

[Priskuranter] - 2

G. W. Lyth's mekaniska verkstad

Vardagstryck -1970



NY ILLUSTRERAD
PRIS-COURANT

på

NAUTISKA INSTRUMENT

från

G. W. LYTH^s

MEKANISKA VERKSTAD

7 Bryggaregatan Stockholm.

1886.





Spr
ti
9
7½
6 tu
4½
3
S
pris

KOMPASSER.




Fig. 1.

Spritkompass af nyaste mest tillförlitliga konstruktion, försedd med

| | |
|---|----------|
| 9 tums ros, tappafstånd 340 m/m | Kr. 110. |
| 7 $\frac{1}{2}$ tums ros, » 280 m'm | » 90. |
| 6 tums ros, » 260 m/m | » 70. |
| 4 $\frac{1}{2}$ » » » 210 » | » 50. |
| 3 » » » 130 » | » 30. |

Spritkompass med afläsning nedifrån förökar icke priset.



Transparenta spritkompasser.

| | |
|---|----------|
| 9 tums ros | Kr. 130. |
| 7 ¹ / ₂ » » | » 110. |
| 6 » » | » 90. |
| 4 ¹ / ₂ » » | » 70. |
| 3 » » | » 50. |

Transparenta spritkompasser skiljer sig från den i Fig. 1 angifna deruti, att dels tappafståndet här ökas med cirka 20 m/m och dels deruti att kompassdosan är försedd med glas ofvan och under samt kompassen kan afläsas upp- och nedifrån.






Fig. 2.

Spritkompass med nackterhus passande till större
båtar, segelkuttrar, minbåtar m. m.
4 $\frac{1}{2}$ tums ros Kr. 110.






Fig. 3.

Båtspritkompass med lykta af messing passande till
lots- och segelbåtar, skeppsbåtar m. fl.

3 tums ros Kr. 60.

Större båtspritkompass med fyrkantigt nack-
terhus af trä med 2:ne lampor

4¹/₂ tums ros » 90.






Fig. 4.

**Transparenta Styrkompasser
Prima med kopparring**

| | | |
|----------------------|-------|----------|
| 9 tums ros | | Kr. 100. |
| 7 ^{3/4} » » | | » 75. |
| 7 » » | | » 60. |
| 6 » » | | » 50. |
| 5 » » | | » 40. |

**Prima utan kopparring, med lätt ros,
rubinsten och 6 små magneter**

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| 9 tums ros | | » 60. |
| 7 ^{3/4} » » | | » 50. |
| 7 » » | | » 45. |
| 6 » » | | » 40. |
| 5 » » | | » 30. |

**Sekunda utan kopparring med agatsten
och 2 magneter**

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| 9 tums ros | | » 45. |
| 7 ^{3/4} » » | | » 35. |
| 7 » » | | » 30. |
| 6 » » | | » 25. |
| 5 » » | | » 20. |
| 3 ^{1/2} » » | | » 15. |



Icke transparenta eller s. k. Skålkompasser




Fig. 5.

Prima sort med kopparring

| | | |
|-----------------------------------|-------|---------|
| 9 tums ros | | Kr. 90. |
| 7 ³ / ₄ » » | | » 65. |
| 7 » » | | » 50. |
| 6 » » | | » 40. |

Prima sort, utan kopparring, med lätt
ros, rubinsten och 6 små korta mag-
neter

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| 9 tums ros | | » 55. |
| 7 ³ / ₄ » » | | » 45. |
| 7 » » | | » 40. |
| 6 » » | | » 35. |
| 5 » » | | » 25. |



sser

Icke transparenta Styrkompasser eller s. k.
Skålkompasser

Sekunda sort utan kopparring, med agatsten
och 2 magneter

| | |
|---|---------|
| 9 tums ros | Kr. 40. |
| 7 ³ / ₄ » » | » 30. |
| 6 » » | » 20. |
| 5 » » | » 15. |
| 3 ¹ / ₂ » » | » 9. |

För lådor till alla ofvannämde kompasser beräknas
extra, billigt pris.



90.
65.
50.
40.

55.
45.
40.
35.
25.




Fig. 6.

Transparent s. k. Sqallerkompass med upphängningsarmar

| | |
|---|---------|
| Prima sort med lätt $7\frac{3}{4}$ tums ros | Kr. 50. |
| Sekunda 7 tums ros | » 40. |
| d:o 6 » » | » 30. |




Fig. 7.

Båtkompass i låda passande till fiskare- m. fl. båtar

| | |
|--------------------------|---------|
| 6 tums ros | Kr. 23. |
| 5 » » | » 17. |
| $3\frac{1}{2}$ » » | » 11. |






Fig. 8.

Båtkompass i messingsdosa passande till roddbåtar

| | |
|-------------------------------|--------|
| $1\frac{5}{8}$ tums ros | Kr. 8. |
| $1\frac{5}{8}$ » » | » 7. |

Kompansationsmagneter inlagda i messing från 6 tum till och med 30 tum långa pris från 3 till 14 kr. pr stycket.



Peilingsinstrument.




Fig. 9.

Peilkompass i stark trälåda

| | |
|--|---------|
| 7 ³ / ₄ tums ros | Kr. 40. |
| 6 » » | » 35. |




Fig. 10.

Peilskifva med graderad skifva och dioprar, att placera på fartygsrelingen jemte 2:a fastsättningsplåtar och låda

Kr. 50.

Dito med graderad ring att placera på en styrkompass

» 35.

Dito att placera ofvanpå nakterhus.....

» 65.




Fig. 11.

Prismatisk Azimuthkompass i låda Kr. 90.
 Dito jemte statif, låda och öfriga tillbehör ... » 180.




Fig. 12.

Peilskifva med statif för korrigering af
 skeppskompasser Kr. 75.
 Dito med rörlig ring och balanceupphängning » 125.






Fig. 13.

Kupol nakterhus af stark messing utan träställ och utan kompass fig. 13.




Fig. 14.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|----------|
| 14 tums | passar till | 9 tums | ros | | Kr. 120. |
| 12 | » | 7 ³ / ₄ | » | » | » 100. |
| 10 ¹ / ₂ | » | 6x7 | » | » | » 90. |

Träställ af polerad mahogny eller ek fig. 14
föörkar priset med pr st. Kr. 45.

Obs. Mina Kupolnakterhus äro försedda med ny sort rökhuvar medelst hvilka draget kan regleras så att lamporna ej släckas af blåst.






Fig. 15.

Ovalt nakterhus med 1 lampa inuti huset, bästa
 sort nakterhus till styrhustak
 Af stark tjock messingsplåt

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 14 tums | passar till 9 tums | ros... | Kr. 100. |
| 12 » | » | 7 ³ / ₄ » | » 90. |
| 10 ¹ / ₂ » | » | 6×7 » | » 80. |

Obs. Af tunnare plåt och enklare tillverkning cirka
 25 % billigare.






Fig. 16.




Fig. 17.

- Katoptriskt nakterhus** fig. 16 passar till bogserbåtar och mindre passagerarebåtar..... Kr. 60.
- Pålnakterhus** med lykta att hissa upp under kompassen fig. 17..... Kr. 60 à 100.
- Dito** koniskt, med en å nakterhuset fastsittande lykta. » 90.



Patent Loggar.




Fig. 18 a.




Fig. 18 b.

| | |
|---|---------|
| Walkers A 1 Harpoon Logg Fig. 18 med fast skädda | Kr. 65. |
| Dito A 2 Fig. 18 b. | » 55. |
| Dito Taffrail Logg med klocka | » 90. |
| Regulator till Walkers Taff rail Logg af messing | » 10. |
| Dito af gjutjern | » 7. |
| Reservpropeller till dito | » 18. |



Reynolds Pendent Logg




Fig. 19.

Kr. 60.




Fig. 20.

| | |
|---|---------|
| Fig. 20 visar dess fastsättning å räcket | |
| Reservpropeller till dito..... | Kr. 18. |
| Flätad Logglina 1:a sort..... | » 15. |
| Vensterslagen tjärad eller otjärad Lina till Taffraillogg | » 11. |




Fig. 21.

Oktanter af Ebenholtz
 med elfenbenskala, tu-
 ber och lös afläsnings-
 lupp, låda Kr. 50.
 Dito dito » 60.
 Dito dito Hug-
 hes, London,
 bästa » 80.

Halfsextanter.




Fig. 22.

helt och hållet af svartbronzerad messing, gra-
 derad silfverlimb » 65.
 Dito dito bästa sort » 70.

Sextanter.




Fig. 23.

| | |
|--|----------|
| Bästa sort, limben graderad på silfver till 10 sekunder, 3 tuber låda m. m. | Kr. 120. |
| Dito dito | » 140. |
| Dito dito Hughes London bästa | » 180. |

Obs. Reparationer å Oktanter och Sextanter såsom, pustning, insättning af nya speglar och glas, omfoliering af gamla speglar m. m. verkställes till mycket billigt pris.






Fig. 24.




Fig. 25.




Fig. 26.

Sjötuber och Marinkikare s. k. binoklar eller dubbelkikare, alla endast af utmärktaste beskaffenhet från de flesta, bäst renommerade firmor i England, Tyskland och Frankrike till varierande priser, beroende af qualité och storlek från Kr 20 å 80.



Artificiel Qvicksilfver Horizont




Fig. 27.

med låda af jern samt flaska af jern till förvaring af qvicksilfret Kr. 80.

Parallel-linealer af ebenholz eller svart trä

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| Prima qualité | » | 12" | 15" | 18" | 21" | 24" |
| | » | Kr. 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|-----|-----|-----|------|
| Sekunda | » | 12" | 15" | 18" | 21" | 24" |
| | » | Kr. 150 | 2 | 250 | 3 | 350. |




Fig. 29.



Tim- och Logglas




Fig. 29.




Fig. 30.

| | | | |
|--|---------|-----|-------|
| 2 timglas i träställ..... | pr. st. | Kr. | 4. |
| 1 timglas | » » | » | 3. |
| $\frac{1}{2}$ timglas | » » | » | 2.50. |
| 14 och 28 sec. logglas..... | » » | » | 1.50. |
| 14 och 28 sec. » Fig 30 i metall- ställ | » » | » | 3. |






Fig. 31.




Fig. 32.

Mistlurar och Mistropare

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| af lackerad t jernbleck | | | |
| 16 tums längd med fotställ | | pr st. | Kr. 2 |
| 18 » » » » | | » | 2: 50. |
| af polerad tjock messing eller kopparplåt | | | |
| 16 tums längd med fotställ | | pr st. | » 5 |
| 18 » » » » | | » | » 6 |

Mekaniska mistlurar

med komprimerad luft tillverkas på särskild beställning.






Fig. 33.

Skeppslanternor

af Kongl. Svenska Flottan antagen modell, den gröna säkert synlig på 2 min. och den röda på 3 min. distance.

Fullt ställ, bestående af 2 sido- 1 topp och 1 ankarlanterna, af polerad tjock och stark kopparplåt Kr. 250.
 2 sidolanternor à 70 kr. » 140.
 1 topplanterna..... » 60.
 1 ankarlanterna » 50.

Dessa lanternor äro försedda med Dioptriska linsglas petroleumbrännare, sferiska reflektorer m. m. och brinna fullt 18 timmar utan ny oljepåfyllning.

Alla slag **skeppslanternor** och **lampor** af messing, koppar eller lackerad järnbleck tillverkas och levereras till de mest billiga, gångbara pris.






Fig. 34.

Patenterade säkerhetsårklykor, som kunna nedfällas inåt båten och således ej förloras.

Fig. 34 visar klykan uppsatt i sin hylsa färdig för rodd.




Fig. 35.

Fig. 35 visar densamma nedfäld.

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------|-----|-----|
| Af hård metall | $3\frac{1}{2}$ | tums öppning | pr par | Kr. | 15. |
| » » » | $2\frac{1}{2}$ | » » » | » » | » | 10. |
| » mitisjern | $3\frac{1}{2}$ | » » » | » » | » | 8. |
| » » » | $2\frac{1}{2}$ | » » » | » » | » | 6. |



Diverse effekter som dels finnes på lager dels anskaffas på beställning.

Aneroidbarometrar

Ovicksilfverbarometrar

Skeppsur

Hvita och färgade glas till lanternor

Glas till alla slags skeppslampor

Mekaniska Mistlurar och ropare

Lodningsmaskiner och lod

Skeppsklockor af metall

Cirkelbestick i fodral

Lösa delar till Cirkelbestick

Passare för afsättning å sjökort

Thermometrar

Vattenthermometrar

Manometrar

Vacuummetrar

Lifräddningsbojar

Flaggor

Signalflaggor


Signaljus


Signalraketer


Däcksgals m. m. m. m.

Reparation å alla slag Nautiska instrument och effekter verkställes på kortaste tid och till billigaste pris.









AXEL MOQUISTS TRYCKERI.

