

[Priskuranter] - 5

B. S. Hüttner

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

GENEVER-URMAGASINET

PRISKURANT

Å

URFOURNITURER

VERKTYG OCH MASKINER

FÖR URMAKARE

FRÅN

B. S. HÜTTNER

GÖTEBORG


3 HVITFELTSPLATSEN 3

RIKSTELEFON 16 39

TELEGRAFADRESS: HÜTTNER



Eksjö Tryckeri-Aktiebolag.



B. S. HÜTTNER

→ **GÖTEBORG** ←

RIKSTELEFON 16 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ RIKSTELEFON 16 39

STÖRSTA OCH BÄST VÄLSORTERADE LAGER

AF

FICK-UR,
URFOURNITURER & VERKTYG

FÖR URMAKARE.

KEDJOR och BIJOUTERIER.

EKSJÖ

EKSJÖ TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1896



Stort lager af

❖ ❖ ❖ ❖ **FICK-UR** ❖ ❖ ❖ ❖

i Guld, Silfver och Nickel enligt särskild priskurant.

Kedjor och Medaljonger

af största urval i Nickel, Talmi och Guldpläterade på
brons och silfver.

❖ **Lod- och Fjederregulatorer** ❖

i smakfulla mönster till billigaste priser.

❖ ❖ ❖ **VÄCKAR-UR** ❖ ❖ ❖

i gångbara mönster m. m.



Alfabe

Ambo

Ankar

Ankar

I

Ankar

Ankar

Ankar

Anlöp

Arbet

I

I

Arm

Aska

D:o

D:o

D:o

D:o

Backs

Barett

D:o

Benzin

I

Berloc

Bindtr

D:o

Blecks

D:o

Blåsrö

D:o

D:o

D:o

D:o

Boette

D:o

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Alfabetstansar af gjutstål, 1 à 4 millim. pr sats	4	—				
D:o » 4 ¹ / ₂ » 7 » »	4	50				
Ambos, se städ.						
Ankarhakar, med stenar, färdiga	—	40	3	75		
Ankargafflar, vanlig form, polerade	—	25	2	50		
D:o ligne droite	—	35	3	25		
Ankaroroveller, härdade, tillformade	—	—	—	20		
D:o » halffärdiga	—	—	—	40		
Ankarrulltagare	2	—				
Ankarrullar, med stenar, färdiga	—	30	3	—		
Ankarrullar, härdade, tillformade	—	—	—	20		
Anlöpningsspannor af koppar	—	75				
Arbetslådor af opoleradt trä med 6 utdragslådor	1	50				
D:o » » » » 9 » »	2	50				
D:o » mahogny, polerade » 6 » »	5	—				
D:o » » » » 9 » »	6	50				
D:o » » » för nyckelrör, 13 fack	1	50				
D:o » opoleradt trä, med fack för hjul, drifvar						
m. m. 75 öre à	1	75				
D:o » mahogny, polerade, med 24 fack för						
hjul, drifvar och cylindrar m. m. .	2	50				
Armband, af läder, för fickur	—	—	18	—		
Askar af buxbom, runda, att skrufva, polerade, 30 millim.	—	15	1	40		
D:o » bleck, runda med glaslock, 30 millim.	—	20	2	—		
D:o » » » » » 40 »	—	25	2	50		
D:o » » » » » 55 »	—	30	3	—		
D:o » papp » 30 40 50 60 70 millim.						
pr duss. 35 50 70 90 100 öre.						
Backskrufvar, med plan, för regulatörfoder . pr par	—	30				
Baretter (tvärstycken) för urkedjor af talmi, små . . .	—	—	3	—		
D:o » » » » » större	—	—	4	—		
Benzinkoppar, 70 millim., runda eller fyrkantiga . . .	—	75				
D:o » » » » » slipade, fina	1	25				
Berlocker af nickel, talmi eller guldpläterade 35 öre à	2	—				
Bindtråd för lödning, glödgad på rullar, N:o 12 à 18	—	25				
D:o » » » » » » 20 à 30	—	40				
Blecksaxar af gjutstål » 12 à 15	2	—				
D:o » » » » » 16 à 20	3	—				
Blåsrör af messing, 18 c.-m	—	25				
D:o » » 23 »	—	30				
D:o » » 28 »	—	35				
D:o » » 23 » med kula	—	40				
D:o » » 28 » »	—	45				
Boetter af nysilfver, försilfrade, för cylinderur . . .	2	—				
D:o ytterboetter af nysilfver med horn o. siffror, netto			2	25		

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Boetter, ytterboetter af celluloid, 1:ma qval.			2	75		
D:o » » » 2:da »			2	25		
Boettöppnare af nysilfver med skaft	—	45				
Borr, i satser om 48 st. med skaft, härdade och slipade, numrerade, i träställ pr sats	4	25				
D:o tappenborr, små, utan rullar			—	15		
D:o » » med »			—	20		
D:o » medelstora, med rullar			—	30		
D:o » i satser om 63 st. med 2 skaft, härdade och slipade, numrerade, i etui, pr sats	3	75				
D:o » i satser om 126 st. med 2 skaft, härdade och slipade, numrerade, i etui, pr sats	5	50				
Borrskaf, vanliga, små med ett borr	—	20				
D:o » medelstora » » »	—	30				
D:o » stora » » »	—	40				
D:o universal, medelstora	—	60				
Borransättare	—	75				
Borrmaskiner för inbörning af tappar . . . 2: 50 à	4	50				
D:o » » » » med 12 hål, 1:ma	7	50				
Borstar med träskaf, 1:ma qval., 3-radiga, (Garantie) .	—	25	2	75		
D:o » » » » 4 » » »	—	35	3	50		
D:o » » fanerade, extra fina, 3-rad. (Glasgow)	—	40	4	—		
D:o » » » » » 4 » » »	—	45	4	50		
D:o » benskaft, 1:ma qval., 3-radiga	—	40	4	—		
D:o krats-, se kratsborstar.						
Broche-kryllor med skruf eller plan			—	25	2	50
D:o scharner » » » »			—	25	2	50
D:o nålar af stål.					1	25
D:o » » nysilfver			—	25	2	50
D:o » » stål, förgyllda			—	25	2	50
Bryggor, tillformade, för cylinder och ankarur . 15 à	—	50				
Byglar af nysilfver, runda, med stifthål	—	50				
D:o » » » » skrufvar	—	60				
D:o » silfver, massiva runda för remontoir-ur			4	—		
D:o » » » » med skrufvar för dame-ur			3	25		
D:o » » » » » » » » mans-ur			4	—		
D:o » » » » ovala för mansur			4	75		
D:o » » » » runda, förgyllda, för dame-rem.-ur			3	75		
D:o » » » » » » » » mans »			4	75		
D:o » » » » » » » » med skrufvar för dame-ur			4	—		
D:o » » » » » » » » med skrufvar för mans-ur			5	—		
D:o » » » » ovala, förgyllda, för dame-ur . .			4	—		
D:o » » » » » » » » » mans-ur . .			6	—		

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Byglar, Guldpläterade, runda, för rem.-ur eller med skruf						
D:o » » » » för dame-ur			6	—		
D:o » » » » eller med skruf						
D:o » » » » för mans-ur			7	50		
D:o af guld från 75 öre till	2	50				
Centrumfodringar, tillsvarfvade					—	90
Centrumsökare med messingskaft	—	75				
D:o » » dubbla	1	—				
D:o » ebenholzskaft	—	80				
Chaplaux (smutshylsor) för centrumbryggor			—	50		
D:o » » fjederhusbryggor			—	75		
Coquetter, se motstål.						
Crashaner, frästa, tillformade			—	40		
D:o polerade, färdiga			—	70		
Crokus för guld och silfver pr kula	—	25				
D:o » stål »	—	25				
Crokusdosor, se polityrdosor.						
Crokuspapper, pr ark	—	12				
Cylindrar, 1:ma qvalité	—	40	3	25		
Cylindertappar, färdiga, numrerade			—	40	3	75
D:o i askar om 50 st.	2	25				
D:o » » 100 »	3	25				
Dammkupor 70 80 90 100 110 120 135 millim.						
pr st. 60 65 70 80 90 100 115 öre						
Diamantlin pr flaska	—	75				
Drifmått, se mått						
Drifvar 1:ma qvalité för cylinderur:						
D:o steghjulsdrifvar 6 eller 7 tänder	—	15	1	25		
D:o sekund- o. transporthjulsdri. 8 » 10 »	—	20	1	50		
D:o centrumdrifvar 10 » 12 »	—	25	2	—		
D:o minutrör 10 » 12 »	—	15	1	25		
Emalj för lagnig af taflor pr ask	—	40				
D:o » » » » med tusch och pensel »	—	60				
Etiketter för ur, gröna eller hvita pr 100	—	20				
D:o » kedjor » » » » »	—	20				
D:o med trådar, gröna »	—	20				
D:o » » » större »	—	60				
D:o af ben med messingskrokar för ur	—	50	4	50		
Etuier för fickur, ordinära			4	—		
D:o » » 1:ma			10	—		
Filar, superfina, Glardon, märket fisken:						
D:o ansatsfilar 8 à 9 centim. N:o 4	—	35				
D:o » 8 à 9 » » 5	—	40				
D:o » 8 à 9 » » 6	—	45				
D:o » 11 » » 3, 4	—	50				

		Styck.	Duss.	Gross
		Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Filar, superfina, Glardon, märket fisken:				
D:o	ansatsfilar 11 centim. N:o 5	— 60		
D:o	» 11 » » 6	— 75		
D:o	» 14 » » 3, 4	— 65		
D:o	» 14 » » 5	— 80		
D:o	» 14 » » 6	— 95		
D:o	» 16 » » 2 à 4	— 80		
D:o	» 16 » » 5	1 —		
D:o	» 19 » » 2 à 4	— 90		
D:o	» 19 » » 5	1 10		
D:o	ansatspolérfilar, en sida huggen, 11 centim.	— 70		
D:o	» » » » 14 »	— 85		
D:o	rundfilar och fyrkantfilar, 8 à 9½ centim.	— 25	2 50	
D:o	» » » » 11 »	— 30	3 —	
D:o	» » » » 12 »	— 35	3 50	
D:o	» » » » 14 »	— 45		
D:o	» » » » 16 »	— 60		
D:o	trekantfilar 6 à 9 »	— 30	3 50	
D:o	» » » » 11 »	— 40		
D:o	» » » » 14 »	— 60		
D:o	kniffilar och spetsiga ansatsfilar, 11 centim.	— 45		
D:o	» » » » 14 »	— 60		
D:o	halfrundfilar och fogeltungfilar 6 à 8 »	— 30		
D:o	» » » » 9½ »	— 35		
D:o	» » » » 11 »	— 45		
D:o	barettfilar 7 à 9 »	— 30	3 —	
D:o	» » » » 10 »	— 40		
D:o	» » » » 12 »	— 55		
D:o	skurffilar 7 à 9 »	— 30	3 —	
D:o	» » » » 11 »	— 45		
D:o	välsfilar 4 à 6 »	— 25	2 50	
D:o	» » » » 7 »	— 30	3 —	
D:o	» » » » 10 »	— 40		
D:o	» » » » 11 »	— 50		
D:o	utstryksfilar	— 25	2 75	
D:o	sparrfilar med stålskaft	— 35	3 50	
D:o	steghjulsfilar » »	— 30	3 —	
D:o	echappementfilar » »	— 30	3 —	
D:o	välspolérfilar » »	— 35		
D:o	hjulpolérfilar, bågformiga, 13 centim.	— 90		
D:o	polérfilar, fogeltungform, raka eller böjda	— 70		
D:o	tappenfilar, höger eller venster	— 70		
D:o	tappenpolérfilar, » » »	— 60		
D:o	universal, polér- och tappenfilar med skyddshylsa	1 35		
D:o	nålfilar med stålskaft		1 25	

bredd mm
diameter

[illegible]

Duss.	Gros
Kr. öre	Kr. öre

2	50
3	—
3	50
3	50

2	50
3	—
2	75
3	50
3	—
3	—

25

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filklofvar, gjutståls, polerade						
8 9 10 11 12 centim.						
pr st. 1,90, 2,15 2,40 2,65 2,90						
Fjedercirklar af stål	1	50				
Fjederhus för fickur med välsade tänder, förgyllda . . .	—	60				
Fjederhusstifter, se uppdragstappar.						
Fjederringar, stål, härdade					1	25
» förgyllda			—	25	2	50
» talmi			—	75		
Fjedervindare för fickur	1	25				
Fjedrar för cylinderur, superfina J R. <i>Netto</i>			3	—		
D.o » » 1:ma qval »			2	—		
D.o » spindelur »			2	—		
D.o » gångverket i väckarur 7 à 8 millim. . .	—	40	4	—		
D.o » » » 9 à 10 »	—	45	4	50		
D.o » väckverket » » 4 à 6 »	—	25	2	50		
D.o » Junghans regulatörer	—	90				
D.o » marin- och dropsur m. m.						
bredden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 m.m.						
pr styck 55 60 65 70 80 90 100 115 125 öre						
D.o spiralfjedrar för cylinderur, härdade, sorterade,						
N:o 5 à 8			—	60		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 9 à 12			—	45		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 12 à 15			—	40		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 15 à 18			—	40		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 18 à 21			—	35		
D.o » » » breguetur			2	—		
D.o » » marin- och väckarur med rulle .			1	20		
D.o » » » » utan »			—	90		
Flädermerg pr bundt	—	15				
Folia till timhjulsfjeringar » ark	—	25				
D.o » » » färdighuggen . . . » ask	—	40				
Foliastansar	—	30				
Fräsar för välsmaskiner	1	50				
D.o » urfräsning af rem. kronor i satser à 4 st. i etui	7	50				
D.o » » » » » » » à 6 » »	9	—				
Fräsledare för välsmaskiner	2	—				
Fräsatser med 6 fräsar, enkla	3	25				
D.o » 6 » dubbla	4	50				
Försilfringspulver pr flaska	1	—				
Förstoringsglas i horninfattning, vanliga	—	50				

	Styck.	Duss.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Förstoringsglas i horninfattning, medelstarka . . .	— 70				
D:o » » starka	— 90				
D:o » korkinfattning	— 80				
Försänkare med polerade stålrullar i satser à 6 st.					
D:o » » » dubbla, pr sats	3 50				
D:o » » » i satser à 3 st.					
D:o » » » dubbla, pr sats	1 90				
Förvaringsboetter, se boetter.					
Glas för cylinderur, patent med facetter, 1:ma qval. netto		— 80	8	—	
D:o » » konkava (platta) »		1 10			
D:o » » halfkonkava (halfplatta) »		— 55	6	—	
D:o » savonettur, 1:ma qval. »		— 65	7	—	
Glaskorkar, se svarfstifter.					
Glasmått, se mått.					
Glittermessing, se folia.					
Gängskifvor, se skrufskifvor.					
Hakar af messing att hänga ur uti		— 25	2 50		
Hakstenar, se stenar.					
Hammare af gjutstål 40 à 60 65 à 85 95 à 100 m.m.					
pr styck 0,45 0,60 0,85					
D:o af buxbom för boetter	— 65				
Handsågsbågar för löfsågar	1 25				
D:o » » med anspänningsskruf	2 —				
Hjul, flata, polerade, 60, 64 eller 80 tänder	— 15	— 90			
D:o » förgyllda, 60, 64, 70, 75 eller 80 tänder	— 20	1 50			
D:o steghjul för ankarur, 1:ma	— 40	3 75			
D:o » » cylinderur, 1:ma	— 40	3 50			
D:o timhjul, 32 eller 40 tänder	— 15	1 —			
D:o vexelhjul, 30 eller 36 tänder	— 20	1 50			
D:o sparrhjul af stål för spindel- eller cylinderur		— 40			
D:o af stål f. uppdragningsmekanismen i rem.-ur, 25 öre à	1 25				
Horntallrikar, se tallrikar.					
Hufvudnycklar, se nycklar.					
Ingripningscirkelar, 1:ma qval. i etui	8 50				
Karbinhakar för urkedjor med fjeder, fernissade eller förnicklade		— 60			
D:o » » » » förgyllda		1 25			
D:o » » » » eller skruf af talmiguld		2 25			
D:o » » » » af nickel		1 25			
Kardor för rengöring af filar	— 50				
Kedjehakar för spindelkedjor				— 10	
Kedjekrokar för urkedjor, fernissade eller förnicklade		— 60			
D:o » » af talmiguld		2 —			
D:o ringform (säkerhetsringar) förgyllda		1 25			

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Kedjekrokar, ringform (säkerhetsringar) af nickel . . .			1	25		
D:o » » » talmiguld . . .			6	—		
D:o (säkerhetshakar) fernissade eller förnicklade . . .			1	—		
D:o » af nickel			1	50		
D:o » » talmiguld			7	—		
D:o kedjestänger, se battonger.						
Kedjor för Schvarzvalderur, små	—	20	1	75		
D:o » » medelstora	—	25	2	50		
Klangar för väckarur	—	25				
Klangfjedrar, se resonansfjedrar.						
Klockskyddare af kautschuk, 1:ma			1	10		
Klofvar fil-, se filklofvar.						
D:o stift-, se stiftklofvar.						
Knifvar för urmakare, med ebenholzskaft	—	60				
Korkringar pr ask	—	55				
Kratsborstar af messing	—	50				
Krita i tärningar	—	10				
Krumcirklar af messing, enkla	—	45				
D:o » » med lineal	—	60				
D:o » » » ställskruf	—	60				
D:o » » » lineal och ställskruf	—	80				
Lampor, se spritlampor.						
Limvätska, brun eller hvit pr flaska	—	25				
Liverstenar, se stenar.						
Lod för regulatorer (bly och messingshylsa).	1	50				
Luftmått, se mått.						
Lås för svartsenor, se senlås.						
Lödkolfvar af koppar med skaft	—	75				
Lödvatten med tenn pr flaska	—	40				
Löfsågar, flata eller fyrkantiga			—	25	2	50
Löfsågsbågar, se handsågsbågar.						
Maskiner, steninfattningsmaskiner, 1:ma qual. i etui . . .	6	—				
D:o hjulsträckningsmaskiner, stål, cylinderformiga . . .	3	—				
D:o d:o d:o 1:ma qual. i etui . . .	9	—				
D:o välsmaskiner, med svänghjul och sena, 1 rörelse, 12 uppsatser, 12 fräsar, 1:ma qual. . .	40	—				
D:o d:o med svänghjul och sena, 2 rörelser, 12 uppsatser, 18 fräsar, 1:ma qual. . .	60	—				
D:o d:o med svänghjul och sena, 3 rörelser, 18 uppsatser, 24 fräsar, 1:ma qual. . .	80	—				
Medaljonger, talmi, äkta amerikanska N:o 4			10	50		
D:o » » » » 5			12	—		
D:o nickel » » » 4 eller 5			5	—		
D:o guldpläterade, hjertform . . . 30 öre à . . .	—	75				
D:o » på silfver, hjertform 65 » à . . .	1	50				

[illegible]

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Nyckelrör, härdade, med blå halsar 1 ma qval. (à la che- valière)					2	75
D:o » » » » för speldosor . . .			—	30	3	25
Nyckelringar (nyckelblad) vanliga . . .					1	50
D:o » 1-ma qval.					2	75
D:o » för speldosor			—	30	3	—
Nycklar med 6 rör (stjernnycklar)			—	75		
D:o af nickel, diverse former			4	—		
D:o » talmiguld » »			4	50		
D:o » » » » med fotografi			6	50		
D:o universal med svarta skaff, amerikanska	1	—				
D:o » små för urkedjor, förgyllda			2	50		
D:o » » » » förnicklade			2	50		
D:o af messing för marinur, och fjederregulatorer .	—	20	1	75		
D:o » » med bygel och gängar för väckarur				75		
D:o » jern » marin- och dropsur	—	15	1	25		
D:o » messing » vef för skåpur	—	20	1	75		
D:o » » » » lodregulatorer	—	25	2	50		
D:o » stål för bordstudsare och pendyler						
N:o 1 à 8 9 à 12 13 à 14 15 à 16						
per duss. 1,50 2,25 2,75 3,—						
Olja för fickur, Sine Dolo pr flaska	1	25				
D:o » » Ezra Kelley, amerikansk	1	—				
D:o » » af Herman Koch, 1-ma	1	65				
D:o » » af Möbius & Sohn pr flaska	1	—				
D:o » pendyler af » » » » »	—	60				
D:o » väggur » » » » »	—	60				
Oljeköppar af agat, med buxbomsfot för fickursolja .	—	60				
D:o » celluloid	—	55				
D:o » glas för väggursolja	—	35				
Oljesten, Laventisk i stycken om 1/2 à 1 kilo pr kilo	6	—				
D:o » » fyrkantiga stänger, 9 c. m.	—	80				
D:o » » » » 11 » »	1	—				
D:o » pulveriserad pr ask	—	25				
D:o Arkansas i fodral 3,— à	5	—				
D:o » » stycken om 1/2 à 1 kilo pr kilo	22	—				
D:o » » fyrkantiga stänger 8 centim.	1	25				
D:o » » » » 10 » »	1	50				
D:o » » trekantiga » 8 » »	1	50				
D:o » » » » 10 » »	1	75				
D:o » » » spetsvinkliga » 8×20×80 m. m.	2	20				
Oroafvägar med slid på rund fot	1	50				
Oroar af composition för cylinderur	—	15	1	50		
D:o facon af kompenserade för ankarur	—	50	4	50		
Pariserrödt, se Crokus.						

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Passepartouts, se nycklar.						
Pendelfjedrar för regulatorer, bordstudsare och pendyler	—	15	1	10		
Pendlar » fjederregulatorer	1	25				
D:o » lod	1	75				
Pince-nez-fjedrar, raka			1	50		
D:o böjda			—	75		
Pince-nez-sadlar af sköldpadd			—	50		
Pince-nez-snören af silke 70 öre à			1	75		
D:o » gul metall			2	50		
Polerpulfver, se diamantin.						
Polérskind, gula 0,50 à	1	25				
D:o röda	3	25				
Polérstål, se filar.						
Polityrdosor af buxbom, polerade, med 1 afdelning	—	90				
» » » » » 2 »	1	25				
» » » » » 3 »	1	75				
Punktörer, 1:ma qualité	9	—				
Putspinnar pr bundt	—	10				
D:o stora » »	—	15				
Remontoirknappar, runda eller ovala, af nickel	—	25	2	25		
» » » » » silfver	—	40	4	—		
» » » » » » förgyllda	—	50	5	—		
» » » » » guldpläterade	—	75				
» » » » » af guld 1,— à	2	75				
Resonansfjedrar för väggur 25 öre à	1	—				
Rifvare, Engelska, 1:ma qual., sort. i satser, N o 50 à 75						
		12 st. pr sats	1	50		
D:o » » » » » N:o 30 à 70,		12 st. pr sats	2	—		
D:o » » » » » N:o 1 à 30,		12 st. pr sats	4	—		
D:o » » » » » Litt. A	—	60				
D:o » » » » » » I	—	65				
D:o » » » » » » R	—	90				
D:o » » » » » » Z	1	25				
D:o » » » » » N:o 1 à 10	—	45				
D:o » » » » » » 15 à 20	—	35				
D:o » » » » » » 25 à 30	—	30				
D:o » » » » » » 35 à 40	—	25				
D:o » » » » » » 45 à 50	—	20				
D:o » » » » » » 55 à 60	—	15				
D:o » » » » » » 65 à 80	—	12				
Tappenrifvare, superfin qualité N:o 2 4 6 8 10						
		pr duss. 45 60 75 90 1,—				
D:o » » » » » sorterade	—	70				

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Ruckarmar för fickur, färdiga	—	20	1	60		
Ruckvred » »			—	15	1	—
Rullbänkar à la Jacot med tappmått och etui 1:ma qval. med 12 lager och 12 hål	12	50				
D.o » » med tappmått och etui 1:ma qval. med 12 lager och 12 hål samt sekundlager	15	—				
D.o » » med tappmått och etui 1:ma qval. med 16 lager och 16 hål samt sekundlager	19	—				
D:o » » tappmått och etui, superfin qval. med 16 lager och 16 hål, sekundlager, ställskruf och medbringarrulle	30	—				
Rundstål, se stål.						
Sammanställningsringar af buxbom pr sats 80 öre à	1	10				
Sammanställare	1	—				
D:o 1:ma qval., ny konstruktion	3	50				
Schweisersvarfvar, se Svarfstolar.						
Senlås N:o 0 à 4 5 à 11 12 à 15 16 à 20						
pr par 30 40 50 65						
Senor för svarfbågar						
N:o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						
pr duss. 25 30 40 50 65 80 1,— 1,10 1,20 1,30 1,40						
Senor för regulatorer	—	10	—	75		
Sentrissor för regulatorer pr par	—	40				
Sifferstansar af gjutstål 1 à 2½ m.m. . . . pr sats	1	75				
» » » 3 à 5 » »	2	25				
Skafst af trä för filar, sorterade, 10 à 20 m.m. . . .			1	—		
D:o » » » hammare	—	10	1	—		
D:o » » » sticklar	—	10	1	—		
D:o » ebenholz för rifvare, små			—	75		
D:o » » » filar, 10 à 13 m.m.			2	—		
D:o » » » » 14 à 18 »			2	50		
D:o » stål, universal, för rifvare, genomborrade . .	—	50				
D:o » ebenholz » » » » » » » » » »	—	60				
Skin, se polérskinn.						
Skrufkloppor, 1:ma qval., 13 c.m.	6	—				
D:o 2:da » 20 »	5	50				
Skrufmejslar för väggursarbete:						
med träskafst, 1:ma qval., med insats, små . . .	—	75				
D:o » » » » » » » » » » medelst.	1	—				
D:o » » » » » » » » » » stora	1	25				
D:o » svarta skafst, ordinära	—	35				
D:o för fickursarbete:						
med ebenholzskafst och insats	—	35				

	Styck.	Duss.	Gross	
			Kr. öre	Kr. öre
Skrufmejslar för fickursarbete:				
D:o med messingsskaft och insats	— 30			
D:o » drifstålsskaft » »	— 25			
D:o universal, förnicklade med 4 insatser	— 65			
D:o i etui om 4 st.	1 35			
Skrufpolerare med 3 tänger, 1 lanterna och en skruf-				
afkortare	3 50			
D:o med 1 tång och 5 uppsatser, amerik. modell	6 —			
D:o »Triumph» med 1 tång o. 15 insatser, i etui	14 —			
D:o » » 1 » » 15 insatser, 2				
skrufafkortare och 2 sliprullar i etui	19 —			
Skruf-rullar af stål, härdade, polerade, för drif eller vell	— 50			
D:o » » »Triumph» för oroar och ankarhjul	— 85			
D:o » » » » cylindersteghjul	1 —			
D:o » » ordinära				
m.m. 5 à 10 12 14 18 22 24				
pr st. 0,25 0,30 0,35 0,45 0,55 0,75				
D:o af messing, universal, med 4 skrufvar				
millim. 10 15 20 25 30 35				
pr st. 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,—				
Skrufskifvor för fickursarbete, 1:ma qval . . . pr hål	— 08			
D:o » väggursarbete med gängborr » »	— 16			
D:o » » » » » och inskurna				
hål pr hål	— 25			
Skrufstäd, ordinära	4 50			
D:o 1:ma, polerade	8 —			
D:o med parallelskruf, Boleys patent	9 —			
D:o » » » » » extra fina,				
förnicklade	14 50			
D:o » » » » » vridbara	12 —			
Skrufvar för cylinderur, sorterade				— 80
D:o » bryggor				— 80
D:o » byglar				1 —
D:o » chapeaux				— 65
D:o » motstål				— 65
D:o » sparrfjedrar				— 70
D:o » cecretfjedrar				— 70
D:o » chrachaner				— 60
D:o » taflor, höga				1 —
D:o » verkets fasthållande				1 —
Slaglod, silfver pr gram	— 20			
Slutfjedrar för fickur, färdiga		2 50		
Smergelfilar, små	— 45			
D:o medelstora	— 60			
Smergelfräsar	— 50			

Duss. Kr. öre	Gross. Kr. öre		Styck.	Duss.		Gross.	
				Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
		Stål. Rundstål, Engelskt, polerad, N:o 31 à 38, pr kilo	7 —				
		D:o » » » » 39 à 46 »	7 50				
		D:o » » » » 47 à 50 »	8 —				
		D:o » » » » 51 à 54 »	10 —				
1 —		D:o » » » » 31 à 38, pr fot	— 15				
— 25	2	D:o » » » » 39 à 46 »	— 12				
1 50		D:o » » » » 47 à 50 »	— 10				
1 50		D:o » » » » 51 à 54 »	— 08				
— 75		D:o » » » » 55 à 60 »	— 06				
— 60		D:o » » » » 61 à 70 »	— 05				
— 50		Städ, af gjutstål, med eller utan hål	— 65				
		D:o » » för boettbottnar	1 —				
		D:o » buxbom » » »	— 30				
		Städholz af ebenholz eller buxbom	— 12				
— 10		Ställknappar för väckarur		— 60			
— 15	1	D:o » väckvisare med gänger		— 50			
2 —		Ställtappar för cylinderur		— 25	2 25		
		Svarfbågar af fiskben, 1:ma qvalité					
		20 25 30 35 40 centim.					
		pr st. 40 45 55 75 90					
		D:o af stål med ställskruf	— 75				
		Svarfsticklar, se sticklar.					
		Svarfstifter N:o $\frac{1}{0}$ à $\frac{12}{0}$ pr sats 12 st.	1 50				
1 75	18	D:o » $\frac{1}{0}$ à $\frac{18}{0}$ » » 18 »	2 25				
1 —	10	D:o » 0 à 18 » » 18 »	2 25				
	2	D:o » 0 à 24 » » 25 »	3 25				
	1	D:o » 0 à 36 » » 37 »	5 —				
	1	D:o » 37 à 50 » » 14 »	5 —				
		D:o Linkestifter 50 öre à	1 40				
		D:o för svarfning af taflor (tafvelkorkar)	— 90				
— 30		Svarfstifter för svarfning af glas (glaskorkar)	— 75				
1 50		Svarfstolar med 2 spetsar, 1:ma qval., 16 cm.	8 —				
2 —		D:o » 8 » » » »	10 —				
		D:o » 2 » » » 25 »	14 —				
3 75		Svarfstolar. »Triumph», 20 c.m., 2 spetsar, förnicklad,					
6 —		extra fin qvalité	17 —				
		D:o » » 8 spetsar, förnicklad,					
		rullbänksuppsats, medbringarrullar m. m.					
		i etui	48 —				
		D:o Universal, med svänghjul och sena, 5					
		rörelser, 1:ma qval.					
		100 110 120 130 m.m. skifva					
— 40	4	med fast skifva pr st. 80 85 100 110 kr.					
— 60	6	med lös » » » — 95 — 118 »					

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Taflor för cylinder- och ankarur, 1:ma qval., utan sekund med minutsiffror	—	75				
D:o » » och ankarur, 1:a qv., med försänkt sekund	—	90				
D:o » » och ankarur, 1 ma qv., med försänkt sekund- och minutsiffror	1	—				
D:o af emalj för 5 ³ / ₄ regulatörer	1	75				
D:o » » » lodregulatorer	2	75				
Tagel för svarfbågar pr bundt	—	10				
Tallrikar af horn för dammkupor 65 75 85 95 mm.						
pr st. 75 90 1,— 1,10						
D:o » celluloid, trekantiga	—	60				
Tappenrifvare, se rifvare.						
Tapphålsutfodringar för fickur pr 100 st.	—	75				
D:o » väggur, 6 c.m. långa						
N:o 2—10 12—20 22—30 32—40 42—50 52—60 62—72						
pr st 15 12 10 7 6 5 4 öre						
Tofsar för urkedjor, förgyllda			4	—		
D:o » » talmi	—	90				
Tänger, flacktänger, fina polerade, 8 à 9 c.m.	—	75				
D:o » » » 10 à 11 »	—	85				
D:o » » » 12 à 13 »	—	95				
D:o » » opolerade, 9 à 11 »	—	65				
D:o böjtänger, fina, polerade, 8 à 9 »	—	75				
D:o » » » 10 à 11 »	—	85				
D:o » » » 12 à 13 »	—	95				
D:o » » opolerade, 9 à 11 »	—	65				
D:o kniptänger, svenska, polerade, extra 1:a 8 à 9 cm.	2	—				
D:o » » » » » 10 à 11 »	2	25				
D:o » » » » » 12 à 13 »	2	50				
D:o » » » » 1:a 8 à 9 »	1	25				
D:o » » » » 10 à 11 »	1	25				
D:o » » » » 12 à 13 »	1	50				
D:o korntänger, ordinära	—	20				
D:o » förnicklade, ihåliga	—	50				
D:o » » vanlig form	—	65				
D:o polerade, 1:ma	—	90				
D:o förnicklade, extra 1:ma »exelsior»	1	25				
D:o visartänger, vanliga	1	—				
D:o » flacktångform	—	90				
D:o » med 9 hål	2	—				
D:o lödtänger af tråd	—	30				
D:o att klippa hål i fjedrar med, med 4 stansar	3	—				
D:o bygeltänger, för pålyftning af byglar	1	25				
D:o fjederhustänger att göra fjäderfästen med	2	—				

1891
1892

