

PRISKURANT

Å

SPADAR & SKYFFLAR ★ GÅNGSKYFFLAR
GREPAR & HÖGAFFLAR ★ KRATTOR M. M.

FRÅN

P. LILJEQVIST
ESKILSTUNA


Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2018



National Library
of Sweden

Jönköping	1878
Eskilstuna	1878
Borås	1880
Malmö	1881
Sundsvall	1882
Örebro	1883
Nyköping	1894
Chicago	1893



PRISKURANT

Å

SPADAR & SKYFFLAR ★ GÅNGSKYFFLAR
GREPAR & HÖGAFFLAR ★ KRATTOR M. M.

FRÅN

P. LILJEQVIST
ESKILSTUNA


TELEGRAFADRESS:
Liljeqvist.

RIKSTELEFON:
58.

— Priserna utan förbindelse. —

PRISBELÖNT:

Jönköping	1878
Eskilstuna	1878
Borås	1880
Malmö	1881
Sundsvall	1882
Örebro	1883
Nyköping	1894
Chicago	1893



P. A.

SPAD

... HÖ

TRATTOR

F

Jönköping .

Ekilistuna .

Boris

Malmö

AKTIE-BO

P. LILJEQVIST

—◆ ESKILSTUNA ◆—

PRISKURANT

Å

SPADAR * SKYFFLAR

. . . . HÖGAFFLAR * GREPAR

KRATTOR * GÅNGSKYFFLAR M. M.

Priserna utan förbindelse

PRISBELÖNT:


Jönköping	1878	}	Sundsvall	1882
Eskilstuna	1878		Örebro	1883
Borås	1880		Nyköping	1894
Malmö	1881		Chicago	1893



ESKILSTUNA 1897


AKTIE-BOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI





Gräf- och Dikesspadar

af stålplåt, med trampkant.



A-modell

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,
med 2 fastnitade skaftbeslag;


D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skaft-
hylsa.

Alla spadar hafva krökta skaft
af björk och prisen äro beräknade
för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset
med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset
med 1 Kr.

Härdning af bladet ökar priset
med 1 Kr. pr duss.



D-modell

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
11	8½ × 14½	210 × 360	22,—	20,—
12	9 × 15	225 × 375	23,—	21,—
13	9½ × 15½	235 × 385	24,—	22,—
14	10 × 16	250 × 400	25,—	—

Trädgårdsspadar

af stålplåt, med trampkant.

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga modellen,
med 2 fastnitade skaftbeslag;


D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skaft-
hylsa.

Alla spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset med 1 Kr.

Härdning af bladet ökar priset med 1 Kr. pr duss.




A-modell




D-modell

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
21	7 $\frac{1}{2}$ × 12	185 × 300	22,—	19,—
22	8 × 12 $\frac{1}{2}$	200 × 310	23,—	20,—
23	8 $\frac{1}{2}$ × 13	210 × 325	24,—	21,—

Spetsiga Skyfflar.



A-modell



D-modell



C-modell

Alla skyfflarna hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr puss.

Blankslipad spets ökar priset pr puss. med 1 Kr.

Härdning af bladet „ „ „ „ 1 Kr.

Spetsiga Skyfflar

af stålplåt, med eller utan trampkant.

Dessa utföras i 3 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen,


med fastnitad heldrifven skafthylsa;

C solida modellen,


helpressad af en plåt.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr dubb. i Kr.		
	i v.-tum	i m/m	A	C	D
32	$10\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$	260×310	22,—	—	—
33	11×13	275×325	23,—	20,—	20,—
34	$11\frac{1}{2} \times 13\frac{1}{2}$	285×335	24,—	21,—	21,—
35	12×14	300×350	25,—	22,—	22,—
36	$12\frac{1}{2} \times 15$	310×375	26,—	—	—
37	14×15	350×375	27,—	—	—


Tvåra Skyfflar.



A-modell



D-modell



C-modell

Alla skyfflarna hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr puss.

Modellen C användes med fördel till gjuteriskyfflar.

Tvåra Skyfflar

af stålplåt, utan trampkant.

Dessa utföras i 3 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen,


med fastnitad heldrifven skafthylsa;

C solida modellen,


helpressad af en plåt.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.		
	i v.-tum	i m/m	A	C	D
41	10 × 12	250 × 300	21,—	—	19,—
42	10 1/2 × 12 1/2	260 × 310	22,—	20,—	20,—
43	11 × 13	275 × 325	23,—	21,—	21,—
44	11 1/2 × 13 1/2	285 × 335	24,—	22,—	22,—
45	12 × 14	300 × 350	25,—	23,—	—


Spanmåls- och Snöskyfflar.



A-modell



D-modell



A-modell

Spanmåls- och Snöskyfflar af stålplåt.

Dessa tillverkas i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen.

med fastnitad heldrifven skafthylsa.

Alla skyfflarne hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr duss.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
51	12 × 16	300 × 400	26,—	24,—
52	13 × 17	325 × 425	29,—	26,—
53	14 × 18	350 × 450	32,—	—
54	15 × 18	375 × 450	35,—	—

Schakt- och Gräfspadar

af stålplåt med trampkant.

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,
med 2 fastnitate skaftbeslag;

D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven
skaftthylsa.

Alla spadar hafva krökta
skaft af björk och prisen äro
beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset
med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset
med Kr. 1,— pr duss.

Nr 23

A-modell


D-modell

Härdning af bladet ökar priset med Kr. 1,— pr duss.

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
71	10×12	250×300	22,—	20,—
72	10½×12½	260×310	23,—	21,—
73	11×13	275×325	24,—	22,—

Eldningsskyfflar

af stålplåt, med krökta skaft.




Dessa tillverkas endast af patenterade modellen, med heldrifven skafthylsa. Prisen äro för D-handtag af jern med skaft af björk:

N:o 1, bladet	$14\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}'' = 360 \times 210$	m/m		pris pr duss. Kr.	22,—
„ 2, „	$16 \times 9\frac{1}{2}'' = 400 \times 235$	m/m		„ „ „	24,—


Skånska Skyfflar

af stålplåt, med fastnitadt skaftbeslag.



N:o 61, bladet	$14 \times 10'' = 350 \times 250$	m/m	med 4' långa skaft af björk,	pr duss. Kr.	19,—
N:o 62, „	$15 \times 10\frac{1}{2}'' = 375 \times 260$	„	„ „ „ „	„ „	20,—
Oskaftade 6 Kr. lägre pr duss.					
Extra beslag ökar priset.					


Kaminskyfflar af stålplåt.




N:o 1, med plåthandtag		pr duss. Kr.	4,50
N:o 2, „ trähandtag		„ „	5,50

Spad- och Skyffelblad


af stålplåt, utan skaft.




N:o 4
C-modell




N:o 5
C-modell



N:o 6
C modell



N:o 1, 2, 3
C-modell



N:o 1, 2, 3
D-modell

Dessa utföras i 2 modeller:

D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skafthylsa;

C solida modellen,

med blad och hylsa pressade af en och
samma plåt.

Nummer	Bladets dimensioner		Pris pr dussin i Kr.		
	i v.-tum	i m m	D	C-modell	
				utan hälla	med hälla
1	14 1/2 × 8 1/2	360 × 210	11,50	8,—	9,—
2	15 × 9	375 × 225	12,50	9,—	10,—
3	15 1/2 × 9 1/2	385 × 235	13,50	9,50	10,50
4	13 × 12	325 × 300	—	10,—	11,—
5	13 × 10	325 × 250	—	10,—	11,—
6	15 × 11	375 × 275	—	10,—	11,—

Barnspadar och Krattor

med polerade träskaft.



N:o 1, 2




N:o 6, 7

N:o		Pris pr duss.
1	Med skaft utan handtag	6,00
2	” ” m. kryckhandt.	7,00
3	Botanikspade med skaft	5,00
3	D:o utan ”	2,50
4	Portörspade, 4 1/2"	5,00
5	D:o 5 1/2"	5,50
6	Barnkratta, 6-pinns, med skaft	6,00
7	D:o 7- ” ”	7,00



N:o 4, 5



N:o 3

Skyfflar för ungdom,

helfpressade af stålplåt, med blankslipad
spets.



N:o 1



N:o 2

N:o 1 med 150 × 210 m/m blad o. D-handtag pr duss. 18,—

N:o 2 ” ” ” ” kryck- ” ” 17,—

Lösa delar för Spadar och Skyfflar.

Spadskäft med jernhandtag, krökta, pr duss. netto	Kr 5,50
D:o ,, D-trähandtag, ,, ,, ,, ,,	6,50
Skaftbeslag till Spadar o. Skyfflar, A-modell pr par	,, 0,40
D:o ,, d:o D- ,, pr st. ,, ,,	0,40
D:o ,, Spanmålsskyfflar, A- ,, pr par ,, ,,	0,50
Handtag af jern	pr duss. ,, 2,50

Lösa delar för Grepar och Gafflar.

	Pr dussin
Färdiga Grepskaft med jernhandtag utan hylsor, netto	Kr. 5,—
D:o ,, trähandtag ,, ,, ,, ,,	6,50
Gaffelskaft utan hylsor, 4 1/2"	,, 3,—
D:o ,, ,, 5"	,, 3,50
D:o ,, ,, 6"	,, 4,—
Handtag af jern	,, 2,50
Grephylsor	,, 2,—
Gaffelhylsor	,, 1,50

Högafflar af stål.

Amerikansk modell, med skaft af ask.



N:o 120, 121 o. 122



N:o 130, 131 o. 132

Nummer	Kloras längd centimeter	Med kort dubbelhylsa och fin- smerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre
120	31	2-kloiga med { 119 cm. (4') skaft } { 133,5 " (4 1/2') " }	11	50
121	31	2-kloiga " 148,5 " (5') "	12	50
122	31	2-kloiga " 178 " (6') "	13	50
130	31	3-kloiga " 133,5 " (4 1/2') "	13	75
131	31	3-kloiga " 148,5 " (5') "	14	75
132	31	3-kloiga " 178 " (6') "	15	75
120a	31	2-kloiga utan skaft men med beslag	8	—
130a	31	3-kloiga " " " " "	10	—

Gödselgrepar.




N:o 140



N:o 143




N:o 141



N:o 150



N:o 151



N:o 160

Gödselgrepar af stål.

Amerikansk modell, med skaft af björk.

Dimensioner och Pris.

Nummer	Klornas		Med lång dubbelhylsa och fin-smerglade klor.	Pr. duss.	
	Längd i cm.	Bredd i cm.		Kr.	öre
140	32	21	4-kloiga med jernhandtag	20	—
141	32	21	4-kloiga „ trähandtag	21	50
143	32	21	4-kloiga „ 135,5 cm. (4½') skaft	20	—
150	35	23	5-kloiga „ jernhandtag	23	50
151	35	23	5-kloiga „ trähandtag	25	—
152	36	26	5-kloiga „ jernhandtag, breda	25	—
160	35	25	6-kloiga „ jernhandtag	26	—
161	35	25	6-kloiga „ trähandtag	27	50
140a	32	21	4-kloiga utan skaft, men med beslag	14	—
150a	35	23	5-kloiga „ „ „	17	75
160a	35	25	6-kloiga „ „ „	20	—
			För skaft af ask höjes priset	1	50

Engelsk modell med Centrestrap.

148	35	21	4-kloiga med jernhandtag	25	—
158	35	23	5-kloiga „ „ „	28	50


Gräf- eller Trädgårdsgrepar af stål, Amerikansk modell.



Med skaft af björk, lång dubbelhylsa och
finsmerglade klor.

Nummer	Kloras längd centimeter		Pr dussin	
			Kr.	öre
144	30	4-kloiga med jernhandtag	32	—
		4-kloiga „ trähandtag	33	50
144 a	30	4-kloiga utan skaft, med beslag	26	—
		För skaft af ask höjes priset	1	50

Potatishaekor af stål, Amerikansk modell.




Med skaft af ask, kort dubbelhylsa och
finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
145	4-kloiga med 119 cm. (4') skaft	18	50
145 a	4-kloiga utan skaft, med beslag	15	—

Gödselrakor af stål.

Amerikansk modell.



Med skaft af ask eller björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
146	4-kloiga med 135 cm. (4½') skaft	21	50
146a	4-kloiga utan skaft, med beslag	17	—
156	5-kloiga med 135 cm. (4½') skaft	25	50
156a	5-kloiga utan skaft, med beslag	21	—

Sprättgrepar af stål.


Amerikansk modell.




Med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
147	4-kloiga med 119 cm. (4') skaft	18	50
147a	4-kloiga utan skaft, med beslag	15	—

Betgrepar af stål.



N:o 256




N:o 266

Nummer	Klornas længde centimeter	Med helsmidda kulor, lång dub- belhylsa och finsmerglade klor samt skaft af björk.	Pr dussin	
			Kr.	öre
256	33	5-kloiga med D-handtag af jern	35	—
257	33	5-kloiga med trähandtag	36	50
266	35	6-kloiga med D-handtag af jern	41	—
267	35	6-kloiga med trähandtag	42	50
256a	33	5-kloiga utan skaft, men med beslag	29	—
266a	35	6-kloiga utan skaft, men med beslag	33	—
		För skaft af ask höjes priset	1	50

Koks-, Bark- och Träkols- grepar,

helsmida af stål.



Med skaft af björk, lång dubbelhylsa och
finsmerglade klor.

Nummer	Klornas längd centimeter		Pr dussin	
			Kr.	öre
208	38	8-kloiga med 84 cm. (34") skaft	80	—
210	39	10-kloiga „ d:o d:o	95	—
212	41	12-kloiga „ d:o d:o	105	—




Högafflar af stål.

Utan skaft.

Tysk modell.



Nummer	Kloras längd centimeter	Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre
20	31	2-kloiga med kort hylsa	4	50
21	31	2-kloiga „ spetsig „	5	—
30	31	3-kloiga „ kort „	6	50
31	31	3-kloiga „ spetsig „	7	—



Gödselrakor af stål.

Utan skaft.


Tysk modell.

Nummer		Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre
28	2-kloiga med kort hylsa		5	25
38	3-kloiga „ „ „		7	25
49	4-kloiga „ spetsig „		9	50
59	5-kloiga „ „ „		14	—


Gödselgrepar af stål.

Utan skaft.

Tysk modell.



Nummer	Kloras längd centimeter	Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre!
40	32	4-kloiga med kort hylsa	8	75
41	32	4-kloiga „ spetsig „	9	—
50	35	5-kloiga „ kort „	13	50
51	35	5-kloiga „ spetsig „	13	75
61	35	6-kloiga „ „ „	22	—



Betupptagningsgrepar,

2-kloiga af stål med smerglade klor.


Utan skaft.

N:o 25 a med helsmidd, <i>kort</i> skafthylsa och trampstöd till höger eller venster pr duss.	11,—
„ 25 b med helsmidd, <i>spetsig</i> skafthylsa och trampstöd till höger eller venster	„ 11,50
„ 25 c med <i>skafttänge</i> och ring samt trampstöd	„ 12,—

Bethackor

med stålskär och smidda skafffästen.

Utan skaft.




N:o 1 med 150 m/m långa skär	pr duss.	8,50
„ 2 „ 175 „ „ „	„	9,—

Gångskyfflar


med smidda

skaftfästen

samt stålskär.




A-modell



B-modell

Nummer	Oskaftade	Pr dussin	
		Kr.	öre
1 A	Med 150 m/m (6") långa blankslipade skär	8	50
2 A	„ 175 „ (7") „ „ „	9	—
3 B	„ 200 „ (8") „ „ „	10	—
4 B	„ 225 „ (9") „ „ „	11	—
	Skaftade med 5 à 5½ fots skaft, extra	6	50


Ogrässticklar.



Skaftade med 4 fot långa skaft pr duss. 8,—

Trädgårdskrattan HERKULES,

solid Engelsk modell, af smidesjern.




Nummer	Oskaftade.	Pr dussin	
		Kr.	öre
1	Med 8 pinnar, 235 m/m långa	8	—
2	„ 10 „ 285 m/m „	8	75
3	„ 12 „ 335 m/m „	9	50
4	„ 14 „ 385 m/m „	10	50
5	„ 16 „ 435 m/m „	11	50
6	„ 18 „ 485 m/m „	12	75

Desamma skaftade med askskaft.

N:o 1, 2 och 3 extra pr dussin 6,50

N:o 4, 5 och 6 „ „ 7,50

Trädgårdskrattan JUNIOR, ny modell.



Nummer	Oskaftade.	Pr dussin	
		Kr.	öre
2	Med 10 pinnar, 250 m/m långa	6	—
3	„ 12 „ 280 m/m „	6	50
4	„ 14 „ 330 m/m „	7	—
5	„ 16 „ 380 m/m „	7	50

Desamma skaftade med askskafft

N:o 2 och 3 extra pr dussin 6,50



N:o 4 och 5 „ „ 7,50

Oxskor


af stål,

med eller utan broddar.

Pris pr gång, 8 stycken:



- A. **Sommarskor**, utan broddar 15 öre
 B. **Vinterskor**, med broddar 25 öre



Fotbroddar

af stålplåt

för

Sparkstötting.

N:o	Bredd vid A	Pr dussin
1	90 m/m Kr.	5,50
2	95 m/m „	5,75
3	100 m/m „	6,—

Innehåll och Rabattlista.

	Sid.	Rabatt		Sid.	Rabatt
Spadar & Skyfflar					
Dikesspadar	4		Högafflar, amer. mod.	17	
Eldningsskyfflar	13		D:o tysk ..	24	
Gräfspadar	4		Kol- och Koksgrepar	23	
Kaminskyfflar	13		Lösa delar till grepar		
Schaktspadar	12		och gafflar	16	
Skånska Skyfflar	13		Potatishackor	20	
Snöskyfflar	11		Sprättgrepar	21	
Spadblad	14		Trädgårdsgrepar	20	
Spanmålsskyfflar	11				
Spetsiga Skyfflar	7		Diverse.		
Tvåra d:o	9		Barnkrattor	15	
Trädgårdsspadar	5		Barnspadar	15	
Skyfflar för ungdom	15		Botanikspadar	15	
			Bethackor	26	
Grepar, Gafflar o. d			Fotbroddar	30	
Betgrepar, med skaft	22		Gångskyfflar	27	
Betupptagningsgrepar	26		Handtag för Spadar	16	
Gräf- o. Trädgårds- d:o	20		Ogrässtiklar	27	
Gödselgrepar, am. mod.	19		Oxskor	30	
D:o tysk modell	25		Portörspadar	15	
Gödselrakor, amer. ..	21		Trädgårdskrattor	28	
D:o tysk ..	24		D:o ..	29	

Spadar och Skyfflar mätas största bredden i rak linie.

„ „ „ „ *största längden* „ „

Högafflar och Grepar mätas längden från axelns underkant till klornas spets och bredden från midt till midt af ytterklorna; måttet taget 7½ cm. under axelns underkant.

Priserna äro utan förbindelse.

Rabatt lemnas vid partiköp enl. särskild rabattlista.

Förutom i denna priskurant upptagna artiklar, tillverkas äfven **Sågblad, Maskinhyfveljern och Maskinknifvar**, hvarå särskild priskurant finnes.

