

PRISKURANT

Å

Sågblad och Eggjern

FRÅN

P. LILJEQVIST
ESKILSTUNA

Ur KB:s samlingar


Digitaliserad år 2018



National Library
of Sweden

PRISBELONT:

Jönköping	1878
Eskilstuna	1878
Borås	1880
Malmö	1881
Sundsvall	1882
Örebro	1883
Nyköping	1894
Chicago	1893



PRISKURANT

Å

Sågblad och Eggjern

FRÅN

P. LILJEQVIST
ESKILSTUNA


TELEGRAFADRESS:
Liljeqvist.

RIKSTELEFON:
58.

— Priserna utan förbindelse. —

PRISBELÖNT:

Jönköping	1878
Eskilstuna	1878
Borås	1880
Malmö	1881
Sundsvall	1882
Örebro	1883
Nyköping	1894
Chicago	1893



PR

AGBLA

P. L.

F

Prise

Uddeling
Kalkulation
Bøker
Kontor

AKTIEBOLAGET

PRISKURANT

Å

SÅGBLAD OCH EGGJERN

M. M.

FRÅN

P. LILJEQVIST

ESKILSTUNA

Priserna utan förbindelse

PRISBELÖNT:

Jönköping 1878
Eskilstuna 1878
Borås 1880
Malmö 1881




Sundsvall 1882
Örebro 1883
Nyköping 1894
Chicago 1893



ESKILSTUNA 1897
AKTIEBOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI

Cirkulärsågar.



För ett nummer tunnare eller tjockare än prislistan angifver gälla samma priser, men andra tjocklekar betinga högre priser. Extra dimensioner tillverkas efter order.

Vid order af Cirkulärsågar erfordras följande uppgifter: Sågens *diameter* och *tjocklek*, *axelhålets diameter*, samt, om sprinthål förekommer, dess läge och diameter, äfvensom *tändernas form*, hvaraf A, B, C och D användas för sågning längs trädet å *större* och *a, c, d* å *mindre* sågblad samt *e, f, h* för *tvärskärning* (kapning). Alla cirkulärsågblad tillverkas af extra cromstål i utmärktaste *qualité*, riktas och maskinslipas omsorgsfullt samt skränkas, hvässas och afprovas vid fabriken.

Garantien å nya sågblad upphör om emottagaren företager något arbete å axel och sprinthål, genom dessas förstoring eller borning, eller om tänderna fördjupas medels press eller smergelskifva, ty sågklingans riktning eller styfhet tager vanligast deraf skada.

Reparation af Cirkulärsågar se sid. 4.

Af
prima
Cromstål.

Pris-Lista

Af
prima
Cromstål.


Cirkulärsågar,

af garanterad prima qvalité,
maskinslipade och härdade.

Sågens diameter	v. tum m/m	4"	100	6"	148	8"	200	9"	225	10"	250	12"	300	14"	350	16"	400	18"	450
Ordinär tjocklek	Vire guage. m/m	Nr 19	1	1	1 1/4	18	1 1/4	18	1 1/4	17 1/2	17	1 1/2	1 1/2	16 1/8	15 1/8	16	15 1/8	14 1/2	14
Axelhålets diameter	v. tum m/m	1 1/2	16	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8	1	25
Pris pr st. Kr.		2,00	3,00	4,25	5,00	5,90	7,25	9,00	10,75	13,50									
Sågens diameter	v. tum m/m	20"	500	22"	550	24"	600	26"	650	28"	700	30"	750	32"	800	34"	850	36"	900
Ordinär tjocklek	Vire guage. m/m	Nr 14	2 1/10	2 1/2	2 3/4	12	11	11	3	3	3	3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	10
Axelhålets diameter	v. tum m/m	1 1/8	28	1 1/4	31	1 1/4	31	1 3/4	34	1 3/8	34	1 1/2	37	1 5/8	40	1 5/8	40	1 3/4	43
Pris pr st. Kr.		16,25	19,00	21,50	25,00	30,00	34,00	40,00	47,00	54,00									
Sågens diameter	v. tum m/m	38"	950	40"	1050	44"	1100	46"	1150	48"	1200	50"	1250	52"	1300	54"	1350	56"	1400
Ordinär tjocklek	Vire Nr 9 guage. m/m	9	33 3/4	33 3/4	33 3/4	8	4 1/4	8	4 1/4	8	4 1/4	8	4 1/4	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7
Axelhålets diameter	v. tum m/m	13 3/4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pris pr st. Kr.		65,00	72,00	83,00	99,00	114,00	130,00	150,00	175,00	200,00	235,00								

Reparation af cirkulärsågar, se nästa sida.

A. Coniska Cirkelsågar för fanérsågning eller klyfning.



Diameter	m/m	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	v.-tum	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"
Maximum af	m/m	2 1/2	2 1/2	2 3/4	2 3/4	3	3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 3/4
tjocklek vid	N:o	13	13	12	12	11	11	10	10	10	9
centrum . . .	B W G										
Pris pr st., afslipade, 6 nummer tunnare vid tänderna, och conisk 1/3 af diam. Kr.		20	24	28	32	36	42	50	58	68	80
Extra för hvarje num- mer tjockare än ma- ximum Kr.		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00

B. Spåntsågar, enkla.

Tjocklek	m/m	1 1/2	3	4	6 1/4	9 1/4	12 1/2	15 1/2	18 3/4	21 3/4	25
	v.-tum	1 1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Pris pr tum af diam. Kr.		0,50	0,70	1,00	1,30	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,80
" " cm. " "		0,20	0,30	0,40	0,55	0,70	0,80	1,00	1,10	1,30	1,50

Dubbla och tredubbla tillverkas äfven.

Reparation af förslitna Cirkulärsågar.


Sågens diameter, v.-tum t. o. m.	20", 21—30", 31—40", 41—44", 45" och högre.
Pris för omtandning pr tum	6 öre, 8 öre, 10 öre, 12 öre, 16 öre.
" " riktning "	9 " 13 " 16 " 20 " 25 "
Skränkning o. hväsnings "	6 " 8 " 10 " 12 " 16 "
Tunnslipning af gamla cirkel- sågar, 1/2 à 1 m/m, verk- ställes till pris af	18 " 25 " 30 " 35 " 42 " pr tum af diametern.

OBS. Vid omtandning måste äfven omriktning verkställas. Bräckage vid reparation blifver egarens risk. Vid insändning af gamla sågar bör egarens fullständiga adress uppgifvas i bref, äfvensom hvilka reparationer han önskar skola företagas å sågen.

Ramsågblad

af garanterad prima qvalité,

maskinslipade, härdade och tandade, af prima cromstål.



Tjocklek		L — ä — n — g — d								v.-tum m/m
		48	51	54	57	60	63	66	69	
B	W G	m/m	1190	1260	1335	1400	1480	1560	1630	1710
N:o	9	3 ³ / ₄	—	—	—	—	9,50	10,00	10,45	11,00
"	10	3 ¹ / ₂	—	—	8,10	8,55	9,00	9,45	9,90	10,35
"	11	3	6,80	7,23	7,65	8,08	8,50	8,93	9,35	9,78
"	12	2 ³ / ₄	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00	8,40	8,80	—
"	13	2 ¹ / ₂	6,20	6,60	6,98	7,37	7,75	—	—	—

Pris i Kronor
pr styck

Obs! Här beräknade bredden 7 v.-tum = 173 m/m.

Andra bredder betinga extra priser.

Ohärdade ramsågblad (kallvalsade) tillverkas billigare.

För pånagling af lister för sträckanglar debiteras 0,75 Kr. netto pr blad.

Tunnare Ramsågblad

(Delningssågar)

maskinslipade, härdade och tandade, af extra cromstål.

Tjocklek		B — r — e — d — d							v.-tum m/m
		4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	6 ¹ / ₂	7	
B	W G	m/m	100	110	125	135	150	160	175
N:o	13	2 ¹ / ₂	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
"	14	2 ¹ / ₁₀	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52
"	15	3 ³ / ₄	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
"	16	1 ⁵ / ₈	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48
"	17	1 ¹ / ₂	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46

Pris
i Kronor
pr
100 m/m
af längden

Andra än här upptagna dimensioner tillverkas pr order.

Ramsågblads-ämnen

af Cromstål,

härdade, slipade, riktade och otandade.

B W G	N:r 11=3	m/m tjocka, pr 100 kilo	95 Kr.
"	" 12=2 ³ / ₄	" " "	100 "
"	" 13=2 ¹ / ₂	" " "	105 "
"	" 14 o. 15=2 o. 1 ³ / ₄	m/m "	115 "

Ohärdade och oslipade minskar priset.

Blocksågar

af extra Cromstål,


maskinslipade, härdade och tandade.




Tjocklek		B — r — e — d — d					
		4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	v.-tum
B W G	m/m	100	110	125	135	150	m/m
N:r 14	2 ¹ / ₁₆	0,42	0,44	0,46	0,49	0,52	Pris i Kronor pr 100 m/m af längden
" 15	1 ³ / ₄	0,40	0,42	0,44	0,47	0,50	
" 16	1 ⁵ / ₈	0,38	0,40	0,42	0,45	0,48	
" 17	1 ¹ / ₂	0,37	0,38	0,40	0,43	0,46	
" 18	1 ¹ / ₄	0,36	0,37	0,39	0,41	—	

Dessa sågblad tandas för skärning fram- och återgående, efter önskad tandningsform i och för fanérsågning eller delning af tunnare bräder.

Anglar



för




Ramsågblad.

Med skruf och rörliga käftar	pr par	Kr. 7,00
Med kilar	" "	6,50

Maskinhyfveljern

i alla storle kar.



A & B. Enkla Box- & Kutterjern.

Bredd	m/m	74	87	99	111	124	136	148	161	173	185	198	210	223
tum	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	
Vanlig tjocklek	m/m	7 3/4	7 3/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4	9 1/4
tum	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Pris kr. pr	tum	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80	0,90	1,00	1,15	1,25	1,40	1,50
	c/m	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,30	0,32	0,36	0,40	0,46	0,50	0,56	0,60

af eggens längd.

Dubbla jern med klaffar och skrufvar, **dubbelt pris** mot enkla.

C. Spånt- och nothyfveljern, mindre **2,50**, större **3,00** pr st.

D. Façonhyfveljern, pris efter storlek **1,25** à **1,50** pr tum.

Alla maskinhyfveljern tillverkas af prima svenskt **stålbelagdt** jern, hårdas omsorgsfullt samt maskinslipas och fin-smerglas.

Vid order bör ritning i full storlek, tydligt visande jern- eller stålsida, eller ock modell, insändas.

Härförutom tillverkas alla slags maskinjern för Tändsticks-, Trämasse- och Pappersfabrikation m. m., hvars pris är beroende af dimensioner etc.

**Tandade
och
riktade
band.**



**Tandade
och
riktade
band.**


Bandsågar.

Bredd		Tjocklek m/m	Pris pr mtr i Kr.	Bredd		Tjocklek m/m	Pris pr mtr i Kr.
v.-tum	m/m			v.-tum	m/m		
1/4	6,25	0,9	0,47	1	25	1	1,00
3/8	9,40	„	0,50	1 1/8	28	„	1,12
1/2	12,5	„	0,54	1 1/4	31	„	1,22
5/8	15,6	„	0,65	1 1/2	37,5	1,10	1,45
3/4	18,7	„	0,76	1 3/4	44	„	1,75
7/8	21,8	„	0,90	2	50	„	2,00

Andra tjocklekar debiteras extra priser.


Hopsättning, skränkning och hvässning debiteras extra.

Kransågar.




Längd	{ m/m fot	1485 5	1635 5 1/2	1780 6	1830 6 1/2	2075 7
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50	11,50	12,00
Sekunda	„	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Skränkning o. filning extra	„	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10

Issågar med snabbtandning.



Längd	{ m/m fot	1485 5	1635 5 1/2	1780 6
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50
Skränkning och filning extra	„	0,70	0,80	0,90
Beslag härtil för handtag, med skrufvar, pr styck	Kr.	2,50 netto.		

Fällningssågar, (enmans-).



Längd	$\left\{ \begin{array}{l} \text{m/m} \\ \text{fot} \end{array} \right.$	1040	1190	1335
		3 $\frac{1}{2}$	4	4 $\frac{1}{2}$
Filade och skränkta	pr st. Kr.	5,50	6,00	7,00
Krafttillökare	„ „	1,35	1,35	1,35

Stocksågar.



Längd	$\left\{ \begin{array}{l} \text{m/m} \\ \text{fot} \end{array} \right.$	1190	1335	1485	1635	1780
		4	4 $\frac{1}{2}$	5	5 $\frac{1}{2}$	6
Prima, med svensk eller amerikansk tandning	pr st. Kr.	4,30	5,15	6,00	7,00	8,00
Sekunda, endast med svensk tandning	„ „	3,80	4,50	5,15	5,75	6,50
Skränkning o. flining extra	„ „	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90


Vedsågblad,

filade och skränkta.




Längd	$\left\{ \begin{array}{l} \text{m/m} \\ \text{fot} \end{array} \right.$	890	965	1040	1115	1190
		3	3 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{4}$	4
Prima	pr duss. Kr.	12,00	12,50	13,00	14,00	15,00
Sekunda	„ „	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00

Handsågar.



Längd	{	m/m	300	350	400	450	500	550	600	650	700
		v.-tum	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Med polerade handtag, pr dussin Kr.			14	16	18	23	25	29	32	34	37

Fogsvansar eller Ryggsågar.



Längd	{	m/m	250	300	350	400	450
		v.-tum	10	12	14	16	18
Med polerade handtag		pr dussin Kr.	25	28	33	40	48





Sticksågar.

Längd	{	m/m	250	300	350	400	450
		v.-tum	10	12	14	16	18
Med polerade handtag		pr dussin Kr.	9	10	11	12	13



Trädgårdssågar

med 14" långa sågblad pr st. Kr. 1,00.




Knifvar

till

Hackelsemaskiner.

Pris efter form och storlek.

Halmknifvar, nyaste modell.




Patent Halmknifven, lätt och snabbskärande,

är helsmidd af gjutstål, härdad och finslipad.

N:o 1 3 fot = 900 m/m lång. Pris pr st. Kr. 4,50.

N:o 2. 3 $\frac{1}{2}$ fot = 1050 m/m lång. „ „ „ 5,00.



Triumf Halmknifven

har skärklinga af stålplåt och handtagsfäste af smidjern.

N:o 1. 3 fot = 900 m/m lång. Pris pr st. Kr. 3,00.



N:o 2. 3 $\frac{1}{2}$ fot = 1050 m/m lång. „ „ „ 3,50.

Hackelseknifvar.




Längd	{	600 m/m	650 m/m	700 m/m	750 m/m
		24 v.-tum	26 v.-tum	28 v.-tum	30 v.-tum
Pris	pr st Kr.	3,00	3,35	3,65	4,00

Slätter- och Skördemaskinknifvar.



Pris pr styck för större ($3\frac{1}{2}$ tum och öfver)	Kr.	0,30
„ „ „ mindre	„	0,25
„ „ „ vanliga kloskär	„	0,25



Skeppsskrapor.


Prima, fästade med hylsa och skruf	pr duss. Kr.	11,00
„ lösa skär	„ „	6,00

Sicklingar.




Längd	100 m/m = 4 v.-t.	125 m/m = 5 v.-t.	150 m/m = 6 v.-t.
Bredd	44 m/m = $1\frac{3}{4}$ v.-t.	50 m/m = 2 v.-t.	59 m/m = $2\frac{3}{8}$ v.-t.
Pris pr dussin Kr.	3,00	3,50	4,00

Murslefvar af stål.



Længd	{ m/m v.-tum	200 8	225 9	250 10	300 12
A 1:ma, hærdatede och slipade..... pr duss. Kr.		14	15	16	18
„ 2:a, ohærdatede „ „ „ „ „ „		11	12	13	15
B Putsbræden, slipade „ „ „ „ „ „		—	—	16	18
C Fogslefvar, helsmida, 20 à 30 m/m breda..... pr duss. Kr.					8,40
„ „ „ „ „ „ för rund fog					9,00
D Skærsllefvar, hærdatede och slipade					10,00



Hack-Knifvar,

ny modell, med polerade handtag.

Ordinæra med smidjernstånge	pr duss. Kr.	8,50
Finare med messingstånge	„ „	11,50
Norsk modell med længa handtag	„ „	20,00



Band- Knifvar.

Længd	{ m/m v.-tum	250 10	300 12	350 14	400 16
Pris	pr duss. Kr.	15	18	20	22

Bagare-Skorpknifvar.



Längd	{	m/m	400	450	500	550
		v.-tum	16	18	20	22
Pris	pr duss. Kr.		19	20	21	22

Hökare-Ostkknifvar.



Längd	{	m/m	300	350	400	450	500
		v.-tum	12	14	16	18	20
Med enkla handtag	pr duss. Kr.		18	19	20	21	22
„ dubbla „	„ „		24	25	26	—	—

Sågfilar

af 1:ma Eskilstuna fabrikat.




Längd i tum	5	6	7	8	9	10	11	12
Flata, engradiga,								
pr duss. Kr.	—	7,90	9,30	10,80	12,20	15,30	18,00	21,60
Trekantiga „ „	5,00	6,80	8,60	10,80	14,00	—	—	—
Ved- och kantsågsfilar								
pr duss. Kr.	6,60	8,00	9,80	12,00	—	—	—	—

Utslitna filar emottagas för omhuggning till 4, 4¹/₂ à 5 öre pr l.-tum.

Rullknifvar

till kött hackning vid korftillverkning,
af nyaste konstruktion.



	L ä n g d		V i g t i Kilo	P r i s p r s t y c k K r.
	v.-tum	m/m		
N:o 1 med 4 knifblad	24	600	60	60
N:o 2 „ 4 „	26	650	65	65
N:o 3 „ 5 „	26	650	75	75
N:o 4 „ 4 „	30	750	70	85
N:o 5 „ 5 „	30	750	85	95
N:o 6 „ 5 „	33	825	90	110
N:o 7 „ 6 „	33	825	105	125

Knifbladen äro af prima stål, härdade och finslipade, samt kunna med lätthet frånskruvas för hvässning.

Armar och vigter äro af gjutjern och svartlackerade.

Passande skrufnyckel medföljer.

Öfver **1,000** st. äro tillverkade.

Smergel-Fräsmaskiner

för hvässning af sågblad samt slipning af maskin-
hyfveljern etc.

N:o 1 upptager smergel-
skifva om 250 à 300 m/m
diameter, 10 à 15 m/m
tjock, har skjutbar support,
spindelaxel af stål, samt
remrulle om 75 m/m dia-
meter och 75 m/m bredd.


Pris, utan smergelskifva,
pr st. netto **Kr. 25.**

N:o 2 upptager smergel-
skifva om 300 à 350 m/m
diameter, t. o. m. 25 m/m
tjock, har ställbart bord,
spindelaxel af stål, skydds-
kåpa samt remrulle 75
m/m diameter och 75 m/m
bredd.


Pris, utan smergelskifva, pr st. netto **Kr. 45.**

Maskinerna kunna uppsättas och fastskrufvas på vanligt
bänkbord och spindelns hastighet bör variera efter olika qva-
litéer skifvor, eller mellan 1,000 à 1,500 hvarf pr minut.

Smergelskifvor af bästa qualité, 300 m/m diameter och
10 m/m tjocklek, försäljas till 5 à 6 kr. pr st. netto.



N:o 1.



N:o 2.

maskiner

ing af maskin.

Innehåll och Rabattlista.

	Sid.	Rabatt		Sid.	Rabatt
Bandsågar.....	8		Omtandning af gamla såg-		
Bandknifvar	13		blad	4	
Bagareknifvar	14		Putsbräden	13	
Blocksågar	6		Putsslefvar	13	
Cirkulärsågar	2, 3		Ramsågblad	5	
Coniska sågar	4		Reparation af sågblad	4	
Fällningssågar	9		Rullknifvar	15	
Fogsvansar	10		Ryggsågar	10	
Fogslefvar	13		Skärslefvar	13	
Filar för sågblad	14		Spåntsågar	4	
Handsågar	10		Sågbladsämnen	6	
Hackelsemaskinknifvar.....	11		Stocksågar	9	
Hackelseknifvar	12		Sicklingar	12	
Halmknifvar	11		Skeppsskrapor	12	
Hackknifvar	13		Slättermaskinknifvar	12	
Hyfveljern, maskin-	7		Sticksågar	10	
Hökareknifvar	14		Sågfilar	14	
Issågar	8		Smergelfräsmaskiner	16	
Kransågar	8		Såganglar	6	
Maskinhyfveljern	7		Trädgårdssågar	10	
Murslefvar	13		Vedsågblad	9	

Priserna äro utan förbindelse.

Rabatt lemnas vid partiköp.

Varorna levereras ban- eller bordfritt i Eskilstuna och emballage debiteras billigt.

Förutom i denna priskurant upptagna artiklar, tillverkas äfven

Grepar och Högafflar, Spadar och Skyfflar m. m.
hvarå särskild priskurant finnes.



