

PRIS-LISTA

på

Arbeten i
Gotlands Kalksten.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2018



National Library
of Sweden

GÖTEBORG 1899.
NY TIDS BOKTRYCKERI.



PRIS-LISTA

på

Arbeten i
Gotlands Kalksten.



GÖTEBORG 1899.
NY TIDS BOKTRYCKERI.



Prislista på arbeten i Gotlands Kalksten.

Punkt 1. Arbetstiden utgör 10 timmar pr dag och räknas från kl. 7 f. m. till 6.30 e. m., med 1½ timmes måltidsrast. Minuttimpenningen för daglig stenhugare är 50 öre. För övertidarbete 25 % och för helg- & söndagsarbete 50 % tillökning.

Punkt 2. Grundtanken vid mätning af listverk är uppdelande af hvarje förkommande profil efter nedan angifna bestämmelser i ett visst antal leder, så att då priset pr led och löpmeter för hvarje stenslag är fastställt, deraf kännes profils- & pris.

	1/4 cirkelstarvar, upptill 3 cm. längd i tvärsäktion, räkn. för 2 led	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "
	Från 3-6 " " " " " " " " " " " "	Från 3-6 " " " " " " " " " " " "	Från 3-6 " " " " " " " " " " " "	Från 3-6 " " " " " " " " " " " "	Från 3-6 " " " " " " " " " " " "
	6-8 " " " " " " " " " " " "	6-8 " " " " " " " " " " " "	6-8 " " " " " " " " " " " "	6-8 " " " " " " " " " " " "	6-8 " " " " " " " " " " " "
	8-10 " " " " " " " " " " " "	8-10 " " " " " " " " " " " "	8-10 " " " " " " " " " " " "	8-10 " " " " " " " " " " " "	8-10 " " " " " " " " " " " "
	10-12 " " " " " " " " " " " "	10-12 " " " " " " " " " " " "	10-12 " " " " " " " " " " " "	10-12 " " " " " " " " " " " "	10-12 " " " " " " " " " " " "
	Från 12 till 20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12 till 20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12 till 20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12 till 20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12 till 20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.
	1/2 cirkelstar, upptill 3 cm. i diameter, räknas för 3 led.	1/2 cirkelstar, upptill 3 cm. i diameter, räknas för 3 led.	1/2 cirkelstar, upptill 3 cm. i diameter, räknas för 3 led.	1/2 cirkelstar, upptill 3 cm. i diameter, räknas för 3 led.	1/2 cirkelstar, upptill 3 cm. i diameter, räknas för 3 led.
	Från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm.	Från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm.	Från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm.	Från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm.	Från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm. från 3-6 cm.
	4 " " " " " " " " " " " "	4 " " " " " " " " " " " "	4 " " " " " " " " " " " "	4 " " " " " " " " " " " "	4 " " " " " " " " " " " "
	5 " " " " " " " " " " " "	5 " " " " " " " " " " " "	5 " " " " " " " " " " " "	5 " " " " " " " " " " " "	5 " " " " " " " " " " " "
	6 " " " " " " " " " " " "	6 " " " " " " " " " " " "	6 " " " " " " " " " " " "	6 " " " " " " " " " " " "	6 " " " " " " " " " " " "
	7 " " " " " " " " " " " "	7 " " " " " " " " " " " "	7 " " " " " " " " " " " "	7 " " " " " " " " " " " "	7 " " " " " " " " " " " "
	8 " " " " " " " " " " " "	8 " " " " " " " " " " " "	8 " " " " " " " " " " " "	8 " " " " " " " " " " " "	8 " " " " " " " " " " " "
	10-12 räknas för 8 led.	10-12 räknas för 8 led.	10-12 räknas för 8 led.	10-12 räknas för 8 led.	10-12 räknas för 8 led.
	Från 12-20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12-20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12-20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12-20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.	Från 12-20 mättes bågen och tages 3 cm. för hvarje led.

Listhuggning.

Lister beräknas efter glidersystemet och är priset pr led för raka lister pr löpmeter 35 öre. Krökta lister tilläggas å priset för rak list.

	utåt	inåt
Minsta radie 1 meter och deröfver.....	25 proc.	35 proc.
Från $\frac{3}{4}$ till 1 meter	35 "	45 "
„ $\frac{1}{2}$ „ $\frac{3}{4}$ „	65 "	75 "
„ $\frac{1}{4}$ „ $\frac{1}{2}$ „	90 "	120 "
„ 150 mm. till $\frac{1}{4}$ meter.....	150 "	190 "
„ 100 till 150 mm.	150 "	170 "
Under 100 mm.	200 "	220 "

Regler vid mätning af listverk.

1. De stenar, hvilka ej upphinna 300 mm., räknas till 300 mm. Detta gäller äfven sådana, som ej komma under namn af list-stenar.

2. Vid mätning af krökta lister mätes den båge af profilen, som har den största radien.

3. Ingående hörn mätas i profilens kant närmast lifvet.

4. Utgående hörn mätas i profilens yttersta kant.

5. Vid mätning af hörn förfares så, att de båda vinkelbenen mätas till sin verkliga längd, men tillägges som ersättning härför för ingående och utgående vinkelhorn 150 mm. samt för trubbhörn 300 mm. För hvarje särskildt hak, större eller mindre, beräknas 30 öre pr styck för list till en fots tjocklek och derunder.

Denna regel tillämpas lika på alla arbeten.

6. Vid mätning af list som går stumt emot lifvet tilläggas 150 mm. af listen ifråga.

7. Fall, vanliga i listverk, räknas som plattor i listverk.

8. Fall med kel eller plattor räknas som försänkt yta mätes medeldjup.

9. Vid beräkning af list i obestämd längd räknas 2 fogar för hvarje meter.

10. För alla de arbeten, som är bestämd längd men ej upphinner 1 meter, beräknas på så sätt, att man tager 3 proc. af summan pr löpmeter af arbetet i fråga och multipliceras med gånger decimeter, som stenen ifråga fattas i full meter och produkten skall utgöra ett tillägg till summan som arbetet kostar, beräknadt efter löpmeter.

11. Liststenar, i hvilka hvarken fallet, språnget ej heller renhuggna djupet uppgår till 150 mm., ökas med 10 % af priset ifråga.

Öfver 10 cm.....	9: 00.
Fogytor för påritning som sådana räknas alla, der profilmallen påläggas för påritning.....	4: 00.
Vanliga fogytor.....	3: 00.
Vanliga synliga ytor pr löpmeter.	

De skift, hvilka ej upphinna 150 mm. i höjd, mätas till 150 mm. i höjd och betalas med kr. 1: 50 pr löpmeter, och vidare ökas priset med 6 öre för hvarje i höjd stigande cm.

Då stenen ingår mera än 150 mm. i mur, tillägges 30 öre pr löpmeter för hvar 5 cm. som den öfverstiger 150 mm.

Utåt eller inåt bugtiga synliga ytor förfaras i första på samma sätt som vanliga synliga ytor.

Fogar.

Bygg och lägg mätas der stenen är djupast och betalas med 3 kr. pr kvadratmeter.

Och vidare tillägges proc. för krökens radie:

	utåt	inåt
1 meter och deröfver.....	35 proc.	45 proc.
från $\frac{1}{2}$ till 1 meter	45 "	55 "
från $\frac{1}{4}$ till $\frac{1}{2}$ "	60 "	75 "
från 150 mm. till $\frac{1}{4}$ mtr.....	90 "	120 "
från 100 mm. till 150 mm.	150 "	170 "
under 100 mm.	200 "	220 "

Stenar öfver en meter i bestämd längd särskild tillökning.

För bugtiga fogytor erhålles förhöjning med 3 kronor pr kvadratmeter af fogarnes ytinnehåll.

Råkopp.

Råkopp upp till 150 mm:s skift i höjd beräknas efter 80 öre pr löpmeter och ökas med 3 öre för hvarje i höjd stigande cm. stenens djup i mur likasom i slät yta.

Vinkelspår omkring råkopp och äfven omkring slät yta intill 4 cm. betalas med 30 öre pr löpmeter för spårets längd.

För håkel intill 5 cm. i tvärsektion betalas med 50 öre pr löpmeter för kelens längd, och för fas intill 4 cm. 20 öre pr löpmeter för fasens längd. Nubbsten må blifva ackordering, beroende på stentillgång.

Allt efterarbete på hyflad sten verkställes efter timlön för så vidt ej tillfredsställande kan öfverenskommas.

Karmanslag intill 4 cm. 40 öre pr löpmeter.

Och förbinda vi oss undertecknade att till alla delar hålla och efterfölja ofvanstående priser och bestämmelser på ofvan angifna tid.

Om stenhuggaren åtagit sig ett ackord men utan giltiga skäl fördröjer dess utförande utöfver beräknad tid, har arbetsgifvaren rätt att öfverlemna ackordets fullbordan på annan person till hvad pris det vara må och afdraga denna utbetalning på den försumliges innestående arbetslön.

Och har fackföreningen att tillse, att inga öfverlastade arbetare uppehålla sig inom arbetsplatsen samt de personer till fackföreningens hufvudmän anmäla som på ett eller annat sätt uppfört sig förargelseväckande, oärligt eller straffvärdt.

Kappelshamn den 26 maj 1899.

För Aktiebolaget Lindströms stenhuggerier på Gotland:

HERMAN LINDSTRÖM.

A. JOHANSSON. CARL MÜLLER.

Stenhuggeri på Gotland.



För sådana arbeten, hvilka ej kunna hänföras till härofvän anförda och äro af mera inveckladt omfång må, för hvarje gång sådana förekomma, särskildt aftal träffas med prislistan som norm.

Arbetsgifvaren tillhandahåller råämnen och lemnar nödig handtlangning vid uppbänkning, men eger stenhuggaren i samråd med arbetsförmannen utvälja sitt ämne.

Får stenhuggaren vänta på ämne, ersättes han med 50 % af timpenningen för den tid han sålunda väntat, sedan han hos förmannen i god tid anmält sitt behof af ett sådant.

På förlust göres dock inga anspråk, om väntetiden ej öfverstiger en timme och om väntandet förorsakats af anledning, hvartill arbetsgifvaren ej har någon skuld, såsom t. ex. snö, flöde och dylika naturhinder samt om ett förut lemnat ämne blifvit genom vårdslöshet eller felhuggning förderfvadt. Men deremot om stenhuggaren ej har någon som helst skuld till att ett ämne går sönder under arbetet, skall han erhålla omkring 50 % af värdet för nedlagt arbete, men ämnet skall dock tillfalla arbetsgifvaren.

Arbetsgifvaren skall vid stenhuggeriet eller dess närhet fritt tillhandahålla smed för verktygs skärpning.

Fri arbetshjelp för borttransporterande af den färdighuggna stenen lemnas stenhuggaren, hvilken dock har att biträda och öfvervaka transporten till upplagsplatsen, der stenen efter förutgången besiktning mottages.

Stenskrot bortföres från verkstaden minst en gång i veckan genom arbetsgifvarens försorg och omkostnad.

Arbetet upptages af förmannen vid hvarje ackords slut och aflöning sker hvarannan onsdag och bör vara slut till stängningsdags.

Skulle ett ackord ej vara fullbordadt då aflöning inträffar, erhåller stenhuggaren ett förskott å detta, som med arbetsförmannen öfverenskommes.

Dessa bestämmelser trädde i kraft den 15 maj 1899 och gälla till den 15 maj 1900. Och om ändring efter denna tid å någondera sidan önskas, skall skriftlig uppsägning, åtföljd af ändringsförslag, insändas minst 6 veckor före utlöpningsdagen; i annat fall hafva dessa bestämmelser gällande kraft påföljande år.

PARIS-LISTA

Caraktär

Arbeten i

Gotlands Kalksten



Utgivet af

NY FÖRSTÄMMANDE

