


Priskurant
för
Linköpings Gjuteri
Aktiebolag.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2019



National Library
of Sweden



LINKÖPING.
FRIDOLF WALLINS BOKTRYCKERI
1878.

Priskurant

för

Linköpings Gjuteri
Aktiebolag.

1878.

LINKÖPING.

FRIDOLF WALLINS BOKTRYCKERI

1878.

41
29
E

10
74
Lin

Fig.

Ba

Ba

Bäl

Blo

Ber

Biff

Bok

Bor

Bor



1878 års

PRISKURANT

för

Linköpings Gjuteri Aktiebolag.

Fig.

Axelledningar med lager, kopplin-
gar och remskifvor efter särskild
prisuppgift.

Bakugnshällar pr ctr 10 —

Balkonger, flera olika mönster.

Bälgformor pr ctr 11 —

Blockskifvor, olika storlekar.

Benstampverk

Biffbultare pr st. 1 50

Bokhyllor, broncerade, större ;, 15 —

„ mindre „ 10 —

Bord, broncerade, N:o 1 . . . „ 18 —

N:o 2 . . . „ 20 —

Bordfötter „ „ 12 —

Fig.

Brandringar , under 5 $\frac{7}{8}$ vigt pr ctr	14	—
öfver 5 d:o „	12	—
Bryggkittlar från 25 till 100 kannor		
utan pip . . pr kannrum	—	40
med pip . . „ „	—	45

Fig.

Cigarrställ , broncerade . . , . pr st.	5	—
Cirkulärsågar för timmer, spån och vedsågning på beställning.		
Coksgrytor med ram pr st.	8	50
utan d:o „	7	—
Coksgaller till Kakelugnar . . pr ctr	11	—
Copiepressar pr st.	25	—

Fig.			
	Domkrafter		
	Differentialblock		
	Dragluckor, 10 tum $\times$ 10 tum, pr st.	2	75
	Dörr- och Portfyllningar:		
	<i>höjd bredd</i>		
	N:o 1: 54 tum $\times$ 13 tum . . . pr st.	10	—
	N:o 2: 49 „ $\times$ 12 „ . . . „	8	—
	N:o 3: 44 „ $\times$ 17 „ . . . „	12	—
	N:o 4: 42 „ $\times$ 12 „ . . . „	8	—
	N:o 5: 40 „ $\times$ 16 $\frac{1}{2}$ „ . . . „	9	—
	Eldtygsställ, broncerade, N:o 1 pr st.	6	50
	N:o 2 „	9	—

Fig.			Fig.
	Fender , broncerade, N:o 1 . . . pr st.	13	—
	N:o 2 . . . „	11	—
	N:o 3 . . . „	10	—
	N:o 4 . . . „	3	—
	N:o 5 . . . „	2	50
	Fotskrapor „	5	50
	Dito „	—	70
	Foderhäckar , smidda „	8	50
	Fönster för tegel- och papptak, vinds-, vägg- och kyrko- etc. efter flera storlekar och konstruktioner.		
	Fotsteg till vagnar pr st.	—	80
	Gasretorter pr ctr	10	—
	Gjutgods af hvarje slag efter ritning eller modeller, från 8 Kro- nor till högre priser pr ctr.		

Fig.

Gorånsjern,	roterande	pr st.	2 50
Grafstaket,	komplett färdiga .	pr fot	6 50
Grafringar:	<i>bredd längd</i>		
N:o 1:	20 tum 28 tum	pr st.	5 50
N:o 2:	27 " 35 " "	" "	7 50
N:o 3:	30 " 40 " "	" "	9 —
Grafkors,	26 tum högt	"	8 —
	36 " "	"	15 —
	66 " "	"	36 —
Grafmonument,	32 tum högt	"	12 —
	40 " "	"	20 —
	63 " "	"	80 —
Grynkrossar		"	100 —
Grynverk	för 4 fots sten, ny konstruktion, med träställning		400 —
	utan dito		325 —
Grytor,	fot-, skåft- och spis-, se tabellen 1 å följande sida.		

Tab. 1.

G r y t o r.

	1/4 kanna.	1/2 kanna.	3/4 kanna.	1 kann.	1 1/2 kann.	2 kanns	3 kanns	4 kanns	5 kannor.	6 kanns	8 kanns	10 kannor.	12 kannor.	14 kannor.	16 kannor.	18 kannor.	20 kannor.
Spisgrytor med lock	—	1,35	1,50	1,75	2,00	2,40	2,75	3,00	3,50	3,50	4,25	"	4,75	5,50	"	6,00	
Kastruller	lika	med	föregående.														
Fotgrytor	—	—	—	—	1,70	—	—	2,25	—	2,60	—	3,00	3,50	—	4,40	—	5,00
Skafpannor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lock till	0,70	0,85	0,95	1,10	1,25	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grytor .	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	—	0,85	—	1,00	—	1,10	1,25	—	—	—	—

Tab. 2.

Hjulbössor och Vagnsaxlar.

Hjulbössor:	6 tum.	6 1/2 tum.	7 tum.	7 1/2 tum.	8 tum.	8 1/2 tum.	9 tum.	9 1/2 tum.	10 tum.	11 tum.	12 tum.
med flens, ensamma	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,20	1,30
med axlar fänsarfvade & sätthärdade med kapsl. & muttr.	17,50	19,00	21,00	23,00	26,00	28,00	30,00	—	—	—	—
d:o d:o & d:o med muttr.	11,00	12,50	14,00	15,50	17,50	19,00	21,00	—	—	—	—
d:o grotsvarfvade med sprintar . . .	5,50	6,00	6,50	7,50	9,00	10,00	11,00	12,00	13,25	—	—

Fig.

Hackelsemaskiner	pr st.		
Keillers modell skär fr. $\frac{3}{8}$ — $1\frac{1}{2}$ tum „		110	—
Tysk modell d:o „ $\frac{3}{8}$ — 3 „ „		115	—
Hafrekrossare	pr st.	140	—
Harphjul med dref:			
11 $\frac{1}{2}$ tum diameter „		2	—
13 „ d:o „		2	25
16 „ d:o „		2	50
Hjulsbössor , se Tab, 2 å nästföregående sida.			
Hissblock med en eller flera skifvor	pr Å	1	50
Hästkrubbor , målade, N:o 1 . .	pr st.	10	—
N:o 2 . . „		12	—
N:o 3 . . „		15	—
Hästvandringar för 1 häst . .		100	—
„ 2 d:o . . „		150	—
„ 4 d:o . . „		250	—
Kaffebrännare	„	5	—
Kaffeqvarnar	„	2	50
Kakelugnspallar eller Vedbockar:			
8 tum 9 t. 10 t. 11 t. 12 t. 13 t.			
0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75			

Fig.

Kaminer:*höjd. yttre diam. inre diam.*

N:o 1:	39 tum	11 tum	8 tum	22	—
„ 2:	28 „	9½ „	6 „	16	—
Mitraljös 3:	30 „	11½ „	7½ „	22	—

Magasinsugn

N:o 4:	63 „	—	—	65	—
„ 5:	26 „	—	7 „	12	—
„ 6:	28 „	—	9 „	15	—
„ 7:	30 „	—	11 „	18	—

Gurneys patent A 600 —

d:o d:o B 430 —

d:o d:o C 255 —

d:o d:o D 150 —

d:o d:o W. i G. 55 —

Kokspislar af Näfveqvarns modell:

med gjuten reservoir N:o 8 70 —

„ 7 60 —

„ 6 46 —

utan reservoir . . . „ 8 61 —

„ 7 51 —

„ 6 41 —

„ 4 30 —

Fig.

Kokspisel att ställa framför kakelugn	16	—
Kastmaskiner	70	—
Gjutgoods till d:o pr sats	3	25
Klädhängare , broncerade,		
dubbla pr st.	6	—
enkla „	3	50
Limpanna pr st.	1	80
Luftventiler „	1	40
Malkrossar pr st.	185	—
Mortlar , N:o 0	—	75
„ 1	—	85
„ 2	1	—
„ 3 „	1	30
Munkpannor „	1	10

Fig.			
	Oljekakskrossare	pr st.	105 —
	Ostpressar , dubbla	„	140 —
	enkla	„	85 —
	Pannkaks- & Plättpannor		1 10
	Paraplyställ , broncerade, N:o 1 . . .		6 50
	„ 2 . . .		9 —
	„ 3 . . .		9 —
	„ 4 . . .		9 —
	Ploggod	pr ctr	11 —
	Pressjern , slipade,		
	under 10 $\varnothing$ vigt pr $\varnothing$		— 18
	öfver 10 d:o „		— 15
	Dito att elda uti, N:o 1 . . .		8 50
	„ 2 . . .		8 —
	Pumpar , sug & tryck-, af flera stor-		
	lekar och konstruktioner, från		
	20 Kronor pr st. till högre		
	priser.		

Fig.

Soffgafflar, omålade pr par

N:o 1	7	—
„ 2	7	50
„ 3	9	—
„ 4	10	—
„ 5	12	—

Spjell till Kakelugnar.

N:o 1: $3\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tum	1	—
„ 2: $4\frac{3}{8} \times 4\frac{3}{8}$ „	1	15
„ 3: $4\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{2}$ „	1	20
„ 4: $5\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ „	1	50
„ 5: $7\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ „	1	80
„ 6: 8×9 „	2	75
„ 7: 12×12 „	3	50
„ 3: dubbelspjell . .	2	60

Utan tenar minskas priset . . — 40

Spottlådor: broncerade omålade

halfrunda 1,50 1,10

8-kantiga, } 1,25 0,90

runda, ovala & }

snäckformiga }

Fig.

Stekpannor, med & utan fötter:

N:o 1	pr st.	—	65
„ 2	„	—	75
„ 3	„	—	90
„ 4	„	1	10
„ 5	„	1	30
„ 6	„	1	60

Strykugnar, 8-kantiga,

med 8 jern 34 —

utan jern 15 —

Strykjern till d:o, N:o 1 1 75

„ 2 2 25

„ 3 2 75

„ 4 3 50

Stryklod pr ctr 11 —**Strykjernsställ** pr st. — 75**Syklumpar** pr ℓ — 10**Stöfvelknektar**, broncerade . . pr st. 1 25**Säckkärror** „ 12 —**Säckkärrehjul** „ 1 75**Dito** byglar „ 1 —

Fig.

Takfönster, se Fönster.**Takränneutkastare:**

5 fot hög 5½ tum diameter	15	—
5 „ „ 4¾ „ „	12	—
5 „ „ 3 „ „	9	—

Trappor & Trappsteg, efter beställning.**Trädgårdsbord**, se Bord.**Tröskverksgjutgods:**

Kugglötar pr ctr	11	—
Hjul & Dref. . . „	13	—

Tröskverk för hand- & hästkraft, med eller utan skakverk, olika storlekar, från 200 Kronor till högre priser.

Ugnsgimor:*med lyslucka utan lyslucka*

15 tums	5,25	3,80
18 „	5,50	4,00
20 „	6,00	4,25


Fig.

Vagnsfotsteg	pr st.	—	80
Vindspjell	pr ctr	13	—
Voffeljern, roterande		2	50
Vältar, Croskills modell med 20 hjul		180	—
	med 16 „	155	—
	med 12 „	130	—
Vältaxlar till 20 hjul		24	—
	till 16 „	23	—
	till 12 „	22	—
Välthjul	pr st.	7	—
Vältlager	„	5	—
Vigtlödjor:	<i>justerade ojusterade</i>		
1 £	0,75	0,50	
2 £	1,00	0,75	
5 £	1,50	1,25	
10 £	2,25	2,00	
20 £	3,20	2,70	
50 £	7,50	6,50	
1 ctr	14,00	12,00	
2 ctr	25,00	20,00	

Utom ofvanstående mottages beställningar
å hvarje slags mekaniskt arbete efter rit-
ningar eller beskrifning, uppgöres ritningar
och kostnadsförslag till Qvarnar och Såg-
verk, Hammarsmedjor, Valsverk och Ugnar
samt Turbiner och Vattenhjul, hvarjemte vi
utföra Vattenledningar till boningshus, stall,
ladugårdar och mejerier etc.

Alla effekter lemnas fraktfritt å jern-
vägsvagn i Linköping.

Linköpings Gjuteri Aktiebolag.



längs
V
allningar
efter rit-
ritningar
och Säg-
eh Ugnar
rjente vi
us, stall.
å jern-

lag.

