

i offpart
1890-6

Guldmedalj
i
Malmö
1881.

Silfvermedalj
i
Göteborg
1891.

PRIS-KURANT

öfver

P. H. LUNDGREN'S Kakelfabriks tillverkningar.

STOCKHOLM

33 Torkel Knutsonsgatan 33.

Stycken Kakel.

	Bättre		Ordinär		Utskott	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
I st. glaceradt kakel	1	45	1	25	1	—
I » d:o hörnkakel	2	75	2	25	1	75
I » d:o öfversims eller fris	1	25	1	—	—	80
I » d:o fotsims	1	—	—	85	—	65
I » d:o qvarder kakel	1	—	—	60	—	60
I » d:o » hörnkakel	1	50	1	—	—	85

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2019



National Library of Sweden

I » d:o hörnkakel	—	95	—	80	—	80
I » d:o sims eller fris	—	50	—	30	—	30
I » kakel till varmskåp	1	25	1	—	1	—

Medaljonger

flere storlekar och modeller till så väl flata som runda ugnar
från 5 till 25 Kronor.



Guldmedalj
i
Malmö
1881.

Silfvermedalj
i
Göteborg
1891.

*offpart
1890-6*

PRIS-KURANT

öfver

P. H. LUNDGRENS Kakelfabriks tillverkningar.

STOCKHOLM

33 Torkel Knutsonsgatan 33.

Stycken Kakel.

	Bättre		Ordinär		Utskott	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
I st. glaceradt kakel	1	45	1	25	1	—
I » d:o hörnkakel	2	75	2	25	1	75
I » d:o öfversims eller fris	1	25	1	—	—	80
I » d:o fotsims	1	—	—	85	—	65
I » d:o qvarder kakel	1	—	—	60	—	60
I » d:o » hörnkakel	1	50	1	—	—	85
I » d:o pelarekakel till köksspis	1	25	—	75	—	75
I » d:o sims eller hörn till köks- spis	1	—	—	65	—	65
I » oglaceradt kakel	—	65	—	50	—	50
I » d:o hörnkakel	—	95	—	80	—	80
I » d:o sims eller fris	—	50	—	30	—	30
I » kakel till varmskåp	1	25	1	—	1	—

Medaljonger

flere storlekar och modeller till så väl flata som runda ugnar
från 5 till 25 Kronor.



Runda Kakelugnar.

21—24—27 eller 30 verktum diameter och 5 kakel i skiftet.	Bättre glacerad sockel		Ordinär oglacerad sockel		Utskott oglacerad sockel	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Uti 7 à 7½ fot höga rum						
4 skift kakel, sockel samt fris och sims = 6 skift	50	50	43	—	35	25
Uti 8 à 8½ fot höga rum						
5 skift kakel, sockel samt fris och sims = 7 skift	57	75	49	—	40	50
Uti 9 à 9½ fot höga rum						
6 skift kakel, sockel samt fris och sims = 8 skift	65	—	55	25	45	50
Uti 10 à 10½ fot höga rum						
7 skift kakel, sockel samt fris och sims = 9 skift	72	25	61	50	50	50
Uti 11 à 11½ fot höga rum						
8 skift kakel, sockel samt fris och sims = 10 skift	79	50	67	50	55	75
Uti 12 à 13 fot höga rum						
9 skift kakel, sockel samt fris och sims = 11 skift	87	—	74	—	61	—
För mittelbandsims ökas priset med.....	5	50	5	—	4	—
För glacerad sockel ökas priset pr ugn med	—	—	3	75	2	50

För runda kakelugnar med 6 kakel i skiftet förhöjes priset med 20 %.

Flata Kakelugnar.

Uti 7 à 7 $\frac{1}{2}$ fot höga rum 4 skift kakel, sockel samt fris och sims = 6 skift	Bättre glacerad sockel		Ordinär oglacerad sockel		Utskott oglacerad sockel	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
3 $\frac{1}{2}$ kakel bred, 1 $\frac{1}{2}$ kakel djup.....	80	50	69	—	56	25
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 d:o d:o	88	50	75	25	62	—
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	97	50	82	50	68	25
4 d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	84	25	71	50	59	—
4 d:o d:o 2 d:o d:o	93	—	79	—	65	—
4 d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	101	75	86	50	71	25
Uti 8 à 8$\frac{1}{2}$ fot höga rum						
5 skift kakel, sockel samt fris och sims = 7 skift						
3 $\frac{1}{2}$ kakel bred, 1 $\frac{1}{2}$ kakel djup.....	90	—	76	50	63	—
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 d:o d:o	99	50	84	50	69	75
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	109	50	91	—	76	75
4 d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	95	—	80	75	66	50
4 d:o d:o 2 d:o d:o	104	50	88	75	73	25
4 d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	114	50	97	25	80	25
Uti 9 à 9$\frac{1}{2}$ fot höga rum						
6 skift kakel, sockel samt fris och sims = 8 skift						
3 $\frac{1}{2}$ kakel bred, 1 $\frac{1}{2}$ kakel djup.....	101	—	85	—	70	50
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 d:o d:o	110	50	94	—	77	25
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	121	50	103	25	85	—
4 d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	105	—	89	25	73	50
4 d:o d:o 2 d:o d:o	116	—	98	50	81	25
4 d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	127	—	108	—	89	—
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	110	50	94	50	77	50
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 d:o d:o	121	50	103	25	85	—
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	132	50	112	50	92	75
Uti 10 à 10$\frac{1}{2}$ fot höga rum						
7 skift kakel, sockel samt fris och sims = 9 skift						
3 $\frac{1}{2}$ kakel bred, 2 kakel djup.....	121	50	103	25	85	—
3 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	134	50	114	25	94	25
4 d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	115	50	98	25	80	75
4 d:o d:o 2 d:o d:o	128	50	109	25	90	—
4 d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	141	—	119	75	98	75
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	121	50	103	25	85	—
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 d:o d:o	134	50	114	25	94	25
4 $\frac{1}{2}$ d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	147	—	125	—	103	—
5 d:o d:o 1 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	128	50	109	25	90	—
5 d:o d:o 2 d:o d:o	141	—	119	75	98	75
5 d:o d:o 2 $\frac{1}{2}$ d:o d:o	153	50	130	50	107	50
5 d:o d:o 3 d:o d:o	166	50	141	50	116	50

Flata Kakelugnar.

Uti 11 à 11½ fot höga rum 8 skift kakel, sockel samt fris och sims = 10 skift						Bättre glacerad sockel		Ordinär oglacerad sockel		Utskott oglacerad sockel	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
4	kakel bred, 1½	kakel djup.....	126	75	107	25	88	—			
4	d:o	d:o 2 d:o d:o	139	50	118	50	97	75			
4	d:o	d:o 2½ d:o d:o	153	—	128	—	107	—			
4½	d:o	d:o 1½ d:o d:o	132	—	112	25	92	50			
4½	d:o	d:o 2 d:o d:o	145	75	124	—	102	—			
4½	d:o	d:o 2½ d:o d:o	158	50	134	75	111	—			
5	d:o	d:o 1½ d:o d:o	136	50	118	50	97	75			
5	d:o	d:o 2 d:o d:o	153	—	130	—	107	—			
5	d:o	d:o 2½ d:o d:o	167	—	142	—	117	—			
5	d:o	d:o 3 d:o d:o	180	50	153	50	126	25			
5½	d:o	d:o 2 d:o d:o	158	50	134	75	111	—			
5½	d:o	d:o 2½ d:o d:o	173	50	147	50	121	50			
5½	d:o	d:o 3 d:o d:o	187	—	159	—	131	—			
Uti 12 à 13 fot höga rum 9 skift kakel, sockel samt fris och sims = 11 skift											
4½	kakel bred, 1½	kakel djup.....	142	—	121	50	100	—			
4½	d:o	d:o 2 d:o d:o	158	—	134	25	110	50			
4½	d:o	d:o 2½ d:o d:o	175	—	147	—	121	—			
5	d:o	d:o 1½ d:o d:o	151	—	128	25	105	75			
5	d:o	d:o 2 d:o d:o	165	50	140	75	115	75			
5	d:o	d:o 2½ d:o d:o	180	50	153	50	126	25			
5	d:o	d:o 3 d:o d:o	195	50	166	25	136	75			
5½	d:o	d:o 2 d:o d:o	173	—	147	—	121	—			
5½	d:o	d:o 2½ d:o d:o	188	50	160	25	132	—			
5½	d:o	d:o 3 d:o d:o	203	—	172	50	142	—			

För bättre sort flata kakelugnar med ornament i längre stycken ökas priset med 15 %.

Glacerad sockel förhöjer priset å flat ordinär Ugn med 6 Kronor; å Utskottsgn med 4 Kronor.

Ritningar och priskuranter gratis. I fabriken modellsal finnas de flesta sorters ugnar uppsatta.

Kakel-Köksspisar flera storlekar. Kok-Kakelugnar äro såsom både Kakelugn och Spis lämpliga för mindre hushåll.

Packlår kostar 4 Kronor, men återtages mot 2 Kronor, om densamma i fullgodt skick och kostnadsfritt här återställes.

Fabriken prisnoteringar äro pr kontant, dock lemnas vid större requisitioner 3 % rabatt å kakelgods, derest liquid fullgöres inom 30 dagar från räkningens utskrifts dag.

Dekorativa Kakelugnar och Spislar.

N:o	Höjd i fot		Hvit	Färgad glasyr	Emalj- mälad	Majo- lika
1	$\frac{11\frac{1}{2}}{12}$	Åttkantig Kakelugn	300	330	500	500
2	$\frac{10\frac{1}{2}}{11\frac{1}{2}}$	Kabinetts-Kakelugn.....	200	220	350
3	$\frac{10\frac{1}{2}}{12}$	Fransysk Kamin	275	302	475
4	$\frac{10}{11\frac{1}{2}}$	» Kolonn	140	155	240
5	$10\frac{1}{2}$	Mittelbands-Kakelugn.....	100	110	140
6	$\frac{10}{11}$	à la Grecque med skänk.....	250	275	360	300
7	11	Slät Spisel-Kakelugn	250	275	365
8	$\frac{10}{11}$	Halffransk Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	175	193	255
9	11	Förmaks-Kakelugn	250	275	400	400
10	$\frac{11}{12}$	Mindre Åttkant	250	275	400	400
11	$\frac{11}{12}$	Mindre Åttkant med skänk	250	275	400	400
12	$\frac{10}{11}$	Lizén-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	170	187	250
13	$\frac{10\frac{1}{2}}{11\frac{1}{2}}$	Flat Kolonn-Kakelugn	200	220	300
14	10	Slät Låd-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	160	154	210
15	$\frac{10}{11}$	à la Grecque-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	175	193	255
16	$\frac{10}{11}$	Lizén-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	160	176	220
17	$10\frac{1}{2}$	Vanlig flat Kakelugn med mittel- band, 7 sk., 4 br., 2 dj.....	142	156	182
18	$10\frac{1}{2}$	Rund Mittelbands-Kakelugn, 7 sk., med jernunderdel	102	108	137
19	$10\frac{1}{2}$	Flat Mittelbands-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.....	142	156	182
20		Kok-Kakelugn, se priskuranten för slät vara				
21	11	Flat ornerad Låd-Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.....	200	220	350	300
22	$10\frac{1}{2}$	Götisk Kakelugn, 7 sk., 4 br., 2 dj.	128	140	177

Dekorativa Kakelugnar och Spislar.

N:o	Höjd i fot		Hvit	Färgad glasyr	Emalj- målade	Majo- lika
23		Vanlig rund Kakelugn, se pris- kuranten för slät vara				
24		Qvarterspis, olika storlekar.....				
25	$\frac{10}{11}$	Rund Gravyr-Kakelugn	110	125	200	150
26	$\frac{10}{11}$	Kupol-Kakelugn	110	121	170	
27	$\frac{11}{12}$	Sals-Spisel	325	357	500	500
28	$\frac{10\frac{1}{2}}{11}$	Flat ornerad Kakelugn, 6 sk., 4 br., 2 dj.	150	165	270	175
29	$\frac{10\frac{1}{2}}{11}$	Rund ornerad Kakelugn, 7 sk. ...	85	94	170	100
30	12	Stor Renaissance-Spisel.....	500	550	1000	900
31	11	Liten Renaissance-Spisel	200	220	450	350
32	$\frac{10}{11}$	Gammal Tysk Kakelugn, 10 sk., 4 br., 2 dj.....	200	220	400	310
32	$\frac{10}{11}$	Gammal Tysk Kakelugn, 11 sk., 4 $\frac{1}{2}$ br., 2 dj.	230	253	430	340
33	11	Gammal Tysk Kakelugn.....	200	220	400	325
34	11	1880 års Spisel	350	385	500	500
34	11 $\frac{1}{2}$	D:o d:o d:o större sort	400	440	560	550
35	$\frac{10}{11\frac{1}{2}}$	Ny Sals-Spisel.....	250	275	375	300
36	6	Liten Kamin	50	55	100	60
37	10	Flat Kakelugn med Jernunderdel.	140	145	180	
38	5	Engelsk Spisel.....	150	165	300	250
38	11	D:o d:o med Öfverlif för Spegel	400	440	550	500
39	12	Stockholms-Spisel	500	550	1000	900
40	$\frac{10\frac{1}{2}}{11}$	Tysk Renaissance-Kakelugn, 9 sk., 4 br., 2 dj.....	200	220	325	310
40	11 $\frac{1}{2}$	Tysk Renaissance-Kakelugn, 10 sk., 4 $\frac{1}{2}$ br., 2 dj.	230	253	360	340
41	11	Rund ornerad Kakelugn med skänk	100	110	190	110

Dekorativa Kakelugnar och Spislar.

N:o	Höjd i fot		Hvit	Färgad glasyr	Emalj- målåd	Majo- lika
42	$\frac{11}{12}$	Malmö-Spisel	400	440	800	700
43	9	Dansk Kakelugn, 11 sk., 4 br., 2 dj.	110	121	170	120
44	$\frac{8\frac{1}{2}}{9}$	D:o d:o 10 sk., 5 br., 2 dj.	100	110	200	125
45	$7\frac{1}{2}$	D:o d:o	120	132	200	140
46	$10\frac{1}{2}$	Tysk Kakelugn med små Kakel, 9 sk., 4 br., 2 dj.	125	138	185
47	5	Engelsk Spisel	250	275	375	350
48	12	Berliner-Spisel	450	495	800	750
49	5	Engelsk Spisel	250	275	375	350
50	$6\frac{1}{2}$	Wiener-Kakelugn	274	300	600	450
51	7	Antik Nürnberger-Kakelugn	190	220	300
52	$\frac{10}{11}$	Pariser-Spisel	200	225	325	300
53	11	Ny Lizén-Kakelugn	250	275	400	300
54	$\frac{9}{11}$	Ny rund ornerad Kakelugn	110	125	200	150
55	11	Grekisk Kolonn-Kakelugn	300	500	700	550
56	11	Italiensk Renaissance-Kakelugn ...	450	500	700	600
57	$7\frac{1}{2}$	Rund Kakel-Kamin.....	75	85	175	100
58	$\frac{10}{11}$	Rund Mittelbands-Kakelugn	100	110	140
59	$\frac{10}{11}$	1885 års Tyska Renaissance-Ka- kelugn	200	220	300	275
60	11	Rund Renaissance-Kakelugn.....	150	165	250	200
61	$\frac{10}{12}$	Sals-Kakelugn	250	300	450	350
62	11	Sals-Spisel	400	450	700	500
63	$\frac{10}{12}$	Rund Gravyr-Kakelugn, 6 sk., lif	100	125	200	150
64	$\frac{10}{12}$	Flat Skänk-Kakelugn, slät gesims, 6 × 3 $\frac{1}{2}$ × 2	175	200	300
65	11	Rund Mittelbands-Kakelugn	100	110	140	150
66	10	Götisk Sals-Spisel	350	400	600	475
67	11	Rund Rococo-Kakelugn	190	200	300	250

Dekorativa Kakelugnar och Spislar.

N:o	Höjd i fot		Hvit	Färgad glasyr	Emalj- målad	Majo- lika
68	11	Grekisk Kupol-Kakelugn.....	250	275	400	350
69	11	Ny Kabinetts-Kakelugn	200	275	375	300
70	$\frac{10}{12}$	Flat graverad » 6×4×2...	150	165	270	175
71	11	Fornnordisk Salsugn	400	500	700	600
72	11	Kupolugn	140	160	225	200
73	11	Flat Mariebergs-Kakelugn.....	150	300
74	11	D:o Gravyr-Kakelugn.....	128	150	200	160
75	10 ¹ / ₂	Rund d:o	70	75	90	80
76					
77					
78					
79					
80					

Dekorativa Kakelugnarne äro beräknade efter 1:ma sort, men då sådana förekomma, hvilka enligt fabriken sortering hänföres till 2:dra eller 3:dje sort, blifva priserna lägre och efter öfverenskommelse. För öfrigt återopas bestämmelserna å fabriken priskurant å släta glacerade Kakelugnar. Då fris och sims till hvita Kakelugnar målas i emaljfärger, med eller utan guld, höjas priserna:

- a) Rund Kakelugn utan band med 30 à 35 Kronor.
- b) D:o d:o med d:o » 35 à 40 »
- c) Flat d:o utan d:o » 45 à 50 »
- d) D:o d:o med d:o » 55 à 65 »

Kakelugnsmidan, så väl enklare som förnicklade, förgyllda, pressade, polerade eller förnicklade. Jerninsatser, särskildt passande till Prakt-Spislar, tillhandahållas till fabrikspris.

Stockholm i Januari 1894.

P. H. Lundgren.