

Post- och telegrafadress:

LUDVIGSBERGS VERKSTAD.

Verkstadens adress:

STORA SKINNARVIKSGATAN N:o 7.

Försäljningsmagasin:

STORA NYGATAN N:o 33.

Priserna äro beräknade *per kontant* och levereras varan
fritt å ångbåt eller jernväg härstädes.

Till återförsäljare lemnas rabatt.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2019



National Library
of Sweden



Post- och telegrafadress:

LUDVIGSBERGS VERKSTAD.

Verkstadens adress:

STORA SKINNARVIKSGATAN N:o 7.

Försäljningsmagasin:

STORA NYGATAN N:o 33.

Priserna äro beräknade *per kontant* och levereras varan
fritt å ångbåt eller jernväg härstädes.

Till återförsäljare lemnas rabatt.

Uppgifne mått äro i verkmått.



	Kronor	öre
Balkonger , enligt storlek		
Byster , Carl XV		
» Venus		
» Vattenbärare		
Blomsterbord , № 1		
» » 2		
» » 3		
Blomstertrappa , № 4		
» » 5		
Blomsterställ , № 6 (med krukor)		
» » 6 (utan krukor)		
Blomställ , № 1		
» » 2		
» » 3		
Bord , № 1, med rund jernskifva (skifvans diam. 1' 10 ¹ / ₂ ")		
» » 1, per dussin		
» » 2, med rund jernskifva		
» » 2, » » marmorskifva (skifvans diam. c:a 1' 8")		
» » 3, » » jernskifva		
» » 3, » » marmorskifva (skifvans stor- lek i likhet med № 2)		
» » 4, » » jernskifva (skifvans diam. 2' 5")		
» » 5, » fyrkantig jernskifva		
» » 6, » rund marmorskifva (skifvans diam. 2' 2")		
» » 6, per dussin		
» » 7, med fyrkantig marmorskifva (skifvans bredd 2', längd 3' 4")		
» » 8, » fyrkantig marmorskifva (skifvans bredd 3' 3", längd 4')		
» » 9, » rund marmorskifva (sk:s diam. 1' 6")		
» » 9, » förgylt fot, rund marmorskifva (skifvans diam. 1' 6")		
» » 10, » fyrkantig jernskifva (skifvans längd 3' 3", bredd 1' 9")		
» » 11, » rund marmorskifva		

				Kronor	öre
Bord, №	12,	med fyrkantig marmorskifva (skifvans längd 2' 9", bredd 1' 1")			
»	»	13,	rund genombruten jernskifva ...		
»	»	14,	» marmorskifva		
»	»	14,	» genombruten jernskifva ...		
»	»	15,	» marmorskifva		
»	»	16,	» »		
»	»	17,	» slipad jernskifva		
»	»	18,	» zinkskifva och fot af samma metall		
»	»	19,	» jernskifva		
»	»	20,	» marmorskifva (skifvans dia- meter 1')		
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Bordsfötter, №	1				
»	»	2			
»	»	3			
»	»	4			
»	»	5			
»	»	6			
»	»	7			
»	»	8			
»	»	9			
»	»	10			
»	»	11			
»	»	12			
»	»	13			
»	»	14			
»	»	15			
»	»	16			
»	»	17			
»	»	18			
»	»	19			
»	»	20			

	Kronor	Öre
.....		
.....		
.....		
.....		
Blockbussningar, diverse storlekar		
Blockskifvor, diverse storlekar		
Blockhönor		
Bindgarnsrullar, № 1		
» » 2		
.....		
Däcksklys, diverse sorter		
Domkrafter, butelj.		
» 6 tons		
» 8 »		
.....		
Eldredskapsställ, № 1		
» » 2		
» » 3		
» » 4		
» » 5		
» » 6		
» » 7		
.....		
Eldsatser från 5 till	30	—
.....		
Fändrar, diverse sorter från 5 till	35	—
» Messings-		
Fotkratsgaller, № 1		
» » 2		
» » 3		

	Kronor	öre
Fotskrapor , diverse sorter		
Fläktar , diverse storlekar från 30 till	200	—
.....		
Grafkors , № 1 (för barn)		
» 2 (höjd 3' 2") Kronor, med namnplåt c:a		
» 3 (höjd 5') Kronor, med namnplåt c:a		
» 4 (höjd 4' 3") Kronor, med namnplåt c:a		
» 5 (höjd 4' 9") Kronor, med namnplåt c:a		
» 6 (höjd 6' 3") Kronor, med namnplåt c:a		
» 7 (höjd 4' 10") Kronor, med namnplåt c:a		
.....		
Grafstaket till 8 fots graf, med grind, huggna stensocklar samt uppsatt å kyrkogård härstädes (höjd 3' 3")		
» af götisk modell, med d:o d:o (höjd 3' 1")		
» endast galler		
Gatstötar , mindre		
» större, efter vigt		
Grynkrossar 40, 50 à	60	—
Gasblommor 5 à	10	—
Gungstolsställ		
Gaslyktarmar , diverse storlekar		
Grafmonument (höjd 7')		
.....		
Hvilstolsstommar , med matta		
Hällar , diverse storlekar, efter vigt		
Hjulbössor , diverse sorter		
Höäckar , per st.		
» dussin		

	Kronor	öre
Hattmakarejern, № 1		
» » 2		
» » 3		
Hattmakareugnar, № 1		
» » 2		
» » 3		
Jernsängar, diverse sorter från till		
Kokkärl m. m.:		
Grytor, № 1, № 2, № 3		
» » 4, » 5, » 6		
» » 7, » 7 1/2, » 9		
» » 10		
Hallster, diverse sorter från 1.50 till	2	50
Kastruller, № 1, № 2		
» » 3, » 4		
» » 4 1/2, » 5		
» » 5 1/2, » 6		
» » 6 1/2, » 7		
» emaljerade		
Kittlar, Koppar-, per R		
Kastruller, » » »		
Kittlar, emaljerade från 2 till	10	—
Laggar » 1 »	2	50
Munkpannor		
Plättpannor		
Råjern		
Stekpannor		
Stekgrytor, № 0, № 1		
» » 2, » 3		
Tepannor, diverse sorter		
» Koppar-, per R		
Voffeljern		
Kalorifärer för ventilation, № 1 (6 à 7' höjd, diam. 1' 9 1/2")		
» » » » 2 (10 à 11' höjd, diam. 2')		

Kalorifärer för ventilation, № 3 (11 à 12' höjd, diam. 2' 6") -----

» **Kakelugns-**, № 1 -----

» » » 2 -----

» » » 3, med gjutna rör -----

» № 1 -----

» » 2 -----

» » 3, fodrad med eldfast sten -----

Ramar till d:o -----

Kaffebrännare, № 1 -----, № 2 -----

Kopiepressar, № 1 (längd 11 1/2", bredd 9") -----

» » 2 (» 1' 1", » 10") -----

» » 3 (» 1' 1", » 10") -----

» » 4 (» 1' 3 1/2", » 11 1/2") -----

» » 5 (» 1' 4", » 10 1/2") -----

Bord till d:o af trä -----

Kaffeqvarnar -----

Kallaväxter -----

Kamin, gjuten (för snickare), № 1 (diam. 1' 2", höjd 2' 1") -----

» » (» »), » 2 (» 1' 7", » 2' 5") -----

» » (måltugn) -----

» » № 1 (rund), (höjd 2' 1", diam. 1' 1 1/2") -----

» » » 2 (»), (» 2', diam. 1' 7") -----

» » » 3 (»), (» 5' 8", diam. 2') -----

» » » 4 (fyrkantig), (höjd 5' 10", bredd 2') -----

» » » 5 (»), med kolonn -----

» » » 6 (») -----

» » » 7 (») -----

» » » 8 (») -----

» » » 9 (») -----

» » » 10 (rund) -----

	Kronor	öre
Kamin, gjuten, № 11 (rund) -----		
» » » 12 »-----		
(Plåstomme, krans och fot af jern, fodrad med eldfast sten):		
» № 1 (höjd 2' 2", diam. 8 1/2")-----		
» » 2 (höjd 2' 3", » 10")-----		
» » 3 (» 2' 1", » 1')-----		
» » 4 (» 2' 6", » 2' 2 1/2")-----		
» » 4 1/2 (höjd 3', » 1' 3")-----		
» » 5 (höjd 2' 9", » 1' 4")-----		
» » 6 (» 3' 1", » 1' 4")-----		

Kolboxar, plåt -----		
» gjutna-----		
Kranmaskinerier, № 1 -----		
» » 2-----		
Köttqvarnar -----		
Kakelugnsroster, diverse sorter -----		
Konsoler, enligt vigt -----		
Kakelugnsomfattningar -----		

Lyror, diverse sorter -----		

Mangelmekaniker ----- från ----- till-----		

Paraplyställ, № 1 -----		
» » 2-----		
» » 3-----		
» » 4-----		
» » 5-----		

		Kronor	öre
Paraplyställ, № 6	-----		
» » 7	-----		
» » 8	-----		
» » 9	-----		
» » 10	-----		
» » 11	-----		
» » 12	-----		
» » 13	-----		
» » 14	-----		
» » 15	-----		

Portklappar, diverse modeller	-----		
Porthandtag	-----		
Portfyllningar, per kvadratfot	----- från ----- till -----		
Pumpar, Centrifugal-	-----		
» Abyssiniska	-----		
» Amerikanska	-----		
Pressjern, helgjutna, diverse storlekar	-----		
» № 1	} för eldning med träkol -----		
» » 2			
» » 3			
Reservoirer, Koppar, per №	-----		
» Jern-, för spis № 4—6	-----		
» » » » » 7	-----		
» » » » » 8—9	-----		
» » » » » 10—11	-----		
Ringklockor af jern	-----		
Rör, gjutna	-----		
Rännstenar, № 1 (utvändig bredd 5 1/2", invändigt djup 4"), per fot	-----		
» » 2 (utvändig bredd 7 1/2", invändigt djup 4 1/2"), per fot	-----		
» » 2 (för bräda), » »	-----		
» » 3 (utvändig bredd 5 1/2", invändigt djup 2 3/4"), per fot	-----		

		Kronor	öre
Rännstenar, № 3 (med refflade lister), för stall, per fot.....			
»	» 4 (utvändig bredd 9", invändigt djup $1\frac{1}{2}$ "), per fot.....		
.....			
Spislar, № 1 (höjd 12", bredd $15\frac{1}{4}$ ", längd 20")---			
»	» 2 (» 13", » $13\frac{1}{2}$ ", » 24")---		
»	» 3 (» $12\frac{1}{4}$ ", » 18", » $21\frac{1}{2}$ ")		
»	» 4 (apterad för cistern), (höjd $14\frac{1}{2}$ ", bredd 18", längd $21\frac{1}{2}$ ") -----		
»	» 5 (höjd $12\frac{1}{2}$ ", bredd 18", längd $23\frac{1}{2}$ ")		
»	» 6 (apterad för cistern), (höjd $14\frac{1}{2}$ ", bredd 18", längd $23\frac{1}{2}$ ") -----		
»	» 7 (apterad för cistern), (höjd 15", bredd $22\frac{1}{2}$ ", längd 26") -----		
»	» 8 (apterad för cistern), (höjd 14", bredd 25", längd 28") -----		
»	» 9 (apterad för cistern), (höjd 16", bredd 25", längd 28") -----		
»	» 10 (apterad för cistern), (höjd 16", bredd 25", längd $30\frac{1}{2}$ ") -----		
»	» 11 (apterad för cistern), (höjd 18", bredd 26", längd 36") -----		
»	» 12 (höjd 29", bredd 25", längd 40")-----		
» kamin	» 13 (» $28\frac{1}{2}$ ", » 16", » 25")-----		
»	» 14 (» 19", » 14", » $22\frac{1}{2}$ ")---		
»	» 15 (» med fötter 23", utan d:o 10", bredd 14", längd 20") -----		
»	» 16 (med jerncistern), (höjd 13", bredd 22", längd 29")-----		
»	» 17 (för murning med kakel), (hällens längd 6', bredd 2' 8"), med varm- ugn, vattencistern af koppar m. m.		
.....			
.....			
.....			

	Kronor	öre
Obs. För kakel betalas <i>extra</i>		
Fötter till spis <i>extra</i>	5	—
Tillbehör till spisel:		
Roster..... från till		
Skärmar		
Långpannor		
Vinkelskifvor..... från till		
Ringar och lock		
Skottkärrehjul, diverse modeller		
Stämpelpressar		
Soffor, № 1 (5' 5" längd)		
» » 2 (6' 10" »)		
» » 3 (9' » »)		
» » 4 (6' 11" »)		
» » 5 (4' 4" »)		
» » 6 (4' 8" ») med trärygg		
» » 6 (4' 8" ») » jernrygg		
» » 7 (6' 8" »)		
» » 8 (6' 4" »)		
» » 9 (4' 8" »)		
» » 10 (4' 2" »)		
» » 11 (4' 6" »)		
.....		
.....		
.....		
.....		
Soffgaflar, № 1—3, per par		
» » 4, per par		
» » 6, » »		
» » 7, » »		
» » 8, » »		
» » 9, » »		
» » 10, » »		
» » 11, » »		
.....		
.....		

	Kronor	öre
.....		
.....		
Stolar, № 1 (utan ryggstöd).....		
» » 1 (med »).....		
» » 2		
» » 2, per dussin		
» » 3		
» » 4		
» » 5		
.....		
Strykjernsfötter		
Spottlådor , diverse modeller..... från till		
Strykgrytor		
Strykjern, № 1		
» » 2		
» » 3		
» Amerikanska..... från till		
Strykugnar med 5 jern (häraf 2 stora, 2 mellan- sort och 1 litet strykjern).....		
» med 6 jern (häraf 2 stora, 3 mellan- sort och 1 litet strykjern).....		
» med 8 jern (häraf 3 stora, 4 mellan- sort och 1 litet strykjern).....		
Stallkrubbor , per st.....		
» » dussin		
Stallornament från till		
Stuprör , c:a		
Stallrännor , per fot		
Selhängare		
Statyställ, № 1 (bronserade), per par.....		
» » 1 (förgyllda), » »		
» » 2 (bronserade), » »		
» » 2 (förgyllda), » »		
» » 3 (bronserade), » »		
» » 3 (förgyllda), » »		
Stöfvelknektar från till		

				Kronor	öre
Skopor..... från..... till					
Skräddarefyrrar.....					
.....					
Terrassblad, per dussin.....					
» » st.					
Takfönster för tegeltak, № 1 (längd 1' 11", bredd 1' 7")					
» för tegeltak, № 2 (längd 3' 3", bredd 2')					
» » » » 3					
» » » » 4					
» » plåttak, » 1 (längd 2' 5", br. 1' 6")					
» » » » 2 (» 3' 3", » 2' 1")					
» » » » 3					
» » » » 4					
.....					
Urnor, Jern-, № 1					
» » » 2					
» » » 3					
» » » 4					
» » » 5					
» » » 6					
» » » 7					
» » » 8					
» Zink-, » 8					
» » » 9					
.....					
.....					
.....					
Vagnsteg					
Vattenkonster, № 1 (höjd 2' 4")					
» » 2 (höjd 3' 6")					
» » 3 (» 9')					

	Kronor	öre
Ventiler, Luft, N^o 1		
» » » 2		
Vinschar, N^o 1		
» » 2		
» » 3		
» » 4		

Tillverkar dessutom:

Jernvägsmateriel, såsom *vändskifvor, spårväxlar, växelstätt, coquiljgjutna korsningar, broar, traverser, vattencisterner*, såväl gjutna som af plåt, *signaler, telegrafhattar* och *krok* m. m.

Ångmaskiner, *ånghammare, ångvinschar, hejare, ångpannor, kylskepp, reservoarer* m. fl. arbeten för bryggerier, mälterier, brännerier, sockerbruk och andra industriella anläggningar.

Värmedningar för ånga eller vatten, *rörledningar, turbiner* m. fl. hydrauliska arbeten.

Verktygsmaskiner, såsom *jernsvarfvar, bormaskiner, hyfvelmaskiner, cirkelsågar, plåtbocknings-, klipp- och lockmaskiner, valsverk, slipverk, centrifugal- och radialfläktar* m. m.

Axelledningar, *utväxlingar* och *transmissioner* (efter *nya amerikanska modeller*), *quarnverk, sågar* och *tröskverk* m. m.

Skeppsspel, *pumpar, kabysser, lyftblock, gångspel, roderjern, rattar, klys* m. m.

Äfven utföras till byggnader erforderliga arbeten, såsom:

Jerntrappor, *kolonner, gallerverk, butikomfattningar, balustrar, jernbalkar, kandelabrar, skolattiralj, jernrännor, rempenier, jernfönster* m. m., hvartill allt vid verkstaden finnas *modeller*, hvarjemte genom dess försorg konstruktioner, ritningar och förslag uppgöras.

Äfven emottagas beställningar å såväl gjutgoods som smides- och plåtarbeten.

Ingående ordres expedieras på kortaste tid.

Stockholm den 18.....

Ludvigsbergs Verkstads Aktiebolag.

