


Priskurant å Luftrenande Torvkamin


LUNDSTRÖM & FORSBERGS Patent



==== Ensamförsäljning för Sverige ====

M. LUNDSTRÖM :: Råå pr. Raus

Rikstelefon 914 A Helsingborgs central



M. Lundström

Vardagstryck // Priskurant å luftrenande torvkamin



National Library
of Sweden


Priskurant å Luftrenande Torvkamin
LUNDSTRÖM & FÖRSÄLRS PATENT

Priskurant.

Kamin N:o 1,	2,600	m/m	hög,	storlek	foten	500	m/m	90:	—
"	"	2,	1,300	"	"	"	500	"	60:
"	"	3,	900	"	"	"	c:a 400	"	45:

Order upptagas av
Lundström och Holms Järnaffär
— Råå pr. Raus —

Rikstelefon 370 a Helsingborgs central





Kamin för eldning med såväl torv som alla brännbara ämnen.

- Lämpar sig särskildt för torv, ved och koks på grund av dess egenhet i konstruktionen.

Den är icke försedd med galler, och med avseende på lufttillförseln sker denna genom kaminfober direkt från golvet och genom reglerbara luftspjäll att os är absolut utesluten.

KAMINEN tillgodogör rummet mycket mera värme än någon hittills känd sådan; dessutom utstrålar icke ifrån densamma den s. k. svevärmén, enär densamma är dubbel, d. v. s. inre- och ytterväggar, vilket gör att den första förbränningen mottages av dess innerväggar, och i stället för att som på vanliga kaminer röken utgår direkt i skorsten passerar densamma kaminens ytterväggar. Härav framgår att man tillgodogör sig dubbel värme, på samma gång man kan med luftspjällen avstänga alltför stark lufttillförsel och sålunda reglera att från hastig förbränning densamma övergår till långsam sådan.

På grund av dess goda egenskaper är det med nöje vi utsläppa denna kamin i marknaden, enär vi äro övertygade om, att densamma skall vinna kolossal framgång på sitt område. Särskilt i skolsalar och järnvägsstationer, där en hastig uppeldning fordras på samma gång värmen bör bibehållas, vilket är mycket enkelt sedan man fått klart för sig huru de reglerbara luftspjällen böra skötas.


Kaminen kommer att tillverkas i trenne storlekar, en mindre avsedd för anbringande framför en kakelugn, en mellansort som anbringas i rum där ej annan eldstad förekommer och i tamburer, slutligen en större avsedd för skolsalar och större samlingslokaler.

Råå och Helsingborg i juli 1907.

M. Lundström.

Nils Forsberg.

Kaminen, som är utställd å utställningen i Lund, har där — ehuru ännu icke förekommande i handeln — dock vunnit prismedalj.



KAMINEN, som synes ega många förtjenster, hvilka emellertid komma att närmare prövas af fackmän, erbjuder från läkarens och hygienikerns synpunkt bestämda företräden framför hittills brukliga ugnar. Sålunda tillföres luften till densamma genom öppningar, belägna ända nere vid golvet, och regleringen af förbränningen sker genom spjäll, hvilka afstänga den tillströmmande luften.

Helsingborg den 30 maj 1907.

Carl Lindman,
Med. D:r, Stadsdistriktsläkare.

UGNEN, som är utställd vid industriutställningen i Lund, förevisades oss dels i detalj vid den i maskin- hallen utställda ugnen och dels i verksamhet vid folkskolan, der en ugn var uppsatt, för att gifva oss tillfälle studera förbränning och värmeutveckling m. m.

Vid eldningen — ugnen eldades med torf — visade sig att ugnen fungerade särdeles väl, särskildt tycktes oss luftens tillträde till elden och den dervid uppkommande luftcirkulationen i lokalen vara af stor betydelse. Genom de varma gasernas vändning, innan de lemna ugnen och utgå i skorstenen, vinnes dels att värmets bättre tillgodogöres, dels att ugnen ej kan utsända någon osande, obehaglig hetta.

Vi anse denna ugn hafva många företräden framför andra jernugnar och särskildt för eldning med torf eller ved alldeles förträfflig.

Helsingborg den 12 juli 1907.

F. O. Lindman,
Ingeniör.

Claes Corin,
Ingeniör.

Helsingborg 1907, Tryckeri-A.-B. Helsingborgs Dagblad

