

Aktiebolaget Svenska Tröskverksfabriken

Bergsjö.

Post- och godsadress:
Bergsjö.

Utskeppningshamn:
Hudiksvall.

Telegramadress:
»Reformverk», Bergsjö.

Bankkonto:
Uplands Enskilda Bank.

Tröskverk finnas av många olika slag i teoretiskt väl uttänkta konstruktioner. Den stora roll ett gott tröskverk spelar i ett lantbruks hushållning gör emellertid den praktiska erfarenheten långt mera värd än teoretiska spekulationer. Aktiebolaget Svenska Tröskverksfabriken, vars utveckling varit ovanligt snabb, tillverkar ett dubbelränsande tröskverk »Nya Reform-Tröskverket», som konstruerats på grund av 15 års praktisk erfarenhet och som därför skiljer sig från alla andra fabrikat.


De fordringar, som en nutida köpare av ett tröskverk uppställer, äro i huvudsak följande:


1. Verket skall vara lätt att transportera samt ha ett högt och rymligt underrede mellan hjulen, så att det icke skadas under transporter.
Nya Reform-Tröskverket kan lätt transporteras på dåliga och steniga vägar.

2. Verket skall ha minsta möjliga höjd för att utan olägenhet kunna uppställas var som helst.
Nya Reform-Tröskverket är Sveriges lägsta dubbelränsande tröskverk och kan uppställas i mycket små lador.

3. Verket skall vara dubbelränsande, så att den bästa sortering av säden erhålles direkt i säckarna.
Nya Reform-Tröskverket har den mest effektiva sorteringsapparat, som sorterar säden i tre olika kvaliteter. Sorteringen sker med hänsyn till kornens tyngd å de mindre verken. All säd blir saluren utan efterbehandling.

4. Verket skall vara enkelt, så att underhållskostnaderna bli de minsta möjliga.
Nya Reform-Tröskverket är det billigaste i underhåll, emedan det är det mest lättgående. Endast sex roterande lager med saktgående rörelser finnas. De hastigare rörelserna äro försedda med kullager. Inalles finnas blott 10 roterande lagergångar mot minst 25 i andra tröskverk. Sålunda hänger halmskakaren helt på lösa rörelse-
armar och behöver därför ingen fullständigt roterande lagergång, då däremot de vanliga fabrikaten för halmskakaren behöva minst 10 st. roterande lager.





Nya Reform-Tröskverket I B. Stationärt.

För mindre och medelstora egendomar. De mest ekonomiska och arbetsbesparande tröskverk, som finnas. Ungefärlig avverkning: 13—17 hl. havre pr timme. Erforderlig drivkraft: 4—5 eff. hkr.

5. Verket skall vara så enkelt konstruerat, att varje köpare skall kunna sätta sig in i detaljerna och således utvinna bästa möjliga arbetsprestation.


Nya Reform-Tröskverket är det enklast konstruerade, dubbelrännande tröskverk, som existerar, och kan därför skötas av vem som helst.

Följande detaljer i konstruktionen av *Nya Reform-Tröskverket* förtjäna att särskilt uppmärksammas.

Ramverket är av utsökt, vältorkat trä.


Cylindern är helt av smidesjärn med grova järnbeklädda björkslagor. Den bästa rentröskning erhålles utan att halmen sönderslås.


Cylinderaxlarna äro av martinstål och gå i S. K. F.-kullager (självsmörjande).




Nya Reform-Tröskverket II A. Transportabelt.

För större och medelstora gårdar samt s. k. tröskbolag. Tröskverken äga stor avverkningsförmåga med låg kraftförbrukning, flyttas lätt av en eller ett par dragare, äro de enklaste att sköta, de prisbilligaste och genom sin enkla konstruktion de hållbaraste. Avverkning: 18—22 hektoliter havre pr timme. Erforderlig drivkraft: 7 eff. hkr.





AKTIEBOLAGET SVENSKA TRÖSKVERKSFABRIKEN · BERGSJÖ



Nya Reform-Tröskverket I. Transportabelt.

Slagskoen är ställbar i båda ändar och utomordentligt starkt byggd. Fullständig urtröskning vinnes utan att sädeskornen skadas.

Halmskakaren är av helt och hållet ny, patenterad konstruktion.

Ränsapparaten är av den mest fulländade konstruktion. Den består av sållstomme med patenterade trappsållet Ideal samt kragssäll, frödukar och skumsåll. Under arbetet står tröskverket absolut stilla.

Genom Ideal-sållet erhåller sållapparaten en enastående förmåga att skilja säden från boss och halmstumpar.

Sorteringsapparat och körnare. I apparaten, som är en helt och hållet ny, patenterad uppfinning, finnas blott två st. roterande lagergångar mot 8 à 11 i andra tröskverk. Lagergångarna äro försedda med kullager. Körnarens hastighet kan regleras.

Gräsfrötröskning. Nya Reform-Tröskverket lämpar sig på ett oöverträffligt sätt även för gräsfrötröskning.


Kapverk.

Enkel, praktisk och stark apparat för kapning av långved. Kapningen kan ske för hand eller genom trampinrättning.

Kombinerade kap-, klyv- och spånhyveln »Rekord».

»Rekord» är en nyuppfunnen, patenterad apparat, med vilken lång ved kan kapas och på samma gång klyvas. Eller ock kan spånvirke kapas och samtidigt de kapade kubbarna hyvlas genom en spjälhyvel. 40 famnar järnspisved kunna på 10 timmar kapas och klyvas av 5—6 man.

AKTIEBOLAGET SVENSKA TRÖSKVERKSFABRIKEN · BERGSJÖ



Kombinerade kap-, klyv- och spånhyveln »Rekord».

A.-B. Svenska Tröskverksfabriken, vars tillverkningskapacitet är 300 tröskverk pr år, har erhållit högsta utmärkelser å lantbruksutställningar och ett mycket stort antal skrivelser med de amplaste lovord från kunder. Förfrågningar ställas direkt till fabriken.

25110 A. B. HASSE W. TULLBERG'S BOKTR., STHLM.

