


J. W. MALMBERGS
PRIS-KURANT
Å
ENGELSKA & BELGISKA MASKIN-LÄDERREMMAR,
GUMMI-REMMAR,
GUMMI- & GUTTAPERKA-VAROR
SAMT FLERAHANDA
MASKIN-UTENSILIER
M. M.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2020



National Library
of Sweden

STOCKHOLM

Kontor & Lager

Nº 12

Lilla Nygatan

Nº 12.

J. W. MALMBERGS

PRIS-KURANT

Å

ENGELSKA & BELGISKA MASKIN-LÄDERREMMAR,


GUMMI-REMMAR,

GUMMI- & GUTTAPERKA-VAROR

SAMT FLERAHANDA

MASKIN-UTENSILIER

M. M.




STOCKHOLM

Kontor & Lager

Nº 12

Lilla Nygatan

Nº 12.



J. W. MALMBERG

STOCKHOLM

Kontor & Lager

Nº 12. Lilla Nygatan Nº 12.

Pris-Kurant

å

Engelska & Belgiska Maskin-Läder-Remmar,

Gummi-Remmar,

Gummi- & Guttaperka-Varor

samt flerahanda

Maskin-Utensilier

m. m.

Priserna pr Kontant utan förbindelse.

Sid.	2	Läder-Remmar med tillbehör.
»	2	Hampslangar & Väfarbeten.
»	4	Gummi-Remmar.
» 6, 8, 10		Gummi-Varor, Packningar & Slangar m. m.
» 10, 12		Smörjkoppar m. m.
» 14		Talkpackning & Diverse.
» 15		Diverse Maskinförmödenheter m. m.
» 16		Varu-Förteckning.

För varornas godhet ansvaras, men gäller anmärkningar vis à vis mått och dylikt endast 8 dagar efter mottagningen.

I prisuppgifterna äro hufvudsakligast upptagne 1:ma qualité eller för de särskilda ändamålen passande, men anskaffas ringare sorter till jemförligt lägre priser.

Engelska & Belgiska Maskin-Remmar

m. m.

Enkla t. o. m 2 tums bredd.....	Kr. 2: 80	pr	⌘
2 ¹ / ₄ —6 »	» 3: —	»	⌘
öfver 6 »	» 3: 20	»	⌘
Dubbla, alla bredder.....	» 3: 40	»	»
Kantade »	» 3: 40	»	»

hvilka sednare beställas i utlandet eller tillverkas här af mig, af
1:ma Engelskt Läder.

Priserna pr fot utfalla circa för ord. tjocklek

1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"
----	----	----	----	----	----	----

30 öre. 53. 87. 1,25. 1,75. 2,00. 2,40 o. s. v.

Remläder.....	Kronor 2: 50	pr	⌘
Syremmar	» 2: 75	»	
Syremläder, pr hud eller pr ⌘ ..	» 2: 50—3: —	»	
Fig. 1. 5. Remskrufvar, ordinära	» 0: 25—0: 50	prst.	
" 6. Remskrufnycklar	» 0: 50—1: —	»	
" 2. 3. Remlås	» 0: 15—0: 50	»	
Runda Läder-Snören	» 0: 15—0: 50	prf.	

Väf-Slangar,

utan söm, fast väfda af 1:ma ren Hampa. I längder intill c:a 400 fot.

Flatliggande bredd: v. tum	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₄	4	4 ¹ / ₄	4 ¹ / ₂	4 ³ / ₄	5	5 ¹ / ₄	5 ¹ / ₂	5 ³ / ₄	6
Invändig diameter ..	7/8	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂	1 ² / ₈	1 ⁷ / ₈	2	2 ¹ / ₆	2 ¹ / ₈	2 ¹ / ₂	2 ² / ₈	2 ⁵ / ₈	3	3 ¹ / ₆	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₄	3 ⁵ / ₆
Per löpande fot.	40	45	50	55	60	60	65	70	75	75	80	85	85	90	95	100	100	110	115

Fig. 8. F. Väfämbär att sammanlägga	fr. Kr. 2: —	pr st.
F. D:o » d:o med öfverspunna jernringar ..	» 2: 50	»
F. D:o med målad botten, med d:o d:o ..	» 2: 75	»
E. D:o oljemålade med belagd botten.....	» 3: 50	»
H. D:o d:o med jerngrep.....	» 3: 50	»
J. D:o d:o s. k. Skeppsämbär	» 3: —	»
L. D:o d:o med jernbeslag, s.k. Stallämbär ..	» 6: —	»


Fig. 4. Sprängsegel af 1:a väf, tätt besatta med Sadelgjordsväf, af flera storlekar, pr □-fot från 70 öre. — Särdeles ändamålsenliga att hoppa på från våningar vid nödtillfällen, att nedkasta effekter på etc.

Fig. 7. Räddningssäckar af Segelduk eller Dräll, beräknas efter □-fot från 35 öre — inklusive ställ och tillbehör, med genomgående ändlös lina samt försedda med handtag.


Räddningssäckar, små, för nedförande af gods uti, fr. Kr. 7: 50 pr st.

Lifgördlar af Hampa och Ylle, för eldsläckningsmanskap, från 2¹/₂ till 6 tum breda, af hampa från 35 öre, af ylle från 50 öre pr fot.


Hampremmar, alla slag,
Pressdukar för Olje-, Socker- & Krutbruk, } enligt särskild priskurant.
Lifräddningsgjördlar (vid sjöresor), }




1




2



3




4



5




6





Räddnings-Säck
hoplagd.

7

Språng-Segel.



8



Facon E.

Facon H.

Facon F.

Facon J.

Facon L.

Väfämbär.

J. W. MALMBERG, Stockholm. Telegrafadress: Malmberg.

M A S K I N R E M M A R
af vulkaniserad Kautschuk med inlägg af bomull.

Pris per fot Kronor.


Antal mellanlägg.	Bredd i v e r k t u m .																			
	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0,40	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,50	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,50	2,80	3,10	3,40	3,70		
3	0,45	0,70	0,85	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,60	2,80	3,15	3,55	3,90	4,30	4,70		
4	0,55	0,80	1,05	1,30	1,50	1,70	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00
5			1,20	1,50	1,80	2,15	2,35	2,60	2,90	3,20	3,50	3,75	4,05	4,65	5,25	5,85	6,45	7,05	7,65	8,25
6			1,40	1,70	2,15	2,50	2,70	3,05	3,40	3,70	4,00	4,35	4,75	5,40	6,10	6,75	7,45	8,10	8,80	9,45
8											5,10	5,55	6,00	6,90	7,80	8,70	9,60	10,50	11,40	12,30
10														8,40	9,55	10,65	11,80	12,90	14,05	15,15

Dessa remmar användas med fördel hufvudsakligast vid verk der vatten och fukt å eller i rentrissans omedelbara närhet förekommer.

Beskrifning öfver behandling, sammansättning etc. åtföljer hvarje order.

Hvarje önskad längd och bredd expedieras.

Rabatt vid partiköp.










J. W. MALMBERG, Stockholm.
Telegrafadress: MALMBERG.

Gummi-Varor.


	1:ma Qualité.	
	Kronor.	öre.
Förtättningsmaterialier för gas-, vatten- och ång-rörledningar, likaså för ångeylindrar, domer, luckor, slidskåp, regulatorer, vattenståndglas etc.	pr skålp.	
Skifvor med eller utan hampinlägg:		
1/4" tjocka och deröfver ..	3	50
1/8" » » ..	4	50
1/20" » » ..	5	—
1/32" » » ..	5	50
1/48" » » à 1/64" ..	6	—
i hela skifvor eller utskurna delar i fyrkant		
Ventiler, Förtättningsringar och Flänsar		
utskurna af skifvor, dyrare pr $\mathbb{E}$..	1	—
Patent- Packning ..	3	50
Snören till packningar,		
runda med eller utan inlaga, 1/4" tjocka och deröfver	4	—
3/16" »	4	25
1/8" »	4	50
Slangar med hampinlägg för ång- & vattenledningar med tryck; dessa levereras i förhållande till den inre diametern, uthållande ända till 200 $\mathbb{E}$ tryck pr □-tum.		
1" inre diamet. och deröfver med 1/8" tjocklek och mera.	4	—
1" » d:o d:o under 1/8" d:o	4	25
På begäran öfverdragas slangarne med dräll.		
Slangar af rent Gummi för gas-, vatten- och syreledning utan tryck:		
1" och mera inre diamet. med 1/8" tjocklek och mera	4	—
1/2" till 1" d:o » ..	4	25
1/4" » 1/2" d:o » ..	4	75
1/8" » 1/4" d:o » ..	5	—
Slangar med inlagda Spiraler , såsom sugslangar för pumpverk, brandsprutor, urinpumpar och teatergasledningar ..	4	—
(Spiralerna räknas till 60 öre pr skålpund.)		
Tappningsslangar för bryggerier .. pr fot	—	40

 **Förestående artiklar** finnas alltid på lager, hvaremot följande **Gummi-artiklar** levereras på beställning.










J. W. MALMBERG, Stockholm.
Telegrafadress: MALMBERG.

	1:ma Qualitet.	
	Kronor	öre.
	Pr skålp.	
Ventilkulor om 2" diam. och högre.....	4	—
Gummi-Lösning	3	50
Buffers, Ringar och Cylindrar för jernvägsvagnar, lokomotiver, ånghammare, tåg och reservkedjor samt fjederunderlag.....	3	50
Cylindrar för Centrifugalmaskiner	4	25
Ventiler (formgjorda)		
fyrkantiga och runda utan hål	4	—
» » » med »	4	50
Läpp-Ventiler	N:o 1 pr st. 2: 50.	N:o 2 3: 50.
Conus för vacuum-tillslutningar exkl. modellkostnad.....	4	50
Coniska Ringar	5	—
Sugtrattar för sockerbruk ordinär storlek	4	50
Billard-Vallar	5	—
Proppar utan hål		
Hjulringar (öfverdrag) för Landsvägslokomotiver, vagnar,		
Valsöfverdrag för tvättvridningsmaskiner		
» tryckpressar		
» kattunfabriker		
Klot		
Lokomotivslangar raka och böjda		
Lackerade Slangar.....		
Flasktillslutningar för Kemiker		
Kapslar med eller utan rör		
Formar för Hattpressning		
Luftdynor, Sim- och Lifräddningsgördlar....		
Kirurgiska artiklar m. m.		
Enligt särskild priskurant.		
Hård Gummi.		
Rör, Skifvor, Stänger m. m.		



26



J. W. MALMBERG, Stockholm.
Telegrafadress: MALMBERG.

Guttaperka-Fabrikater.

Remmar, alla dimensioner, **Skifvor**, **Snören**, **Rör- Pump-packningar**, **Ämbar**, **Trattar**, **Flaskor**, **Valsar** för spinnerier, **Guttaperkapapper**, **Regnrockar**, **Hattar**, **Hästtäckan**, **Sugkorgar** m. m. efter beställning.

Vid alla beställningar å Gummivaror emotses uppgift till hvilket ändamål artiklarne skola användas: såsom t. ex. vid förtätningar, om för kall eller varm; för slangar det ungefärliga trycket o. s. v.

Vid större order, som kunna expedieras direkt från Fabrikanterna, lemnas betydlig rabatt.

Fig. 31, 32. **Smörj-Koppar** (för fast olja).

Största besparing vid Smörjning

af **Axlar**, **Maskiner**, **Qvarnverk**, **Tröskverk**, **Jernvägsvagns-axlar** och alla slag **Maskinaxelledningar** genom af mig importerade **patenterade sjelfverkande Apparater** af drifven **Messing** (*Lubrificateur's*), med användande af **Oliveolja** från **Malaga** i **fast kall form**.

Alla dessa apparater äro stämplade:

P. Blandin Ingenieur Breveté.

och äro Contrasignerade:

Frères Heucken & C:o.

à Aix la Chapelle.

















Uppfinnarens, **P. Blandin**, adress är **Rouen** (Frankrike).

Fördelen med dessa apparater framför de hittills i handeln förekommande äro, att till och med **oljebesparingen öfvergår 80 procent**, emedan ingen olja onödigtvis kan afrinna, att lagren aldrig kunna gå varma sedan apparaten, en gång uppsatt och afprovad, fylles i sin ordning.

Flera än 20 bref intyga att inom 2 månader anskaffningskostnaden af dessa apparater betalas genom inbesparing.

Gamla af mig sålda apparater med metallskruf, för vanlig olja, tagas i utbyte vid köp af nu utbudne.

Vid **Sörstafors Trämasse-Fabrik**, adress **Strömsholm** & **Sörstafors**, äro hittills, inom landet, uppsatta största antalet af dessa apparater, som på det högsta förordas.



Apparatens uppsättning och skötsel:

Smörjhålet upprymmes några linier större än apparatens rör, som införs så, att det lösa tubröret kommer att hvila å axeln.

Axeln rengöres från gammal smörja och påstrykes något af den nya oljan.

Fyllning med den fasta oljan göres först i tubrören, som sedan insätts, derefter fylls hela koppen äfvensom stora röret.

Endast hvarannan vecka är nödigt se till att oljan tryckes ned och ny påläggas, hvarigenom en jemn smörjning försiggår.

Oljan bör helst förvaras i kallrum.

Hvarje apparat är numererad och beror storleken på axelns diameter, för hvilken den afses, hvadan man vid beställning behagade uppgifva axelns diameter samt lagrets öfre dels höjd från axeln.

Priskurant å Apparaterna:

för axlar om	1 tums diameter	N:o 1.	Kr. 1: 40	normalrör 2 v.-tum långa; deröfver be- räknas 8 öre för hvarje öfverskju- tande $\frac{1}{2}$ tum.
» » »	$1\frac{1}{2}$	»	» 2. » 1: 70	
» » »	2— $2\frac{1}{2}$	»	» 3. » 2: —	normalrör $2\frac{1}{2}$ v.-t. 12 öre för öfverskju- tande $\frac{1}{2}$ tum.
» » »	$2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$	»	» 4. » 2: 75	
» » »	4	»	» 5. » 3: 25	normalrör $3\frac{1}{4}$ v.-t. 18 öre för öfverskju- tande $\frac{1}{2}$ tum.
» » »	5	»	» 6. » 4: 25	
» » »	6	»	» 8. » 6: 25	
» » »	7—8	»	» 10. » 8: 50	
» » »	$8\frac{1}{2}$ —10	»	» 12. » 10: —	

Oliveolja i fast kall form pr skålp. 90 öre.

Rabatt vid partiköp.

För att göra enhvar förvissad om dessa apparaters utmärkta beskaffenhet, utlemnas sådana till profning utan betalningsskyldighet, om profningen skulle utfalla otillfredsställande.

Fig. 26. Smörj-Koppar (för vanlig olja) för alla slags maskinaxelledningar, af alla dimensioner.

C:a 80 % Oljebesparande.

Pris för ordinär storlek.....N:o 1. Kr. 1: 50 pr styck.

» » » » » 0. » 2: — » »

(dessutom 6 sorter och storlekar från 50 öre till 3 Kronor pr styck.)

Rabatt vid parti.

Rymma c:a 3 kubiktum olja, beräknade att räcka för 3 tums axel (med 150 slag i minuten) 2 månader.

- 1:o **Besparing** af olja c:a 80 procent.
- 2:o **Användandet** af hvilken sort flytande olja som helst.
- 3:o **Renlighet**, då ej, såsom vid smörjkannor och vokes begagnande, någon olja spilles eller under axelns stillastående någon oljetillförsel eger rum, då endast under axelns gång dess verkning å apparaten samt luftens förtunnande möjliggör att olja afgår.
- 4:o **Säkerhet**; så länge olja synes i glaskärnen, behöfver man ej frukta att axlarna gå torra, sedan afprofning en gång skett.
- 5:o **Inköpskostnaden** inbesparas inom 3 (tre) månader.

N:o 0. Patent-Apparat.

Skötsel: Sedan glaskärlet är fylldt med olja fastskrufvas röret alldeles tätt och appliceras på den axelledning, der den skall verka, så, att rörets nedre ända hvilar å den roterande axeln och dess öfre står cirka $\frac{1}{4}$ tum öfver lagerdeckeln.

Axeln bör först rengöras från gammal smörja och förses med några droppar god olja.

Skulle mera olja erfordras till axelns smörjning, behöfver endast hålet i kapseln inuti glaskärlet något upprymmas.

N:o 1. Nål-Apparat.

Skötes på enahanda sätt och bör stiftet å dessa hvila på axeln, samt, om de skola lemna mera olja, behöfver blott stiftet mer eller mindre affilas (å dess tjocklek).

Utom enligt nedanstående intyg äro dessa hos mig köpte apparater uppsatta i följande resp. firmor tillhöriga verk och fabriker:

Munksjö Pappersbruk, Jönköping. Sköfde Pappersbruk, Sköfde. Strömsbro Bomulls-Spinneri, Gefle. Brinck, Hafström & Comp. Tobaksfabrik, Stockholm. Stockholms Yllefabriks Aktiebolag. Almedahls Fabriks Aktiebolag, Göteborg. Nya Hjulsjö Hyttelag, adr.: Nora. Stockholms Bryggeri-Aktiebolag. Riksbankens Sedeltryckeri. Aftonbladets Aktiebolag. Nya Dagligt Allehandas Aktiebolag. Matfors Sågverk, Sundsvall & Matfors. Sandarne Snickeri-Verkstad, Söderhamn & Sandarne. Åtvidabergs Kopparverk, Åtvidaberg. Stockholms Superfosfat Fabriks-Aktie-Bolag. Tumba Pappersbruk, Tumba, m. fl. Sågverk, Sockerbruk, Bryggerier, Verkstäder och Tryckerier, från hvilka särdeles rekommenderande vitsord om dessa apparaters många fördelar ingått.

J. W. MALMBERG, Stockholm.
Telegrafadress: MALMBERG.

Intyg: På begäran af Herr *J. W. Malmberg* får jag härmed intyga, att de af honom levererade 2:ne sorter Smörjapparater, som äro uppsatte och i verksamhet vid min Snickerifabrik härstädes, öfver all förväntan utfallit såsom i högsta grad oljebesparande; och medför deras användande dessutom större renlighet och säkerhet i jemn oljetillförsel å axlarne samt fordrar ingen skötsel, hvadan jag på det bästa rekommenderar desamma. Stockholm den 30 Maj 1870.

Joh. Os. Wengström.

Intyg: **P. J. Ekman**, Stockholms Mekaniska Snickeri-, Såg- och Hyfvelverk Stockholm:

På begäran af Herr *J. W. Malmberg* får undertecknad härmed intyga att jag vid min Mekaniska Snickeri-Fabrik härstädes en längre tid begagnat ett större antal af den sort oljebesparande smörjkoppar, som Herr *Malmberg* har till försäljning, och då dessa varit använde för axlar, hvilka hafva en hastighet af från 200 till öfver 3000 slag i minuten, samt befunnits i alla förhållanden fullt ändamålsenliga, så förefinnes allt skäl att dem till ett allmännare begagnande rekommendera. Jag anser mig äfven böra upplysa, att det rörliga stiftets tjocklek fordrar en justering för att för hvart och ett fall lemna smörjning, *äfvensom att kopparna under denna kalla vinter kunnat användas, oaktadt Oljan varit stelnad.*

Stockholm den 17 Februari 1871.

P. J. Ekman.

Fig. 12. Talkpackning, I:ma Engelsk.

En med Talkpackning väl packad box står cirka 6 gånger längre än vanlig packning och smörjer sig sjelf.

Förfaringssätt:

Oljor och fett undvikas.

Sedan man inlagt näst sista ringen, är det rådligast ansätta locket och hårdt tillskrufva detsamma, hvarefter man åter afskrufvar det och ytterligare inlägger sista ringen, hvarefter locket endast sakta och om möjligt med handen ditskrufvas. Skulle Pistonen dock blåsa, så behöfver man endast varsamt åtdraga skrufvarne, hvarigenom packningen tätar fullkomligt.

J. W. MALMBERG, Stockholm.
Telegrafadress: MALMBERG.

Diverse Maskinförnödenheter m. m.		Kronor	öre.
1. 5.	Remskrufvar pr st. från	—	25—50
2. 3.	Remlås » » »	—	25—50
4.	Språngsegel » » »	65	
6.	Remskrufnycklar » » »	—	25—75
7.	Räddningssäckar » » »	150	
8.	Väfamkar » » »	2—6	
9.	Differential-Hissblock — beroende på kedjelängden		
10.	Block — beroende på dimension		
11.	Skrufstycken pr st. från	12	
12.	Talkpackning » » »	2	
13. 15.	Skrufnycklar » st. »	5	
14.	Domkrafter » » »	25	
16.	Nattvåktar-Ur med tillbehör » » »	95—100	
17.	Glasrörskranar » » »	20	
18. 21. 23.	Kranar » » »	6—25	
19.	Manometrar » » »	30	
20.	Hvisselpipor » » »	18	
21. 23.	Proberkranar » » »	6—25	
22.	Cylinder-Vattenvågar » » »	40	
24.	Combinerad Verktyg » » »		
25.	Ångsprutor — enl. särskild priskurant.		
26.	Vattpass pr st. från	1,50—30	
27. 32. 33.	Smörjkoppar » » »	—	50
28. 29. 34.	Oljekannor » » »	1	
30.	Rörafskärare » » »	25	
31.	Sparrsockar » » »	15	
35.	Jernrör & Rördelar — enligt särskild priskurant.		

Alla här ej bestämdt angifna priser debiteras efter dagens lägsta notering. Å t. ex. artikeln Bomolja noteras börspris o. s. v.

Beställningar å Maskiner, Verktyg och till Maskinförnödenheter hörande, å andra sidan ej upptagna, varor expedieras inom kortaste tid af såväl Amerikansk, Engelsk, Belgisk, Fransk, Tysk som inhemsk tillverkning, hvarå priskuranter finnas till påseende.

Varu-Förteckning.

Adhæsionsfett.	Hampslangar.	Rörfaskärare.
Afvägningsinstrumenter.	Harts.	Skrufnycklar.
Bandtrissor.	Holl. Spanmålsvågar.	Skrufstycken.
Block.	Huggpipor.	Skjutgevär.
Blylod.	Hvisselpipor.	Slagremmar.
Blånor.	Jernrör & Rördelar.	**Slipmaskiner.
Bomolja.	Inclinometrar.	Smergelbrynen.
Bomullstrassel.	**Kardläder.	Smergelduk.
**Borrmaskiner.	Kassaskåp.	Smergelskifvor.
**Brandsprutor.	Kautschuk.	Smörjkoppar.
Brynstenar.	Kranar.	Spanmålsprofvare(qualité)
**Californiapumpar.	Läder-Remmar.	Sparrsockar.
Combinationstool.	*Läder-Slangar.	Sprängsegel.
*Cylinder-Vattenvågar.	Läder-Snören.	Sugslangar.
Differential Hissblock.	Manometrar.	Syremläder.
**Domkrafter.	Maskin-Läder-Remmar.	Syremmar.
Drifsenor.	Mastic i st. f. Mönjekitt.	**Sågar.
**Dropsäckar.	**Metall-Borror.	**Sågmaskiner.
Engelska Längdmått.	Metall-Föreningar.	**Säkerhetsapparater.
Filtplattor.	**Metall-Ventiler.	**Säkerhetsventiler.
**Fläktar.	Nattvåktar-Ur.	Talkpackning.
Flänsar.	Nitar.	Talg.
Glasrörskranar.	Oljekannor.	Talgkranar.
**Gummi-Buffers.	Oljestenar.	Tenn.
** d:o Cyllindrar.	*Oliveolja.	**Trädgårdssprutor.
d:o Flänsar.	Packningsläder.	Tubrensare.
** d:o Formar.	**Pickers.	*Tvättvridningsmaskiner.
** d:o Hjulringar.	**Pressdukar.	**Upprymningsborror.
** d:o Kapslar.	Pressenningar.	Vacuumetrar.
** d:o Klot.	Proberkranar.	**Vattenmätare.
d:o Lösning.	**Pumpar.	Vattpass.
** d:o Proppar.	Pumpläder.	**Vinchers.
d:o Remmar.	Putsdukar.	Väfämbär.
d:o Skifvor.	**Qvicksilfver-Vacuumet-	Zink.
d:o Slangar.	rar.	Ångpanneglasrör.
d:o Snören.	Remhakar.	Ångpannefilt.
** d:o Sugtrattar.	Remlås.	**Ångsprutor.
** d:o Valsar.	Remläder.	Ämbar.
d:o Ventiler.	Remskrufvar.	**Ässjor.
d:o Ventilkulor.	Remskrufnycklar.	**Öppna Vacuumetrar.
**Guttaperka.	Revolvrar.	
Hamppackning.	**Råglas.	
**Hampremmar.	*Räddningssäckar.	

Med * betecknade artiklar finnas stundom i lager.

” ” ” ” levereras endast på beställning.

Utan * ” ” ” finnas ständigt i lager.

Profsortiment tillhandahålles franko på begäran samt besvaras omgående alla förfrågningar.

ité)

iner.

r.

aras

