

# [Priskuranter] - 2

Iggesunds bruk

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal*  
8:0



National Library  
of Sweden



AKTIEBOLAGET

RISKURANT

FRÅN


IGGESUNDS BRUK



Post- och Telegrafadress: **IGGESUND.**

Order upptagas af Brukskontoret vid Iggesund

och af .....




PRIS-KURANT

FRÅN

AKTIEBOLAGET

IGGESUNDS BRUK



STOCKHOLM  
CENTRAL-TRYCKERIET


1895.

INNEHÅLL.

	Sida
Cirkelsågar .....	3 och 4
Deal-Sågblad .....	7
Draggar .....	13
Dubbyxor .....	14
Flottningsmiden .....	12 och 13
Fotjern till ramsågblad .....	10
Hammarskaft .....	11
Issågar .....	8
Kantkutterhufvud till hyfvelmaskiner .....	10
Klensmedshammare .....	15
Klensmedssläggor .....	15
Klensmedsstäd .....	11
Maskinhyfveljern .....	9
Maskinsmiden .....	12
Nithammare .....	16
Ramsågblad .....	6
Reparationer af cirkelsågar .....	5
Reparationer af sågblad .....	7
Rikthammare .....	11
Riktlinealer .....	11
Riktstäd .....	10
Slåttermaskinknifvar .....	14
Stocksågar .....	8
Sträckhalsar till ramsågblad .....	10
Verkstadshammare .....	16
Verkstadsslägga .....	16
Yxor, hand-, hugg-, skräd- .....	14
Ämnen till ramsågblad .....	7
Öfverkutterspindel till hyfvelmaskiner .....	10



Cirkelsågar, maskinslipade.



Diameter		Tjocklek		Pris pr st.	Tillägg för hvarje nummer BWG ökad tjocklek
Tum	Centimeter	Nummer BWG	Millimeter	Kronor	Kronor per st. netto
10	25.0	16	1.65	6.00	0.20
11	27.5	»	»	6.60	0.20
12	30.0	15	1.85	7.20	0.25
13	32.5	»	»	8.00	0.25
14	35.0	14	2.10	8.80	0.30
15	37.5	»	»	9.70	0.35
16	40.0	»	»	10.60	0.40
17	42.5	»	»	11.80	0.45
18	45.0	13	2.40	13.10	0.50
19	47.5	»	»	14.40	0.55
20	50.0	»	»	15.80	0.60
21	52.5	»	»	17.20	0.65
22	55.0	12	2.80	18.70	0.70
23	57.5	»	»	20.20	0.80

## Cirkelsågar, maskinslipade.

Diameter		Tjocklek		Pris pr st.	Tillägg för hvarje nummer BWG ökad tjocklek
Tum	Centimeter	Nummer BWG	Millimeter	Kronor	Kronor per st. netto
24	60.0	12	2.80	21.80	0.90
25	62.5	»	»	23.50	1.00
26	65.0	11	3.10	25.30	1.10
27	67.5	»	»	27.35	1.20
28	70.0	»	»	29.50	1.30
29	72.5	»	»	31.70	1.40
30	75.0	10	3.45	34.00	1.50
31	77.5	»	»	36.65	1.65
32	80.0	»	»	39.50	1.80
33	82.5	»	»	42.75	1.95
34	85.0	9	3.80	46.25	2.10
35	87.5	»	»	49.75	2.25
36	90.0	»	»	53.50	2.40
37	92.5	»	»	57.75	2.55
38	95.0	8	4.20	62.25	2.70
39	97.5	»	»	67.00	2.85
40	100.0	»	»	71.75	3.00
41	102.5	»	»	76.75	3.20
42	105.0	»	»	82.00	3.40
43	107.5	»	»	88.00	3.60
44	110.0	7	4.60	95.00	3.80
45	112.5	»	»	102.50	4.00
46	115.0	»	»	111.00	4.20
47	117.5	»	»	120.00	4.40
48	120.0	»	»	130.00	4.60

### Vid requisitioner torde följande uppgifvas:


- Kingans yttre diameter i tum eller centimeter.
- Klingans tjocklek, antingen nummer af BWG (Birmingham Wire Gauge) eller i millimeter.
- Centrumhålets diameter.
- Dubbhålets diameter och afstånd från centrum.
- Tändernas form enligt någon af bokstäfverna i illustrationen för olika tandningar å före gående sida. Önskas någon annan form på tänderna, torde teckning insändas med requisitionen.
- Afståndet mellan tändernas spetsar eller antal tänder i klingan.
- Om klingan är afsedd för klyfning, kantning eller kapping.

Reparation af skadade eller förslitna Cirkelsågar.

Nettopriser.

Klingans diameter		Omhärdning	Omtandning	Riktning		Filning och skränkning	Afslipning för hvarje nummer BWG
Tum	Centimeter			af omhårdade klingor	af icke omhårdade klingor		
		Kr. per st.	Kr. per st.	Kr. per st.	Kr. per st.	Kr. per st.	Kr. per st.
12	30.0	0.70	0.60	1.50	1.00	0.60	1.00
13	32.5	0.75	0.65	1.65	1.10	0.65	1.10
14	35.0	0.80	0.70	1.80	1.20	0.70	1.20
15	37.5	0.90	0.75	1.95	1.30	0.75	1.30
16	40.0	1.00	0.80	2.10	1.40	0.80	1.40
17	42.5	1.10	0.85	2.30	1.55	0.85	1.55
18	45.0	1.20	0.90	2.55	1.70	0.90	1.70
19	47.5	1.30	0.95	2.80	1.85	0.95	1.85
20	50.0	1.40	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00
21	52.5	1.55	1.10	3.30	2.20	1.10	2.20
22	55.0	1.70	1.20	3.60	2.40	1.20	2.40
23	57.5	1.85	1.30	3.90	2.60	1.30	2.60
24	60.0	2.00	1.40	4.25	2.85	1.40	2.85
25	62.5	2.15	1.50	4.65	3.10	1.50	3.10
26	65.0	2.30	1.60	5.10	3.40	1.60	3.40
27	67.5	2.45	1.70	5.55	3.70	1.70	3.70
28	70.0	2.60	1.80	6.00	4.00	1.80	4.00
29	72.5	2.75	1.90	6.50	4.30	1.90	4.30
30	75.0	2.90	2.00	7.00	4.60	2.00	4.60
31	77.5	3.10	2.15	7.50	4.90	2.15	4.90
32	80.0	3.30	2.30	8.05	5.20	2.30	5.20
33	82.5	3.50	2.45	8.60	5.55	2.45	5.55
34	85.0	3.70	2.60	9.15	5.90	2.60	5.90
35	87.5	3.90	2.80	9.70	6.25	2.80	6.25
36	90.0	4.10	3.00	10.30	6.60	3.00	6.60
37	92.5	4.30	3.20	10.90	6.95	3.20	6.95
38	95.0	4.50	3.40	11.50	7.30	3.40	7.30
39	97.5	4.75	3.60	12.10	7.65	3.60	7.65
40	100.0	5.00	3.80	12.75	8.00	3.80	8.00
41	102.5	5.30	4.00	13.40	8.40	4.00	8.40
42	105.0	5.65	4.25	14.10	8.80	4.25	8.80
43	107.5	6.00	4.50	14.80	9.20	4.50	9.20
44	110.0	6.40	4.75	15.50	9.70	4.75	9.70
45	112.5	6.80	5.00	16.30	10.20	5.00	10.20
46	115.0	7.25	5.30	17.20	10.80	5.30	10.80
47	117.5	7.75	5.60	18.10	11.40	5.60	11.40
48	120.0	8.25	6.00	19.00	12.00	6.00	12.00

Ramsågblad, härdade och slipade.



Prislista.

Tjocklek		B r e d d									
BWG	mm.	150 mm. 6"	163 mm. 6 1/2"	175 mm. 7"	188 mm. 7 1/2"	200 mm. 8"	213 mm. 8 1/2"	225 mm. 9"	238 mm. 9 1/2"	250 mm. 10"	
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
6	5.10	Pr meter	6.67	7.00	7.33	7.67	8.00	8.33	8.67	9.00	9.33
»	»	» fot ...	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80
7	4.60	» meter	6.33	6.67	7.00	7.33	7.67	8.00	8.33	8.67	9.00
»	»	» fot ...	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70
8	4.20	» meter	6.00	6.33	6.67	7.00	7.33	7.67	8.00	8.33	8.67
»	»	» fot ...	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60
9	3.80	» meter	5.67	6.00	6.33	6.67	7.00	7.33	7.67	8.00	8.33
»	»	» fot ...	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
10	3.45	» meter	5.33	5.67	6.00	6.33	6.67	7.00	7.33	7.67	8.00
»	»	» fot ...	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40
11	3.10	» meter	5.00	5.33	5.67	6.00	6.33	6.67	7.00	7.33	7.67
»	»	» fot ...	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30
12	2.80	» meter	4.67	5.00	5.33	5.67	6.00	6.33	6.67	7.00	7.33
»	»	» fot ...	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20
13	2.40	» meter	4.83	5.00	5.17	5.33	5.50	5.67	5.83	—	—
»	»	» fot ...	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	—	—
14	2.10	» meter	4.67	4.83	5.00	5.17	5.33	5.50	5.67	—	—
»	»	» fot ...	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	—	—
15	1.85	» meter	4.50	4.67	4.83	5.00	5.17	5.33	5.50	—	—
»	»	» fot ...	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	—	—
16	1.65	» meter	4.33	4.50	4.67	4.83	5.00	5.17	—	—	—
»	»	» fot ...	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	—	—	—
17	1.50	» meter	4.17	4.33	4.50	4.67	4.83	—	—	—	—
»	»	» fot ...	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	—	—	—	—

För oslipade sågblad minskas med Kr. 0.67 per meter = Kr. 0.20 per fot  
 » ohärdade » » » » 0.50 » » = » 0.15 » »  
 » otandade » » » » 0.17 » » = » 0.05 » »

Extra för pånagning af sträckplåtar, per blad netto Kr. 0.70.


## Ämnen till ramsågblad, riktade, ohärdade och tandade.

Oslipade .....	5.10 mm. — 3.45 mm. = 6—10 BWG, per 100 kg. Kr.	75.00
Slipade.....	5.10 » — 3.45 » = 6—10 » » »	87.00
Oslipade .....	3.10 » = 11 » » »	82.00
Slipade.....	3.10 » = 11 » » »	94.00
Oslipade .....	2.80 » = 12 » » »	87.00
Slipade.....	2.80 » = 12 » » »	99.00
Oslipade .....	2.40 » = 13 » » »	90.00
Slipade.....	2.40 » = 13 » » »	102.00
Oslipade .....	2.10 » = 14 » » »	95.00
Slipade.....	2.10 » = 14 » » »	105.00

Sågbladsämnen, tunnare än N:o 14 BWG, debiteras enligt prislistan för ramsågblad med afdrag af 50 öre per meter = 15 öre per fot.

Härdade sågbladsämnen debiteras enligt ofvanstående vigtpriiser med ett extra tillägg af 50 öre per meter = 15 öre per fot, netto.

## Deal-Sågblad, härdade och slipade.




### Prislista.

Tjocklek			B r e d d					
BWG	mm.		75 mm. 3"	88 mm. 3 1/2"	100 mm. 4"	113 mm. 4 1/2"	125 mm. 5"	138 mm. 5 1/2"
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
13	2.40	Per meter .....	3.83	4.00	4.17	4.33	4.50	4.67
»	»	» fot .....	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40
14	2.10	» meter .....	3.67	3.83	4.00	4.17	4.33	4.50
»	»	» fot .....	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35
15	1.85	» meter .....	3.50	3.67	3.83	4.00	4.17	4.33
»	»	» fot .....	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
16	1.65	» meter .....	3.33	3.50	3.67	3.83	4.00	4.17
»	»	» fot .....	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25
17	1.50	» meter .....	3.17	3.33	3.50	3.67	3.83	4.00
»	»	» fot .....	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20

Omtandning och riktning af gamla Ramsågblad Kr. 0.50 pr meter = Kr. 0.15 pr fot, netto.  
Omhärdning » omriktning » » » » 1.00 » = » 0.30 » »

## Stöksågar.




Pris per stycke i kronor.

Längd		B r e d d												Filning och skränkning. netto
mm.	Fot	113 mm. = 4½"			125 mm. = 5"			138 mm. = 5½"			150 mm. = 6"			
		A	B & C	D	A	B & C	D	A	B & C	D	A	B & C	D	
1200	4	3.90	4.00	4.10	4.00	4.10	4.20	4.10	4.20	4.30	4.20	4.30	4.40	0.50
1350	4½	4.70	4.80	4.90	4.80	4.90	5.00	4.90	5.00	5.10	5.00	5.10	5.20	0.60
1500	5	5.50	5.60	5.70	5.60	5.70	5.80	5.70	5.80	5.90	5.80	5.90	6.00	0.70
1650	5½	6.40	6.50	6.60	6.50	6.60	6.70	6.60	6.70	6.80	6.70	6.80	6.90	0.80
1800	6	7.20	7.35	7.50	7.30	7.45	7.60	7.40	7.55	7.70	7.50	7.65	7.80	0.90

Vid requisition torde önskad tandning angifvas enligt bokstäfverna.


## I ss å g a r.




5	fot = 1500 mm. långa	.....	å	Kr. 7.50 per stycke
5½	» = 1650 »	»	»	8.25 » »
6	» = 1800 »	»	»	9.00 » »
6½	» = 1950 »	»	»	9.75 » »
7	» = 2100 »	»	»	10.50 » »

# Maskinhyveljern.

**Planboxjern.**





**Kantstrykare.**





Planboxjern, med klaff .....	Kr. 1.45 per tum (25 mm.) af bredden
» utan d:o .....	» 0.80 » » » » »
Kantstrykare, med d:o .....	» 1.35 » » » » »
» utan d:o .....	» 0.75 » » » » »

Planboxjernen levereras 6" (150 mm.) långa, om ej annan längd begäres.  
 Kantstrykarne » 4 1/2" (113 » ) » » » » » » »

**Öfverkutterjern.**




**Kantkutterjern.**



Öfverkutterjern .....	Kr. 0.70 per tum (25 mm.) af bredden
Kantkutterjern, 2 tum och bredare .....	» 0.70 » » » » »
» smalare än 2 tum .....	» 1.40 per stycke.


Öfverkutterjernen levereras 4 3/4" (119 mm.) långa, om ej annan längd begäres.  
 Kantkutterjernen » 4 1/4" (106 » ) » » » » » » »

**Spåntjern.**




Kr. 2.50 per stycke.

**Notjern.**




Kr. 2.50 per stycke.

**Fasjern.**



Kr. 2.50 per stycke.


**Stafjern.**



2 tum och bredare.  
 Smalare än 2 tum.

enligt ritning eller modell.


**Listhyveljern.**



Kr. 1.40 per tum (25 mm.) af bredden.  
 » 2.50 per stycke.

## Sträckhalsar och Fotjern

till Ramsågblad.




Sträckhalsar, helsmida, med skruf.....	Kr. 3.75 per stycke
» » » kil.....	» 3.50 » »
Fotjern, » .....	» 3.25 » »

Vid requisition torde längderna uppgifvas.

## Öfverkutterspindel


med sätthärdade tappar till hyfvelmaskiner.



Netto ..... Kr. 50.00 per stycke

## Kantkutter-Hufvud


med fästskruf mot fasta krysskilen i spindeln till hyfvelmaskiner.



Netto ..... Kr. 18.00 per stycke


## Riktstäd

af extra kvalitet kokillhårdadt gjutgods med slipad bana.



Banans längd 11 tum = 275 mm.  
 » bredd 6 » = 150 »  
 Städets höjd 12 » = 300 »  
 Netto..... Kr. 25.00 pr 100 kg.





### Rikthammare med härdade och slipade slag.



N:o 120 ..... Kr. 0.75 per 1 kg. netto.



N:o 121..... Kr. 0.75 per 1 kg. netto.



N:o 122 ..... Kr. 1.00 per 1 kg. netto.

### Skaft af Hickory till rikthammare.


12 tum = 300 mm. långa .....	Kr. 0.20 per st., netto
14 » = 350 » » .....	» 0.25 » »
16 » = 400 » » .....	» 0.30 » »
18 » = 450 » » .....	» 0.35 » »

### Riktlinealer af stål.



12 tum = 300 mm. långa .....	Kr. 1.50 per st., netto
18 » = 450 » » .....	» 2.00 » »
24 » = 600 » » .....	» 2.50 » »
30 » = 750 » » .....	» 3.00 » »

### Klensmedsstad.




Kroppen helsmidd af jern, banan stälad, härdad och slipad, Kr. 0.67 pr 1 kg., netto.  
 Kroppen gjuten af mjuk götmetall, » » » » 0.47 » 1 » »


## Maskinsmiden,

alla slag, till billigaste priser, af utmärktaste material, noggrannt smidda enligt ritningar eller modeller, såsom:


### Ämnen till enkla vefaxlar



### Ämnen till krökta vefaxlar



### Ämnen till sågramsbygjar





### Axelämnen m. m.

Prisuppgifter lemnas omgående vid förfrågningar, åtföljda af skizz, ritning eller modell.

## Flottningsmiden,

alla slag, af önskade dimensioner och former, såsom:

### Bomklofvar




### Koppel



### Sinkor



**Moringssmiden.**



**Stenfästen**




m. m.

Prisuppgifter lemnas omgående vid förfrågningar.


**Draggar,**

välgjorda och hållbara.




Vigt per st.:	Under 40 kg. ....	Kr. 0.70 per 1 kg., netto
»	» 40 kg. intill 60 kg. ....	» 0.60 » 1 » »
»	» 60 » » 85 » ....	» 0.55 » 1 » »
»	» 85 » och tyngre ....	» 0.50 » 1 » »

**Handyxor.**




Kr. 2.00 per st.

**Huggyxor.**




Kr. 1.90 per st.

**Skrädyxor.**




Med 9 tums skär .....	Kr. 3.50 per st.
» 10 » » .....	» 4.00 »
» 11 » » .....	» 4.50 »
» 12 » » .....	» 5.00 »

**Dubbyxor af stål.**




N:o 72 ..... Kr. 1.05 pr 1 kg.


**Slåttermaskinknifvar.**




Hornsby, Kr. 0.30 pr st.




Champion, Kr. 0.25 pr st.




Hornsby, Kr. 0.25 pr st.



Buckey, Kr. 0.25 pr st.



Sprague, Kr. 0.25 pr st.




Aller, Kr. 0.20 pr st.

## Klensmedshammare


med polerade slag och pen.



N:o 33 ..... Kr. 1.10 per 1 kg.




N:o 54 ..... Kr. 1.10 per 1 kg.



N:o 55. Vigt pr st.: 2 kg. och tyngre, Kr. 1.06 pr 1 kg.

Under 2 kg., » 1.10 » 1 »




## Klensmedssläggor



med polerade slag och pen.

Vigt per st.: 4 kg. och tyngre ..... Kr. 0.74 per 1 kg.

Under 4 kg. .... » 0.77 » 1 »




N:o 12.




N:o 105.




**Verkstadshammare**  
med polerade slag och pen.



N:o 22 A



N:o 23 A




N:o 8 A

0.5 kg. pr st. och tyngre: Kr. 1.85  
pr 1 kg.

Lättare än 0.5 kg. pr st.: Kr. 2.30  
pr 1 kg.


**Nithammare**  
med polerade slag.



N:o 102 ..... Kr. 0.95 pr 1 kg.

**Verkstadsslägga**

N:o 15 A med polerade slag ..... Kr. 0.80 pr 1 kg.



BRUK.

e

st. och tyngre: Kr. 1.4

0.5 kg. pr st.: Kr. 2.0

Kr. 0.95 pr 1 kg.

Kr. 0.80 pr 1 kg.



AKTIEBOLAGET  
IGGESUNDS BRUK

tillverkar

**Smidt och Walsadt Stål,**  
alla dimensioner och hårdhetsgrader

såsom:

Werktygstål | Borrstål

Mejselstål | Filstål

Påläggningsstål

för olika ändamål.

FJEDERSTÅL

Spett och Åkdonsaxlar.

*Sten- och Grufredskap*

*alla slag,*

enligt särskild illustrerad priskurant.

Lancashirejern

*valsadt, grof- och finjernsdimensioner.*