

Pris-förteckning å köksträdgårds-, foderväxt- och blomster-frön, äfvensom f...

0. Hüttig

Vardagstryck



Våren 1871.

PRIS-FÖRTECKNING

å

Köksträdgårds-, Foderväxt- och Blomster-
frön, äfvensom Frukt- och Parkträd,
Bär- och Blomsterbuskar, Perenna
Blomsterplantor m. m.,

som säljas genom

O. HÜTTIG, Göteborg & Betala.

Priserna gälla för kontant betalning. Varan expedieras, fritt Göteborg, för köparens risk och räkning. Emballeringen verkställles omsorgsfullt och beräknas särskilt, dock billigt. Requisitioner, som skola expedieras med paketposten, anhålles vara åtföljda af nödigt porto. Reklamationer böra insändas straxt, mot fröets grobarhet sednast 14 dagar efter varans emottagande. Sådane som ankomma långt efteråt, eller i stället för likvid, kunna ej på något sätt vinna afseende. För att öfvertyga sig om mina fröns utmärkta grobarhet, böra de provas på torfbitar, stående i något vatten. Misslyckad sådd på kalljord eller ock i drifbänk är icke alltid orsakad af fröets dåliga beskaffenhet.

Ordres från för mig obekanta personer torde åtföljas af remiss eller anvisning på något handelshus i Göteborg; i annat fall tillåter jag mig uppbära likvid genom postförskott eller efterkräfr på jernväg, hvarom requisitionen torde innehålla uttryckligt bemyndigande. De ärade kunder, med hvilka jag förut stått i affärsförbindelse, behagade, såvida icke annan öfverenskommelse träffats, insända likvid 2 månader efter fakturans dato, efter hvilken tid jag genom vaxel indrager faktura-beloppet med tillägg af incasso-kostnader.



I. Frön.

Frölagret består, i följd af flyttningen, **uteslutande af frön utaf förra årets skörd**, och rekommenderas så mycket hellre som det är införskrifvet från tillförlitligaste källor.

I följd af isförhållandena emellan utlandet och Sverge kan endast blomster- och drifbänksfrö inkomma och expedieras från början af Februari månad; kalljordsfrö väntas skola inkomma under Mars månad.

20 ort beräknas efter ℓ .s., 5 ℓ . efter 20 ℓ .spris.

ℓ .	Ort.
Rdr.	öre.

Kålväxter.

Blomkål, extra stor och fin tidig cyprisk	} . .	11,00.	16.
” ” ” ” ” engelsk			
” ” ” ” ” sen asiatisk			
” ” ” ” ” engelsk			

Erfurter Dverg- , den allratidigaste, med mycket stora, rent hvita täta hufvuden, utmärkt både för drifning och kalljord; äkt 100 korn 30 öre.	—	3,00.
--	---	-------

Hufvudkål, liten Erfurter , hvit tidig fast rund; utmärkt sort för sommar och höst	—	6.
Erfurter svartröd tidig Sallat. . . .	—	6.
Socket- eller Majspets- den allratidigaste	4,00.	6.
Socketopp, lång tidig	4,00.	6.
Yorker, tidig äkta engelsk	4,00.	6.

Braunschweiger Vinter- , stor hvit platt: Svenskt frö från säkraste källa	6,00.	10.
Densamme, utländskt frö	4,00.	6.
Grekisk Centner-, den största, mycket fin	—	15.

Savoy- eller Wirsingkål , Wiener extra tidig låg, äfven för drifbänk.	—	6.
Ulmer- tidig krusig låg	—	6.
Erfurter- sen stor krusig	—	6.
Rosen- eller Brüsseler Sprossenkål , hög. . . .	—	5.
låg.	—	5.



	℔. Rdr.	Ort. öre.
Bladkål, Vinterkruskål, hög brun (Blåkål) . . .	2,00.	3.
låg „	1,50.	3.
hög grön	1,50.	3.
låg „	1,50.	3.
Träd- eller Jätte-Foderkål, 5—6 fot hög	2,50.	4.
Sir- eller Prydnadskål, Plumage- eller Fjäderkål, brokig	—	10.
Plumage- eller Fjäderkål, vitfläckig	—	10.
” ” ” ” rödfläckig	—	10.
Palmrädsål, ny och mycket vacker	—	15.
Ofvanjords-Kålrahi, Wiener extra tidig blå	—	6.
engelsk tidig fin hvit	—	6.
sen stor blå	—	4.
hvit Jätte-, håller sig fin och mör intill sent på våren	—	20.

Rotväxter.

Kålrötter, Rotabagga eller svenska Turnips, gula rödgråhufvade släta Jätte- gularödtoppiga. Purpletop yellow	1,00.	2.
„ gröntoppiga. Greentop „	0,85.	2.
hvita rödtoppiga Jätte-, ut- märkt sort	0,90.	2.
Carotter, holländska korta Drifbänks-	1,20.	2.
Douwiker, korta extra tidiga	1,20.	2.
Morötter, Hornska mycket tidiga korta	1,20.	2.
Altringhams röda stora långa 20 ℔. 20,00	1,20.	2.
extra fina hvita genomskinliga Glas-	1,80.	3.
belgiska hvita grönh. Jätte- 20 ℔. 17,00	0,90.	2.
„ orangegula „ „	1,00.	2.
Persiljerötter, tidiga tjocka Socker-	0,60.	2.
sen långa stora släta	0,65.	2.
Cichorierötter, äkta tjocka Braunschweiger	1,00.	2.
Palsternackor, stora långa	0,60.	2.
runda tjocka	0,65.	2.
förbättrade Guernsey	0,80.	2.
Skorzoner eller Sockerrötter	2,50.	4.
Selleri, extra stor tjock slät tidig Rot-	2,75.	4.
” ” ” ” ” ” ” ” med kru- siga blad, af ofvanligt fin och god smak	4,00.	6.

	℔. Rdr.	Ort. öre.
Majrosvor , holländska tidiga plattrunda hvita . . .	1,00.	2.
" " gula . . .	1,20.	2.
Märkiska Rofvor , små äkta Teltower ; utsås på lätt sandig jord i början af Augusti . . .	1,50.	3.
Rödbeter , holländska långa svartroda Sallat- " runda " Socker-	0,75. 0,80.	2. 2.
Foderrosvor, engelska common Turnips:		
Hvita runda. White globe	0,75.	—
" " gröntoppiga. White green globe	0,75.	—
Gula rödtoppiga Bullock. Purpletop yellow Bullock	0,85.	—
Gula grönt. Bullock. Greent. yellow Bullock	0,85.	—
" kejsrerliga Border. Border imperial	0,85.	—
Orangegula Gelé. Orange Jelly	1,00.	—
Hvita kamformiga. Redtop white Tankard	0,80.	—
" " grönt. Greentop white Tankard	0,85.	—
Gula kamf. grönt. Greent. yellow Tankard	0,80.	—
Månads-Rädisor : runda hvita tidiga Glas- . . .	1,25.	3.
" gula " " . . .	—	3.
" röda " " . . .	1,00.	2.
rosenröda ovala tidiga	—	3.
" " med hvit rot- ända	—	3.
rosenröda långa engelska	—	3.
hvita " "	—	3.
Rättikor : långa svarta Vinter-	1,00.	2.
runda " "	1,00.	2.
" " Sommar-	1,00.	2.
långa hvita "	1,00.	2.
Lök. Purjolök. Sticklök.		
Rödlök , mörkröd plattrund Braunschweiger . . .	2,50.	4.
Syltlök , silfverhvit hård holländsk	3,60.	5.
Purjolök , fransk Sommar-	2,50.	4.
stor tjock Brabanter Vinter	2,50.	4.
största från Musselburgh	—	12.
Sticklök , Hvitlök	0,60.	—
Schalottenlökar, danska	0,80.	—

	℔. Rdr.	Ort. öre.
Sallat.		
Trädgårds-Krasse , engelsk dubbelkrusig, lik mossas spansk eller indiansk. Tropæ- olum majus	0,75. 2,50.	2. 4.
Cichorien-Sallat , Forellen- med rödfläckade blad	—	6.
Hufvud-Sallat , gul tidig Steinkopt	4,50.	6.
„ Ägg-	4,50.	6.
Schwedenzucker- med stora vackra hufvuden	3,50.	5.
Prinzenkopf, rödkantad	4,50.	6.
Blod-Forellen, röda fasta hufvuden, svart frö	—	8.
Kryddväxt- och Diverse Frön.		
Dill	0,70.	2.
Kardy , spansk	—	5.
Kron-Ärtskockor , största från Bretagne	—	10.
Körvel , engelsk finkrusig	0,80.	2.
Lavendel	—	3.
Mejram , fransk	3,50.	5.
Patientia , engelsk Vinter-	—	3.
Persilja , vanlig Blad-	0,60.	2.
dubbelkrusig Snitt-	0,75.	2.
finkrusig Dverg-	—	3.
extra finkrusig Myatts-	—	3.
Mitchells Matchless , engelsk moss- aktigt krusad	—	4.
Dunetts nyaste extra finkrusiga	—	4.
Portlak , grön	—	4.
gul	—	4.
guldgul storbladig	—	6.
Rabarber , Mat- Myatts Queen Victoria	—	5.
engelsk Jätte-	—	6.
Salvia	—	3.
Sparris , engelsk Jätte-	2,00.	3.
Spenat , extra stor rundbladig	0,40.	2.
största de Gaudry	0,50.	2.
Syra , extra storbladig Trädgårds- från Belleville, ny och mycket fin	—	4.
„ Fervent, mycket stor, extra	—	4.
de la Cité , fransk storbladig	—	6.
Timjan , fransk Sommar-	—	8.
tyisk Vinter-	4,00.	6.

℥. Ort.
Rdr. öre.

Gurkor. Meloner. Växtmärg (Pumpor).

Gurkor , gröna små ryska Druf- (Westerås-) . . .	3,00.	5.
„ medellånga fullbärande Slang- . . .	5,00.	8.
„ långa stora Slang- . . .	—	16.
„ extra långa holländska Slang- . . .	—	20.
„ „ „ Walzen, från Athen, hårdiga och rikbärande . . .	—	25.
„ „ „ Kinesiska Slang- . . .	—	15.
De sistnämnda 2 sorter mycket rekom-		
menderade.		
hvita långa fullbärande	—	10.
„ „ stora Slang-	—	16.
„ „ tidiga holländska Slang- . . .	—	25.
Drifgurkor , hvita långa utm. Drifb:- port. 15 öre . . .	—	1,00.
— gröna Arnstädter Jätte-Slang- 2 fot långa port. 15 öre . . .	—	1,00.
Melon , Chito, små fullbärande . . .	} à port 15 öre.	
„ stora „ . . .		
Pariser Nät-, fina och stora . . .		
Ananas . . .		
Nät- med rödt kött, stora . . .	}	
Cantalouper , från Portugal . . .		
refflade från Holland . . .	}	
Kurbits , Växtmärg eller Pumpor: stora gröna . . .		
Jätte-Melon-	—	12.
stora gula Jätte-Melon-	—	16.
Vegetable Marrow	—	10.
största Centner- från Tours . . .	—	20.
Dekorations- eller Figur-Kurbits , ett sortiment af . . .		
25 olika sorter à 1 portion . . .	—	1,75.
d:o 10 „ „ „ . . .	—	0,70.
alla sorter blandade per ort . . .	—	12.

Ärter.

Socketärter , låga tidiga Krup- 1½' . . .	0,50.	—
engelska fullbärande tidiga Sabel- 5' 20 ℥. 10,00 . . .	0,60.	—
„ „ nya Jätte- utmärkt sort 5' . . .	0,75.	—
Spritärter , tidigaste fullbärande Maj- 2½' . . .	0,28.	—
„ Daniel O'Rourke . . .	0,32.	—
Carters första skörd , allratidigaste låga fullbärande 1' . . .	0,40.	—

	ℳ.	Ort.
	Rdr.	öre.
Spritärter , Bishops Dwarf 1 1/2'	0,32.	—
Honungs-, sena stora söta 5'	0,36.	—
Märgärter , skrynkliga, Champion of England 5'	0,60.	—
Alliance (Eugenie) hvita		
Dverg- 2'	0,50.	—
Knights Marrow, hvita		
höga 4-5'	0,50.	—
Knights Marrow, hvita		
låga 2'	0,60.	—
Non plus ultra 4-5'	0,60.	—
Fairbairds early non-		
pareil 5', öfverträff-		
lig sort, delikat, myc-		
ket rikbärande	0,75.	—

Bönor.

Störbönor , tidiga största Slagsvårds- , med ovan-		
ligt långa och breda skidor, 20 ℳ. 14,00	0,75.	—
tidiga hvita långa medelstora Svårds-	0,60.	—
stora hvitskaliga Vax- från Algier,		
med svarta bönor, den finaste sorten	0,80.	—
hvita genomskinliga Vax-	0,80.	—
turkiska rödblommande Prunk-	0,80.	—
Socker- eller Sparris-, minsta fina		
fullbärande, med fläckiga bönor	0,75.	—
Perl- eller turkiska Ris- fina hvita	0,70.	—
Jätte- Socker- Bryt- med vaxgula		
skidor.	0,85.	—
Krypbönor , hvita extra breda och långa Svårds-	0,50.	—
„ tidigaste holländska „	0,40.	—
Perl-, tusen för en, små hvita	0,50.	—
Berliner- Drifbänks-, tidigaste	0,40.	—
engelska „ „ hvita		
fullbärande	0,40.	—
hvita gulskaliga Vax-	0,50.	—
nyaste extra breda och långa		
Vax- Svårds- med vaxgula skidor gula	0,80.	—
Prinsess- (bruna kallevanser), 20 ℳ. 5,50	0,32.	—
Välska Bönor , Vindsor-, stora engelska hvita	0,40.	—
„ „ „ gröna	0,40.	—
allrastörsta Svårds-	0,36.	—

100 *fl.*
Rdr. Rdr.

Gräsfrö.

Blandning af perenna gräsarter för fina alltidva-		
rande gräsplaner	0,70.	65,00.
för lätt sandig jord	0,75.	70,00.

Fruktkärnor.

Äpplekärnor	3,00.	Öre. 6.
Päronkärnor	5,00.	8.

Blomsterfrön.

Tecknens betydelse: Tv. tvåårig. Fl. flerårig eller perenne-
rande. I. tjenlig till infattning. Sl. Slingerväxt. B. som
först sås i bänk eller kruka och sedan utplanteras på
kall jord. fl. pl. (flore pleno) med dubbla eller fyllda
blommor. De utan tecken äro sommarblommor, som sås
på kall jord.

Vid requisitioner är det tillräckligt att uppgifva numren.

Ort. Port.
Rdr. Öre.

Sortiments-, Flor- och Genreblommor.

dubbla

1. *Althaea rosea* fl. pl. Tv. Engelska prisbelönta
Stockrosor. Blandade färger 0,75. 15.
- Aster (Callistephus) chinensis fl. pl. Klot-**
Aster: 2. vit. 3. äppleblom. 4. rosenröd.
5. mörk rosa m. hvitt. 6. karmin. 7.
lila m. rött band. 8. mörkröd m. hvitt. 9.
purpur. 10. lysande ljusblå m. hvitt.
11. mörkblå å port. 8 öre
12. Ett sortiment af 10 färger å 100 korn 0,75.
13. Desamma blandade 0,60. 6.
- Paeon-Klot- eller Uhlands-Aster:** 14 snö-
vit. 15. karmosin. 16. mörklila m.
hvitt. 17. brunröd m. hvitt. 18. ljusblå
m. hvitt. 19. karmin å port. 20 öre . . .

	Ort. Rdr.	Port. öre.
20. Ett sortiment af 6 färger	1,00.	
21. Desamma blandade	1,50.	15.
Trauffauts Pacon-Pyramid-Aster. 22. rent- hvit. 23. rosa m. hvitt. 24. rödbrunt band. 25. äppleblomf. 26. ljusblå. 27. ljus- blått band. 28. svartblå lysande. 29. mörk- blå lysande. 29 mörkviolett band. 30. kar- min band. 31. karmosin band. 32. hvit med rött centrum. 33. eldrött m. hvitt à	—	8.
34. Ett sortiment af 12 färger à 100 korn 0,90.		
35. Desamma blandade	0,80.	6.
Victoria-Aster. Blommorna äro lika stora som hos Jätte-Kejsar-Aster, växten pyra- midaktig; 2 fot hög. 36. purpur. 37. kar- mosin med hvitt. 38. mörkblå. 39. snö- hvit. 40. ljusblå m. hvitt à	—	25.
41. Ett sortiment af 5 färger à 1 portion. 1,00.		
42. Desamma blandade	—	20.
Traffautes Imhriqué-Pompon-Aster. 43. hvit. 44. rosa. 45. karmosin. 46. karmosin m. hvitt. 47. lilaröd m. hvitt. 48. mörkblå. 49. violett m. hvitt. 50. karmosin m. hvit krans à	—	12.
51. Ett sortiment af 8 färger à 100 korn. 0,80.		
52. Desamma blandade	1,00.	8.
Ring-, Krans- eller Kokard-Aster. 53. hvit m. rosa-rand. 54. hvit m. ljusviolett rand. 55. hvit m. mörkviolett band. 56. hvit m. karmosin. 56. hvit m. persikeblomf. 58. hvit m. mörkrött. 59. hvit m. lila. 60. hvit m. brunviolett à	—	12.
61. Ett sortiment af 8 färger à 100 korn 0,80.		
62. Desamma blandade	1,00.	8.
Nål-, Igel- eller Strål-Aster. à port. — 12.	—	12.
63. hvit 65. ljusblå 67. mörk-karmosin		
64. persikeblomf 66. mörkblå 68. karmin m. hvitt.	—	60.
69. Ett sortiment af 6 färger à 100 korn		
70. Desamma blandade	1,00.	10.
71. Dverg-, Turban- eller Schackbräd-Aster.	—	15.
karmosin m. hvitt		
Chrysanthemum-Aster låg à	—	15.
72. hvit 75. mörk-karmin 78. ljusblått band		
73. hvit, sedan lasurblå 76. karminband 79. mörkblå	—	15.
74. mörkrosa 77. ljusblå		

		Ort.	Port.
		Rdr.	Öre.
80. Ett sortiment af 8 färger à 100 korn	1,00	—	—
81. Desamma blandade	1,00.	10.	10.

Boltzes Dverg- Bouquet-Aster. à — 12.

82. karmin	84. hvit m. karmosin	86. hvit m. rödt hjerta
83. karmosin	85. mörkblå m. hvitt	
87. Ett sortiment af 5 färger à 100 korn	0,50.	— —
88. Desamma blandade	—	10.

Dverg-Victorien-Aster.

Plantan 8" hög; blomman lika stor som hos den höga sorten med samma namn.

89. Flera färger blandade	—	25.
-------------------------------------	---	-----

Lejongap. Antirrhinum majus. B. à — 10.

90. Antirrh. nanum Brillant.	95. A. Tom Thumb cinnabarium
91. " " Henry IV	96. " " Henry IV
92. " " Delila	97. " " Galathée
93. " " Fierephly	98. " " sulphureum
94. " " Galathée	
99. Alla 9 sorterna	0,80. — —
100. " 5 låga sorterna	0,50. — —
101. " 4 dverg- (Tom-Thumb-)sorterna .	0,50. — —

Löfkojor. Sommar-Löfkojor Cheiranthus annuus.

Extra dubbla Engelska Sommar-Löfkojor. à — 10.

102. hvit	114. blodröd lysande
103. svafvelgul	115. mörkviolett
104. chamois	116. ljusviolett
105. mörkchamois	117. ljusblå
106. mörkkopparröd	118. mörkblå
107. ljuskopparröd	119. lasurblå
108. brillant rosa	120. ljusbrun
109. isabellfärg	121. brunviolett
110. persikeblomf.	122. svartbrun
111. äppleblomf.	123. kastanjebrun
112. karmosin	124. mörkmordoré
113. karmin	125. mörkkarmosin lysande
126. Ett sortiment af 24 färger à 100 korn	2,25. — —
127. " " 12 " " " "	1,20. — —
128. Desamma blandade	1,25. 8.

Nya storblommiga engelska extra dubbla Sommar-Löfkojor.

129. Alla färgerna blandade	1,50. 10.
---------------------------------------	-----------

Engelska extra dubbla alltid blommande Sommar-Löfkojor.

130. Alla färgerna blandade	1,60. 12.
---------------------------------------	-----------

		Ort. Rdr.	Port. öre.
Engelska extra dubbla Bouquet-Sommar-Löfkojor.			
131. Alla färgerna blandade		1,60.	15.
Engelska extra dubbla Höst-Löfkojor. Cheiranthus autumnalis fl. pl.			
132. Alla färgerna blandade		2,00.	15.
Extra dubbla Perpetuella eller Kejsar-Löfkojor.			
133. Alla färgerna blandade		2,00.	15.
Extra dubbla Gyllenlack. Lackvioler. Cheiranthus Cheiri. Tv. B. à			
		—	10.
134. mörkbrun Stånglack.	139. mörkbrun Busk-Lack.		
135. gul "	140. violett "		
136. violett "	141. mörkbrun Dverg-Busklack.		
137. mörkbrun Dverg-Stånglack	142. violett " "		
138. blå "			
143. Alla 9 sorterna	0,80.	—	—
144. " 3 höga sorterna	0,25.	—	—
145. " 6 låga "	0,50.	—	—
146. De höga sorterna blandade	0,80.	8.	
147. " låga " "	0,80.	8.	
Balsamin. Impatiens Balsamina fl. pl. B.			
148. Rosen- eller Andrieux-Balsaminer, extra dubbla, blandning	0,60.	8.	
149. Camellien-Balsaminer extra dubbla, blandning	0,90.	10.	
150. Dverg- " " " "	0,90.	10.	
Flammblomma. Phlox Drummondii. B.			
151. Heynholdii, lysande skarlakansröd	—	50.	
152. rosea alba oculata, rosa m. hvit stjerna; storbl.	—	20.	
153. marmorata rosea, hvit m. rosa marmorerad	—	15.	
154. Radowitzii, rosenröd m. hvita strimmor	—	15.	
155. purpurea, purpurrod	—	15.	
156. Leopoldii, röd m. hvit stjerna	—	15.	
157. Wilhelm I, mörkröd m. hvita strimmor	—	15.	
158. Ett sortiment af 6 sorter	1,00.	—	—
159. Alla sorterna blandade	0,80.	8.	
Kinesiska Neglikor. Dianthus chinensis fl. pl.			
160. chinesis fl. atrosanguineo pl. blodröd	—	10.	
161. imperialis fl. albo pl. hvit	—	8.	
162. " " atropureo pl. purpurrod	—	10.	
163. " " pictus plenissimus, hvit med vacker teckning	—	12.	
164. nanus fl. cupreo pl. kopparröd dverg	—	15.	
165. " " roseo " rosenröd "	—	15.	

	Ort.	Port.
	Rdr.	Öre.
166. nanus fl. atrosanguineo pl. blodröd dverg	—	15.
167. Heddegwigii, praktfull jätteneglika	—	10.
168. " fl. pl. praktfull jätteneglika m. dubbla blommor	—	12.
169. Heddegwigii, laciniatus praktfull jätteneglika med djupt inskurna blomblad	—	12.
170. Heddegwigii, laciniatus fl. pl. praktfull jätteneglika med djupt inskurna blomblad och dubbla blommor	—	15.
171. Ett sortiment af 11 kinesiska neglikor 1,50.	—	—
172. Desamma blandade	0,75.	8.

Petunia. B.

173. hybrida grandiflora, af nummerblommor	—	15.
174. " marginata, grönrandig	—	15.
175. " venosa, ådrad	—	15.
176. " maculata, violetteröd vitfläckad	—	15.
177. " Countesse of Ellesmore, rosa med hvitt gap	—	10.
178. " fl. pl. lemnar 10 % dubbla blommor	—	25.
179. " argentea, silfverhvit	—	8.
180. Ett sortiment af 7 förestående sorter 0,80.	—	—
181. Desamma blandade	1,00.	5.

Jakobsblomma. Senecio elegans fl. pl. B. — 10.

182. atropurpurea, purpurröd. 185. nana coerulea, låg blå.		
183. nana alba, låg hvit. 186. " cupreata, låg kopp. röd.		
184. " atrorosea, låg rosenröd. 187. " purpurea " purpurröd.		
188. Ett sortiment af förestående 6 sorter 0,50.		
189. Desamma blandade, de låga.	2,00.	10.
190. de höga " 	1,00.	5.

Tropaeolum. Spansk Krasse.

191. nanum coccineum, låg skarlakansröd	—	6.
192. " Tom Thumb white, vit dverg	—	6.
193. " " " Kristall Palace Gem, strågul med skarlakansrött	—	6.
194. " " " new yellow, rent guld dverg	—	8.
195. " " " purpureum, purpurröd " 	—	6.
196. " " " roseum, karminrosa " 	—	6.
197. Ett sortiment af förestående 6 sorter 30 öre		
198. Desamma blandade	0,20.	5.

Tropaeolum Lobbianum. B. Sl.

199. atrosanguineum, mörkpurpur	—	15.
200. Brillant, lysande skarlakansröd med mörkt lóf	—	10.

		Ort.	Port.
		Rdr.	öre.
201.	Duc de Vivence, kanariegul m. zinoberfläckadt	—	15.
202.	Hookeri, mörkgul med bruna fläckar . . .	—	15.
203.	Ett sortiment af förestående 4 sorter 0,50.	—	—
204.	Desamma blandade	0,50.	10.
Jätte-Pensée. Styfmorsblommor. Viola			
tricolor maxima. B.			
205.	bronsaurikelfärg	—	10.
206.	Fancy eller Fantasie, neglikeakt. strimm. .	—	10.
207.	Violet bordé blanc, hvitrandig	—	10.
208.	guldrandig, marmorerad	—	12.
209.	ljusblå	—	12.
210.	marmorata, praktfulla färger	—	12.
211.	rent gul	—	10.
212.	hvit	—	12.
213.	Baron Rothschild, med mörkt öga	—	20.
214.	nigra (D:r Faust), svart	—	12.
215.	Ett sortiment af förestående 10 sorter 1,00.	—	—
216.	Desamma blandade	1,20.	10.
217.	Ett sortiment af 100 sort:s Sommarblomm. à 1 port.	—	4,00.
218.	” ” ” 50 ” ” ”	—	2,00.
219.	” ” ” 25 ” ” ”	—	1,00.
220.	” ” ” 10 ” ” ”	—	40.
221.	” ” ” 10 ” till infattning à 1 port.	—	50.
222.	” ” ” 10 ” slingerväxter ” ”	—	50.
223.	” ” ” 25” perenna blommor ” ”	—	1,00.
224.	” ” ” 10 ” ” ”	—	50.
225.	Abronia umbellata. B. Välluktande	0,25.	8.
226.	Acacia Lophanta. Krukväxt för rum	—	6.
227.	Acroclinium roseum. B. Praktfull immortell .	20.	5.
228.	Adonis aestivalis.	10.	5.
229.	” autumnalis. Gossen i det gröna. . . .	10.	5.
230.	” vernalis. Fl.	—	5.
231.	Ageratum mexicanum nanum. B.	25.	8.
232.	Agrostemma coeli-rosa. J. Himmelsrosen . .	30.	10.
233.	” ” nana fimbriata. J. låg fransad . .	50.	15.
234.	” ” flos Jovis. Fl. Jupitersblomma . .	—	6.
235.	Alyssum Benthami B. J. Tv.	—	6.
236.	” saxatile compactum. Fl.	—	10.
237.	Amaranthus melancholicus B. Räfsvans . .	15.	5.
238.	” monstrosus	10.	5.
239.	Ammobium alatum. Tv. Hvit immortell . .	12.	5.
240.	Anagallis grandiflora Napoleon III B. . . .	—	10.
241.	” ” Impératrice Eugénia. B. . . .	—	15.

		Ort. Port.	
		Rdr.	öre.
242.	<i>Achusa italica</i> . Fl. Oxtunga	—	5.
243.	<i>Anthemis arabica purpurascens</i> . Ringblomma	15.	5.
244.	<i>Aquilegia Skinneri</i> . Fl.	—	8.
245.	<i>Arctotis breviscarpa</i> . B. I. Björnöra	—	12.
246.	„ <i>grandiflora argentea</i> . B.	—	15.
247.	<i>Argemone Hunnemannii</i> . B. Taggvallmo	—	8.
248.	<i>Artemisia spec. de St Petersburg</i> . B. Dekorationsplanta, pyramidaktig, m. ljus- grönt nållikt bladverk, liknande ett barr- träd, utmärkt vacker	—	20.
249.	<i>Aster tenellus</i> . B. I. Stjernaster	15.	5.
250.	<i>Bartonia aurea</i> . B.	12.	5.
251.	<i>Bidens astrosanguinea</i> . (Dahlia Zimapani). B. Blomman svartröd	—	12.
252.	<i>Brachycome iberidifolia</i> . B. I.	50	10.
253.	<i>Bryonia alba</i> . Fl. Sl. Hundrofva	—	5.
254.	<i>Cacalia sonchifolia</i> . B. hög röd	25.	5.
255.	„ „ <i>lutea</i> . B. gul	25.	5.
256.	<i>Calophora</i> (Loasa) <i>latericia</i> . Sl.	—	5.
257.	<i>Calliopsis Atkinsonii</i> . Tv. Skönhetsöga	20.	5.
258.	„ <i>nana brunea</i> . B.	15.	5.
259.	„ „ <i>marmorata</i> . B.	15.	5.
260.	<i>Callirhoea pedata</i> . B.	70.	10.
261.	<i>Campanula littoralis</i> (stricta). Klockblomma	—	10.
262.	„ <i>Loreyi</i>	25.	5.
263.	„ <i>Medium</i> . Fl.	—	5.
264.	„ „ fl. pl. Fl. med halfdubbla blomm.	—	6.
265.	„ <i>speculum grandiflorum</i> . I.	15.	5.
266.	<i>Cannabis gigantea</i> . B. Jättehampa	10.	5.
267.	<i>Canna indica</i> . Fl. B. Blomsterrör	—	10.
268.	„ <i>gigantea</i> . Fl. B.	—	15.
269.	„ <i>Varscewitzii</i> . Fl. B.	—	10.
270.	„ <i>bicolor</i> . Fl. B.	—	12.
271.	„ <i>nepalensis</i> . Fl. B.	—	10.
272.	<i>Carduus marianus</i> . B. Marietistel	10.	5.
273.	<i>Catananche alba</i> . Fl. B. } blommor redan	—	5.
274.	„ <i>coerulea</i> . Fl. B. } första året	—	5.
275.	<i>Centaurea americana</i> . B.	35.	8.
276.	„ <i>cyanus</i> . Blåklint	8.	5.
277.	„ <i>moschata</i> . B. Bisamblozza	20.	6.
278.	„ „ <i>atropurpurea</i>	25.	8.
279.	<i>Centranthus macrosiphon</i> . B.	15.	5.
280.	„ „ fl. albo. B.	15.	5.
281.	„ „ <i>nanus</i> . B. I.	25.	6.

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
282.	<i>Cerastium tomentosum</i> . Fl. B. I.	—	20.
283.	<i>Cerinthe retorta</i> . Vaxblomma med brokiga blad	30.	6.
284.	„ <i>gymnandra</i>	15.	5.
285.	<i>Chelone barbata</i> . Fl.	—	6.
286.	<i>Cheiranthus maritimus</i> . fl. albo. I. Strand-Löfk.	8.	5.
287.	„ „ fl. rubro. I.	8.	5.
288.	<i>Chrysanthemum Dunetti</i> fl. pl. B.	40.	10.
289.	„ „ new golden double . B.	—	15.
290.	<i>Clarkia elegans</i>	8.	5.
291.	„ <i>neriiflora rosea</i> fl. pl.	15.	5.
292.	„ <i>pulchella</i>	10.	5.
293.	„ „ fl. pl.	20.	10.
294.	„ „ marginata , med hvit kant	—	15.
295.	„ „ nana integripetala, låg	—	10.
296.	<i>Clintonia pulchella</i> . B.	—	6.
297.	<i>Cobaea scandens</i> . B. Sl.	—	10.
298.	<i>Collinsia bicolor</i> major. I.	10.	5.
299.	„ „ fl. albo. I.	10.	5.
300.	„ <i>grandiflora</i> . I.	10.	5.
301.	<i>Convolvulus tricolor</i> . I. trefärgad Vinda	8.	5.
302.	„ new Dark . I. ny, mörk	12.	6.
303.	„ fl. pl. I. dubbla blå blommor.	25.	8.
304.	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> . B.	30.	6.
305.	<i>Cosmidium Buridgeanum</i> . B.	20.	5.
306.	<i>Crepis alba</i>	10.	5.
307.	„ <i>barbata</i> . Christusöga.	10.	5.
308.	„ <i>Drumondii</i>	10.	5.
309.	<i>Cuphea purpurea</i> . B.	—	5.
310.	<i>Cyclanthera pedata</i> . B. Sl.	15.	6.
311.	„ <i>explodens</i> . B. Sl.	20.	10.
312.	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . Blå förgätmig ej	15.	6.
313.	„ <i>linifolium</i> . Hvit „	8.	5.
314.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i> . fl. pl. Hyacint-Rid.-sp.	15.	5.
315.	„ <i>Ajacis elatior</i> fl. pl. Hög „	10.	5.
316.	„ <i>consolidum</i> fl. pl. Löfkoje- „	15.	5.
317.	„ <i>elatum</i> . Fl.	20.	5.
318.	„ <i>chinense</i> . Fl.	20.	5.
319.	„ <i>formosum</i> . Fl.	25.	8.
320.	„ <i>cardiopetalum</i> . I.	15.	8.
321.	<i>Dianthus barbatus</i> . Fl. Borstneglika	10.	5.
322.	„ „ <i>oculatus marginatus</i> „ Fl.	15.	6.
323.	„ caryophyllus fl. pl. Fl. Kruk-Chor- Neglika af nummerbl. I rang	—	15.

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
324.	<i>Digitalis ferruginea</i> . Fl. Fingerborgsblomma	—	10.
325.	<i>Dracocephalum altaense</i> . Fl. Blått Drakhufvud	15.	8.
326.	<i>Elichrysum compositum maximum</i> fl. pl. B.	—	6.
327.	” ” ” fl. atropurp. pl. B.	—	8.
328.	” ” monstrosum nanum fl. albo pl. B.	—	6.
329.	” ” ” fl. atosang. pl. B.	—	8.
330.	<i>Erysimum Perowskianum</i> , orangegul	10.	5.
331.	<i>Escholtzia crocea</i> . J. gul	10.	5.
332.	” alba. J. hvit	15.	5.
333.	<i>Eucharidium grandiflorum roseum</i> . J.	40.	8.
334.	<i>Eutoca Vrangeliæna</i> . J.	8.	5.
335.	<i>Gaillardia picta marginata</i> . B.	20.	8.
336.	” major fl. luteo. B.	—	8.
337.	<i>Gentiana acaulis</i> . Fl.	—	10.
338.	<i>Gilia capitata</i> , blå	10.	5.
339.	” tricolor splendens, trefärg. lysande	15.	6.
340.	” nivalis, snöhvīt	10.	5.
341.	<i>Godetia Lehmanni</i>	15.	5.
342.	” rosea alba Tom Thumb , ny dverg	25.	8.
343.	” Lindleya fl. pl. dubbel	25.	8.
344.	” the Bride , hvit med rödt öga	20.	6.
345.	<i>Gomphrena globosa rubra</i> . B.	30.	8.
346.	<i>Grahamia aromatica</i>	15.	6.
347.	<i>Gypsophila elegans</i> . Gipsblomma	15.	5.
348.	” ” fl. roseo	15.	5.
349.	” paniculata. Fl.	—	8.
350.	<i>Hedysarum coronarium</i> . Fl.	—	5.
351.	” ” fl. albo. Fl.	—	6.
352.	<i>Helianthus annuus</i> fl. pl. Solrosa	10.	5.
353.	” carlifornicus fl. pl.	15.	8.
354.	” argyrophyllus striatiflorus pl. Silfverblad.		
	Solrosa med små gula brunstrim. bl:r	25.	10.
355.	” uniflorus med bl:r af 1—1½' genomsk.	20.	8.
356.	<i>Helichrysum brachyrinchum</i> . B. Immortell	—	10.
357.	<i>Heliphila araboides</i> . B. azurblå	40.	8.
358.	Heliotropium grandiflorum . Fl. B. Krukväxt	—	8.
359.	” Voltairianum. Fl. B. ”	—	8.
360.	<i>Heracleum giganteum</i> . Fl. Jättebladväxt	—	5.
361.	<i>Hymenoxys californica</i> . B. J.	25.	10.
362.	<i>Iberis odorata</i> . J.	10.	5.
363.	” umbellata alba. J. hvit	10.	5.
364.	” ” purpurea. J. mörkröd	10.	5.
365.	” ” ” Dunetti. J. mörkpurp.	15.	6.

		Ort. Port.	
		öre.	öre.
366.	<i>Impatiens glandulifera</i> . B. Jätte-Balsamin . . .	—	10.
367.	<i>Ipomaea coccinea</i> . Sl. Vinda, skarlakansröd liten bl.	15.	6.
368.	„ Nil. Sl. B. „ himmelsblå . . .	15.	10.
369.	„ mexicana vera. Sl. B. Krukväxt . . .	—	25.
370.	„ „ „ fl. albo. Sl. B. „ hvit . . .	—	30.
371.	„ purpurea. Blomma för dagen. Sl. Flera färger blandade . . .	10.	5.
372.	<i>Kaulfussia amelloides</i> . B. J. blå . . .	10.	5.
373.	„ „ fl. roseo. B. I. rosenröd . . .	20.	6.
374.	<i>Lathyrus azureus</i> $\frac{1}{2}$ hög ärtblomma . . .	10.	5.
375.	„ latifolius. Fl. Sl. flera färger . . .	—	5.
376.	„ „ fl. roseo. Fl. Sl. rosenröd . . .	—	6.
377.	„ „ „ albo. Fl. Sl. hvit . . .	—	6.
378.	„ nova spec. ex Mexiko . Sl. storblom. . .	15.	6.
379.	„ odoratus. Luktärter eller ärtblomma. Sl. . .	8.	5.
380.	<i>Lavatera trimestris</i> alba. Poppelros, hvit . . .	10.	5.
381.	„ „ rubra. „ „ röd . . .	10.	5.
382.	<i>Leptosiphon androsaceus</i> . I.	15.	5.
383.	„ hybridus. I.	—	10.
384.	<i>Linaria triornithophora</i> . Tv.	—	6.
385.	<i>Linum grandiflorum verum</i> . B.	30.	5.
386.	<i>Lobelia erinoides</i> . J. B. blå	—	5.
387.	„ „ cupreata. I. B. kopparröd . . .	—	8..
388.	„ „ gracilis erecta. I. B.	—	6.
389.	<i>Lupinus</i> albus, hvit	10.	5.
390.	„ Cruikshanksii, praktfull	12.	6.
391.	„ Hartwegii	10.	5.
392.	„ hybridus superbus; purpur, röd och gul . . .	15.	6.
393.	„ nanus, låg	10.	5.
394.	„ polyphyllus. Fl.	—	5.
395.	<i>Lychnis fulgens</i> . Fl.	—	10.
396.	„ „ hyrida. Fl. lysande	—	10.
397.	„ hybrida Haageana. Fl. purpurzinober . . .	—	15.
398.	„ „ Sieboldii. Fl. hvit	—	15.
399.	<i>Malope grandiflora</i>	15.	5.
400.	<i>Malva mauritanica</i> zebrina	15.	6.
401.	<i>Matricaria Parthenium</i> fl. pl. Fl.	30.	5.
402.	<i>Maurandia Barkleyana</i> . Sl. B.	—	10.
403.	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> . I. B. Isplanta . . .	—	5.
404.	„ „ tricolor. I. B. trefärgad	—	6.
405.	<i>Mimulus</i> quinquevulnerus maximus I. B.	—	10.
406.	„ „ cardinalis. Fl.	—	10.

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
407.	Mimulus moschatus. Fl. Moskusblomma . . .	—	10.
408.	Myosotis alpestris. Tv. B. Alp-Förgätmig ej . . .	—	8.
409.	„ „ alba. Tv. B. hvit . . .	—	8.
410.	„ „ azurea. Tv. B. mörkblå . . .	—	10.
411.	Mirabilis Jalappa. B. Underblomma, vällukt. . .	10.	5.
412.	„ „ fol. var. B. med brokiga bl. . .	12.	5.
413.	Nemophila atomaria. I. punkterad . . .	10.	5.
414.	„ „ cramboides oculata. I. ljusblå med svart öga . . .	12.	5.
415.	„ „ discoidalis. I. svartbrun m. hvit rand . . .	10.	5.
416.	„ „ insignis. I. blå . . .	10.	5.
417.	„ „ maculata grandiflora. I. storbl. fläckig . . .	10.	5.
418.	Nicotiana atropurpurea grandiflora. B. Tobak, 5—5½' hög dekorationsplanta, praktfull . . .	20.	6.
419.	Nigella damascena. B. Jungfrun i det gröna . . .	10.	5.
420.	„ „ hispanica atropurpurea. B. mörkpurpur . . .	25.	6.
421.	Oenothera bistorta Veitchiana. B.	—	5.
422.	„ „ Lamarckiana. B.	—	8.
423.	„ „ nana fl. albo. B. låg, hvit . . .	—	6.
424.	Oxalis tropaeoloides. I. gul blomma, bruna blad . . .	—	8.
425.	Papaver bracteatum. Fl. Vallmo, röd . . .	—	6.
426.	„ „ croceum. Fl. „ „ „ . . .	—	6.
427.	„ „ Murselli, dubbel, hvit med rödt . . .	15.	5.
428.	„ „ „ splendens, lysande rosa m. hvitt . . .	15.	5.
429.	„ „ paeoniflorum fl. pl. Paeon-Vallmo . . .	10.	5.
430.	„ „ Rhoeas fl. pl. Ranunkel-V.	10.	5.
431.	„ „ somniferum fl. pl. Trädgårds-V.	10.	5.
432.	Pentstemon campanulatus. Fl. B.	—	6.
433.	„ „ gentianoides. Fl. B.	—	10.
434.	Perilla nankinensis. B. med mörkbruna blad . . .	—	5.
435.	Phalacraea Tom Pouce coelestina. B.	—	10.
436.	„ „ „ albida. B.	—	10.
437.	Podolepis gracilis. B.	—	6.
438.	„ „ auriculata. B.	—	6.
439.	Polygonum orientale. B. Österländskt bohvete, rödt . . .	—	5.
440.	„ „ „ fl. albo. B. hvitt	—	5.
441.	Portulacca grandiflora fl. pl. B. I. blandad . . .	—	20.
442.	„ „ „ fl. aureo pl. B. I. guldgul . . .	—	20.
443.	„ „ „ Thellussonii pl. B. I. orange . . .	—	20.
444.	Primula Auricula. Fl. af nummerblommor . . .	—	15.
445.	„ „ veris elatior. Fl.	—	5.
446.	„ „ cortusoides. Fl.	—	10.

		Öre.	Öre.
447.	<i>Potentilla hybrida</i> . Fl.	—	10.
448.	<i>Pyrethrum roseum</i> . Fl.	—	10.
449.	„ <i>atrosanguineum</i> . Fl. } lemnar det pers. ins.-p.	—	10.
450.	<i>Reseda odorata</i> , välluktande <i>Reseda</i> 4 Rdr.	8.	5.
451.	„ „ <i>arborea</i> . B. trädartad, för krukor	25.	6.
452.	„ „ <i>meliorata</i> [<i>pyramidalis gigantea</i>] stor och praktfull, pyramidakt.	—	10.
453.	„ <i>crystallina</i> . Fl.	15.	5.
454.	<i>Rheum giganteum</i> . Fl. Jätte-Rabarber	—	6.
455.	<i>Rhodanthe Manglesii</i> . B. Immortell	—	6.
456.	„ „ <i>maculata</i> . B. storblommig	—	8.
457.	„ „ „ fl. albo. B. hvit	—	8.
458.	„ „ „ fl. atrosanguino. B. blodröd	—	10.
459.	<i>Ricinus communis</i> . B. Underträdet	10.	5.
460.	„ „ <i>purpureus</i> . B.	15.	6.
461.	„ „ <i>sanguineus</i> . B.	10.	5.
462.	„ „ „ minor. B.	10.	5.
463.	<i>Salpiglossis picta hybrida</i> . B.	—	8.
464.	„ „ <i>azurea grandiflora</i> . B.	—	8.
465.	„ „ <i>nana</i> . B. låg.	—	8.
466.	<i>Salvia argentea</i> . Fl. med silfverhvita blad	—	8.
467.	<i>Sanvitalia procumbens</i> . B. J.	15.	6.
468.	„ „ „ fl. pl. B. J. m. fyllda blommor	—	10.
469.	<i>Saponaria multiflora</i> . I.	15.	5.
470.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . B. Enkeblomma	10.	5.
471.	„ „ <i>grandiflora major</i> . B. blandade färger	10.	5.
472.	„ „ „ <i>atropurpurea</i> . B. svart-purp.	10.	5.
473.	„ „ <i>nana variata</i> fl. pl. B. blandade färger	15.	6.
474.	<i>Schizantus Grahamii</i> . B.	—	5.
475.	„ „ <i>retusus</i> . B.	—	5.
476.	„ „ <i>oculatu spurpureus</i> . B. purp. m. sv. öga	—	10.
477.	<i>Sedum altaicum</i> . B. J.	—	10.
478.	<i>Silene pendula</i> . J.	10.	5.
479.	„ „ „ <i>ruberrima</i> . J.	25.	10.
480.	<i>Statice Bonduelli</i> . B. lysande gula blommor	—	10.
481.	„ „ <i>sinuata</i> . B. Fl. blå	—	5.
482.	„ „ „ <i>hybrida</i> . B. Fl.	—	8.
483.	„ „ „ <i>tormontilla</i> . B. Fl.	—	10.
484.	<i>Sicyos angulata</i> . Sl.	15.	6.
485.	<i>Tagetes erecta nana</i> fl. pl. B. J. Sammetsblom.	15.	5.
486.	„ „ <i>patula nana</i> fl. pl. B. J. „	15.	5.
487.	„ „ „ <i>faviflora</i> . B. J. talrika klotrunda bl.	—	10.

		Ort. Port.	
		öre.	öre.
488.	Tagetes signata B.	20.	6.
489.	„ „ pumila B. I.	—	8.
490.	Trichosanthes colubrina B. Sl. Ormgurkor	—	10.
491.	Trifolium aurantiacum I. Klöfverblad, gul	—	8.
492.	Valeriana alba Fl.	—	5.
493.	„ rubra Fl.	—	5.
694.	Verbascum pyramidatum Fl. Kungsljus	—	5.
495.	Verbena Drumondii B.	—	6.
496.	„ hybrida B. af nummerblommor	—	6.
497.	Viola odorata semperflorens Fl. Luktviol	—	10.
498.	Viscaria cardinalis	—	10.
499.	„ rosea compacta I.	20.	8.
500.	Xeranthemum annuum fl. alb. pl. Pappersbl. hvit	10.	5.
501.	„ „ „ fl. coeruleo pl. blå	10.	5.
502.	„ „ „ atropurpureum plenissimum	15.	6.
503.	„ „ „ nanum fl. pl. låg.	20.	8.
504.	„ „ „ fl. albo. pl. hvit	20.	8.
505.	Zea gigantea B. Jätte-Majs	10.	5.
506.	„ japonica fol. var. med hviträndiga blad.	—	5.
507.	Zinnia elegans B. blandade färger	20.	5.
508.	„ „ tagetiflora pl. B.	—	10.
509.	„ „ „ fl. pl. B. extra dubbelblomm.	15.	6.
510.	„ „ „ multiflora. B. mångblommig	15.	6.
511.	„ „ „ spec. ex. Mexico. B. orangeröd	—	10.

II. Träd och Buskar.

Fruktträd

af för klimatet erkänt lämpliga sorter, med af O. Eneroth uti „Handbok i Svensk Pomologi“ antagna namn; utmärkt vackra exemplar.

Pris: Apple-, och Plommon-Helstam (8—10' intill kronan) 1 Rdr 50 öre; Halfstam (4—5') 1,25; Pyramid (betecknas med *) 1,00; Apple-guirlander (Cordons horizontaux) ej böjda à 0,75; Pärön- och Körsbärs-Helstam 1,75; Halfstam 1,50; Pyramid 1,25.

Då valet af sorterna öfverlemnas åt mig, beräknas vid köp af 12—50 st. fruktträd 10 % rabatt.

Siffrorna beteckna månaderna under hvilka frukten blifver och håller sig ätbar (mognadstid och hållbarhet.)

Äpplen.

Alexander-Äpplen	11—1
Astrakaner, hvita	8
Astrakanska, röda	8, 9
Borsdorfver, Lök- }	12—3
„ Ädel- }	
Charlomowsky	9
Dufäpplen (Pigeon rouge)	12—3
Gravensteins-Äpplen	11—12
„ röda }	
Krydd-Äpplen, Sommar- (Caville précoce)	8, 9
*Melon- (Citron) Äpplen	12—2
Parmän, Guld-	12—3
„ Skarlåkans	10—12
Renett, Guld- (Orleans-)	12—4
„ Pariser Rambour- (Canada-)	12—3
*Ribston (Pippin)	1—6
Rosenhäger (Svensk-)	9—1
Rosenäpplen, virginska Sommar- (Hvitgylling)	8, 9

Äpplesorter som endast finnas i pyramidform:

Blenheim-Pipping	12—3
Cavill, hvit (Vinter-)	12—5
Claygate Pearmain	12—1
Hawthornden	10—11
Persike-Äpplen, (Irländska)	9—11
Spital-Renett	12—3

Päron.

*Amanlis	10
Bergamott, röda (Höst)	10—11
„ tyska National-	10—11
Besi de la Motte	9—10
Beurré (gris)	10—11
*Capiaumont	10—11
*Catillac (Pundpäron)	11—4
*Colomas (Beurré Picquery)	10—11
Doyenné (Beurré blanc)	10—11
Epargne (Svanhalsar)	8, 9
Gansels (Rothe Dechantsbirn)	11
General Tottleben	11—12
Goda Grå (Grällor)	9
Larsmessepäron	8
Liegel	11—12
Louise (bonne d'Avranches)	10—11
Munvätepäron (Berg. d'été, Runde Mundnetzbirn)	8
*Napoleon (Beurré)	10—12
Nelis (Vinter-)	12—1
*Nya Poiteau	10—11
Sommartörne	9
*Williams (Bonchrétien)	9—10

Sorter som finnas endast i pyramidform:

Esperens Bergamott	2—3
Onandaga	9—10

Körsbär.

*Bigarrå, Lauerma's (Napoleons)	medeltidig
„ Dönissens	„
* „ stora svarta	„
Glaskörsbär (Klarbär), dubbla	„
*Hjertkörsbär, Frasers svarta tartariska	„
Hjertkörsbär, tidiga Maj-	tidig
*Hortense (Hybride de Laeken)	„
Lucien (Hjertbär)	medeltidig
Montmorency	tidig
Majkörsbär, dubbla	„
*Skuggmoreller, dubbla	sen
„ Spalierträd à 3 Rdr.	„
Stora Gobet	tidig
Van-der-Nat	„

Sorter som endast finnas i pyramidform:

Choisy (Belle de)	tidig
Elton	medeltidig
Werderska svarta Hjärtbär	tidig

Plommon.

Aprikosplommon, tidiga gula	}	9
" röda		
*Diamantplommon	}	8, 9
Herreplommon		
Kungsplommon	}	9
*Mirabeller, små gula		
*Reine Claude, stora gröna	}	9
*Washington		
*Äggplommon, röda	}	9
*Jefferson		

Endast i pyramidform:

Bavays Reine Claude	10
Juli-plommon	8

Fruktgrundsstammar.

NB. Växtligheten har, tillfölje af den ihållande torkan, varit ringa under sistlidne sommar.

Vildapel, 3 år ompl.	1000 st. 25,00;
	100 st. 3,00
Körsbärsstammar, söta, ompl.	5,00
" Klar- eller Brunkörsbär, rotäkt	15,00
Plommonstammar, St Julien	5,00
" Mirabolan	5,00
Slånstammar för dverglommon-, aprikos- och persiketräd	3,00
Vanliga stora Hvítplommon, rotäkt	25,00

Bärbuskar.

Krusbär.

Största engelska och belgiska sorter med namn	100 st. i 20 sorter 30,00; 12 st. 4,00
Desamma utan namn	100 st. 800; 12 st. 1,25
" i stamform med krona och namn	1,00
" " " utan namn	0,35

Vinbär.

Röda stora holländska	100 st. 6,00; 12 st. 1,00
„ största Körsbärs-	„ 30,00; „ 4,00
„ „ Dr. Bretonneau	„ 3,00
„ „ Versailles	„ 2,00
Hvita stora holländska	„ 2,00
Svarta „ „	6,00; „ 1,00
„ största Ogdens, Victoria, från Neapel à	0,30, „
i 3 sorter med namn	3,00

Hallon.

Röda de Chali	100 st. 6,00; 12 st. 1,00
Gula Antwerpner	„ 1,25
Franska remonterande sorter, 100 st. i 5—6 sorter	12,00
12 st. i 5—6 sorter	2,00

Jordgubbar.

Afläggare, 2 år gamla,	100 st. 2,00
----------------------------------	--------------

Skogs- och Häckträd.

Abies excelsa. Rödgar, 6-år., 3 ggr ompl. 100 st. 25,00	
Aesculus hippocastanum. Hästkastanje 5-år., „ „ 7,50	
Populus monilifera. Canadapoppel, 4—6 år 100 st. 12—25 Rdr	
Crataegus oxyacantha. Hagtorn, 3 år, ompl.	
1000 st. 25,00	100 st. 3,00

Salix viminalis, skånsk korgpil.

„ daphnoides, pommersk.

Af båda pilsorterna, utmärkta till korgflätning, af mycket snabb växtlighet, säljas till våren tillskurna snittlingar 100 st. 2,00.

Träd och Buskar för Parkanläggningar.**Ornamentträd och Buskar.**

Obs. Levereras uti starka och välformade exemplar.

Acer Negundo californicum	pr st. 1,75
Aesculus rubicunda. Rödbl. kastanje	1,75
Berberis vulg. atropurpurea	1,25

Caragana pygmaea pendula. Ärtträd med fina hängande grenar, rikbl.	2,00
Corylus Avellana fol. atropurp. Hassel med mörkbruna, nästan röda blad	1,00
Crataegus oxyacantha fl. rubr. et alb. pl. Hagtorn med dubbla röda eller hvita blommor	1,00
Fagus silv. asplenifolia. Bok med ormbunkeblad	2,00
” ” atropurpurea. Blodbok	2,50
” ” pendula. Hängbok	3,00
Fraxinus excelsior pendula. Hängask	2,50
Paulownia imperialis med jättestora blad	1,50
Prunus Avium fl. pl. Sötkörsbärsträd med dubbla blommor	1,25
” Cerasus fl. pl. Surkörsbärsträd ” ” ”	1,25
” tribola fl. rubro pl. med dubbla röda ” ” ”	1,00
Populus alba argentea. Silfverpoppel	1,00
Quercus Robur fastigiata. Pyramidek	2,00
Salix caprea pendula. Hängsälg	2,25
” purpurea repens. Högt förädl. Tårpil	2,50
Syringa chinensis. Högstamm. krontr.	1,50
” Iosikaea	1,00
” vulgaris Marlyensis rubra	1,00
Tilia alba. Hvitbladig lind	2,00
” americana pendula. Hänglind	2,50
” asplenifolia. Lind med ormbunkebl.	1,50
Ulmus campestris fol. purp. Blodalm	1,50
” ” ” var. med spräkl. blad	1,50
” Dampieri. Pyramidalm	1,75
” effusa fol. var. med hvitspräkl. blad	2,50
” exoniensis. Pyramidalm	1,50
” microphylla fol. elegantiss. med fina, ofta alldeles hvita blad	2,50
” pendula. Hängalm	2,50
Viburnum Opulus roseum. Snöboll, högstamm. kronträd	1,25

Trädaktiga Slingerväxter.

De med * betecknade böra öfvervintras frostfritt eller under täcke.

Ampelopsis hederacea. Jungfruvín	0,25
Clematis viticella	0,50
Lonicera Caprifolium	0,40
” ” album	0,40
” Periclymenum quercifol. var.	0,60
” sempervirens Youngii	0,80
*Rosa capreolata alba pl. } slingerros	0,60
” ” carnea pl. }	

* <i>Rosa capreolata</i> semiplena. Slingerros	pr st. 0,50
* <i>Rosa capreolata</i> (arvensis) Rose angle. Rödakt. hvit, alldeles dubbel blomma; utmärkt vacker	1,25
<i>Salix purpurea</i> repens; rotakta	0,50

Nyare och nyaste franska Törnrosor, inkomne från Belgien.

NB. Vid requisitioner behöfva blott numren och „hög“ eller „låg“ uppgifvas.

Samtliga här uppräknade törnrosor böra före vintern nedböjas och täckas med jord; äfven stamrosorna hålla sig under sådan betäckning bättre än då de viras med halm.

Stamrosor.

3—5' höga intill kronan.

Rosa borbonica. Rosiers Ile Bourbon. Bourbonrosor.

Blomma oupphörligt hela sommarn.

274. Baron Gonella ; lysande rosa	2,50
322. Madame de Stella ; vacker form, rosa	2,50
345. „ de Linières ; lysande eldröd	2,50

Rosa hybrida bifera. R. hybrides remontants. Remontantrosor.

Blomma tvenne gånger under sommarn.

446. Baronne Pelettan de Kinkeline ; stor, vacker form, liffigt röd	2,75
442. Baronne de Maynard ; medelstor; utmärkt vacker form, rent hvit	3,50
470. Capitaine Paul ; medelstor, lysande röd	3,50
486. Charlotte Corday ; stor, purpurrod	3,00
631. Impératrice Eugénie ; hvitakt. rosa, sednare snöhvīt	2,50
636. J. B. Guillot ; violett, medelstor, särdeles fylld	2,75
768. Mme Gustave Bennet ; medelstor, centifolienform, virginalhvīt med karminrosa	3,00
794. „ Rival ; stor, utm. vacker form, silkesakt. rosa	3,50
809. Mlle Annie Wood ; stor, lysande röd	3,50
921. Prince Camille de Rohan ; mörkt sammet-kastanje- brun med blodrödt; af utmärkt effekt	3,50
12 st. Stamrosor i 6—9 sorter efter mitt val Rdr 25,00 Rmt.	

Låga Törnrosor.

Förädlade, några sorter rotäktä.

Rosa muscosa. R. centfenilles mousseux. Mossrosor.

250.	Alba menstrualis; hvit	à 1,50
255.	Reine blanche; hvit	3,00
258.	Rosea plena; röd	1,00
260.	Unique de Provence; utm. vacker form, rent hvit	3,50

R. bourbonica. Bourbonros.

331.	Mlle Blanche Lafitte; köttf. hvit	1,25
------	---	------

R. hybrida bifera. Remontantrosor.

475.	Centifolia rosea; i form, färg och lukt liknande centifolien	1,00
539.	Duc d'Arcout; klotform, karminröd	1,00
608.	George Prince; stor, centifolienform, bländande röd	1,00
683 a.	H. Laurentius; karmosin m. svart nyans	1,25
900.	Paul de la Meille ay; mycket stor, purpurröd af utmärkt effekt	1,25
390.	Alba carnea; medelstor, hvit m. rosa nyans	1,00
438.	Baronne Hausmann; stor, vacker form, karmin	1,75
445.	„ Maurice de Gravier; stor, utm. vacker form, körbärsröd; af brillant effekt	1,75
469.	Camille Bernardin; stor, lysande röd	1,50
482.	Charles Rouillard; stor, utm. vacker form, rosa med mörkare centrum	1,50
560.	Empereur du Maroc; stor, lysande röd med svart purpur	1,25
567.	Eugène Appert; stor, lifligt sammetkarmosin, extra	1,25
629.	Hortense Blachette; medelstor, hvit m. rosa centrum	1,25
647.	John Grier; stor, vackert ljusröd eller mörk-rosa	1,50
657.	Jules Gallot; stor, lys. karminröd m. hvit rand	1,50
689.	Le Lion des Combats; stor mörkröd med eldrödt	1,00
714.	Mme Alfred de Rougemont; stor, hvit m. rosa nyans	1,25
718.	„ André Leroy; stor, laxrosa, utm. vacker form	1,25
755.	„ Emain; stor, purpur med skifferfärg	1,25
814.	Mlle Eléanor Grier; lysande mörkrosa	1,75
871.	Monsieur Lauriol de Barny; stor, taktegelakt. lys. vinbärsröd	1,75
912.	Pierre Dupont; medelstor, mörkröd extra	1,25
947.	Reine des Violettes; stor, violettpurpur	1,25

987. **Souvenir de Monsieur Boll**; stor, utm. fylld, körs-
bärsröd m. aurora nyans; briljant effekt 2,00
1012. **Triomphe de l'Exposition**; stor sammetsröd; utm.
vacker form, ovanlig färg 2,00
- 12 st. låga törnrosor i 8—10 sorter efter mitt val Rdr 12,00
- 25 „ d:o 10—15 d:o d:o „ 24,00

Parkträd och Blomsterbuskar för Bosket- och Grupp-plantering.

- 100 st. i 25—30 sorter efter mitt val 35 Rdr, sämre sorter
15—20 Rdr Rmt.

Perenna Blomsterplantor.

- 100 st. i 15—20 sorter efter mitt val 15 Rdr, 12 st. i 4—6
sorter 2 Rdr Rmt.

Göteborg & Betala, nära Fräntorp jern-
vägsstation (hållplats för gods- och Alingsås-tåg) i Januari
1871.

O. HÜTTIG.