

[Priskurant] sidor saknas

K. R. Hellsten

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Frö till fågelföda.

N:o.			Bref.	15 gr.	1 hg.	1 kg.
108	Hampfrö,	till småfåglar	—	5	10	60
109	Kanariefrö	„	—	5	10	60
110	Sommarraps (s. k. roffrö)	„	—	6	13	100
111	Salladfrö	„	—	8	18	140
112	Hirs, hvit	„	—	6	10	70
113	Majs, till papegojor och höns	„	—	5	10	75

Frö till bladväxter, prydnads- och buketträs.

Mindre än ett hektogram beräknas efter grampriset.

Tecknet t. b. betyder tidig bänk, fröet säs på halfvarm bänk i slutet af Mars eller början af April; s. b. sen bänk, i slutet af April eller början af Maj; k. säs på kalljord; inf. infattningsväxt; fl. pl. betyder att växten har dubbla blommor; * växten är äfven krukväxt

			Bref.	5 gr.	1 hg.	1 kg.
114	Amarantus Candatus, 6, röd (Räfsvans),					
	hängande		5	10	—	—
115	„ monstrosus, 3, röd, stor . .		5	10	—	—
116	„ sanguineus, 3, blodröd . .		5	10	—	—
117	„ melancolicus, 4, blodröd . .		5	15	—	—
118	Bromus brizæformis, 3, utm. buketträs		5	10	—	—
119	Cannabis gigantea, 35 (Jättehampa) .		5	10	—	—
	Vacker i midten på större bladgrupper.					
120	Centaurea gymnocarpa, 1, rent silfver-					
	hvita, vackra och välformade blad .		5	60	—	—
121	Cineraria maritima (Silfverek), 3, vac-					
	kert hvit och silfvergrå *		5	20	—	—
122	Coix lacrymæ (Jobs tårar), 6, egen-					
	domlig för sina klara, hängande frön		5	5	—	—
123	Holcus saccharatus, 15, vacker i bladgrupp		5	10	—	—
124	Pyretrum partenifolium aureum, 2, gul,					
	t. b.		10	35	—	—
125	„ „ rosenröd, 2, t. b.		5	50	—	—
126	Zea (Jättemajs), 25, den högsta af alla					
	i släkten, passar till större grupper .		5	5	—	—

K.R. Hellesten, Ordinarie på Stockholms botaniska ... från ...
Helsing. (Helt S. 9 - 16 dec 1894)



Frö till slingerväxter.

127	Bryonia (Hundrofva), växer mycket hög, passande till verandor m. m. . . .	10	50	—	—
128	Cucumis Anguria (prydnadspumpa) .	10	25	—	—
129	Cyclantera explodens, växer fort, har vackert löfverk; vid beröring af frukten öppnar den sig och utkastar våldsam samt kärnorna; bör säs tidigt i kruka och utplanteras i Juni månad . . .	10	40	—	—
130	Humulus japonica, säs i Maj, växer fort	10	50	—	—
131	Krasse, Tropæolum majus, 6, blandade, k.	5	5	—	—
132	Lathyrus, 8, vackra blandade sorter, k.	5	5	—	—

Frö till modeblommor.

133	Astrar, Rör- och fjederaster, 5, blandade, t. b.	5	20	—	—
134	„ mörk skarlakansröd, 5, med hvitt, t. b.	5	20	—	—
135	„ Linnea, 5, blommor tre veckor före alla andra, t. b. . . .	10	70	—	—
136	„ Klot-pyramid-, 4, blandade, t. b.	5	60	—	—
137	„ Klot-, blandade färger, 4, t. b.	5	30	—	—
138	„ Shakespeare, 2, blandade färger, ovanligt rikblommande, med små prydliga blommor; passande till infattning, t. b. .	10	200	—	—
139	Löfkojor, Remont-, sommar-, 6; blommor från Juni till sent på hösten; blommorna mycket stora, väl fyllda och af stort värde, t. b.	10	300	—	—
140	„ sommar-, storblommig, pyramid, hvit, t. b.	10	250	—	—
141	„ D:o d:o, röd, t. b.	10	250	—	—
142	„ sommar-, ständigt blommande, blandade, t. b.	10	300	—	—

Denna sort har förmåga att,



No.

Bref. 5 gr. 1 hg.

sedan de vissnade blommorna
äro afskurna, åter frambringa
blommande skott.

143	Löfkojor, sommar-, karmosinröd, t. b. . . .	10	250	—
144	„ „ rent hvit, t. b. . . .	10	250	—
145	„ „ blandade färger, t. b. . . .	10	250	—
	„ höstlöfkoja, tidigt blommande, t. b. Så snart hjertbladen äro utbildade, böra plantorna omskolas, med 9 cm. afstånd, då bli de tidiga att med blomningen aflösa sommar- löfkojan.			
146	„ höstlöfkoja, blandade färger, flerårig *	10	300	—
147	„ kejsarlöfkoja, storblommig, utmärkt såväl för kalljord som i kruka, flerårig, blandade färger *	10	300	—
148	„ vinterlöfkoja, Nezza (Victoria), snö- hvit, ovanligt rikt och tidigt blommande, medelhög, stora, värde- rika vinterblommor, flerårig *	10	450	—
	Höst-, kejsar- och vinterlöfkojorna kunna planteras i krukor innan höstfrosten börjar. Rotspetsen får ej krökas. Förvaringsrum- met bör vara ljust, luftigt, ej för varmt.			
149	Krasse, King of Tom Tumb, mörk skarla- kansröd	5	10	—
	Vacker och värdefullast af alla i släkten.			
150	Lejongap, Antirrhinum majus, 3, t. b. blandade Kan äfven öfvervintras i krukor på frost- fritt ställe. *	5	15	—
151	Nejlikor, Dianthus chinensis, 2, t. b., fl. pl.	5	15	—
152	„ laciniatus, 2, t. b., fl. pl., vacker, jättenejlika, med fransade blommor	5	50	—
153	„ blandade, 2, t. b., fl. pl. af vackrasorter	5	40	—
154	„ caryophyllus, trädgårds- eller borst- nejlika, 2, blandade; blommor andra året. Sås på s. b., utplanteras i slutet af Juni på jord, som ej är nygödslad. Täckes om vintern *	5	75	—

N:o.		Bref. 5 gr. 1 hg.
155	Phlox Drummondi (Flammbloster), 4, t. b.	5 30 —
156	Riddarsporrar, löfkojlik, blandade vackra färger, fl. pl. Bör säs sent på hösten eller tidigt på våren	5 20 —
157	Krasse, Tropæolum majus, indisk kapusin, låg, k.	5 5 —
158	„ King of Tom Tumb, s. b. eller k. .	5 10 —
159	„ blandade. Dessa sorter äro ej slingrande, mycket vackra, pass. t. grupper, såsi Maj	5 8 —
160	Tagetes (Sammetsblomma), blandade, 5, k., hög	5 15 —
161	„ „ 2, k., låg	5 25 —
162	Verbena hybrida, 2, storblommig, blandade, af de bästa sorterna, mycket vacker, t. b. *	5 60 —
163	Penséer, Viola tricolor (Styfmonsblomma) maxima, 1, blandade, t. b. Dessa äro engelska; om de säs i Juli blifva de större och vackrare andra året.	5 60 —
164	Stockros, Altæa rosea, 16, fl. pl., blandade, s. b.	10 150 —
165	Zinnia, jätte-, 6, mycket dubbel, storblommig, i flera färger, den vackraste i släkten, liknar dahlia, t. b.	5 50 —

Frö till ettåriga (annuella) blomsterväxter.

166	Acroclinium (Evighetsblomma), 3, s. b. . .	5 10 —
167	Adonis æstivalis (Gossen i det gröna), 2, k.	5 5 —
168	Asperula azurea setosa, 1, blå, vacker till buketter, välluktande, länge blommande, k. .	5 10 —
169	Calendula superba (Ringblomma), 3, fl. pl., k.	5 10 —
170	„ pluvialis (Regnspåman), fl. pl., hvit, k.	5 10 —
171	„ blandade, mycket vackra	5 10 —
172	Cheirantus maritimus (Strandlöfkoja), 3, k.	5 10 —
	„ Crimson, karmosinröd, 3, k. .	5 10 —
173	Collinsia, blandade sorter, 2, k. Odlade i kruka och nätt uppbundna äro de vackra	5 10 —
174	Convolvulus tricolor (Blomman f. dagen), 3, s. b.	5 5 —
175	Cynoglossum linifolium (Förgätmigej), 4, hvit, k.	5 10 —
176	„ coelestinum, 4, ljusblå, k. . .	5 10 —
177	Chrysanthemum Carinatum pomponicum album, hvit, mycket vacker, fl. pl., k.	5 15 —

N:o.		Bref. 5 gr. 1 hg.
178	<i>Chrysanthemum luteum</i> , gul, 6, k.	5 — —
179	„ <i>purpurea</i> , purpurrod, 5, k.	5 15 —
180	<i>Clarkia elegans</i> , violett, 2, k.	5 15 —
181	„ „ <i>alba</i> , hvit, fl.	5 15 —
182	„ „ blandade sorter	5 15 —
183	<i>Dracocephalum coeruleum</i> , 3, k., hvit och blå, blandade. Förträfflig åt bin	5 5 —
184	<i>Escholtzia</i> , 3, k., blandade, röda, hvita, gula	5 10 —
185	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , 3, k., fl. rosenröd	5 10 —
186	„ <i>muralis</i> , liten, nätt	5 15 —
187	„ blandade, vackra, pass. i buketter	5 13 —
188	<i>Gilia tricolor</i> , 2, blandade, k., med talrika, små fina blommor	5 5 —
189	<i>Helianthus globosus</i> (Solvändare), 8, k.	5 10 —
190	<i>Helichrysum</i> (Evighetsblomma), 4, bland., s. b.	5 30 —
191	„ <i>brunneum</i> , 4, brunöd, s. b., fl. pl.	5 35 —
192	„ <i>bracteatum album</i> , 4, hvit, s. b.	5 25 —
193	<i>Iberis odorata</i> , 2, k., välluktande, hvit	5 5 —
194	„ <i>purpurea</i> , 2, purpurrod, k.	5 10 —
195	Krasse, <i>Tropæolum majus</i> , 6, blandade, k.	5 10 —
196	<i>Lavatera</i> , 7, blandade, k., fl. pl.	5 10 —
197	<i>Latyrus odorata</i> (Luktärter), 9, k.	5 10 —
198	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , 3, k., mörkröd	5 10 —
199	<i>Lupinus mutabilis</i> , 15, hvit o. gul, vällukt., k.	5 5 —
200	„ <i>pilosus</i> , 7, röd, k.	5 5 —
201	„ <i>luteus</i> , 7, gul, k.	5 5 —
202	<i>Malope grandiflora alba</i> , 6, k., hvit	5 5 —
203	„ „ <i>rosea</i> , 6, k., rosenröd	5 5 —
204	„ „ blandade	5 5 —
	Dessa hafva stora lysande, omtyckta blommor.	
205	<i>Malva crispa</i> , 20, k., krusbladig, hvita blr	5 5 —
206	„ <i>aurita</i> , 20, röd, rikblommande kr.	5 15 —
207	<i>Nemophila insignis</i> , 2, blå, (Pr Gustafs ögon), k.	5 5 —
208	„ <i>atomaria</i> , 2, hvit m. svarta punkter, k	5 5 —
209	„ <i>purpurea</i> , 2, purpurrod, k.	5 5 —
	„ blandade färger	5 5 —
210	<i>Nigella damascena</i> (Jungfrun i det gröna), 2, k.	5 5 —
211	<i>Reseda odorata</i> , 2, starkt välluktande, k.*	5 6 —
212	„ „ <i>grandifl.</i> , 2, „ <i>gredilin</i> , k.*	5 10 —

N:o.		Bref. 5 gr. 1 hg.
213	<i>Reseda odorata</i> , blandade	5 9 —
214	<i>Trifolium incarnatum</i> , 4, k., blodröd	5 5 —
215	„ <i>suaveolens</i> , 4, k., välluktande	5 5 —
	Den förstnämnda är passande till grupper, den senare till bredare infattningar.	
216	Blandadt blomfrö till vackra höga sorter, k.	5 5 —
217	D:o d:o låga d.o	5 5 —

Frö till två- och fleråriga utsökta blomsterväxter.

Dessa växter äro af stort värde, isynnerhet för den, som ej kan egna mycken tid för blomsterkultur, men ändå önskar ha blommor vid sitt hem.

Fröet bör säs i t. b., kruka, fröfat eller låda och sedan utplanteras i Maj.

Till uppdrifning af finare frösorter skall jorden vara fet, fri från oförmultnade ämnen, eller bör densamma sällas. Jorden drages jemn, fröet säs och betäckes med fem gånger högre jord än fröets storlek. Sedan tillplattas jorden något litet. Vattningen bör ske försigtigt; i brist på bukettspåra kan stänkas med en visp. Vattenet bör stå i solen en dag innan det användes, så att det icke är för kallt. Glas lägges öfver och aktas växterna för stark solvärme från kl. 11 till 3 på dagen.

N:o.		Bref. 5 gr.
218	<i>Adonis vernalis</i> (Gossen i det gröna), 2, blommar tidigt på våren, fröet gror långsamt	5 10 —
219	<i>Aquilegia vulgaris</i> (Aklej), 5, fl. pl., i flera färger	5 —
220	„ blandade, vackra, tål stark vinter	5 —
221	<i>Apocynum androsemaifolium</i> (Flugbälta). Intressant. De små blommorna hafva retliga ståndare, hvilka sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja hemta honung ur blomman	10 —
222	<i>Aster alpinus</i> (Stjernetblomster), blommor i Maj och Juni, blå, är bland de vackraste	10 70
223	<i>Astrantia major</i> (Stjernetflocka), 5, stor, rödhvit	10 40
224	<i>Asperula hexaphylla</i> (Mysk), triffes bäst i skuggan	10 50
225	„ <i>odorata</i> madra, välluktande	10 50
226	<i>Acacia lophanta</i> , allmänt känd *	10 25
227	„ blandade *	10 25
228	<i>Begonia</i> , blandade praktsorter	10 —
229	<i>Bouvardia jaquini</i> , lysande röd, blomm. i Okt. o. Nov.	20 —
230	<i>Bellis</i> (Tusensköna), 2, fl. pl., bland. praktf. sorter	10 300
231	<i>Convallaria japonica</i> (Konvalj), 4, hvit kantblomma	5 20
232	<i>Campanula medium</i> (Marieklocka), 7, blå	5 20
233	„ <i>carpathica</i> , 5, *, böra ha mycket vatten	5 20

N:o.		Bref. 5 gr.
234	<i>Dahlia coccinea</i> (Georgin), 8, i lysande färger	10 40
235	„ <i>variabilis</i> , 8, bästa engelska	10 40
236	„ „ fl. pl., bästa dubbla	10 190
	Dessa dahlier äro nu mycket moderna och för- tjena äfven att vara det.	
237	<i>Datura arborea</i> (Spikklubba), praktväxt, m. stora, hyta, trumpetformiga välluktande blommor, *, behöfver ej ljus eller vatten om vintern	10 250
238	<i>Desmodium gyrans</i> , 10 *, rörlig; är så känslig för ljuset, att då de små bladen träffas deraf, dessa röra sig taktmessigt; de fordra vatten, luft och ljus	15 —
239	<i>Erigeron speciosus</i> , 8, *, blå, blommor från Juni till Augusti, vacker, hårdig	3 30
240	<i>Eryngium giganteum</i> (Manskraft), 15, trifves bäst på torr, sandblandad jord eller stenpartier	5 40
241	<i>Galego officinalis</i> , 12, ljusblå blommor i klasar	5 5
242	<i>Geranium pratense</i> (Storknäbb), 5, ljusblå, blom- mar hela sommaren, temligen stor	5 60
243	<i>Hysopus</i> (Isop), passar till girlander kring finare gräsmattor, äfven grafhäckar m. m., användes i st. f. buxbom, som den något liknar	5 15
244	<i>Heliotropium bouquet</i> , bland. färger, välluktande, *	10 250
245	<i>Iris</i> (Svärdslilja), 3, vacker, tidigt blommande	5 200
246	<i>Iberis sempervirens</i> , 3, hvit, *, kan blomma i Mars	5 75
247	„ <i>tenoreana</i> , 3, röd, *, kan blomma i Mars, ute böra de betäckas för skarp frost	5 50
248	<i>Lychnis calcedonica</i> (Brinnande kärlek), 8, röd	5 20
249	<i>Linum Linnea alba</i> , 4, hvit, betäcket för barfrost	5 25
250	<i>Lavendula</i> (Lavendel), starkt välluktande	5 15
251	<i>Lupinus perennis alba</i> , 7, hvit	5 20
252	<i>Mimosa pudica</i> , bladen äro så känsliga, att de sam- mansluta sig vid ringaste beröring; fordra myc- ket ljus och försigtig vattning	10 75
253	<i>Myosotis rosea</i> (Förgätmigej), röd	10 40
254	„ <i>alpestris alba</i> , 2, hvit	5 30
255	„ „ blå	5 30
256	<i>Potentilla hybrida</i> , blandade, vackra, *	5 25
257	<i>Ranunculus asiaticus</i> , blandade färger, myck. vacker; rötterna kunna öfvervintras i torrt frostfritt rum	5 30

Plantor,

som expedieras från medio af Maj till midsommar, m. m.

N:o.		10 st.	100 st.
258	Astrar af flera sorter	10	80
259	Löfkojor, finaste sorter	15	150
260	„ vanliga, blandade	12	100
261	Acroelinium (Evighetsblomma)	10	80
262	Dahlia coccinea	20	—
263	„ variabilis, fl. pl., l:ma	40	—
264	Lejongap (Antirrhinum majus)	10	80
265	Nejlikor (Dianthus chinensis)	10	80
266	Penséer (Styfnersblommor)	10	—
267	Pyretrum, gul.	10	80
268	Phlox (Flammbloster)	10	—
269	Stockrosor, l:ma	180	—
270	Tagetes (Sammetsblomma)	10	80
271	Verbena hybrida, storblommig	15	—
272	Zinnia, jätte-	30	—
273	Blomkål, asiatisk	5	50
274	Hvitkål, af bästa sorter	2	15
275	„ sockertops-, af bästa sorter	2	15
276	Rotkål, d:o	1	10
277	Jordgubbar, Mammoth	30	250
278	Krubärsbuskar, engelska, stora bär, 20 å 25 ö. st.		
279	Rabarber, Victoria, 10, 25 och 50 öre st.		
280	Sallat, hufvud, asiatisk	5	45
281	Blomkrukor, från 5 till 25 öre stycket.		
282	Insektpulver, äkta persiskt, 25 öre brefvet.		
283	Ympvax, gult, 15 gr. 5 öre, 1 hg. 20 öre.		
284	Bindbast, 1 kgr. 1 krona.		
285	D:o, l:ma, 1 kgr. 1: 50.		