

ALMÄNNA VILKOR:  
MOTALA

MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG.

Telegrafadress: *Verkstaden Motala.*

Postadress: *Motala Mek. Verkstads Aktiebolag.*  
*Motala Verkstad.*

PRISKURANT

(utan förbindelse)

å

Valsverks- och Smidestillverkningar

af

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2022



National Library  
of Sweden

Gällande från

78

CENTRAL-TRYCKERIET



ALMÄNNA VILKOR:  
Vid redaktörns förbehåll för  
eller till hvad som förbehålles  
passande leverans  
Vid köp på en gång af större  
partier jämnas rabatt enligt sär-  
skild afhandling af redaktörns  
Anmärkning: af  
Motala Mek. Verkstads Aktiebolag.  
Motala Verkstad.  
Huvudsakligen:

# MOTALA

## MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG.

Telegrafadress: *Verkstaden Motala.*

Postadress: *Motala Mek. Verkstads Aktiebolag.*  
*Motala Verkstad.*

# PRISKURANT


(utan förbindelse)

å

Valsverks- och Smidestillverkningar

af

# JERN OCH STÅL

No. 

Gällande från ..... 78



## ALLMÄNNA VILKOR:

Vid requisition bör uppgifvas önskad kvalitet och hårdhetsgrad eller till hvad jernet eller stålet skall användas, då det vi anse passande levereras.

Vid köp på en gång af större partier lemnas rabatt enligt särskild öfverenskommelse.



Priserna, beräknade i kronor per 100 kilogram, per kontant inom 30 dagar, gälla för leverans vid Motala Verkstad och sker afsändningen på reqvirentens risk.

Anmärkningar ej delgifna inom fjorton dagar efter fakturans dato godkännas icke.

Force majeure frikallar från leverans.

Metrisk systemet är tillämpadt i priskuranten.

### Hufvudstämpelar:




betecknar prima Ångpannematerial, d. v. s. dubbelgarfvadt Puddeljern och 0.10 à 0.15 Bessemer- eller Martin-jern.

1

betecknar prima Fartygsmaterial, d. v. s. enkelgarfvadt Puddeljern eller 0.20 à 0.40 Bessemer- eller Martin-jern.



betecknar prima Fartygsmaterial profvad enligt Lloyds föreskrifter.



## REGISTER

	Pag. i Pris- kuranten	Tabell N:o	1878 års Sektions- plansch N:o
Balkjern .....	2	4	21, 22
Bulbjern .....	2	—	25, 26, 35
Bandjern .....	3	6	
Däcksbalkar .....	2	4	21, 22
Fyrkantjern .....	3	5	
Grufrummejern .....	2	—	35
Halfrundjern .....	2	—	23
Hjulband .....	2	—	
Hjulringsjern .....	—	—	27, 28
Hörnjern med skarpt hörn .....	2	2	1, 2, 3, 4
» » rundt » .....	2	3	5, 6, 7, 8
Jernvägsbult .....	—	—	32
Jernvägsskenor .....	—	—	24
Konvexjern .....	2	—	19, 20, 35
Liejern .....	2	—	23
Listjern .....	2	—	33, 34
Lokomotiv-rostjern .....	2	—	31
Luckkarmsjern .....	2	—	24
Maskinsmiden .....	4	—	
Nagel .....	5	—	32
Plattjern .....	3	6	
Plåt (Plogbillar, Plogfjolar) samt Refflad .....	1	1	29, 30
Rostjern till lokomotiv och ång- fartyg .....	2	—	31
Rundjern .....	3	5	
Skarfskenor .....	—	—	31
Skarndäcksjern .....	2	—	33, 34
Smiden .....	4	—	
Spantjern .....	2	4	9, 10, 11, 12 13, 14, 17, 18 35, 36, 37, 38 39, 40
Stål .....	3	—	
Trekantjern .....	—	—	27
T-jern .....	2	—	29, 30
Z-jern .....	2	—	15, 16

## PLÅT

Grundpris	Bessemer- och Martin-		Puddel-	
	0.20 t. o. m. 0.40	0.10 t. o. m. 0.15	Enkel- garfvadt	Dubbel- garfvadt
T. o. m. 200 kg vigt stycket, 5 m/m tjock och deröfver.....				
<b>Öfverpriser</b> för:				
Hvarje 50 kg eller del deraf öfver				
200 t. o. m. 850 kg stycket.....	1	1 50	1	2
Öfver 850 kg per st. ....	<i>Enligt öfverenskommelse</i>			
Refflad plåt.....			1	—
Lloyds profning.....	— 50	— 50		

Tjocklek och vigt enligt följande skala :

Fr.--t. o. m.	Vigt högst	Kr.	Vigt öfver	Kr.
5 m/m — 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m/m	100 kg	1.—	100 kg	2.—
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 4 »	80 »	2.—	80 »	3.—
4 » — 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »	60 »	3.—	60 »	4.—
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 3 »	50 »	4.—	50 »	5.—
3 » — 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »	40 »	5.—	40 »	6.—
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 2 »	30 »	6.—	30 »	7.—
2 » — 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »	20 »	7.—	20 »	8.—

**Sekunda plåt, bottenstockar, plogfjolar, billar, affall** samt plåt af annan hårdhetsgrad än ofvanstående, enligt öfverenskommelse.

**Figurplåtar** betalas som rektangulära; men godtgöres för skrot.....kr. per 100 kg

**Rabatt** se allmänna vilkor sid. II.

För prisreduktion se sid. 4.

## FASONJERN

		Bessemer- och Martin-		Puddel-	
		0.20 t. o. m. 0.40	0.10 t. o. m. 0.15	Dubbelgarfvadt	
<b>Grundpris</b>					
Vinkel- och Bulbjern 9 m. långt 7 kg per m. och deröfver .....		<i>G r u n d p r i s</i>			
<b>Öfverpriser för:</b>					
<b>Hörn-, Spant- och Bulbjern</b>	<b>Balk-, Skarn- däcks-, Z- och T-jern 6 m. längd</b>	<b>List- och Halfrundjern 8 m. längd</b>			
Fr. 7 till 3 kg per m.		7 kg och deröfver per m.	1	50	1 50
		Fr. 7 till 3 kg per m.	3	—	3 —
För 6 m. längd 3 kg per m. och under	10 kg per m.	Fr. 3 kg per m. och derunder	5	—	5 —
	Under 10 kg per m.		6	—	6 —
<b>Liejern</b> .....			5	—	— —
<b>Lloyds profning</b> .....			—	50	— 50
<b>Öfvervigt: stgr från 150 intill 200 kg</b> .....			1	—	2 — 3 —
» » » 200 » 250 » .....			2	50	3 50 4 50
» » » 250 kg och deröfver			6	—	7 — 8 —
<b>Öfverlängder: för hvarje 1 m. eller del deraf öfver ofvanupptagna längder</b> .....			1	50	1 50 1 50
<b>Bestämda längder</b> .....			1	—	1 —
<b>Rostjern: 5 kronor per 100 kg mindre än grundpriset.</b>					
<b>Rabatt</b> se allmänna vilkor sid. II.					
För prisreduktion se sid. 4.					

# STÅNGJERN

Grundpris		Bessemer- och Martin-		Puddel-	
		0.20 t. o. m. 0.40	0.10 t. o. m. 0.15	Dubbel- garfvadt	
För t. o. m. 6 meters längd och 170 kg vigt per st.					
<b>Platt-</b>	<b>Rund- och fyrkant-</b>				
37 m/m à 125 × 6 à 35 m/m	20 m/m à 70 m/m				
<i>Grundpris</i>					
<b>Öfverpriser för:</b>					
Under 37 à 25 öfver 6 m/m tjockt	Under 20 à 10 m/m	2	—	2	—
Under 37 à 25 × 6 m/m och derunder. Öfver 125 à 200 × 6 à 35 m/m	Öfver 70 à 100 m/m	4	—	4	—
Under 25 m/m bredd och derunder 15 och tunnare	Öfver 100 à 150 under 10 à 6 m/m	5	—	5	—
Öfvervigt: stgr från 170 kg intill 200 kg		1	—	2	—
» » » 200 » » 300 »		2	50	3	50
» » » 300 » » 350 »		6	—	7	—
» » » 350 »				8	—
<i>Enligt öfverenskommelse</i>					
Öfverlängder: för hvarje 1 m. eller del deraf öfver ofvanupptagne längder		1	50	1	50
Bestämda längder		1	—	1	—
Lloyds profning		—	50	—	50
För hvarje $\frac{5}{100}$ höjning i hårdhetsgraden öfver 0.40 till- kommer 50 öre pr 100 kg.					
Stål till borrh, verktyg, fjedrar m. m. enligt öfverens- kommelse.					
Rabatt se allmänna vilkor sid. II.					
För reduktion se sid. 4.					

## SMIDEN

Af jern eller stål, beredt på Bessemers-, Puddlings- eller Martinsmetoden, tillverkas alla sorters smiden för fartyg, maskiner, byggnader, ämnesjern m. m.; endast **smidda** eller **fullt bearbetade**.

Om så önskas lemnas särskild notering enligt insänd ritning.

**Rabatt** se allmänna vilkor sid. II.

### Pris-Reduktionstabell

Kronor		Kronor		Kronor							
per 100 kg	per Ctr	per 100 kg	per Ctr	per 100 kg	per Ctr						
—	50	—	21	<b>22</b>	—	9	35	48	—	20	40
1	—	—	43	<b>23</b>	—	9	78	49	—	20	83
1	50	—	64	<b>24</b>	—	10	20	50	—	21	25
2	—	—	85	<b>25</b>	—	10	63	51	—	21	68
2	50	1	06	<b>26</b>	—	11	05	52	—	22	10
3	—	1	28	<b>27</b>	—	11	48	53	—	22	53
3	50	1	49	<b>28</b>	—	11	90	54	—	22	95
4	—	1	70	<b>29</b>	—	12	33	55	—	23	38
4	50	1	91	<b>30</b>	—	12	75	56	—	23	80
5	—	2	13	<b>31</b>	—	13	18	57	—	24	23
6	—	2	55	<b>32</b>	—	13	60	58	—	24	65
7	—	2	98	<b>33</b>	—	14	03	59	—	25	08
8	—	3	40	<b>34</b>	—	14	45	60	—	25	50
9	—	3	83	<b>35</b>	—	14	88	61	—	25	93
10	—	4	25	<b>36</b>	—	15	30	62	—	26	35
11	—	4	68	<b>37</b>	—	15	73	63	—	26	78
12	—	5	10	<b>38</b>	—	16	15	64	—	27	20
13	—	5	53	<b>39</b>	—	16	58	65	—	27	63
14	—	5	95	<b>40</b>	—	17	—	66	—	28	06
15	—	6	38	<b>41</b>	—	17	43	67	—	28	48
16	—	6	80	<b>42</b>	—	17	85	68	—	28	91
17	—	7	23	<b>43</b>	—	18	28	69	—	29	33
18	—	7	65	<b>44</b>	—	18	70	70	—	29	76
19	—	8	08	<b>45</b>	—	19	13	80	—	34	01
20	—	8	50	<b>46</b>	—	19	55	90	—	38	26
21	—	8	93	<b>47</b>	—	19	98	100	—	42	50

# NITNAGEL

Af Bessemer- och Martin- 0.10—0.15 samt prima dubbelgarfvadt Puddeljern.

Grundpris ..... kronor per 100 kg.

## Öfverpriser.

(Nollan angifver grundpris).

	Fr. o. m. 10 m/m t. o. m. 25 m/m lång	Fr. o. m. 26 m/m t. o. m. 50 m/m lång	Fr. o. m. 51 m/m t. o. m. 150 m/m lång
6.5 m/m diameter	60	—	—
8 »	48	40	—
9.5 »	36	24	—
12.5 »	23	15	—
16 »	13	6	4
19 »	6	2	0
22 »	—	2	0
25 »	—	2	0

### Anmärkningar:

**Nagel** af andra dimensioner tillverkas.

Vid requisition torde uppgifvas om hufvudet önskas kullrigt, platt eller försänkt.

**Rabatt** se allmänna vilkor sid. II.

För prisreduktion se sid. 4.

