

[Priskuranter] - 1

Anton Bergman & c:o

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



PRIS-KURANT

Å

REMMAR, SLANGAR

GUMMIVAROR

OCH OLJOR M. M.

FRÅN

ANTON BERGMAN & C^o

16 SVARTMANGATAN 16

STOCKHOLM

STOCKHOLM

TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET
1886.

REMM

VAI

ANT

PRIS-KURANT

Å

REMMAR, SLANGAR, GUMMI-
VAROR och OLJOR m. m.

FRÅN

ANTON BERGMAN & C:o

16 SVARTMANGATAN 16

STOCKHOLM.



STOCKHOLM

TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET

1886.



1:ma Skottiska Läderremmar.

Enkla , från 1" t. o. m. 2" breda pr kg	Kr. 5.50 (pr R c:a 2.35)
» 2 $\frac{1}{4}$ " » 4" » » »	5.65 (» 2.40)
» 4 $\frac{1}{2}$ " » 6" » » »	5.80 (» 2.45)
» 6 $\frac{1}{2}$ " » 12" » » »	6.— (» 2.55)
Dubbla och kantade alla bredder » »	6.50 (» 2.75)

Prisen för enkla remmar utfalla pr fot c:a

för 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 1 $\frac{3}{4}$ ", 2", 2 $\frac{1}{4}$ ", 2 $\frac{1}{2}$ ", 2 $\frac{3}{4}$ ", 3", 3 $\frac{1}{2}$ ",

Kr. 0.22, 0.31, 0.36, 0.43, 0.48, 0.55, 0.62, 0.72, 0.82, 1.00,

för 4", 4 $\frac{1}{2}$ ", 5", 5 $\frac{1}{2}$ ", 6", 6 $\frac{1}{2}$ ", 7", 8", 9", 10",

Kr. 1.20, 1.37, 1.59, 1.79, 1.98, 2.24, 2.40, 2.73, 3.06, 3.42.

Remmar af ofvanstående bredder och qualité finnas ständigt på lager. Af billigare qualitéer kunna vi äfven leverera c:a 3 à 4 veckor efter särskild beställning.

Patent Orange-garfvade Läderremmar.

Bredd i tum 1", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2", 2 $\frac{1}{2}$ ", 3", 3 $\frac{1}{2}$ ", 4",

Pris pr fot i Kronor 0.24, 0.48, 0.72, 0.96, 1.20, 1.44, 1.62,

4 $\frac{1}{2}$ ", 5", 5 $\frac{1}{2}$ ", 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13",

1.92, 2.16, 2.40, 2.64, 2.96, 3.34, 3.80, 4.33, 4.80, 5.17, 5.62,

14", 15", 16", 17", 18", 19", 20",

6.08, 6.70, 7.30, 7.90, 8.44, 9.12, 9.65.

Dubbla remmar kosta dubbla priset.

Dessa remmar ega följande företräden framför andra:

45 % starkare än bästa ek-garfvade läderremmar.

25 % starkare än Helvetia- eller Kronläderremmar.

45 % lättare pr löp. fot än ek-garfvade remmar.

30 % mindre sträckning » d:o d:o



Större böjlighet och vidhäftningsförmåga.

I följd af Orange-remmarnes ytterliga lätthet (45 % lättare pr löp. fot än vanliga läderremmar) lämpa de sig i synnerhet för alla slags maskiner med stor hastighet och till hufvud-drifremmar, hvarjemte nötning och slitning på axlar och lager samt förbrukning af olja ansenligt förminskas.

Orange-remmarne äro lika smidiga och böjliga som Helvetia- och Kronläderremmar men mycket starkare, och sträckningen är nästan ingen under det att Helvetia- och Kronläderremmar oupphörligt sträcka sig.

Endast de tyngsta och utvaldaste hudar användas till dessa remmar.

Syremmar.

Pergament	pr kg. Kr. 7.—	(pr R ca 3.—)
Bruna (Kron-)	" " 6.50	(" 2.75)
Hvita	" " 5.—	(" 2.10)

Vridna Orange-lädersnören.

Diameter i mm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

Pris pr fot i Kronor 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70.

Vridna Tarmsnören.

Diameter i mm. 6, 10,

Pris pr fot i Kronor 0.60, 1.00.

Remskrufvar.

$\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1"	pr duss. Kr. 2.50.
1 $\frac{1}{4}$ " , 1 $\frac{1}{2}$ " ,	" " 3.00.

Harris Patent-Remlås.

Rembredd i tum 1", 1 $\frac{1}{2}$ " , 1 $\frac{3}{4}$ " , 2" , 2 $\frac{1}{4}$ " , 2 $\frac{1}{2}$ " , 3" , 3 $\frac{1}{2}$ " ,

Pris pr duss. i Kr. 1.00, 1.10, 1.30, 1.50, 1.60, 1.75, 2.25, 2.75.

Kautschuks-Remmar

med inlägg af starkaste bomullsväf.

Bredd i		Pris pr fot i Kronor					Bredd i		Pris pr fot i Kronor				
mm.	eng. tum	Antal inlägg					mm.	eng. tum	Antal inlägg				
		2	3	4	5	6			4	5	6	8	10
25	1	0.37	0.43	0.56	—	—	135	6	2.83	3.36	3.87	4.91	—
32	1 ¹ / ₄	0.43	0.56	0.64	—	—	165	6 ¹ / ₂	3.15	3.63	4.21	5.36	—
38	1 ¹ / ₂	0.50	0.64	0.77	—	—	178	7	3.31	3.92	4.56	5.79	—
48	1 ³ / ₄	0.58	0.72	0.88	—	—	203	8	3.73	4.48	5.25	6.64	8.08
51	2	0.64	0.83	1.01	1.15	1.33	228	9	4.21	5.07	5.84	7.52	9.17
57	2 ¹ / ₄	0.72	0.91	1.12	1.31	1.52	254	10	4.69	5.63	6.51	8.37	10.35
64	2 ¹ / ₂	0.80	1.02	1.23	1.44	1.68	279	11	5.20	6.21	7.15	9.25	11.54
70	2 ³ / ₄	0.88	1.10	1.33	1.60	1.87	305	12	5.71	6.80	7.81	10.11	12.43
76	3	0.96	1.20	1.44	1.76	2.00	330	13	6.21	7.39	8.45	10.99	13.52
82	3 ¹ / ₄	1.05	1.28	1.55	1.87	2.13	355	14	6.72	7.95	9.12	11.84	14.59
89	3 ¹ / ₂	1.10	1.39	1.68	2.00	2.32	381	15	7.22	8.53	9.76	12.72	15.68
95	3 ³ / ₄	1.18	1.49	1.86	2.13	2.45	406	16	7.74	9.12	10.40	13.57	16.75
102	4	1.23	1.55	1.92	2.29	2.61	432	17	8.24	9.68	11.04	14.45	17.84
108	4 ¹ / ₄	1.31	1.68	2.03	2.40	2.77	457	18	8.75	10.27	11.71	15.31	18.94
114	4 ¹ / ₂	1.39	1.74	2.14	2.54	2.93	482	19	9.25	10.85	12.35	16.19	20.00
121	4 ³ / ₄	1.44	1.84	2.24	2.72	3.07	508	20	9.76	11.44	13.07	17.04	21.09
127	5	1.52	1.92	2.35	2.83	3.28							
140	5 ¹ / ₂	1.68	2.11	2.62	3.07	3.57							

Bomulls-Maskinremmar pr löpande fot.

Bredd i	N:o 00		00 ¹ / ₂		000		Bredd i	000		
	v. t.	hvita	bruna	hvita	bruna	hvita		bruna	v. t.	hvita
2	—	24	26	35	40	—	12	160	170	
2 ¹ / ₂	—	27	30	40	45	—	13	175	185	
3	—	30	33	45	50	55	60	14	190	200
3 ¹ / ₂	—	33	36	50	55	60	65	15	205	215
4	—	36	39	55	60	65	70	16	220	230
4 ¹ / ₂	—	39	42	60	65	70	75	17	235	245
5	—	42	46	65	70	75	80	18	250	260
5 ¹ / ₂	—	46	50	70	75	80	85	19	265	275
6	—	50	54	75	80	85	90	20	280	290
6 ¹ / ₂	—	—	—	80	85	90	95	21	300	315
7	—	—	—	85	90	95	100	22	320	335
8	—	—	—	95	100	105	110	23	340	355
9	—	—	—	105	110	115	120	24	360	375
10	—	—	—	120	125	130	135	—	—	—
11	—	—	—	135	140	145	150	—	—	—

Impregnerade röda Bomullsremmar.

Pris i Kronor pr fot.

För att conservera dessa remmar, bestryker man ibland deras löpsida med en blandning af linoljafenissa och möjja och deras yttre sida med linolja.

Bredd i		Tyghvarf och tjocklek			
eng. tum	milli-meter	* 4-dubbla 4½ mm.	** 6-dubbla 7 mm.	A 8-dubbla 9 mm.	B 10-dubbla 12 mm.
2	50	0.50	0.70	—	—
2¼	57	0.60	—	—	—
2½	64	0.65	0.90	—	—
3	76	0.80	1.05	—	—
3½	89	0.90	1.20	—	—
4	102	1.05	1.40	1.75	—
4½	115	1.20	1.55	—	—
5	127	1.30	1.75	2.20	—
5½	140	1.45	1.90	—	—
6	152	1.60	2.10	2.60	—
6½	165	—	2.30	—	—
7	178	—	2.45	3.05	—
8	203	—	2.80	3.50	4.20
9	228	—	3.15	3.90	4.70
10	254	—	3.50	4.35	5.25
12	305	—	—	5.25	6.25
15	381	—	—	6.55	7.85
16	406	—	—	7.00	8.35
18	457	—	—	7.85	9.40
20	508	—	—	—	10.50
24	610	—	—	—	12.55

*) I stället för lätta enkla läderremmar.

**) I stället för extra tjocka enkla läderremmar.

A) I stället för dubbla läderremmar.

B) I stället för extra tjocka dubbla läderremmar.

Dessa remmar rekommenderas, der det icke är fråga om stödrullar eller gafflar, eller der remmarne ej behöfva gå i kors.

Hamp- och Bomullsremmar för Transmissioner och Elevatorer

(maskin-väfda)

Pris pr meter i öre.

Bredd i millimeter	30	40	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	250	260	280	310	
Utan impregnering	85	100	115	120	125	140	155	165	180	190	200	210	220	235	245	260	270	280	290	305	320	335	350	380	415	465	
Tjårade eller dränkta i gårfsyra	95	110	125	135	140	155	175	190	205	215	230	240	255	270	285	300	315	325	340	360	375	390	405	440	480	535	
Impregnerade med gummi	115	145	165	180	190	210	230	255	275	295	310	330	350	365	385	405	425	450	470	490	510	535	560	605	655	730	
Utan impregnering	—	—	—	—	—	—	—	225	245	275	305	330	355	385	415	440	465	495	525	550	580	605	635	660	715	770	855
Tjårade eller dränkta i gårfsyra	—	—	—	—	—	—	—	260	295	325	355	385	415	445	475	505	535	565	600	630	660	690	720	750	810	870	960
Impregnerade med gummi	—	—	—	—	—	—	—	325	355	390	420	455	495	530	565	600	635	670	705	740	780	815	845	885	960	1030	1135
Kypert-väfda	—	—	70	75	80	90	95	105	115	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	270	290	310	
Utan impregnering	—	—	50	52	55	60	65	75	82	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	—	—	—	—	—	—	
Elevator-rem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Hamp- och Läder slangar.
Prima och Superior Hamp-slangar.

N:o	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Inre diameter, mm.	20	23	27	30	35	40	44	48	52	56	60	65	69	74	78	81	85	90	95	100	105
Platt liggande, mm.	33	40	45	52	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125	130	137	145	150	157	163
Inre diam. sv. v.t.	$\frac{13}{16}$	$\frac{15}{16}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{16}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{15}{16}$	$2\frac{1}{8}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{7}{16}$	$2\frac{5}{8}$	$2\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{7}{16}$	$3\frac{5}{8}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{15}{16}$	4
Platt ligg. sv. v.t.	$1\frac{5}{16}$	$1\frac{7}{16}$	$1\frac{9}{16}$	$1\frac{11}{16}$	$1\frac{13}{16}$	$1\frac{15}{16}$	$2\frac{1}{8}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{3}{8}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{5}{8}$	$2\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{8}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{5}{8}$	$3\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{8}$	$4\frac{1}{4}$	$4\frac{3}{8}$
Kronor pr meter	0.85	0.88	0.98	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48	1.58	1.68	1.80	1.95	2.10	2.25	2.35	2.50	2.65	2.85	3.00	3.15	3.30

Invändigt gummerade Hamp-slangar. — Utvändigt dränkta i garfsyra.

Motstå 20 atmosfers tryck. — 50—100 fots längd.

Inre diameter i mm.	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Inre diameter i sv. v.t.	$\frac{9}{16}$	$\frac{13}{16}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{16}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{3}{8}$	$2\frac{5}{8}$	$2\frac{7}{8}$	3	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{8}$
Kronor pr meter	2.50	2.75	3.05	3.45	3.85	4.20	4.55	5.—	5.60	6.20	6.80	7.40	8.—	9.—	10.—

Kopparnitade Läder-slangar. — Motstå 120 Φ tryck.

Inre diameter i engelska tum	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4
Kronor pr engelska fot.	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00	3.50	3.90	4.40

Gummivaror för tekniska behof.

Plattor utan inlägg, för utskärning af ventiler, 12' långa och 4' breda, minsta tjocklek, 5 mm.

Qval. Para, grå	pr kg	Kr. 20.—	(pr ₣ c:a 8.50)
» A. »	»	» 16.—	(» 6.40)
» A. 110	»	» 14.25	(» 6.—)
Olja motstående kvalitet ...	»	» 10.75	(» 4.60)
Qval. Steam, svart	»	» 10.50	(» 4.50)
» 122, röd	»	» 10.50	(» 4.50)
» E	»	» 9.75	(» 4.10)
» A. W.	»	» 8.50	(» 3.60)
» G.	»	» 6.60	(» 2.80)
» G. X.	»	» 6.—	(» 2.55)

○ och □ Klaffventiler med eller utan hål 5 % dyrare.
Plattor under 2 □-mtr 5 % förhöjning.

Skifvor med eller utan hampinlägg samt med omlägg, för ånga, vatten med flera behof.

Qval. G. X.	pr kg	Kr. 6.—	(pr ₣ c:a 2.55)
» N.	»	» 5.—	(» 2.10)
» S.	»	» 4.50	(» 1.90)
» 165	»	» 4.25	(» 1.80)
» 240	»	» 4.—	(» 1.70)
» S. III.	»	» 3.75	(» 1.60)

Skifvor under 2 mm. tjocka kosta 10 % mera.

Skifvor med messingsinlägg.

Qval. S.	pr kg	Kr. 6.—	(pr ₣ c:a 2.55)
» 165	»	» 5.75	(» 2.45)

Förtättningsringar, manhålsringar och skifvor.

Qval. G. X.	pr kg	Kr. 10.—	(pr ₣ c:a 4.25)
» N.	»	» 8.50	(» 3.60)
» S.	»	» 7.50	(» 3.20)
» 165	»	» 7.25	(» 3.10)
» 240	»	» 6.75	(» 2.90)
» S. III.	»	» 6.—	(» 2.55)

Förtätningssnören & manhålssnören.

Qval. G. X.....	pr kg	Kr. 7.—	(pr ₣ c:a 3.—)
» N.	»	5.—	(» 2.10)
» S.	»	5.60	(» 2.60)
» 240.....	»	4.80	(» 2.05)
» 165.....	»	5.40	(» 2.30)
» S. III.	»	4.50	(» 1.90)

Tucks-snören.

Af bomullsväf	pr kg	Kr. 6.—	(pr ₣ c:a 2.55)
Högtrycks-snören	»	5.—	(» 2.10)

Vridmaskinsvalsar.

Qval. I.	pr kg	Kr. 10.50	(pr ₣ c:a 4.50)
» II.	»	9.—	(» 3.80)

Glasrörsringar.

Qval. G.	pr kg	Kr. 9.90	(pr ₣ c:a 4.20)
» G. X.	»	8.25	(» 3.50)

Gummislangar.**Gasslangar.**

Qval. II.	pr kg	Kr. 7.50	(pr ₣ c:a 3.20)
» G. X.	»	7.—	(» 3.—)

Tryckslangar med hampinlägg, för ånga och vätskor.

Qval. A. grå	pr kg	Kr. 16.—	(pr ₣ c:a 6.80)
» B. röd	»	12.75	(» 5.45)
» B. grå	»	10.50	(» 4.50)
» Steam	»	10.50	(» 4.50)
» III ljus eller mörk ...	»	7.75	(» 3.30)
» IV » » » ...	»	6.—	(» 2.55)
» W » » » ...	»	5.10	(» 2.20)

Oval. F med inl. af bomullsväf pr kg Kr. 7.— (pr F c:a 3.—)
 » R ljus eller mörk » » 4.75 (» 2.—)

Kunna erhållas i längder af 25 mtr utan skarf.

Tryckslangar med Para-gummi invändigt, äfvensom slangar med inlägg af bomullsväf 10 % dyrare.

Sugslangar med spiral, med eller utan inlägg beräknas efter priset å gummi under Tryckslangar samt extra för spiralen.

Spiral af jern, förtennt Kr. 1.20 pr kg
 » » messing 4.80 »
 » » koppar 5.20 »

Packningar.

Tucks patentpackning, med och utan gummikärna pr kg Kr. 6.— (pr F c:a 2.55)
 Högtrycks-snören » » 5.— (» 2.10)
 Manhålspackning, spirallagd » » 6.— (» 2.55)
 Hamp-packning, flätad m. gummi-kärna » » 4.— (» 1.70)
 D:o d:o utan d:o » » 3.75 (» 1.60)
 Bomullspackning, d:o med d:o » » 4.— (» 1.70)
 D:o d:o utan d:o » » 3.75 (» 1.60)
 Talkpackning, vriden » » 1.25 (» 0.53)
 D:o flätad » » 1.75 (» 0.75)
 Linkabelgarn » » 2.— (» 0.85)

Asbestfabrikater.

Asbest-platta, till förtätningar pr kg Kr. 4.— (pr F c:a 1.70)
 D:o tråd » » 6.— (» 2.55)
 D:o fläta » » 7.— (» 3.—)
 D:o duk, gummerad » » 8.— (» 3.40)
 äfvensom alla andra asbestfabrikater för tekniska behof.

Oval. W och L med inlägg af linneväf. Pris i Kronor pr mtr. Tryckslangar.

Gummi-Tryckslangar. Qval, W och L med inlägg af linneväf. Pris i Kronor pr. mtr.

Inre diameter		Väggstyrka i millimeter													
eng. tum	mm.	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	8	9	10	11	12
3/8	10	1.05	1.30	1.50	1.75	2.	2.30	2.60	—	—	—	—	—	—	—
1/2	13	1.30	1.55	1.80	2.10	2.40	2.75	3.10	—	—	—	—	—	—	—
5/8	16	1.65	1.85	2.15	2.50	2.80	3.20	3.55	—	—	—	—	—	—	—
3/4	19	1.80	2.10	2.45	2.85	3.20	3.60	4.	—	—	—	—	—	—	—
7/8	22	2.	2.40	2.80	3.20	3.60	4.	4.50	—	—	—	—	—	—	—
1	25	2.25	2.70	3.10	3.60	4.	4.50	5.	5.50	6.	7.10	—	—	—	—
1 1/4	32	2.80	3.35	3.85	4.40	5.	5.55	6.10	6.70	7.30	8.60	—	—	—	—
1 1/2	38	3.30	3.90	4.50	5.15	5.80	6.50	7.35	7.80	8.45	9.90	—	—	—	—
1 3/4	44	3.80	4.45	5.15	5.85	6.55	7.30	8.05	8.80	9.60	11.10	—	—	—	—
2	51	4.35	5.10	5.90	6.70	7.50	8.35	9.20	10.	10.90	12.65	—	—	—	—
2 1/4	57	—	—	—	—	—	—	10.15	11.10	12.	13.95	15.90	18.	20.10	22.20
2 1/2	64	—	—	—	—	—	—	11.30	12.30	13.30	15.45	17.66	19.85	22.15	24.50
2 3/4	70	—	—	—	—	—	—	12.20	13.35	14.45	16.75	19.10	21.45	23.90	26.40
3	76	—	—	—	—	—	—	13.20	14.40	15.60	18.	20.50	23.10	25.70	28.30
3 1/4	82	—	—	—	—	—	—	14.15	15.40	16.70	19.30	21.85	24.70	27.40	30.25
3 1/2	89	—	—	—	—	—	—	15.30	16.65	18.	20.80	23.65	26.55	29.50	32.50
3 3/4	95	—	—	—	—	—	—	16.25	17.70	19.15	22.10	25.10	28.15	31.30	34.45
4	102	—	—	—	—	—	—	17.40	18.90	20.45	23.60	26.80	30.	33.30	36.70

Gummi-Sugslangar. Qval. W och L med inlägg och omlägg af väf samt spiral af galvaniserad järntråd.
Pris i Kronor pr mtr.

Inre diameter		Vägstyrka i millimeter													
eng. tum	mm	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	6 ¹ / ₂	7	8	9	10	11	12
5/8	16	1.75	2.05	2.30	2.65	3.—	3.30	3.70	4.10	4.45	5.25	—	—	—	—
3/4	19	2.—	2.35	2.70	3.05	3.40	3.80	4.20	4.60	5.05	5.90	6.85	—	—	—
1	25	2.70	3.10	3.50	3.95	4.40	4.85	5.35	5.85	6.30	7.35	8.45	9.60	10.80	12.05
1 ¹ / ₄	32	3.35	3.85	4.35	4.85	5.40	5.95	6.50	7.10	7.70	8.90	10.20	11.50	12.90	14.30
1 ¹ / ₂	38	3.90	4.50	5.05	5.65	6.30	6.90	7.55	8.20	8.90	10.35	11.70	13.15	14.70	16.30
1 ³ / ₄	45	4.95	5.65	6.30	7.—	7.70	8.45	9.15	9.90	10.65	12.25	13.85	15.50	17.25	19.—
2	52	—	6.30	7.10	7.85	8.65	9.50	10.30	11.15	12.—	13.75	15.55	17.40	19.30	21.25
2 ¹ / ₄	57	—	7.30	8.15	9.—	9.85	10.75	11.60	12.55	13.45	15.30	17.25	19.20	21.25	23.30
2 ¹ / ₂	65	—	—	9.25	10.20	11.15	12.15	13.15	14.15	15.15	17.25	19.45	21.55	23.80	26.10
2 ³ / ₄	70	—	—	9.90	10.90	11.95	13.—	14.05	15.10	16.20	18.40	20.65	23.—	25.35	27.75
3	75	—	—	—	12.30	13.40	14.55	15.65	16.80	17.95	20.30	22.70	25.10	27.65	30.10
3 ¹ / ₈	85	—	—	—	13.90	15.10	16.35	17.60	18.90	20.15	22.75	25.45	28.15	30.90	33.70
3 ¹ / ₂	90	—	—	—	14.60	15.90	17.20	18.55	19.85	21.20	23.95	26.75	29.60	32.50	35.40
3 ³ / ₄	95	—	—	—	15.40	16.75	18.15	19.55	20.95	22.35	25.20	28.10	31.10	34.10	37.20
4	100	—	—	—	16.20	17.60	19.05	20.50	21.95	23.45	26.45	29.50	32.60	35.75	38.95
4 ¹ / ₂	115	—	—	—	—	—	23.15	24.80	26.50	28.30	29.90	33.30	36.80	40.35	43.95
5	125	—	—	—	—	—	—	—	—	28.70	32.35	36.05	40.40	43.60	47.45
5 ¹ / ₈	135	—	—	—	—	—	—	—	—	30.90	34.80	38.75	42.75	46.80	50.95
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.15	38.45	42.80	47.20	51.65	56.15

Oljor.

1:ma Bomolja, Messina..... pr k:a Kr.

D:o Malaga " "

Rysk Maskinolja N:o 0 spec. v. 0.910 pr 100 kg Kr.

D:o " 0 A " 0.908 " "

D:o " 1 " 0.905/7 " "

D:o " 1 A " 0.900 " "

af gul färg, alldeles klar, obetingadt de bästa existerande oljor för tyngre och snabbgående maskiner.

Rysk Maskinolja N:o 2 spec. v. 0.890 pr 100 kg Kr.

D:o " 2 A " 0.885 " "

D:o " 2 B " 0.880/2 " "

af ljusgul färg särdeles lämpliga för spinnerier och lättare maskiner.

Rysk Maskinolja N:o 3 C spec. v. 0.910/25 pr 100 kg Kr.

D:o " 5 " 0.908/20 " "

af mörkgrön färg, anbefalles till vagnsmörja samt gröfre maskindelar.

Rysk Cylinderolja N:o 4 spec. v. 0.920 pr 100 kg Kr.

D:o " 5 " 0.912/14 " "

Valvoline Cylinderolja i bleck-kantiner om 16 kg pr kg

D:o i fat "

Fast Maskinsmörja fr. A. B. Fleming & C.o..... "

Div. Maskinrequisita.

Bomullstrassel 1:ma repadt.....	pr kg	Kr.
Putsdukar	pr duss.	»
Nöthårsfilt, 13 □-fot.		
N:o 1, $\frac{3}{4}$ '' tjock	pr st.	»
» 2, $\frac{5}{8}$ ''	»	»
» 3, $\frac{3}{8}$ ''	»	»
Glasrör, 1:ma oljehärdade	pr fot	»
Oljekoppar af glas med metallbeslag	pr duss.	»
D:o	» träproppar	»

Tovotes pat. Smörjkoppar för fast maskinsmörja.

N:o 0 för axlar intill	25 mm. i diam.	pr st.	Kr.	0.85.
» 1	50	»	»	0.90.
» 2	75	»	»	0.95.
» 3	100	»	»	1.—
» 4	125	»	»	1.15.
» 5	150	»	»	1.40.
» 6	175	»	»	1.65.

Skrufsmörjkoppar för fast maskinsmörja.

Kopparnes Nummer	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Till axeldiam. i tum	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5
Pris pr st. i Kr.	1.80	2.30	2.80	3.40	4.00	4.60	6.00	8.00	12.00.

Aducerade Tackjerns-smörjkannor, med dubbla bottnar och mellanliggande spiralfeder.

Smärre pr st.	Kr.	1.50.
Större med lång krökt pip.....	»	4.—

Oljekannor af bleck med sil och tryckfeder.

Nummer	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Rymmer i liter c:a	0.10	0.15	0.20	0.25	0.40	0.50	0.65	0.80	1.10
Pris pr st. i Kr.	1.00	1.15	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00.

Remläder.

Blåsmaskinsläder, i halfva hudar pr kg	Kr. 6.50 (pr ₣ c:a 2.80)
Hvalross- d:o d:o » »	6.35 (» 2.70)
Pumpläder d:o d:o » »	7.50 (» 3.10)
Remläder d:o d:o » »	6.16 (» 2.60)

Vakt-kontroll-ur,

Bürks patent.

Inclusive 6 st. nycklar	Kr. 69.—
För hvarje extra nyckel	» 0.75
1 årgång bulletiner	» 1.50
1 kontrollbok för två år	» 3.—
Kedjor till nycklarne pr st.	» 0.40
Läderfodral till uret	» 3.—
Blecklåda för nycklar och kedjor	» 2.—

Brandredskap.

Sprutor för ånga och handkraft,

Slangkärror,

Slangkopplingar och Strålrör,

Slanghängare,

Väfcisterner och ämbar att fälla ihop,

Hoppsegel,

Räddningssäckar,

D:o -slangar,

Brandkaskar alla slag, från de billigaste af stålbleck till elegantaste af lackerad läder med försilfrade och förgyllda beslag,

Strålförarebälten med tillbehör,

Karbinhakar, Linor,

Yxor med eller utan fodral,

Signaltrumpeter, m. m.

Lifräddningslinor, af Stockholms modell Kr. 25.—

D:o franska »descenseurs à spirale» » 18.—

*Partiförsäljning af Sörqvarns
Fabrikers tillverkning af Drag-
lim och Benmjöl.*

Beställningar utföras fort och billigt å:

Alla slags maskiner och redskap,

Ångmaskiner och Pannor,

Ångpumpar, Special och Excelsior,

Brunnspumpar alla slag,

Hydrauliska och Skruf-Domkrafter,

D:o Pressar,

Westons Differential-Hissblock,

Blåsmaskiner och Bälgar,

Smides-städ och Skrufstycken,

Svarfvar, Hyffel- och Borrmaskiner m. m.

Fernrör, gjutna och dragna, samt rördelar.

Hemla
g af Sörqv

kning af Dre

Värk

och billigt å:

redskap,

Excelsior,

mkrafter,

lock,

ken,

orrmaskiner m.

gna, samt rördel

och i vintilgagnin

