

[Priskuranter] - 17

Eskilstuna jernmanufaktur- aktiebolag

*Vardagstryck Affärstryck 1800tal 8:o
Eskilstuna*



National Library
of Sweden

N:o 1.

N:o 1.

PRISKURANT

Å

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR-AKTIEBOLAGS

TILLVERKNING AF

BYGGNADS-SMIDEN

GÄLLANDE FRÅN 1 JULI 1896.

(UTAN FÖRBINDELSE).



ESKILSTUNA 1896.
AKTIEBOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI.

N:o 1.

PRISKURANT

Å

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR-AKTIEBOLAGS

TILLVERKNING AF

BYGGNADS-SMIDEN

GÄLLANDE FRÅN 1 JULI 1896.

(UTAN FÖRBINDELSE).



No. 1

FRISKURANT

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR-AKTIEBOLAGS

THEIRERKING AF

BYGGADE-SMIDEN

GALLANDE FRÅN 1 JULI 1893

ÅR 1893




Afdelning A. Gångjern.

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r																															
1	224	Grupp I. Fönster- och Dörrgångjern. Fönster- och Dörrgångjern, Norsk modell, konisk knapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2¹/₂</td><td>2³/₄</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3¹/₂</td><td>3¹/₂</td><td>4</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1¹/₈</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1¹/₂</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>1.40</td><td>1.45</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>1.55</td><td>2.50</td><td>2.70</td><td>3.20</td></tr></table> Höjd verktum 4 4¹/₂ 5 5 5¹/₂ 6 6 Bredd » 1³/₄ 1³/₄ 1³/₄ 2 2 2 2¹/₂ Pr duss. par Kr. 3.30 4.50 5.50 6.00 9.00 12.00 13.50 *	Höjd	verktum	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3	3	3	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	4	Bredd	»	1	1	1	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	Pr duss. par	Kr.	1.40	1.45	1.50	1.50	1.55	2.50	2.70	3.20
Höjd	verktum	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3	3	3	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	4																							
Bredd	»	1	1	1	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂																							
Pr duss. par	Kr.	1.40	1.45	1.50	1.50	1.55	2.50	2.70	3.20																							
2a	585	Dörrgångjern, lika N:o 1 (224) men tappgående och med kulknapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>3¹/₂</td><td>4</td><td>4¹/₂</td><td>5</td><td>5¹/₂</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1³/₄</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2¹/₂</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>4.00</td><td>4.60</td><td>6.00</td><td>7.50</td><td>12.00</td><td>16.00</td><td>17.50</td></tr></table>	Höjd	verktum	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	6	Bredd	»	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2	2	2 ¹ / ₂	Pr duss. par	Kr.	4.00	4.60	6.00	7.50	12.00	16.00	17.50			
Höjd	verktum	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	6																								
Bredd	»	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2	2	2 ¹ / ₂																								
Pr duss. par	Kr.	4.00	4.60	6.00	7.50	12.00	16.00	17.50																								
2b	586	Dörrgångjern, lika N:o 2a (585) men med ollonknapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>3¹/₂</td><td>4</td><td>4¹/₂</td><td>5</td><td>5¹/₂</td><td>6</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1³/₄</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>4.00</td><td>4.60</td><td>6.00</td><td>7.50</td><td>12.00</td><td>16.00</td></tr></table>	Höjd	verktum	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6	Bredd	»	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2	2	Pr duss. par	Kr.	4.00	4.60	6.00	7.50	12.00	16.00						
Höjd	verktum	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	5 ¹ / ₂	6																									
Bredd	»	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2	2																									
Pr duss. par	Kr.	4.00	4.60	6.00	7.50	12.00	16.00																									
3	220	Fönster- och Dörrgångjern, lika N:o 1 (224) men lättare. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>3</td><td>3¹/₂</td><td>4</td><td>4¹/₂</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1¹/₈</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1⁵/₈</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>1.25</td><td>2.00</td><td>2.60</td><td>3.70</td></tr></table>	Höjd	verktum	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	Bredd	»	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ⁵ / ₈	Pr duss. par	Kr.	1.25	2.00	2.60	3.70												
Höjd	verktum	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂																											
Bredd	»	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ⁵ / ₈																											
Pr duss. par	Kr.	1.25	2.00	2.60	3.70																											

Afdelning A. Gångjern.

Jernbolagets N:r	Eskilstuna gamla N:r																									
9b	600	Dörrgångjern, förhöjningsgångjern, ollonknapp. Höger eller Venster. Höjd 4½", bredd 1¾", pr duss. par Kr. 18.00.																								
10	02	Fönstergångjern, Eskilstuna modell, kullrig knapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2½</td><td>2½</td><td>2½</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1¼</td><td>1½</td><td>1¾</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>2.20</td><td>2.25</td><td>3.00</td></tr></table>	Höjd	verktum	2½	2½	2½	Bredd	»	1¼	1½	1¾	Pr duss. par	Kr.	2.20	2.25	3.00									
Höjd	verktum	2½	2½	2½																						
Bredd	»	1¼	1½	1¾																						
Pr duss. par	Kr.	2.20	2.25	3.00																						
11	2	Dörrgångjern, Eskilstuna modell, kullrig knapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2¾</td><td>3</td><td>3½</td><td>4</td><td>4½</td><td>5</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>1¼</td><td>1½</td><td>1¾</td><td>2</td><td>2¼</td><td>2½</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>2.85</td><td>3.30</td><td>4.50</td><td>6.00</td><td>9.50</td><td>10.50</td></tr></table>	Höjd	verktum	2¾	3	3½	4	4½	5	Bredd	»	1¼	1½	1¾	2	2¼	2½	Pr duss. par	Kr.	2.85	3.30	4.50	6.00	9.50	10.50
Höjd	verktum	2¾	3	3½	4	4½	5																			
Bredd	»	1¼	1½	1¾	2	2¼	2½																			
Pr duss. par	Kr.	2.85	3.30	4.50	6.00	9.50	10.50																			
20	30	Fönster- och Dörrgångjern, för öfverfalsade fönster och dörrar, konisk knapp. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2½</td><td>3</td><td>3½</td><td>4</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>»</td><td>—</td><td>—</td><td>1½ & 1⅜</td><td>—</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>1.50</td><td>1.80</td><td>2.70</td><td>4.00</td></tr></table> Nötringar af messing, med ⅝", ⅜", 7/16" och ½" hål. Pr kilogram Kr. 3.75.	Höjd	verktum	2½	3	3½	4	Bredd	»	—	—	1½ & 1⅜	—	Pr duss. par	Kr.	1.50	1.80	2.70	4.00						
Höjd	verktum	2½	3	3½	4																					
Bredd	»	—	—	1½ & 1⅜	—																					
Pr duss. par	Kr.	1.50	1.80	2.70	4.00																					

Afdelning A. Gångjern.

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r	Grupp II. Ledgångjern.										
50	204	Ledgångjern (Back Flaps) öppna.										
		Höjd verktum	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	
		Längd "	2 3/4	3 1/4	3 1/2	4 1/4	5	5 1/2	6 1/2	7 1/4	8	
		Pr duss. par Kr.	0.60	0.75	0.90	1.35	1.65	2.20	3.00	4.50	5.50	
50 S	—	Ledgångjern lika N:o 50 (204) men slutna.										
		Dimensioner och pris lika N:o 50.										
51	205	Fällbordsgångjern. Dimensioner och pris lika N:o 50 (204).										
52	110 111 112 113 114 115	Ledgångjern, lätta. Öppna.										
		Höjd verktum	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2				
		Längd "	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7				
		Pr duss. par Kr.	1.30	1.90	2.30	3.00	3.50	4.50				
52 S	—	Ledgångjern lika N:o 52 (110 etc.) men slutna. Dimensioner och pris lika N:o 52.										
		Ledgångjern, tunga. Öppna.										
		Längd i verktum	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
53	10	Höjd 1".										
		Pr duss. par Kr.	0.75	0.90	1.05	1.20	—	—	—	—	—	—
54	12	Höjd 1 1/4".										
		Pr duss. par Kr.	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	—	—	—	—
55	14	Höjd 1 1/2".										
		Pr duss. par Kr.	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.70	—	—	—
56	16	Höjd 1 3/4".										
		Pr duss. par Kr.	—	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	4.00	4.50	—	—
57	18	Höjd 2".										
		Pr duss. par Kr.	—	2.20	2.60	2.90	3.30	3.70	4.50	5.00	6.30	8.00

Afdelning A. Gångjern.

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r																																								
53S,54S, 55S,56S, 57S	—	Ledgångjern lika N:ris 53, 54, 55, 56 och 57 men <i>slutna</i> . Dimen- sioner och pris lika N:ris 53 (10), 54 (12), 55 (14) 56 (16) och 57 (18).																																							
58 58X	—	Fällbordsgångjern , Göteborgs modell, höjd 1 1/8", längd 4". Tunna, pr duss. par Kr. 0.90. Extra " " " 1.25.																																							
60	206	Kantgångjern , smala. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>1 1/2</td><td>1 3/4</td><td>2</td><td>2 1/4</td><td>2 1/2</td><td>2 3/4</td><td>3</td><td>3 1/4</td><td>3 1/2</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Längd</td><td>"</td><td>1</td><td>1 3/8</td><td>1 1/2</td><td>1 1/2</td><td>1 5/8</td><td>1 3/4</td><td>1 7/8</td><td>2 1/4</td><td>2 1/2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.20</td><td>1.40</td><td>1.70</td><td>2.00</td><td>2.70</td><td>4.50</td></tr></table>	Höjd	verktum	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	4	5	Längd	"	1	1 3/8	1 1/2	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2 1/4	2 1/2	3	4	Pr duss. par	Kr.	0.60	0.65	0.75	0.90	1.00	1.20	1.40	1.70	2.00	2.70	4.50
Höjd	verktum	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	4	5																													
Längd	"	1	1 3/8	1 1/2	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2 1/4	2 1/2	3	4																													
Pr duss. par	Kr.	0.60	0.65	0.75	0.90	1.00	1.20	1.40	1.70	2.00	2.70	4.50																													
61	208	Kantgångjern , breda. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2</td><td>2 1/2</td><td>3</td><td>3 1/2</td><td>4</td><td>4 1/2</td></tr><tr><td>Längd</td><td>"</td><td>1 3/4</td><td>2</td><td>2 1/2</td><td>2 3/4</td><td>3 3/8</td><td>4</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>1.00</td><td>1.50</td><td>2.40</td><td>3.50</td><td>4.50</td><td>5.70</td></tr></table>	Höjd	verktum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	Längd	"	1 3/4	2	2 1/2	2 3/4	3 3/8	4	Pr duss. par	Kr.	1.00	1.50	2.40	3.50	4.50	5.70															
Höjd	verktum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2																																		
Längd	"	1 3/4	2	2 1/2	2 3/4	3 3/8	4																																		
Pr duss. par	Kr.	1.00	1.50	2.40	3.50	4.50	5.70																																		
70	273	Lyftgångjern , lackerade. Höger eller Venster. <table><tr><td>Höjd</td><td>verktum</td><td>2</td><td>2 1/4</td><td>2 1/2</td><td>2 3/4</td><td>3</td><td>3 1/2</td></tr><tr><td>Längd</td><td>"</td><td>3 3/4</td><td>4 1/8</td><td>4 1/2</td><td>4 7/8</td><td>5 1/4</td><td>6 1/8</td></tr><tr><td>Pr duss, par</td><td>Kr.</td><td>1.60</td><td>1.90</td><td>2.10</td><td>2,60</td><td>2.85</td><td>4.00</td></tr></table>	Höjd	verktum	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/2	Längd	"	3 3/4	4 1/8	4 1/2	4 7/8	5 1/4	6 1/8	Pr duss, par	Kr.	1.60	1.90	2.10	2,60	2.85	4.00															
Höjd	verktum	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/2																																		
Längd	"	3 3/4	4 1/8	4 1/2	4 7/8	5 1/4	6 1/8																																		
Pr duss, par	Kr.	1.60	1.90	2.10	2,60	2.85	4.00																																		

Afdelning A. Gångjern.

7

Grupp III. Plåtgångjern. Blanka Plåtgångjern. (Jern.)

Smala			Fyrkantiga			Lessner			Halfbreda		
Höjd, verktum	Pr d:n par		Höjd, verktum	Pr d:n par		Nummer	Pr d:n par		Höjd, verktum	Pr d:n par	
	Kr.	öre		Kr.	öre		Kr.	öre		Kr.	öre
1/2	—	23	1/2	—	23	6/0	—	23	1	—	27
3/4	—	23	3/4	—	23	5/0	—	23	1 1/4	—	31
1	—	23	1	—	27	4/0	—	24	1 1/2	—	40
1 1/4	—	27	1 1/4	—	31	3/0	—	27	1 3/4	—	50
1 1/2	—	36	1 1/2	—	40	2/0	—	32	2	—	60
1 3/4	—	45	1 3/4	—	50	0	—	36	2 1/4	—	72
2	—	54	2	—	63	1	—	40	2 1/2	—	90
2 1/4	—	63	2 1/4	—	80	2	—	45	2 3/4	1	08
2 1/2	—	80	2 1/2	1	08	3	—	54	3	1	25
2 3/4	1	—	2 3/4	1	25	4	—	63			
3	1	08	3	1	35	5	—	72			
						6	—	80			
						7	—	90			
						8	1	08			
						9	1	25			
						10	1	53			
						11	1	70			
						12	2	—			

Messing.

1/2	—	60	1/2	—	60	6/0	—	60	1	—	75
5/8	—	60	5/8	—	60	5/0	—	70	1 1/4	1	—
3/4	—	60	3/4	—	60	4/0	—	85	1 1/2	1	35
7/8	—	65	7/8	—	70	3/0	1	—	1 3/4	1	80
1	—	65	1	—	80	2/0	1	15	2	2	30
1 1/4	—	85	1 1/4	1	10	0	1	30	2 1/4	2	90
1 1/2	1	10	1 1/2	1	50	1	1	60	2 1/2	3	70
1 3/4	1	50	1 3/4	2	—	2	1	90	2 3/4	4	60
2	1	80	2	2	60	3	2	20	3	5	—
2 1/4	2	20	2 1/4	3	40	4	2	50			
2 1/2	2	70	2 1/2	4	40	5	2	90			
2 3/4	3	20	2 3/4	5	50	6	3	30			
3	3	80	3	6	—	7	3	70			
						8	4	30			

Extra starka Gångjern 35 proc. dyrare.

Lyftgångjern, höger eller venster, 15 öre pr duss. par dyrare.

Med lös stift 15 öre " " "

Afdelning A. Gångjern.

Bordgångjern, blanka.

Höjd	verktum	$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$	1	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$
Längd	"	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6
Pr duss. par	Kr.	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.90	1.00	1.15	1.35

Bordgångjern, svarta.

Höjd	verktum	$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$	1	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$
Längd	"	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6
Pr duss. par	Kr.	0.33	0.36	0.40	0.50	0.63	0.75	0.90	1.00	1.15

Ena starka (hängslen 35 proc. dyttne.
 I stället för ena eller två stycken 15 öre
 Med för att

Afdelning A. Gångjern.

9

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r																	
		Grupp IV. Hakgångjern.																
80	194	Hakgångjern med helsmidd hake att skrufva fast.																
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>4.30</td><td>4.80</td><td>5.90</td><td>7.00</td><td>8.50</td><td>11.00</td></tr></table>	Längd	verktum	6	9	12	15	18	21	Pr duss. par	Kr.	4.30	4.80	5.90	7.00	8.50	11.00
Längd	verktum	6	9	12	15	18	21											
Pr duss. par	Kr.	4.30	4.80	5.90	7.00	8.50	11.00											
81	195	Hakgångjern med hake att slå fast.																
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>4.30</td><td>4.80</td><td>5.90</td><td>7.00</td><td>8.50</td><td>11.00</td></tr></table>	Längd	verktum	6	9	12	15	18	21	Pr duss. par	Kr.	4.30	4.80	5.90	7.00	8.50	11.00
Längd	verktum	6	9	12	15	18	21											
Pr duss. par	Kr.	4.30	4.80	5.90	7.00	8.50	11.00											
82	375	Hakgångjern med helsmidd hake att skrufva fast.																
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table> Pr kilogram 40 öre.	Längd	verktum	9	12	15	18										
Längd	verktum	9	12	15	18													
		Grupp V. T-gångjern.																
90	203	T-gångjern, tunga.																
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>Pr duss. par</td><td>Kr.</td><td>4.50</td><td>6.00</td><td>7.50</td></tr></table>	Längd	verktum	9	12	15	Pr duss. par	Kr.	4.50	6.00	7.50						
Längd	verktum	9	12	15														
Pr duss. par	Kr.	4.50	6.00	7.50														

Afdelning B. Fönsterbeslag.

Jernbols- gets N:r	Eskilstuna gamla N:r		Kr.	öre
Grupp X. Diverse delar till fönsterbeslag.				
180	130	Medel Vinkelgångjern pr 100 st.	3	50
"	"	" Stubhakar	2	25
"	"	" Hörnjern	2	—
"	"	" Handvarpor	—	80
"	"	" Stormhaspar	1	—
"	"	" Hakar	—	60
181	131	Extra Medel Vinkelgångjern	4	50
"	"	" Stubhakar	2	50
"	"	" Hörnjern	2	30
"	"	" Handvarpor	1	—
"	"	" Stormhaspar	1	30
"	"	" Stjerthakar	1	40
182	132	Engelska Handvarpor	1	20
"	"	" Stormhaspar	1	80
"	"	" Stjerthakar	1	80
186	1	Gjutna Handvarpor	1	30
187	2	"	1	30
186	1	Gjutna Stormhaspar	2	75
187	2	"	2	75
188		10" Stormhaspar med skrufögla	6	—
188 a	21	12" " " "	6	50
188 b		14" " " "	7	—
188 c		16" " " "	7	50
		Lösa Skruföglo till Stormhaspar 188, 188 a etc.	1	—
189	22	Stormhaksbitar	1	30
190	23	Stormhaksmärlor	—	70
		Innanfönsterstift	—	40

Afdelning B. Fönsterbeslag.

13

Kr.	öre	Jernbols- gets N:r	Eskilstuna gamla N:r		Kr.	öre
				Grupp XII. Paketerade Fönsterbeslag. Fönsterbeslag, paketerade i luft.		
3	50			2-bågs.		
2	25			Hvarje paket innehåller:		
2	—	201		2 par N:o 1 [224] $2\frac{3}{4}'' \times 1''$ gångjern		
—	80			8 st. $4\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$ N:o 17 hörnjern		
1	—			4 » N:o 180 [130] handvarpor	—	48
—	60			2 » » 180 [130] stormhaspar		
4	50			6 » » 180 [130] hakar		
2	50			6 » » 361 $1\frac{1}{4}''$ märlor		
2	30	201 a	0	2-bågs.		
1	—			Hvarje paket innehåller:		
1	30			2 par N:o 1 [224] $2\frac{3}{4}'' \times 1''$ gångjern		
1	40			8 st. $4\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$ N:o 17 hörnjern		
1	20			4 » N:o 180 [130] handvarpor	—	54
1	80			2 » » 181 [131] stormhaspar		
1	80			6 » » 181 [131] stjerthakar		
1	30	202	0	6 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor		
1	30			2-bågs.		
2	75			Hvarje paket innehåller:		
2	75			2 par N:o 3 [220] $3'' \times 1\frac{1}{8}''$ gångjern		
6	—			8 st. $4\frac{1}{2}'' \times \frac{7}{8}''$ N:o 17 hörnjern		
6	50			4 » N:o 180 [130] handvarpor	—	58
7	—			4 » » 181 [131] stormhaspar		
7	50			8 » » 181 [131] stjerthakar		
1	—			8 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor		
1	30	203	0	2-bågs.		
—	70			Hvarje paket innehåller:		
—	40			2 par N:o 1 [224] $3'' \times 1\frac{1}{4}''$ gångjern		
				8 st. $4\frac{1}{2}'' \times \frac{7}{8}''$ N:o 17 hörnjern		
				4 » N:o 180 [130] handvarpor	—	62
				4 » » 181 [131] stormhaspar		
				8 » » 181 [131] stjerthakar		
				8 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor		
		204	1	2-bågs.		
				Hvarje paket innehåller:		
				2 par N:o 1 [224] $2\frac{3}{4}'' \times 1''$ gångjern		
				8 st. $4\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$ N:o 17 hörnjern		
				4 » N:o 181 [131] handvarpor	—	60
				4 » » 181 [131] stormhaspar		
				8 » » 181 [131] stjerthakar		
				8 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor		

Afdelning B. Fönsterbeslag.

Jernbols- gets N:r	Eskilstuna gamla N:r		Kr.	öre
205	2	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 1 [224] $3'' \times 1\frac{1}{8}''$ gångjern 8 st. $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{7}{8}''$ N:o 17 hörnjern 4 » N:o 181 [131] handvarpor 4 » » 181 [131] stormhaspar 8 » » 181 [131] stjerthakar 8 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor	—	65
206	2	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 1 [224] $3'' \times 1\frac{1}{4}''$ gångjern 8 st. $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{7}{8}''$ N:o 17 hörnjern 4 » N:o 181 [131] handvarpor 4 » » 181 [131] stormhaspar 8 » » 181 [131] stjerthakar 8 » » 361 $1\frac{1}{2}''$ märlor	—	65
207	3	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 1 [224] $3'' \times 1\frac{1}{8}''$ gångjern 8 st. $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{7}{8}''$ N:o 16 hörnjern 4 » N:o 182 [132] handvarpor 4 » » 182 [132] stormhaspar 8 » » 182 [132] stjerthakar 8 » » 361 $1\frac{3}{4}''$ märlor	—	70
208	3	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 1 [224] $3'' \times 1\frac{1}{4}''$ gångjern 8 st. $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{7}{8}''$ N:o 16 hörnjern 4 » N:o 182 [132] handvarpor 4 » » 182 [132] stormhaspar 8 » » 182 [132] stjerthakar 8 » » 361 $1\frac{3}{4}''$ märlor	—	70
209	4	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 10 [02] $1\frac{1}{4}''$ gångjern 8 st. $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{7}{8}''$ N:o 16 hörnjern 4 » N:o 182 [132] handvarpor 4 » » 182 [132] stormhaspar 8 » » 182 [132] stjerthakar 8 » » 361 $1\frac{3}{4}''$ märlor	—	75

Afdelning B. Fönsterbeslag.

Jernbols- gets N:r	Eskilstuna gamla N:r		Kr.	öre
210	4	2-bågs. Hvarje paket innehåller: 2 par N:o 10 [02] 1 1/2" gångjern 8 st. 4 1/2" x 7/8" N:o 16 hörnjern 4 " N:o 182 [132] handvarpor 4 " " 182 [132] stormhaspar 8 " " 182 [132] stjerthakar 8 " " 361 1 3/4" märlor <i>Med gjutna handvarpor</i> tillkommer " " <i>stormhaspar</i> " 3-bågs äro 50 % dyrare än 2-bågs. 4-bågs äro dubbelt så dyra som 2-bågs. N. B. Här ofvan äro upptagna de allmännast förekommande paketeringssätten, men tydligen kunna andra sorte- ringar äfven erhållas, då priserna rätta sig efter de delar, som paketerarna komma att innehålla.	—	75
180	130	Fönsterbeslag, paketerade i dussin. Medel. Hvarje paket innehåller: 24 st. vinkelgångjern 24 " stubhakar 24 " hörnjern 24 " handvarpor 12 " stormhaspar 36 " hakar 36 " märlor Extra Medel. Hvarje paket innehåller: 24 st. vinkelgångjern 24 " stubhakar 24 " hörnjern 24 " handvarpor 24 " stormhaspar 48 " stjerthakar 48 " märlor	pr paket 2	—
181	131		pr paket 3	10

Afdelning C. Reglar.

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r																			
		Grupp XXX. Kantreglar.																		
250	70	Skåpkantreglar.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>2</td><td>2½</td><td>3</td><td>3½</td><td>4</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.85</td></tr></table>	Längd	verktum	2	2½	3	3½	4	Pr duss.	Kr.	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85				
Längd	verktum	2	2½	3	3½	4														
Pr duss.	Kr.	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85														
260	91	Deuxbattantreglar med 1/2" rund och konisk kolf.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>3.60</td><td>4.00</td><td>4.50</td><td>5.00</td><td>5.40</td><td>6.00</td></tr></table>	Längd	verktum	9	12	15	18	21	24	Pr duss.	Kr.	3.60	4.00	4.50	5.00	5.40	6.00		
Längd	verktum	9	12	15	18	21	24													
Pr duss.	Kr.	3.60	4.00	4.50	5.00	5.40	6.00													
261	95	Deuxbattantreglar, lika N:r 260 (91), men medel qualité.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>3.00</td><td>3.30</td><td>3.70</td><td>4.10</td></tr></table>	Längd	verktum	9	12	15	18	Pr duss.	Kr.	3.00	3.30	3.70	4.10						
Längd	verktum	9	12	15	18															
Pr duss.	Kr.	3.00	3.30	3.70	4.10															
262	92	Deuxbattantreglar med 5/8" rund och konisk kolf.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>12</td><td>15</td><td>21</td><td>24</td><td>30</td><td>36</td><td>42</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>6.00</td><td>7.50</td><td>9.00</td><td>12.00</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>25.00</td></tr></table>	Längd	verktum	12	15	21	24	30	36	42	Pr duss.	Kr.	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00	20.00	25.00
Längd	verktum	12	15	21	24	30	36	42												
Pr duss.	Kr.	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00	20.00	25.00												
		Grupp XXXI. Skjutreglar.																		
270	77	Skjutreglar, lackerade.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>1.80</td><td>2.25</td><td>2.70</td><td>3.60</td><td>4.50</td></tr></table>	Längd	verktum	4	5	6	7	8	Pr duss.	Kr.	1.80	2.25	2.70	3.60	4.50				
Längd	verktum	4	5	6	7	8														
Pr duss.	Kr.	1.80	2.25	2.70	3.60	4.50														
		Grupp XXXII. Skottreglar.																		
280	612	Skottreglar.																		
		<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>Pr duss.</td><td>Kr.</td><td>1.70</td><td>2.10</td><td>2.50</td><td>3.00</td><td>4.00</td><td>5.50</td></tr></table>	Längd	verktum	3	4	5	6	7	8	Pr duss.	Kr.	1.70	2.10	2.50	3.00	4.00	5.50		
Längd	verktum	3	4	5	6	7	8													
Pr duss.	Kr.	1.70	2.10	2.50	3.00	4.00	5.50													

Afdelning D. Hakar och Haspar.

Jernbols-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r								
290	340	Grupp XL. Hakar.							
		Kasthakar , blanka, 2 märlor till hvarje.							
		Längd	verktum	3	4	5	6	7	8
		Pr duss.	Kr.	0.37	0.45	0.55	0.70	1.10	1.15
300	020	Grupp XLI. Haspar.							
		Patenthaspar , med märkrampa, lackerade.							
		Längd	verktum	3 1/4	4	4 1/2	5	5 1/2	6
		Pr duss.	Kr.	0.60	0.80	1.05	1.20	1.35	1.50
301	359	Blanka haspar , 2 märlor till hvarje.							
		Längd	verktum	3	4	5	6	7	8
		Pr duss.	Kr.	0.37	0.45	0.55	0.70	1.10	1.50
302	360	Ledhaspar med märkrampa.							
		Längd	verktum	4	5	6	7	8	
		Pr duss.	Kr.	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	

Afdelning E. Märlor.

Jernbola-gets N:r	Eskilstuna gamla N:r																							
361	361	Blanka märlor, klippt spets.																						
<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>1</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1³/₄</td><td>2</td><td>2¹/₄</td><td>2¹/₂</td></tr><tr><td>Pr 1,000 st.</td><td>Kr.</td><td>1.00</td><td>1.50</td><td>2.50</td><td>3.00</td><td>4.50</td><td>5.50</td><td>6.50</td></tr></table>			Längd	verktum	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	Pr 1,000 st.	Kr.	1.00	1.50	2.50	3.00	4.50	5.50	6.50				
Längd	verktum	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂																
Pr 1,000 st.	Kr.	1.00	1.50	2.50	3.00	4.50	5.50	6.50																
362	362	Blanka märlor, fyrkant spets.																						
<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>1³/₄</td><td>2</td><td>2¹/₂</td><td>3</td><td>3¹/₂</td><td>4</td><td>4¹/₂</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Pr 1,000 st.</td><td>Kr.</td><td>5.00</td><td>6.00</td><td>8.00</td><td>12.00</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>28.00</td><td>45.00</td><td>55.00</td></tr></table>			Längd	verktum	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	6	Pr 1,000 st.	Kr.	5.00	6.00	8.00	12.00	15.00	20.00	28.00	45.00	55.00
Längd	verktum	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	5	6														
Pr 1,000 st.	Kr.	5.00	6.00	8.00	12.00	15.00	20.00	28.00	45.00	55.00														
361 galv.	361	Märlor af galvaniserad jerltråd, klippt spets.																						
<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>1¹/₄</td><td>1¹/₂</td><td>1³/₄</td><td>2</td></tr><tr><td>Pr 1,000 st.</td><td>Kr.</td><td>2.00</td><td>2.70</td><td>3.50</td><td>5.00</td></tr></table>			Längd	verktum	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	Pr 1,000 st.	Kr.	2.00	2.70	3.50	5.00										
Längd	verktum	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2																			
Pr 1,000 st.	Kr.	2.00	2.70	3.50	5.00																			
N. B. Vid beställning af minst 100 kg säljas dessa efter vikt.																								
362 galv.	362	Galvaniserade märlor, fyrkant spets.																						
<table><tr><td>Längd</td><td>verktum</td><td>2</td><td>2¹/₂</td><td>3</td><td>3¹/₂</td><td>4</td><td>4¹/₂</td></tr><tr><td>Pr 1,000 st.</td><td>Kr.</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>30.00</td><td>33.00</td><td>41.00</td></tr></table>			Längd	verktum	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂	Pr 1,000 st.	Kr.	10.00	15.00	20.00	30.00	33.00	41.00						
Längd	verktum	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4	4 ¹ / ₂																	
Pr 1,000 st.	Kr.	10.00	15.00	20.00	30.00	33.00	41.00																	

2 1/2
6.50

6
00.55.00

2
4.00

4 1/2
41.00

