

# Motala verkstad - samling av trycksaker - 1

Motala verkstad

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

ALLMÄNNA VILKOR:  
**MOTALA**  
**MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG.**

Telegrafadress: *Verkstaden Motala.*

Postadress: *Motala Mek. Verkstads Aktiebolag.*  
*Motala Verkstad.*

**PRISKURANT**

(utan förbindelse)

å

**Valsverks- och Smidestillverkningar**

af

**JERN OCH STÅL**

*N:o* 

*Gällande från* ..... 78

## ALLMÄNNA VILKOR:

Vid requisition bör uppgifvas önskad kvalitet och hårdhetsgrad eller till hvad jernet eller stålet skall användas, då det vi anse passande levereras.

Vid köp på en gång af större partier lemnas rabatt enligt särskild öfverenskommelse.

Priserna, beräknade i kronor per 100 kilogram, per kontant inom 30 dagar, gälla för leverans vid Motala Verkstad och sker af sändningen på reqvirentens risk.

Anmärkningar ej delgifna inom fjorton dagar efter fakturans dato godkännas icke.

Force majeure frikallar från leverans.

Metrisk systemet är tilläpadt i priskuranten.

### Hufvudstämplar:



betecknar prima Ångpannematerial, d. v. s. dubbelgarfvadt Puddeljern och 0.10 à 0.15 Bessemer- eller Martin-jern.

1

betecknar prima Fartygsmaterial, d. v. s. enkelgarfvadt Puddeljern eller 0.20 à 0.40 Bessemer- eller Martin-jern.



betecknar prima Fartygsmaterial provvad enligt Lloyds föreskrifter.





# REGISTER

|                                                     | Pag. i<br>Pris-<br>kuranten | Tabell<br>N:o | 1878 års<br>Sektions-<br>plansch N:o                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Balkjern .....                                      | 2                           | 4             | 21, 22                                                      |
| Bulbjern .....                                      | 2                           | —             | 25, 26, 35                                                  |
| Bandjern .....                                      | 3                           | 6             |                                                             |
| Däcksbalkar .....                                   | 2                           | 4             | 21, 22                                                      |
| Fyrkantjern .....                                   | 3                           | 5             |                                                             |
| Grufttrummejern .....                               | 2                           | —             | 35                                                          |
| Halfrundjern .....                                  | 2                           | —             | 23                                                          |
| Hjulband .....                                      | 2                           | —             |                                                             |
| Hjulringsjern .....                                 | —                           | —             | 27, 28                                                      |
| Hörnjern med skarpt hörn .....                      | 2                           | 2             | 1, 2, 3, 4                                                  |
| » » rundt » .....                                   | 2                           | 3             | 5, 6, 7, 8                                                  |
| Jernvägsbult .....                                  | —                           | —             | 32                                                          |
| Jernvägsskenor .....                                | —                           | —             | 24                                                          |
| Konvexjern .....                                    | 2                           | —             | 19, 20, 35                                                  |
| Liejern .....                                       | 2                           | —             | 23                                                          |
| Listjern .....                                      | 2                           | —             | 33, 34                                                      |
| Lokomotiv-rostjern .....                            | 2                           | —             | 31                                                          |
| Luckkarmsjern .....                                 | 2                           | —             | 24                                                          |
| Maskinsmiden .....                                  | 4                           | —             |                                                             |
| Nägel .....                                         | 5                           | —             | 32                                                          |
| Plattjern .....                                     | 3                           | 6             |                                                             |
| Plåt (Plogbillar, Plogfjölär) samt<br>Refflad ..... | 1                           | 1             | 29, 30                                                      |
| Rostjern till lokomotiv och ång-<br>fartyg .....    | 2                           | —             | 31                                                          |
| Rundjern .....                                      | 3                           | 5             |                                                             |
| Skarfskenor .....                                   | —                           | —             | 31                                                          |
| Skarndäcksjern .....                                | 2                           | —             | 33, 34                                                      |
| Smiden .....                                        | 4                           | —             |                                                             |
| Spantjern .....                                     | 2                           | 4             | 9, 10, 11, 12<br>13, 14, 17, 18<br>35, 36, 37, 38<br>39, 40 |
| Stål .....                                          | 3                           | —             |                                                             |
| Trekantjern .....                                   | —                           | —             | 27                                                          |
| T-jern .....                                        | 2                           | —             | 29, 30                                                      |
| Z-jern .....                                        | 2                           | —             | 15, 16                                                      |

# PLÅT

## Grundpris

T. o. m. 200 kg vigt stycket, 5 m/m tjock och deröfver .....

## Öfverpriser för:

Hvarje 50 kg eller del deraf öfver

= 200 t. o. m. 850 kg stycket .....

Öfver 850 kg per st. ....

Refflad plåt .....

Lloyds profning .....

### Bessemer- och Martin-

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 0.20<br>t. o. m. | 0.10<br>t. o. m. |
| 0.40             | 0.15             |

### Puddel-

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Enkel-<br>garfvadt | Dubbel-<br>garfvadt |
|--------------------|---------------------|

|                                |    |    |    |   |    |   |
|--------------------------------|----|----|----|---|----|---|
| 1                              | -- | 1  | 50 | 1 | -- | 2 |
| <i>Enligt öfverenskommelse</i> |    |    |    |   |    |   |
|                                |    |    |    | 1 | -- |   |
| --                             | 50 | -- | 50 |   |    |   |

Tjocklek och vigt enligt följande skala:

| Fr.--t. o. m.                             | Vigt<br>högst | Kr. | Vigt<br>öfver | Kr. |
|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| 5 m/m — 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m/m | 100 kg        | 1.— | 100 kg        | 2.— |
| 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 4 »     | 80 »          | 2.— | 80 »          | 3.— |
| 4 » — 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »     | 60 »          | 3.— | 60 »          | 4.— |
| 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 3 »     | 50 »          | 4.— | 50 »          | 5.— |
| 3 » — 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »     | 40 »          | 5.— | 40 »          | 6.— |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » — 2 »     | 30 »          | 6.— | 30 »          | 7.— |
| 2 » — 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »     | 20 »          | 7.— | 20 »          | 8.— |

**Sekunda plåt, bottenstockar, plogfjölär, billar, affall samt plåt af annan hårdhetsgrad än ofvanstående, enligt öfverenskommelse.**

**Figurplåtar** betalas som rektangulära; men godtgöres för skrot.....kr. per 100 kg

**Rabatt** se allmänna villkor sid. II.

För prisreduktion se sid. 4.



# FASONJERN

|  | Bessemer- och Martin- |          | Puddel-        |
|--|-----------------------|----------|----------------|
|  | 0.20                  | 0.10     |                |
|  | t. o. m.              | t. o. m. |                |
|  | 0.40                  | 0.15     | Dubbelgarfvadt |

## Grundpris

Vinkel- och Bulbjern 9 m. långt 7 kg per m. och deröfver

Grundpris

## Öfverpriser för:

| Hörn-, Spant- och Bulbjern                                                | Balk-, Skarn- däcks-, Z- och T-jern 6 m. längd | List- och Halfrundjern 8 m. längd |   |    |   |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----|---|----|---|----|
| Fr. 7 till 3 kg per m.                                                    |                                                | 7 kg och deröfver per m.          | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
|                                                                           |                                                | Fr. 7 till 3 kg per m.            | 3 | —  | 3 | —  | 3 | —  |
| För 6 m. längd 3 kg per m. och under                                      | 10 kg per m.                                   | Fr. 3 kg per m. och derunder      | 5 | —  | 5 | —  | 5 | —  |
|                                                                           | Under 10 kg per m.                             |                                   | 6 | —  | 6 | —  | 6 | —  |
| Liejern                                                                   |                                                |                                   | 5 | —  | — | —  | — | —  |
| Lloyds profning                                                           |                                                |                                   | — | 50 | — | 50 | — | —  |
| Öfvervigt: stgr från 150 intill 200 kg                                    |                                                |                                   | 1 | —  | 2 | —  | 3 | —  |
| » » » 200 » 250 »                                                         |                                                |                                   | 2 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 |
| » » » 250 kg och deröfver                                                 |                                                |                                   | 6 | —  | 7 | —  | 8 | —  |
| Öfverlängder: för hvarje 1 m. eller del deraf öfver ofvanupptagna längder |                                                |                                   | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| Bestämda längder                                                          |                                                |                                   | 1 | —  | 1 | —  | 1 | —  |

Rostjern: 5 kronor per 100 kg mindre än grundpriset.

Rabatt se allmänna vilkor sid. II.

För prisreduktion se sid. 4.

För t. o. m. 6 meters längd och 170 kg  
vigt per st. ....

| Platt-                       | Rund- och fyrkant- |
|------------------------------|--------------------|
| 37 m/m à 125 × 6<br>à 35 m/m | 20 m/m à 70 m/m    |

## Öfverpriser för:

|                                                                              |                                     |                                |    |   |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|---|----|---|----|
| Under 37 à 25 öfver<br>6 m/m tjockt                                          | Under 20 à 10 m/m                   | 2                              | —  | 2 | —  | 2 | —  |
| Under 37 à 25 × 6<br>m/m och derunder.<br>Öfver 125 à 200 ×<br>6 à 35 m/m    | Öfver 70 à 100 m/m                  | 4                              | —  | 4 | —  | 4 | —  |
| Under 25 m/m bredd<br>och derunder 15 och<br>tunnare                         | Öfver 100 à 150<br>under 10 à 6 m/m | 5                              | —  | 5 | —  | 5 | —  |
| Öfvervigt: stgr från 170 kg intill 200 kg                                    |                                     | 1                              | —  | 2 | —  | 3 | —  |
| » » » 200 » » 300 »                                                          |                                     | 2                              | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 |
| » » » 300 » » 350 »                                                          |                                     | 6                              | —  | 7 | —  | 8 | —  |
| » » » 350 »                                                                  |                                     | <i>Enligt öfverenskommelse</i> |    |   |    |   |    |
| Öfverlängder: för hvarje 1 m. eller del<br>deraf öfver öfvanupptagne längder |                                     | 1                              | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| Bestämda längder                                                             |                                     | 1                              | —  | 1 | —  | 1 | —  |
| Lloyds profning                                                              |                                     | —                              | 50 | — | 50 | — | —  |

För hvarje  $\frac{5}{100}$  höjning i hårdhetsgraden öfver 0.40 tillkommer **50** öre pr **100** kg.

**Stål** till borr, verktyg, fjedrar m. m. enligt öfverens-  
kommelse.

**Rabatt** se allmänna villkor sid. II.

För reduktion se sid. 4.



# SMIDEN

Af jern eller stål, beredt på Bessemers-, Puddlings- eller Martinsmetoden, tillverkas alla sorters smiden för fartyg, maskiner, byggnader, ämnesjern m. m.; endast **smidda** eller **fullt bearbetade**.

Om så önskas lemnas särskild notering enligt insänd ritning.

**Rabatt** se allmänna villkor sid. II.

## Pris-Reduktionstabell

| Kronor     |    |         |    | Kronor     |   |         |    | Kronor     |   |         |    |
|------------|----|---------|----|------------|---|---------|----|------------|---|---------|----|
| per 100 kg |    | per Ctr |    | per 100 kg |   | per Ctr |    | per 100 kg |   | per Ctr |    |
| —          | 50 | —       | 21 | 22         | — | 9       | 35 | 48         | — | 20      | 40 |
| 1          | —  | —       | 43 | 23         | — | 9       | 78 | 49         | — | 20      | 83 |
| 1          | 50 | —       | 64 | 24         | — | 10      | 20 | 50         | — | 21      | 25 |
| 2          | —  | —       | 85 | 25         | — | 10      | 63 | 51         | — | 21      | 68 |
| 2          | 50 | 1       | 06 | 26         | — | 11      | 05 | 52         | — | 22      | 10 |
| 3          | —  | 1       | 28 | 27         | — | 11      | 48 | 53         | — | 22      | 53 |
| 3          | 50 | 1       | 49 | 28         | — | 11      | 90 | 54         | — | 22      | 95 |
| 4          | —  | 1       | 70 | 29         | — | 12      | 33 | 55         | — | 23      | 38 |
| 4          | 50 | 1       | 91 | 30         | — | 12      | 75 | 56         | — | 23      | 80 |
| 5          | —  | 2       | 13 | 31         | — | 13      | 18 | 57         | — | 24      | 23 |
| 6          | —  | 2       | 55 | 32         | — | 13      | 60 | 58         | — | 24      | 65 |
| 7          | —  | 2       | 98 | 33         | — | 14      | 03 | 59         | — | 25      | 08 |
| 8          | —  | 3       | 40 | 34         | — | 14      | 45 | 60         | — | 25      | 50 |
| 9          | —  | 3       | 83 | 35         | — | 14      | 88 | 61         | — | 25      | 93 |
| 10         | —  | 4       | 25 | 36         | — | 15      | 30 | 62         | — | 26      | 35 |
| 11         | —  | 4       | 68 | 37         | — | 15      | 73 | 63         | — | 26      | 78 |
| 12         | —  | 5       | 10 | 38         | — | 16      | 15 | 64         | — | 27      | 20 |
| 13         | —  | 5       | 53 | 39         | — | 16      | 58 | 65         | — | 27      | 63 |
| 14         | —  | 5       | 95 | 40         | — | 17      | —  | 66         | — | 28      | 06 |
| 15         | —  | 6       | 38 | 41         | — | 17      | 43 | 67         | — | 28      | 48 |
| 16         | —  | 6       | 80 | 42         | — | 17      | 85 | 68         | — | 28      | 91 |
| 17         | —  | 7       | 23 | 43         | — | 18      | 28 | 69         | — | 29      | 33 |
| 18         | —  | 7       | 65 | 44         | — | 18      | 70 | 70         | — | 29      | 76 |
| 19         | —  | 8       | 08 | 45         | — | 19      | 13 | 80         | — | 34      | 01 |
| 20         | —  | 8       | 50 | 46         | — | 19      | 55 | 90         | — | 38      | 26 |
| 21         | —  | 8       | 93 | 47         | — | 19      | 98 | 100        | — | 42      | 50 |



# NITNAGEL

Af Bessemer- och Martin- 0.10—0.15 samt prima dubbelgarfvadt  
Puddeljern.

Grundpris ..... kronor per 100 kg.

## Öfverpriser.

(Nollan angifver grundpris).

|                  | Fr. o. m. 10<br>m/m t. o. m.<br>25 m/m lång | Fr. o. m. 26<br>m/m t. o. m.<br>50 m/m lång | Fr. o. m. 51<br>m/m t. o. m.<br>150 m/m lång |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.5 m/m diameter | 60                                          | —                                           | —                                            |
| 8 »              | 48                                          | 40                                          | —                                            |
| 9.5 »            | 36                                          | 24                                          | —                                            |
| 12.5 »           | 23                                          | 15                                          | —                                            |
| 16 »             | 13                                          | 6                                           | 4                                            |
| 19 »             | 6                                           | 2                                           | 0                                            |
| 22 »             | —                                           | 2                                           | 0                                            |
| 25 »             | —                                           | 2                                           | 0                                            |

## Anmärkningar:

**Nagel** af andra dimensioner tillverkas.

Vid requisition torde uppgifvas om hufvudet önskas  
kullrigt, platt eller försänkt.

**Rabatt** se allmänna villkor sid. II.

För prisreduktion se sid. 4.

