

# Leverans och garantibestämmelser för motorploggen June

Motorploggen June

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

AKTIEBOLAGET  
**MOTORPLOGEN JUNE**  
BANKERYD.

GENERALFÖRSÄLJARE: JUNEVERKENS FÖRSÄLJNINGSKONTOR, STOCKHOLM.

LEVERANS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER  
FÖR  
**MOTORPLOGEN JUNE.**

Leverans sker fritt banvagn Bankeryd.

Transporten sker sedan på Beställarens egen risk och bekostnad, och ansvarar Leverantören ej för under den-  
samma uppkomna fel och skador.

Vid beställningens lämnande erlägges  $\frac{1}{3}$  av köpesumman, och skall resten erläggas i enlighet med öfverens-  
kommelse.

Emballage debiteras till självkostnadspris och återtages icke.

Hvarje motorplog kan, förutsatt att temperaturförhållandena det medgiva, före leveransen aprofvas och besik-  
tigas af Beställaren eller hans befullmäktigade ombud. I händelse Beställaren icke begagnar sig af sådan besiktning,  
anses motorplogen såsom för leverans godkänd.

Afbildningar och uppgifter beträffande mått och vikter få betraktas blott ur instruktiv synpunkt och gälla utan  
förbindelse, och förbehåller sig Leverantören alltid rätt till ändringar i konstruktionen.

Leveranstiden räknas från den dag, då första inbetalningen på köpesumman sker, och skall leveransen anses som  
fullgjord den dag, då beställd motorplog är färdig att afsändas från verkstaden.

Eventuell leveransförsening, beroende på force majeure, arbetsnedläggelse, eldsvåda, driftstörningar hos Leve-  
rantören eller hans underleverantörer, olyckshändelser eller andra oförutsedda hinder, hvartill äfven hänföras opå-  
räknade svårigheter, förorsakade af den politiska situationen, hvilka Leverantören icke kunnat förutse eller förhindra,  
må utgöra skäl för förlängning af leveranstiden i den utsträckning, som något eller några af ifrågavarande hinder  
bevisligen inverkat.

Vid försening af en leverans mer än 4 veckor är Beställaren berättigad att för hvarje full vecka, hvarmed leve-  
ransen fördröjes, göra ett visst på förhand öfverenskommet afdrag å köpesumman. Öfriga skadeståndsanspråk och  
rättighet att frångå beställningen på grund af leveransförsening äro uteslutna.

För profkörning och instruktion utom fabriken ställes, så långt tillgången på plogkörare medgifver, på några  
dagar en montör till förfogande mot särskild ersättning. Plogköraren står i Leverantörens tjänst, men får icke  
någon slags uppgörelse om ersättning träffas med plogköraren.

Leverantören ansvarar under en tid af 12 månader, räknadt från den dag en levererad plog afgått från fabriken,  
för det levererade maskineriets fullgoda utförande och tillfredsställande funktionerande och förbinder sig att fritt  
banvagn Bankeryd skyndsammast möjligt och utan ersättning för Beställaren leverera ersättningsdelar i utbyte mot  
skadade. Såsom villkor för sådan kostnadsfri ersättning af skadade delar gäller, att skadan bevisligen uppstått på  
grund af fel i konstruktionen, underligt material eller fabriktionsfel. Beställaren har dock att själf draga för-  
sorg om delarnas montering.

För att kunna kontrollera skadans art och omfattning skola, i händelse Leverantören det påfordrar, skadade  
delar, som önskas ersatta, returneras franko Bankeryd. Utbytta delar förblifva Leverantörens egendom.

För direkta eller indirekta förluster, som eventuellt kunna drabba Beställaren under den tid, som delarna äro  
i utbyte ikläder sig Leverantören icke någon ersättningskyldighet.

Skador och fel, som uppstått på grund af reparationer, hvilka Beställaren gjort eller låtit göra eller sådana  
på grund af felaktig montering, hvilken ej af Leverantören utförts, samt sådana, som uppstått på grund af olycks-  
händelse, dålig skötsel, och naturligt slitage, äro från garantien helt och hållet uteslutna.

Alla garantier, af hvad slag de vara må, gälla blott under den förutsättningen, att betalningen erlägges i full  
öfverensstämmelse med träffadt aftal, och att eventuella fel och brister omedelbart efter upptäckt anmälas.

Profningscertifikat åtföljer hvarje June-plog.



Motorploget levereras med följande

### Tillbehör och reservdelar:

#### För motorn:

1 tändlampa med rensnålar och andra smärre tillbehör, 1 spritkanna, 2 tändkolor, 4 tättningsringar för tändkolor, 4 kolringar, 4 bleck för kolringar (plåtslädar), 2 bränsleinsprutningsmunstycken, 2 oljekannor, 1 sats synglas till smörjkopp, 1 öglebult för kolf, 1 sats fjädrar till bränsleplungarna samt 1 sats skrufnycklar bestående af skiftnyckel, vanliga skrufnycklar samt klo- och hylsnyckel.

#### För ploget:

1 hylsnyckel för högra drifhulets omställning, 1 hammare, 1 skrufmejsel, 1 behållare för konsistensfett, 1 nyckel för drifaxlarna, dessutom 1 sats nödiga skrufnycklar bestående af skiftnyckel, klonyckel för växel-lådan samt vanliga skrufnycklar.

För köpare af motorploget, hvilka äro bosatta på aflägset belägna orter med besvärliga kommunikationer, anbefalla vi för undvikande av längre driftstörningar förutom ofvannämnda reservdelar, som gratis medfölja vid köpet, följande sats af ersättningsdelar:

#### För motorn:

2 tändkolor, 4 tättningsringar för tändkolor, 4 kolringar, 2 bränsleinsprutningsapparater, 4 fjädrar för oljepumparna, 2 packningar till dito, 4 ventilkolor till dito samt rensnålar till uppvärmningslampan.

#### För ploget:

1 plogkropp, 1 sats billspetsar, 1 sats skär, 1 sats skumrister samt 1 sats säkerhetslänkar för plogkättingarna samt eventuellt 1 sats extra skrufnycklar.

Alla dessa delar äro sammanfattade under telegrambeteckningen »Motorreservsats», resp. »Plogreservsats», hvilken jämte plogets nummer uppgifves vid beställning.

## DIMENSIONSTABELL

ÖFVER

## MOTORPLOGET JUNE.

Motorns styrka .....	eff. hk.	20	Drifhulets diameter .....	cm.	150	
» cylinderantal .....		2	» bredd .....	» 30 resp. 40		
» hvarfantal .....		650	Styrhulets diameter .....	»	85	
» bränsleförbrukning pr eff. hk.-			» bredd .....	»	30	
timme .....	c:a gram	285	Motorplogets längd .....	c:a	550	
Körhastighet under gång framåt	högsta .....	met./sek.	1,4	» bredd .....	»	200
	mellersta .....	»	1,0	» höjd .....	»	190
	lägsta .....	»	0,55	» vikt, monterad o. färdig	»	
» under gång back: samma			» till arbete inkl. plogar	» kg.	3,450	
» som ofvanstående.			Bränslebehållarens rymd .....	» liter	50	
Plöjningsbredd .....	cm.	102	Kylvattenbehållarens rymd .....	»	100	
Plöjningsdjup (normalt) .....	»	25	Remskifvans diameter .....	cm.	35	
Antal plogkroppar .....		3	» bredd (dubbel) .....	»	25	
Plogbillens bredd .....	»	34	» hvarfantal pr minut .....		650	

