

## [Priskuranter] - 5

Kautschuks- & guttaperkavaru-aktiebolaget Kuntze &  
c:o

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



Stockholm, i Juni 1874.

# AKTIE-BOLAGET KUNTZE & Co

af

vulkaniserade GUMMI- (KAUTSCHUKS-) och  
GUTTAPERCHA-VAROR,  
samt *patenterade, prisbelönta*

Luft-trycks-ringklockor, (Lufttelegrafer)

STOCKHOLM.

Contor: **54** Drottninggatan **54**.

Magasiner: Drottninggatan 52, Fredsgatan 13 och Westerlånggatan 65.

Försäljningsdepôt i Göteborg:

Östra Hamngatan 28.

Det ärligen tilltagande förbruket af vulkaniseradt Gummi, som i tekniken m. m. för så många olika ändamål användes, der förut läder och andra mindre lämpliga ämnen användts, har framkallat en mängd försök, att, medelst tillsatser af främmande ämnen, isynnerhet Zink, förfälska Gummi.

Som Zinkens specifica vikt är 6 gånger större än Gummits, så ligger det i öppen dag, att, äfven om man kan köpa simpla kvaliteter Gummi till billiga priser, det dock aldrig för förbrukaren svarar räkning, att använda sådane, ty dels är Gummit, i och för sig sjelf, af sämre beskaffenhet (vanligen Afrikanskt i stället för Amerikanskt och Indiskt) och dels blir detta, i sig sjelf dåliga Gummi, genom de stora Zinktillsatserna mycket tungt, och besparingen tillfölje deraf illusorisk, liksom det rena Gummits egenskaper och specielt elasticiteten, gå förlorade.

Denna vår priskurant upptager endast *fyra* kvaliteter, men kunna vi deremot, på serskilda beställningar, utföra ordres i *alla möjliga kvaliteter*, och följaktligen till *alla möjliga priser*. Vi kunna deremot såsom det för förbrukaren i *längden billigaste* och för afsedda ändamålet ojemförligt bästa, rekommendera kvaliteten, Prima N:o 1, hvaraf vi städse inneha väl assorterad lager. Då vid ordres ingång ej någon bestämd kvalitet uppgifves, sända vi alltid bästa kvaliteten eller Prima N:o 1, som, på serskild beställning, äfven kan erhållas i röd färg.

Våra priser notera vi utan förbindelse, men aldrig högre, än desamma vid de *utländska fabrikerna* gälla.

För att gå hvarje önskan till mötes, leverera vi jemväl *engelska Kautschuks-kvaliteter* (India rubber) och till priser, som med *Tio* (10) procent understiga våra vanliga kvaliteter.

Priserne å *engelsk Kautschuk* äro i denna priskurant anförda med *rödt tryck*.

Pr i Kr och öre.

Qualiteter.

| Prima<br>N:r 1 | N:r 1 | N:r 2 | N:r 3 |
|----------------|-------|-------|-------|
|----------------|-------|-------|-------|

Reklamationer erkännas endast, såvida de blifva gjorda inom 8 dagar efter varornas emottagande.

Emballage återtages endast vid *franco retour* inom 8 dagar efter varornes emottagande.

(Alla i vår priskurant upptagne dimensioner äro verk-mått).

**Förtättnings-Materialier för Ång-, Gas- och vattenledningar, ångcylindrar, "stuffingboxes", pistoner, slidskåp, regulatorer, manlock, o. s. v.; för sockerbruksapparater, vattenståndsglas, pumpklaffar, hermetiska tillslutningar af Ångbåtsfönster m. m.**

a) **Skifvor eller Duk intill 3 fots bredd och 16 fots längd utan hampinlägg:  $\frac{1}{4}$ " tjocka och deröfver pr %**

|                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| under $\frac{1}{4}$ " till $\frac{1}{8}$ " inclusive | 4,25 | 3,25 | 2,75 | 2,00 |
| $\frac{1}{12}$ " tjocka                              | 4,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
| $\frac{1}{16}$ " d:o                                 | 4,67 | 3,67 | 3,00 | 2,67 |
| $\frac{1}{24}$ " d:o                                 | 5,00 | 4,00 | 3,25 | 3,00 |
| $\frac{1}{32}$ " d:o                                 | 5,25 | 4,45 | 3,50 | 3,25 |
| $\frac{1}{48}$ " d:o                                 | 6,25 | 5,25 | 4,50 | 4,25 |
| med hampinlägg: $\frac{1}{4}$ " tjocka och deröfver  | 4,25 | 3,25 | 2,75 | 2,50 |
| under $\frac{1}{4}$ " till $\frac{1}{8}$ " inclusive | 4,25 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
| $\frac{1}{12}$ " tjocka                              | 4,67 | 3,75 | 3,25 | 3,00 |
| $\frac{1}{16}$ " d:o                                 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,25 |
| $\frac{1}{24}$ " d:o                                 | 5,25 | 4,25 | 3,75 | 3,50 |

för utskurne stycken, som ej hafva hela skifvans bredd, beräknas 1 Krona mera pr %.

**Skifvor eller Duk af engelsk Kautschuk.**

Qualiteter

36 & 40" bredd,  $\frac{1}{4}$ " tjocklek och der-  
öfver ..... pr %  
" " under  $\frac{1}{4}$ " tjocklek "  
" " "  $\frac{1}{16}$ " " "  
Med mellanlägg, alla tjocklekar  
under  $\frac{1}{16}$ " ökas priset med 75 öre pr %.

| R.   | A.   | AW.  | AG.  | BG.  | G.   | D.   | B.   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,80 | 3,80 | 2,60 | 2,50 | 2,05 | 1,90 | 1,85 | 1,65 |
| 4,15 | 4,15 | 2,95 | 2,80 | 2,40 |      |      |      |
| 5,00 | 5,00 | 3,70 | 3,65 | 3,15 |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      | 1,50 |

## Qualiteter.

Prima  
N:r 1 N:r 2 N:r 3

b) Flänspackningar, samt Pump- & Ventilklaffar för luftpumpar, vattenuppfodringsmaskiner, Bälgar o. s. v.

form-gjorda, intill 6½ fots diameter, utan hål ..... pr  $\ell$  4,50 3,50 3,00 2,50  
d:o d:o " d:o " med hål ..... " 4,75 3,75 3,25 2,75

Om pump- & ventilklaffar önskas utskurna af färdiga skifvor, beräknas affallet uti vigten, och priset debiteras då som för utskurna stycken af skifvor.

### Flänspackningar, samt Pump- & Ventilklaffar af engelsk Kautschuk

## Qualiteter.

| R.   | A.   | AW.  | AG.  | BG.  | G.   | D.   | B.   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,80 | 3,80 | 2,60 | 2,50 | 2,05 |      |      |      |
|      | 4,85 |      | 3,65 |      |      |      |      |
| 3,80 | 3,80 | 2,60 | 2,50 | 2,05 | 1,90 | 1,85 | 1,65 |
| 3,80 | 3,80 | 2,60 | 2,50 | 2,05 |      |      |      |

Ventiler: pr  $\ell$

flata, runda eller rectangulära skäl- .....

kul- af solid Kautschuk .....

på jernkärna .....

Packningsringar:

flat section, öfver 1" inre diamet. ....

rund d:o " 1" " d:o ....

c) Snören till Packningar:

$\frac{1}{4}$ " diameter och deröfver ..... pr  $\ell$  4,75 3,75 3,00 2,60

$\frac{3}{16}$ " d:o " " ..... " 4,75 3,75 3,25 2,85

$\frac{1}{8}$ " d:o " " ..... " 5,00 4,00 3,50 3,25

För ringar af Snören beräknas 1 Krona högre pr  $\ell$ .

### Snören till Packningar af engelsk Kautschuk.

Qual. A. pr  $\ell$   $\frac{3}{8}$ "  $\frac{3}{16}$ "  $\frac{1}{4}$ "  $\frac{3}{8}$ "  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{5}{8}$ "  $\frac{3}{4}$ "  $\frac{7}{8}$ " 1" 5,55 5,55 5,20 5,05 4,85 4,70 4,50 4,35 4,15

" AG. " 4,85 4,85 4,50 4,35 4,15 4,00 3,80 3,65 3,45

Steampacking, äkta Tuck's, för pistoner rund & fyrkantig med eller utan Gummi-kärna:

från  $\frac{1}{4}$ " och deröfver ..... pr  $\ell$  3,50 2,50

Sjelfsmörjande Talk-packning:

1:a qual.  $\frac{1}{2}$ " incl. à 2,50 —  $\frac{3}{4}$ " à 2,25 — 2" à 2,00 Kr pr  $\ell$

2:a d:o " " " 1,50 " " 1,25 " " 1,20 " "

## Packningsringar till vattenståndsglas 1:a Gummi

|                        |                                                                                                                                                             |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| höga, af Slang-afsnitt | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}'' - \frac{5}{8}'' - \frac{3}{4}'' \text{ hål} \\ 75 \text{ ö.} - 1,25 - 1,60 \text{ ö. pr dubb.} \end{array} \right.$ |  |  |
|                        |                                                                                                                                                             |  |  |
| låga, af Snören        | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}'' - \frac{5}{8}'' - \frac{3}{4}'' \text{ hål} \\ 1,00 - 1,50 - 1,75 \text{ ö. pr dubb.} \end{array} \right.$          |  |  |
|                        |                                                                                                                                                             |  |  |

(Ringare kvaliteter beräknas billigare).

**Buffers- Dragstångs-Ringar, Fjedar & Cylin-**  
**drar** för buffertar, tåg & reservkedjor för jernvägsva-  
 gar, lokomotiver och anghammare; till fjederunderlag  
 för kanoner m. m. .... pr //

3,75 2,75 2,25 2,00

**Buffers & Dragfjedar af engelsk Kautschuk.**

Qual. R. AW. AG. BG. G. D. B.  
 pr // 3,70 2,60 2,50 2,05 1,90 1,85 1,65.

**Buffers för Väfstolar & Skottspolar** .... pr //

5,50 4,25 3,50 3,00

**Coni** (skifvor & ringar) äfven Svampform.

från 5,25 öre pr // till lägre priser.

**Fönster- & Dörrförslutningar**

från 12 öre pr fot till lägre priser.

**Öfverdrag för valsar** i Kattunfabriker, Tapettrycke-  
 rier, Appretér-anstalter, Kemiska blekerier o. s. v. med  
 slät eller façonerad yta .... pr //

4,25 3,25 2,75 2,25

**Valsar** för typografisk valstryckning och lock-öfverdrag  
 för typografiska pressar.

**Sugtrattar** (Nutsch-hütchen) för Sockerbruk, 1:a Gummi  
 af vikt minst 6 ort — 5 ort — 4 ort

 $4,33 - 4,67 - 5,00$  Kr pr //

Lägre kvaliteter i proportion.

**Kautschuks-Armaturer** för Centrifugalmaskiner och  
 för sväfvande Centrifugalmaskiner (Fescasches princip).

Puffertar och underlagsskifvor .... pr //

4,50

Cylindrar .....

4,75

Små Ringar .....

4,75

**Conus** för Vacuum-tillslutningar .....

4,75

**Ventil-kulor** med eller utan invändigt bly, för Ång-  
 maskiner, Pumpar; **Massiva kulor** för Symaskiner;

**Ventil-käglor** och **Läppventiler**: priser i förhål-  
 lande till storlekarne.

**Billard-Vallar** .... pr //

5,00 4,50

**Deckel-Remmar** för Pappersbruk .....

4,50 3,50

Bellow Strainers för pappersmaskiner ..... pr  $\text{ö}$   
 Printers Blackets för boktryckare ... från Kr 2,95 "  
 Packning för Hydrauliska Pressar.  
 Valsar för Tvättvridningsmaskiner.

N:o 1 ..... pr  $\text{ö}$  2,95.  
 N:o 2 ..... " 2,50.  
 N:o 3 ..... " 2,10.

Mattor, med eller utan pressade ornament och inscriptioner.  
 Blås-bälgar till Lödapparater ..... efter storlek.  
 Snören till hårborstningsmaskiner ..... d:o  
 Hjul-bandager för vagnar m. m. .... pr  $\text{ö}$   
 Konstgjordt Kard-läder.

Fläktar för mekan. blås-bälgar ..... " 4,25 3,25 2,75 2,40

Kautschukslösning (exclusive bleckdosa) 2,50. pr  $\text{ö}$

Slangar af rent Gummi, för Gas-, Vatten- och Syre-  
 ledningar, utan tryck, äfvensom gasledningar för lampor,  
 gas-, kok- & värme-apparater; för afledningar vid bryg-  
 gerier; såsom sammanbindningsstycken för gasrörled-  
 ningar, genom vatten och öfver bryggor och för kemiska  
 ändamål m. m.

I längder om resp. 30 och 60 fot.

Öfver 1" inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \\ \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \end{array} \right.$  väggstyrka & deröfver ... 4,25 3,50 2,75 2,50  
 Från  $\frac{1}{2}$ " - 1" diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \\ \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \end{array} \right.$  d:o ..... pr  $\text{ö}$  4,50 3,75 3,00 2,75  
 Gas-slangar fr.  $\frac{1}{4}$ " -  $\frac{3}{8}$ " d.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \\ \frac{1}{12}'' \end{array} \right.$  d:o ..... " 4,50 3,75 3,00 2,75  
 Öltappnings-slangar 1:ma qual. pr fot från 50 öre. .... " 4,75 4,00 3,25 3,00

Ringare kvaliteter i proportion.

### Slangar af engelsk Kautschuk.

Öfver 1" inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \\ \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \end{array} \right.$  väggstyrka och deröfver pr  $\text{ö}$  3,85 3,15 2,50 2,25  
 Från  $\frac{1}{2}$ " - 1" inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \\ \frac{1}{12}'' \text{ & } \frac{1}{16}'' \end{array} \right.$  d:o ..... , 4,00 3,40 2,70 2,50  
 Från  $\frac{1}{4}$ " -  $\frac{3}{8}$ " inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \\ \frac{1}{12}'' \end{array} \right.$  d:o ..... , 4,25 3,60 2,95 2,70  
 Från  $\frac{1}{4}$ " -  $\frac{3}{8}$ " inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \\ \frac{1}{12}'' \end{array} \right.$  d:o ..... , 4,10 3,40 2,70 2,50  
 Från  $\frac{1}{4}$ " -  $\frac{3}{8}$ " inre diam.  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{12}'' \\ \frac{1}{12}'' \end{array} \right.$  d:o ..... , 4,30 3,65 3,00 2,75

#### Qualiteter.

Prima  
N:r 1

N:r 1

N:r 2

N:r 3

#### Qualiteter.

R.

A.

AW.

AG.

**Slangar med ett eller flera hampinlägg, för bryggerier, brännerier, ångledningar, gas- & vattenledningar med tryck; för trädgårds-, hus- och brandsprutor; compressionspumpar, ledningsslangar för öl, vin & spirituosa m. m.**

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | inlägg användes till ledningar med ringa tryck                     |
| 2 | d:o uthålla ett tryck af c:a 30 // pr <input type="checkbox"/> tum |
| 3 | d:o " " " " " 50 " " d:o                                           |
| 4 | d:o " " " " " 75 " " d:o                                           |

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| öfver 1" inre diam., med 1 t. o. m. 6 hampinl. pr | 4,25 | 3,50 | 2,75 | 2,50 |
| 1" d:o och derunder 1 " " " " d:o                 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 2,75 |

### Slangar med hampinlägg af engelsk Kautschuk.

| Qualiteter.                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| R.                                                | A.   | AW.  | AG.  |      |
| Öfver 1" inre diam., med 1 t. o. m. 6 hampinl. pr | 3,85 | 3,15 | 2,50 | 2,25 |
| 1" d:o och derunder 1 " " " " d:o                 | 4,00 | 3,40 | 2,70 | 2,40 |

**Sug-slangar med i Gummi-massan inlagda Spiraler, med eller utan hampinlägg, allt efter ändamålet för användandet, såsom Sug-slangar och tillbringare för brandsprutor, kölvatten- och urinpumpar, samt för pumpar i färgier, pappersbruk, bryggerier, brännerier, kemiska fabriker, o. s. v. för böjliga gasledningar i theatrar och under vatten, samt sammanbindningsstycken för gasometrar m. m.**

Priserna beräknas pr fot med 2:ne eller flera hampinlägg efter diameters storlek, samt med yttre väf för kvalitet Prima N:o 1.

Priserna för kvalitet N:o 3 äro beräknade för ett hampinlägg från och med  $\frac{3}{8}$ " till och med  $1\frac{3}{4}$ ", samt för 2:ne inlägg från och med 2", alla med instucken spiral eller ook med ingjuten spiral efter "Harris patent", samt af ringare gummiqualitet

| Qualiteter.                     |       |       |       |      |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Prima N:r I                     | N:r 1 | N:r 2 | N:r 3 |      |
| inre diameter $\frac{3}{8}$ tum | 0,95  | 0,80  |       | 0,45 |
| d:o $\frac{1}{2}$ " " " " " "   | 1,10  | 0,95  |       | 0,50 |

ter.

r 2 Nr

5 2,50  
00 2,75

eter.

AW. AG

2,50 2,21  
2,70 2,41

eter.

Nr 2 Nr

,80  
,95

## Qualiteter.

| Prima<br>Nr 1 | N:r 1 | N:r 2 | N:r 3 |
|---------------|-------|-------|-------|
|               |       |       |       |
|               | 1,25  | 1,00  | 0,65  |
|               | 1,35  | 1,15  | 0,70  |
|               | 1,50  | 1,30  | 0,80  |
|               | 1,65  | 1,45  | 0,95  |
|               | 1,90  | 1,70  | 1,15  |
|               | 2,50  | 2,30  | 1,30  |
|               | 2,90  | 2,75  | 1,45  |
|               | 3,70  | 3,25  | 2,25  |
|               | 4,10  | 3,75  | 2,50  |
|               | 4,50  | 4,25  | 2,75  |
|               | 4,95  | 4,75  | 3,00  |
|               | 5,45  | 5,20  | 3,25  |
|               | 6,45  | 6,00  | 3,45  |
|               | 6,90  | 6,50  | 3,70  |
|               | 7,30  | 6,95  | 3,95  |
|               | 7,70  | 7,25  | 4,15  |

(Ringare kvaliteter blifva i förhållande billigare).

Vid requisitioner å Slangar torde alltid uppgifvas ändamålet, hvar- till de skola användas, på det vi må kunna bestämma hampinläggernas antal.

Slangar för ångledningar i Jernvägskupeer, se spiralslangar.

Locomotivslangar raka och böjda, se spiralslangar.

Koniska slangar — efter uppgift.

Lackerade slangar, med spiraler till gasledningar m. m.

Samtliga slangar leverera vi i längder af resp. 30 och 60 fot, och sam- mansatta till hvarje önskad längd. Sammanbindningsstycken af metall an- skaffas och fastsätts på begäran, samt beräknas till inköpspris.

Hampslangar, 1:a kvalitet utan söm; — se nedanstående prislista.

Pressenningsväf, impregnerad med Kautschuksfernissa, utmärktaste qua- litet om circa 7½ fots bredd pr □ fot 50 öre.

Elastiska dörrfjedar från Kronor 1,50 pr st.

Handsprutor, (s. k. *Hydronetter*) med stråle och dusch, kunna användas såsom brandsprutor, vid trädgårds- och orangerivattningar, för fartyg, för vattenbesprängning till befriande af träd från insekter, att vattna alléer och chauséer, rengöra vagnar, tvätta fönster, m. m., samt att der- med aflägsna vatten från källare och badkar. Äfven kunna de vid bad- ning användas i st. för dusch-apparater. — De minsta uppkasta vatten- strålen circa 30 fot högt med en vattenmängd af circa 10 kannor pr minut.

Priserna äro beräknade efter olika storlekar pr stycke inclusive eleganta mes- singscylinrar och tillbehör:

N:o 1.

14 Kr.

N:o 2.

16 Kr.

N:o 3.

18 Kr.

N:o 4.

25 Kr.

N:o 5.

28 Kr.

Handsprutor, med dubbla messingscylinrar, att användas lika med före- stående, men såsom varande större och af annan konstruktion, föres strå- len längre, på samma gång vattenkvantiteten blir större; pr stycke Kr 40.

**Tvätturvridnings-och Torkmaskiner.** Dessa maskiner äro särdeles praktiska och outhärliga för hushåll, hoteller, restauranter, hospitaler, färgier, tvätt- och badanstalter, o. s. v. För skötande af en sådan maskin behöfves endast en den svagaste person, och utkommer tvätten från maskinen så torr, att densamma, i förhållande till vridning för hand, inom en tiondedel af den hittills vanliga tiden, är fullkomligt torr och skonas dessutom, genom kautschukens elasticitet, tvätten för slitning.

Priser pr maskin, med prima Gummivalsar och af bästa konstruktion, efter olika storlekar:

N:o 1.

25 Kr.

N:o 2.

30 Kr.

N:o 3.

40 Kr pr stycke.

Nya valsar för äldre Vridmaskiner påsättas efter billigaste beräkning.

**Hattformar,** för pressning af filt- och stråhattar.

**Gummi-häst-skor,** som förhindra halka och inträngande af stenar, spik, glas m. m. i hästens fot; förekomma s. k. hoftrång, och meddela åt foten ökad spänstighet. Öfver dessas förträfflighet har Kongl. Veterinär-institutet i Stockholm, som dermed verkställt hundradetals försök, lemnat de bästa vitsord. Dessa skor motsvara i styrka 4 gånger jernskor, och ha de vid nämnda Kongl. Veterinär-institut visat sig uthålla ändå flera. Priserna äro för skor af 1:ma Gummi (andra kvaliteter vilja vi ej rekommendera):

per sats om 4 stycken skor ..... Kr 6: 50,

" d:o 4 " d:o extra form " 6: —

(med rabatt för återförsäljare vid större partier).

Serskilda tryckta beskrifningar öfver desamma, som äfven upplysa om sättet för underläggningen, erhållas på begäran.

**Prisbelönda Luft-trycks-Ringklockor,** (Lufttelegrafer) efter Grefve Sparres system (*vårt patent*) för ringledningar i privathus, hoteller, allmänna byggnader, sjukhus, badhus, kontor, fabriker, fängelser, samt signalledningar å fartyg, i grufvor, jernvägskupéer m. m. äfvensom särskildt konstruerade väckare etc. etc., enligt särskild priskurant.

**Dykeri-apparater,** af utmärktaste kvalitet med eller utan luftpumpar m. m. af Rouquayrol-Denayrouze's och andra systemer, till samma priser, här levererade, som de kosta på platsen i utlandet.

**Gummi-drifremmar** med 2-dubbelt väf-inlägg för lättare ändamål, med 3-dubbelt, för mekaniska verkstäder, qvarnar, bergverk m. m. med 4-dubbelt, för hufvudremmar och transmissioner. Vulkaniserade Gummi-remmar förändras ej genom värme eller köld, och hafva väsentliga fördelar framför läderremmar, i det de ha en vek och jemn yta, behöfva sällan mer än *en* gång förkortas och löpa städse jemt med utomordentlig dragkraft, hvarigenom 20 procent högre kraft än med läderremmar vinnas. Såväl på fuktiga ställen, som i öppen luft draga de beständigt lika, och lida ej genom fuktighet eller vatten, utan blifva tvärtom derigenom varaktigare. De äro oskattbara för Pappersbruk, Trämassefabriker, Ångqvarnar, Väfverier, Bergverk, Sägverk, Lokomobiler och öfver

hufvud för alla verk i fria luften, och äro dertill betydligt billigare än läderremmar.

Behandlingen af dessa remmar är densamma, som vid läderremmar. De sammanfogas särdeles lätt, antingen medelst vanlig läder-syrem eller skrufvar. Hvarje önskad längd af dessa remmar kan tillverkas. En hel rem har en längd af 300 fot, och kan äfven mot extra prisförhöjning göras ändlös, likasom bredder kunna erhållas intill 36 tum med 24 inlägg.

Förinnan remmen anbringas, förkortas den med en linie per fot i det omfång, som erhålles medelst mätning med ett snöre kring rullarne. Efter 3:ne veckors begagnande drages den, med skrufhål försedda remmen, tillsammans och behöfver sedermera ej någon mera ändring.

Vid ordres insändande torde uppgifvas om för sammansättningen något öfvermått i längden önskas, och är 9—12 tum derföre tillräckligt.

För skrapningar å Gummi-remmar afrådes, likasom de måste skyddas mot alla animaliska och mineraliska oljor, fett, hartz och terpentin. Skulle remmen "slipa" vare sig genom damm eller annat, som dock sällan händer, så bestrykes innersidan lätt med kokad Linolja.

Jemförelse i styrka med läderremmar är följande:

- 2-dubbel inlägg är för lättare arbete,  
 3- " d:o " i styrka lika med enkel läder-rem,  
 4- " d:o " starkare,  
 5- " d:o " i styrka lika med dubbel läder-rem,  
 6- " d:o " starkare,  
 7- " d:o " i styrka lika med 3-dubbel läder-rem,  
 8- " d:o " starkare — o. s. v. i proportion.

Priserna äro beräknade för 1:ma kvalitet, pr löpande svensk fot.

| Bredd<br>i eng. mått | 1" | 1¼" | 1½" | 2"  | 2½" | 3"  | 3½" | 4"  | 4½" | 5"  | 5½" | 6"  | 7"  | 8"  |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| med 2 inlägg.        | 40 | 45  | 50  | 72  | 88  | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | —   | —   |
| " 3 d:o              | —  | —   | 70  | 95  | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | —   | —   |
| " 4 d:o              | —  | —   | —   | 106 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | 295 | 350 | 390 |
| " 5 d:o              | —  | —   | —   | 126 | 155 | 185 | 210 | 245 | 275 | 300 | 325 | 360 | 415 | 475 |
| " 6 d:o              | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 275 | 310 | 350 | 375 | 410 | 485 | 550 |

= öre.

Remmar af ringare kvaliteter levereras intill 25 procent billigare.

Större bredder eller flera inlägg, beräknas i proportion högre.

Remmar af prima kvalitet äro stämplade med vårt namn.

## Machinremmar af engelsk Kautschuk.

Pris per fot.

| Bredd<br>i verktum. | Antal mellanlägg. |      |      |   |   |   |    |
|---------------------|-------------------|------|------|---|---|---|----|
|                     | 2                 | 3    | 4    | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1                   | 0,35              | 0,40 | 0,50 |   |   |   |    |
| 1½                  | 0,40              | 0,50 | 0,60 |   |   |   |    |
| 1½                  | 0,45              | 0,60 | 0,70 |   |   |   |    |



|                                                                                              |       | Qual.        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
|                                                                                              |       | Prima N:o 1. |      |
|                                                                                              |       | Kronor.      | öre. |
| Ebonit-Snören, under $\frac{1}{4}$ "                                                         | pr // | 4            | 75   |
| D:o d:o " $\frac{1}{4}$ " och deröfver                                                       | " }   |              |      |
| Samtliga artiklar bearbetade och polerade 1 Krona högre                                      | "     |              |      |
| Massiva Stänger                                                                              | "     | 4            | 50   |
| Isoleringshattar för Telegrafer                                                              | "     |              |      |
| Tangent-knappar „ d:o                                                                        | "     |              |      |
| Trattar för kemikaliska ändamål, för syror, ättika m. m. i olika storlekar.                  |       |              |      |
| Kranar, för d:o d:o, äfvensom för bryggerier, viner & sprit, ättika m. m. i olika storlekar. |       |              |      |
| Möbelornamenter.                                                                             |       |              |      |

### Guttapercha-fabrikater:

Skifvor, i alla tjocklekar.  
 Drifremmar, i alla bredder och tjocklekar.  
 Drifsnören, i alla storlekar.  
 Slangar och rör, i alla dimensioner.  
 Alla slag af Packningar, till pumpar och hydrauliska maskiner.  
 Ventiler (kul-) till pumpar.  
 Guttaperchaupplösning.  
 Slefvar, Ösor, Kärll, Sugkorgar, Ämbar, Flaskor, Cuvette-skålar för fotografer m. m.  
 Rå Guttapercha (renad och förarbetad) samt  
 Enhvar teknisk artikel efter uppgift.  
 Telegraftråd.  
 Vi leverera Guttapercha i 4 qualiteter; vid insändande af ordres torde bestämdt uppgifvas hvilken kvalitet, som önskas.

På grund af de stora fluctuationer, Guttaperchan är underkastad, äro vi ej i stånd att notera priser, som hafva någon varaktighet.  
 Efter mottagen specifikation notera vi priserna.

### Råa Segelduks-Slangar,

utan söm, tätt och fast väfda af 1:ma ren hampa. Levereras i längder intill circa 400 fot. Beräkningen i verkmått för 1:ma kvalitet.

| N:o                | 00              | 0               | 1               | 2               | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Flatliggande       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |     |
| bredd: tum...      | 1 $\frac{1}{2}$ | 1 $\frac{3}{4}$ | 2               | 2 $\frac{1}{4}$ | 2 $\frac{1}{2}$ | 2 $\frac{3}{4}$ | 3  | 3 $\frac{1}{4}$ | 3 $\frac{1}{2}$ | 3 $\frac{3}{4}$ | 4               | 4 $\frac{1}{4}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{3}{4}$ | 5               | 5 $\frac{1}{4}$ | 5 $\frac{1}{2}$ | 5 $\frac{3}{4}$ | 6   |
| invänd. diam. .... | $\frac{7}{8}$   | 1               | 1 $\frac{1}{4}$ | 1 $\frac{1}{2}$ | 1 $\frac{3}{4}$ | 1 $\frac{7}{8}$ | 2  | 2 $\frac{1}{8}$ | 2 $\frac{1}{4}$ | 2 $\frac{1}{2}$ | 2 $\frac{3}{8}$ | 2 $\frac{5}{8}$ | 3               | 3 $\frac{1}{8}$ | 3 $\frac{1}{4}$ | 3 $\frac{1}{2}$ | 3 $\frac{3}{8}$ | 3 $\frac{5}{8}$ |     |
| per 100 löp.       | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K. | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.              | K.  |
| fot .....          | 33              | 37              | 40              | 43              | 48              | 52              | 55 | 59              | 64              | 68              | 73              | 77              | 82              | 86              | 90              | 95              | 102             | 108             | 114 |

Ringare qualiteter i förhållande billigare.

## Brand-ämbar.

- a) af rå segelduk, att sammanlägga  
2,75 & 3 Kr. pr stycke.
- b) af tjock Hampväf, fernissade ut- & invändigt, bästa kvalitet  
3 Kr. 25 öre till 4 Kr. 25 öre pr stycke.

**Fernissade skepps-ämbar, prima qual.,**  
från 3 Kr. pr stycke.

**Tornistrar af 1:ma Hampväf, med gördel & spänne**  
3 Kr. pr stycke.

**Droppsäckar (af 1:ma halfylle) för Ölbryggerier,**  
från 8 Kr. pr stycke till högre priser.

**Räddnings-säckar (vid eldsvådor)**  
af 1:ma tvinnad hampduk, med öppningar för utstigandet, samt invändigt försedda med handtag — — — pr styck efter storlek.

**Hamp-Remmar, för elevatorer m. m.**

Dito färgade och ofärgade, för sadeljolar, lifgördlar, att användas för fönsteruppdragning i vagnar och jernvägskupéer m. m.

**Serskilda priskuranter å Chirurgiska Artiklar, Regnkläder, Galoscher och allt öfrigt, som till Gummi-branthen hörer; äfvensom å våra patenterade och prisbelönta**

***Luftrycksringledningar (Lufttelegrafer)***  
efter grefve Sparres system.

Alla andra föremål af vulkaniseradt Gummi och Guttapercha förfärdigas efter beställningar, så skyndsamt och billigt som möjligt.

*Reparationer och Beställningar* af alla slags Guttapercha- och Kautschuksvaror utföras skyndsammast möjligt.