

[Priskuranter] - 1

Bäckman & Burmester

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



D

Till Biblioteket. Strängnäs.

från Axel Holmström

BÆCKMAN & BURMESTER

PRISKURANT Å CHEMIKALIER, DROGER M. M.

Hösten 1876

Apotheket HVITA BJÖRN Stockholm.

Förkortad telegrafadress: BÆCKMAN, STOCKHOLM.

BÆCKM

P

CH

DRO

BÆCKMAN & BURMESTER, Stockholm.

PRIS-KURANT

Å

CHEMIKALIER

DROGER, FÖRBANDSARTIKLAR

UTENSILIER OCH MINERALVATTEN.

HÖSTEN 1876.

AUG. M:SON BÆCKMAN

APOTHEKET HVITA BJÖRN

Stockholm, Nybrogatan N:o 15.

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET.

prise

hear

ränt

extr

den

när

uppe

bete

pha

haf

sim

best

före

en

m.

del

haf

att

str

oss

ma

Allmänna iakttagelser.

Prisnoteringarne i denna priskurant äro utan förbindelse af fasta priser vid varors stigande eller fallande.

Kredittiden är tre månader, räknad från den sista i den månad, hvarunder expeditionen skett. — Längre kredittid kan erhållas mot räntegodtgörelse, då köparen särskildt tillskrifver oss derom. — Per extra kontant lemnas 2 % rabatt.

Vigten är den metriska eller grammvigten; myntet kronor och öre.

Kilopriset och Kilo-centnerpriset etc. beräknas äfven vid halfta denna kvantitet, men för poster derunder beräknas priset efter noterade närmast mindre kvantitet, för såvidt en särskild notering derför är upptagen, eller i motsvarande proportion förhöjdt.

De i prislistan ofta återkommande anmärkningarne:

Ph. Suec. =	Pharmacopea Suecia	Ed. Vj
Ed. Vj:ta =	»	» Ed. Vj
Ph. Norv. =	»	Norvegica Ed. II
Ph. Fenn. =	»	Fennica Ed. II

beteckna, att det vidstående präparatet är beredt efter den angifna pharmakopeens föreskrift och håller deri föreskrifna prof. För öfrigt hafva vi genom tillägget dep. = depuratus, pur. = purus, puriss. = purissimus, elect. = electus, opt. = optimus, och venalis sökt att närmare bestämma ett präparats eller en drogs kvalitet, för såvidt en vara förekommer i handeln af olika kvaliteter. Electus betecknar i regeln en af oss här elegerad vara; depur., vid en drog, betecknar vanligen en rening genom siktning eller sällning, f. ex. *Lycopodium*, *Fol. Sennæ*, *m. fl.*; venale optim. utmärker bästa råvara sådan den kommer i handeln; endast opt. angifver en inköpt bästa eller här sorterad kvalitet. Vi hafva föröfrigt sökt att väga på dessa beteckningar, elect., opt. etc., så att de för köparen måtte vara af något värde. — Siffrorna eller talen strax efter ett liquidum betecknar egentliga vigten vid + 15° Celsius.

Såsom af vår prislista lätt synes, hafva vi bemödat oss om att göra oss lika fullständigt försedda med kemikalier för analytiskt som pharmaceutiskt behof. Då emedlertid icke sällan dessa olika behof betinga

en vara, så väl till pris som kvalitet något olika, äro både vi och köparen bäst betjenade med att i rekvisitionen angifves om ett preparat särskildt afses för analytiskt bruk. För öfrigt iakttaga vi att, då en rekvirent underlåter att närmare bestämma hvilken kvalitet han önskar, alltid expediera den sort, hvarmed vi på grund af rekvirentens yrke tro honom vara bäst betjenad.

Chemikalier, som i prislistan icke äro upptagna, beredas eller anskaffas snarast möjligt. Af droger och råvaror upptager vår pris-kurant ett jemförelsevis mindre antal; vi expediera emellertid så långt förråderna det medgifva äfven öfriga för ett apotek behöfliga droger och skola dervid notera priserna så billigt som det är oss möjligt.

Alla pulveres simplices, enligt de nordiska pharmakopeernas föreskrifter beredda, kunna erhållas, ehuru endast några äro särskildt upptagna; då vårt under anläggning varande pulveriseringsverk blifvit färdigt, skola vi sannolikt kunna notera ännu något billigare pris för s. k. grosse-pulveres.

Ingående rekvisitioner expedieras så fort ske kan antingen pr jernväg eller ångbåt, allt efter som vi anse det vara för rekvirenten fördelaktigast. — Mindre paketer sändas i regeln med paketpost eller ilgodståg. Paketporto inom Skandinavien: 50 öre pr 850 Gram, 30 öre pr 425 Gram.

Försändelser ske på rekvirentens räkning och risk. Assurans ombesörjes på begäran.

Reklamationer utbedjas pr omgående; sednare än 10 dagar efter varans framkomst godkänna vi ej sådana.

Emballage af glas o. dyl. beräknas billigt, men återtages icke; icke heller af fat, tunnor, säckar o. d.; men emballage af packlårar och lådor, som franko återställes i fullt användbart skick, godtgöres med 50 till 75 % af debiterade priset.

% K. = 100 Kilogrammer.
K. = Kilogramm = 1000 Grammer.
H. = Hektogramm = 100 Dito.
D. = Dekagramm = 10 Dito.
G. = Gramm = 1 Dito.
M. = Meter.

1 ₤ Svenskt = 425 Grammer.
1 ₤ Finskt = »
1 ₤ Norskt = 500 »
1 Kilogram = 2 ₤ 35 ort Svenskt.
1 Meter = 3,368 Svenska fot.
Finsk Mark efter kurs 0,70—0,72 Kronor.

CHEMIKALIER

för

analytiskt, pharmaceutiskt och tekniskt bruk.

PHARMACEUTISKA PRÄPARATIONER.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Acetas Baryticus H. 0,75 K.	6	50
	» Cupricus »	5	50
	» Kalicus H. 0,50 K.	4	50
	» Morphicus H. 35,00 »	335	—
	» Natricus »	1	50
	» Plumbicus pur. »	2	—
	» » venal. ... v. % K. 1,00 »	1	10
	» Strychnicus D. 2,50 H.	22	—
	» Uranicus D. 1,00 »	7	50
	» Zincicus H. 0,50 K.	4	50
	Acetona pura H.	1	25
	Acidum Aceticum puriss 1,040 v. 10 K. 0,90 K.	1	—
	» » » 1,060 v. 10 K. 1,25 »	1	35
Ol. Caryoph. }	» » » glacial. »	2	50
Ol. Citri solv. }	» » » » »	3	—
	» Arsenicosum (integr. et pulv.) »	1	—
Ph. Su. & Norv.	» Benzoicum e g.mi sublim. H. 3,50 K.	32	—
	» » ex urina »	20	—
	» Boricum depur. alb. s. pur. »	2	—
Pro Anal.	» » puriss H.	—	50
Vitr. à 25 G.	» Chromicum cryst. sicc. »	2	—
	» Citricum Angl. v. 10 K. 7,50 K.	7	75
	» » pur. v. 10 K. 10,00 »	10	50
Till ätsning.	» Dichloracetium pr Vitr. à 10 G.	1	—
	» Formicum 1,060 K.	10	—
	» Gallicum cryst. pur. H.	1	50
	» Gallotannic. lewiss. K.	8	—
	» » pulv. alb. »	7	—
	» Hydrochloratum pur. 1,124 »	—	60
Pro Anal.	» » puriss. 1,125 »	—	75
	» » p. conc. 1,19 »	1	—
As-fri	» » crudum 1,16 ... v. Damj. 0,20 »	—	25
Ph. Norv.	» Hydrocyanatum H.	1	—
Guttapercha-fl.	» Hydrofluoricum fum. ... pr vitr. à 50 G.	2	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Pro Anal.	Acidum Hydrosilicio-fluoratum 1,060..... H.	—	50
	» Lactic. conc. alb. 1,21 H. 3,25 K.	30	—
	» Molybdænicum pur..... H. 4,00 »	35	—
	» Nitrico-Nitrosum »	2	50
	» Nitricum crud. (Pris efter koncentrat).		
	» » pur. 1,18 K. 0,75. — 1,38 à 1,40 »	1	—
	» Oxalicum puriss. H. 0,50 »	4	50
	» » venale Angl. »	1	50
	» » » » depur. opt..... »	2	—
	» Phenylc. s. Carbohc. crud. liqu. 1:ma v. fat à 150 K. 0,50 »	—	60
50 à 60 % } Ph. Vet. Su. } 30 %	» » s. Carbohc. crud. liqu. venale v. fat à 150 K. 0,30 »	—	35
	» » » depur. cryst. v. 10 K. 2,75 »	3	—
	» » » liquid v. 10 K. 2,50 »	2	75
	» » » pur. cryst.... v. 10 K. 4,00 »	4	50
	» » » puriss. cr. v. 10 K. 10,00 »	11	—
	» Phosphoric dilut. 1,08 v. 10 K. 1,40 »	1	50
	» » glaciale in bacillis H. 0,75 »	6	50
	» Phosphorosum 1,12 H.	2	—
	» Phospho-Molybdænic. solut. »	2	—
	» » Wolframic solut. »	1	20
Ph. Su. & Norv.	» Piconitric. crist. pur..... K. 7,50 »	—	90
	» » » puriss..... »	3	—
	» Pyrogallicum albiss. »	6	50
	» Salicylicum artif. pur. amorf. K.	22	—
	» » artif. pur. cryst..... H. 2,75 »	25	—
	» » » dialysat H. 4,20 »	38	—
	» » » technic. »	20	—
	» » natur. (ex Ol. Gaulth.)..... D.	2	50
	» Salicylosum »	7	—
	» Sclerotinicum G. 3,50 »	30	—
Glas à 1 G.	» Selenicum pur. 1,40 D.	5	—
	» Silicicum pur. via hum. par..... H.	1	50
	» Succinic. crud. K.	12	—
	» » depur. subflav. H. 1,50 »	14	—
	» » pur. albiss. H.	2	—
	» Sulfuricum conc. crud. 1,845 v. Damj. 20 K.	—	25
	» » » pur. 1,845 v. 10 K. 0,80 »	1	—
	» » fumans »	1	—
	» Tartaricum b. dep. s. pur. v. 10 K. 3,80 »	4	—
	» » puriss v. 10 K. 4,80 »	5	—
As-fri.	» Uricum pur..... D.	1	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Till titreranal.	Acidum Valerianicum trihydratic. H.	4	—
	» Wolframicum dep. 1,00, — pur. »	3	50
	Acida normal. (Nitric. Oxal. et Sulfur.)		
	1000 æqu. alkali	K.	2
	Aconitina	D.	20
	Aether 0,725—28 v. Damj. 3,25 K.	3	50
	Ph. Suec. » Aceticus 0,90 H. 0,70 »	6	—
	» » venalis v. 10 K. 3,50 »	3	75
	» Butyraceus conc. opt. v. 10 K. 6,00 »	6	50
	» Cantharidatus	H.	2
Ph. Norv.	» Chloratus s. Muriatic. spir. K.	4	—
	» fructuum varior. venal. H. 0,75 »	6	75
	» » » anglic. concentr. H. 1,75 »	15	—
	» Hydrochl. Chlorat. (Anæsth. Wigg.) ... H.	5	50
	» Jodatus	6	—
Ph. Suec.	» Oenanthicus (Cognac-olja) opt. D. 3,75 »	30	—
	» » (Cognac-olja) ord. D. 1,25 »	10	—
	» Nitricus spirituos. 0,840 H. 0,60 K.	5	50
	» » » venal. opt. »	3	75
	» Saccharatus	6	—
För handköp. E Seminib. dest.	Aethylenum Chloratum s. Elayl. Chlor. ... H.	5	—
	Aethyridenum Chloratum	4	—
	Aetheroleum Amygd. amar. venal. opt. »	7	—
	» Amygd. amar. Acido. Hydrocyan. lib. »	10	—
	» Chamomillæ genuin pur. D.	10	—
	» » venal. opt. »	5	—
	» Gaultheriæ rectif. »	—	75
	» Juniperi e baccis opt. H. 1,00 K.	9	—
	» » e ligno verum. »	5	—
	» Matico	D.	7
	» Rosarum Turcic verum 1:ma G. 1,00 »	9	—
	» » ordin. G. 0,70 »	6	—
	» Sinapis verum K. 80,00 H.	18	—
	» Terebinth. crudum v. fat ... K. 0,80 K.	1	—
	» » depuratum	1	25
Ed. Vj.	Aetherolea, aliae species till vanl. partipriser.		
	Aethiops antimonialis	K.	15
	» mineralis	»	6
	Albuminum Ovorum H. 1,25 »	10	—
	Alkanninum	H.	7
	Alkohol absolut. 0,796	K.	3
	» methylicum	»	4
	Aldehydum opt.	»	4

Anmärkningar		Kr.	ö.
	Aldehydum opt. concentrat..... H. 1,25 K.	10	—
	Alizarinum pur. H.	2	50
	Aluminium foliatum..... pr Lib. de 250 Fol.	7	50
	Amygdalinum K. 115 kr. H.	13	—
	Anilinum pur. "	1	50
	Apiolum alb. D. 2,00. — Colorat. D.	1	25
Ph. Su.	Aqua Amygdalar. Amar. concentr. K.	3	—
	Aquæ mineral. artifact. till fabrikspris.		
Incl. Ballon.	Aqua destillata pr Damj.	4	—
	Arsenias Kalicus pur. H.	1	—
	Arsenicum metallicum pur. K. 4,00 H.	—	50
	Arseniis Kalicus et A. Natricus pur..... "	1	—
	Asparaginum H. 12,50 D.	1	50
	Atropina "	15	—
Ph. Su. & Norv.	Axungia Benzoata (vitr. om 1 à 2 K.) K.	2	25
	" curata v. 100 K. 1,50 "	1	75
	Benzinum venal. opt. v. Damj. 0,70 "	—	80
	Benzoas Ferricus... H. 6,00 — B. Natricus H.	4	—
	Berberinum D.	4	—
	Biboras Natricus..... v. 100 K. 1,10 K.	1	25
	Bicarbonas Kalicus pur. v. 10 K. 1,90 "	2	—
	" Kalicus purissim. H. 0,40 "	3	50
	" Natricus crist. puriss... v. 10 K. 1,00 "	1	25
	" " pulv. venal. ... v. % K. 0,35 "	—	40
	Bichromas Ammonicus H.	3	—
	" Kalicus pur. K.	4	—
	" " venal. ... v. 10 K. 1,20 "	1	30
	Bilis Bovina depurata Ed. vij..... H. 3,00 "	25	—
	" " inspissata Ed. v:tæ K	5	—
v. % K. 1,75.	Bioxalas Kalicuss. Sal. Acetosellæ v. 10 K. 1,90 "	2	—
	Bismuthum venal. opt. "	18	50
Ph. Norv. & Fenn.	" dep..... K. 25,00, — puriss. "	52	—
Ph. Su. & Norv.	Bitartras Kalicus v. 10 K. 3,25 "	3	50
	" Kalicus depur. Gallic. opt. v. 100 K. 2,50 "	2	75
	" " Venet. opt. v. 100 K. 2,80 "	3	—
Uso techn.	Boras Manganosus (Siccativ)... v. 10 K. 2,90 "	3	—
	Brometum Ammonicum H. 1,00 "	9	50
	" Cadmicum H.	3	50
	" Kalicum v. 10 K. 5,50 K.	6	—
	" Natricum sicc. H. 1,00 "	9	50
	Bromum c. vitr. ep. H. 1,50 "	10	—
	Cadmium..... H. 3,00 "	27	—
	Calabarin (Eserin) G.	20	—

Anmärkning.		Kr.	ö.
	Calx Chlorata opt. v fat à 50 K. 0,25 K.	—	30
	» Wienensis	—	50
	Camphora monobromata D. 6,00 H.	5	50
Stigande.	» raffinata v. % K. 2,35 K.	2	60
	Candelæ fumales nigr. ... K. 4,00 — rubr. »	4	50
	Capsulæ gelatin. Aetherol. Terebinth. pr Mille	10	—
	» » » » v. 10 Mille	9	—
Maracaibo.	» gelat. Bals. Copaivæ 1:ma pr Mille	12	—
	» » » » ord. pr Mille	11	—
	» » » » v. 10 Mille	10	50
	» » » » de Mothes ... pr ask	1	—
	» » » » et Extr. Cubeb. pr M.	20	—
à 0,15 G.	» » Chloroformi pr %	3	—
S. k. Perles.	» » » Aether. etc. Gallic. pr fl.	1	75
	» » Extr. Cubebæ pr %	4	—
	» » Extr. Filic. Maris »	5	—
	» » Martiales % 2,00 pr Mille	18	—
	» » » Hamberg. pr %	2	75
	» » Matico »	5	—
	» » » Gallic. pr org. fl.	3	—
	» » Ol. Jecoris % 1,00, pr Mille	9	—
	» » Ol. Ricini % 1,00, »	9	—
	» » Ol. Santali pr %	8	—
	» » aliæ species, efter beställning.		
4 storlekar.	» » cavæ Gallic. pr ask	1	50
	Caragheen-kompressor pr paket	1	50
	Carbo Animalis depur. K.	3	—
Ed. Vj.	» » pur. (e sangu.) H.	3	—
	» Ligni præparat (vij) K.	2	50
	» » vegetab. p. venal. »	1	—
	» Osis granul. v. % K. 0,00 »	—	40
	» Spongiae H.	—	75
Witherit.	Carbonas Baryticus nat. pulv. v. % K. 0,40 K.	—	50
	» » præcipit. depur. »	1	50
	» » » puriss H. 0,75 »	7	—
	» Bismuthicus H. 3,00 »	26	—
	» Calcic. præcip. pur. ... v. 10 K. 0,75 »	1	—
	» » » purissim. H. 0,70 »	6	—
	» Ferros. effervesc. gran. pr orig. gl.	1	50
	» Kalicus crudus alb. ... v. % K. 0,65 K.	—	75
	» » depurat. (bis dep.) v. % K. 1,00 »	1	20
	» » pur. v. 10 K. 2,00 »	2	25
Ph. Norv.	» » puriss. H. 0,75 »	6	50

Anmärkning.		Kr.	ö.
	Carbonas Lithionicus..... H. 4,00 K.	35	—
Ad. parandum.)	» » efferv. granul. pr orig. fl.	3	75
Ox. magn.pond.)	» Magnesicus cryst. H. 0,75 K.	6	—
	» Manganosus H.	1	—
	» Natricus depur. venal. v. fat K. 0,15 K.	—	18
	» » pur. K. 0,75 — siccato. »	2	25
	» » puriss. K. 1,00 — Sicc. 3,25 »	1	—
	» Niccolicus H. 5,00 »	45	—
Neutral.	» Plumbicus puriss. »	5	—
	» Stronticus K. 2,00 — pur. »	3	—
	Carminum rubr. ver. s. pur. H. 9,00 »	80	—
	Charta adhaesiva (Ostind. Växtpapper) pr duss.	1	—
	» ad Compress. pr packe	—	75
As-fritt.	» ante Muscos (Flugpapper) pr 100 st.	3	50
	» antiasthmatica pr ask	1	—
	» antirheumatica (Giktpapper) »	1	—
	» Arnicae pr duss.	1	50
	» chemica de Fayard & Blayn pr ask	—	85
	» epispastica (Ph. Gallica) »	1	25
	» exploratoria rubra, coerul. & lutea pr packe	—	50
	» filtrata, chem. rent. pr bok 1,50, pr ris	25	—
	» » opt., ☐ ark » 0,50, »	9	—
	» » in forma filtri N:o 1 à 0,80, N:o 2	1	25
	N:o 3 à 2,00, N:o 4 pr packe	3	—
	» salicylica pr duss.	1	—
	» nitrata pr packe	1	—
	» pergamena opt., rödt eller hvitt ... pr K.	3	50
	» phenylata pr packe	1	—
v. Mille 5,00.	» Sinapis m. Rigol. pr packe om 100 blad	5	50
	Chinidina (sulfuric.) H.	15	—
	Chinina pura D. 5,00 »	47	—
	Chinoidina in magdal. H. 0,80 K.	7	—
	Chloras Baryticus H. 1,50 »	12	—
	» Kalicus pur. v. 10 K. 3,10 »	3	30
Angl. 2,00.	» » (dep.) venal. opt. v. 10 K. 2,10 »	2	30
	» Natricus H. 1,50 »	12	—
	» » puriss. H. 2,00 H.	18	—
Ph. Su. & Norv.	Chloretum Amideto-Hydrargyr. ... H. 1,25 K.	11	—
	» Ammonicum pur. v. 10 K. 1,30 »	1	50
	» » sublimat »	1	35
	» Apomorphicum amorf. G.	1	50
	» » cryst. pur. »	4	—
På små flaskor	» Aurico-Kalicum »	2	25

Anmärkningar.		Kr.	ö.
På små flaskor.	Chloretum Aurico-Natricum crist.	G.	2 25
»	» Aurico-Natricum sicc.	»	1 25
»	» Auricum cryst.	»	2 —
	» Barytium pur.	K.	— 75
	» » puriss.	»	1 25
Till mineral- vatten. }	» Calcium pur. cryst. ... v. 10 K. 0,85	»	1 —
	» » pur. fus. album... v. 10 K. 3,50	»	4 —
	» » » albissim.	»	5 50
	» » » sicc. v. 10 K. 1,75	»	2 —
	» Chinicum	D. 4,50 H.	42 50
	» Codeinicum	G. 1,00 D.	7 70
	» Cupricum pur.	H. 1,00 K.	8 —
Ph. Su.	» Ferrico-Ammonic.	»	3 —
Ph. Su. & Norv.	» Ferricum v. 10 K. 3,00	»	3 25
Ph. Su. Ed. Vj:ta	» »	»	4 —
Fabriksvara.	» » venale opt. v. 10 K. 1,50	»	1 75
	» » sublimat.	H. 1,50	13 50
	» » Hydrargyric. corrosiv... H. 1,00	»	8 50
	» » corrosiv. recrystallis. H. 1,25	»	10 50
	» Hydrargyrosus præcip.	H. 1,25	11 —
Ph. Fenn.	» » mite	H. 1,40	12 50
Ph. Norv.	» » mite (sublim.)	H. 1,25	11 —
	» Kalicum pur.	»	1 50
	» Lithionic.	D. 0,90 H.	7 50
	» Magnesium pur. v. 10 K. 1,15	K.	1 25
	» Manganosus crist. pur.	H. 0,75	6 50
	» Morphicum	H. 38,00	360 —
	» Niccolicum	H. 3,50	32 —
	» Platinic. solut.	D. 0,75	6 50
	» Stannicum	»	3 25
	» Stannosus ven. opt.	»	2 —
	» Stibicum liquid.	»	2 —
	» » pur. sicc.	H.	1 50
Uso technic.	» Stronticum depur. sicc. v. 10 K. 1,40	K.	1 50
Uso analyt.	» » puriss.	H.	— 50
Uso technic.	» Zincicum sicc. v. parti K. 1,00	K.	1 25
Dito.	» » liquid conc. v. 10 K. 0,60	»	— 65
	» » pur. fus. in bacillis.	H. 0,75	6 50
	» » » sicc. albiss.	H. 0,50	4 —
Ph. Su. & Norv.	Chloroformium pur. Anglic. pr orig. fl.	»	10 —
D. Fl. & C.	» pur. Danic.	K.	7 50
	» » Germanic. v. 10 K. 5,50	»	6 —
Med-tax:s prof.	» puriss. 1,490 vitr. $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{4}$ K.	»	10 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Chloroformium ex Hydrat. Chloralic. H.	1	50
	Chromas Kalicus puriss. H. 0,90 — venale K.	3	—
	Cigarilli Camphoræ pr ask	—	75
	" Stramonii "	1	50
	Cinchonina pur. H.	7	50
	Cinnabaris rubr. præp. Austr. v. 10 K. 8,50 K.	9	—
	" " " Chinens. "	12	—
	Citras Chinicus D. 4,40 H.	40	—
	" Coffeinicus D. 2,50 "	22	—
	" Ferrico-Ammonic. lamell. "	1	50
Ph. Suec.	" Ferrico-Chinic. H. 9,00 — lamellat. "	10	—
	" Ferricus H. 1,25 K.	10	—
Ph. Suec.	" Magnesicus "	10	—
	" effervesc. Germ. "	10	—
	" " gran. Angl. "	5	—
	" " " " Gall. pr orig. gl.	1	50
	Codeina G. 1,00 D.	7	50
	Coeruleum Berolinense K.	2	50
	" Parisiense "	6	—
	Coffeina D. 2,50 H.	22	—
	Colchicina G.	2	50
Ph. Su. & Norv.	Collodium v. 10 K. 4,00 K.	4	25
	" duplex venale v. 10 K. 3,00 "	3	25
Ph. Norv.	" Cantharidat. H. 2,00 "	18	—
	Confectio Cinæ albiss & colorat. v. 10 K. 3,00 "	3	25
	Coniina D.	5	—
	Corallia rubra ppta. K.	3	50
Ph. Suec.	Cort. Chinæ Calisayæ pulv. "	12	50
Dito.	" Cinnamomi Ceyl. pulv. "	10	50
	Curare vitr. à 1 G.	1	50
	Cyanetum Ferrico-Ferrosom. H. 1,25 K.	10	50
	" Ferrico-Kalicum pur. H. 1,50 "	12	50
	" " " venale "	6	50
	" Ferroso-Kalicum pur. H. 1,00 "	9	—
	" " " venale "	3	—
	" Hydrargyricum D. 0,50 H.	4	—
	" Kalicum Liebig opt. in bacill. & frust. K.	5	—
	" " " in frust. & bacill. "	4	—
in vitr. à 10 G.	" " puriss. D. 0,75 H.	5	50
	" Zincicum D. 0,40 "	3	—
1 d. = 5 d. vanlig.	Decoctum Frangulæ concentr. durab. ... pr gl.	1	—
	Desinfectionspulver, se under Pulvis.		
Till tekn. bruk.	Dextrinum opt. (hvit) v. 100 K. 0,85 K.	1	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Ph. Germ.	Dextrinum pur.	K.	3 —
	Diastas	D.	5 —
	Digitalinum pur.	G. 1,00	9 —
	Elaterium alb. Angl.	G. 0,40	3 75
	Emetina pura	G. 3,00	—
	Emplastrum adhæsiv. Ed. vij (in magd. major.) K.		2 25
	» adhæsiv. nostr. in magdal. ord.	»	3 —
	» » Ed. vij lint. extens.	pr meter	1 —
	» » lint. ext. Angl.	pr rulle	3 50
	» antirheumat. d'Estres	K.	3 25
Stänger à 100 G.	» Cantharid. colat.	H. 1,50	12 50
Ph. Suec.	» G. mi Resinos. opt. in magdal.	»	3 50
Ph. Su. & Norv.	» Hydrargyri	v. 10 K. 7,50	8 —
Ph. Suec.	» Kjöngii	pr % ask	12 —
Stänger à 25 G.	» miraculosum... pr Mille	— pr % st.	15 —
Ph. Su. & Norv.	» Oxidi Plumbici	v. 50 K. billigare K.	2 —
	» Thapsiæ (extens.)	pr rulle	1 50
	Ergotinum depur. pro injection.	H. 10,00 D.	1 25
	» pur. sicc.	G. 1,00	8 50
	Essentia ad Cognac parand.	K.	12 50
	» mirabil. s. Coronæ	pr % fl.	15 —
	» Oculor. Romerhaus.	pr fl.	2 50
	» Pepsin. D:r Liebreich	»	1 50
	» Pepsini opt.	»	1 10
Löser 4 % blodfabr. }	» Peps. m. (Laab- ell. Löpessens)	—	75
	» » (Laabess. Cudowaer)	$\frac{1}{2}$ fl.	40
	» » » » »	$\frac{1}{1}$	80
	Eucalyptol	D.	4 —
	Euphorbium pulverat.	K.	3 50
Ph. Suec.	Extractum Absinthii	»	5 —
	» Absinthii spir.	H. 2,00	17 —
Ph. Norv. & Fenn.	» Aconiti (herbæ)	H. 2,00	18 —
Ph. Su.	» » Tuberos.	H. 3,00, — sicc. H.	2 —
Ph. Su. & Norv.	» Aloes	K.	5 50
E Garcin. mang.	» Antidysentericum	D. 0,75 H.	6 50
	» Arnicae (flor.) spir.	K.	16 —
	» Belæ	H. 4,00, — liquid. H.	1 25
Ph. Su. & Norv.	» Belladonnæ	H. 2,00 K.	18 —
Ph. Su.	» Calabar	D. 5,00 H.	40 —
	» Calami spir.	H. 1,50 K.	12 50
E ligno.	» Campeschian. opt.	H. 1,00	9 —
Ph. Su. & Norv.	» Cannabis Indic.	D. 0,65 H.	5 50
Dito.	» Cardui Benedicti	v. 5 K. 5,50 K.	6 —

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Americ. opt.	Extractum Carnis Liebig pr burk à E. $\mathbb{R}$ $\frac{1}{1}$	8	—
	$\frac{2}{2}$ 9,00, $\frac{3}{4}$ 9,50, $\frac{1}{2}$ 10	10	—
Ph. Suec.	» Cascarillæ H. 2,00 K.	18	—
Ph. Fenn.	» » spir. H. 2,50 »	23	—
Ph. Suec.	» Chamomillæ H. 1,00 »	9	—
	» Chinæ Calisayæ sicc. H. 6,50 »	55	—
Ph. Suec.	» Cinæ H. 3,00 »	25	—
Ph. Fenn.	» Colocyntidis H. 4,00 »	37	—
Ph. Suec.	» » compos. H. 4,00 »	36	—
Dito.	» Columbo H. 7,50 »	60	—
Difo.	» Conii H. 1,75 »	15	—
	» Cubebærum æther. H. 1,75 »	16	—
Ph. Suec.	» Digitalis H. 1,50 »	13	50
Dito.	» Dulcamaræ H. 0,75 »	7	—
Ph. Fenn.	» Enulæ H. 1,25 »	11	—
Ph. Su. & Norv.	» Filicis D. 0,50 H.	4	—
Ph. Suec.	» Frangulæ H. 1,25 K.	10	50
Ph. Su. & Norv.	» Gentianæ »	6	—
Dito.	» Glycyrrhizæ »	5	—
Baracco.	» » crud. v. % K. 2,50 »	2	60
	» » » pulv. »	4	50
	» » » depur. Angl. »	2	50
	» » » in trochic. »	3	—
	» Granatorum Cort. Rad. H. 2,25, »	20	—
	» » recent. Java pr orig. à 30 G.	10	—
	» Hellebori nigr. H.	1	50
Ph. Su. & Norv.	» Hyoscyami H. 1,75 K.	15	—
Ph. Su. Vj:ta.	» Inulæ H. 1,20 »	10	50
	» Lupuli H. 1,50 »	13	50
Nordstjernans ell. eget fabrik.f	» Malti v. 100 gl. 0,75, pr orig. glas	—	85
	» » ferrat. »	1	—
Löfflunds ell. Brunnengräbers	» » comp. Danic. (liquid.) »	—	75
»	» » pur. 0,75, — c. Ferro »	—	90
»	» » c. Chinin. & Ferro ... »	1	—
»	» » c. Pepsino »	1	—
	» Matico spir. H. 3,00 K.	25	—
Ph. Su. & Fenn.	» Menyanthis »	5	—
	» Mezerei D. 0,50 H.	4	50
Ph. Suec.	» Millefolii K.	5	50
	» Monoesiæ D. 0,50 H.	4	50
Ph. Su. Vj:ta.	» Nicotianæ spir. H. 2,00 K.	17	—
Ph. Su. & Norv.	» Nucis Vomic. H. 4,00 »	36	—
Ph. Fenn.	» » » H. 3,75 »	33	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
E. Past. Guarana	Extractum Paullinae sorbil. D.	5	—
	» Pimpinellæ H. 1,20 K.	10	—
Till bad.	» Pini sylv. Folior. pr lit. orig. gl.	—	70
	pr burk à 500 G.	1	75
Ph. Su. & Norv.	» Pomor. ferrat. v. 10 K. 9,00 K.	10	—
	» » ferrat. venale Suec. v. 10 K. 5,40 »	6	—
	» Quassiae Surin. sicc. H. 4,00 »	35	—
Ph. Su. & Fenn.	» Ratanhiæ H. 4,00 »	35	—
Ph. Su. & Norv.	» Rhei H. 5,00 »	45	—
Ph. Norv.	» » compos. H. 4,50 »	43	—
Ph. Su. & Norv.	» Secalis Cornut. H. 6,50 »	60	—
Ph. Britt.	» » fluid. H. 5,00 »	42	—
E seminib.	» Stramonii H. 8,00 »	75	—
Ph. Su. & Norv.	» Taraxaci v. 10 K. 6,00 »	6	50
Ph. Su.	» Valerianæ H. 2,50 »	22	—
Koncentrer. } parfymr. }	Extraits Bouquet, Heliotrope, Reseda, Violet, Millefleurs, m. fl., opt. H. 2,50 K.	23	—
S. k. Schweiz. } Barnmjöl. }	Farina Hordei præparat »	1	—
	» pro Infant. (Lapp.) v. 100 b. 0,95 pr burk	1	10
	» » (Nestlé) v. 100 b. 1,00 d:o	1	15
	Ferrum limatum. v. 100 K. 0,50 K.	—	60
	» pulveratum v. 10 K. 1,75 »	2	—
Orig. Gl. à 1 K:o.	» reductum Gallic. »	11	—
	» » Gallic. de Quevenne pr duss. orig. fl.	27	—
	» » » pr » »	2	50
	» » Germanic. K.	7	50
	Fluoretum Ammonic. H. 7,50 »	65	—
	» Calicum nativ. »	—	50
	» Kalicum H. 5,00 »	45	—
	» Natric. H. 5,25 »	49	—
	Förbandsmedel, se nedan upptagne förteckn.		
Från förnämsta } Franska fabrik. }	Gelatina albiss. Gallic. K.	7	—
	» alba Gallic. »	6	—
	» rubr. Gallic. »	8	—
Ph. Mil. Su.	Gelatinae medicatae, pris beroende på innehåll		
	Gelseminum D.	6	—
	Glandes s. Sem. Querc. excort. tost. K.	—	75
	Glandulae Lupuli recent. H. 0,50 »	4	50
Ph. Suec.	Globuli martiales »	5	—
	Gluten Oris »	4	—
	Glycerinum crudum opt. 30° v. Damj. 0,75 »	—	80
Bis destillat.	» puriss. 1,23 Eg. v. v. Damj. 1,25 »	1	40
	Glycyrrhizin & G. ammoniac. D. 1,50 H.	12	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Till tekn. bruk. Här elegerad.	Gummi Arabic. albiss.... K. 3,50, — pulv. K.	4	50
	» Arabic. album opt. K. 2,50, — pulv. »	3	50
	» » nat. opt. pulver... v. 50 K. 2,00 »	2	20
	» Resina Amoniac. elect. 3,00, — opt. »	2	50
	» » » opt. pulv. »	4	—
	» » Asa foet. opt. »	2	50
	» » » » pulv. »	4	50
För Vet. behof.	» » Asa foet. med. »	2	—
	» » » » pulv. »	3	50
	» » » & Radic. aa. pulv. v. 10 K. 1,40 »	1	50
	» » Galbanum in granis »	5	—
	» » » pulv. K.	6	—
Här elegerad.	» » Myrrha electum »	7	50
	» » » pulverat. »	9	—
	» » » s. opt. »	5	—
	» » » pulverat. K.	6	50
Till tandkitt.	Gutta Percha albissim. H. 5,00 »	46	—
	» » extensum »	9	—
	» » tenuissim. »	15	—
	» » » extra qu. »	35	—
Ph. Vet. 2:da. Ph. Suec.	Hæmatoxylinum cryst. G. 1,00 D.	8	—
	Hepar Antimonii integer. s. pulv. K.	2	—
	» sulfuris »	2	25
Ph. Su & Norv. Ph. Suec.	» » pro balnea..... v. parti billigare »	1	50
	Hydrargyrum crudum v. 10 K. 6,50 »	6	75
	» depurat. »	7	50
Ad Us. analyt. Ad Usum techn.	» c. Creta »	7	50
	Hydras Amylicus pur. »	2	50
	» Baryticus crist. (sicc. H. 1,75) — H. 0,60 »	5	—
Ph. Su. & Norv.	» » crist. »	2	75
	» Butylo-Chloralic. D. 1,50 H.	13	50
	» Chloralicus in cryst. H. 1,00 K.	9	—
	» » in cryst. Liebreich H. 1,10 »	10	—
	» » in frustulis H. 1,00 »	8	50
	» Ferricus H. 1,50 »	12	50
	» Kalicus dep. fus. in bacill. »	3	—
	» » pur. fus. in bacill. H. 0,80 »	7	—
	» » purissim. H.	3	50
	» Methylicus pur. K.	8	—
	» Natricus dep. in bacillis »	3	—
	» » pur. in bacill. H. 0,75 »	6	75
	» » purissim. H.	3	40
	» » techn. opt. v. parti 1,50 K.	1	75

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Ph. Suec.	Hydratcarb. Ferrosus sacchar. ... H. 0,75 K.	6	50
Ph. Fennic.	» Ferrosus mellit. (ad Pil. Valletti) ... »	5	50
	» Magnesicus v. orig. läda 1,20 »	1	25
	» Plumbicus pur. v. parti 0,75 »	—	80
	Hyperchloras Kalicus H.	2	—
	Hypermanganas Kalicus crud. K.	2	—
	» Kalicus puriss. cryst. H. 0,85 »	7	50
	» » puriss. trubl. H. 0,75 »	6	50
	Hypophosphis Kalicus H. 2,50 »	20	—
	» Chinicus D.	6	50
	» Ferricus H.	4	50
	» Natricus H. 2,50 K.	20	—
	Hyposulfis Natricus v. % »	—	35
	» » v. 10 K. 0,40 »	—	50
Pro analyse.	» » pur. »	3	—
	Jalapinum D. 0,75 H.	6	—
	Infus. Rhei durabil. v. 10 K. 2,50 K.	3	—
	Jodetum Ammonicum H. 4,50 »	40	—
	Jodetum Cadmicum pr vitr. à D. 0,60 H.	4	50
	» Ferrosus cryst. D. 0,50 »	4	—
Ph. Fenn.	» » saccharat. »	2	50
Ph. Su. & Fenn.	» Hydrargyricum »	3	75
Dito.	» Hydrargyrosus »	4	50
	» Kalicum pur. cryst. v. 10 K. 19,00 K.	20	—
	» » trubl. K. 18,00 »	19	—
Pro analyse.	» » fus. H. 2,50 »	23	—
	» Lithionicum pr vitr. à D. 1,00 H.	8	50
	» Natricum sicc. H. 4,00 K.	36	—
Ph. Su. & Fenn.	» Plumbicum H. 3,50 »	32	—
Ph. Fenn.	» Sulfuris H.	3	50
	» Zincicum D. 0,75 »	6	—
	Jodoformium D. 0,75 »	6	50
	Jodum opt. Anglic. H. 2,50 K.	22	—
	» resublimat. Gallic. H. 2,75 »	24	50
In frust. parv.	Kalium D. 3,00 H.	28	—
	Kamala depur. H. 1,00 K.	8	—
	Kamalin crist. G.	—	50
	Kreosotum pur. ver. K.	4	—
	» pur. ver. e. Pyrol. Fagi H. 1,50 »	12	50
	» venale opt. »	3	—
Ph. Su. & Fenn.	Kermes mineralis vij H. 4,00 K.	45	—
	» mineralis venalis opt. H. 1,50 »	13	50
	» » venal. H. 0,75 »	6	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Kinder Naherung Lieb. i extractform ... pr fl.	—	75
	Koussëina G. 1,50 D.	12	50
	Lacca decolor s. alb. K.	6	50
	" in tabulis opt. v. part. K. 4,00 "	4	25
	Lactas Calceus..... H. 1,00 "	9	—
	" Cericus..... D.	3	—
	" Ferrosus cryst. in frust. K.	6	—
	" " cryst. pulv. H. 0,50 "	4	50
	" Magnesicus H.	3	—
	" Zincicus..... H. 1,75 K.	15	—
	Lapilli Cancrorum ppt. "	10	—
	Lapis Calaminaris ppt. "	2	50
	" " s. pulv. v. parti 1,00 "	1	25
	" Divinus..... "	9	—
	" Hæmatites long. opt. "	4	—
	" " præpar. "	2	—
	" Pumicis elect. K. 0,50 — præpr. "	1	—
	Linteum Carptum Anglie. pr pak.	4	50
	" Carptum Germ. K. 6,00 — Suec. K.	4	—
	Liquor Cornu Cervi 1,06 "	—	50
	" Pyrotartaric. crud. optim. "	1	50
	" " crud. optim. ver. Vj:ta "	6	—
Ph. Fenn.	" Sulfatis Ferrici "	1	60
	Magnesium pulv. v. % K. 17,00 "	—	20
	Magnesium in fil. et lamin. G. 0,60 D.	5	—
Ad usum mercat.	Massa Pilul. Coloc. Comp. II K.	20	—
Ph. Norv.	" Pilul. de Cynoglosso H. 2,00 "	15	—
Ph. Fenn.	" " Ferr. Valetti "	5	50
Ph. Suec.	" " Hydrargyri "	9	—
Ph. Norv.	" " Resinæ Jalapæ H. 5,00 "	45	—
	Mannit H. 1,00 — spir. depur. H.	1	80
	Mel depuratum 1,34 Eg.V.... v. 10 K. 1,50 K.	1	60
	Minium Angl. præp. v. % K. 0,60 "	—	65
	Molybdænas Ammonicus H. 5,00 "	46	—
	" Natricus H. 5,00 "	45	—
	Morphina cryst. D. 5,50 H.	50	—
G. 0,20 Tann.	Morsuli Aromatici Vj:ta K.	3	80
Chin. neutr.	" Chinini Rosznyay ... v. M. 9,00, pr % st.	10	—
= G. 0,08	Naphtalinum H. 0,50 K.	4	—
Sulf. Chin.	Narceina G. 2,50 D.	21	—
	Narcotina D.	2	—
	Natrium..... pr glas à 10 G. 0,50. H. 3,50 K.	30	—
	Nieccolum opt. (90 % Ni) "	27	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Ad usum pharm. Ad usum analyt.	Niccolum opt. laminat. (90 % Ni)	K.	30 —
	» pur. (99 % Ni)	»	40 —
	» venal. Suec. efter procent	»	—
	Nicotina	pr Vit. à G.	1 25
	Nihilum album	K.	— 75
	Nitras Ammonic.	»	3 —
	» puriss.	H. 0,50	4 50
	» Amylicus	H.	5 25
	» Argenticus cryst. s. fus.	H. 13,50 K.	125 —
	» » mitigat. H. 8,25 — b. mitigat. H.	H. 5 50	—
C. Chlor. Argent.	» spets. till Lapishällare	»	18 —
	» Baryticus crist. s. trubl. v. 10 K	1,15 K.	1 25
	» » puriss.	»	2 50
	» Calceius	H. 0,75	6 75
	» Cobalticus	D. 0,50 H.	4 50
	» Cupricus puriss.	K.	4 —
	» Hydrargyricus sicc.	H. 1,75	16 —
	» Hydrargyrosus cryst.	H. 1,25	10 50
	» Kalicus depur. cryst. venale v. % K.	»	— 60
	» » depur. trubl. v. % K. 0,55	»	1 75
Uso analyt.	» » puriss. cryst. v. 10 K.	1,70	1 25
	» » pur. cryst. v. 10 K.	1,20	1 20
	» » trubl. v. 10 K.	1,15	3 —
	» tabulatus.	»	6 50
	» Magnesicus	H. 0,75	1 —
	» Natricus dep. K. 0,60 — pur.	»	1 45
	» » purissim.	»	5 —
	» Niccolicus pur.	H.	6 —
	» Palladicus sicc. G. 5,50 — solut. D.	»	1 25
	» Plumbicus	v. % K. 1,10 K.	2 50
Uso techn.	» » pur.	»	1 —
	» Stronticus cryst. & sicc. v. %	»	1 25
	» » » v. 10 K.	1,15	— 75
	» Stronticus pur. anhydr. cryst.	H.	22 —
	» Strychnicus	D. 2,50	7 25
	» Uranicus	D. 0,85	— 75
	» Uricus	D.	12 —
	» Zincicus crud. K. 4,00. — puriss. K.	»	3 —
	Nitris Amylicus	D. 0,40 H.	10 —
	» Kalicus pur.	H. 1,25 K.	3 75
Uso techn.	» Natricus dep. v. parti billigare	»	12 50
	» » pur.	H. 1,50	4 50
	Nitro-benzinum opt.	H. 0,50	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Nitroprussias Cupricus	D.	2 50
	» Natricus		2 25
	Nubeculis. Oblata...form. med. 2,25, f. maj. pr %		4 25
	» de Limousin s. Caps. amylac. N:o 1 pr mille		6 —
	» » » N:o 2 à 5,00, N:o 3 »		4 —
Putsolja.	Oleinum crud. v. Damj. 0,90 K.		1 —
Ph. Suec.	Oleum Amygdalar frig. express. K.		4 —
Ph. Norv.	» » opt.		3 50
Uso mereat.	» » opt. venal.		3 —
Ph. Su. & Norv.	» Cacao		7 50
	» Cacao venale opt.		3 50
Ph. Norv.	» Chamomillæ infus. v. 10 K. 2,75 »		3 —
Ph. Su. & Norv.	» Crotonis expressum H. 1,25 »		10 —
Ph. Vetr.	» » extractum D. 1,50 H.		14 —
Ph. Su. & Norv.	» Hyoscyami infus. v. 10 K. 3,00 K.		3 25
	» Jasmini conc. H. 1,75 »		16 —
Utsökt vara.	» Jecoris aselli albissim. v. st. poster 2,25 »		2 50
Nostr.	» » » v. mille v. % fl. 55 prst.		— 60
Möllers.	» » » v. % fl. 60 prst.		— 65
Stens.	» » » v. % fl. 70 prst.		— 75
	» » ferrat. K.		2 25
	» » gelatinatum Americ. ... pr org. gl.		5 —
	» Medullæ ver. K.		3 —
	» Myristicæ expr. »		15 —
	» Olivar. på små fat ell. terz. à c:a 100 k. »		1 50
	» » pr $\frac{1}{4}$ krukor 140 kr., pr $\frac{1}{2}$ krukor		75 —
	» » extr. qu. (Cream Cream) pr $\frac{1}{4}$ krukor		160 —
	» » purificat. Gallic. K.		3 50
In Vitr. parv.	» Ovorum ver. H. 3,00 »		27 —
	» Resedæ pingu. H. 1,75 »		16 —
	» Ricini albiss. ital. v. kista K. 1,15, v. kanist. »		1 25
Uso techn.	» » alb. II. v. d:o »		1 05
Ph. Suec.	» Sulfurato terebinthinat. v. 10 K. 1,60 »		1 75
Afprof 10 % Mo.	Opium opt. v. fl. K. 54,00 »		56 —
Ph. Su. & Norv.	» pulverat. v. 2 K. 67,00 »		69 —
Ph. Su. & Norv.	» depuratum H. 15,00 »		135 —
Uso analyt.	Oxalas Ammonicus H. 1,00 »		9 —
	» Argenticus	D.	3 —
	» Calcicus	H. 1,25 K.	11 —
	» Cerosus	H. 2,30 »	20 —
Uso analyt.	» Cobalticus	D. 0,75 H.	6 50
	» Ferrosus	H. 1,50 K.	13 50
	» Kalicus	H. 1,25 »	10 50

Kr. ö.	Anmärkingar.	Kr. ö.
..... D. 2 50	Oxalas Manganosus H. 1,65 K.	15 —
..... " 2 25	" Natricus K. 8,00, — puriss. H. 1,20 "	10 —
j. pr % 4 25	" Niccolicus D. 0,75 H.	6 50
pr mille 6 —	" Stronticus H. 0,75 K.	6 75
N:o 3 4 —	Oxidum Aluminicum præcip. "	1 50
0,90 K. 1 —	" " pur. H. 1,00 "	9 —
..... K. 4 —	" Argenticum D.	3 50
..... " 3 50	" Bismuthic. hydr. H. 4,00. pur. H.	6 20
..... " 8 —	" Cadmicum H.	6 —
..... " 7 50	E. Marmora. " Calcic. pur. K.	2 —
..... " 3 50	" Chromicum puriss. H. 1,50 "	13 50
2,75 " 3 —	" Cobalticum pur. D. 1,00 H.	8 50
1,25 " 10 —	Uso techn. " " rubr. s. II K. 35,00. — nigr. s. I K.	58 —
1,50 H. 14 —	" Cupricum pur. H. 0,75 "	7 —
3,00 K. 3 25	Uso techn. " " venal. opt. "	3 75
1,75 " 16 —	" Cuprosum pur. H.	1 65
2,25 " 2 50	" " technic. K.	4 —
d. 55 prst. 6 —	Ph. Su. Ed. Vj: tæ " Ferrico-Ferrosom (nigr.) H. 0,75 "	6 70
d. 60 prst. 6 —	" Ferricum dialysat sicc. H. 3,50 "	30 —
d. 70 prst. 16 —	5 % Fe ₂ O ₃ . " " " solut. "	2 50
..... K. 2 50	" " præcip. rubr. "	3 75
r org. gl. 5 —	5 % Fe ₂ O ₃ . " " sacchar. solub. "	5 —
..... K. 3 —	" Hydrargyric H. 1,20 "	10 —
..... " 15 —	" " præcipit. H. 1,50 "	14 —
100 k. " 1 50	Ph. Su. & Norv. " Magnesium leve "	25 —
or 1/4 krukor 75 —	Dito. " " ponderos H. 4,00 "	35 —
or 1/4 krukor 1 60	Henrys. " " " angl. ver. pr orig. gl.	2 50
..... K. 3 50	" " " germanic. H. 1,00 K.	9 50
H. 3,00 " 25 —	Magn. usta Vj. " " venale opt. "	5 —
H. 1,75 " 16 —	" Manganicum pur. H.	1 50
kanist. " 15 —	" Niccolicum puriss. D. 1,00 "	8 50
d. o " 1 50	" " venal. nigr. K. 30,00 — viride K.	28 —
K. 1,60 " 1 70	Ad usum anal. " Plumbicum puriss. H.	3 —
K. 67,00 " 65 —	Ph. Su. " " pur. K.	— 75
H. 15,00 " 1 50	Ph. Su. & Norv. " " præpar. K. 1,00, — subt. præp. "	1 50
H. 1,00 " 8 —	" Stannicum alb. K. 5,50, — gris. "	4 25
H. 1,25 K. 11 —	" Stibicum (alb.) H. 1,00 "	9 —
H. 2,30 " 20 —	" Stibiosum (fusc.) H. 0,50 "	3 75
D. 0,75 H. 65 —	Usum techn. " Uranicum flavum H.	6 50
H. 1,50 K. 1 50	" " nigr. pur. D. 1,25 "	10 50
H. 1,25 " 1 60	Ph. Su. & Norv. " Zincicum pur. H. 3,00 K.	25 —
	" " pur. v. hum par. "	5 —
	Fri från krita! " " venale opt. "	1 20

Anmärkning.		Kr.	ö.
	Papper se under rubriken Charta		
	Paraguay-roux(Tinct. Spilanth.comp.)H.0,75 K.	7	—
	Pasta Althææ Germ. spong. 8,00,... Suec. opt. »	7	50
	» Cacao opt. in massa K. 4,50 in form »	5	—
	» » opt. pulver	»	
	» » Sacch. aromatic. opt. v. 10 K. 3,00 »	3	25
	» » » c. Caragheen	4	—
	» » » c. Extr. Carnis	7	—
	» » » c. Lich. Island	4	—
Ph. Suec.	» Glycyrrhizæ K.4,50 ... venale concis. »	4	—
E. Paulin. sorb.	» Guarana integr. H. 2,50 pulv. H.	3	—
	» gummosa alb. K.	6	—
	» pector. (Pate pector.) <i>Regnauld</i> ... pr ask	—	75
	» pector. Caragheen K. 6,00 compos. K.	7	50
	Pastilli Americ Patersoni pr orig. ask	2	—
	» Bilinens pr $\frac{1}{4}$ ask 1,00, pr $\frac{1}{2}$ orig. ask	—	60
	» Carlsbadenses..... pr orig. ask	1	20
0,08 Gr. Sulf. }	» Chinini, <i>Rozsnyay</i> pr d:o	10	—
Chin. }	» digestivæ (Lactat. Alcalines)... pr d:o	2	—
	» Emsens..... pr d:o	—	85
	» Freidrichshallens..... pr orig. glas	1	—
	» Marienbadens. pr orig. ask	1	—
	» Menthæ pip. K.	4	—
Hansen.	» Pepsini Danici pr orig. ask	1	—
Hottot-Bodault	» » Gallici pr orig. fl.	2	—
	» Vichy pr $\frac{1}{4}$ 1,40, $\frac{1}{2}$ orig. ask	—	75
	Pepsinum Gallic. <i>Boudault</i> ver.... D. 1,25 H.	11	50
	» Gallicum, » prorig.gl.3,00, venal. K.	50	—
	» Germanic, <i>Lamatsch</i> H. 6,50 »	60	—
	» purum granul. H. 8,00 »	75	—
Plane solubile.	» » pulv. H. 7,50 »	70	—
	Pepsin Essens & P. Vin se under Essentia & Vinum		
	Phenylas Natricus pur. sicc. H. 0,75 K.	6	50
	Phloridzinum D.	4	70
	Phosphas Ammonicus puriss. H. 1,00 K.	9	—
	» Ammonico-Natric. »	5	—
	» » puriss. H. 1,00 »	9	—
	» Aluminic. H.	2	75
	» Calcius stibiatus »	1	—
	» Chinicus D.	5	—
	» Ferricus H. 1,00 K.	9	—
	» Ferrosus..... H. 0,75 »	7	—
	» Kalicus pur. H. 1,50 »	13	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Phosphas Magnesticus pur. H. 1,25 K.	11	50
Uso pharm.	" Natricus pur. v. 10 K. 0,80 "	1	—
Uso analyt.	" " purrissim. (sicc. H. 0,75) "	2	—
	" Zincicus H. 2,00 "	17	—
	Phospho-lactas Bismuthicus D. 0,75 H.	7	—
	" " Calcico-Ferric. solub. "	7	—
	" " Calcicus "	1	65
10 % PO ⁵ .	" " " crist. solub. "	5	—
	" " Ferricus "	2	50
	" " Natricus "	3	—
	Phosphorus v. burk à 5 K. 7,50 "	8	—
Uso analyt.	" amorf. pur. H. 1,50 K.	14	—
	" " venal. opt. v. 10 K. 11,50 "	12	50
	Phospho-molybdænas Ammonic. ... D. 1,75 H.	16	—
	" " Natric. D. 2,00 "	18	—
	Picronitras Ammonicus "	5	50
	" Kalicus "	6	—
	Pilulæ Carb. Ferros., Sacchar. obduct. ... pr %	—	90
	" " " Valetti, Gallic. pr orig. gl.	2	—
	" " " Valetti, nostr. pr %	1	—
	" Chamomillæ, Nortons pr orig. gl.	1	50
	" " modo Nortons, nostr. pr %	2	10
Uso mercator.	" Colocynthid. laxant. Argent. obduct. pr mille	5	—
	" Ferruginos. Blandii Ph. Gall. pr %	1	—
	Hæmatosini de Tabourin. pr orig. gl.	3	50
G. 0,25 Hydr. } Chlor. }	" Hydratis Chloral. Limousin. ... pr d:o	2	25
	" Jodeti Ferrosi Blancardi ver. pr d:o	2	—
Ph. Suec.	" " " " adult. pr mille	6	—
	" " " " " pr %	—	75
	" Lactat. Ferros. Saccharo obduct. pr mille	7	50
	" " " " " pr %	—	85
	" laxantes Morisonis N:o 1 & 2 pr orig. ask	—	75
	" Pancreatini Defresne pr orig. gl.	2	25
	" purgativæ Brandreth's ... pr duss. orig. ask	7	50
Granis de Santé.	" " Frankii (argent. obduct.) pr ½ orig. ask	1	75
	" " " " " pr ½ d:o	1	—
	" " " nostr. (d:o d:o) pr %	1	35
	Piperinum D.	2	—
	Platina in filis & laminis "	12	50
	" spongiosa pr duss. 5,00, pr st.	—	50
	Podophyllum H.	7	50
	Propylaminum (Trimethylamin.) ... D. 1,00 "	9	—
Ph. Su. & Norv.	Pulpa Tamarindor. depur. K.	2	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Pulvis dentifricius nostr. alb. & roseus pr duss. ask.	9	—
Patent.	» Desinfection. nostr. v. % K. 0,70 K.	—	75
	» » German. v. % K. 0,30 »	—	35
	» » Hamburg pr ask	—	50
	» » venale. v. % K. 0,28 K.	—	25
Patent.	» pro desinfect. pedum pr duss. ask.	9	—
	Pyroleum Cerae..... K.	14	—
	» » rectific. alb. H. 2,25 »	20	—
	» Iunip. Oxycedris. Cadin. ver. v. 10 K. 1,60 »	1	75
	» Succini crud. »	1	25
	» » rectific. opt. »	3	50
	Pyrophosphas Calcicus..... H.	2	—
	» Ferricus H. 1,00 »	9	—
In lamellis.	» » c. Citr. Ammon. H.	1	60
D:o.	» » c. Citr. Kalic. »	2	—
D:o.	» » c. Citr. Magnesiæ. »	2	—
Ph. Germ.	» Natrico-Ferricus »	2	—
Chinabaserna	» Natricus cryst. H. 0,50 K.	4	—
ur Ostind.	Quinetum pur. H.	—	—
Chinabark.	Radix Althææ pulv. v. 10 K. 1,50 »	2	—
P. Su., N., & Fenn.	» Glycyrrhizæ pulv. v. 10 K. 2,50 »	3	—
» » »	» Ipecacuanhæ pulv. H. 2,00 »	18	—
Ph. Su. & Norv.	» Rhei pulv. »	25	—
Dito.	» » » (semimund opt.) »	15	—
Ph. Su. & Norv.	» Valerianæ pulv. »	2	50
Ph. Suec. & Norv.	Resina Jalapæ H. 9,00 »	78	—
	» Koussou D.	3	50
Ph. Su. & Norv.	» Scammonii (e. Scammonio) H.	15	—
	Resineon »	2	—
	Ricinas Magnesicus »	—	75
	Saccharum albiss. pulver v. % 1,20 K.	1	25
	» Lactis K. 3,50 — pulv. »	4	—
	» tost. s. Kulör 1:ma. v. % 0,75 »	—	90
	» Uvicum pur. H.	2	—
	» » venale v. % K. 0,60 K.	—	75
	Sal Acetosellæ, se Bioxal. Kalic. ven. »	2	—
	» Thermar. Carlsbadens. factit. cryst. ... »	—	75
	» » » verum pr vitr. à $\frac{1}{8}$ »	1	50
	» » » » pr vitr. $\frac{1}{4}$ K. 2,75, $\frac{1}{2}$ »	5	25
	» Kreuznachense v. % 0,52 »	—	55
	» Mutterlauge pr gl. à 1 »	—	75
	» Marienbadense pr $\frac{1}{2}$ orig. fl.	1	75
	» » pr $\frac{1}{1}$ » fl.	3	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Till bad.	Sal Vichy	pr rulle	— 85
	» volatile, se Supercarb. Ammonic.	K.	1 40
	Salicina	D. 2,00 H.	17 —
	Salicylas Ammonicus.....	H. 4,60 K.	42 —
	» Chinicus.....	D. 5,75 H.	50 —
	» Magnesicus	H. 4,75 K.	44 —
	» Natricus.....	H. 3,00 »	28 —
	» Zincicus	H.	4 —
	Santalinum	»	7 50
	Santoninum	»	1 50
	Sapo Aachener	pr $\frac{1}{2}$ burk 2,00, $\frac{1}{4}$ burk	3 50
	» alb. Hispan. ver.	K.	1 20
Ph. Suec.	» » »	pulv. v. 10 K. 2,50 »	2 70
	» amygdalin. Ed. Vj:tæ	»	5 —
	» » »	» venalis opt. »	3 —
	» Butyrinus s. pro Opodeldoc	»	2 —
	» Carlsbadens.	pr packe à 4 st.	3 —
	» Krankenheiler	pr packe à 6 st.	2 25
	» medicatus (ex. Ol. Olivar.)	K.	2 50
	» medicinalis c. Acid. phenylic. pr packe à 10 st.	»	2 50
	» » c. salicylic. »	»	2 50
	» » c. Bile Bovin. »	»	2 20
Jod-Soda. } Jod-Svafvel. } Ph. Dan.	» » c. Pice liquid »	»	2 —
	» » c. Sulfure »	»	2 —
	Ph. Su. & Norv.	Sericum adhæsiv. nigr. et rubr.	pr meter 5 50
Ph. Dan.	» adhæsiv. (c. Colla Piscium)	pr »	6 —
	» adhæh. Anglic. opt. in capsul. pr duss.	»	1 20
	Kali-Vattenglas.	Silicias Kalicus venal. solut. conc. 34° ...	K. — 75
Till mineral- vatten. } Vattenglas. Uso analyt.	» » v. % K. »	»	— 60
	» Natricus pur. solut. (10 %) v. 10 K. 1,40 »	»	1 50
	» » venalesolut. conc. 35° v. % K. 0,40 »	»	— 50
	Solutio Ammoniaci purissim. v. 10 K. 0,90 »	»	1 —
Uto techn.	» » pur. 0,96	v. damj. 0,50 »	— 55
	» » » 0,92	v. damj. 0,75 »	— 80
	» » venal. opt.	v. damj. 0,42 »	— 45
	» Chlorig	»	— 50
	» Hydratis Kalici pur. 1,330	»	3 25
	» » Natrici 1,215	»	2 50
Ed. Vj:tæ.	» Subacetat. Ferrici.....	H. 0,75 »	6 50
Ph. Suec.	» Sulfatis Ferrici.....	v. 10 K. 1,50 »	1 60
Ph. Dan.	» Sulfidi hydrici.....	pr Vit. à 50 G.	— 30
	» Sulfo-hydratis Ammon....	» » »	— 75
	Species fumaes Turcic. opt.	K.	6 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
2 d. Herba = 1 d. prod.	Spiritus Cochleariæ opt.	K.	3 50
	» Formicarum ver.	»	4 50
	» Formicarum venal. opt.	»	3 —
	» Lavandulæ K. 2,00, — compos.	»	2 25
	» Rosmarini K. 2,00, — compos.	»	2 25
Stanniol.	Spongia cerata H. 3,00, — pressa H.	H.	—
	Stannum extensum foliat. opt.	K.	4 —
Uso analyt.	» raspat. 3,50, — pulver.	»	7 50
	Stibias Kalicus pur. H. 2,00	»	18 —
	» Kalicus acid. s. Superstib. Kalic. H. 1,00	»	9 —
	Stibium metall. s. Regulus Antimon. v. parti	»	1 60
	» » » » K.	K.	1 75
	» » purissim. H.	H.	1 50
	Stigmata Croci pulv.	»	—
	Strychnina D.	D.	2 75
	Subnitras Bismuthicus v. fl. K. 24,00	K.	25 —
	» Bismuthicus pur. v. fl. K. 15,00	»	16 —
E Bismuth. dep.) P. Norv. & Fenn.) Fabriksvara. E. Bism. puriss Turpet. miner.	» » puriss. v. fl. K. 53,00	»	55 —
	Subsulfas Hydrargyric. H.	H.	2 —
	Succinas Ammonic. pur. crist.	»	6 —
	» Ferricus	»	6 60
	» Natricus pur.	»	6 —
	(Tull 60 öre K.) Succus Sambuci inspissat. opt.	K.	3 —
	Roob. Samb. » » » venal. opt.	»	1 75
	Sulfas Aconiticus G.	G.	2 50
	» Aluminicus pur. H. 1,00	K.	9 —
	» Aluminico-Ammonic.	»	1 50
Pro analyse.	» » -Ferricus	»	1 30
	» » -Kalicus pur.	»	1 —
	» » » ustus	»	1 25
	» » » venale... v. % K. 0,30	»	— 33
	» Ammonicus puriss.	»	2 50
	» Atropicus G. 1,50, — angl. G.	G.	2 50
	» Barytic. nativ. ... K. 0,40, — pulver. K.	K.	— 50
	» » præcip. pur.	»	2 50
	» Beryllicus D.	D.	2 30
	» Cadmicus H.	H.	3 75
Zimmers.	» Calcius pur. K.	K.	3 —
	» » ustus v. % K. 0,20	»	— 25
	» Chinidicus H.	H.	15 —
	» Chinicus H. 35,00	K.	330 —
	» Cinchonicus H. 4,00	»	36 —
	» Cobalticus H.	H.	4 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Frätstift.	Sulfas Cupricus pur.	K.	1 50
	» Cupricus venale v. % K. 0,70 »		— 75
	» » spiculatus pr duss.		3 —
	» Cupricus Ammoniacalis	K.	15 —
	» Ferricus	»	2 50
	» Ferroso-Ammonicus	»	1 25
	» Ferrosus	»	4 —
	» » pur. cryst. ... K. 0,75 — trubl. »		1 —
	» Hydrargyricus	»	7 50
	» Kalicus dep. K. 1,00 — trubl. »		1 25
Ph. Su. & Norv.	» » pur.	»	1 50
	» » venal. v. % K. 0,47 »		— 50
	» Lithionicus cryst.	H.	5 —
	» Magnesicus b. dep. v. % K. 0,17 K.		— 20
	» » puriss. v. % K. 0,30 »		— 35
	» » purissim.	»	— 75
	» Manganosus pur.	»	6 —
	» Morphicus	D. 4,00 H.	38 —
	» Natricus b. dep. v. % K. 0,15 K.		— 18
	» » » trubl. ... v. % K. 0,17 »		— 20
Med taxans. Pro Analyse.	» » puriss. v. % K. 0,35 »		— 40
	» » pur. sicc. v. större post. 0,90 »		1 —
	» Niccolico-Ammonicus H. 2,75 »		26 —
	» » -Kalicus H. 5,00 »		47 —
	» Niccolicus H. 3,00 »		28 —
	» Plumbicus pur.	»	2 50
	» Stibicus	»	7 50
	» Stronticus	»	4 20
	» Uranicus	D.	1 —
	» Veratrinicus	»	2 60
Ph. Su. & Norv.	» Zincicus v. 10 K. 0,85 K.		1 —
	» » venal. opt. v. % K. 0,40 »		— 50
	» » aluminat. fus. in bacill. H. 1,25 »		10 —
Ph. Su. & Norv.	Sulfidum Carbonic.	»	2 50
	» Stibicum H. 3,00 »		27 —
	» » opt.	»	8 50
För rening af ölfat, klarning af öl, etc.	» » venale (Sulf. Atim. Aurat. 1:ma) »		5 50
	Sulfis Ammonicus crist.	H.	12 25
	» Calcic. (acid.) liqu. techn. v. % 0,60 K.		— 75
	» Kalicus K. 6,00 — pur. H. 2,50 »		22 —
	» Magnesicus	»	5 50
Pro analyse.	» Natricus K. 1,00 — pur. »		2 —
	Sulfo-Cyanetum Ammonic (Rhodan A.)	H.	1 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Pro Analyse.	Sulfo-Cyanetum Kalicum (Rhodan K.)..... H.	1	25
	» -Hydras ammonic., se under Solutio... »	—	—
	» -Phenylas Calcicus H. 2,00 »	18	—
	» » Natricus H. 1,50 K.	14	—
	» » Plumbicus H.	2	—
	» » Zincicus H. 1,75 K.	16	—
	» -Saccharas Ferrosus »	4	—
	Sulfur citrinum Italic. »	—	35
	» » Suecic. v. % K. 0,30 »	—	32
Ph. Su. & Norv.	» præcipitatum »	3	—
	» » opt. v. 10 K. 1,90 »	2	—
	» sublimatum (elotum) »	—	75
As-fritt.	» » venale opt. v. % K. 0,37 »	—	40
Auripigment.	Sulfuretum Arsenicic. pulv. v. parti billigare	1	75
Realgar.	» Arsenicosum v. d:o d:o »	2	—
	» Baryticum »	3	—
	» Calcicum »	2	—
Par. modo nostr.	» Ferrosum »	2	—
Ph. Suec.	» Ferrosus »	1	—
	» Hydrargyric. subl. s. rubr. »	10	—
	» Natricum cryst. K. 4,00, — fus. »	3	—
Ph. Norv.	» Stibicum amorphum H. 1,00 »	9	—
Ph. Suec.	» » depurat. »	2	50
Ph. Fenn.	» » factit. »	5	—
Antim. Crud.	» » nativ. opt. Hungaric. v. % K. 0,95 »	1	—
	» » » grosse pulv. v. % K. 1,15 »	1	25
Ph. Su. Ed. Vj:te.	Superstibiis Kalicus »	9	—
	Supercarbonas Ammonicus »	1	40
	» v. krukä om 30 à 40 K. »	1	30
	Superoxidum Baricum H.	3	—
	» Manganicum pur. H. 1,40 K.	13	50
	» » nativ. German. K. 0,40, — Suecic. »	—	35
	» Plumbicum purum H. 1,00 »	8	—
	» » venale opt. v. parti 2,80 »	3	—
	Syrupus Cerasi v. % K. 1,45 »	1	50
	» Ferri saccharati »	4	—
	» Hypophosphitis Calcicus pr orig. fl.	2	—
	» Juniperi K.	1	50
	» » venalis v. % K. 0,80 »	—	85
	» Mori »	3	—
	» Rubi Idæi v. % K. 1,45 »	1	50
Ed. Vj:ta.	» Oxycoeci »	2	—
Ph. Dan.	» Sambuci »	1	25

Anmärkningar.		Kr.	ö.
25 % E. M.	Syrupus Violarum verum..... pr but. à 1 K.	5	—
	Tablettæ Extr. Malti..... pr %	1	50
	Taffetas Ceræ, virid. et flav. pr meter	10	—
	" epispastic..... pr rulle	1	—
	" marinier(Guldslagarhinna m. Arnica) pr mtr	2	50
	Tannas Bismuthicus..... H. 3,00 K.	27	—
	" Chinicus..... H.	10	—
	" " neutr. <i>Rosznyay</i>	23	—
	" Cupricus..... H. 1,00 K.	7	75
	" Ferricus..... H. 1,30	11	50
	" Manganosus..... H.	3	20
Kettilsalt; mot pannsten i ångpannor.	" Natricus..... H. 3,25 K.	30	—
	" " crud. v. % K. 1,30	1	50
	" Plumbicus sicc. H. 1,25	11	—
	" Zincicus..... H. 2,50	22	—
P.Su., N., & Fenn.	Tanno-Sulfas Zincicus in bacillis ... pr 100 st.	4	—
	Tartarus Boraxatus..... K.	6	—
	" " in lamellis s. filis.....	7	50
	" depur. s. Cryst. Tartari se under Bitartras		
	Tartras Ammonicus..... H. 2,00	18	—
Ph. Suec.	" Ferrico-Ammonicus lamellatus..... H.	1	50
	" " -Kalicus lamellatus..... H. 1,25 K.	11	50
	" Ferricus lamellat. H.	1	40
Globuli Martial.	" Ferroso-Ferrico-Kalic. (in glob.)..... K.	5	—
	" Ferrosus..... H.	1	50
Ph. Su. & Norv.	" Kalicus cryst. K.	5	—
Ph. Fenn.	" " sicc.	4	50
Ph. Su. & Norv.	" Natrico-Kalicus v. 10 K. 2,75	3	—
	" Natricus K. 5,25 — Plumbicus.....	8	75
	" Stibico-Kalicus crist. ... v. 10 K. 4,00	4	25
	" " " pulv. v. 10 K. 4,25	4	50
	" " " pur. trubl. v. 10 K. 5,00	5	25
Ph. Norv.	" " " puriss.....	6	50
	Tela Vesicator..... pr meter	3	—
	" " d'Albespeyr..... pr rulle	2	75
	" " de Perdiel..... pr	2	50
	Thymol crist..... D. 1,25 H.	10	—
	Tinctura Acet. Cupric. Rademach..... K.	3	—
	" " Ferrici Rademach.	2	50
	" Actææ Racemosæ.....	4	—
Bischoffessens.	" Episcopalis.....	3	—
	" Eucalypti glob. conc.....	4	—
Uso analyt.	" Gallarum.....	2	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Tinctura Gelsemini sempervirent.... H. 1,00 K.	8	50
Pro Analyse.	» Indigo	3	—
Dito.	» Iodi	6	—
Dahländers.	» contra Insectas N:o 1 & 2 ... pr orig. fl.	—	75
»	» » Cimic. pr d:o	—	70
	» Veratri Lobeliani H. K.		
	» » viridis Americ	6	50
Till Konfityrer.	» viridans	3	—
Ph. Gallic.	» Martis tartarisata... ..	4	50
Ph. Germ.	» Moschi	10	—
	Toluidinum pur.	6	—
	Toluolum pur.	1	20
	Traumaticinum H. 1,50 K.	12	50
	Trimethylaminum, se Propylamin.		
	Tragacanta electa pulv.	12	—
Ph. Su. & Norv.	Trochici Bicarbonat. Natr. (modo Gallic). ...	5	—
	» Cacao c. ferro pr %	7	—
	» Carb. veget de Belloc. pr orig. ask	1	50
	» » » adult. pr %	1	25
Ph. Danic.	» Ipecacuanhæ pr % K.	6	50
Ph. Su. & Norv.	» Menth. Pip (modo Gallic.)	5	—
	» bechici. (pectoral. alb.) ... pr %	5	50
Ph. Su. & Norv.	» Santonini (modo Gallic.) pr %	1	25
0,30 Gram.	» Subnitrat. Bismuth. pr % K.	8	50
0,025 Gram.	Turbinulæ Santonini pr %	3	—
Ph. Su. & Norv.	Tubera Ialapæ (opt.) pulv. v. 10 K. 4,50 K.	5	—
Dito.	» Salep pulv.	12	50
	Ultramarinum opt. pulv.	6	50
	» secunda & tertia, pris efter kvalitet 2 à	3	—
Ph. Norv. & Dan.	Unguentum Basilic. nigr. pr % askar	6	—
Ph. Su. & Norv.	» Cantharidum K.	8	—
Dito.	» Hydrargyri (1 + 4) v. 10 K. 4,00 »	4	50
Ph. Suec. Mil.	» Hydrargyri fort. (1 + 1) v. 10 K. 7,50 »	8	—
Ph. Dan.	» Majoranæ H. 0,90 »	7	50
Ph. Su.	» Nitrat. Hydrargyrici..... H. 0,50 »	4	50
Dito.	» Plumbicum v. 10 K. 3,00 »	3	25
Dito.	» Tannatis Plumbic.		
	Urea pura D. 1,25 H.	10	—
	Valerianas Atropicus G. 1,60 D.	15	—
	» Ammonicus cryst. H.	7	—
	» Bismuthicus	4	—
	» Chinicus D. 5,20 »	49	50
	» Ferrico-Chinicus D. 3,00 »	28	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
För jerneffekter.	Valerianas Ferricus	H.	3 75
	» Magnesicus	»	7 50
	» Natricus	»	7 —
	» Zincicus	H. 3,20 K.	29 —
	Vanillinum	G. 7,50 D.	6 50
	Veratrina	D. 1,75 H.	16 —
	Vernix Asphalti	K.	2 50
	» Copal. alb.	»	3 50
	» » flavus	»	3 —
	» » fusc.	»	2 50
	» Damar	»	2 50
	» Succini	»	2 50
	» Siccativ	»	2 50
	Vinum de Coca	pr orig fl.	3 —
	» pepsinum (Xeres)	»	3 —
	» » <i>Hottot-Boudault</i> ...	»	3 50
	» Tokayens ver.	pr fl. 3 à	4 —
	Wolframas Ammonicus	H.	3 —
Torkar på 4 tim- mar med 40 proc. }	» Kalicus	»	1 50
	» Natricus depur.	K. 3,00. — pur. K.	5 —
	Xerotin, siccativ till oljefärg	»	2 75
	Xyloleum purum	H. 1,25	10 —
	Zincum purum granul.	»	3 —
	» » » in bacillis	»	2 50
	» puriss.	H.	10 —
	» venal.	v. % K. 0,65	— 75

Normallösningar till titreranalys äro alltid att tillgå; likaså mera bekanta provfätskor, såsom t. ex. Fähligs.

Reagens-Samlingar för skåp eller kistor, hvitt glas med glasprop-par och med inbrända eller utsade skyltar allt efter kärleus antal och storlek, efter beställning.

Reagens-Samlingar för skåp eller kistor, hvitt glas med glasprop-par och med textade eller skrifna signaturer, allt efter antal och storlek, på lager.

Reagenskistor (af furu, oxel, mahogny eller ek) med 24—48 kärll allt efter utstyrel, inredning och träslag fr. 40 till 110 kronor.

Oblatskapslar, dispenserade, med Salicylsyra eller andra ämnen, erhållas till 2, 2,25 och 2,50 Kr. pr % med tillägg af innehållets pris.

VIGTIGARE OCH SÄLLSYNTARE DROGER.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Maracaibo.	Balsamum Copaivæ	v. % K. 5,40 K.	5 75
Maranham.	” ”	v. % K. 5,20 ”	5 50
	” Terebith. comm.	v. % K. 0,50 ”	— 60
	Bulbus Allii	”	1 50
— dep. 11,00.	Cantharides venal. opt.	v. 10 K. 9,50 ”	10 —
	Castoreum elect.	K. 60,00 — opt. ”	50 —
	Cera alba Suec. ver. ...	K. 4,60 — venal. ”	4 20
	” flav.	v. % K. 2,75 ”	3 —
	Cetaceum albiss.	v. 25 K. 2,85 ”	3 —
	Colla Piscium in fol opt.	”	40 —
2,50 à 3 % alkal.	Cort. Chinæ Calisayæ opt. ...	v. st. p. 10,50 ”	11 —
	” Condurango	”	3 —
	” Dita	”	6 —
	” Garciniæ mangost. e fructu	”	7 50
	Coccionellæ gris. opt.	”	7 —
Äkta Gatinais.	Crocus nov. opt.	”	75 —
	Flores Chamomillæ vulg.	v. % K. 1,80 ”	2 —
* Stigande; äfven nya skörden. }	” Cinæ depur.	v. % K. 1,50 ”	1 60
	” Lavandulæ opt.	”	1 90
Mycket vackra.	” Rosæ Gallicæ opt. 10,00, — ven. opt.	”	8 —
	” Sambuci depur. (consis.) v. % K. 1,75 ”	”	1 80
Mycket vackra.	” Verbasci opt.	”	6 50
	Fol. Cardui Benedicti	v. % K. 1,20 ”	1 30
	” ” ” incis.	% K. 1,49 ”	1 50
	” Belladonnæ electa K. 2,00, — venal. ”	”	1 60
	” Coca nova opt. K. 12,50, — förra årets ”	”	10 —
	” Digitalis electæ ... K. 2,00, — Norveg. ”	”	3 —
	” Eucalypti globul. opt.	”	3 50
	” Jaborandi ver. opt.	”	6 50
	” Matico elect. K. 10,00 — opt. ”	”	8 —
	” Rosmarini opt.	”	— 80
	” ” ” venal. Hamburg	”	— 45
Stigande pris.	” Sennæ Alexandr. depurat.	”	3 60
D:o d:o.	” ” ” naturell	”	3 20
	Fructus Anisi stellati	v. % K. 2,50 ”	2 70
	” Anisi vulgar.	v. % K. 1,00 ”	1 20
	” Capsici opt.	”	2 —

Anmärkningar.

Måttet. 1. ma.

Pulv. 1,25.

Nous. Bourbon.

v. st. post lägre.

läst à 1 Kilo.

Marseille.

Gallic.

*) Se pulv. 1,20.

En maskhål.

v. % K. 0,70.

Se pulv. 1,50. *)

*) Se för öfr.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Malteser. 1.ma.	Fructus Cumini..... v. % K. 0,70 K.	—	75
	» s. Sem. Cardamomi nov. minim. opt. »	15	—
	» » minor. opt. »	12	50
Pulv. 1,25.	» Cubebæ depur..... v. % K. 1,00 »	1	10
	» Juniperi gross. pulver... v. % K. 0,44 »	—	50
	» Myrtillorum »	1	40
Novus. Bourbon.	» Vanilla elect. long. H. 17,00, — opt. H.	14	—
	Gummi et G.-Resinæ upptagas i föreg. afdeln.		
	Herba Cannabis Indic. vera K.	3	—
	» Conii opt. »	1	25
	» Grindeliæ robust. H.	2	30
	» Hydrocotyl. Asiat. »	7	50
	» Melissa opt..... K.	1	60
	» Menth. crisp. opt. v. st. p. 1,40 »	1	50
	» » pip. opt. v. st. p. 1,70 »	1	75
	» Xanthii spinos..... H. 1,50 »	13	50
	Lichen Islandic. opt. v. % K. 0,50 »	—	60
	Lignum Quassia Surin. ver. conc. 1,50, — rasp. »	1	—
v. st. post lägre.	Lycopodium depur. K. 3,00, — venal. opt. »	2	60
Askar à 1 Kilo.	Manna canellata electa K. 8,00, — c. opt. 4,00 à	5	50
	Mel optim. Americ. v. fat. om 50 à 100 K. K.	1	15
	» » Gallic..... v. st. part. 1,40 »	1	50
Marseille.	» » Suecic..... v. st. p. 1,30 à 1,20 »	1	35
	Moschus exvesicatus G. 4,00 D.	35	—
	» invescatus G.	2	75
	Olea et Opium se föregående afdeln.		
	Pulvis c. Insectas Caucas... v. % K. 2,40 K.	2	50
	» » Dalmat. »	3	—
	Radix Actææ racemos. »	3	—
	» Althææ mundat. elect. albiss. »	2	—
Gallic. *)	» » mundat. opt. K. 1,50, — incis. »	1	60
Gr. pulv. 1,20.	» Angelicæ elect... K. 1,25, — venal. »	1	—
	» Artemisia (nova)..... »	1	25
Utan maskhål.	» Columbo elect. K. 1,85, — venal. opt. »	1	30
	» Cynoglossi 1,50, — Foeniculi »	1	—
	» Gelsemini sempervir. »	10	—
v. % K. 0,70.	» Gentianæ elect. K. 1,00, — venal. opt. »	—	80
	» » incis. K. 1,00, — gr. pulv. % K. 1,10 »	1	25
	» Glycyrrhizæ bis mundat. elect..... »	2	—
Gr. pulv. 1,50. *)	» » mundat. opt. K. 1,20, v. orig. bal »	1	—
	» » » opt. incis. K. 2,00, v. st. p. »	1	80

*) Se för öfrigt för Radic. pulv. afd. Pharm. præparationer.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Radix Ipecacuanhæ elect. K. 12,50, — ven. opt. K.	11	50
	» Pimpinellæ Saxifr. vera	2	50
	» Podophylli peltati	3	50
Payta.	» Ratanhiæ long.	3	—
	» Rhei mundat. elect.	24	—
	» " " venal. opt.	21	—
Apud. aliqu. } 3/4 mund. }	» " semimund. elect.	15	—
	» " " opt.	12	—
Öfverväg. vack.	» " venl. opt. (naturelle 1:ma)	10	—
	» Sanguinariae Canad.	6	—
Honduras. 1:ma } märke. }	» Saponaria opt.	1	50
	» Sarsaparillæ opt. K. 5,00, — consis.	6	—
	» Scammonii	2	15
Stigande.	» Senegæ ven. opt. v. % K. 9,50	10	—
	» Rad. Taraxaci K. 1,00, — Tormentill.	1	—
	» Turpethi	5	—
	» Valerianæ venal. opt. v. st. p. 1,30	1	35
	» " Hercyniæ opt.	2	—
Allt säll- syntare. }	Resina Benzoe Siamens. elect.	20	—
	» " Siam. ven. opt.	17	50
	» Mastix albiss. elect. K. 16,00, — natur.	12	—
Incortic.	Rhizoma Calami..... K. 0,65, — gr. pulv.	—	85
	» Filicis..... K. 1,20, — Galangæ	1	25
	» Iridis Florent. opt. v. % K. 0,00	1	60
	» Iridis pro Infant.	3	50
	» Veratri Lobeliani K. 0,00, — virid. ver.	4	—
Jamaic. 2,20.	» Zingiberis Bengal. v. % K. 1,00	1	15
	Secale cornutum elect. K. 10,00, — opt.	9	—
	Semina Calabar	10	—
	» Cardamomi minim. & minor. K. 15,00	12	50
	» Colchici opt. K. 2,25, — gr. pulv.	3	50
	» Cydoniæ. elect.	3	—
	» Lini gr. pulv. v. % K. 0,50	—	60
Gr. pulv. 1,50.	» Nucis Vom. K. 0,50, — subt. pulv.	2	50
	» Papaveris alb. v. % K. 0,90	1	—
Gr. pulv. 1,50.	» Sabadillæ v. bal om 50 K. 0,90	1	—
D:o 1,25.	» Sinapis nigr. v. st. p. 0,90	1	—
	» Strychn. St. Ignatii	5	50
1:ma Angostura.	» Tonco opt.	8	50
	Stipites Lammariæ elect. K. 4,75, — venal.	3	75
	Tubera Aconiti elect.	2	—
	» Jalapæ elect. K. 3,00, — nativ. 1:ma	2	20



G
Anmärk
Förhan
med bes
4% sal
4%
11%
11%
4%
4%
11%
11%
11%
Tyskt; c.
Eget fabr
etter Lis

FÖRBANDSARTIKLAR.

General-Depôt från Internationale Verbandstoff-
Fabriken i Schaffhausen jemte eget lager.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	D:r von Bruns Charpie-Bomull pr paket à 375 G.	3	—
	” ” ” ” ” à 250 ”	2	—
	” ” ” ” ” à 50 ”	—	75
	Hydrophiler-Verbandstoff pr paket à 1 $\frac{3}{4}$ Meter	1	—
	” ” ” ” ” à 10 ”	5	—
Förbands Kuv.; med beskr. text.	»Första hjälp för sårade»..... prst.	1	75
	Prof. <i>Esmarchs</i> »Första Förbandet»..... »	1	25
	Arnica-bomull..... pr $\frac{1}{2}$ gl. 1,25 pr $\frac{1}{1}$ gl.	2	—
	Blodstillande Charpie-bomull..... pr K.	—	—
	” ” ” pr $\frac{1}{2}$ fl. 1,00 pr $\frac{1}{1}$ fl.	1	50
	Joderad bomull pr $\frac{1}{2}$ gl. 1,50 pr $\frac{1}{1}$ gl.	2	50
	Glycerin-bomull ” ” 1,25 ” ”	2	—
	Karboliserad Charpie-bomull ” ” 1,25 ” ”	2	—
4 % salicylsyra.	Salicylsyre-charpie-bomull... pr paket à 250 G.	3	50
4 % d:o	” ” ” ... ” ” à 100 ”	1	50
11 % d:o	” ” ” ... ” ” à 250 ”	4	50
11 % d:o	” ” ” ... ” ” à 100 ”	1	80
4 % d:o	Salicylsyre-Jute ” ” à 250 ”	2	50
4 % d:o	” ” ” ” à 100 ”	1	25
11 % q:o	” ” ” ” à 250 ”	3	—
11 % d:o	” ” ” ” à 100 ”	1	50
11 % d:o	” ” i strängar... ” ” à 500 ”	5	—
	Charpie, engl. paket 6,00 — tysk pr K.	8	—
	<i>Listers</i> Antiseptiska Gaze-tyg, blekt pr p:t à 6 y:d	5	—
	” ” ” ” ” ” à 1 $\frac{1}{2}$ ”	1	50
	” ” ” ” ” ” oblekt ” ” à 6 ”	4	50
	” ” ” ” ” ” à 1 $\frac{1}{2}$ ”	1	25
	” Silk protective ... prst. à 600 □ Ctm	1	10
	” ” ” ... ” ” à 2500 ” ”	3	75
	” ” ” ... ” ” à 5000 ” ”	6	—
	” ” ” ... ” ” à 10000 ” ”	11	50
	” Cotton protect. Mackintosh..... pr Mtr	5	50
	” Catgut N:o 0, 1, 2 och 3 pr fl.	2	—
	” Borax-Leinwand..... pr paket	6	—
	Förbands-Gazetyg, chem. rent pr Mtr	1	15
Tyskt; e. Lister.	” ” , antiseptiskt ... pr st. à 5 Mtr	5	—
Eget fabrikat; } efter Lister. }	” ” , ” (phenylsyra) ” ”	4	—
	” ” , ” (salicylsyra) ” ”	6	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Papperskompresser, franska pr paket	1	—
	Osynliga Respiratörer af horniser. gummi, att lägga mellan läpparne och tänderna pr st.	1	25
	Antiseptiska Respiratörer af horn. gummi "	11	50
	Bäschlins Antisept. Respir. ny konstrukt. "	10	—
	Prof. Esmarchs Hämostatiska apparat ... "	20	—
	Pulverisatör för lazaretter af <i>Nyrop</i> ... "	40	—
	Prof. Listers Ång-pulverisatör "	100	—
	Richardssons Pulverisatör "	35	—
	Universal-Förbandväskor med rödt saff.-etui "	75	—
	" " i svart el. brunt läder d:o "	65	—
	Fick-apothek (Pharmacie de Poche) N:o 1 "	7	50
	" " I form af portemonä eller cigarr-etui med små flaskor N:o 2 "	11	50
	" " och burkar för de nödvän- digaste medikamenter äf- N:o 3 "	13	50
	" " vensom sax, lancett m. m. N:o 4 "	20	—
	" " Lämpa sig icke blott för lä- karen i fält utan för hvarje N:o 5 "	28	—
	" " läkare som gör sjukresor.		
	Hus-apothek eller medikaments-kistor ... "	100	—
	" " " eleganta "	115	—
	" " enklare "	75	—
	" " större, för fabriker "	150	—
95 Ctm bred.	Gummiduk till bäddunderlag, hvit, tjock, pr M:r	7	25
	" " " , tunn, "	4	50
	" " brun, tjock, "	7	50
	" " " , tunn, "	5	50
	Ögonblicks-kataplasmer, af Fucus Crispus pr p:t	2	50
	Flanell-bindor 4 Ctm. breda 4 Meter långa pr st.	1	75
	" 6 " " 6 " " "	3	—
	" 8 " " 8 " " "	5	—
	Elastiska bindor 7 Ctm. breda pr Meter	1	25
	Linne-bindor, 2 Ctm. breda, 12 M. långa pr st.	1	—
	" " , 3 " " 12 " " "	1	25
	" " , 4 " " 12 " " "	1	50
	" " , 5,25 " " 12 " " "	1	75
	" " , 6 " " 12 " " "	2	—
	" " , 5 " " 50 " " "	5	50
	" " , 5,50 " " 50 " " "	6	—
	" " , 7 " " 50 " " "	8	—
	Halspenslar på silfvertråd större, 1,00, vanl. pr.st.	—	75
	Halssvampar " " "	—	65
	Injektionssprutor efter <i>Pravaz</i> i etui ... "	7	50

Här ej upptagna förbands- och chirurgiska artiklar anskaffas skyndsamt.



De i denna afdelning upptagna priserna äro minuterpriser, hvarå till apothekare lemnas 20 % och till lazaretter 10 % rabatt.

Kr. ö.	Anmärkningar.	Utensilier och diverse.	Kr. ö.
1			
1 25	<i>Limousins</i>	Oblatdispensatorier i låda, fullständiga... pr st.	35 —
11 50	<i>Patent,</i>	Oblatkapslar N:o 1 pr ask à 1000 st.	6 —
10	<i>Gen.-depot för</i>	» N:o 2 d:o 5,00. N:o 3 d:o »	4 —
20	<i>Seerige o. Norge</i>	Askar för oblatkapslar, pr % 9, à	14 —
40	<i>Af fennissad</i>	» N:o 1, a (10 kapsl.) pr 100 st.	8 —
100	<i>metall.</i>	N:o 1 b (20 k.) »	12 —
35	Af papp. {	» N:o 2 a » 7,00. N:o 2 b »	10 —
75		» N:o 3 a » 6,00. N:o 3 b »	9 —
65		Askar, Piller- och Pulver-, alla storlekar med	
7 50		eller utan firma till Norrköpings priser.	
11 50		Skjutlådor till Pulver, Kapslar, Päsar och öf-	
13 50		rigt pappersarbete till Norrköpings priser.	
20		Alunskinn till plåster, hvita, stora och vackra	
28		v. fl. d. 13,50. pr deck.	14 —
100		» » » och flasköfverbindningar,	
115		små, hvita eller gula pr deck.	5 —
75		Blåsrör 3,50. Med platinaspets pr st.	5 —
150		Blåsrörsbestick, enklare st. 20,00, — bättre »	25 —
7 25		Blåsrörsreagenslådor med reagenser »	7 50
4 50		Bräckband, enkla pr 10 st. 25,00, dubbl. pr 10 st.	45 —
7 50		Bomull, rensad och kardad pr K.	7 50
5 50		Bougirer af Gelat. Tannin I. Zink pr ask à 12 st.	1 50
2 50		» » med annan tillsats eft. beställn.	
1 75		» franska, raka eller koniska, pr st. 0,75 à	1 25
3		» väfda, » olivform., » ... pr 10 st.	5 50
5	Samtliga	Kathetrar, svarta eller bruna, cylindriska »	5 50
1 25	sorterna i	» dubbl.-väfda, cyl. pr 10 st. 6,75, kon. »	8 —
1	12 nummer.	» franska, raka pr 10 st. 6,00, koniska	12 —
1 25		» olivform » eller böjda pr 10 st.	14 —
1 50		Diflaskor med garnityr, kompletta ... »	10 —
1 75		» » » pr 10 st. 6,00 à	7 50
2		Dinappar af Kautschuc, större pr %	15 —
5 50		» » » , mindre »	12 —
0		» » » , blandade sorter »	13 50
8		Dispenserskedar af ben, pr st. 0,25. 0,40. 0,60.	— 75
— 75		» af horn, pr st. 0,25. 0,40. 0,60. 0,75	1 —
— 65		» af nysilfver för recepturen... pr st.	2 —
7 50		Spadar, dubbla, af ben, pr st. 0,25. 0,35. 0,55.	— 70
		» » af horn, » » » 0,40. 0,50. 0,75.	1 —
	12—40	» » och enkla, af stål, efter storlek,	
	Ctm. längd. {	pr st. 0,50. 0,60. 0,75. 0,90. 1,00. 1,25.	1 50

ö.	Anmärkingar.	Kr	ö.
60 85	Användas med fördel i stället för porslinssk.		
50 50	Jernskålar, emaljerade, pris efter storlek.		
3	Rör af kryst.glast. fysiol. präp. pr % 6,00. pr 10st.	—	75
25	Små cylindr. burkar " " " pr % 10,00 "	1	20
5	Större " " " " pr % 12,50 "	1	50
5	Mensurer, af porslin, graderade i Grammer.		
3	" " " ograderade.		
25	Mortlar af porslin, marmor och jern.		
5	Evaporerskålar af porslin, alla slag.		
5	Glasbügare, tunnt och tjockt gods.		
3	Glastrattar, Glasstafvar, Glasrör.		
25	Glasretorter, Förlag och Kolfvar.		
5	Profrör, Profrörställningar, Pipetter.		
5	Pillermaskiner, Pillerrundare och s. k. Pillersigtar.		
3	Infusionskärl af porslin och tenn.		
75	Dekoktkärl " " " " samt		
6	Alla öfriga redskap och utensilier för recepturen eller i allmänhet apothekens behof äfvensom för kemiskt analytiskt behof anskaffas vid rekvisition, då deraf ej finnes lager.		
1 50	Sigtar med skinntrumma o. silkesduk, 1:a kl. pr st.	15	—
1 75	" " " " " 2:a " "	14	—
2	färdiga; " " " " " 3:e " "	13	—
60	" " " " " 4:e " "	12	—
50	tillverkas efter " " " " tagelduk 3:e " "	12	50
1	beställning. " " " " " 4:e " "	11	—
1 50	Präparatduk. Sigtduk af silke, vanl. format st. 4,00, stort f. pr st.	3	90
75	" " " 1:a klass. " " 3,50, " "	4	50
6	" " " 2:a " " " 3,00, " "	4	25
4	1:ma Schweitzer-duk. " " " 3:e " " " 2,50, " "	3	80
7	" " " 4:e " " " 2,20, " "	3	30
50	" af tagel 3:e & 4:e kl. pr st. 3,50 à	3	00
10	" " messing 3:e & 4:e kl. " 6,50 à	4	50
2	Suspensoirer, vanliga, pr duss. 6,00, 1:ma pr dsn	7	50
1 50	" , elastiska pr duss.	10	—
5 65	Tvättborstar för profrör pr st. 0,40 à	—	50
1 50	Vaxtaft, gul och grön pr st.	10	—
— 75	Oljeduk, finare 2,00 — gröfre pr Meter	1	80
10	Tyg till Tela Vesicatoria pr st. à □ Meter	2	50
16	Grön fränsida. Skepsapothek, efter storlek och utstyrsel, från		
13	50,00 till	75	—

Naturliga Mineralvatten.

	Flaskor eller Krus pr	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$
Aachener	pr fl.	—	1,00.
Adelheidsquelle	» »	1,25.	—
Biliner	» »	1,00.	0,80.
Eger	» »	1,10.	0,80.
Emser Kess. & Kränch.	» kr.	0,80.	0,60.
Emser d:o d:o	» fl.	0,90.	0,70.
Emser, Victoria Felsqu.	» »	0,90.	0,70.
Fredrikshaller	» »	1,15.	0,80.
Gasteiner	» »	1,40.	—
Giesshübler	» »	—	0,75.
Homburger	» »	1,10.	0,85.
Hunyadi-Janos	» »	1,10.	0,90.
Karlsbader, alla slag	» »	0,90.	—
Karlstads jernvatten	» »	0,50.	—
Kissinger	» »	1,10.	0,80.
» med gasfyllning	» »	1,20.	0,90.
Kreuznacker	» »	1,00.	0,75.
Krankenheiler	» »	—	1,00.
Marienbader	(nya flask.)	» »	0,90.
Porla, kolsyradt	» »	—	0,50.
Püßnauer	» kr.	—	0,80.
Pyrmonter	» fl.	1,15.	0,85.
Ronneby, kolsyradt	» »	—	0,50.
Saidschützer	» »	1,15.	0,80.
Schwalbacher	» »	—	1,00.
Selters	» kr.	0,60.	0,45.
Selters	» fl.	0,75.	0,60.
Spaa	» »	1,25.	0,90.
Torpa	» »	—	0,50.
Vichy, alla slag	» »	1,00.	0,80.
Weilbacher-Lithion qu.	» »	—	0,90.
Wildunger	» »	1,10.	—

De flesta Naturliga Mineralvatten finnas på lager i originallådor om 50 krus eller flaskor; vid köp af sådan låda lemnas 10 % rabatt och fritt emballage.

Källsalter och Pastiller äro redan upptagna under kemikalier.

Embellering af mindre poster sker företrädesvis i buteljorg (12 eller 24 rums) till pris: 1,25, 1,50 à 2 kr. pr st.

På dessa minutpriser lemnas till apothekare sedvanlig rabatt.

²
00.

80.

80.

,60.

,70.

,70.

,80.

—

,75.

,85.

,90.

—

—

0,80.

0,90.

0,75.

1,00.

—

0,50.

0,80.

0,85.

0,50.

0,80.

1,00.

0,45.

0,60.

0,90.

0,50.

0,80.

0,90.

—

—

mallåder

% rabatt

—

kalier.

korg (12

—

—

abatt.

