


[Priskuranter] - 2

S. Henriksson & c:is
sprutfabrik & mek. verkstad

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



N:o 3.

Illustrerad

Priskurant

från

S. Henriksson & C^{is}
Sprutfabrik & Mek. Verkstad


STOCKHOLM

Handverkaregatan 24 E

ALLM. TELEFON 103 42

TELEGRAFADRESS:

"SPRUTHENRIKS"



BR

S

PRISKURANT

ÖFVER

BRANDSPRUTOR OCH PUMPAR

FRÅN

S. HENRIKSSON & C^{IS}

SPRUTFABRIK & MEK. VERKSTAD

STOCKHOLM

24 E HANDTVERKAREGATAN 24 E



STOCKHOLM

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

1896.

öfver
prist

lång
en r
omr

mate
vent

säke
nätt


*Härmed öfverlemnas till ärade kunder ny priskurant
öfver Brandsprutor och Pumpar och annulleras förut utgifna
priskuranter N:ris 1 och 2.*

*De sprutor, som nu utbjudas, äro tillverkade med til-
lämpning af alla de rön och erfarenheter, som vunnits under
en mer än tjuguårig praktik inom brandsprut-tillverknings-
området.*


*Sprutorna tillverkas med största omsorg och af bästa
materiel, och beträffande konstruktionen må framhållas, att
ventiler och pumpkannor äro särdeles lättåtkomliga.*

*Sprutorna äro solida, särdeles effektiva, arbeta absolut
säkert, hvarjemte de äro lätt transportabla samt hafva ett
nätt och prydligt utseende.*

Allt arbete levereras under garanti.




Assuranssprutor.




N:o XX, Assuransspruta.

Arbetet och de använda materialerna äro af verkligt god beskaffenhet. Alla assurensprutor äro försedda med prima gummiväpfralslangar. Kärlen äro varmlakerade i nedan angifna färger. Alla sprutor levereras under garanti.



N:o 02, Assuransspruta.

Arbetet och de använda materialerna äro af verkligt god beskaffenhet. Alla assurensprutor äro försedda med prima gummiväpfralslangar. Kärlen äro varmlakerade i nedan angifna färger. Alla sprutor levereras under garanti.



N:o 3, Assuransspruta.


Pris å Assuranssprutor.

N:o.	Beskrifning.	Vatten- mängd i minuten	Strål- längd meter.	Kärls rymd liter.	Slangens längd mm.	Slangens inre diameter mm.	Pris: Kronor.		
							Kärl af svart plåt.	Kärl af galvani- serad plåt.	Kärl af koppar.
XX	Grönt kärl utan lock, med fötter.....	18	13	20	750	13	7.00	8.25	12.00
X	Rödt kärl utan lock, med fötter	18	13	20	750	13	8.50	9.75	13.50
01	Grönt kärl utan lock, med fötter.. ..	23	15	24	750	13	10.00	12.00	15.00
1	Rödt kärl med lock och med fötter.....	23	15	24	750	13	12.50	14.50	17.50
02	Rödt kärl med lock, dubbelbottnad utan fötter	23	15	20	900	16	—	16.00	26.00
2	Rödt kärl utan lock, med fötter	27	16	33	900	16	15.00	18.00	26.00
03	Rödt kärl utan lock, med fötter	50 •	19	33	900	19	26.00	29.00	38.00
3	Rödt kärl med lock och med fötter.....	50	19	40	1200	19	—	33.00	48.00


Pris å slangar och lösa sprutverk till Assuranssprutor:

Slang till N:o XX, X, 01 och 1	pr styck Kr.	0.80.
» » » 02 och 2	» » »	1.10.
» » » 03	» » »	1.50.
» » » 3	» » »	2.00.
Pris å lösa sprutverk med slangar till N:o XX ..	» » »	4.50.
» » » » » X	» » »	5.50.
» » » » » 01	» » »	6.60.


Länssprutor.



N:o 10 och 11, Länsspruta.



No 12, Länsspruta.



N:o 13, Länsspruta.

Ventiler och hela pumpverket af metall. N:o 14, Länsspruta har äfven särskild luftlocka af koppar.

A LÄNSSPRUTORNA AF DEN FÖRSTÄLLENDEN VÄRDESKEN
 att yttre pumpverket är genom stark lödning försedd med en ventiler som öfverdel. Bottenventilen har sitt eget ventillås.
 till yttre pumpverket är genom stark lödning försedd med en ventiler som öfverdel. Bottenventilen har sitt eget ventillås.
 till yttre pumpverket är genom stark lödning försedd med en ventiler som öfverdel. Bottenventilen har sitt eget ventillås.

Å länssprutorna är den förbättringen vidtagen

att yttre pumppröret är genom stark lödning fästad vid såväl underdel som öfverdel. Bottenventilen har sitt eget ventilhus, hvilket är ingångadt i underdelen och lätt kan uttagas. Pumpverket är medelst skruvvar fästadt i en fot af smidesjern. Karet och framför allt dess botten är af *flock* och *stadig* jernplåt. Alla sprutorna äro varmlackerade i röd färg. Strålsprutare för trädgårdsvattnig medföljer hvarje spruta. N:o 10, 11 och 12 har koniskt kar, N:o 13 och 14 har cylindriskt.

Effekt och pris å Länssprutor.


Sprutans N:o.	Vatten-mängd i minuten		Karet rymmer	Strål-längd	Arbets-styrka.	Tillbehör.	Pris:
	liter.	liter.					Kronor.
N:o 10 Länsspruta	60	80	19	1 à 2 man	3 meter väfslang, slangkoppling och strålrör.		45.00
» 11 »	70	96	20	1 à 2 man			55.00
» 12 »	75	96	21	2 man			65.00
» 13 »	90	130	23	3 à 4 man	6 meter väfslang, slangkoppling och strålrör.		87.00
» 14 »	110	130	24	4 man			110.00

För kar af koppar i stället för af jern höjes priset för N:o 10 med Kr. 20.00, N:o 11 och 12 med Kr. 24.00 samt N:o 13 och 14 med Kr. 33.00.


Extra slang till N:o 10, 11 och 12, pr meter Kr. 0.68, N:o 13 Kr. 1.05, N:o 14 Kr. 1.10.
Slangkopplingar » » » » » par » 3.50, » » » 4.00, » » » 6.00.

Sveasprutor.

Pumpeylinder, pistonstång, ventilsäten, in- och utloppsrör m. m. äro af metall, tryckklocka af koppar. Ventilerna åtkommas ögonblickligen genom att lossa ventilhuslocken, hvartill inga lösa skrufnycklar erfordras.



N:o 22, Sveaspruta.



N:o 21 och 24, Sveaspruta.

Sveasprutorna äro försedda med stora både sug- och tryckklockor, hvarigenom åstadkommes att vattnet passerar lugnt genom pumpverk och slangledningar.

9

På beställning levereras sprutorna N:o 21, 24, 25 och 26 på låsbara fjädrar och förhöjes i så fall priset å N:o 21 med Kr. 30 00. N:o 24, 25 och 26 med Kr. 40 00. Slangerulle, stark, lätt och pryddig Kr. 30 00.

Sugslangen till N:o 21, inre diameter 33 mm. Pris pr meter Kr. 5.00.

» » 23—27, » » 44 » » 7.50.


[illegible]

» » 22-27, » » 45 » » 1.10.

Slangkopplingar pr par till N:o 20 och 21 Kr. 4.00, till N:o 22—27 Kr. 6.00.

Herregårdssprutor.

Pumpeylinder, pistonstång, ventilsäten, in- och utloppsrör m. m. af metall, trycklocka af koppar. Ventilema åtkommas ögonblickligen genom att lossa ventiltuslocken, hvartill inga lösa skrufnöcklar erfordras.



N:o 32, Herregårdsspruta.

Herregårdssprutorna äro försedda med stora både sug- och trycklockor, hvarigenom åstadkommes allt valtnet passerar lugnt genom pumpverk och slangledningar.

N:o 30 liknar till utseende och konstruktion Sveasprutan N:o 21 och 24.

» 31 » » » » » 22.

Effekt och pris å Herregårdssprutor.


Sprutans N:o.	Beskrifning.	Effekt vid 60 dubbelslag pr minut.			Tillbehör.	Pris: Kronor.
		Pr minut liter.	Strål- längd meter.	Arbets- styrka man.		
N:o 30	(På kärra utan kar, med) (sugverk.	200	24	6 å 8	(2.5 meter sugslang med silkula, 6 meter tryck- (slang, slangkopplingar och strålrör.	265.00
N:o 31	(Med kar att bära, utan) (sugverk.	200	26	6 å 8	(6 meter tryckslang, slangkopplingar och strål- (rör.	310.00
N:o 32	(På vagn utan kar, med) (sugverk.	210	26	6 å 8	(Slangrulle, verktygslåda, 5 meter sugslang, sil- (kula, 15 meter tryckslang, slangkopplingar (och strålrör.	425.00

På beställning levereras Herregårdssprutan N:o 30 på låsbara fjädrar samt med kar och slangrulle och höjes i så fall priset med Kr. 110.00

Sugslangens inre diameter 50 mm., pris pr meter Kr. 9.00.
Tryckslangens » » 53 » » » 1.25.

Slangkopplingar pr par Kr. 9.00.

Kommunsprutor.



N:o 40, Kommunspruta.

På två hjul med låsbara fjädrar, att köras med häst eller dragas af manskap. Pumpecyllinder, pistonstång, ventilåten, utlopp och inloppsrör, omkastingskran m. m. af metall, tryckklocka af koppar. Sprutan är försedd med stora sug- och tryckklockor, hvarigenom åstadkommes att vatnet passerar lugnt genom pumpverk och slangledningar. Eldstad finnes i karet afsedd att förekomma frysning i kar och pumpverk. Ventilierna åtkommes ögonblickligen genom att lossa ventilhuslocken, hvartil inga lösa skruvnycklar erfordras. Dragstång finnes att fästa vid skalarna då sprutan skall dragas af manskap.

Effekt och pris å Kommunsprutor.

Sputans N:o.	Beskrifning.	Effekt vid 60 dubbelslag pr minut.			Till be h ö r.	Pris:
		Pr minut	Strål- längd	Arbets- styrka		
		liter.	meter.	man.		Kronor.
N:o 40	(På två hjul med låsbara fjädrar, att köras med häst eller dragas af manskap.)	210	24	8	15 meter sugslang, silkula, 15 meter tryckslang, 1 slangkopplingar, strålrör och munstycke.	750.00
N:o 41	d:o d:o	265	30	12	d:o d:o	950.00
N:o 42	d:o d:o	310	33	16	d:o d:o	1,200.00
N:o 43	(På vagn med fyra hjul, låsbara fjädrar, att köras med häst.	410	33	24	d:o d:o	2,000.00

Slangrulle och verktygslåda, äfvensom slang- och skrufnycklar medfölja alla kommundsprutorna.

Sugslang till N:o 40 inre diameter 50 mm. Pris pr meter Kr. 9.00.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

»	»	»	75	»	»	»	»
»	»	»	42	»	»	»	1.70.


[illegible]

Vagnslyktor med beslag, pris för par Kr. 35.00. Signalklocka med beslag Kr. 20.00.

Sveapumpen.

Ventiler och pumpkanna särdeles
lätt åtkomliga.

Ventilerna äro så konstruerade att
pumpen arbetar säkert, **äfven** då
orenlighet medföljer vätskan.



Nris 1, 2, 3 och 4.

Dubbelverkande sug- och tryckpump.

Sveapumpar.

Dessa pumpar hafva cylinder, pistonstång, ventilstång, och packbox af metall. Alla pumparna hafva stora sug- och tryck-klockor, hvarigenom åstadkommes att vattnet passerar lungt genom sug- och tryckledningar. Häfstången är flyttbar, så att den kan ställas efter behag, horisontellt eller vertikalt. Passar särdeles väl som skeppspump och vindturbinpump äfvensom för maskinkraft samt för frostfri uppställning neduti brunnar o. s. v. Pumpcylindern rostas ej emedan den är af metall. Ojemförligt hållbarare än andra pumpar. Levereras under garanti.

Effekt och pris.

Pumpens N:o.	Cylinderns diameter mm.	Slagets längd mm.	Antal dubbla slag pr minut.	Vattenmängd		Erforderlig rördiameter mm.	Pris Kronor.
				pr minut liter.	pr timme liter.		
N:o 1.....	87	125	60	80	4,800	25 (1")	100.00
N:o 2.....	119	150	60	140	8,400	32 (1 ¹ / ₄ ")	130.00
N:o 3.....	140	150	60	230	13,800	50 (2")	200.00
N:o 4.....	160	150	60	300	18,000	63 (2 ¹ / ₂ ")	260.00

Sugventiler & Mellanventiler.

för brunnspumpar, vattenledningar o. d.



Fig. A.




Fig. B.




Fig. C.



Fig. D.




Fig. E.

Fig.	Benämning.	Pris pr st. Kronor.			
		Rördimensioner i millimeter.			
		25 (1")	32 (1 1/4")	38 (1 1/2")	50 (2")
A	Sugventil, vanlig konstruktion..	3.75	4.50	5.25	7.00
B	D:o förbättrad »	4.50	5.50	6.50	8.00
C	D:o med sandsil.....	6.50	8.00	9.50	11.50
D	Sandsil	2.00	2.50	3.00	3.50
E	Mellanventil.....	4.00	5.00	5.50	7.00

Vattenledningsrör, rördelar, ventiler och kranar tillhandahållas till lägsta pris.

Föreskrifter om brandsprutor enligt flere läns Brandstodsbolags reglementen.

Försäkringsbelopp Kronor.	Sprutans effekt uttryckt i		Lämpliga sprutor.
	vatten- mängd i minuten liter.	strål- längd meter.	
5,000 intill 10,000.....	18	13	Mindre assuranssprutor.
10,000 » 15,000.....	26	15	Större d:o.
15,000 » 25,000.....	52	19	Länssprutor.
25,000 » 50,000.....	52	19	D:o jemte 1 assuransspruta.
50,000 » 75,000.....	78	23	D:o » 2 assuranssprutor.
75,000 » 100,000.....	90	23	Större sprutor.
100,000 eller derutöfver....	105	23	
För kyrkförsäkring.....	130—160	23	

nventiler.
ningar o. d.



Fig. D.

Pris pr st. Kronor

rdimensioner i millimeter

) 32 (1 1/4") 38 (1 1/2")

4.50	5.25
5.50	6.50
8.00	9.50
2.50	3.00
5.00	5.50

tillhandahållas till

or enligt flere
glementen.

Lämpliga sprutor

Mindre assursprutor

Större do

Länssprutor.

D:o jemte 1 assursprutor

D:o 2 assursprutor

Större sprutor.

