Prisförteckning … öfver diverse trädskolealster och krukväxter m.m.

Adelsnäs trädgård

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Ekon.
Trädg.-etabl.
Prisbur.
(Br.)

Prisförteckning

för år 189....

öfver diverse

Trädskolealster och Krukväxter

m. m.

som försäljas från

Adelsnäs Trädgård

Åtvidaberg

Norrköping 1892.
John Fröbergs Boktryckeri.
738.

KONGL. LANTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK STOCKHOLM

Anmärkningar.

Alla afsändningar afgå härifrån på köparens risk och bekostnad, sedan desamma blifvit aflemnade på behörig befordringsstation i Åtvidaberg.

Försäljningen är afsedd att ske pr kontant. Från okända köpare torde medgifvas uttaga betalning genom efterkraf, och äfven från kände köpare då beloppet ej öfverskrider 10 kr.

Skulle någon sort begäras som vid reqvisitionens inkomst möjligen tagit slut, blifver annan liknande lemnad i stället, såvida icke sådant af reqvirenten förbjudes.

Inpackningen sker med omsorg och beräknas billigt.

Skulle mot expedieringen någon befogad anmärkning möjligen vara att göra, rättas den villigt om densamma sker straxt efter varans emottagande.

Expediering af trädskolealster tager sin början på hösten, från medio af September, och på våren så snart kälen gått ur jorden.

Reqvisitioner böra alltid insändas tidigt för att förvissa sig om bestämda önskade sorter.

Bref och reqvisitioner adresseras till

Adelsnäs Trädgård.
Åtvidaberg.

KONGL. TEKNOLOGISKA HÖGSKOLANS BIBLIOTEK STOCKHOLM

Fruktträd.

s. betyder sommar, h. höst, v. vinter.

Äpleträd, låg- och halfstammiga, pr st. 80 à 1,00.

Alexander, h.
Astrakan, hvit, s.
„ röd, h.
Bananas, h.
Borgherre (Bullerhus), h.
Björkviks, h.
Calvill, hvit, s.
„ röd, h.
Cardinal, v.
Cellini, v.
Charlamowsky, h.
Frösåker, v.
Grawensteiner, gul, v.
„ röd, s.
Hampus, s.
Hörningsholms, h.
Josefiner, h.
Kafvelås, h.
Kaniker, s.
Kantäple, Mecklenburgs, v.
Kesäters, v.
Klaräple, s.
Kryddäple, s.
Melon, v.
Menigasker, v.
Oranie, s.
Parmän, Manningtons, v.
„ Skarlakans (Ölands kungsäple), v.
Persickeäple, Irländskt, s.
Parmän, guld, v.
Pipping Downton, v.
Postof, svensk vinter, (Grågylling).
Renett guld, v.
„ Spansk (Kalmar glas), v.
Roståker, v.
Ringsta, h.
Ribston, v.
Rosenhäger, v.
Rosengylling, h.
Rosenäple, virginskt (Hvitgylling), s.
Stäringeäple, s.
Stensnäsgylling, h.
Stjelkammars.
Södermanlands, s.
Stenbergsäple, v.
Stenkyrke, v.
Säfstaholms, s.
Vaxäple, h.
Värnanäs, v.
Åkerö, v.

Päronträd låg- och halfstammiga pr st. 1,00.

Augustipäron, s.
Bergamott, sommar.
„ höst.
„ vinter.
„ Gansels, v.
Beurre d'Amanlis, h.
Bonchretien, Lundströms, h.
„ Toppig, h.
Capiamont, v.
Duchesse d'Angouleme, h.
Doyenne, h.
Esperens herre, h.
Erkehertigspäron, s.
Fikonpäron, Holländska, h.
Fleamish Beauty, s.
Fullerö, s.
Grenna, s.
Gråpäron, h.
Hofsta, s.
Kanel, s.
Liegel, v.
Larsmesse, s.
Louis bonne d'Avranches, h.
Munväte, s.
Nouveau Poiteau, h.
Napoleon, v.
Nelis, v.
Påskpäron, v.
S:t Germain, v.,
Wenströms, s.
Wiliams, h.
Windsor, s.

Dvergträd af Äple och Päron, pr st. 0,75 à 1,00.

Cordongträd af Äple och Päron pr st. 0,50 à 0,60.

Körsbärsträd, stamformiga pr st. 1,00.

Biggarå allm. gulröd.
„ d'Esperend.
„ Elton.
„ Svarta Hjertkörs.
„ Majkirs.
„ Spanska gula.
„ „ röda.
Brunkörsbär, Ostheimer, Klarbär } rotäkta pr st. 0,75.

Plommonträd, halfstammiga pr st. 1,00.

Allmänna gulplommon.
Apricosplommon.
Coes Golden Droop.
Esperens gulddroppar.
Herreplommon.
Jeffersson.

July Gren Gage.
Italienska Sviskon.
Kungsplommon.
Lawrense early.
Reine Claude.
Rivers Early.
„ Prolific.
Sviskon, Engelska.
Washington.
Äggplommon, gula.
„ röda.

Persikor.

Yngre exemplar i krukor från 1,00 pr st. till högre pris.

Smultronplantor.

	pr 100 st.
Månadssmultron	2,00.
Comte de Paris	2,00.
Imperatrice Eugenie	1,50.
Sir Harry	1,50.
Mammouth	2,50.
Duke of Edinburg	2,50.
Vicomtesse de Haricourt d'Thury	2,00.
White Pineaple	2,00.
Doktor Hogg	4,00.
Professor Pynaert	4,00.
Suttons Prinsess	4,00.
Prinsess Alice	4,00.

Vinstockar.

Frankenthaler . . . . . pr st. 1,00 à 1,50.

Bärbuskar m. m.

	pr 100 st.
Hallon, Falstaff	8,00.
„ Paragon	8,00.
„ röda skotska	6,00.
„ gula „	6,00.
Krusbär, stora engelska med färgbestämning	16,00.
„ „ „ blandade	12,00.
Vinbär, Holländska hvita och röda	14,00.
„ svarta i trenne sorter	12,00.
Sparrisplantor, Connovers colossal 1-åriga	1,50.
„ „ „ 2-åriga	2,00.
„ „ „ 3-åriga	3,00.
Rhabarber, Victoria	pr st. 0,25.

Häckplantor.

Alm (Ulmus campestris)	pr 100 st. 5,00 och 10,00.
Hagtorn (Crataegus oxyacanta) 2-åriga skolade	pr 1000 st. 16,00.
„ „ „ „ oskolade	„ 10,00.

Ligustrum vulgare	pr 100 st.	3,00.
Pil, (Salix) div. sorter	„	3,00.
Caragana arborescens	„	5,00.
Symphorea racemosa	„	3,00.
Spiraea div. sorter	„	3,00.
Thuja oxidentalis	„	15,00.
Avenbok (Carpinus betulus)	pr 100 st.	10,00.
Prunus Mahaleb	„	6,00.

Slingerväxter.

	pr st.
Ampelopsis hederacea pr 100 st. 10,00	0,15.
Aristolochia Sipho	0,50 à 1,00.
Bryonia alba (Hundrofva)	0,10.
Clematis viticella	0,20.
„ vitalba	0,20.
Lonicera caprifolium	0,20.
„ periclymenum	0,20.
Menispermum, canadensis	0,20.
Hedera helix (Murgröna)	0,25 à 0,50.
Rosa capreolata	0,50.

Törnrosor.

	pr st.
Buskformiga, rotäkta för fritt land med namn	0,50.
„ „ „ utan namn	0,25.
Stamrosor af Remontant och Thea, m. fl.	från 1,00 till 2,00.
Rotäkta och lågt förädlade af ofvannämda sorter	0,60 à 0,75.

Alléträd.

	pr st.
Alm (Ulmus montana) pr 100 st. 50,00	0,50 à 1,00.
Ask (Fraxinus exelsior) „ 50,00	0,50 à 0,75.
Lönn (Acer platanoides) „ 25,00 à 40,00	0,30 à 0,50.
Kastanie (Aesculus hippocastanum) pr 100 st. 50,00	0,50 à 1,00.
Lind (Tilia europaea)	1,50 à 2,00.
„ „ (grandifolia)	2,00.
Poppel (Populus laurifolia)	0,25 à 0,50.
„ „ canadensis	0,50.

Barrväxter.

	pr st.
Cupressus Lawsonii pr 100 st. 50,00	0,50 à 0,75.
Juniperus sabina (Säfvenbom)	0,50.
Pinus abies (Gran) 3-års skolad pr 100 st. 3,00	
„ austriaca	0,50.
„ cembra	1,00.
„ alba	0,25 à 0,40.
„ Larix (Lärkgran)	0,20 à 0,30.
„ Douglasii	0,25 à 0,50.
„ Nordmanniana	0,50.
„ Strobus	0,50 à 1,00.
Taxus bacata (Idegran)	0,25 à 0,50.
„ hibernica	0,25 à 0,50.
Thuja oxidentalis	0,50 à 1,25.

	pr st.
Thuja varreana	1,50 à 1,00.
Thujopsis borealis	0,75 à 1,00.
Thuja oxidentalis 6 fot höga stammar	3,00 à 5,00.
Gingko biloba (Salisburia adiantifolia)	0,25.

Parkträd, park- och blomsterbuskar.

Acer, (Lönn)	pr st.
„ campestre naverlönn	0,25 à 0,50.
„ monspesulanum.	0,25 à 0,50.
„ negundo californicum	0,25 à 0,50.
„ platanoides	0,25 à 0,50.
„ pseudoplatanus	0,50.
„ „ fol. purpureus	0,50 à 0,75.
„ tataricum	0,30 à 0,50.
Aesculus, (kastanie).	
„ hippocastanum	0,50.
„ „ buskformiga	0,20.
Ailanthus glandulosa, (gudaträd)	0,25.
Amelanchier, (bärmispel).	
„ botryapium	0,15.
„ vulgare	0,50.
Amorpha fruticosa	0,25.
„ glaber	0,25.
Amygdalis nana	0,25.
„ pumila fl. pl.	0,30.
Azalea pontica	0,50.
Berberis vulgaris	0,15.
„ „ atropurpurea	0,25.
Betula alba, (vanlig Björk)	0,25.
Buxus sempervirens, (Buxbom)	0,25.
„ „ fol. var.	0,30.
Caragana, (Ärtträd).	
„ arborescens, buskform	0,20.
„ „ stamform	0,50.
„ „ pendula	0,75.
„ altagana	0,25.
Castanea vesca, (äkta Kastanie)	0,50 à 1,00.
Carya alba	0,50.
Carpinus betulus, (Afvenbok)	0,25.
Ceanotus americanus	0,25.
Colutea arborescens	0,20.
Cornus, (Kornel).	
„ alba	0,20.
„ „ fol. var.	0,50.
„ mascula	0,25.
„ sanguinea	0,25.
„ siberica	0,25.
Corylus, (Hassel).	
„ avellana	0,25.
„ „ atropurpurea	0,75.
Crataegus, (Hagtorn).	
„ glandulosa	0,50.
„ oxyacantha	0,25.

	pr st.
Crataegus oxyacantha fl. alba pl.	0,75 à 1,00.
„ „ fl. rubra pl.	0,75 à 1,00.
Cydonia vulgaris (Qvitten)	0,25.
Cytisus (Guldregn)	
„ alpinus	0,20.
„ „ grandiflorus stamformig	0,50.
„ clongatus	0,20.
„ hirsutus	0,25.
„ laburnum	0,20.
„ purpureus	0,25.
Deutzia crenata	0,30.
„ „ fl. pl.	0,35.
„ gracilis	0,25 à 0,35.
Diervilla canadensis	0,25.
Eleagnus argentea	0,30.
Evonymus, (Spindelträd).	
„ europaea	0,20.
„ radicans fol. var.	0,25.
Fagus sylvatica, (Bok)	0,25 à 0,35.
„ astropurpurea	0,75.
Forsythia Sieboldi	0,35.
„ viridissima	0,35.
Fraxinus, (Ask)	
„ exelsior, (vanlig)	0,50.
„ „ pendula, (Hängask)	1,50.
„ ornus, Manna ask	0,25.
„ Concavefolia fol. var.	0,75 à 1,00.
„ Aurea	0,75 à 1,00.
„ Crispa	0,75 à 1,00.
„ heterophylla lacineata	0,75 à 1,00.
„ linearis	0,75 à 1,00.
„ monophylla	0,75 à 1,00.
„ aucubaefolia	0,75 à 1,00.
Genista tinctoria	0,20.
Gleditschia triacanthos	0,25.
Hallimodendron argenteum	0,75.
Hippophae rhamnoides	0,25.
Hydrangea paniculata grandiflora	0,50.
Kalmia latifolia	0,25 à 0,35.
Kerria japonica	0,25.
„ „ fol. var.	0,25.
Ligustrum vulgare.	0,15.
„ ovalifolium	0,25.
„ „ fol. var.	0,25.
„ vulgare fol. aurea	0,30.
Liriodendron Tulipifera, (Tulpanträdet)	1,00.
Lonicera alpigena	0,30.
„ coerulea	0,25.
„ hispida	0,25.
„ tatarica	0,20.
„ „ fl. alba	0,20.
„ Zylosteum	0,25.
„ Ledebouri	0,25.
Lycium barbarum	0,25.

	pr st.
Mahonia aquifolium	0,25.
Myricaria germanica	0,25.
Mespilus germanica	0,50.
Morus, (Mullbärsträd).	
„ alba	0,25.
„ nigra	0,25.
Philadelphus, (Schersmin).	
„ coronarius	0,25.
„ „ nana	0,25.
„ gordonianus	0,25.
Populus, (Poppel).	
„ alba, silfverpoppel	0,50.
„ canadensis, (canadapoppel)	0,25 à 0,50.
„ pyramidalis	0,50.
„ laurifolia, (Lagerpoppel)	0,50.
„ nigra, (Svartpoppel)	0,25.
Pottentilla fruticosa	0,25.
Prunus, (Hägg).	
„ mahaleb	0,25.
„ padus	0,30.
„ serotina	0,30.
„ triloba fl. pl.	1,00.
„ virginiana	0,30.
„ padus acubaefolia	0,50 à 0,75.
Ptelia, (Läderträd).	
„ trifoliata	0,25.
Pterocaria caucasica	0,25 à 0,50.
Pyrus, (Äplen).	
„ baccata	0,50.
„ malus toringo	0,75 à 1,00.
„ „ fol. arg. marginata	0,75 à 1,00.
„ prunifolia fructo coccinea	0,75 à 1,00.
„ „ „ lutea	0,75 à 1,00.
„ „ „ nigra	0,75 à 1,00.
„ „ „ coccinea minor	0,75 à 1,00.
Quercus robur, (Ek)	0,50.
Rhamnus (Getapel), (Brakved).	
„ cathartica	0,20.
„ Frangula	0,20.
„ grandifolia	0,75.
Ribes, (Måbär).	
„ alpinus	0,25.
„ aureum	0,25.
„ gordonianum	0,25.
„ sanguineum	0,25.
„ nigrum fol, var.	0,25.
Robinia pseudoacacia	0,25 à 0,40.
Rosa pimpinellifolia	0,25.
„ rubrifolia	0,25.
„ canina, fröplantor 3-åriga pr 100 st. 3,00.	
Rubus odorata, (Lukthallon)	0,20.
Salix, (Pil, Vide, Sälg).	
„ alba, hvitpil	0,15.
„ „ argentea, (Silfverpil)	0,25.

	pr st.
Salix alba, vitelina	0,20.
„ acutifolia, svart tårpil	0,15.
„ aurea pendula nova	0,20.
„ amygdalina, (Mandelpil)	0,20.
„ americana pendula	0,20.
„ daphnoides	0,20.
„ dacyclados	0,20.
„ helix	0,15.
„ laurifolia	0,20.
„ napolionis	0,15.
„ purpurea	0,25.
„ viminalis	0,20.
„ cinera tricolor	0,30.
Blandade sorter, pr 100 st.	10,00
Sambucus, (Fläder).	
„ nigra, vanlig	0,25.
„ „ fol. var.	0,30.
„ „ laciniata	0,30.
„ „ fol. luteis	0,25.
„ racemosa, druffläder	0,25.
„ semperflorens	0,25.
„ pulverulenta	0,35.
Sorbus, (Rönn, Oxel).	
„ ucuparia, små	0,15.
„ scandica „	0,25.
Spiraea bella coccinea	0,20.
„ Billardi	0,15.
„ callosa	0,20.
„ canescens	0,30.
„ Douglasii	0,20.
„ hypericifolia	0,20.
„ opulifolia	0,20.
„ prunifolia	0,20.
„ Salicifolia	0,15.
„ „ paniculata	0,15.
„ sorbifolia	0,20.
„ Thalictroides	0,20.
„ ulmifolia	0,20.
Staphylea, (pimpernöt).	
„ colchica	0,35.
„ pinata	0,25.
Symphorea racemosa	0,20.
Syringa, (Syren).	
„ chinensis	0,25 à 0,50.
„ Josikaea	0,25.
„ Rothamagensis	0,50.
„ Vulgaris fl. alba	0,20.
„ „ rubra grandiflora	0,20.
„ Emodi	0,50.
Thamarix gallica	0,25.
Tilia, (Lind).	
„ europaea	0,50 à 1,00.
„ grandifolia	0,50 à 1,00.
„ „ buskformig	0,30.

	pr st.
Ulmus, (Alm).	
„ campestris	0,25.
„ montana	0,25 à 0,50.
„ „ buskformig	0,20.
„ exoniensis, (pyramidalm)	0,75.
„ montana pendula	1,50.
Viburnum, (Snöboll).	
„ lantana	0,20.
„ opulus	0,25.
„ „ sterile roseum	0,30.
Weigelea rosea	0,20.
„ „ fol. var.	0,50.

Efter vårt val lemnas:

1,000 st. Prydnadsbuskar och träd i minst 50 sorter för 140,00 kr.
100 „ „ „ i 30 sorter „ 18,00 „
100 „ „ utan träd i „ „ „ 15,00 „

Fleråriga örtartade blomsterväxter för fritt land.

	pr st.
Aconitum spesiosum	0,20.
Achillea ptarmica	0,15.
Arabis albida	0,10.
Agrostemma alba	0,15.
„ atropurpurea	0,15.
Althea rosea, (stockros) pr dussin 1,50	0,15.
Anchusa italica	0,20.
Aubretia purpurea	0,15.
Bellis perennis, röd och hvit pr 100 st. 1,50	0,02.
Bocconia cordata	0,20.
Bryonia alba, (Hundrofva)	0,10.
Bubtalum cordifolium	0,15.
Chatananche bicolor	0,20.
Dianthus, (Nejlika).	
„ barbatus	0,08.
„ caryophyllus pr 100 st. 5,00	0,08.
Delphinum formosum	0,20.
Funkia salicifolia fol. var.	0,25.
„ sieboldi	0,30.
Gailardia Lorensiana	0,15.
Gypsophila paniculata	0,20.
Hyacinther, blandade färger	0,10.
Heracleum giganteum	0,20.
Hemerocallis fulva	0,25.
Iris pumila	0,15.
„ anglica	0,25.
Lilium candidum, (Lilja)	0,30.
„ martagon	0,25.
Lupinus polyphullus	0,15.
Lychnis chalsedonica	0,15.
Lysimachia mammelaria	0,15.
Lythrum acuminatum	0,20.
Mentha pulegia pr 100 st. 2,00.	
Myosotis alpestris, (förgät mig ej)	0,10.

	pr st.
Myosotis ablongata	0,10.
Narcissus poeticus	0,05.
Paeonia chinensis, (Pioner) i flera utmärkta sorter	0,50.
Phlox repens	0,15.
Polemonium coeruleum	0,15.
Polygonium alpinum	0,20.
Phlox decussata i många sorter	0,25.
Pottentilla hybrida	0,10.
Primula, (vifva).	
„ cortusoides	0,10.
„ veris elatior	0,10.
Phalaris arundinacea picta	0,10.
Pulmonaria officinalis fol. var.	0,25.
Saxifraga hypnoides	0,15.
Scutellaria macranta	0,10.
Spirea japonica	0,25.
„ palmata elegans	0,40.
„ ulmaria fl. pl.	0,15.
Statice incana nana	0,20.
Sedum cramchaticum	0,15.
Stachys lanata	0,15.
Talictrum spesiosum	0,20.
Tradescantia virginiana	0,15.
Tunica saxifraga	0,15.
Verbascum Olympium	0,15.
Veronica siberica	0,20.
Vinca, (Vintergröna).	
„ minor pr 100 st. 6,00	0,10.
„ „ fol. var.	0,10.
„ major fol. var.	0,15.
Viola cornuta flora alba	0,10.

Efter vårt val lemnas:
100 st. fleråriga örtartade blomsterväxter för 10,00.

Krukväxter.

	pr st.
Agapanthus umbellatus	0,50 à 0,75.
Abutelon striatum	0,25 à 0,50.
Achyranthus Lindeni	0,25.
„ verchaffelti	0,25.
„ Wallisy	0,25.
„ acuminata	0,25.
Acasia armata	0,25 à 0,50.
„ paradoxa	0,25 à 1,00.
„ dealbata, större	2,00.
„ lophantha	0,50.
Amaryllis formosissima	0,50.
„ longifolia	0,50.
„ teteai	1,50.
Agave americana fol. var.	1,00 à 2,00.
Aralia Sieboldi	0,50 à 1,00.
Aucuba japonica	0,50 à 0,75.
Araucaria brasiliensis	0,50.
Azalea indica	1,00 à 2,00.

	pr st.
Bigonia discolor	0,50.
„ metallica	0,50.
„ Boliviensis	0,50 à 0,75.
„ Froebelli	0,50.
„ Ferefly	0,50.
„ picta alba	0,50.
„ Zebrina	0,50.
„ Rex hybrida, flere sorter	0,50.
Biota elegantissima	0,75.
Bouvardia Jaquini	0,50.
Calla aetiopica	0,75.
„ maculata	0,25 à 0,50.
Camelia i flere sorter	2,00.
Cheiranthus, (Löfkojer)	0,50.
„ (Lackvioler)	0,50.
Cypripedium insingne	0,50.
Crysantemum indicum, i många sorter	0,75.
Cycas revoluta	1,00 à 2,00.
Coleus i flere utmärkta sorter	0,50.
Cryptomeria japonica	0,50.
Cupressus funebris	0,40 à 0,50.
„ Lawsoniana	0,50 à 0,75.
„ Sempervirens	0,50.
Curcoligo recurvata	0,50 à 0,75.
Cyclamen persicum	0,25 à 0,75.
Diosma alba	0,25 à 0,50.
Dracena indivisa	0,50 à 4,00.
„ draco	0,75 à 1,00.
„ rubra	0,50 à 0,75.
„ congesta	0,50 à 0,75.
Epiphyllum truncatum	0,25 à 0,75.
Erantemum nervosum	0,50.
Erica arborea	0,75.
„ herbacea	0,50.
Eucalyptus globulus	0,50.
Eucharis amazonica	1,00.
Evonymus japonicus	0,25 à 0,75.
„ „ fol. var.	0,25 à 0,75.
„ „ fol. medis pictis	0,50.
„ macrophylla fol. alba arg.	0,30.
Ficus elastica	1,00.
„ indica	0,50 à 1,00.
Fuchsia diverse sorter	0,25 à 1,00.
Gynerium argenteum	0,50.
Hedychium gardnerianum	0,50 à 1,00.
Hedera helix, (Murgröna)	0,25 à 0,50.
Heliotropium peruvianum	0,25 à 0,50.
Hyacinthus orientalis, (vanlig hyacint)	0,50.
Hydrangea hortensea	0,50.
„ „ fol. var.	0,30 à 0,50.
Isolepis gracilis	0,25.
Juniperus chinensis	0,50.
Justicia carnea	0,25.
Kalmia latifolia	0,50 à 0,75.

	pr st.
Laurus Nobilis	2,00.
Marantha Zebrina	1,00.
„ kirocofiana	0,50 à 0,75.
Pandanus utilis	0,75 à 1,00.
Pilea serpyllifolia	0,25.
Poligala dalmasiana	0,25 à 0,50.
Phalangium linearis fol. var.	0,50.
Phileodendron bipinatifidum	0,75 à 1,00.
Passerina filiformis	0,25 à 0,50.
Pelargonier i många vackra sorter	0,25.
Peristropha angustifolium	0,25.
Primula chinensis	0,25.
„ obconica	0,25.
Retinospora ericoides	0,50 à 1,00.
Rosor, Månads-, Thea och Remontant Rotäkta och lågt förädlade	1,00.
„ Stamexemplar af ofvannämda sorter	1,25 à 2,00.
Revinia humilis	0,25.
Ruellia Devosiana	0,25.
Sanchesia nobilis	0,50.
Stanhopea tigrina (Orchideer i korgar)	2,00 à 5,00.
Thuja mensiesi stora	3,00.
Thujopsis dolobrata	0,50.
Tradescantia elegans	0,25.
„ Zebrina	0,25.
„ discolor	0,25.
Wallota purpurea	0,50.
Viburnum tinus	0,50 à 2,00.

Ormbunkar.

	pr st.
Adianthum concinum	0,50.
„ cuneatum	0,50.
„ capillus veneris	0,50.
„ phalyense	0,75.
„ formosum	0,50.
Asplenium bulbiferum	0,50 à 0,75.
Pteris cretica	0,50.
„ „ alba lineata	0,50.
„ serrulata	0,50.
„ longifolia	0,50.
Onychium japonicum	0,50.
Polipodium albo punctatum	0,75.
Todea africana	0,75.

Palmer.

	pr st.
Areca rubra	0,75.
„ bauri	1,00.
chamarops exelsa	0,50 à 2,00.
„ humilis	0,50 à 2,00.
Corypha australis	0,50 à 1,00.
Latania borbonica	0,50 à 2,00.
Phoenix dactylifera	0,50 à 2,00.
„ sylvestris	0,50 à 1,00.

	pr st.
Phoenix canariensis	0,50 à 2,00.
„ tenus	0,50 à 0,75.
„ reclinata	0,50 à 2,00.
Sabal umbraculifera	2,00 à 4,00.
Zeafortea elegans	0,75 à 1,50.
Coccos Weddeliana	0,75 à 1,00.

Af köks-, blomster- och bladväxtplantor börjar försäljningen i slutet af Maj månad och finnas af alla de mest brukliga sorter.

Beställningar å buketter och kransar utföres alla årstider till moderata priser.

Innehåll:

	Sid.
Fruktträd	1.
Persikor, Smultronplantor, Vinstockar, Bärbuskar och Häckplantor.	3.
Slingerväxter, Törnrosor, Alléträd och Barrväxter	4.
Parkträd, Park- och Blomsterbuskar	5.
Fleråriga örtartade Blomsterbuskar för fritt land	9.
Krukväxter	10.
Ormbunkar och Palmer	12.