Prisförteckning för år 1884 öfver frön och plantor, trädskolealster och kru...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Prisförteckning

för år 1884

öfver

Frön och Plantor, Trädskolealster och Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. Ahlsén,

adr.: **Flen & Orresta.**

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Emballage, då annat än papper måste användas, beräknas särskildt, men billigt.

Reqvisitionerna önskas helst noterade på ett särskildt papper, med reqvirentens tydliga namn och adress.

Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

Vid insändande af liqvid emottages äfven postfrimärken, men ej af högre valör än 12-öres.

Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att något afseende deråt skall fästas, afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Då köksväxt- och blomsterfrön köpas för minst 30 Kronor pr kontant, lemnas 10 procent rabatt, och för öfriga frön m. m. vid partiköp rabatt efter förutgången öfverenskommelse.

Önskligt vore, om de för mig obekanta reqvirenter ville gifva tillåtelse om liqvidens uttagande genom så kalladt efterkraf å jernväg eller postförskott, då äfven onödig brefvexling kunde undvikas.

KONGL. BIBLIOTHEKET STOCKHOLM

Köksväxtfrön.

	Pr ℔ öre.	Pr ort öre.
Artemisia Absinthium (Malört)	—	10
Mangold, med gula stjelkar	—	3
„ krusbladig	—	3
„ blandade sorter	70	3
Dill	70	2
Trädgårdsmolla, gul / röd } goda att använda såsom spinat	—	5
„		
Isop, förträfflig infattningsväxt	200	4
Lavendel	—	5
Dragon (artemisia dracunculus) à port. 25 öre		
Körvel, extra fin, mosskrusig	—	5
„ stor spansk	—	10
Citronmeliss	—	10
Rosmarin	—	10
Mejram	—	5
Timjam, vinter-	—	8
„ sommar-	—	12
Persilja, vanlig	50	2
„ krusbladig	70	3
„ „ extra moss-	80	3
„ ormbunkbladig, extra fin, ny	—	5
„ tidig socker rotpersilja	60	3
Selleri, rot. Erfurter, stor tidig, extra	—	6
„ „ Naumburger, jätte-	—	6
„ „ Non plus ultra, stor utmärkt	—	6
„ „ rund, kortbladig, äple, ny	—	8
„ „ Prager jette-, ny	—	12
„ „ Engelsk hvit, till blekning	—	8
Senap, gul	40	1
Spinat, storbladig, vanlig	35	1
„ stor rundbladig de Gaudry	45	2
„ Savoj, utmärkt	50	2
„ med taggiga frön	50	2
„ långbladig vinter-, utmärkt för vinterbehof och tidiga bänkar	50	2
„ Monströser de Virofly, ny, mycket storbladig	50	2
„ Lent a Monter, från Frankrike, utmärker sig för att ej så fort skjuta fröstänglar som vanlig spinat, och är utmärkt god	80	3
„ Engelsk, ständigt grön, flerårig, (Rumex patientia)	—	5
„ Ny Zeeländsk	—	5
Sallat, hufvud-, ny Amerikansk jätte, utmärkt	—	15
„ „ Svensk gul 1:ma	—	25
„ „ Steinkopf, tidig, gul	350	8
„ „ Wheelers Tom Tumb, utmärkt sort	—	10
„ „ Kejsar-, för drifning	300	8
„ „ Bruyn geel	—	8
„ „ Dippes nya gula	—	8
„ „ Perpignaner	—	8
„ „ gul vinter-	—	10
„ „ Endivien, gul krusig	—	8

	Pr ℔ öre.	Pr ℔ öre.
Sallat, hufvud-, gul krusbladig, extra fin, till garnering	—	6
„ „ „ tidig bladsallat	175	5
„ „ Bind-, Victoria, (äfven kallad romersk sallad)	—	10
Krassa, Indiansk	120	4
„ Sommar-, grön, extra krusig	40	2
„ Amerikansk vinter-	—	4
Cikoria, Magdeburger	100	3
Kronärtskockor, gröna	—	15
„ violetta	—	15
„ Italienska	—	10
„ Engelska stora, ny sort	—	15
Cardon, d'Espagne	—	8
Bönor, välska, vanliga Bondbönor	15	
„ „ Windsor, stora hvita	40	
„ „ „ „ gröna	45	
„ „ små Mazagan, tidiga, goda	20	
„ Storbönor, tidiga, Svenska	70	
„ „ extra, breda, svärds-	110	
„ „ jätte, Socker, med vaxgula skidor	120	
„ Rosenbönor, rödblommande	50	
„ Krypbönor, tidiga, hvita svärds-, till drifning	50	
„ „ Osborns tidigaste drif-, ny Engelsk sort, som rekommenderas såsom utmärkt till tidig drifning	50	
„ „ socker-, bryt-, fina hvita	60	
„ „ Ilsenburger tidiga, passande till drifning	40	
„ „ hvita perl-	40	
„ „ vaxgula, Engelska, tidig och god sort	35	
„ „ vanliga bruna, Svenska	25	
Gurkor för kalljord:		
Gröna, medelstora, Svenska	—	30
„ „ Tyska	—	10
Druf- eller Vesterås	275	5
Tidiga, gröna, Ryska	250	5
Blandade sorter gurkor för kalljord	—	8
Gurkor för drifbänkar:		
Grön Holländsk, Hvit „ } tidiga à port. 10 öre	—	50
	—	20
Noa's tidiga drif-, ny och särdeles rikbärande „ 10 „		
Gröna slang-	—	15
Hvita „	—	15
Non plus ultra, grön à port. 10 öre		
China, hvit, präktig „ 15 „		
Rhum von Erfurt, hvit, stor, utmärkt „ 15 „		
Arnstädter, gröna jätte- „ 15 „		
„ hvita „ „ 25 „		
Berliner ål-, för tidig drifning „ 15 „		
Rhum von Qvedlinburg, Snöhvit extra „ 25 „		
Rollisons telegraf, grön, mycket lång „ 20 „		
Svanhals, den längsta af gurkor „ 20 „		
Asia gurka, stor hvit, extra „ 20 „		
Säfstaholms, hvita, prima, särdeles utmärkt, såväl för sin tidighet och bördighet, som härdighet mot kall väderlek, Svenskt frö „ 20 „	—	125
Hvit hufvudkål, Säfstaholms låga o. fasta, 1:a Svenskt frö, prisb. sort	500	8

	Pr ℔ öre.	Pr ort öre.
Hufvudkål, tidig sockertopp	—	6
„ Savoy Wiener tidig	—	6
„ Erfurter, tidig hvit, rund	—	8
„ „ „ blodröd	—	10
Brüsselkål, stor hög	—	5
„ låg	—	6
„ Aigburth lågväxt, utmärkt	—	10
Kruskål, låg, grön, extra	—	4
„ låg, svartbrun, krusig	—	4
„ hög, „ „	—	5
„ hög, grön, „	—	5
„ hög, grön, mosskrusig, särdeles vacker	—	10
„ blandade sorter	100	3
Bladkål, hög, blå, jätte-, 5 à 6 fot	—	6
Blomkål, af Erfurter dvärg-, Svenskt frö à port. 20 öre	—	100
„ äkta Erfurter dvärg I „ 30 „	—	180
„ kejsar-, särdeles tidig och god „ 20 „	—	50
„ Erfurter- tidig, stor, extra „ 20 „	—	60
„ tidig Berliner, för drifning „ 20 „	—	70
„ tidig Engelsk	—	15
„ sen „	—	15
„ Walcheren, stor, präktig	—	15
„ Stadtholder	—	15
„ Frankfurter jätte- à port. 10 öre	—	20
Med utomordentligt stora hufvud, bör sås på bänk redan i Mars för att erhålla stora och kraftiga plantor.		
Kålrabbi, hvit Wiener	—	6
Kålrötter, Säfstaholms gula, prisbelönta, 1:ma Svenskt frö	130	3
Körfvelrofvor	150	3
Lök, Holländsk platt, mörkröd	300	6
„ Braunschweiger, blodröd	300	6
„ Hvit syltlök, Holländsk plattrund	750	12
„ „ „ Valence	400	10
„ Små rödlök till sättning	45	—
„ Madeira eller Portugisisk jätte-	—	8
„ Purjo, vinter-, extra stor Brabanter	—	8
„ „ „ jätte von Carenton	—	10
„ „ sommar-	—	5
„ Charlottenlökar	40	—
Hvitlökar	70	—
Gräslök, pr torfva 5 öre, 100 st. 3 Kronor.		
„ Gul rund jättelök, Zitthauer, utmärkt	—	6
Meloner, Prescott, tidigaste		
„ Sucrin de Tours, (Fransk sockermelon)		
„ Queen Victoria, stor, refflad		
„ Cantaloup, Malta, utmärkt		
„ Walparaiso, grön, mycket stor à port. 10 öre		
„ Stor nät-		
„ Ananas melon		
„ Prins of Wales, särdeles god sort		
„ Vattenmelon, Amerikansk		
„ Blandade sorter	—	10
Morötter, tidigaste röda, carott	170	4
„ Nantaise nya halflånga, tidiga, röda fina	130	3
„ Hornska, tidiga, korta röda	120	3

		Pr ½ öre.	Pr ort öre.
Morötter, Altringhams, långa röda		90	3
Palsternackor, långa		35	2
„ Jersey, korta tjocka		45	2
Pumpor, Mammouth- eller Centnerpumpa			
„ stor gul jätte-			
„ Växtmärg (Vegetable marrov)		—	20
„ Augurie, vacker			
„ Flask-			
„ Herkules klubba	à port. 10 öre		
„ Kruthorns-			
„ Biskopsmössa			
„ Äplepumpa, tvåfärgad			
„ Röd turban			
„ Klockpumpa			
„ Ett sortiment af 10 sorter 80 öre.			
„ Blandade sorter		—	20
Rofvor för hushållet:			
Tidiga, hvita Maj-		70	2
„ gula „		70	3
Wilhelmsburger, gula		—	3
Teltover, små, goda		—	3
Rättikor, runda, svarta, vinter-		80	3
„ „ „ sommar-		—	3
„ tidiga, ovala, guldgula		—	4
„ Chinesiska, rosenröda, utmärkta		—	4
„ Pariser-, långa svarta, ny och utmärkt sort		—	5
Rädisor, Erfurter Dreienbrunnen, röda, utmärkta nya		140	4
„ runda, röda		80	3
„ „ hvita		100	3
„ „ gula, tidiga		—	3
„ „ röda, med hvit rotända, utmärkta		110	3
„ ovala, rosenröda med hvit rotända		110	3
„ långa, röda		—	4
„ „ fina hvita		—	4
Rödbetor, mörkröda, långa, Svenska		150	3
„ „ „ Holländska		70	3
„ „ runda „		90	3
„ Egyptiska, „ svartröda		110	4
„ Non plus ultra, nya utmärkta		120	3
Sockerbetor, äkta Imperial		80	2
Scorzonera		350	6
	Höjd i fot.		
Sockerärtor, Svenska stora sabel-	4	55	
„ Engelska „ „	4	60	
„ „ „ tidiga, låga	2	50	
„ de grace eller Buxboms, för tidig drifning	0,8	200	
„ Märg-, Vilmorins	2	50	
„ stora, med vaxgula skidor	3	60	
„ jätte-, stora, grå		60	
Spritärter, Daniel O'Rourke tidigaste	2	40	
„ Buxboms, allra tidigaste, låga	½	50	
„ Prins Albert, tidiga, rikbärande	2	35	
„ Dicksons favorite, tidiga	3	40	
„ Carter's First Crop, tidiga, utmärkta	2	40	
„ Gold vom Bloksberg, utmärkta	3	40	

	Höjd i fot.	Pr ℔ öre.	Pr ort öre.
Spritärter, Ryska gröna		60	
„ Märg-, Waterloo	5	40	
„ „ M'Leans Premier en särdeles utmärkt sort	4	50	
„ „ Champion of England, en af de bästa Märg-ärtsorter, pr 20 ℔ 8 Kr.	4	45	
„ „ Knights, hvita	4	45	
„ „ Wunder von Amerika	0,6	80	
Den tidigaste, lägsta och bästa märg-ärtsort för drifning — och anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord.			
Spritärter, Märg-, Svenska 1:ma	4	45	
Genom erfarenhet har blifvit bevisadt, att de svenska ärtsorterna mycket öfverträffar de från utlandet inköpta, hvarför särskildt uppmärksamhet bör fästas vid att om möjligt erhålla svenska ärter till utsäde.			

Diverse frön.

Borago officinalis		125	3
Melilotus alba altissimus		—	3
Dessa båda växter lemnar ett utmärkt foder för Bina och de hemtar från dessa blommor mycket honung, hvarför, der bin finnes, dessa växter icke böra saknas — isynnerhet som de äro lätta att odla. Borago sås 4 rader på en vanlig trädgårdssäng och Melilotus kan odlas på stenbundna backar som förut upphackats så mycket att man kan ordentligt nedmylla fröet.			
Tobak, Havanna		—	10
Sparris, Svensk stor jätte-		150	2
„ Connovers Colossal		—	8
Tomates, Solanum lycopersicum, gula	à port. 5 öre	—	20
„ „ röda,	„ 5 „	—	20
Pinus Cembra, brödtall		—	10
„ *strobus,* Weimouthstall		—	15
„ *Larix,* Lärkträd		225	5
Rhabarber, Victoria		—	6
Äple kärnor		170	4
Päron kärnor		300	6
Robinia Pseudoacacia		—	5
Bryonia alba, hundrofva		—	15

Gräsfrö

passande till gräsplaner.

Agrostis stolonifera	65	—
Avena elatior	85	—
Lolium perenne	40	—
Phleum pratense. Thimotej (dagens pris).		
Poa pratense	90	—
„ *nemoralis,* för skuggiga platser	110	—
Gräsfrö, blandadt för finare gräsplaner	60	—
Holcus lanatus för fuktiga platser	40	—

Åkerbruksfrön.

	Pr ℔ öre.	Pr ort öre.
Foderbetor, röda, långa, jätte-	50	
„ gula, „ „	45	
Morötter, hvita, grönhufviga jätte-	55	
„ orangegula, gröntoppiga jätte-	100	2
Kålrötter, rödtoppiga stora	115	2
Rofvor, Early Improved, gula, gröntoppiga, för sensådd	80	2
„ White globe (hvita runda)	70	2
„ Mammouth, hvit-, rödtoppig jätte-	75	2
„ Tankard yellow, green top, långa gula	75	2
„ Dale's hybrid, gula	100	2
„ Fosterton, gula	80	2
„ Blandade sorter	80	2

Potatis m. m.

	Pr k:a öre.
Alpha, extra tidig	100
Potatis The Ashtop, gul, mycket tidig	100
Thurbyrns Early paragon, gul, tidig	100
Early favorite, hvit, tidig	100
Svartsjölands-, tidig, hvit	40
Kungs-	40
Fransk sexveckors-, tidig, hvit, fin	50
King of the Early, „ „ utmärkt	50
Mandel-, tidig, hvit	50
Amerikansk rosen-, tidigaste	30
Jordärtskockor	40
Pepparrotssträngar, 1:ma, pr 100 st. 2,00.	
„ 2:da, „ 100 st. 1,00.	

Blomster-Frön.

Vid reqvisition af blomsterfrön behöfver endast nummer på de önskade sorterna uppgifvas.

Bokstäfverna efter namnen betyda: t. b. tidig bänk, d. v. s. fröen sås på halfvarm bänk i slutet af Mars eller början af April; s. b. sen bänk, slutet af April eller början af Maj; k. sås på kalljord; inf. infattningsväxt.

Då nummer förekommer efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i tum; fl. pl. betyder att växten har dubbla blommor.

Då ett ort kostar 1 Krona och derutöfver, säljes äfven halfva ort. Halfva portioner säljas ej.

№		Pr ort öre.	à port. öre.
1.	Ettåriga blomsterfrön, blandade, som först böra sås på bänk i April	15	10
2.	Ettåriga blomsterfrön, blandade, sås på kalljord, pr ℔ 4 kr.	8	5
3.	Acroclinum roseum s. b. 12	10	5
4.	„ fl. alba	10	5
5.	Adonis æstivalis k. 15	5	—
6.	„ autumnalis, gossen i det gröna, k.	5	—
	Böra sås tidigt på våren eller hösten förut.		
7.	Ageratum Mexicanum, blå s. b. 15	20	10
8.	„ „ albiflorum	20	10
9.	Agrostemma Coeli rosa, röd k. 8	8	5
10.	Alonsoa grandiflora, röd s. b. 10	15	5
11.	„ linifolia t. b. 10	—	10
12.	„ albiflora, rent hvit	20	5
13.	Amobium alatum, hvit vacker immortell	15	5
13 a.	„ „ grandiflorum, ny, storblommig, vacker	40	10
14.	Anagallis grandiflora sanguinea, röd s. b. 6	—	10
15.	„ „ coerulea, blå	—	10
16.	Asperula azurea setosa, blå, vacker till buketter	10	5
17.	Antirrhinum majus album t. b. 15	25	10
18.	„ „ Firefly Orange, skarlakansfärgad	25	10
19.	„ „ Ghestia, blodröd 15	25	10
20.	„ „ Henry IV, glänsande zinober	25	10
21.	„ „ blandade bästa färger	20	5
22.	„ „ nanum „ „ 8	25	10
23.	„ „ nanum Cinnabarinum, högröd, vacker o. låg	75	10
24.	„ „ Tom Tumb, vacker och låg	50	10
25.	Aster, rör- och fjäderaster	25	5
26.	„ Uhlands, utmärkt	125	5
27.	„ Klotpyramid, carmosinröd	110	20
28.	„ „ hvit	110	20
29.	„ „ mörkröd och hvit	110	20
30.	„ „ glänsande laxröd	110	20
31.	„ „ blå	110	20
32.	„ „ blandade färger	80	15
33.	„ Kokard	—	15
34.	„ „ röd med hvitt öga	—	20
35.	„ Pion Perfection, utmärkt	140	30
36.	„ „ „ ny, låg utmärkt	—	30
37.	„ Rosen, storblommig, vacker	140	20
38.	„ Victoria, skönaste aster	200	40
39.	„ Kejsar-, praktfull	175	40
40.	„ Dvärg-, bukett, pyramid	135	25
41.	„ Prins of Wales, ny, storblommig, extra fin	—	40
42.	„ Anmuth, tidig, rikblommande	60	10
43.	„ Dvärg-, Chrysanthemum aster, hvit	—	30
44.	„ „ Aster, vanlig låg	30	10
45.	„ „ Lileputaster, ny	—	30
46.	Balsamin, Rosen	60	15
47.	„ Camellie	60	15
48.	„ dvärg-, Camellie	50	10
49.	Brachycome iberidifolia, blå s. b. 10	30	15
50.	„ „ rosea	40	10
51.	Calceolaria sp. Californica 10 } vackra gruppväxter	—	10
52.	„ pinnata 8 }		
53.	Cacalia conchifolia s. b. 15	20	10

№		Pr ort öre.	à port. öre.
54.	Calendula pluvialis, regnspåman k. 15	10	5
55.	„ Pongei fl. pl. hvit k.	20	10
56.	Centaurea Cyanus atropurpurea	20	10
57.	Calliopsis bicolor s. b. 23	10	5
58.	„ drummondii	12	5
59.	„ marmorata	12	5
60.	„ nana purpurea	15	5
61.	„ bicolor splendens	12	5
62.	„ blandade	8	5
63.	„ Cardaminifolia hybrida	20	5
64.	Campanula speculum grandiflora, blå inf.	10	5
65.	„ attica, blå inf. k.	50	10
66.	Centrantus macrosiphon k.	10	5
	Cheirantus annus, äkta Quedlinburger		
	Sommarlöfkoj, fröet odlat i krukor.		
68.	Carmosinröd	150	15
69.	Hvit	150	15
70.	Carminröd	150	15
71.	Canariegul	150	15
72.	Blå	150	15
73.	Mörk blodröd	150	15
74.	Blandade färger, 1:ma qvalité	125	15
75.	„ „ 2:da „	50	10
	Sommarlöfkoj, storblommig pyramid.		
76.	Carminröd	—	20
77.	Hvit	—	20
78.	Blandade färger	175	20
79.	Engelsk dvärg pyramid	275	25
	Sommarlöfkoj, ständigt blommande.		
80.	Hvit	—	20
81.	Röd	—	20
	Sommarlöfkoj, ny storblommig, jätteträd, särdeles praktfull.		
82.	Hvit	—	20
83.	Röd	—	20
84.	Blå	—	20
85.	Gul	—	20
86.	Köttfärgad	—	20
87.	Blandade färger	225	20
88.	**Höstlöfkoj,** blandade färger	275	25
	Kejsarlöfkoj, utmärkt såväl för kalljord som till inpl. i krukor.		
89.	Hvit	—	25
90.	Blodröd	—	25
91.	Blandade färger	275	25
92.	Ständigt blommande, rosenröd	—	25
93.	„ „ mörk, carmosinröd	—	25
	Vinterlöfkoj, äkta Quedlinburger.		
94.	Hvit	—	25
95.	Purpurröd	—	25
96.	Carminröd	—	25
97.	Blandade färger	200	25
98.	Dvärg-, rosenröd	—	25
99.	„ hvit	—	25
100.	**Lackviol,** (Cheiranthus cheiri), mörkbrun, extra dubbel, stång	—	25
101.	Brun, busk-, extra dubbel	—	20
102.	Blå dvärg, busk-, extra dubbel	—	30

№		Pr ort öre.	à port. öre.
103.	Bronsfärgad, dvärg-, busk-, dubbel	—	30
104.	Enkla, vanlig busk-	25	10
105.	„ storblommig, busk-	60	10
106.	Cheirantus maritimus, Hafsstrands löfkoj k. inf. 6	10	5
107.	„ „ Grimson, King ny Carminröd	20	5
108.	Chrysanthemum Carinatus purpureum s. b. 20	15	5
109.	„ „ annullatum, glänsande skarlakansröd	15	5
110.	„ inodorum plenissimum, m. välfyllda hvita blommor, utmärkt för buketter	60	20
111.	„ carinatum atrococcineum	10	5
112.	Clarkia elegans k. 10	6	5
113.	„ „ alba plena	10	5
114.	„ „ purple King, purpurröd, extra dubbel	15	5
115.	„ pulcherrima brilliant carmin	10	5
116.	Chaenostoma fastigiatum fl. alba, låg 4	20	10
117.	Collinsia bicolor candidissima, hvit k. 6	6	—
118.	„ „ major	6	—
119.	„ „ grandiflora, blå	8	5
120.	„ „ blandade	6	—
121.	Collomia coccinea, skarlakansröd, vacker	10	5
122.	Commelina coelestis, himmelsblå	20	5
123.	Convolvolus tricolor splendens s. b. 10	6	—
124.	„ kermesinus violaceus, röd	10	5
125.	„ aureus superbus, ny, vacker	70	20
126.	„ mauritanicus, blå, fin ampel växt	—	10
127.	Cucumis sanguineus, slangfruktig gurka, och intressant slingerväxt för kalljord	20	10
128.	Cynoglossum linifolium, hvit, k. 10	5	—
129.	Cucurbita leucantha longissima, slingerväxt med cirka 4 à 5 fot långa frukter	25	10
130.	Cynoglossum coelestinum, himmelsblå k. 16	8	5
131.	Cyclantera explodens, slingerväxt med exploderande frukter	40	10
132.	Datura fastuosa alba, pl. dubbel hvit vacker, t. b.	15	5
133.	Dianthus Chinensis fl. pl. t. b. 10	20	5
134.	„ „ fl. alba pl.	25	10
135.	„ „ Imperialis fl. pl.	20	5
136.	„ „ Heddevigii	50	10
137.	„ „ diadematus nanus fl. pl.	—	20
138.	„ „ hybridus fl. pl. praktfull	80	20
139.	„ „ Heddevigii hybr. laciniatus fl. atropurpurea pl.	90	10
140.	Delphinum ajacis hyazinti florum fl. pl. k. 8	10	5
141.	„ elatior fl. pl.	10	5
142.	„ Consolida fl. pl.	20	10
143.	„ „ Imperiale fl. pl.	20	10
144.	Erodium gruineum, väderspåman	10	5
145.	Escholtzia alba k. 12	8	5
146.	„ rosea ny vacker	10	5
147.	„ aurantiaca k.	8	5
148.	„ Californica k.	8	5
149.	Echeveria glauca	—	65
150.	„ metallica	—	65
151.	„ secunda	—	65
152.	Gaillardia Amblyodon ny mörkröd	40	10
153.	„ picta röd med gul infattning	15	5

№		pr ort öre.	à port. öre.
154.	Gilia capitata k. inf.	5	—
155.	„ tricolor fl. roseo	5	—
156.	„ „ rubro violacea, ny präktig k.	10	10
157.	Godetia Whitneyi flammea, särdeles vacker och lysande gruppväxt	15	5
158.	„ „ Lady Albemaria Compacta, nyhet, utmärkt vacker, låg och compact växt	20	10
159.	„ „ hybrida, fl. pl. nyhet, med dubbla vackra blommor	—	50
160.	Gypsophila elegans fl. roseo s. b. 10, präktig till buketter	8	5
161.	„ muralis	15	5
162.	Helianthus globosus fistulosus s. b., 6 fot	10	5
163.	„ macrophyllos giganteus	10	5
164.	„ annus giganteus	5	—
165.	„ nanus, fol. var. brokbladig, låg	20	10
166.	Helichrysum monstrosum s. b. 15	35	10
167.	„ „ fl. purpurea pl.	40	10
168.	„ „ fl. alba pl.	40	10
169.	„ „ nanum fl. pl.	40	10
170.	„ procumbens fl. roseo pl. låg krypande	—	20
171.	Iberis amara k. 8	5	—
172.	„ umbellata purpurea	12	5
173.	„ hybrida nana purpurea, praktfull nyhet	100	25
174.	Ipomea purpurea, vacker slingerväxt k.	5	—
175.	Latyrus odoratus, luktärter k. pr ℔ 1 kr. 10 öre	3	—
176.	„ „ hvit	5	—
177.	„ „ skarlakansröd, brilliant	5	—
178.	„ „ mörkröd	5	—
179.	„ „ hvit och röd marmorerad	5	—
180.	Lavatera trimestris fl. alba	8	—
181.	„ „ fl. rubra	8	—
182.	Linum grandiflorum rubrum k.	8	5
183.	„ „ roseum	8	5
184.	Lobelia erinoides, blå t. b. 6	30	5
185.	„ „ Kaiser Wilhelm, blå, vacker	250	20
186.	„ „ speciosa, mörkblå, utmärkt	50	15
187.	„ „ speciosa Crystal Palace Compacta, blå, storblommig	200	15
188.	„ „ Crystal Palace Erecta, låg, uppåtväxande, blå, vacker	130	20
189.	„ „ Fürst Bissmarck, mörk, purpurröd, låg och tätbyggd	100	15
190.	„ „ Stern von Ischl	—	25
191.	Lupinus hybridus atrococcinus k. 15	5	5
192.	„ „ roseus	10	5
193.	„ hirsutus albus k.	8	5
194.	„ „ ruber k.	8	5
195.	Malope grandiflora alba k. 25	5	—
196.	„ „ rubra	5	—
197.	„ „ blandade	5	—
198.	Matricaria eximia grandiflora fl. pl. t. b. 15	30	10
199.	„ „ nana fl. pl. t. b. 6	100	20
	Hvitblommande utmärkta växter för grupper och till buketter.		
200.	Maurandia purpurea grandiflora	—	15

pr ℔ 1,75

№		Pr ort re.	à port. öre.
201.	Maurandia Barkleyana, snabbväxande slingerväxter	—	15
202.	Mesembryanthemum crystallinum, isplantan Intressant växt för torra platser.	—	10
203.	Mimulus hybridus tigrinus t. b. 8	—	15
204.	„ „ „ grandiflorus	—	30
205.	Mirabilis jalappa, underblomma t. b. 12	10	5
206.	„ „ fol. var.	15	5
207.	Nemophila insignis, blå k. inf.	5	—
208.	„ maculata	5	—
209.	„ blandade färger	5	—
210.	Nigella damascena, jungfrun i det gröna k. 10	5	—
211.	„ hispanica atropurpurea k.	15	5
212.	Nycterinia capensis, vaniljluktande	—	15
213.	„ selaginoides, hvitblommande, låga och vackra växter	30	10
214.	Papaver giganteum k.	6	—
215.	„ somniferum fl. pl.	5	—
216.	„ pæoniflorum fl. pl. k.	10	5
217.	„ murselli fl. pl.	10	5
218.	„ Rhoeas, låg och vacker i flera färger	8	5
219.	Petunia hybrida t. b. 20	30	5
220.	„ „ 1. Rang	60	10
221.	„ „ alba	—	10
222.	„ „ grandiflora 1. Rang	—	30
223.	„ „ „ marmorata	—	40
224.	„ „ „ superbissima, praktfull	—	50
225.	„ „ dubbel 1:ma	—	60
226.	Phlox drummondi, blandade t. b. 15	30	10
227.	„ „ 1:ma extra	40	10
228.	„ „ alba	70	10
229.	„ „ Hortensiaflora glänsande rosenröd	150	20
230.	„ „ atropurpurea	70	10
231.	„ „ grandiflora	80	15
232.	„ „ „ splendens	160	30
233.	„ „ „ Coccinea	150	20
234.	„ „ nana Compacta Carminea	—	50
235.	„ „ „ „ nivea (Snöboll)	—	50
236.	„ „ Victoria, mörkröd, låg compact, växande, utmärkt nyhet	—	70
237.	„ „ nana Compacta Hortensiaflora ny, låg utmärkt vacker	—	75
238.	Portulaca alba rubra striata t. b.	—	10
239.	„ Gilesii, carmosinröd	—	10
240.	„ grandiflora fl. pl. Låga och vackra växter, passande för torra och varma platser.	—	25
241.	Reseda odorata k. pr skålp. 2,00	8	5
242.	„ „ grandiflora „ 2,00	8	5
243.	„ „ „ gigantea pyramidalis	30	10
244.	„ „ „ thyrsoides, pyramidbukett	30	15
245.	„ „ Miles spiral, nyhet, storväxt präktig	30	10
246.	„ „ nana compacta multiflora, låg, compact vacker nyhet	40	10
247.	„ „ grandiflora Victoria, med glänsande röda blommor	70	15
248.	Rhodante manglesii s. b. 12, röd immortell	50	10
249.	„ atrosanguinea	—	25

№		Pr ort öre.	à port. öre.
250.	Salpiglossis variabilis grandiflora, praktfull t. b. 25	80	10
251.	Sanvitalia procumbens	25	10
252.	„ „ fl. pl. s. b. 5	40	10
253.	Saponaria multiflora, röd, k. inf.	10	5
254.	„ „ Compacta alba	15	5
255.	Scabiosa atropurpurea major s. b. 25	15	5
256.	„ „ „ grandiflora fl. pl.	20	10
257.	„ „ „ compacta	50	10
258.	„ nana fl. pl.	15	5
259.	„ major grandiflora nana compacta fl. pl., nyhet, svart purpur med hvitt, praktfull	—	10
260.	Senecio elegans fl. purpurea pl. s. b. 20	50	10
261.	„ „ nana fl. rubro pl.	70	15
262.	„ „ „ fl. alba pl.	70	10
263.	Statice sinuata, skön blå	20	5
264.	Silene pendula fl. pl., röd dubbel	30	10
265.	Tagetes patula ranunculoides pl.	15	5
266.	„ sulphurea erecta pl.	15	5
267.	„ signata pumila 8	25	10
268.	Torenia Fournieri, med blå vackra blommor	—	40
269.	Tropæolum majus k. pr skålp. 1,20	3	—
270.	„ „ atropurpureum	4	—
271.	„ „ nanum atrococcineum	8	—
272.	„ „ „ King of Tom Thumbs. Mörk, skarlakansröd, låg.	12	5
273.	„ „ „ King Theodore, svartröd	15	5
274.	„ „ „ Ruby King, vacker	20	5
	De 3 sistnämnda sorterna äro särdeles vackra och förtjena framför många andra att begagnas till gruppväxter. Höjd 6 à 8 tum.		
275.	„ Lobbianum, Kronprinz von Preussen	20	13
276.	Tunica saxifraga t. b. 6	15	5
277.	Viola tricolor maxima	30	10
278.	„ „ „ 1 Rang, praktblommor	60	15
279.	„ „ „ Schneewitschen, rent hvit	75	15
280.	„ „ „ goldrand	60	15
281.	„ „ „ Baron de Rothschild	80	20
282.	„ „ „ Kaiser Wilhelm. Ultramarinblå, praktfull.	80	35
283.	„ „ „ nigra, svart	70	20
284.	„ „ „ marmorata	60	20
285.	Xeranthemum annum imperiale pl., röd vacker Immortell	40	15
286.	Zedum Fabaria, rödblommande vacker	—	15
287.	Zinnia elegans purpurea	15	5
288.	„ „ blandade	10	5
289.	„ „ purpurea pl.	40	10
290.	„ „ fl. pl.	30	10
291.	„ „ Hageana fl. pl.	150	25

Dekorativa Bladväxter.

Fröen böra sås i varmbänk eller krukor, ganska tidigt (de flesta i Mars månad), så att de hinna omskolas, hvilket helst bör ske i krukor, och hvartill så kallade gödselkrukor äro särdeles lämpliga på samma gång de blifva ytterst billiga.

Mindre bladväxter afsedda för infattningar och dylikt kunna omskolas i lådor, fat eller på bänk.

№		Pr ort öre.	à port. öre.
292.	Acanthus mollis	10	5
293.	Amarantus atropurpureus	10	5
294.	„ Caudatus gibbosus	10	5
295.	„ pendulus	10	5
296.	„ bicolor ruber	15	5
297.	„ melancolicus ruber, vackert röd	10	5
298.	„ salicifolius	—	10
299.	„ tricolor giganteus	15	5
300.	„ nobilis pyramidalis, ny praktfull, 2 à 3 fot hög	—	15
301.	„ Henderi, med särdeles vackra blad	50	10
302.	Armeria dianthoides, liten rosettlik, vacker	—	10
303.	Artemisia annua, 4 fot	—	10
304.	„ gracilis, 4 fot	—	10
305.	„ argentea, hvit vacker, 1 fot	40	15
306.	Atriplex hortensis purpurea, 3 fot	6	5
307.	„ „ cupreata rosea, ny vacker	10	5
308.	Aquilegia vervaeneana fol. var. brokbladig flerårig	30	10
309.	Beta Brasiliensis, krusig, 1 fot	10	5
310.	„ „ med röda stjelkar	10	5
311.	Bocconia japonica, präktig bladplanta	50	10
312.	Brassica ol. palmiformus, Palmkål, 2 fot	15	10
313.	„ „ „ rödfläckig	15	10
314.	Canna, blandade sorter	10	5
315.	„ Annei superba	30	30
316.	„ discolor violacea	35	10
317.	„ gigantea	15	10
318.	„ Warscewiczioides nobilis	30	10
319.	„ Mareshal vailant } mörkbladiga	—	25
320.	„ nigricans }		
321.	„ Zebrina elegantissima	20	10
	Canna äro alla vackra bladväxter.		
322.	Cardus marianus, bredbladig, hvit brokig, vacker	20	10
323.	Cannabis gigantea, jättehampa, 8 fot	10	5
324.	Centaurea candidissima, 8 t. silfverhvit, utmärkt	—	50
325.	„ clementei, silfverhvit, vacker 8	125	25
326.	„ gymnocarpa, 12 t. hvit, vacker	100	30
327.	Cerastium, Biebersteinii, 4 t., hvit	100	25
328.	„ tomentosum, 4 t., hvit	100	25
329.	Chamapeuse diacanta, 10 t.	50	25
330.	„ casabonæ	—	30
331.	Cineraria maritima, 12 t., hvit	15	5
332.	„ „ Candidissima, låg	60	20
333.	Eucalyptus globulus	60	20
	Bladen lukta starkt kamfer. Växten är särdeles nyttig att hafva i boningsrum i allmänhet, och i sjukrum isynnerhet. Den uppnår i sitt hemland, Nya Holland, flera hundra fots höjd, och är en präktig bladplanta såväl för kalljord som växthus.		

№		Pr ort öre.	à port. öre.
334.	Heracleum giganteum	15	5
335.	Nicotiana atropurpurea grandiflora, 5 f.	—	10
336.	„ glauca, grågrön, trädartad	—	15
337.	Lavatea arborea, 5 à 6 fot hög, ståtlig	—	20
338.	Malva crispa, krusbladig, vacker, 3 f.	10	5
339.	Mesembryanthemum cordifolium variegatum	—	50
340.	Onopordon tauricum, 5 fot hög med stora silfverhvita blad andra året	10	5
341.	Holcus sacaratus, sockerrör, 3 fot	8	5
342.	Oxalis tropæloides, 4 t., brunbladig	60	10
343.	Perilla nankinensis, 12 t.	10	5
344.	„ fol. atropurpurea laciniata	10	5
345.	Pyretrum partenifolium aureum, 5 t., gul	60	10
346.	„ „ „ laciniatum	80	15
347.	Ricinus bourboniensis arboreus, 6 fot	8	—
348.	„ Communis major, 5 fot	5	—
349.	„ sanguineus minor, 3 fot	10	—
350.	„ Gibsonii, sköna, mörkröda blad, 3 fot	10	—
351.	„ sanguineus tricolor	10	—
352.	Salvia argentea, hvitbladig, vacker, 6 t.	15	5
353.	Solanum atropurpureum, 4 fot	25	10
354.	„ laciniatum, 3 fot	20	10
355.	„ robustum, 3 fot	—	25
356.	„ marginatum, hvitbladig, 2 fot	40	15
357.	„ pyracantum	—	20
358.	„ Warscewiczioides	—	25
359.	Stachys lanata, hvitbladig, låg, vacker infattningsväxt, flerårig	30	10
360.	Wigandia caracasana, 2 à 3 fot	—	20
361.	„ Viegieri	—	25
362.	Zea Caragua, Jätte-majs, 8 fot	4	—
363.	„ gracilimma, miniatur-majs, 2 fot	4	—
364.	„ Japonica, fol. var., 3 fot	4	—

Dekorations-gräs.

365.	Agrostis nebulosa	—	10
366.	„ pulchella	—	10
367.	Andropogon argentcus, vacker	—	10
368.	Briza maxima compacta	10	5
369.	Bromus brizaformis	10	5
370.	Chloris polystacha	—	10
371.	Eragrostis elegans	10	5
372.	„ maxima, 3 fot hög	—	15
373.	Eulalia japonica, cirka 5 fot hög och 10 fot i omkrets, med praktfulla blommor, utmärkt såsom fristående i gräsplaner	—	30
374.	Gymnotrix japonica	—	10
375.	Gynerium argenteum, pampasgräs	—	15
376.	Hordeum jubatum	10	5
377.	Lagurus ovatus	10	8
378.	Lasiagrostis splendens	25	10
379.	Melica altissima	15	5
380.	Pennisetum longistylum, Fjäder-borstgräs	—	10
381.	Stipa elegantissima	—	10
382.	„ pennata	20	10
383.	Blandade prydnadsgräs	15	10

Krukväxter.

№		Pr ort öre.	à port. öre.
384.	Acacia armata	—	10
385.	„ dealbata	—	20
386.	„ lophanta	10	5
387.	„ „ speciosa	30	10
388.	„ longissima elegans	—	10
389.	Angelonia atropurpurea, till färgen brunviolett, mörk	—	60
390.	Anomatheca cruenta	—	10
391.	Asclepias currasavica	—	10
392.	Aralia Sieboldi	—	50
393.	Begonia boliviensis	—	50
394.	„ metallica	—	50
395.	„ Froebeli, ny praktfull	—	50
396.	„ Sedeni	—	50
397.	„ Emperor, vacker	—	65
398.	„ robusta prefecta ny, låg, compact, glänsande, cinober- och skarlakansfärgad, praktfull	—	75
399.	„ Zinnieflora rubra semiplena, halfdubbel	—	50
400.	„ blandade praktsorter	—	50
401.	Coffea arabica, kaffeträdet, 4 frön 25 öre	—	25
402.	Calceolaria hybrida, aldra skönaste sorter	—	50
403.	„ rugosa, trädartad	—	50
404.	Campanula pyramidalis, blå och hvit	—	10
405.	Camellia japonica, fl. pl.	—	75
406.	Capsicum annum, spansk peppar	—	10
407.	Celosia cristata nana atropurpurea	—	10
408.	„ „ „ coccinea	—	10
409.	„ „ „ Glasgow, Price extra Fin nyhet, mörk, carmosinröd.	—	25
410.	„ „ pyramidalis plumosa, blandade	15	5
411.	„ „ „ „ coccinea De båda sistnämnda utmärkta till plantering på grupper, fröet sås då i början af Mars, och plantorna sättas i 3-tums krukor och hålles varmt. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.	15	5
412.	Celosia cristata nana, blandade	80	10
413.	„ Huttoni, särdeles dekorativ planta för kalljord	125	20
414.	Cyclamen persicum	—	65
415.	„ „ grandiflorum atrorubrum	—	90
416.	Corypha australis, skärmpalm	—	75
417.	Chamaerops exelsa, dvärg-palm	—	25
418.	„ humilis, „	15	10
419.	Cineraria hybrida, l. Rang	—	50
420.	„ „ fl. pl.	—	60
421.	Cobea scandens, vacker klängväxt	—	25
422.	Coleus, af praktsorter	—	50
423.	Cliantus puniceus	—	25
424.	„ Dampieri, praktfull	—	75
425.	Cuphea platycentra	—	20
426.	„ Zimapani, särdeles rikblommig	—	30
427.	Cupressus pyramidalis	20	5
428.	„ Lawzoniana	40	15
429.	„ Knightiana	25	10
430.	Cytisus racemosus	—	10
431.	Cordyline australis (Dracena)	—	50

№		Pr ort öre.	Pr port. öre.
432.	Cordyline indivisa	—	50
433.	„ „ latifolia	—	50
434.	„ „ lineata	—	50
435.	Dracena Draco	—	80
436.	Disandra prostrata, utmärkt ampelväxt	—	25
437.	Fuchsia hybrida	—	50
438.	„ boliviana	—	60
439.	Ficus elastica	—	75
440.	Gloxinia hybrida crassifolia erecta	—	50
441.	„ „ „ „ blandade	—	50
442.	Gladiolus gandavensis hybridus	40	10
443.	Gomphrena globosa fl. purpurea	—	10
444.	„ „ nana rubro	—	10
445.	Hyacinthus Candicans, hvit, 3 fot hög, utmärkt gruppväxt	100	15
446.	Heliotropium, blandade sorter	—	25
447.	Humea elegans purpurea, praktfull	—	10
448.	Lantana Teyde, praktfull	—	20
449.	Linaria Cymballaria, nätt ampelväxt	—	20
450.	Lobelia fulgens multiflora	—	50
451.	Melaleuca hyperici folia, myrtenbladig	—	10
452.	Mimosa pudica, sensitivan	—	10
453.	Ononis rotundifolia, utmärkt till drifning under vintren	—	20
454.	Pelargonium scarlet zonale	120	25
455.	„ „ „ „ brokbladiga, nya varieteter	—	75
456.	Penstemon Murayanus, skarlakansröd	—	25
457.	Primula Chinensis alba	—	30
458.	„ „ rubra	—	25
459.	„ „ Coccinea, ny skarlakansröd, praktfull	—	40
460.	„ „ fimbriata alba, l. Rang	—	60
461.	„ „ „ purpurea, l. Rang	—	50
462.	„ „ „ erecta superba, särdeles praktfull	—	100
463.	„ „ blandade	—	25
464.	„ „ alba fl. pl.	—	75
465.	Salvia patens, blå	—	50
466.	„ splendens, skarlakansröd	—	50
467.	Sedum Coeruleum, utmärkt för mindre amplar	—	10
468.	Solanum melongena panache	—	10
469.	Trachelium album	—	15
470.	„ coeruleum	—	15
471.	Thuja occidentalis	20	10
472.	„ orientalis compacta	30	10
473.	„ pyramidalis	20	10
474.	„ aurea	30	10
475.	Thydaea hybrida, utmärkt vacker	—	50
476.	Verbena „ blandade färger	60	10
477.	„ „ l. Rang	100	25
478.	„ „ candidissima	150	20
479.	„ „ coccinea	160	30
480.	„ „ auriculæflora	150	20

Mångåriga Blomsterväxter.

Dessa växter äro af stort värde, isynnerhet för den som ej kan egna mycken tid för blomsterkultur, men ändå önskar ega blommor vid sitt hem.

Fröet bör sås i krukor, lådor eller kallbänk och sedan utplanteras innan plantorna blifva för stora.

		Pr ort öre.	à port. öre.
M			
481.	Agrostemma coronaria	10	5
482.	„ atrosanguinea	20	10
483.	Anchusa capensis, blå vacker	30	10
484.	Althea rosea, fl. pl., extra dubbla, Engelsk stockros	100	30
485.	„ „ fl. pl., Chater's praktfulla	300	75
486.	„ „ fl. pl., rosafärgad	—	50
487.	„ „ fl. pl., Guldmalva	90	30
488.	Aquilegia formosa, fl. pl.	10	5
489.	„ skinneri med röda blommor	—	10
490.	Bellis perennis, fl. pl., 1:ma	—	10
491.	Bryonia alba (hundrofva)	15	10
492.	Campanula medium	20	5
493.	„ „ fl. alba pl.	—	20
494.	„ „ fl. rosea pl.	—	20
495.	Crusianella stylosa, utmärkt vacker	20	5
496.	Dianthus barbatus, 1:ma	10	5
497.	„ „ nanus compactus	60	10
498.	„ „ fl. pl.	100	25
499.	„ plumarius, fl. pl.	—	30
500.	„ Cariophyllus fl. pl., extra dubbla trädgårdsnejlikor, l. Rang	175	50
501.	„ „ fl. pl., låga, tidiga Wiener-	80	25
502.	„ „ Remontant, l. Rang	—	50
503.	„ „ Kruk Chor nejlikor 1:ma	—	70
504.	Digitalis gloxiniflora	25	5
505.	Georgina variabilis fl. pl. (Dahlia)	—	50
506.	Gypsophila repens, vacker för stenpartier	30	10
507.	Hesperis matronalis	10	5
508.	Helleborus niger (prustrot)	—	20
509.	Lupinus polyphyllus	10	5
510.	Lychnis calcedonica	15	5
511.	„ fulgens	50	10
512.	„ „ grandiflora gigantea	—	15
513.	Myosotis alpestris	30	10
514.	„ „ alba	60	10
515.	„ oblongata, utmärkt för drifning i krukor under vintern	—	20
516.	Primula auricula, l. Rang	—	20
517.	„ veris elatior	80	10
518.	Papaver bracteatum	20	10
519.	Pyretrum carneum	50	10
	af hvars blommor fås det så kallade Persiska Insektpulvret.		
520.	Polemonium coeruleum	15	5
521.	Viola odorata semperflorens	—	20
522.	Asperula odorata	40	10

Nyheter.

	à port.
Nicotiana affinis, särdeles dekorativ planta med 12 cm. långa blommor	25 öre.
Statice Suworowi, en nyhet af första rang. Fröet sås i Mars månad och plantorna sättes på kalljord i vanlig tid. Blomningen varar cirka 2 månader och är af utomordentlig effekt	1 Kr.
Torenia Fournieri grandiflora, ny storblommig och stamformig, ettårig, utmärkt vacker för odling i kruka såväl för boningsrum som i växthus	1 Kr.
Godetia Duchers of Albany, värdefull nyhet för plantering i grupper	25 öre.
Perilla Nankinensis, pl. var., brokbladig perilla	50 »
„ „ Macrophylla Crispa Compacta	50 »
Helichrysum lanatum, särdeles värdefull, såväl till s. k. »tapetgrupper» som för sina varaktiga blommor (Immortell)	50 »
Mentha pulegium, en liten låg, grön, utmärkt vacker växt, passande till infattningar å mindre grupper	50 »
Begonia Schmidti, mycket vacker	75 »
Eucalyptus robusta, hvita Mahognyträdet	35 »
Solanum Xanto carpum, Bladväxt	25 »

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnadsväxter,

för vårt klimat passande sorter med säkra namn,
i goda exemplar.

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre.	öre.
Äpleträd, halfstammiga och dvärgstam . . . . . 100 à	—	125
Päronträd, „ „ „ . . . . . 125 à	—	150
Plommonträd, „	—	150
Körsbärsträd, ...	—	150
Särskild förteckning öfver sorterna finnes.		
Krusbärsbuskar, med namn, 1:ma sorter	—	25
„ utan namn	—	15
Vinbärsbuskar, stora röda (Körsbärs)	—	20
„ „ hvita (Champagne)	—	20
„ låga, stora svarta	—	20
„ höga „ „	—	20
Vinrankor, Black Hambro	—	75
„ Frankenthaler	—	50
„ Chasselas de Fontaineblau	—	75
Hallon, röda, Antwerpiska	500	6
„ gula	700	8
„ Engelska röda, stor präktig sort	1000	12
„ Belle de Fontenay, utmärker sig för fruktbarhet ända tills sena hösten	400	6
Smultron, Mammouth	250	—
„ Keens Seedling	300	—
„ La Marguerite	300	—
„ Månads-	250	—
„ så kallade jordgubbar	100	—
„ Blandade sorter	100	—
„ White pine apple, en ny stor präktig sort	200	—
Sparrisplantor, 1-åriga	125	—
„ 2-åriga	250	—
Rhabarber, Victoria	—	25
„ „ mindre plantor	—	10
Dragon, oumbärlig vid insaltning af gurkor	—	15
Humleplantor	400	5

Ständigt gröna växter.

Mahonia aquifolium . . . . . 25 à	—	50
Buxus sempervirens . . . . . 15 à	—	75
Hedera helix . . . . . 15 à	—	50
Coniferer, *Pinus cembra,* brödtall . . . . . 10 à	—	50
„ *Abies,* gran	—	15
„ *austriaca*	—	50

	Pr 100 st. öre.	Pr st. öre.
Coniferer, „ *larix* (ej grön om vintern)	—	25
„ *strobus*	—	50
Juniperus Communis pyramid, En	—	40
Picea pectinata, silfvergran	—	50
Cupressus Lawsoniana, cirka 2 fot höga. 75 öre à	—	150
„ „ små	—	25
Thuja occidentalis	—	65
„ *Warreana*, stora vackra	—	150
„ *Thujopsis borealis*, fullt härdig och vacker	—	100
Häckväxter.		
Caragana arborescens, starka, från 1,50 till	300	—
Hagtorn (Crat. oxyac.), 2-årig. pr 1000 st. 15 Kr.	165	—
„ „ „ 3-årig „ „ „ 18 „	200	—
Ligustrum vulgare	250	—
Gran, 1 à 3 fot höga, omskolade 2 gånger	600	—
Salix viminalis, ytterst snabbväxande	300	—
„ *helix*	300	—
Symphoria racemosa	500	—
Spirea	500	—
Alm, bilda starka häckar. 150 à	300	—
Berberis vulgaris, starka	900	—
Sambucus racemosa	500	—
Fleråriga blomsterväxter för kalljord.		
Achillea ptarmica fl. alba pl.	—	10
Aconitum napellus	—	8
Agrostemma coronaria	—	5
Althæa rosea, Engelsk stockros, dubbla, 1:ma	1500	20
Anemone dichotoma	—	5
Aquilegia vulgaris	—	5
Arabis albida	500	6
Artemisia stelleriana, hvitbladig, vacker	—	40
Balsamita vulgaris	—	5
Bellis perennis fl. rubra pl.	150	2
„ „ fl. alba pl.	150	2
Bryonia alba, hundrotva	—	20
Calystegia sepium, fl. rosea, en ytterst snabbväxande och till beklädnad af murar, verandor m. m. särdeles lämplig växt	—	15
„ pubescens fl. pl.	—	5
Campanula medium	—	5
Clematis erecta	—	20
Corydalis nobilis	—	10
Crusianella stylosa	—	15
Delphinum formosum	—	8
Dianthus barbatus	300	5
„ Cariophyllus, 1:ma	800	10
„ plumarius, fjädernejlika	—	8
Dieclytra spectabilis	—	30
Digitalis gloxiniflora	—	8

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre.	öre.
Isop-plantor till infattningar	50	—
Helleborus niger	—	50
Hieracium aurantiacum	—	8
Hemerocallis, flava och fulva	—	8
Hesperis matronalis	—	5
Hoteia japonica	—	40
Iris germanica	—	5
„ pumila, låg, blå	—	10
„ siberica	—	25
Inula helenium, Ålandsrot	—	15
Hyazinter, för kalljord	600	10
Lilium bulbiferum	—	10
„ candidum	—	25
„ martagon	—	20
Lupinus polyphyllus	—	10
Lychnis calcedonica	—	5
Myosotis alpestris	500	8
Narcisser, gula	150	2
„ hvita	100	2
Polemonium Coeruleum	—	8
Pulmonaria officinalis fol. var., en särdeles dekorativ, låg växt, utmärkt till infattningar af bladgrupper	—	15
Pæonia albiflora	—	50
„ officinalis atropurpurea	—	25
„ humilis	—	40
„ purpurea superba	—	40
Papaver bracteatum	—	20
Phlox perennis, i flera färger	—	15
„ verna	—	10
Tulpan, i flera färger, vackra	250	3
Saxifraga crassifolia	—	20
Sedum spurium	50	—
Vinca minor	250	4
„ „ fol. var.	250	4
Stachys lanata, hvit vacker infattningsväxt	300	4
Viola odorata, luktviol	250	3
Primula veris elatior	—	5
Thymus Serpyllum fol. var. utmärkt infattningsväxt	—	10

Dahlier.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris 30 à 75 öre pr st. så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i krukor till pris:

för nya praktsorter ..... 50 öre pr st.
» vackra äldre sorter ..... 25 » » »
» rummel ..... 15 » » »

Diverse.

Buketter af friska blommor alla årstider.
Bukettpapper i parti och minut till ytterst billiga priser.

I slutet af Maj och början af Juni försäljes ett rikhaltigt sortiment plantor af Köksväxter, Blomster- och Bladväxter.

Persiskt Insektpulver, äkta, pr skålp. 5 Kronor.
„ „ „ „ paket 50 öre.
Pulverviskor, pr st. 1 Krona.
Trädgårdsknifvar, Belgisk modell, 1:ma qvalité, pr st. 1: 25 Kr.
Ympknifvar, » » 1: 25 »
Okulerknifvar, » » 1: 25 »
Sekatör, » 2: 50 »
Ympvax, svart, pr skålpund 90 öre.
„ gult, » 150 »
Champignon, brut., » 40 »
„ mycelium, Franskt, pr skålp. 1: 25 Kr.
Lilium, Lancifolium Rubrum, starka lökar, pr st. 40 à 60 öre,
„ „ **album,** » » » 1 Krona.
Gladiolus Brenchlyensis, m. fl. sorter, pr st. 12 à 20 öre.
Blåsbollar, särdeles praktiska att sprida insektpulver med, pr st. 75 öre.
Grenklippningsmachin, särdeles utmärkt för nedklippning af grenar ur träd, pr st. 4 Kronor.
Ärtläggningsmachin, pr st. 8 Kronor.
Raffiabast, ett utmärkt bindmateriel, pr skålp. 90 öre.

Krukformare,

4-tums pr st. ..... 3 Kr.,
3-tums » ..... 2,50 »

hvarmed åtföljer beskrifning om sättet för deras begagnande.

Krukorna göras af gödsel och jord och skall ej brännas.

En van arbetare kan med dessa apparater tillverka cirka 4 à 600 krukor pr dag och blifva krukorna följaktligen särdeles billiga.

Krukorna äro i synnerhet lämpliga för plantor afsedda för utplantering på kalljord.

Spritningsapparat

för växter i boningsrum, samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska. Pr st. 60 öre.

Insecticid,

det bästa kända medel att fördrifva ohyra såväl på växter som på djur. Säljes på flaskor à 50 öre till 2 Kr. pr st., och begagnas för dess spridning ofvannämnde spritningsapparat.

Directör F. A. Dahls

Prisbelönta Blomstergödning

för **Blommor** och **Växter** i *krukor* och å *fritt land.*

En rågad tesked af denna blomstergödning upplöses i 8 à 10 liter (3 à 4 k:r) vatten och omröres fullständigt. Med denna lösning vattnas växterna efter behof intill dess de visa en stark frodig växt och mörkgrön färg. Denna gödning innehåller de näringsämnen, som äro behöfliga för att gifva plantan en hastig, stark utveckling och rik blomstring. Denna af blomstervänner och trädgårdsodlare särdeles förordade blomstergödning säljes i $^1/_1$ burkar à 1,20, $^1/_2$ burkar à 80 öre och $^1/_4$ burkar à 50 öre.

Extra Blomstergödning

pr skålp. 40 öre,

för **Krukväxter** och **Blommor** på *fritt land.*

Häraf tages en matsked till 4 à 5 kannor vatten (helst regnvatten) som omröres väl och bör stå 1 dygn innan det begagnas och sedan vattnas växterna dermed i mån af behof, då växterna erhåller en liflig och frisk växt samt rik blomning.

Nyköping,
Gustafsson & Hellmans boktryckeri,
1884.