

# Prisförteckning för år 1885 öfver frön, plantor och trädscole-alster samt k...

C.G. Ahlsén

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

# Prisförteckning

för år 1885

öfver

**Frön, Plantor och Trädskole-alster**

samt


**Krukväxter**

**m. m.**

*som friska och pålitliga försäljas genom*

**C. G. Ahlsén**

*adr.: Flen.*



Nyköping,  
Gustafsson & Hellmans boktryckeri,  
1885.

Requisitioner önskas helst noterade på ett särskildt papper, med reqvirentens tydliga namn och adress, samt behöfva på blomsterfrön endast numren uppgifvas.

Emballage, då annat än papper måste användas, beräknas särskildt, men billigt.

Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

Vid insändande af liqvid emottages äfven postfrimärken, men ej af högre valör än 10-öres.

Bifogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att något afscende derå skall fästas, afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Frön m. m. vid partiköp, eller återförsäljare, lemnas rabatt enligt öfverenskommelse.

Önskligt vore, om för mig obekanta reqvirenter ville gifva tillåtelse om liqvidens uttagande genom så kalladt efterkraf å jernväg eller postförskott, då äfven onödig brevexling kunde undvikas.

Alla här ej upptagna frösorter, anskaffas med beredvillighet såväl inom som utom landet.

För det förtroende, som hitintills kommit mig till del, får jag aflägga all tacksägelse, och skall jag göra allt hvad i min förmåga står för att bibehålla detsamma.

*C. G. Ahlsén,*

*adr.: Fløn.*

### Köksväxtfrön.

OBS. Mindre än 25 ort säljas ej efter skålpunds-pris; kvantiteter derunder beräknas efter ort-pris.

	Pr skålpund	Pr ort
	öre	öre
<b>Bönor</b> , Störbönor, tidiga Svenska.....	70	—
” ” extra, breda, svärds-.....	80	—
” ” ordinära, breda, svärds-.....	65	—
” ” jätte, Socker, med vaxgula skidor.....	100	—
” ” Rosenbönor, rödblommande.....	50	—
” Krypbonor, tidiga, hvita svärds-, till drifning.....	50	—
” ” Osborns tidigaste drif-, ny Engelsk sort, som rekommenderas såsom utmärkt till tidig drifning.....	45	—
” ” Socker-, bryt-, fina hvita.....	50	—
” ” Ilsenburger, tidiga, passande till drifning.....	50	—
” ” hvita perl-.....	45	—
” ” vaxgula Engelska, tidig och god sort.....	40	—
” ” vanliga bruna, Svenska.....	25	—
” välska, vanliga Bondbönor.....	15	—
” ” Windsor, stora hvita.....	40	—
” ” ” ” gröna.....	40	—
” ” små Mazagan, tidiga goda.....	25	—
” ” Harlemer, ganska breda, tjocka, extra.....	45	—
<i>Störbönor fodra fet myllrik jord, samt ett varmt skyddat läge, böra ej utsättas förr än i början af Juni.</i>		
<b>Cikoria</b> , (Cichorium Intybus), Magdeburger.....	80	3
<i>Fodrar fet jord. Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.</i>		
<b>Dill</b> , (Anethum graveolens).....	60	2
<b>Dragon</b> (Artimisia dracunculus), à port. 25 öre.		
<b>Gurkor</b> , för list eller friland:		
” gröna, medelstora, Svenska.....	—	30
” ” ” ” Tyska.....	800	10
” Druf- eller Vesterås.....	250	5
” Tidiga, gröna, Ryska.....	225	5
” Walzen von Athen, långa, gröna.....	800	10
<i>Mycket rikbärande och särdeles passande för kalljord.</i>		
” för drifbänkar:		
” gröna, Holländska, tidiga..... à port. 5 öre	—	10
” hvita, ” ” ” ” ” ” 5 ”	—	8
” Noa's, tidig, drif-, ny sort och särdeles rikbärande..... ” 15 ”	—	200
” gröna, slang-..... ” 8 ”	—	15
” hvita, ” ” ” ” ” 10 ”	—	15
” Non plus ultra, grön..... ” 15 ”	—	100
” Rhum von Erfurt, hvit, stor, utmärkt... ” 15 ”	—	125
” Arenstädter, grön, jätte..... ” 15 ”	—	125
” ” ” ” ” ” ” 15 ”	—	125
” Rhum von Quedlinburg, snöhvit extra... ” 15 ”	—	125
” Rollisons telegraf, grön, mycket lång..... ” 20 ”	—	175

	Pr q	Pr ort
	öre	öre
<b>Gurkor</b> , Asia, ordinär, hvit, rikbärande extra,		
Svenskt frö ..... à port. 15 öre	—	125
” Säfstaholms, hvita ..... ” 15 ”	—	125
<i>Särdeles utmärkt såväl för sin tidighet och bördighet, som härdighet mot kall väderlek; fröet odlat här på platsen.</i>		
” Man of Kent.....	—	40
” Sillig's hvita ..... à port. 15 öre	—	100
<i>Alla gurksorterna fodra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.</i>		
<b>Isop</b> ( <i>Hysopus officinalis</i> ).....	180	4
<i>Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.</i>		
<b>Krasse</b> ( <i>Lepidium sativum</i> ), sommar-, krusbladig.....	40	2
” ( <i>Tropæolum majus</i> ), Indiansk.....	110	3
<i>Sommarkrassen användes späd såsom Sallad och något större såsom Kål. Den är ej så nogräknad på jordmon.</i>		
<i>Den indianska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till Sallad.</i>		
<b>Kronärtskocker</b> ( <i>Cynara scolymus</i> ), grön, Engelsk stor.....	—	15
” Violetta.....	—	15
” Italienska.....	—	10
<i>Kronärtskocken fodrar kalkblandad och starkt gödslad jord samt varmt och skyddat läge. Plantor böra uppdrifvas på bänk i början af Februari, skolas först i 4 tum och sedan i större krukor till i slutet af Maj då de utsättas med hel klump på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras på flera olika sätti, medels torr betäckning såsom myrstack eller dylikt på platsen der de äro planterade, äfven kunna de upptagas, sättas i lådor som ställas, antingen uti ett svalt rum eller i en torr källare.</i>		
<b>Hvit hufvudkål</b> ( <i>Brassica oleracea capitata</i> ).....	450	6
<i>Säfstaholms läga och fasta, 1:ma; fröet odlat här på platsen.</i>		
<b>Hufvudkål</b> , tidig sockertopp.....	—	5
” Savoy, Wiener, tidig.....	—	6
” Erfurter, tidig, hvit, rund.....	—	8
” ” ” blodröd.....	—	8
<b>Brüsselkål</b> ( <i>Brassica oleracea gemmifera</i> ):		
” stor, hög.....	—	5
” låg.....	—	6
” Aigburth, lågväxt, utmärkt.....	—	12
<i>Här ofvan uppgifna kålsorter, fodrar starkt nyttigslad lerkhaltig jord.</i>		
<b>Kruskål</b> ( <i>Brassica oleracea laciniata</i> ):		
” låg, grön, extra.....	—	5
” ” svartbrun, krusig.....	—	5
” hög, ” ”.....	—	5
” hög, grön, ”.....	—	5
” hög, grön, mosskrusig, särdeles vacker.....	—	8
” blandade sorter.....	100	3
<b>Bladkål</b> , hög, blå jätte-, 5 à 6 fot.....	—	8
<i>Blad- och Kruskålen äro ej så nogräknade på jordmonen.</i>		
<b>Blomkål</b> ( <i>Brassica oleracea botrytis</i> ):		
” Erfurter, dvärg, äkta, 1:ma..... à port. 25 öre	—	175
” Kejsar-, särdeles tidig och god.....	—	40
” Erfurter-, tidig, stor, extra.....	—	50

	P q	Pr ort
	öre	öre
<b>Blomkål</b> Berliner, tidig, passande till drifning.....	—	50
” Engelsk tid .....	—	15
” ” sen .....	—	15
” Walcheren, stor, präktig .....	—	15
” Stadtholder .....	—	15
” Frankfurter, jätte- .....	—	20
<i>Blomkålen fodrar samma gödsling och jordmon som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. Frankfurter-jätteblomkålen har utmordentligt stora hufvud, bör sås på bänk redan i Mars för att erhålla stora och kraftiga plantor.</i>		
<b>Kålrabbi</b> (Brassica oleracea caulocarpa):		
” hvit Wiener.....	—	6
<i>Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som Kålrötter.</i>		
<b>Kålrötter</b> (Brassica Napus rapifera):		
” Säfstaholms gula, Lima.....	120	3
<i>Fröet odlat här på platsen. Kålroten sås vanligen på kalljord så snart jorden låter bearbetas och täckes med trädsaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor, utplanteras vid midsommartiden på 1½ fots afstånd i fet jord.</i>		
<b>Kärleksäple</b> eller <b>Tomates</b> (Solanum Lycopersicum):		
” ” gula .....	—	20
” ” röda .....	—	20
<b>Körvelrofvor</b> (Scandix bullbara)	150	3
<i>Trifves bäst i lös, bördig och multrik sandjord.</i>		
<b>Lavendel</b> (Lavendula spica) .....	—	5
<b>Lök</b> (Allium cepa):		
” Holländsk platt, mörkröd .....	300	5
” Braunschweiger, blodröd.....	290	5
” Hvit syltlök, Holländsk plattrund .....	550	8
” Madeira eller Portugisisk jätte- .....	—	6
” Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter .....	—	6
” ” ” jätte-, von Carenton .....	—	8
” ” sommar- .....	—	4
” ” små rödlök till sättning .....	30	—
<i>All lök fodrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör sås så tidigt som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 å 8 tumms afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land.</i>		
<b>Gräslök</b> , per torfva 5 öre, 100 st. 3 kronor.		
<b>Mangold</b> (Beta cicla), storbladig med gula stjekar:		
” krusbladig .....	—	3
” blandade sorter.....	—	3
<i>Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.</i>		
<b>Mejram</b> (Majarana hortensis).....	—	5
<b>Meloner</b> (Cucumis melo):		
” Prescott, tidigaste.....	} 2 port. 10 öre.	
” Suerin di Tours (Fransk sockermelon) .....		
” Queen Victoria, stor, refflad .....		
” Cantaloup, Malta, utmärkt.....		
” Valparaiso, grön, mycket stor .....		
” Stor nät-.....		

		Pr q	Pr ort
		öre	öre
<b>Meloner</b>	Ananas melon..... à port. 10 öre		
"	Prins of Wales, särdeles god sort..... " 10 "		
"	Vattenmelon arbus (Cucurbita Citrullus)... " 10 "		
"	blandade sorter..... " 10 "	—	10
<i>Cantaloup är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.</i>			
<b>Morötter</b>	(Daucus carota):		
"	Pariser carotter, tidiga röda.....	160	4
"	Nantaise, nya halflånga, tidiga.....	120	3
<i>Röda fina, kan användas till såning på bänk, öfverträffar alla andra sorter i godhet.</i>			
"	Hornska, tidiga korta röda.....	115	3
"	Braunschweiger, långa fina röda.....	80	3
"	Altringhams, långa röda.....	80	3
<i>Morötter i allmänhet fördrar djup och fet ej nygödslad jord.</i>			
<b>Palsternackor</b>	(Pastinacka sativa):		
"	långa, stora, vanliga, bästa sort.....	35	2
"	Jersey, korta, tjocka.....	40	2
<i>Behandlas som morötterna. Böra ej quarstå på landet under vintern enär de då blifva giftiga.</i>			
<b>Persilja</b>	(Petroselinums ativum):		
"	vanlig.....	45	2
"	krusbladig.....	60	3
"	" mosslik, extra.....	80	3
"	orbunksbladig, extra fin, ny.....	—	4
"	tidig, sockerrotpersilja.....	50	3
<i>Odling och användning är allmänt känt.</i>			
<b>Peppar</b> , spansk (Capricum annum).....		—	10
<b>Portulacka</b> (Portulacka oleracea) gul.....		—	8
" grön.....		—	8
<b>Pumpa</b> (Cucurbita pepo):			
"	Mammouth- eller Centnerpumpa.....	—	20
"	stor gul jätte.....	—	20
"	Växtmärg (Vegetable marrow).....	—	20
"	Augurie, vacker	}..... à port. 10 öre	
"	Flask-		
"	Herkules klubba		
"	Kruthorns-		
"	Biskopsmössa		
"	Ålepumpa		
"	Röd turban		
"	Klockpumpa		
"	Ett sortiment af 10 sorter 80 öre.		
"	Blandade sorter.....	—	20
<i>Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras med klimp på ett varmt och skyddadt läge.</i>			
<b>Rhabarber</b> (Rheum hybridum) Victoria.....		200	4
<i>Rhabarber fördrar fet jord. Bör icke saknas i någon köks-trädgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt.</i>			
<b>Rofvor</b> , för hushållet (Brassica rapa):			
"	Tidiga, hvita Maj.....	60	3
"	" gula.....	70	3
"	Wilhelmsburger, gula.....	70	3

	Pr q	Pr ort
	öre	öre
<b>Rofvor</b> , Teltover små, goda .....	70	3
<i>Dessa sorter äro tidiga och odlas endast för köken.</i>		
<i>Se vidare foderrofvor.</i>		
<b>Rättickor</b> (Raphanus sativus):		
„ runda, svarta, vinter- .....	70	3
„ „ „ sommar- .....	80	3
„ tidiga, ovala, guldgula .....	100	3
„ Chinesiska, rosenröda, utmärkta .....	110	3
„ Pariser-, långa svarta, ny och utmärkt sort .....	110	3
<i>Fodrar kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättickor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättickorna ej böra sås förr än vid midsommar enär tidigare sädde gå nästan alla i frö.</i>		
<b>Rädisor</b> (Raphanus radicus):		
„ Erfurter Dreienbrunnen, röda, utmärkta .....	140	4
„ runda, röda .....	80	3
„ „ hvita .....	90	3
„ „ gula tidiga .....	90	3
„ „ röda, med hvita rotändar, utmärkta .....	120	3
„ ovala, rosenröda med hvita rotändar .....	120	3
„ långa, röda .....	110	3
„ „ fina hvita .....	110	3
<i>För att ständigt kunna hafva tillgång på Rädisor, bör seningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.</i>		
<b>Rödbetor</b> (Beta vulgaris):		
„ långa, svartröda .....	70	2
„ halfång, non plus ultra .....	125	3
„ runda, röda, söta .....	70	2
„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda .....	100	3
<i>Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. De förstnämnda äro de mest gifvande, de sista äro de finaste i smaken.</i>		
<b>Socketbetor</b> , äkta Imperial .....	60	2
<b>Scorzonera</b> (Scorzonera hispanica) .....	250	5
<i>Rötterna användas under vintern och förvaras i kallare uti torr sand.</i>		
<b>Selleri</b> , rot (Apium graveolens):		
„ Erfurter, stor, tidig, extra .....	—	6
„ „ Naumburger, jätte- .....	—	6
„ „ Non plus ultra, stor utmärkt .....	—	6
„ „ rund, kortbladig, äple, ny .....	—	8
„ blad, Engelsk hvit, till blekning .....	—	8
<i>Fodrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidiga bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 1 ä 1½ fots afstånd mellan hvarje.</i>		
<b>Spenat</b> (Spinacia glabra):		
„ storbladig, vanlig .....	35	1
„ stor rundbladig de Gaudry .....	40	1
„ Savoj, utmärkt, passande för bänk .....	40	1
„ med taggiga frön .....	40	1
„ långbladig vinter-, utmärkt för vinterbehof och tidiga bänkar .....	50	1
„ Monströser de Virofly, ny storbladig .....	50	1

	Pr q	Pr ort
	öre	öre
<b>Spenat</b> Ny Zeeländsk .....	—	5
<i>Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.</i>		
<b>Senap</b> (Sinapis alba) Engelsk gul .....	40	1
<i>Bladen afskåres före blomningen och stuvas som kål.</i>		
<b>Sallad</b> , hufvud-, (Lactuca sativa):		
” ” Amerikansk jätte-, utmärkt .....	—	10
” ” Steinkoff, tidig, gul .....	—	6
” ” Wheelers Tom Tumb, utmärkt sort .....	—	6
” ” Kejsar-, för drifning .....	—	6
” ” Bruyn geel .....	—	5
” ” Dippes nya gula .....	—	8
” ” Perpignaner .....	—	5
” ” gul vinter- .....	—	5
” ” Endivien, gul krusig .....	—	5
” ” <b>Bladsallad</b> (Lactuca sativa foliosa):		
” ” tidig, gul, rundbladig .....	—	5
” ” Mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering .....	—	5
<i>Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nyttig jord samt stark fuktighet. Fröet säs i flera omgångar och plantorna utsätts på 8 å 10 tumms afstånd.</i>		
<i>Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.</i>		
<b>Sparris</b> (Asparagus officinalis):		
” Svensk, stor jätte- .....	150	3
” Canovers Collosal .....	240	6
<i>Twååriga sparrisplantor finnas att tillgå å 2 kr. pr 100 st.</i>		
<b>Timjan</b> (Thymus vulgaris), vinter- .....	—	8
” ” ” sommar- .....	—	12
<i>Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.</i>		
<b>Tobak</b> (Nicotiana):		
” Havana, storbladig jätte- .....	—	10
<i>Tobaken fordrar mycket fet något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.</i>		
<b>Ärter</b> (Pisum sativum):		
	<i>Höjd i fot.</i>	
” Sockerärter, Svenska, stora sabel- .....	4	60
” ” Engelska ” ” .....	4	60
” ” ” ” tidiga låga .....	2	45
” ” de grace eller Buxboms, för tidig drifning .....	0,8	200
” ” Märg-, Vilmorins .....	2	70
” ” stora, med vaxgula skidor .....	3	60
” <b>Spritärter</b> , Daniel O'Rourke, tidig .....	2	35
” ” Buxboms, allra tidigast, låga .....	1/2	45
” ” Prins Albert, tidiga, rikbärande .....	2	35
” ” Dicksons favorite, tidiga .....	3	45
” ” Corter's First Crop .....	2	40
” ” Suttons Esmared Gem .....	3	50
<i>Tidigast af alla här uppgifna spritärtsorter.</i>		
” <b>Spritärter</b> , Märg, White Gem, ganska tidig, rikbärande .....	1	60

			Pr q	Pr ort
			öre	öre
		<i>Höjd i fot.</i>		
Ärter, Spritärter, Märg, M'Leans Premier, en särdeles				
		utmärkt sort .....	3	60 —
" " "		Champion of England, är af		
		de bästa Märg-ärtsorter till		
		inläggning .....	4	40 —
" " "		Knights, hvita .....	4	45 —
" " "		British Queen, rikbärande .....	4	60 —
" " "		Wunder von Amerika .....	0,6	75 —
		<i>Den tidigaste, lägsta och bästa märg-ärtsort</i>		
		<i>för drifning och anses som en mycket värde-</i>		
		<i>full nyhet äfven för kalljord.</i>		
" " "		Svenska, 1.ma .....	4	60 —
		<i>Genom erfarenhet har blifvit bevisadt, att de Svenska ärtsor-</i>		
		<i>terna mycket öfverträffar de från utlandet inköpta, hvarför sär-</i>		
		<i>skildt uppmärksamhet bör fästas vid att om möjligt erhålla sven-</i>		
		<i>ska ärter till utsäde.</i>		
		<i>Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas</i>		
		<i>på bördig, leraktig, ej nygödslad jord.</i>		
		<i>Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.</i>		

### Diverse frön.

Brödtall (Pinus Cembra) .....	—	10
Weimouthstall (Pinus strobus) .....	—	15
Lärkträd ( " Larix) .....	225	5
Äplekärnar .....	150	4
Päronkärnar .....	300	5
Hundrofva (Bryonia alba) .....	—	15
Nypon (Rosa canina) .....	70	3

### Gräsfrö

passande till gräsplaner.

Kryphven (Agrostis stolonifera), passande för fuktig sandjord .....	60	—
Knylhafra (Avena elatior) för sandjord och torrt läge .....	65	—
Engelskt Raygräs (Lolium perenne), fordrar något fuktigt läge		
och fet lerblandad jord .....	35	—
Thimotej (Phleum pratense), till dagens pris.		
Ängsgröe (Poa pratensis) passa för något fuktigt läge, önskar fet		
jord .....	70	—
Lundgröe (Poa nemoralis), skuggigt läge, fet jord .....	100	—
Gräsfrö, blandadt för finare gräsplaner .....	60	—
Luddtätel (Halcus lanatus), för fuktiga platser .....	40	—

### Åkerbruksfrön.

Foderbetor, röda, långa, jätte- .....	50	—
" gula, " " .....	50	—

	Pr $\frac{1}{2}$	Pr ort
	öre	öre
<b>Morötter</b> , hvita, grönhufviga jätte.....	55	—
” orangegula, gröntoppiga jätte.....	80	—
<b>Rofvor</b> , Green Round Norfolk, gröntoppig, rund, hvit.....	90	3
” Reed ” ” rödtoppig ” ”.....	90	3
” Dalés hybrid, gröntoppig, gul.....	90	3
” Reed Tankard, rödtoppig, hvit, kanformig.....	90	3
” Green ” gröntoppig.....	90	3
” Blandade sorter.....	80	2

### Potatis m. m.

	Pr k:a
	öre
Fransk sexveckors-, tidig, hvit, fin.....	50
King of the Early ” ” utmärkt.....	50
Mandel-, tidig, hvit.....	50
Amerikansk rosen-, tidigaste.....	30
Magnum Bonum, något senare än de öfriga sorterna men utmärkt god.....	50
<b>Jordärtskoekor</b> .....	25
<b>Pepparrotssträngar</b> , 1:ma, pr 100 st. 2,00.	
” 2:a ” 100 st. 1,00.	

### Modeblommor.

Halfva ort säljas, men icke halfva portioner.

	Pr ort	à port.
	öre	öre
<b>Aster chinensis</b> (Rör-Aster):		
1. Blandade färger.....	20	5
<i>En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blommorna medelstora.</i>		
Klot-Aster:		
2. Blandade färger.....	25	5
<i>En och en half fot hög. Lik röraster men af kraftigare växt.</i>		
Storblommig Rosen-Aster:		
3. Hvit.....	130	20
4. Mörk carmin.....	130	20
5. Azurblå.....	130	20
6. Blandade färger.....	120	15
<i>En och en half fot hög med stora väl fyllda blommor. Praktfull.</i>		
Ny Liliput-Aster:		
7. Blandade färger.....	60	10
<i>Pyramidformigt växtsätt. Rik och småblommig.</i>		
Victoria-Aster:		
8. Blandade färger.....	200	25
<i>En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formköna. Räknas bland de vackraste Asterarterna.</i>		
Ny förbättrad Pion-Perfektion-Aster.		
9. Helblå.....	120	15
10. Rent hvit.....	120	15
11. Victoriaröd.....	120	15

	Pr ort å port.	
	öre	öre
12. Blodröd .....	120	15
13. Blandade färger.....	100	15
<i>Omkring 2 fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form; ej ömtålig.</i>		
Shakespeare-Aster:		
14. Hvit .....	120	15
15. Blodröd .....	120	15
16. Blandade färger.....	100	15
<i>5 tum hög. Öcarligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.</i>		
Chrysanthemum-Aster:		
17. Rent hvit.....	120	15
18. Blandade färger.....	100	15
<i>Omkring 1 fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande utböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre Asterarterna.</i>		
Kejsar-Aster:		
19. Blandade färger.....	150	15
<i>Omkring 1 fot hög med enormt stora väl fyllda blommor af kraftig mycket grenig växt.</i>		
<b>Löfkoja (Cheirantus annus):</b>		
<i>Alla sorter här antecknade Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar.</i>		
Engelsk Sommar-Löfkoj:		
20. Carmosinröd .....	150	15
21. Hvit .....	150	15
22. Carminröd .....	150	15
23. Blå .....	150	15
24. Mörk blodröd.....	150	15
25. Blandade färger, 1:na qualite.....	125	15
26. " " 2:da " .....	75	10
Bukett-Sommar-Löfkoja:		
27. Hvit.....	200	20
28. Rosenröd.....	200	20
29. Carmosinröd .....	200	20
30. Blandade färger.....	175	20
<i>Hvarje planta bildar en blomsterlik pyramidformig bukett.</i>		
Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:		
31. Hvit.....	175	20
32. Röd .....	175	20
33. Blandade färger.....	150	20
<i>Dessa sorter frambringa blombärande skott sedan de första blommorna blifvit afskurna.</i>		
Storblommig Jätteträd, Sommar-Löfkoja:		
34. Hvit.....	225	25
35. Röd .....	225	25
36. Blå .....	225	25
37. Gul .....	225	25
38. Mörk chamois.....	225	25
39. Blandade färger.....	200	20
<i>Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, härdighet och kraftiga växtsätt.</i>		
Höst-Löfkoja:		
40. Hvit.....	275	25



	Pr ort & port.	
	öre	öre
69. <i>Acroclinium roseum</i> a., 20 .....	10	5
70. " fl. alba a., 20 .....	10	5
<i>Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.</i>		
71. <i>Alonsoa grandiflora</i> , röd a., 10 .....	15	5
72. " albiflora, hvit a., 10 .....	20	5
<i>Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge då de oafbrutet blomma hela sommaren.</i>		
73. <i>Althea rosea</i> , fl. pl., extra dubbla, Engelska stockrosor, p. 60	100	25
74. " " fl. pl., rosafärgad .....	—	50
75. " " fl. pl., Guldmalva .....	—	50
76. " " fl. pl., Chater's .....	300	50
<i>Fröet kan sås på kalljord i Juni; de späda plantorna skolas på säng der de med stark betäckning kunna kvarstå till följande vår då de utplanteras i djup och fet jord, på för dem bestämda platser. Chaters är ny utomordentligt vacker med stora väl fyllda blommor.</i>		
77. <i>Agrostemma coronaria</i> , p., 12 .....	10	5
78. " <i>atrosanguinea</i> , p., 12 .....	10	5
<i>Prydliga rabattväxter. Sås på bänk.</i>		
79. <i>Amobium alatum</i> , 20 .....	15	5
80. " " <i>grandiflorum</i> , 20 .....	30	10
<i>Ettåriga hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.</i>		
81. <i>Anagallis grandiflora sanguinea</i> , hvit a., 10 .....	—	8
82. " " <i>coerulea</i> , blå a., 10 .....	—	8
<i>Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga äfven i kruka.</i>		
83. <i>Asperula azurea setosa</i> a., 10 .....	10	5
<i>Länge blommande, väluktande infattningsväxt. Blå blommor.</i>		
84. <i>Antirrhinum majus album</i> p., 15 .....	25	10
85. " " Firefly Orange, skarlakansfärgad p., 15 .....	25	10
86. " " <i>Ghestia blodröd</i> p., 15 .....	25	10
87. " " Henry IV, glänsande zinober .....	25	10
88. " " Blandade bästa färger .....	20	5
89. " " <i>nanum</i> " " 8 .....	25	10
90. " " Tom Tumb, vacker p., 5 .....	50	10
<i>Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommor första året. Tom Tumb passar till infattningar.</i>		
91. <i>Balsaminus Rosen</i> , hvit a., 8 .....	70	10
92. " " purpur a., 8 .....	70	10
93. " " dvärg-, blandade a., 6 .....	50	10
94. " " blandade färger a., 8 .....	40	10
<i>Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsätts på grupp, då de börjar blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården.</i>		
95. <i>Bellis perennis</i> , fl. pl. extra blandad p., 3 .....	—	20
96. " " " " " alba p., 3 .....	—	20
<i>Sås på bänk. Fordrar fet jord och någon betäckning under vintrarna; äro bland de tacksammaste kantväxterna.</i>		
97. <i>Calceolaria scabiosaefolia</i> (californica), 10 .....	—	10
98. " <i>pinata</i> , 8 .....	—	5
<i>Sås i kruka. Betäcketes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.</i>		
99. <i>Calendula officinalis</i> , fl. pl., Meteor, ny, gul a., 8 .....	15	5

		Pr ort	å port.
		öre	öre
100.	Calendula Pongei, fl. pl., hvit a., 8 ..... <i>Särdeles effektiv för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.</i>	25	5
101.	Calliopsis cardominifolia nana compacta a., 10 .....	20	5
102.	” Drummondi, storblommig a., 10 .....	12	5
103.	” blandade sorter a., 10 ..... <i>Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.</i>	8	5
104.	Campanula pyramidalis, blå k. p., 60 .....	70	10
105.	” ” hvit k. p., 60 .....	70	10
106.	” speculum, blå a., 5 ..... <i>De två förstnämnda sås och odlas i kruka men kunna äfven utplanteras i det fria, den sistnämnda sås direkt på kalljord, kan användas till infattning.</i>	10	5
107.	Centranthus macrosiphon nanus alba, kj. a., 10.....	10	5
108.	” ” ” rubra, kj. a., 8..... <i>Blommorna äro mycket vackra till buketter. Sås direkt på kalljord.</i>	10	5
109.	Cheirantus maritimus, Hafsstrands-löfkoja, kj., 6 .....	10	5
110.	” ” Grimson, King ny Carminröd, kj., 6... <i>Sås på kalljord, passande till infattning och mindre grupper.</i>	20	5
111.	Chrysanthemum Carinatum purpureum a., 20 .....	15	5
112.	” ” anulatum, glänsande skarlakansröd a. 20 .....	15	5
113.	” ” inodorum plenissimum a., 12 ..... <i>Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter, den sistnämnda har väl fyllda blommor och passande för buketter.</i>	60	20
114.	Clarkia elegans alba pleno a., 10.....	10	5
115.	” ” Purple King, purpurröd, extra dubbel.....	15	5
116.	” pulchella integripitala, fl. pl., röd a., 8 .....	20	5
117.	” ” blandad, enkel a., 8..... <i>Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord, der de utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.</i>	10	5
118.	Chaenostoma fastigatum fl. alba a., 4 .....	20	5
119.	Collinsia bicolor candidissima, hvit a., 6.....	6	—
120.	” ” major a., 6 .....	6	—
121.	” ” grandiflora a., 6 ..... <i>Präktiga infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.</i>	8	—
122.	Collomia coccinea a., kj. inf., 6 .....	10	5
123.	Commelina coclestis, himmelsblå a. kj., 6.....	20	5
124.	Convolvulus tricolor, blandade kj. a., 10 .....	6	—
125.	” kermesinus violaceus, röd kj. a., 12 .....	10	5
126.	” aureus superbus, ny, kj. a., 10.....	70	20
127.	” mauritanicus k. p. .... <i>De förstnämnda sås direkt på kalljord om våren. Äro passande för breda infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som hör odlas i kruka.</i>	—	10
128.	Cucumis dudaim a..... <i>Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.</i>	—	15

		Pr ort à port.	
		öre	öre
129.	Celosia cristata, (Tuppkam), pyramidalis plumosa, blandade a. 10.....	15	5
130.	” ” pyramidalis plumosa coccinea .....	15	5
<i>Utmärkta till plantering på grupper, fröet säs då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor som hållas varma. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.</i>			
131.	Celosia Huttoni, särdeles dekorativ planta för kalljord.....	—	15
132.	Cucurbita leucantha longissima (4—6 fot lång frukt.) .....	25	10
<i>Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.</i>			
133.	Cynoglossum coelestinum, blå kj. inf., a. 15.....	8	5
134.	” linifolium, hvit ” ” a. 10.....	5	—
<i>Allmänt kända under namnet »förgät mig ej».</i>			
135.	Cyclantera explodens a.....	40	10
<i>Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan säs på kalljord.</i>			
136.	Datura fastuosa Huberiana fl. pl., blandad .....	15	5
<i>Säs på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.</i>			
137.	Delphinium Ajacis fl. pl., hyazinti florum a. 8 .....	10	5
138.	” elatior ” .....	10	5
139.	” Consolida fl. pl. ....	20	10
140.	” Imperiale fl. pl. ....	20	10
<i>Alla sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste blomsterväxter.</i>			
141.	Dianthus barbatus, blandade, p. 10.....	15	5
142.	” ” nanus compactus, blandade, p. 6.....	50	15
<i>Borstnejlikor äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.</i>			
143.	” Caryophyllus fl. pl., extra dubbel, 1:ma, 10 .....	200	25
144.	” ” remonterande.....	—	50
<i>Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.</i>			
145.	” ” fl. pl., blandad, 10.....	140	25
146.	” ” ” tidiga Wiener, 6 .....	70	20
<i>Dessa tvenne sorter säs på bänk, planteras på kalljord och blomma andra året. S. k. Trädgårdsnejlikor.</i>			
147.	” Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel, 12.....	20	5
148.	” ” Heddevigii fl. pl., hvit, 8.....	35	10
149.	” ” ” atropurpurea fl. pl., 8 .....	35	10
150.	” ” ” Laciniatus, blandad, 8 .....	30	10
<i>Fröet säs på bänk och plantorna utplanteras i vaalig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter.</i>			
151.	Digitalis gloxiniflora alba p., 30.....	25	10
152.	” ” purpurea p., 30.....	25	10
<i>Säs på bänk. Blommar andra året i Juni och Juli.</i>			
153.	Escholtzia californica, gul, kj. inf.....	8	5
154.	” ” hvit, ” .....	8	5
155.	” Mandarin, orangeröd .....	40	15
<i>Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin än ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.</i>			
156.	Gaillardia Amblyodona, storblommig, mörkröd, 15.....	40	10
157.	” Josephus ” skön, 15.....	10	5
<i>Säs på bänk. Praktful; särdeles passande för grupper.</i>			

		Pr ort å port.	
		öre	öre
158.	<i>Gilia capitata</i> , a. kj. inf., 8 .....	5	—
159.	„ <i>tricolor fl. roseo</i> , a. kj. inf., 8 .....	5	—
160.	<i>Godetia Whitneyi flamea</i> , a. kj., 12 .....	15	5
161.	„ „ <i>Lady Albemaria Compacta</i> , 8 .....	20	10
162.	„ „ <i>Duchess of Albany</i> .....	70	20
<i>Vackra och lysande gruppväxter. De två sistnämnda äro nyheter, särdeles praktfulla.</i>			
163.	<i>Gypsophila elegans fl. rosea</i> , smånätt a., 8 .....	8	5
164.	„ <i>mauralis</i> , rikblommig a., 8 .....	15	5
165.	„ <i>paniculata</i> , hvit, p., 25 .....	15	5
166.	„ <i>repens</i> , utmärkt i stenpartier, p., 6 .....	40	10
<i>Alla sorterna äro mycket användbara för buketter genom sitt fina och lustiga utseende. Säs direkt på kalljord.</i>			
167.	<i>Gramanthus gentianoides rubra</i> , a., 4 .....	8	5
<i>Prydlig växt på torra platser. Säs i kruka.</i>			
168.	<i>Helianthus globosus fistulosus</i> , fl. pl. a., 40 .....	10	5
169.	„ <i>argyrophyllus</i> , silfverbladig, a., 30 .....	20	5
170.	„ <i>nanum fol. var.</i> , brokbladig, a., 20 .....	20	10
<i>Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord med skyddadt läge.</i>			
171.	<i>Helichrysum monstrosum</i> , dubbel, storblommig, bland., a., 25 .....	35	10
172.	„ „ <i>fl. purpurea</i> a. ....	40	10
173.	„ <i>Borussarum Rex</i> , ren hvit, a., 25 .....	40	10
174.	„ <i>nanum fl. pl.</i> , blandad, a., 8 .....	40	10
175.	„ <i>Procumbens fl. pl.</i> , läg ny a., 8 .....	75	20
<i>Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra därför icke saknas i någon blomsterträdgård.</i>			
176.	<i>Helleborus niger</i> , storblommig, hvit, p. kj. (Prustrot) .....	75	20
177.	<i>Hyazintus candicans</i> , p. t. b., 20 .....	80	20
<i>Denna sällsynt vackra, från Juli till Oktober blommande lökväxt med hvita blommor, är mycket lätt att odla.</i>			
178.	<i>Iberis amara grandiflora</i> , hvit kj. a., 8 .....	5	—
179.	„ <i>umbellata purpurea Dunette</i> , kj. a., 8 .....	12	5
180.	„ „ <i>blandade</i> , kj. a., 6—8 .....	10	5
<i>En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter, har kort blomningstid. Säs på kalljord.</i>			
181.	<i>Ipomea purpurea</i> , blandad, kj. a. ....	5	—
<i>Prydlig stingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan säs på kalljord men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.</i>			
182.	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandade, Luktärter, kj. a., 30 .....	3	—
183.	„ „ <i>hvit</i> , kj. a. ....	5	—
184.	„ „ <i>skarlakansröd</i> , brilliant, kj. a. ....	5	—
185.	„ „ <i>marmorata</i> , kj. a. ....	5	—
<i>Allmänt känd för sin fina lukt.</i>			
186.	<i>Lavatera trimestris</i> , fl. alba, kj. a., 20 .....	8	—
187.	„ „ „ <i>rubra</i> , kj. a., 20 .....	8	—
<i>Känd under namn Poppelros. Säs på kalljord.</i>			
188.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> .....	8	5
189.	„ „ <i>roseum</i> .....	8	5
<i>Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan säs direkt på kalljord.</i>			
190.	<i>Lobelia erinus</i> , Kejsar Wilhelm, blå, t. b., a., 3 .....	175	20
191.	„ „ <i>speciosa</i> , mörkblå, t. b., a., 4 .....	50	10

	Pr ort	å port.	
		öre	öre
192. Lobelia erinus, speciosa, Crystal Palace Compacta, blå, storblommig, t. b., a., 4.....	140	20	
193. " " Compacta alba, hvit, t. b., a., 3.....	70	10	
194. " " Fürst Bismarck, mörk, purpurröd, låg och tätbyggd, t. b., a., 3.....	—	20	
<i>Böra säs någorlunda tidigt på bänk för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.</i>			
195. Lobelia fulgens multiflora, k. p., 30.....	—	50	
<i>Uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar. Blommorna röda, lysande.</i>			
196. Lupinus offinus, hög, blå, kj. a., 20.....	5	—	
197. " Hartvegi, präktig, blå, kj. a., 20.....	5	—	
198. " hirstus " röd, kj., a., 30.....	5	—	
199. " hybridus carmin med hvitt, kj., a., 25.....	5	—	
200. " perenne, blandade, kj., p., 25.....	15	5	
<i>Alla sorterna säs direkt der de skola blomma i kraftig jord.</i>			
201. Malope grandiflora alba, hvit, kj., a., 30.....	5	—	
202. " " purpurea, röd, kj., a., 30.....	5	—	
<i>Allmänt känd. Säs på kalljord.</i>			
203. Matricaria eximia nana, fl. pl., p., 8.....	80	20	
<i>Hvitblommade, utmärkt växt för rabatter och ganska användbara till buketter.</i>			
204. Maurandia, Barklyana, k. p. t. b. ....	—	15	
<i>Fimbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.</i>			
205. Mesembryanthemum crystallinum, t. b., a., 5.....	—	10	
206. " " cordifolia, t. b., a., 3.....	—	50	
<i>Kristallglänsande blad. Lämplig för torra platser. Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.</i>			
207. Mimulus hybridus tigrinus, t. b., a., 6.....	—	15	
208. " " " grandiflorus, t. b., a., 6.....	—	25	
<i>Säs på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.</i>			
209. Mirabilis Jalapa fol. var., t. b., a., 10.....	15	5	
<i>Med gulfläckiga blad passande till bladgrupper. Blommorna obetydliga.</i>			
210. Myosotis alpestris blå, kj. p., 8.....	30	10	
211. " " hvit, kj. p., 8.....	60	10	
212. " " oblongata, k. p., 10.....	—	20	
<i>Fröet kan säs på kalljord, eller ock i bänk, för att sedermera utplanteras. Den sistnämnda lämpar sig förträffligt till drifning under glas.</i>			
213. Nemophila insignis, blå, kj. a.....	5	—	
214. " " maculata, flammig, kj. a.....	5	—	
215. " " blandade sorter och färger, kj. a.....	5	—	
<i>Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yf-viga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.</i>			
216. Nigella damascena, fl. pl., kj., a., 8.....	5	—	
217. " " hispanica, mörkröd, kj. a., 10.....	10	5	
<i>Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk. Säs på kalljord.</i>			
218. Nycteria capensis alba, t. b., a., 10.....	—	15	

		Pr ort	à port.
		öre	öre
219.	Nycteria selaginoides alba, t. b., a., 4..... <i>Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljluft och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.</i>	30	10
220.	Oenotera lamarkiana, gul, kj. p., 30 ..... <i>Högt pyramidformigt värtsätt. Blommar rikt och länge.</i>	12	5
221.	Papaver Daneborg, röd, kj., a., ny, 12 .....	50	10
222.	" Murselli, fl. pl., hvit och röd, kj. a., 15.....	10	5
223.	" pæoniflorum nanum, fl. pl., a., 10 .....	10	5
224.	" blandade sorter, kj. a., 15..... <i>Vallmo, stora lysande blommor, äro ej nogräknade på läge. Säs på kalljord.</i>	10	5
225.	Penstemon gentianoides, blandad p., 20 .....	—	40
	<i>Säs i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland. Förökas lätt genom stickling.</i>		
226.	Petunia hybrida, bästa blandning, a., 8.....	30	5
227.	" " grandiflora, fl. pl., k. p. <i>Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. Den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna säs på bänk.</i>	—	50
228.	Phlox drummondii, bästa blandning, a., 8.....	35	10
229.	" " alba, t. b., a., 8 .....	60	10
230.	" " purpurea, t. b., a., 8 .....	60	10
231.	" " Hortensiaflora, glänsande röd, t. b., a., 8...	—	40
232.	" " grandiflora, blandad, t. b., a., 8 .....	70	10
233.	" " Victoria compacta, mörkröd, t. b. a., 6...	—	40
234.	" perennis, blandade, kj. p., 30 .....	—	40
235.	" " nana, extra blandning, kj. p., 15 .....	—	50
	<i>Phlox drummondii utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling. Ph. perennis utmärker sig för sin långa ihållande blomning samt uthärdar våra kalla vintrar i det fria.</i>		
236.	Portulaca grandiflora, fl. pl., 1ma, t. b., a., 5..... <i>En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra och varma platser.</i>	—	25
237.	Phacelia congesta, blå, kj., a., 10..... <i>Utmärkt att så i närheten af Bigårdar.</i>	10	5
238.	Primula Auricula, blandade, p., 5 .....	100	25
239.	" veris " p., 5 .....	75	15
	<i>Säs på bänk och sedan utplanteras på sina bestända platser då de blomma tidigt påföljande vår.</i>		
240.	Pyretrum carneum, kj., p.....	50	10
	<i>Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.</i>		
241.	Reseda odorata, kj., a., 8 .....	8	5
242.	" " grandiflora, kj., a., 8.....	8	5
243.	" " gigantea, kj., a., 10 .....	20	5
244.	" " thyrsoides, pyramidbukett, kj., a., 10 .....	20	5
245.	" " grandiflora Victoria, kj., a., 10 .....	60	15
	<i>Den sistnämnda har glänsande röda blommor. Reseda kan odlas i kruka såväl som på kalljord. Är allmänt omtyckt för sin fina lukt.</i>		
246.	Rhodante manglesii, a., 10.....	50	10
247.	" atrosanguinea, a., 10..... <i>Särdeles vackra immorteller. Säs på bänk och äfven på kalljord.</i>	—	50

	Pr ort	å port.	
		öre	öre
248. Salpiglossis variabilis grandiflora, blandad, t. b., a., 20 .....	80	10	
249. " " " nana, blandad, t. b., a., 10 .....	80	10	
<i>Utmärkt vackra rikblommiga gruppväxter. Kan sås i bänk och på kalljord.</i>			
250. Saponaria multiflora compacta, röd, t. b., a., 4 .....	10	5	
251. " " " hvit, t. b., a., 4 .....	15	5	
<i>Särdeles användbara till mindre grupper. Vackra och rikblommiga med stjernlika blommor. Säs på bänk.</i>			
252. Scabiosa grandiflora major fl. pl., blandad, t. b., a., 30.....	20	5	
253. " " nana, fl. pl., " t. b., a., 10.....	10	5	
<i>Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter. Blommor in på sena hösten.</i>			
254. Senecio elegans, fl. pl., blandade, t. b., a., 12.....	50	10	
255. " " nanus albus, t. b., a., 6 .....	70	15	
256. " " purpureus, t. b., a., 6 .....	70	15	
<i>Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinerarialika blommor i flock, så att endast bara blommor synas.</i>			
257. Statice sinuata, skön blå, t. b., p., 10.....	20	5	
258. Silena Armeria, röd, kj., a., 8.....	10	5	
259. " " hvit, kj., a., 8.....	10	5	
<i>Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.</i>			
260. Sedum Fabaria, t. b., p., 6 .....	—	15	
261. Tagetes patula ranunculoides, pl., a., 8.....	15	5	
262. " sulphurea erecta, pl., a., 8.....	15	5	
263. " signata pumila, a., 8 .....	25	10	
<i>Gammalt kända blomsterväxter, allmänt kallade Sammetsblommor.</i>			
264. Torenia Fournieri, med blå vackra blommor, t. b., p., a.....	—	50	
265. Tropaeolum majus, blandad, kj., a., s.....	—	3	
266. " " nanum purpureus, kj., a. ....	10	—	
267. " " " atrococcineum, kj., a. ....	10	—	
268. " " " King of Tom Tumbs, t. b., a.....	12	5	
<i>Mörk, skarlakansröd, låg.</i>			
269. " " " King Theodore, svarttröd, t. b., a. ....	12	5	
270. " " " Ruby King, vacker, t. b., a. ....	12	5	
<i>De 3 sistnämnda sorterna äro särdeles vackra och lysande. Förtjenar framför många andra att begagnas till gruppväxter. Höjd 6 å 8 tum.</i>			
271. Tunica saxifraga, kj., p., inf. 3 .....	15	5	
272. Trichosanthes, Ormgurka, a. s. ....	15	5	
<i>En intressant gurksort, som lemna ända till 6 fots långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.</i>			
273. Verbena hybrida, 1:ma blandade, t. b., a., 5 .....	90	15	
274. " Candidissima, hvit, t. b., a., 5 .....	125	15	
275. " Coccinea, röd, t. b., a., 5.....	125	15	
<i>Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Säs på bänk.</i>			
276. Viola tricolor maxima, blandade, 1 Rang.....	40	10	
277. " " " Schneevitschen, rent hvit .....	60	10	
278. " " " goldrand .....	60	10	
279. " " " Kaiser Wilhelm, blå .....	70	10	
280. " " " nigra, svart.....	50	10	
<i>Jättepenseerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofia våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.</i>			

	Pr ort	a port.	
		öre	öre
281. <i>Viola odorata semperflorens</i> , kj. p., 3.....	—		20
<i>Blommar året om med ljusblå, väluktande blommor.</i>			
282. <i>Xeranthemum annuum grandiflorum</i> , pl., kj., a., 10.....	40		15
<i>Vacker rikblommig Immortell.</i>			
283. <i>Zinnia elegans</i> , blandade, t. b., a., 15.....	10		5
284. " " <i>purpurea</i> , pl., t. b., a., 15.....	40		10
285. " " <i>Hageana</i> , fl. pl., blandad extra, t. b., a., 8...	150		20
<i>Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Hageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr mager jord på soliga platser.</i>			

### Dekorativa Bladväxtfrön.

286. <i>Acanthus mollis</i> , 12.....	10		5
<i>Vackra antikformiga mjuka blad.</i>			
287. <i>Amarantus Henderi</i> , 15.....	50		10
<i>Blad med de mest lysande färgspel.</i>			
288. " " <i>melancholicus ruber</i> , 10.....	10		5
289. " " <i>nobilis pyramidalis</i> , ljusröd, 20.....	—		15
290. " " <i>salicifolius</i> , mycket dekorativ, 15.....	—		10
291. " " <i>tricolor giganteus</i> , 15.....	15		5
<i>Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.</i>			
292. <i>Artemisia annua</i> , 50.....	—		10
293. " " <i>gracilis</i> , 60.....	—		10
294. " " <i>argentea</i> , 10.....	—		10
<i>De två förstnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra sås i bänk.</i>			
295. <i>Atriplex hortensis purpurea</i> , 50.....	6		—
296. " " <i>cupreata rosea</i> , 50.....	10		5
<i>Gifver god effekt med sina mörkröda blad i både bladgrupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.</i>			
297. <i>Beta brasiliensis</i> , silfverhvita bladstjelkar, 12.....	10		5
298. " " <i>guldgula</i> " " 12.....	10		5
<i>Växetsätt och behandling likt rödbetor.</i>			
299. <i>Bocconia japonica</i> , 20.....	50		10
<i>Flerårig skön bladplanta. Fröet gror oftast ej förr än andra året.</i>			
300. <i>Brassica ol. variegata</i> , hvitfläckig, 40.....	15		5
301. " " " <i>rödfleckig</i> , 40.....	15		5
<i>Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter.</i>			
302. <i>Canna</i> , blandade sorter.....	10		5
303. " " <i>Ehemauni</i> , praktfull.....	25		10
304. " " <i>gigantea</i> , 30.....	20		10
305. " " <i>discolor violacea</i> .....	35		10
306. " " <i>Mareschal Vailant</i> , mörkbladig.....	—		25
307. " " <i>nigricans</i> ,.....	—		25
308. " " <i>Zebrina elegantissima</i> ".....	20		10
<i>Sås i kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. Cannorna äro bland de vackraste bladväxter.</i>			

	Pr ort	å port.	
		öre	öre
309. Cannabis gigantea, Jättehampa, 75.....	10	5	
<i>Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.</i>			
310. Cardus marianus, 20.....	20	10	
<i>Tistelartad med brokiga blad.</i>			
311. Centaurea candidissima, 6.....	400	50	
312. „ Clementii, 8.....	125	25	
313. „ gymnocarpa, 12.....	100	30	
<i>Alla 3 sorterna hafva silfverhvita blad. Äro nästan outhärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka.</i>			
314. Cerastium Biebersteini, 3.....	100	25	
315. „ tomentosum, 3.....	100	25	
<i>Fleråriga, låga, kryppande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.</i>			
316. Chamæpeuce Casabonæ, 8.....	—	30	
317. „ diacanta, 8.....	40	20	
<i>Tvæne vackra tistelarter. Fröet bör sås i kruka.</i>			
318. Cineraria maritima, 12.....	15	5	
319. „ candidissima, 5.....	60	20	
<i>Umärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.</i>			
320. Echeveria globosa, 3.....	—	50	
321. „ metallica, 3.....	—	75	
322. „ „ glauca, 3.....	—	50	
<i>Vackert rosettformiga växter; sås i kruka. Öfvervintras frostfritt.</i>			
323. Erianthus Ravennæ.....	25	10	
<i>Ett flerårigt, vackert och storräct gräs med prydliga blomvippor.</i>			
324. Eucalyptus globulus, Feberträdet.....	60	20	
<i>Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, renar äfven der luften och trifvas godt.</i>			
325. Gynerium argenteum, silfvergräs, 30.....	—	15	
<i>Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående på gräsplaner.</i>			
326. Hirculeum giganteum.....	15	5	
327. „ eminens.....	15	5	
<i>Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 8 å 10 fot höga. Fröet sås i kruka; grov mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.</i>			
328. Holcus saccharatus, sockerrör.....	8	5	
<i>Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. 3 fot högt. Bör sås på bänk.</i>			
329. Hordeum jubatum (Norska ax), 15.....	10	5	
<i>Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.</i>			
330. Lavatera arborea, 60.....	—	20	
<i>Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös fet jord, blifva en verklig prydnad.</i>			
331. Nicotiana, atropurpurea, 40.....	—	10	
332. „ gigantea, 60.....	—	10	
<i>Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Den förstnämnda har röda lysande blommor.</i>			

		Pr ort	å port.
		öre	öre
333.	Onopordon tauricum ..... <i>Två-årig tistelart, som första året blir 1 à 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.</i>	10	5
334.	Oxalis atropurpurea, 3 ..... <i>Purpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven säs på kalljord.</i>	60	10
335.	Perilla arguta nankinensis, 10 .....	10	5
336.	” fol. atropurpureis, 10 .....	10	5
337.	” macrophylla crispa compacta, 10 ..... <i>Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 335 har bruna metallglänsande blad. 336 har mörkare, fransade blad. 337 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.</i>	20	10
338.	Pyretrum partenifolium aureum, 4 .....	60	10
339.	” ” ” selagenoides, 3 ..... <i>Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra säs på bänk och omskolas.</i>	200	50
340.	Ricinus communis major (Underträdet), 70 .....	5	—
341.	” bourboniensis arboreus, 70 .....	8	—
342.	” purpureus major, 70 .....	8	—
343.	” sanguineus minor, 30 .....	10	—
344.	” ” tricolor, 30 .....	10	—
345.	” Gibsonii, mörkröda, glänsande blad, 30 ..... <i>Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.</i>	15	5
346.	Salvia argentea ..... <i>Stora silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Säs på bänk.</i>	40	10
347.	Santolina maritima, 6 ..... <i>En mycket vacker brokblabig för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.</i>	25	10
348.	Solanum atropurpureum, purpurroda stjelkar, 30 .....	20	10
349.	” laciniatum, stora, mörkgröna blad, 50 .....	—	25
350.	” robustum, stora, brunaktiga blad, 20 .....	—	20
351.	” pyracantum, med röda taggar, 12 .....	40	15
352.	” marginatum, bladen hvita med gula ränder, 20 .....	—	25
353.	” Warscewiczoides, stora taggiga mattgröna blad, 20 ..... <i>Alla Solanumarterna äro mycket dekorativa på fritt land. Fordrar varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra säs i kruka.</i>	30	10
354.	Stachys lanata, silfvergrå blad, 8 ..... <i>Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.</i>	—	20
355.	Wigandia caracasana, 25 .....	—	25
356.	” Vigierii, 25 ..... <i>Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Säs i kruka med ringa betäckning.</i>	4	—
357.	Zea Caragua, jättemajs, 60 .....	4	—
358.	” japonica fol. var., 30 .....	4	—
359.	” gracillima, miniaturmajs, 10 ..... <i>Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.</i>	4	—

		Pr ort	å port.
		öre	öre
<b>Dekorations-gräs.</b>			
360.	Agrostis nebulosa a., 15.....	—	10
361.	„ pulchella a., 15 .....	—	10
	<i>För buketter och infattningar tjenliga gräs. Sås på bänk och sedan utplanteras.</i>		
362.	Andropogon argenteum p., 10.....	—	10
	<i>Vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.</i>		
363.	Briza maxima compacta a., 8 .....	10	5
364.	Bromus brizaformis a., 8 .....	10	5
	<i>Vackra bukettgräs. Kan sås på kalljord.</i>		
365.	Eragrostis elegans a., kj., 8 .....	10	5
366.	Eulalia japonica .....	—	30
	<i>Cirka 5 fot hög och 10 fot i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt såsom fristående i gräsplaner.</i>		
367.	Lagurus ovatus a., 10.....	10	5
368.	Pennisetum Longistylum, t. b., a., 10 .....	—	10
	<i>Fjädergräs.</i>		
369.	Stipa elegantissima p., 30.....	—	10
370.	„ penata pl., 30.....	20	10
	<i>Blommar i Maj—Juni med böjda blomvippor, som hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.</i>		
371.	Blandade prydnadsgräs .....	15	10
<b>Krukväxter.</b>			
372.	Acacia armata, k. p. ....	—	10
373.	„ dealbata, k. p.....	—	20
374.	„ lophanta speciosa, k. p. ....	30	10
375.	„ longissima elegans, k. p. ....	—	10
	<i>Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpar sig för boningsrum. 2-åriga exemplar af lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.</i>		
376.	Angelonia grandiflora, k. p.....	—	60
	<i>Blommor. Blå med hvitt. Välluktande.</i>		
377.	Asclepias curassavica, p., t. b.....	—	10
	<i>Krukväxt, som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.</i>		
378.	Aralia Sieboldi, k. p.....	—	50
	<i>Ståtlig dekorationsväxt, såväl i det fria som i boningsrum och växthus. Sås i kruka.</i>		
379.	Begonia boliviensis, k. p.....	—	50
380.	„ metallica, k. p.....	—	50
381.	„ Froebeli, k. p., ny praktfull.....	—	50
382.	„ Sedeni .....	—	50
383.	„ robusta perfecta, k. p., ny, låg, compact, cinoberröd, glänsande.....	—	75
384.	„ blandade sorter bladbegonier.....	—	50
	<i>Sås i kruka. Får ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifs godt i boningsrum.</i>		
385.	Coffea arabica, kaffeträdet, 4 frön 25 öre, p.	—	—

	Pr ort & port.	
	öre	öre
386. Calceolaria hybrida, storblommig, blandade, p..... <i>Sås i kruka. Betäckas föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfoervintras nära glas i kallhus.</i>	—	50
387. Celosia cristata nana atropurpurea, a.....	—	10
388. " " " coccinea, a.....	—	10
389. " " " Glasgow, Price extra, a..... <i>Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.</i>	—	20
390. Cyclamen persicum, p.....	—	60
391. " " grandiflorum atrorubrum, p..... <i>Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintren. Utmärkt för såväl blommor som fäckiga blad. Kultur: se handbok i Svenska Trädgårdsskötseln 1876. 7:de Häftet.</i>	—	90
392. Cobeia scandens, k. p. s..... <i>Snabbväxande slingerväxt med blå, stora klockformiga blommor.</i>	—	25
393. Corypha australis, skärmpalm, p.....	—	75
394. Chamaerops exelsa, dvärg-palm, p.....	—	25
395. " humilis " p.....	15	10
<i>Fröet sås i kruka, som stülles i bänk med 25 graders värme.</i>		
396. Cineraria hybrida, 1 Rang, p.....	—	50
397. " " fl. pl. p..... <i>För att erhålla stora starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6 tums krukor. Fordrar fet lätt jord.</i>	—	60
398. Coleus hybridus, nyaste praktsorter, p..... <i>Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.</i>	—	50
399. Cliantus puniceus, p.....	—	25
400. " Dampieri, p..... <i>Praktfulla krukväxter.</i>	—	60
401. Cuphea platycentra.....	—	20
402. " Roezli grandiflora superba, ny storblommig, röd..... <i>Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.</i>	—	50
403. Cupressus pyramidalis, p.....	10	—
404. " Lawzoniana, p.....	20	5
405. " Knightiana, p..... <i>Cupresser höra här till våra krukväxter, ehuruval de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.</i>	40	10
406. Cordyline australis (Dracæna), p.....	—	50
407. " indivisa.....	—	50
408. " " latifolia, p.....	—	50
409. " " lineata, p..... <i>Ståliga dekorationsväxter. Lämpar sig förträffligt för böningsrum.</i>	—	50
410. Fuchsia hybrida, p.....	—	50
411. " boliviensis, p..... <i>Båda sorterna sås i kruka. Betäckas föga. Genom fräsädd erhåller man ofta nya variteter. Fordrar kraftig jord.</i>	—	60
412. Gloxinia hybrida crassifolia erecta, p.....	—	50
413. " " robusta, blandade, p..... <i>Fröet sås i kruka utan betäckning. Är en skönhet för varmhus.</i>	—	50

	Pr ort & port.	
	öre	öre
414. <i>Gladiolus gandavensis</i> hybridus, p.....	40	10
<i>Fröet säs på bänk. Blommar ej första året. Lökarna öfver-</i> <i>vintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid.</i> <i>Utmärkt vackra för grupper.</i>		
415. <i>Gompherena globosa</i> fl. <i>purpurea</i> , a.....	—	10
416. " " <i>nana rubra</i> , a.....	—	10
<i>Vacker, klotblommig eternell. Fordrar fet jord och mycket</i> <i>värme.</i>		
417. <i>Linaria Cymbalaria</i> , a.....	—	20
<i>Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.</i>		
418. <i>Mimosa pudica</i> , <i>sensitiva</i> (oskuldsträdet), p.....	—	10
419. <i>Ononis rotundifolia</i> , p.....	—	20
<i>Utmärkt till drifning under vintren.</i>		
420. <i>Pelargonium scarlet zonale</i> , p.....	120	25
421. " " <i>Eng. storblommig</i> , p.....	—	70
<i>Säs i kruka. Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla</i> <i>sorter.</i>		
422. <i>Primula Chinensis fimbriata</i> <i>alba</i> , extra, p.....	—	60
423. " " " <i>rubra</i> , " p.....	—	50
424. " " " <i>Kermesina</i> , extra, p.....	—	50
425. " " " <i>filicifolia</i> <i>alba</i> , extra, p.....	—	60
426. " " " i bästa blandning, p.....	—	25
427. " " " fl. pl., <i>alba</i> , p.....	—	75
428. " " " fl. pl. <i>rubra</i> , p.....	—	90
<i>Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet</i> <i>säs i Maj eller i Juni. Fordrar sandblandad löf- och ljungjord.</i>		
429. <i>Trachelium album</i> , p.....	—	15
430. " " <i>coeruleum</i> , p.....	—	15
<i>Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna ut-</i> <i>planteras på grupp.</i>		
431. <i>Thuja occidentalis</i> , p.....	30	10
432. " " <i>orientalis</i> , p.....	15	5
433. " " <i>pyramidalis</i> , p.....	20	10
434. " " <i>aurea</i> , p.....	40	10
<i>Fröet grov långsamt. De två förstnämnda uthärdar våra vin-</i> <i>trar i det fria, under torr betäckning.</i>		
435. <i>Tydea hybrida</i> , p.....	—	50
<i>Behandling se Gloxinia.</i>		

## Nyheter.

*Verbena hybrida coccinea foliis aureis*, intressant och effektivt full varietet med guldgula blad ..... 100 öre. å port.

*Verbena hybrida, purpurviolett med vit midt*. En intressant nyhet med stora purpurvioletta blommor och starkt begränsad vit midten ..... 100 öre.

*Viola tricolor maxima, Trimardeau.*

*Viola tricolor maxima, fünffleckige (Cassier)*. Jättepenser från 9 till 10 centimeter i genomskärning och de mest vackraste färgspel 100 öre.

# Frukträd, Bärbuskar och Prydnads- växter

för vårt klimat passande sorter med säkra namn, i goda exemplar.

	Pr	Pr st.
	100 st.	öre
Äpleträd, halfstammiga och dvärgstam . . . . .	—	100
Päronträd, " " " . . . . .	—	125
Plommonträd, " " " . . . . .	—	150
Bigaräträd, " " " . . . . .	—	150
<i>Särskild förteckning på sådana kan erhållas.</i>		
Krusbärsbuskar, med namn, 1:ma sorter . . . . .	—	20
" utan " . . . . .	—	15
Vinbärsbuskar, stora röda (Körsbärs) . . . . .	—	15
" " hvita (Champagne) . . . . .	—	15
" " låga, svarta . . . . .	—	15
" " höga, " . . . . .	—	15
Hallon, röda, Antwerpiska . . . . .	400	5
" gula . . . . .	400	5
" Engelska röda, stor präktig sort . . . . .	800	10
Smultron, Mammouth . . . . .	200	—
" Keens Seedling . . . . .	400	—
" <i>Denna sort har beunnits af alla försökta, vara den lämpligaste till drifning.</i>		
" White pine apple, en ny stor präktig sort, med hvita frukter . . . . .	200	—
Sparrisplantor, 2-åriga . . . . .	250	—
Rabarber, Victoria, gamla rötter . . . . .	—	25
Dragonplantor, outhärlig vid insaltning af gurkor . . . . .	—	15
<b>Ständigt gröna växter.</b>		
Mahonia aquifolium . . . . .	—	50
Hedera helix . . . . .	—	25
Coniferer, Pinus cembra, brödtall . . . . .	—	50
" " Abies præcocs, gran . . . . .	—	75
" " strobis . . . . .	—	50
" " Cupressus Lavsoniana, 3 fot höga . . . . .	—	175
Thuja occidentalis, 3 à 4 fot höga . . . . .	—	150
" orientalis, 1 fot höga . . . . .	—	50
<b>Häckväxter.</b>		
Alm, 4-årig, bildade starka häckar . . . . .	200	—
Caragana arborescens (Sibiriskt ärtträd) . . . . .	150	—



	Pr	Pr st.
	100 st.	
	öre	öre
<i>Pæonia chinensis albiflora</i> . . . . .	—	50
” ” <i>purpurea superba</i> . . . . .	—	25
” Dillbladig, med röda lysande blommor . . . . .	—	25
” vanlig högröd dubbel . . . . .	—	10
Tulpan i flera färger, vackra dubbla . . . . .	250	—
<i>Vinca miniar</i> (Vintergröna) . . . . .	250	—
<i>Viola odorata</i> fl. pl., välluktande, dubbelblommande . . . . .	—	25
<b>Törnrosor för kalljord.</b>		
Rotäktä, buskformiga, härdiga, med namn . . . . .	—	75
Stamformiga med 3 à 4 fots höga stammar . . . . .	—	150

## Dahlier.

Af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 50 öre pr st. så långt förrådet räcker.

**Obs.** Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris

för nya praktsorter ..... 40 öre pr st.  
 » vackra äldre sorter ..... 20 » » »  
 » rummel ..... 12 » » »

Färgnyanser och höjdbestämmning uppgifves.

## Plantor.

	Pr	Pr st.
	100 st.	öre
Blomsterplantor, Löfkojor, skolade . . . . .	100	—
” ” ” oskolade . . . . .	75	—
” Astrar, skolade . . . . .	75	—
” ” ” oskolade . . . . .	50	—
” Penséer, skolade . . . . .	75	—
” ” ” oskolade . . . . .	50	—
” Diverse sorter, skolade . . . . .	75	—
” ” ” oskolade . . . . .	50	—
Bladväxtplantor i krukor, olika sorter . . . . .	—	15
” ” ” oskolade, låga ” . . . . .	100	—
Köksväxtplantor, Gurkor . . . . .	100	—
” Kronärtskockor i kruka . . . . .	—	15
” Blomkål, Erfurter Dvärg . . . . .	75	—
” ” ” andra sorter . . . . .	50	—
” Bladkål, olika sorter . . . . .	25	—
” Hvitkål, Säfstaholms . . . . .	25	—
” Kålrötter, ” . . . . .	10	—
” Silleri, omskolad . . . . .	50	—
” Purjolök . . . . .	25	—
” Mejram . . . . .	50	—
” Meloner i kruka . . . . .	—	10
” Timjan . . . . .	50	—

*Alla här uppgifna plantsorter expedieras i slutet af Maj och början af Juni.*

## Diverse.

**Buketter** af friska blommor alla årstider.

**Begravningskransar** » »

**Bukettpapper** i parti och minut, billigt.

**Trädgårdsknifvar**, Belgisk modell, 1:ma qualité, 1: 25 kr.

**Sekatör**, utmärkta till gallring af taggiga buskar, 2: 50 kr.

**Ympvax**, gult, pr skålpund 1: 50 kr.

**Champignon**, brut., pr skålpund 40 öre.

**Lilium, Lancifolium, Rubrum**, starka lökar 40 à 60 öre st.

» **album**, » » 1: 25 kr. st.

**Gladiolus**, olika sorter, stora lökar 20 öre st.

**Raffiabast**, ett utmärkt bindmateriel, pr skålp. 80 öre.

### Krukformar till gödselkrukor.

4-tums pr st. .... 3 kr.

3-tums » ..... 2,50 »

### Spritningsapparater

för växter i boningsrum, samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska, pr st. 50 öre.

### Insecticid,

på flaskor från 50 öre till 2 kr. pr st. Ett förträffligt medel att fördrifva ohyra med såväl på växter som djur.

### Extra Blomstergödning

pr burk 50 öre.


Att användas för krukväxter och blommor på fritt land.

### Urval af Krukväxter

för boningsrum till billiga priser.

### Trädgårdsspadar,

starka och ändamålsenliga, efter nyaste modell, 3 kr. pr st.



1875

Erklärung der Mitglieder

Erklärung der Mitglieder

Erklärung der Mitglieder

Erklärung der Mitglieder

Erklärung der Mitglieder

Erklärung der Mitglieder