Prisförteckning för år 1886 öfver frön, plantor och trädskole-alster samt k...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Prisförteckning

för år 1886

öfver

Frön, Plantor och Trädskole-alster

samt

Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. Ahlsén

adr.: ***Flen.***

Nyköping
Gustafsson & Hellmans boktryckeri
1886.

Underrättelser.

Härmed tillåter jag mig öfverlemna min Priscourant för år 1886 till benäget påseende, och hembäres ett vördsamt tack till alla dem som hitintills hedrat mig med sitt förtroende, samt skall jag göra allt hvad i min förmåga står för att bibehålla detsamma med att tillhandahålla såväl *Frön* som *Plantor*, *äkta*, *friska* och *pålitliga*.

Ingående reqvisitioner expedieras alltid snarast möjligt och i den ordning de komma mig tillhanda.

Reqvisitioner önskas helst noterade på ett särskildt papper, med reqvirentens tydliga namn och adress, samt behöfva på blomsterfrön endast numren uppgifvas.

Emballage, då annat än papper måste användas, beräknas särskildt, men billigt. Afsändningen sker på köparens risk och räkning sedan jag som afsändare fullgjort mina åligganden.

Befogade anmärkningar mot expedierandet böra, för att något afseende deråt skall fästas, afgifvas inom 8 dagar efter sändningens ankomst.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Alla i denna priscourant ej upptagna frösorter anskaffas med beredvillighet såväl inom som utom landet.

C. G. Ahlsén,

adr.: Flen.

Köksväxtfrön.

OBS. Mindre än 25 ort säljas ej efter skålpunds-pris; qvantiteter derunder beräknas efter ort-pris.

	Pr ℔ öre	Pr ort öre
Bönor, Störbönor, extra, breda, svärds-	70	—
„ „ ordinära, breda, svärds-	60	—
„ „ jätte, Socker, med vaxgula skidor	80	—
„ „ Rosenbönor, rödblommande	40	—
„ Krypbönor, tidiga, hvita svärds-, till drifning	50	—
„ „ Osborns tidigaste drif-, ny Engelsk sort, som rekommenderas såsom utmärkt till tidig drifning	45	—
„ „ Socker-, bryt-, fina hvita	45	—
„ „ Ilsenburger, tidiga, passande till drifning	45	—
„ „ hvita perl-	45	—
„ „ vaxgula Engelska, tidig och god sort	45	—
„ „ vanliga bruna, Svenska	25	—
„ välska, vanliga Bondbönor	20	—
„ „ Windsor, stora hvita	40	—
„ „ „ „ gröna	40	—
„ „ små Mazagan, tidiga goda	25	—
„ „ Harlemer, ganska breda, tjocka, extra	45	—
Störbönor fordra fet myllrik jord, samt ett varmt skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i början af Juni.		
Cikoria, (Cicorium Intybus), Magdeburger	80	3
Fordrar fet jord. Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.		
Dill (Anetrum graveolens)	60	2
Dragon (Artimisia dracunculus), à port. 25 öre.		
Gurkor, för list eller friland:		
„ gröna, medelstora, Svenska	—	30
„ „ „ Tyska	600	8
„ Druf- eller Vesterås	250	5
„ Tidiga, gröna, Ryska	225	5
„ Walzen von Athen, långa, gröna	800	10
Mycket rikbärande och särdeles passande för kalljord.		
„ **för drifbänkar:**		
„ gröna, Holländska, tidiga à port. 5 öre	—	10
„ hvita, „ „ „ 5 „	—	8
„ Noa's, tidig, drif-, ny sort och särdeles rikbärande „ 15 „	—	200
„ gröna, slang- „ 8 „	—	15
„ hvita, „ „ 10 „	—	15
„ Non plus ultra, grön „ 15 „	—	100
„ Rhum von Erfurt, hvit, stor, utmärkt „ 15 „	—	125
„ Arenstädter, grön, jätte- „ 15 „	—	125
„ „ hvit, „ „ 15 „	—	125
„ Rhum von Qvedlinburg, snöhvit extra „ 15 „	—	125
„ Rollisons telegraf, grön, mycket lång „ 20 „	—	175

	Pr ¼ öre	Pr ort öre
Gurkor, Säfstaholms, hvita ..... à port. 15 öre	—	125
Särdeles utmärkt såväl för sin tidighet och bördighet, som härdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen.		
„ Man of Kent	—	40
„ Slig's hvita ..... à port. 15 öre	—	100
Alla gurksorter fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.		
Isop (Hysopus officinalis)	180	4
Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.		
Krasse (Lepidium sativum), sommar-, krusbladig	40	2
„ (Tropœolum majus), Indisk	110	3
Sommarkrassen användes späd såsom Sallad och något större såsom Kål. Den är ej så nogräknad på jordmon.		
Den indiska odlas såsom prydnad och den omogna knoppen syltas till Sallad.		
Kronärtskockor (Cynara scolymus), grön, Engelsk stor	—	15
„ Violetta	—	20
„ Italienska	—	10
Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrifvas på bänk i början af Februari, skolas först i 4 tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj då de utsättas med hel klimp på tre fots afstånd. Rötterna öfvervintras på flere olika sätt, medels torr betäckning såsom myrstack eller dylikt på platsen der de äro planterade, äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen uti ett svalt rum eller i en torr källare.		
Hvit hufvudkål (Brassica oleracea capitata)	400	6
Säfstaholms låga och fasta, 1:ma; fröet odlat här på platsen.		
Hufvudkål, tidig sockertopp	—	5
„ Savoy, Wiener, tidig	—	6
„ Erfurter, tidig, hvit, rund	—	8
„ „ „ blodröd	—	8
Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):		
„ stor, hög	—	5
„ låg	—	6
„ Aigburth, lågväxt, utmärkt	—	12
Här ofvan uppgifna kålsorter, fordra starkt nygödslad lerhaltig jord.		
Kruskål (Brassica oleracea laciniata):		
„ låg, grön, extra	—	5
„ „ svartbrun, krusig	—	5
„ hög, „ „	—	5
„ hög, grön, „	—	5
„ hög, grön, mosskrusig, särdeles vacker	—	8
„ blandade sorter	100	3
Bladkål, hög, blå jätte-, 5 à 6 fot	—	8
Blad- och Kruskålen äro ej så nogräknade på jordmonen.		
Blomkål (Brassica oleracea botrytis):		
„ Erfurter, dvärg, äkta, 1:ma ..... à port. 25 öre	—	175
„ Kejsar-, särdeles tidig och god	—	45
„ Erfurter-, tidig, stor, extra	—	50

	Pr ℊ öre	Pr ort öre
Blomkål, Berliner, tidig, passande till drifning	—	50
„ Engelsk, tidig	—	15
„ „ sen	—	15
„ Walcheren, stor, präktig	—	15
„ Stadtholder	—	15
„ Frankfurter, jätte-	—	15
Blomkålen fordrar samma gödsling och jordmån som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek.		
Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, bör sås på bänk redan i Mars för att erhålla stora och kraftiga plantor.		
Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):		
„ hvit Wiener	—	6
Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som Kålrötter.		
Kålrötter (Brassica Napus rapifera):		
„ Säfstaholms gula, 1:ma	100	3
Fröet odlat här på platsen. Kålroten sås vanligen på kallbjord så snart jorden låter bearbetas och täckes med trädaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor, utplanteras vid midsommartiden på 1 1/2 fots afstånd i fet jord.		
Kärleksäple eller **Tomates** (Solanum Lycapersicum):		
„ „ gula	—	20
„ „ röda	—	20
Körfvelrofvor (Scandix bullbara)	150	3
Trifves bäst i lös, bördig och mullrik sandjord.		
Lavendel (Lavendula spica)	—	5
Lök (Allium cæpa):		
„ Holländsk platt, mörkröd	200	5
„ Braunschweiger, blodröd	200	5
„ Hvit syltlök, Holländsk plattrund	425	8
„ Madeira eller Portugisisk jätte-	—	6
„ Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter	—	6
„ „ „ jätte-, von Carenton	—	8
„ „ sommar-	—	4
„ „ små rödlök till sättning	30	—
All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ogödslad sandjord. Bör sås så tidigt som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan planteras i rader med 6 à 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl gräft land.		
Gräslök, per torfva 5 öre, 100 st. 3 kronor.		
Mangold (Beta cicla), storbladig med gula stjelkar:		
„ krusbladig	—	3
„ blandade sorter	—	3
Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.		
Mejram (Majarana hortensis)	—	5
Meloner (Cucumis melo):		à port. 10 öre
„ Prescott, tidigaste		
„ Sucrin de Tours (Fransk sockermelon)		
„ Queen Victoria, stor, refflad		
„ Cantaloup, Malta, utmärkt		
„ Valparaiso, grön, mycket stor		
„ Stor nät-		

	Pr ℔ öre	Pr ort öre
Meloner Ananas melon ..... à port. 10 öre		
„ Prins of Wales, särdeles god sort ..... „ 10 „		
„ Vattenmelon arbus (Cucurbita Citrullus) „ 10 „		
„ blandade sorter ..... „ 10 „	—	10
Cantaloup är den bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.		
Morötter (Daucus carota):		
„ Pariser carotter, tidiga röda	150	4
„ Nantaise, nya halflånga, tidiga	115	3
Röda fina, kan användas till såning på bänk, öfverträffar alla andra sorter i godhet.		
„ Hornska, tidiga korta röda	110	3
„ Braunschweiger, långa fina röda	80	3
„ Altringhams, långa röda	80	2
Morötter i allmänhet fordra djup och fet ej nygödslad jord.		
Palsternackor (Pastinacca sativa):		
„ långa, stora, vanliga, bästa sort	35	2
„ Jersey, korta tjocka	40	2
Behandlas som morötterna. Böra ej qvarstå på landet under vintern enär de då blifva giftiga.		
Persilja (Petroselinum Sativum):		
„ vanlig	45	2
„ krusbladig	60	3
„ „ mosslik, extra	80	3
„ ormbunksbladig, extra fin, ny	—	4
„ tidig, sockerrotpersilja	50	3
Odling och användning är allmänt kändt.		
Peppar, spansk (Capricum annum)	—	10
Portulacka (Portulacca oleracea) gul	—	8
„ „ „ grön	—	8
Pumpa (Cucurbita pepo):		
„ Mammouth- eller Centnerpumpa	—	20
„ stor gul jätte-	—	20
„ Växtmärg (Vegetable marrov)	—	20
„ Angurie, vacker „ Flask- „ Herkules klubba „ Kruthorns „ Biskopsmössa „ Äplepumpa „ Röd turban „ Klockpumpa ..... à port. 10 öre		
„ Ett sortiment af 10 sorter 80 öre.		
„ Blandade sorter	—	20
Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras med klimp på ett varmt och skyddadt läge.		
Rhabarber (Rheum hybridum) Victoria	—	6
Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt.		
Rofvor, för hushållet (Brassica rapa):		
„ Tidiga, hvita Maj-	60	3
„ „ gula „	70	3
„ Wilhelmsburger, gula	70	3

	Pr ℔ öre	Pr ort öre
Rofvor, Teltover små, goda	70	3
Dessa sorter äro tidiga och odlas endast för köken. Se vidare foderrofvor.		
Rättickor (Raphanus sativus):		
„ runda, svarta, vinter-	70	3
„ „ „ sommar-	80	3
„ tidiga, ovala, guldgula	100	3
„ Chinesiska, rosenröda, utmärkta	110	3
„ Pariser-, långa svarta, ny och utmärkt sort	110	3
Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättickorna ej böra sås förr än vid midsommar enär tidigare sådda gå nästan alla i frö.		
Rädisor (Raphanus radiculus):		
„ Erfurter Dreienbrunnen, röda, utmärkta	115	3
„ runda, röda	80	3
„ „ hvita	90	3
„ „ gula tidiga	90	3
„ „ röda, med hvita rotändar, utmärkta	110	3
„ ovala, rosenröda med hvita rotändar	120	3
„ långa, röda	110	3
„ „ fina hvita	110	3
För att ständigt kunna hafva tillgång på Rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.		
Rödbetor (Beta vulgaris):		
„ långa, svartröda	65	2
„ halflång, non plus ultra	120	3
„ runda, röda, söta	65	2
„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda	95	3
Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. De förstnämda äro de mest gifvande, de sista äro de finaste i smaken.		
Sockerbetor, äkta Imperial	60	2
Scorzonera (Scorzonera hispanica)	250	5
Rötterna användas under vintern och förvaras i källare uti torr sand.		
Selleri, rot (Apium graveolens):		
„ „ Erfurter, stor, tidig, extra	—	6
„ „ Naumburger, jätte-	—	6
„ „ Non plus ultra, stor utmärkt	—	6
„ „ rund, kortbladig, äple, ny	—	8
„ blad, Engelsk hvit, till blekning	—	8
Fordrar fet nygödslad, helst lerhaltig jord med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidiga bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 1 à 1½ fots afstånd mellan hvarje.		
Spenat (Spinacia glabra):		
„ storbladig, vanlig	35	1
„ stor rundbladig de Gaudry	40	1
„ Savoj, utmärkt, passande för bänk	40	1
„ med taggiga frön	40	1
„ långbladig vinter-, utmärkt för vinterbehof och tidiga bänkar	50	1
„ Monströser de Virofly, ny storbladig	50	1

	Pr ℊ öre	Pr ort öre
Spenat Ny Zeeländsk	—	5
Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.		
Senap (Sinapis alba) Engelsk gul	40	1
Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål.		
Sallad, hufvud-, (Lactuca sativa):		
„ „ Amerikansk jätte-, utmärkt	—	8
„ „ Steinkoff, tidig, gul	350	6
„ „ Wheelers Tom Tumb, utmärkt sort	—	6
„ „ Kejsar-, för drifning	275	6
„ „ Bruyn geel	—	5
„ „ Dippes nya gula	—	8
„ „ Perpignaner	—	5
„ „ gul vinter-	—	5
„ „ Endivien, gul krusig	—	5
„ Bladsallad (Lactuca sativa foliosa):		
„ „ tidig, gul, rundbladig	—	5
„ „ Mosskrusbladig, god och mycket omtyckt till garnering	—	5
Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsättas på 8 à 10 tums afstånd.		
Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
Sparris (Asparagus officinalis):		
„ Svensk, stor jätte-	150	3
„ Canovers Collosal	240	6
Tvååriga sparrisplantor finnas att tillgå à 2 kr. pr 100 st.		
Timjan (Thymus vulgaris), vinter-	—	8
„ „ „ sommar-	—	12
Allmänt känd som korfkrydda. Plantor böra uppdragas i bänk, men å lätt jord kan fröet utsås direkt på kalljord.		
Tobak (Nicotiana):		
„ Havana, storbladig jätte-	—	10
Tobaken fodrar mycket fet något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.		

Ärter (Pisum sativum):	*Höjd i fot.*		
„ Sockerärter, Svenska, stora sabel-	4	60	—
„ „ Engelska „ „	4	60	—
„ „ „ „ tidiga låga	2	45	—
„ „ de grace eller Buxboms, för tidig drifning	0,8	170	—
„ „ Märg-, Vilmorins	2	65	—
„ „ stora, med vaxgula skidor	3	60	—
„ Spritärter, Daniel O'Rourke, tidig	2	30	—
„ „ Buxboms, allra tidigast, låga	1/2	45	—
„ „ Prins Albert, tidiga, rikbärande	2	30	—
„ „ Dicksons favorite, tidiga	3	35	—
„ „ Corter's First Crop	2	35	—
„ „ Sutton's Emerald Gem	3	50	—
Tidigast af alla här uppgifna spritärtsorter.			
„ Spritärter, Märg, White Gem, ganska tidig, rikbärande	1	60	—

		Höjd i fot.	Pr ½ öre	Pr ort öre
Ärter.	Spritärter, Märg, M'Leans Premier, en särdeles utmärkt sort	3	60	—
„ „ „	Champion of England, är af de bästa Märg-ärtsorter till inläggning	4	40	—
„ „ „	Knights, hvita	4	50	—
„ „ „	British Queen, rikbärande	4	60	—
„ „ „	Wunder von Amerika	0,6	70	—
	Den tidigaste, lägsta och bästa märg-ärtsort för drifning och anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord.			
„ „ „	Svenska, 1:ma	4	60	—
	Genom erfarenhet har blifvit bevisadt, att de Svenska ärtsorterna mycket öfverträffa de från utlandet inköpta, hvarför särskild uppmärksamhet bör fästas vid att om möjligt erhålla svenska ärter till utsäde.			
	Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, leraktig, ej nygödslad jord.			
	Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.			

Diverse frön.

Brödtall (Pinus Cembra)	—	10
Weimouthstall (Pinus strobus)	—	15
Lärkträd („ Larix)	225	5
Äplekärnar	150	4
Päronkärnar	300	5
Hundrofva (Bryonia alba)	—	15
Nypon (Rosa canina)	70	3

Gräsfrö

passande till gräsplaner.

Kryphven (Agrostis stolonifera), passande för fuktig sandjord	55	—
Knylhafra (Avena elatior) för sandjord och torrt läge	75	—
Engelskt Raygräs (Lolium perenne), fordrar något fuktigt läge och fet lerblandad jord	35	—
Thimotej (Phleum pratense), till dagens pris.		
Ängsgröe (Poa pratentis) passa för något fuktigt läge, önskar fet jord	70	—
Lundgröe (Poa nemoralis), skuggigt läge, fet jord	100	—
Gräsfrö, blandadt för finare gräsplaner	60	—
Luddtåtel (Holcus lanatus), för fuktiga platser	40	—

Åkerbruksfrön.

Foderbetor, röda, långa, jätte-	50	—
„ gula, „ „	50	—

	Pr ½	Pr ort
	öre	öre
Morötter, hvita, grönhufviga jätte-	55	—
„ orangegula, gröntoppiga jätte-	75	—
Rofvor, Green Round Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	85	2
„ Reed „ „ rödtoppig „ „	90	3
„ Dalés hybrid, gröntoppig, gul	100	3
„ Reed Tankard, rödtoppig, hvit, konformig	100	3
„ Green „ gröntoppig	100	3
„ Blandade sorter	90	2

Potatis m. m.

	Pr k:a
	öre
Svartsjölands- tidig, hvit	40
Fransk sexveckors-, tidig, hvit, fin	50
King of the Early „ „ utmärkt	50
Mandel-, tidig, hvit	50
Amerikansk rosen-, tidigaste	30
Magnum Bonum, något senare än de öfriga sorterna, men utmärkt god	30
Jordärtskockor	25
Pepparrotssträngar, 1:ma, pr 100 st. 2,00.	
„ 2:a „ 100 st. 1,00.	

Modeblommor.

Halfva ort säljas, men icke halfva portioner.

N:r		Pr ort	à port.
		öre	öre
	Aster chinensis **(Rör-Aster):**		
1.	Blandade färger	20	5
	En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blommorna medelstora.		
	Klot-Aster:		
2.	Blandade färger	25	5
	En och en half fot hög. Lik röraster men af kraftigare växt.		
	Storblommig Rosen-Aster:		
3.	Hvit	140	20
4.	Mörk carmin	140	20
5.	Azurblå	140	20
6.	Blandade färger	120	15
	En och en half fot hög med stora väl fylda blommor. Praktfull.		
	Ny Liliput-Aster:		
7.	Blandade färger	60	10
	Pyramidformigt växtsätt. Rik och småblommig.		
	Victoria-Aster:		
8.	Blandade färger	175	25
	En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Asterarterna.		
	Ny förbättrad Pion-Perfektion-Aster.		
9.	Helblå	120	15
10.	Rent hvit	120	15
11.	Victoriaröd	120	15

		Pr ort öre	à port. öre
12.	Blodröd	120	15
13.	Blandade färger	100	15
	Omkring 2 fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora väl fyllda blommor af fulländad form; ej ömtålig.		
	Shakspeare-Aster:		
14.	Hvit	120	15
15.	Blodröd	120	15
16.	Blandade färger	100	15
	5 tum hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.		
	Chrysanthemum-Aster:		
17.	Rent hvit	120	15
18.	Carminröd	120	15
19.	Blå	120	15
20.	Blandade färger	100	15
	Omkring 1 fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre Asterarterna.		
	Kejsar-Aster:		
21.	Blandade färger	140	15
	Omkring 1 fot hög med enormt stora väl fyllda blommor af kraftig, mycket grenig växt.		
	Löfkoja (Cheirantus annus):		
	Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro samlade af i kruka odlade exemplar.		
	Engelsk Sommar-Löfkoj:		
22.	Carmosinröd	150	15
23.	Hvit	150	15
24.	Carminröd	150	15
25.	Blå	150	15
26.	Mörk blodröd	150	15
27.	Blandade färger, 1:ma qvalité	125	15
28.	„ „ 2:da „	50	10
	Bukett-Sommar-Löfkoja:		
29.	Hvit	200	20
30.	Rosenröd	200	20
31.	Carmosinröd	200	20
32.	Blandade färger	175	20
	Hvarje planta bildar en blomsterlik pyramidformig bukett.		
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:		
33.	Hvit	200	20
34.	Röd	200	20
35.	Blandade färger	175	20
	Dessa sorter frambringa blombärande skott sedan de första blommorna blifvit afskurna.		
	Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:		
36.	Hvit	275	25
37.	Röd	275	25
38.	Blå	275	25
39.	Gul	275	25
40.	Mörk chamois	275	25
41.	Blandade färger	250	20
	Denna sort är särskildt att rekommendera för sina stora blommor, härdighet och kraftiga växtsätt.		

		Pr ort öre	à port. öre
	Höst-Löfkoja:		
42.	Hvit	300	25
43.	Röd	300	25
44.	Blandade färger	275	25
	Dessa kunna öfvervintras som vinterlöfkojor, äro tidigare och ofta vackrare.		
	Kejsar-Höst-Löfkoja:		
45.	Hvit	300	25
46.	Blodröd	300	25
47.	Blandade färger	275	25
48.	Ständigt blommande, rosenröd	—	25
49.	„ „ mörk carmosin	—	25
	Se föregående.		
	Vinter-Löfkoja (äkta Quedlinburger):		
50.	Hvit	250	25
51.	Purpurröd	250	25
52.	Carminröd	250	25
53.	Blandade färger	225	20
	Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.		
	Dvärg Vinter-Löfkoja:		
54.	Hvit	275	25
55.	Högröd	275	25
56.	Blandade färger	250	25
	Af låg, kraftig växt med stora klasar och väl fyllda blommor.		
	Stång-Gyllenlack (Cheirantus cheiri):		
57.	Mörkbrun, dubbel	—	25
58.	Canariegul	—	20
59.	Blandade färger	—	15
	Busk-Gyllenlack:		
60.	Mörkbrun dubbel extra	—	25
61.	Blå dvärg-, busk-, extra dubbel	—	25
62.	Svartbrun Tomb Tumb, enkel	—	20
63.	Bronsfärgad, dvärg-, busk-, dubbel	—	25
64.	Enkel, vanlig busk-	—	5
65.	„ storblommig, busk-	—	10

Blomsterfrön,

ett- och fleråriga.

Följande förteckning betyda: tb = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ettårigt); fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i tum; p. två- eller flerårig.

66.	Adonis Astivalis, sommar a. 15	5	—
67.	„ autumnalis, höst a., 10	5	—
68.	„ vernalis, vår p., 8	5	—
	Sås direkt på kalljord. Vernalis gror trögt.		
69.	Ageratum mexicanum album a., 10	20	10
70.	„ „ coeruleum a., 8	20	10
	Mycket lämplig till små grupper och infattningar. Böra sås på bänk.		

		Pr ort öre	à port. öre
71.	Acroclinum roseum a., 20	10	5
72.	„ fl. alba a., 20	10	5
	Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.		
73.	Alonsoa grandiflora, röd a., 10	15	5
74.	„ albiflora, hvit a., 10	20	5
	Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge då de oafbrutet blomma hela sommaren.		
75.	Althea rosea, fl. pl., extra dubbla, Engelska stockrosor, p. 60	100	25
76.	„ „ fl. pl., rosafärgad	—	25
77.	„ „ fl. pl., Guldmalva	—	50
78.	„ „ fl. pl., Chather's	350	50
	Fröet kan sås på kalljord i Juni; de späda plantorna skolas på säng der de med stark betäckning kunna qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chather's är ny, utomordentligt vacker, med stora väl fyllda blommor.		
79.	Agrostemma coronaria, p., 12	10	5
80.	„ atrosanguinea, p., 12	10	5
	Prydliga rabattväxter. Sås på bänk.		
81.	Amobium alatum, 20	15	5
82.	„ „ grandiflorum, 20	30	10
	Ettåriga hvita etterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.		
83.	Anagallis grandiflora sanguinea, hvit a., 10	—	8
84.	„ „ coerulea, blå a., 10	—	8
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga äfven i kruka.		
85.	Asperula azurea setosa a., 10	10	5
	Länge blommande, välluktande infattningsväxt. Blå blommor.		
86.	Antirrhinum majus album p., 15	20	10
87.	„ „ Firefly Orange, skarlakansfärgad p., 15.	20	10
88.	„ „ Ghestia blodröd p., 15	20	10
89.	„ „ Henry IV, glänsande zinober	20	10
90.	„ „ Blandade bästa färger	15	5
91.	„ „ nanum „ „	15	5
92.	„ „ Tom Tumb, vacker p., 5	50	10
	Allmänt kända under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar.		
93.	Balsaminus Rosen, hvit a., 8	70	10
94.	„ „ purpur a., 8	70	10
95.	„ „ dvärg-, blandade a., 6	50	10
96.	„ „ blandade färger a, 8	40	10
	Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsättas på grupp; då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården.		
97.	Bellis perennis, fl. pl. extra blandad p., 3	—	20
98.	„ „ „ „ alba p., 3	—	20
	Sås på bänk. Fordra fet jord och någon betäckning under vintrarna; äro bland de tacksammaste kantväxterna.		
99.	Calceolaria scabiosaefolia (californica), 10	—	10
100.	„ pinata, 8	—	5
	Sås i kruka. Betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.		
101.	Calendula officinalis, fl. pl., Meteor, ny, gul a., 8	15	5

		Pr ort öre	à port öre
102.	Calendula Pongei, fl. pl., hvit a., 8	20	5
	Särdeles effektfull för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.		
103.	Calliopsis cardominifolia nana compacta a., 10	15	5
104.	„ Drummondi, storblommig a., 10	10	5
105.	„ blandade sorter a., 10	8	5
	Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.		
106.	Campanula pyramidalis, blå k. p., 60	70	10
107.	„ „ hvit k. p., 60	70	10
108.	„ speculum, blå a., 5	10	5
	De två förstnämnda sås och odlas i kruka, men kunna äfven utplanteras i det fria, den sistnämnda sås direkt på kalljord, kan användas till infattning.		
109.	Centranthus macrosiphon nanus alba, kj. a., 10	10	5
110.	„ „ „ rubra, kj. a., 8	10	5
	Blommorna äro mycket vackra till bnketter. Sås direkt på kalljord.		
111.	Cheirantus maritimus, Hafsstrands-löfkoja, kj., 6	10	5
112.	„ „ Grimson, King ny Carminröd, kj., 6	20	5
	Sås på kalljord, passande till infattning och mindre grupper.		
113.	Chrysanthemum Carinatus purpureum a., 20	15	5
114.	„ „ anulatum, glänsande skarlakansröd a., 20	15	5
115.	„ inodorum plenissimum a., 12	60	20
	Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter, den sistnämnda har väl fyllda blommor och passande för buketter.		
116.	Clarkia elegans alba pleno a., 10	10	5
117.	„ „ Purple King, purpurröd, extra dubbel	15	5
118.	„ pulchella integripitala, fl. pl., röd a., 8	20	5
119.	„ „ blandad, enkel a., 8	10	5
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord, der de utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.		
120.	Chaenostoma fastigatum fl. alba a., 4	20	5
121.	Collincia bicolor candidissima, hvit a., 6	6	—
122.	„ „ major a., 6	6	—
123.	„ „ grandiflora a., 6	8	—
	Präktiga infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.		
124.	Collomia coccinea a., kj. inf., 6	10	5
125.	Commelina coelestis, himmelsblå a. kj., 6	20	5
126.	Convolvolus tricolor, blandade kj. a., 10	6	—
127.	„ kermesinus violaceus, röd kj. a., 12	10	5
128.	„ aureus superbus, ny, kj. a., 10	80	20
129.	„ mauritanicus k. p.	—	10
	De förstnämnda sås direkt på kalljord om våren. Äro passande för breda infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.		
130.	Cucumis dudaim a.	—	15
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.		

		Pr ort öre	à port. öre
131.	Celosia cristata, (Tuppkam), pyramidalis plumosa, blandade a. 10	15	5
132.	„ „ pyramidalis plumosa coccinea	15	5
	Utmärkta till plantering på grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varma. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.		
133.	Celosia Huttoni, särdeles dekorativ planta för kalljord	—	15
134.	Cucurbita leucantha longissima (4—6 fot lång frukt)	25	10
	Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.		
135.	Cynoglossum coelestinum, blå kj. inf., a. 15	8	5
136.	„ linofolium, hvit „ „ a. 10	5	—
	Allmänt kända under namnet "förgät mig ej."		
137.	Cyclantera explodens a.	40	10
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås på kalljord.		
138.	Datura fastuosa Huberiana fl. pl., blandad	15	5
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.		
139.	Delphinium Ajacis fl. pl., hyazinti florum a. 8	10	5
140.	„ elatior „ „	10	5
141.	„ Consolida fl. pl.	20	10
142.	„ „ Imperiale fl. pl.	20	10
	Alla sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste blomsterväxter.		
143.	Dianthus barbatus, blandade, p. 10	15	5
144.	„ „ nanus compactus, blandade, p. 6	50	50
	Borstnejlikor äro fleråriga. Moststå vintren utan betäckning.		
145.	„ Caryophyllus fl. pl., extra dubbel, 1:ma, 10	200	25
146.	„ „ remonterande	—	50
	Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.		
147.	„ „ fl. pl., blandad, 10	140	25
148.	„ „ „ „ tidiga Wiener, 6	70	20
	Dessa tvenne sorter sås på bänk, planteras på kalljord och blomma andra året. S. k. Trädgårdsnejlikor.		
149.	„ Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel, 12	20	5
150.	„ Heddevigii fl. pl., hvit, 8	35	10
151.	„ „ atropurpurea fl. pl., 8	35	10
152.	„ „ Laciniatus, blandad, 8	50	10
	Fröet sås på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter.		
153.	Digitalis gloxiniflora alba p., 30	25	10
154.	„ „ purpurea p., 30	25	10
	Sås på bänk. Blommar andra året i Juni och Juli.		
155.	Escholtzia californica, gul, kj. inf.	8	5
156.	„ „ hvit, „ „	8	5
157.	„ Mandarin, orangeröd	40	15
	Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.		
158.	Gaillardia Amblyodona, storblommig, mörkröd, 15	40	10
159.	„ Josephus „ skön, 15	10	5
	Sås på bänk. Praktfull; särdeles passande för grupper.		

		Pr ort öre	à port. öre
160.	Gilia capitata, a. kj. inf., 8	5	—
161.	„ tricolor fl. roseo, a. kj. inf., 8	5	—
162.	Godetia Whitneyi flamea, a. kj., 12	15	5
163.	„ „ Lady Albemaria Compacta, 8	20	10
164.	„ „ Duchess of Albany	70	20
	Vackra och lysande gruppväxter. De två sistnämnda äro nyheter, särdeles praktfulla.		
165.	Gypsophila elegans fl. rosea, smånätt a., 8	8	5
166.	„ mauralis, rikblommig a., 8	15	5
167.	„ paniculata, hvit, p., 25	15	5
168.	„ repens, utmärkt i stenpartier, p., 6	40	10
	Alla sorterna äro mycket användbara för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Sås direkt på kalljord.		
169.	Gramanthus gentianoides rubra, a., 4	8	5
	Prydlig växt på torra platser. Sås i kruka.		
170.	Helianthus globosus fistulosus, fl. pl. a., 40	10	5
171.	„ argyrophyllus, silfverbladig, a., 30	20	5
172.	„ nanum fol. var., brokbladig, a., 20	20	10
	Sås på bänk och utplanteras i kraftig jord med skyddadt läge.		
173.	Helichrysum monstrosum, dubbel, storblommig, bland., a., 25	35	10
174.	„ „ fl. purpurea a.	40	10
175.	„ Borussarum Rex, ren hvit, a., 25	40	10
176.	„ nanum fl. pl., blandad, a., 8	40	10
177.	„ Procumbens fl. pl., låg ny a., 8	75	20
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra derför icke saknas i någon blomsterträdgård.		
178.	Helleborus niger, storblommig, hvit, p. kj. (Prustrot)	75	20
179.	Hyazintus candicans, p. t. b., 20	80	20
	Denna sällsynt vackra, från Juli till Oktober blommande lökväxt med hvita blommor, är mycket lätt att odla.		
180.	Iberis amara grandiflora, hvit kj. a., 8	5	—
181.	„ umbellata purpurea Dunette, kj. a., 8	12	5
182.	„ „ blandade, kj. a., 6—8	10	5
	En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter, har kort blomningstid. Sås på kalljord.		
183.	Ipomea purpurea, blandad, kj. a.	5	—
	Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.		
184.	Lathyrus odoratus, blandade, Luktärter, kj. a., 30	3	—
185.	„ „ hvit, kj. a.	5	—
186.	„ „ skarlakansröd, brilliant, kj. a.	5	—
187.	„ „ marmorata, kj. a.	5	—
	Allmänt känd för sin fina lukt.		
188.	Lavatera trimestris, fl. alba, kj. a., 20	8	—
189.	„ „ „ rubra, kj. a., 20	8	—
	Känd under namn Poppelros. Sås på kalljord.		
190.	Linum grandiflorum rubrum	8	5
191.	„ „ roseum	8	5
	Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan sås direkt på kalljord.		
192.	Lobelia erinus, Kejsar Wilhelm, blå, t. b., a., 3	170	20
193.	„ „ speciosa, mörkblå, t. b., a., 4	50	10

		Pr ort öre	à port. öre
194.	Lobelia erinus, speciosa, Crystal Palace Compacta, blå, storblommig, t. b., a., 4	135	20
195.	„ „ Compacta alba, hvit, t. b., a., 3	75	10
196.	„ „ Fürst Bismarck, mörk, purpurröd, låg och tätbygd, t. b., a., 3	—	20
	Böra sås någorlunda tidigt på bänk för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.		
197.	Lobelia fulgens multiflora, k. p., 30	—	50
	Uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar. Blommorna röda, lysande.		
198.	Lupinus offinus, hög, blå, kj. a., 20	5	—
199.	„ Hartvegi, präktig, blå, kj. a., 20	5	—
200.	„ hirstus „ röd, kj., a., 30	5	—
201.	„ hybridus carmin med hvitt, kj., a., 25	5	—
202.	„ perenne, blandade, kj., p., 25	15	5
	Alla sorterna sås direkt der de skola blomma i kraftig jord.		
203.	Malope grandiflora alba, hvit, kj., a., 30	5	—
204.	„ „ purpurea, röd, kj., a., 30	5	—
	Allmänt känd. Sås på kalljord.		
205.	Matricaria eximia nana, fl. pl., p., 8	80	20
	Hvitblommande, utmärkt växt för rabatter och ganska användbara till buketter.		
206.	Maurandia, Barklyana, k. p. t. b.	—	15
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.		
207.	Mesembryanthemum crystalinum, t. b., a., 5	—	10
208.	„ cordifolia, t. b., a., 3	—	50
	Kristallglänsande blad. Lämplig för torra platser. Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.		
209.	Mimelus hybridus tigrinus, t. b., a., 6	—	15
210.	„ „ „ grandiflorus, t. b., a., 6	—	25
	Sås på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.		
211.	Mirabilis Jalapa fol. var., t. b., a., 10	15	5
	Med gulfläckiga blad passande till bladgrupper. Blommorna obetydliga.		
212.	Myosotis alpestris blå, kj. p., 8	30	10
213.	„ „ hvit, kj. p., 8	60	10
214.	„ „ oblongata, k. p., 10	—	20
	Fröet kan sås på kalljord, eller ock i bänk, för att sedermera utplanteras. Den sistnämnda lämpar sig förträffligt till drifning under glas.		
215.	Nemophila insignis, blå, kj. a.	5	—
216.	„ maculata, flammig, kj. a.	5	—
217.	„ blandade sorter och färger, kj. a.	5	—
	Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfviga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.		
218.	Nigella damascena, fl. pl., kj., a., 8	5	—
219.	„ hispanica, mörkröd, kj. a., 10	10	5
	Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk. Sås på kalljord.		
220.	Nycterinia capensis alba, t. b., a., 10	—	15

		Pr ort öre	à port. öre
221.	Nycterinia selaginoides alba, t. b., a., 4	30	10
	Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.		
222.	Oenotera lamarkiana, gul, kj. p., 30	12	5
	Högt pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.		
223.	Papaver Daneborg, röd, kj., a., ny, 12	25	10
224.	„ Murselli, fl. pl., hvit och röd, kj. a., 15	10	5
225.	„ pæoniflorum nanum, fl. pl., a., 10	10	5
226.	„ blandade sorter, kj. a., 15	10	5
	Vallmo, stora lysande blommor, äro ej nogräknade på läge. Sås på kalljord.		
227.	Penstemon gentianoides, blandad p., 22	—	40
	Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland. Förökas lätt genom stickling.		
228.	Petunia hybrida, bästa blandning, a., 8	30	5
229.	„ „ grandiflora, fl. pl., k. p.	—	50
	Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. Den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna sås på bänk.		
230.	Phlox drummondi, bästa blandning, a., 8	35	10
231.	„ „ alba, t. b., a., 8	50	10
232.	„ „ purpurea, t. b., a., 8	50	10
233.	„ „ Hortensiaflora, glänsande röd, t. b., a., 8	—	40
234.	„ „ grandiflora, blandad, t. b., a., 8	65	10
235.	„ „ Victoria compacta, mörkröd, t. b. a., 6	—	50
236.	„ perennis, blandade. kj. p., 30	—	40
237.	„ „ nana, extra blandning, kj. p., 15	—	50
	Flox drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling. Ph. perennis utmärker sig för sin långa ihållande blomning samt uthärdar våra kalla vintrar i det fria.		
238.	Portulaca grandiflora, fl. pl., 1:ma, t. b., a., 5	—	25
	En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra och varma platser.		
239.	Phacelia congesta, blå, kj., a., 10	10	5
	Utmärkt att så i närheten af Bigårdar.		
240.	Primula Auricula, blandade, p., 5	100	25
241.	„ veris „ p., 5	75	15
	Sås på bänk och sedan utplanteras på sina bestämda platser då de blomma tidigt påföljande vår.		
242.	Pyretrum carneum, kj., p.	50	10
	Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.		
243.	Reseda odorata, kj., a., 8	8	5
244.	„ „ grandiflora, kj., a., 8	8	5
245.	„ „ gigantea, kj., a., 10	20	5
246.	„ „ thyrsoides, pyramidbukett, kj., a., 10	20	5
247.	„ „ grandiflora Victoria, kj. a., 10	60	15
	Den sistnämnda har glänsande röda blommor. Reseda kan odlas i kruka såväl som på kalljord. Är allmänt omtyckt för sin fina lukt.		
248.	Rhodante manglesii, a., 10	50	10
249.	„ atrosanguinea, a., 10	—	50
	Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.		

		Pr ort öre	à port. öre
250.	Salpiglossis variabilis grandiflora, blandad, t. b., a., 20	80	10
251.	„ „ „ nana, blandad, t. b., a., 10	80	10
	Utmärkt vackra rikblommiga gruppväxter. Kan sås i bänk och på kalljord.		
252.	Saponaria multiflora compacta, röd, t. b., a., 4	10	5
253.	„ „ „ hvit, t. b., a., 4	15	5
	Särdeles användbara till mindre grupper. Vackra och rikblommiga med stjernlika blommor. Sås på bänk.		
254.	Scabiosa grandiflora major, fl. pl., blandad, t. b., a., 30	20	5
255.	„ „ nana, fl. pl., „ t. b., a., 10	10	5
	Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter. Blommar in på sena hösten.		
256.	Senecio elegans, fl. p., blandade, t. b., a., 12	50	10
257.	„ „ nanus albus, t. b., a., 6	70	15
258.	„ „ purpureus, t. b., a., 6	70	15
	Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinerarialika blommor i flock, så att endast bara blommor synas.		
259.	Statice sinuata, skön blå, t. b., p., 10	20	5
260.	Silena Armeria, röd, kj., a., 8	10	5
261.	„ „ hvit, kj., a., 8	10	5
	Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.		
262.	Sedum Fabaria, t. b., p., 6	—	15
263.	Tagetes patula ranunculoides, pl., a., 8	15	5
264.	„ sulphuera erecta, pl., a., 8	15	5
265.	„ signata pumila, a., 8	25	10
	Gammalt kända blomsterväxter, allmänt kallade Sammetsblommor.		
266.	Torenia Fournieri, med blå vackra blommor, t. b., p., a.	—	50
267.	Tropæolum majus, blandad, kj., a., s.	3	—
268.	„ „ nanum purpureus, kj., a.	10	—
269.	„ „ „ atrococcinæum, kj., a.	10	—
270.	„ „ „ King of Tom Tumbs, t. b., a.	12	5
	Mörk, skarlakansröd, låg.		
271.	„ „ „ King Theodore, svartröd, t. b., a.	12	5
272.	„ „ „ Ruby King, vacker, t. b., a.	12	5
	De tre sistnämnda sorterna äro särdeles vackra och lysande. Förtjena framför många andra att begagnas till gruppväxter. Höjd 6 à 8 tum.		
273.	Tunica saxifraga, kj., p., inf. 3	15	5
274.	Trichosanthes, Ormgurka, a., s.	15	5
	En intressant gurksort, som lemnar ända till 6 fots långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.		
275.	Verbena hybrida, 1:ma blandade, t. b., a., 5	90	15
276.	„ Candidissima, hvit, t. b., a., 5	115	15
277.	„ Coccinea, röd, a., 5	115	15
	Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.		
278.	Viola tricolor maxima, blandade, 1 Rang	50	10
279.	„ „ „ Schneevitschen, rent hvit	65	10
280.	„ „ „ goldrand	60	10
281.	„ „ „ Kaiser Wilhelm, blå	70	10
282.	„ „ „ nigra, svart	50	10
	Jättepenséerna fordra fet och lös jord. Frön sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.		

		Pr ort öre	à port. öre
283.	Viola odorata semperflorens, kj. p., 3	—	20
	Blommar året om med ljusblå, välluktande blommor.		
284.	Xeranthemum annum grandiflorum, pl., kj., a., 10	40	15
	Vacker rikblommig Immortell.		
285.	Zinnia elegans, blandade, t. b., a., 15	10	5
286.	„ „ purpurea, pl., t. b., a., 15	40	10
287.	„ „ Hageana, fl. pl., blandad extra, t. b., a., 8	140	20
	Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Hageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr mager jord på soliga platser.		

Dekorativa Bladväxtfrön.

288.	Acanthus mollis, 12	10	5
	Vackra antikformiga mjuka blad.		
289.	Amarantus Henderi, 15	50	10
	Blad med de mest lysande färgspel.		
290.	„ melancholicus ruber, 10	10	5
291.	„ nobilis pyramidalis, ljusröd, 20	—	15
292.	„ salicifolius, mycket dekorativ, 15	—	10
293.	„ tricolor giganteus, 15	15	5
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.		
294.	Artemisia annua, 50	—	10
295.	„ gracilis, 60	—	10
296.	„ argentea, 10	40	15
	De två förstnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra sås i bänk.		
297.	Atriplex hortensis purpurea, 50	6	—
298.	„ „ cupreata rosea, 50	10	5
	Gifver god effekt med sina mörkröda blad i både bladgrupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.		
299.	Beta brasiliensis, silfverhvita bladstjelkar, 12	10	5
300.	„ „ guldgula „ 12	10	5
	Växtsätt och behandling likt rödbetor.		
301.	Bocconia japonica, 20	50	10
	Fleråring skön bladplanta. Fröet gror oftast ej förr än andra året.		
302.	Brassica ol. varigata, hvitfläckig, 40	15	5
303.	„ „ „ rödfläckig, 40	15	5
	Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter.		
304.	Canna, blandade sorter	10	5
305.	„ Ehemauni, praktfull	25	10
306.	„ gigantea, 30	20	10
307.	„ discolor violacea	30	10
308.	„ Mareshal Vailant, mörkbladig	—	25
309.	„ nigricans, „	—	25
310.	„ Zebrina elegantissima	20	10
	Sås i kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. Cannorna äro bland de vackraste bladväxter.		

		Pr ort öre	à port. öre
311.	Cannabis gigantea, Jättehampa, 75	10	5
	Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.		
312.	Cardus marianus, 20	20	10
	Tistelartad med brokiga blad.		
313.	Centaurea candidissima, 6	400	50
314.	„ Clementii, 8	100	20
315.	„ gymnocarpa, 12	90	20
	Alla 3 sorterna hafva silfverhvita blad. Äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka.		
316.	Cerastium Biebersteini, 3	100	25
317.	„ tomentosum, 3	100	25
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintren ute och kunna sås på kalljord.		
318.	Chamæpeuce Casabonæ, 8	—	30
319.	„ diacanta, 8	40	20
	Tvenne vackra tistelarter. Fröet bör sås i kruka.		
320.	Cineraria maritia, 12	15	5
321.	„ candidissima, 5	50	20
	Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.		
322.	Echeveria globosa, 3	—	50
323.	„ metallica, 3	—	75
324.	„ „ glauca, 3	—	50
	Vackert rosettformiga växter; sås i kruka. Öfvervintras frostfritt.		
325.	Erianthus Ravennæ	25	10
	Ett flerårigt, vackert och storväxt gräs med prydliga blomvippor.		
326.	Eucalyptus globulus, Feberträdet	60	20
	Räknas till verldens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.		
327.	Gynerium argenteum, silfvergräs, 30	—	15
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående gräsplaner.		
328.	Hiracleum giganteum	15	5
329.	„ eminens	15	5
	Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 8 à 10 fot höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.		
330.	Holcus saccaratus, sockerrör	8	5
	Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. 3 fot högt. Bör sås på bänk.		
331.	Hordeum jubatum (Norska ax), 15	10	5
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.		
332.	Lavatera arborea, 60	—	20
	Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös fet jord, blifva en verklig prydnad.		
333.	Nicotiana, atropurpurea, 40	—	10
334.	„ gigantea, 60	—	10
	Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Den förstnämnda har röda lysande blommor.		

		Pr ort öre	à port. öre
335.	Onopordon tauricum Två-årig tistelart, som första året blir 1 à 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.	10	5
336.	Oxalis atropurpurea, 3 Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.	55	10
337.	Perilla arguta nankinensis, 10	10	5
338.	„ fol. atropurpureis, 10	10	5
339.	„ macrophylla crispa compacta, 10 Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 337 har bruna mellanglänsande blad. 338 har mörkare, fransade blad. 339 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.	15	5
340.	Pyretrum partenifolium aureum, 4	50	10
341.	„ „ „ selagenoides, 3 Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra sås på bänk och omskolas.	150	40
342.	Ricinus communis major (Underträdet), 70	5	—
343.	„ bourbonienses arboreus, 70	8	—
344.	„ purpureus major, 70	8	—
345.	„ sanguineus minor, 30	10	—
346.	„ „ tricolor, 30	10	—
347.	„ Gibsonii, mörkröda, glänsande blad, 30 Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.	10	—
348.	Salvia argentea Stora silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är två-årig, men vackrast första året. Sås på bänk.	15	5
349.	Santolina maritima, 6 En mycket vacker brokbladig för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.	40	10
350.	Solanum atropurpureum, purpurröda stjelkar, 30	25	10
351.	„ laciniatum, stora, mörkgröna blad, 50	20	10
352.	„ robustum, stora, brunaktiga blad, 20	—	25
353.	„ pyracantum, med röda taggar, 12	—	20
354.	„ marginatum, bladen hvita med gula ränder, 20	40	15
355.	„ Warscewiczioides, stora taggiga mattgröna blad, 20 Alla Solanumarterna äro mycket dekorativa på fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.	—	25
356.	Stachys lanata, silfvergrå blad, 8 Fleråríg frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.	30	10
357.	Wigandia caracasana, 25	—	20
358.	„ Vigierii, 25 Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.	—	25
359.	Zea Caragua, jättemajs, 60	4	—
360.	„ japonica fol. var., 30	4	—
361.	„ gracilima, miniatur-majs, 10 Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.	4	—

		Pr ort öre	à port. öre
	Dekorations-gräs.		
362.	Agrostis nebulosa a., 15	—	10
363	„ pulchella a., 15	—	10
	För buketter och infattningar tjenliga gräs. Sås på bänk och sedan utplanteras.		
364.	Andropagon argenteum p., 10	—	10
	Vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.		
365.	Briza maxima compacta a., 8	10	5
366.	Bromus brizaformis a., 8	10	5
	Vackra bukettgräs. Kunna sås på kalljord.		
367.	Eragrostis elegans a., kj., 8	10	5
368.	Eulalica japonica	—	30
	Cirka 5 fot hög och 10 fot i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt såsom fristående i gräsplaner.		
369.	Lagurus ovatus a., 10	10	5
370.	Pennisetum Longistylum, t. b., a., 10	—	10
	Fjädergräs.		
371.	Stipa elegantissima p., 30	—	10
372.	„ penata pl., 30	20	10
	Blommar i Maj—Juni med böjda blomvippor, som hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.		
373.	Blandade prydnadsgräs	15	10
	Krukväxter.		
374.	Acacia armata, k. p.	—	10
375.	„ dealbata, k. p.	—	20
376.	„ lophanta speciosa, k. p.	30	10
377.	„ longissima elegans, k. p.	—	10
	Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. 2-åriga exemplar af lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.		
378.	Angelonia grandiflora, k. p.	—	60
	Blommor. Blå med hvitt. Välluktande.		
379.	Asclepias curassavica, p., t. b.	—	10
	Krukväxt, som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.		
380.	Aralia Sieboldi, k. p.	—	50
	Ståtlig dekorationsväxt, såväl i det fria som i boningsrum och växthus. Sås i kruka.		
381.	Begonia boliviensis, k. p.	—	50
382.	„ metallica, k. p.	—	50
383.	„ Froebeli, k. p., ny praktfull	—	50
384.	„ Sedeni	—	50
385.	„ robusta prefecta, k. p., ny, låg, compact, cinoberröd. glänsande	—	75
386.	„ blandade sorter bladbegonier	—	50
	Sås i kruka. Får ej betäckas med jord. Alla äro praktfulla och trifvas godt i boningsrum.		
387.	Coffea arabica, kaffeträdet, 4 frön 25 öre, p.	—	—

		Pr ort öre	s port. öre
388.	Calceolaria hybrida, storblommig, blandade, p.	—	50
	Sås i kruka. Betäckas föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glas i kallhus.		
389.	Celosia cristata nana atropurpurea, a.	—	10
390.	„ „ „ coccinea, a.	—	10
391.	„ „ „ Glasgow, Price extra, a.	—	20
	Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.		
392.	Cyclamen persicum, p.	—	60
393.	„ „ grandiflorum atrorobum, p.	—	90
	Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som fläckiga blad. Kultur: se handbok i Svenska Trädgårdsskötseln 1876. 7:de häftet.		
394.	Cobea scandens, k. p. s.	—	25
	Snabbväxande slingerväxt med blå, stora klockformiga blommor.		
395.	Corypha australis, skärmpalm, p.	—	75
396.	Chamaerops exelsa, dvärg-palm, p.	—	25
397.	„ humilis „ p.	15	10
	Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.		
398.	Cineraria hybrida, 1 Rang, p.	—	50
399.	„ „ fl. pl. p.	—	60
	För att erhålla stora starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6 tums krukor. Fordrar fet lätt jord.		
400.	Coleus hybridus, nyaste praktsorter, p.	—	50
	Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor		
401.	Cliantus puniceus, p.	—	25
402.	„ Dampieri, p.	—	60
	Praktfulla krukväxter.		
403.	Cuphea platycentra	—	20
404.	Roezli grandiflora superba, ny storblommig, röd	—	50
	Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.		
405.	Cupressus pyramidalis, p.	10	—
406.	„ Lawzoniana, p.	20	5
407.	„ Knightiana, p.	40	10
	Cupresser höra här till våra krukväxter, ehuruväl de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.		
408.	Cordyline australis (Dracæna), p.	—	50
409.	„ indivisa	—	50
410.	„ „ latifolia, p.	—	50
411.	„ „ lineata, p.	—	50
	Ståtliga dekorationsväxter. Lämpar sig förträffligt för boningsrum.		
412.	Fuchsia hybrida, p.	—	50
413.	„ boliviensis, p.	—	60
	Båda sorterna sås i kruka. Betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.		
414.	Gloxinia hybrida crassifolia erecta, p.	—	50
415.	„ „ robusta, blandade, p.	—	50
	Fröet sås i kruka utan betäckning. Är en skönhet för varmhus.		

		Pr ort öre	à port. öre
416.	Gladiolus gandavensis hybridus, p.	40	10
	Fröet sås på bänk. Blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.		
417.	Gompherena globosa fl. purpurea, a.	—	10
418.	„ „ nana rubro, a.	—	10
	Vacker, klotblommig eternell. Fordrar fet jord och mycket värme.		
419.	Linaria Cymballaria, a.	—	20
	Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.		
420.	Mimosa pudica, sensitiva (oskuldsträdet), p.	—	10
421.	Ononis rotundifolia, p.	—	20
	Utmärkt till drifning under vintern.		
422.	Pelargonium scarlet zonale, p.	120	25
423.	„ Eng. storblommig, p.	—	70
	Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.		
424.	Primula Chinensis fimbriata alba, extra, p.	—	60
425.	„ „ „ rubra „ p.	—	50
426.	„ „ „ Kermesina, extra, p.	—	50
427.	„ „ „ filicifolia alba, extra, p.	—	60
428.	„ „ „ i bästa blandning, p.	—	25
429.	„ „ „ fl. pl., alba, p.	—	75
430.	„ „ „ fl. pl., rubra, p.	—	90
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjord.		
431.	Trachelium album, p.	—	15
432.	„ coeruleum, p.	—	15
	Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.		
433.	Thuja occidentalis, p.	30	10
434.	„ orientalis, p.	15	5
435.	„ pyramidalis, p.	20	10
436.	„ aurea, p.	40	10
	Fröet gror långsamt. De två förstnämnda uthärda våra vintrar i det fria, under torr betäckning.		
437.	Tydæa hybrida, p.	—	50
	Behandling se Gloxinia.		

Nyheter.

	à port.
Chrysantemum Carinatum Golden Feather	100 öre
Godetia grandiflora maculata	75 »
Gloxinia hybrida, storblommig praktfull varietet	100 »
Lathyrus odoratus Vesuvius, intressant nyhet	80 »
Storblommig Dvärg-Kungs-Aster	50 »
Tropæolum majus nanum coccineum foliis Aureis, mycket låg med gula blad	150 »
Verbena hybrida coccinea foliis aureis, intressant och effektfull varietet med guldgula blad	100 »
Verbena hybrida, purpurviolett med hvit midt. En intressant nyhet med stora purpurvioletta blommor och starkt begränsad hvit i midten	100 »
Viola tricolor maxima, Trimardeau.	
Viola tricolor maxima, fünffleckige (Cassier). Jättepenséer från 9 till 10 centimeter i genomskärning och de mest vackra färgspel	100 »

—x—

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnadsväxter

för vårt klimat passande sorter med säkra namn, i goda exemplar.

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Äpleträd, halfstammiga och dvärgstam	—	100
Päronträd, „ „ „	—	125
Plommonträd, „ „ „	—	150
Bigaråträd, „ „ „	—	150
Särskild förteckning på sådana kan erhållas.		
Krusbärsbuskar, med namn, 1:ma sorter	—	20
„ utan „	—	15
Vinbärsbuskar, stora röda (Körsbärs)	—	15
„ „ hvita (Champagne)	—	15
„ „ låga, svarta	—	15
„ „ höga, „	—	15
Hallon, röda, Antwerpiska	400	5
„ gula	400	5
„ Engelska röda, stor präktig sort	800	10
Smultron, Mammouth	200	—
„ Keens Seedling	400	—
Denna sort har befunnits af alla försökta vara den lämpligaste till drifning.		
„ White pine apple, en ny stor präktig sort, med hvita frukter	200	—
Sparrisplantor, 2-åriga	250	—
Rabarber, Victoria, gamla rötter	—	25
Dragonplantor, oumbärlig vid insaltning af gurkor	—	15

Ständigt gröna växter.

Mahonia aquifolium	—	50
Hedera helix	—	25
Coniferer, *Pinus Cembra*, brödtall	—	50
„ „ *Abies Præcocs*, gran	—	75
„ „ *strobus*	—	50
Cupressus Lavsoniana, 3 fot höga	—	175
Thuja occidentalis, 3 à 4 fot höga	—	150
„ *orientalis*, 1 fot höga	—	50

Häckväxter.

Alm, 4-årig, bilda starka häckar	200	—
Caragana arborescens (Sibiriskt ärtträd)	150	—

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Hagtorn, Crat. oxyc., 2-årig, pr 1,000 st. 15 kr.	165	—
„ „ „ 3-årig, „ „ „ 18 „	200	—
Ligustrum vulgare	200	—
Salix viminalis, ytterst snabbväxande	250	—
„ *helix*	250	—

Träd och Buskar.

Lönn (Acer platanoides), 10 fot höga	—	50
Lärkträd (Pinus Larix), 6 à 8 fot höga	—	30
Fläder (Sambucus racemora)	—	15
„ („ nigra)	—	15
Spiræa, flera olika sorter	—	20
Salix acutifolia	—	10
„ *argentea*	—	12
„ *vitelliana*	—	12
„ *daphnoides*	—	10
„ *elegantissima*	—	10
„ *babylon yellow*	—	10
„ *nigricans*	—	10
Syrener (syringa chinensis), 3 fot höga	—	75
Pyramidpopplar, 5 à 6 fot höga	—	75

Fleråriga blomsterväxter

för kalljord.

Althæa rosea, Engelsk stockros, 1:ma	1500	20
Artemisia stelleriana, hvitbladig inf.	—	10
Bryonia alba, hundrofva, slingerväxt	—	15
Calystegia sepium, fl. rosea, „	—	10
Campanula latifolia	—	5
„ Medium	—	5
Delphinium Barlovii (Riddarsporre)	—	8
„ chinensis azureum (Riddarsporre)	—	10
„ formosum „	—	10
Dianthus barbatus (Borstnejlika)	250	—
„ Cariophyllus, 1:ma (Trädgårdsnejlika)	1000	12
Dieclytra spectabilis (Lyrblomma)	—	25
Hieracium auranticum	—	8
Hoteia japanica	—	40
Iris siberica	—	20
Hyazinter för kalljord	600	—
Lilium bulbiferum	—	10
Lupinus polyphyllus	—	10
Narcisser, gula, dubbla	250	—
„ hvita, „	200	—
Polemonium Coeruleum	—	8

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Pæonia chinensis albiflora	—	50
„ „ purpurea superba	—	25
„ Dillbladig, med röda lysande blommor	—	25
„ vanlig högröd dubbel	—	10
Tulpan i flera färger, vackra dubbla	250	—
Vinca miniar (Vintergröna)	250	—
Viola odorata fl. pl., välluktande, dubbelblommande	—	25

Törnrosor för kalljord.

Rotäkta, buskformiga, härdiga, med namn	—	75
Stamformiga med 3 à 4 fots höga stammar	—	150

Dahlier.

Af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 50 öre pr st. så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris

för nya praktsorter..... 40 öre pr st.
» vackra äldre sorter ..... 20 » »
» rummel ..... 12 » »

Färgnyanser och höjdbestämning uppgifves.

Plantor.

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Blomsterplantor, Löfkojor, skolade	100	—
„ „ oskolade	75	—
„ Astrar, skolade	75	—
„ „ oskolade	50	—
„ Penséer, skolade	75	—
„ „ oskolade	50	—
„ Diverse sorter, skolade	75	—
„ „ „ oskolade	50	—
Bladväxtplantor i krukor, olika sorter	—	15
„ omskolade, låga „	100	—
Köksväxtplantor, Gurkor	100	—
„ Kronärtskockor i kruka	—	15
„ Blomkål, Erfurter Dvärg	75	—
„ „ andra sorter	50	—
„ Bladkål, olika sorter	25	—
„ Hvitkål, Säfstaholms	25	—
„ Kålrötter, „	10	—
„ Silleri, omskolad	50	—
„ Purjolök	25	—
„ Mejram	50	—
„ Meloner i kruka	—	10
„ Timjan	50	—

Alla här uppgifna plantsorter expedieras i slutet af Maj och början af Juni.

Diverse.

Buketter och **Begrafningskransar** af friska blommor och grönt alla årstider, och sker försändelser deraf med största omsorg.
Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder till de mest billiga priser.
Sidenband till begrafningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, Belgisk modell, prima qvalité, per styck 1: 25 kr.
Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar per styck 2: 50 kr.
Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklippning af grenar ur träd, per styck 3: 50 kr.

Ympvax, gult, pr skålp. 1: 50 kr.
Champignon, brut., per skålp. 40 öre.

Lilium Lancifolium Rubrum,	starka lökar,	pr st.	45	öre.
„ „ **Album,**	»	»	120	»
„ **Auratum,**	»	»	200	»
Gladiolus Brenchlyensis	»	»	8	»
„ **gandavensis**	»	»	18	»
Polyanthus tuberosa, fl. pl.		»	40	»

Raffiabast, ett utmärkt bindmateriel ..... pr skålp. 120 »

Krukformar till gödselkrukor.

4-tums pr st. 3 kr.
3- » » 2: 50 »

Spritningsapparater

för växter i boningsrum samt för att sprita vatten i bukotter, som derigenom längre hålla sig friska, pr st. 50 öre.

Insecticid,

på flaskor från 50 öre till 2 kr. pr st. Ett förträffligt medel att fördrifva ohyra med såväl på växter som djur.

Extra Blomstergödning

per burk 50 öre.

Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Urval af Krukväxter

för boningsrum till billiga priser.

Trädgårdsspadar,

starka och ändamålsenliga, efter nyaste modell, 3 kr. pr st.