

Priskurant för år 1887 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

för år 1887

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön
Blad-, Blomster- och Köksväxtplantor

Fruktträd, Bärbuskar och Säckplantor

samt

Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. Ahlsén

adr. Flen.

Nyköping,
Gustafsson & Hellmans boktryckeri,
1887.



Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1887 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon som för det afsedda behofvet kan sig deraf betjena.

Till ärade kunder samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min värdsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt försöka att bibehålla densamma med att tillhandahålla såväl Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris; men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhaltiga, bör därför ej alltid ses på priset, för till utsäde kan man aldrig få godt nog. Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i godt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor, jag har anlitat, samt alltid derifrån erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hädanefter med säkerhet påräkna dylika.

Till följd af den förvidet är här i landet gynnade fröskörd, som är af god beskaffenhet, har jag inköpt ej obetydligt med svenskt frö af goda och kända sorter, som här fördelaktigast kunna odlas, nemligen **Hufvudkålarter, Kålrötter, Rofvor, Rådisor, Rättikor, Ärtor, Bönor, Sallad, Dill och Spenat**, hvarför jag härmed vill särskildt framhålla fördelen utaf att använda inhemskt frö, och dertill den nationalekonomiska vinst som kan erhållas derigenom att både förbruka och odla detsamma.

Underrättelser.

Requisitioner önskas helst noterade på den i priskuranten åtföljande requisitionslista, eller ock särskildt papper med requirerens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Onskligt vore om Herrar requirenter i god tid ville insända sina requisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan derutaf inträffa, hvilket är obehagligt både för afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kan upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gerna rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, såvida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt vid Flen jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C G Ahlsén, adr.: *Flen*.

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för sednare ingångna order kunna betjena dermed.



Köksväxtfrön.

För undvikande af onödig skrifning å requisitioner behöfva endast numren uppgifvas.

OBS. Mindre än 25 ort säljas ej efter skålpundspris; qvantiteter derunder beräknas efter ortpris.

N:r		Pr å	Pr ort
		öre	öre
1.	Bönor, Välska , vanliga s. k. Bondbönor (<i>Vicia faba</i>)	20	—
2.	” ” Windsor, stora hvita Engelska	40	—
3.	” ” ” ” gröna ”	40	—
4.	” ” Mazagan, små tidiga goda	25	—
5.	” ” <i>Krypbönor</i> eller halfstammiga:		
6.	” ” tidiga, extra, långa, breda svärds-	45	—
7.	” ” ” Holl. svärds-, till drifning	40	—
	” ” ordinära, svärds-, Svenska	75	—
	<i>Denna sort är i bördighet och godhet nästan jemförlig med störbönan och af stort värde för för dem som icke kunna eller vilja använda störrar. Lika tidig som Svenska störbönan.</i>		
8.	” ” Osborns, tidigast till drifning	40	—
9.	” ” Ilsenburger, passande till drifning	35	—
10.	” ” Socker-, bryt-, fina hvita	45	—
11.	” ” hvita, perl-	45	—
12.	” ” Mont d'or, tidiga vaxgula, ny sort	50	—
13.	” ” vanliga bruna, Svenska	25	—
14.	” ” <i>Störbönor</i> , extra, breda, svärds- (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	65	—
15.	” ” ordinära breda, svärds-	55	—
16.	” ” jätte, socker, med vaxgula skidor	75	—
17.	” ” Rosenbönor, rödblommande	38	—
18.	” ” ” tvåfärgade	40	—
	<i>Störbönor fördra fet myllrik jord, samt ett varmt skyddadt läge, böra ej utsättas förr än i början af Juni.</i>		
19.	Cikoria, Magdeburger (<i>Cicorium Intybus</i>)	85	3
	<i>Cikoria fördrar fet jord. Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.</i>		
20.	Championbrut, i kakor , Engelskt	50	—
	<i>Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus, eller i lådor som ställas under hyllorna i växthus, hvarst man kan hafva + 15 å 18° C. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt hwarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgruden i ströet och om densamma är + 20 å 25° sönderbrytes de tegelstensformiga kakorna i 2 å 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 å 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hwarefter locken ej mera påläggas.</i>		

		Pr q	Pr ort
		öre	öre
Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner fortfarande omkring 3 månader.			
21.	Dill (<i>Anetrum graveolens</i>)	70	—
22.	Dragon (<i>Artimisia dracunculus</i>) à port. 25 öre. Oundviklig vid insaltning af Gurkor.		
Gurkor , (<i>Cucumis sativus</i>) för list eller friland:			
23.	" små Druf- eller Vesterås	250	5
24.	" Ordinära, gröna, rikbärande	600	8
25.	" Holländska, hvita, halflånga, tidiga	800	10
26.	" Slang, gröna, förbättrade	800	10
27.	" " hvita, långa	1000	15
28.	" Walzen- von Athén, långa, gröna	800	10
29.	" tidiga, gröna, ryska	215	5
för drifbänkar:			
30.	" Noa's tidig, ny sort och särdeles rikbärande	à port. 20 öre	—
31.	" Non plus ultra, grön	15	200
32.	" Rhum von Erfurt, hvit, stor, utmärkt	15	100
33.	" " Quedlinburg, " snöhvít	15	150
34.	" Arenstädter, jätte-, grön	15	125
35.	" " hvít	15	200
36.	" Rollisons telegraf, grön, mycket lång	20	250
37.	" Man of Kent	10	100
38.	" Sillig's hvita	15	150
39.	" Säfstaholms, hvita	15	150
Särdeles utmärkt såväl för sin tidighet som hårdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen.			
Alla gurksorter fordra sol, ljus och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapspjällning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.			
40.	Isop (<i>Hysopus officinalis</i>)	175	4
Sås direkt på kalljord. Förträfflig till insattning af Blad- och Blomstergrupper.			
41.	Krassa (<i>Lepidium sativum</i>), sommar- eller krusig bladkrassa Bladkrassan användes späd såsom Sallad och något större såsom kål. Den är ej så nogräknad på jordmon.	40	2
42.	" (<i>Tropaolum majus</i>) Indiansk	120	3
Den indianska krassan odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till Sallad.			
43.	Kronärtskockor (<i>Cynara scolymus</i>), gröna Franska	—	12
44.	" " Violetta "	—	15
45.	" " Italienska	—	10
Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad samt varmt och skyddadt läge. Plantor öfver uppdriivas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4 tums- och sedan i större krukor till i slutet af Maj då de utsättas med hel klimp på tre fots afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning såsom myrstack eller dylikt, på platsen der de äro planterade, afven kunna de upptagas, sättas i lädor som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.			
46.	Hvit hufvudkål (<i>Brassica oleracea capitata</i>)	400	6
Säfstaholms låga och fasta 1:ma; fröet odladt här på			

		Pr q	Pr ort
		öre	öre
<i>platsen. Denna kålsort har på sednare tid vunnit ett allmänt erkännande.</i>			
47.	Hufvudkål, tidig sockertopp	—	6
48.	" " Yorker, hvit	—	6
49.	" " Erfurter " rund.....	—	6
50.	" " " blodröd "	—	6
<i>Här oftan uppgifna kålsorter, fordra starkt nygödslad lerhaltig jord.</i>			
Brüsselkål (<i>Brassica oleracea gemmifera</i>):			
51.	" stor, hög.....	—	5
52.	" låg	—	6
53.	" Aigburth, ny utmärkt Engelsk sort med stora fasta hufvud	—	12
Kruskål (<i>Brassica oleracea laciniata</i>):			
54.	" låg, grön, extra	—	5
55.	" " svartbrun, krusig	—	5
56.	" hög " "	—	5
57.	" " grön " "	—	5
58.	" " " mosskrusig, särdeles vacker	—	8
Bladkål (<i>Brassica oleracea acephala</i>):			
59.	" rödfläckig, Fjäder	—	10
60.	" hvitfläckig "	—	10
61.	" palm- eller jätte-	—	5
<i>Den röd- och hvitfläckiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.</i>			
Blomkål (<i>Brassica oleracea botrytis</i>):			
62.	" Erfurter, dvärg, äkta 1:ma à port. 25 öre	—	160
63.	" " tidig, stor, extra	—	50
64.	" Kejsar-, särdeles tidig och god	—	45
65.	" Berliner-, tidig, passande till drifning	—	50
66.	" Engelsk, tidig	—	15
67.	" sen	—	15
68.	" Walcheren, stor präktig	—	15
69.	" Stadtholder	—	20
70.	" Frankfurter, jätte-	—	20
<i>Blomkålen fordrar samma gödning och jordman som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek.</i>			
<i>Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen så att den redan i Mars bör säs på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.</i>			
Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caulocarpa</i>):			
71.	" hvit, Wiener	—	6
<i>Utmärkt till stuftning. Odlas på samma sätt som Kålrötter.</i>			
Kålrötter (<i>Brassica Napus rapifera</i>):			
72.	" Säfstaholms gula, 1:ma	100	3
<i>Fröet odlat här på platsen. Kålroten säs vanligen på kalljord så snart jorden låter bearbetas och täckas med ett tunt lager trädaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 1½ fots afstånd från hvarandra i fet jord.</i>			

		Pr q	Pr ort
		öre	öre
Kärleksäple eller Tomates (<i>Solanum Lycopersicum</i>):			
73.	" " gula	—	10
74.	" " röda	—	10
<i>Sås i ärisbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.</i>			
75.	Körvel (<i>Scandix odorata</i>) Spansk	—	10
76.	Körvelrofvor (<i>Scandix bullbara</i>)	150	3
<i>Trifves bäst i lös, bördig och multrik sandjord.</i>			
77.	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	—	5
Lök (<i>Allium cæpa</i>):			
78.	" Holländsk, platt, röd	170	4
79.	" Braunschweiger, plattrund, mörkröd	160	4
80.	" Hvit Holländsk, sylt-, plattrund	350	6
81.	" Portugisisk jätte- eller Madeira, stor, rund, platt	400	8
82.	" Zittauer jätte-, gul, rund, hållbar och mild till smaken	200	6
83.	" Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter	—	6
84.	" " jätte-, von Carenton	—	8
85.	" " sommar-	—	4
86.	" små rödlök till sättning, eller sticklök	30	—
<i>All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan utplanteras i rader på en 2 aln. bred säng med 6 å 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.</i>			
87.	Gräslök (<i>Allium Schoenoprosom</i>) per torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.		
Mangold (<i>Beta cicla</i>):			
88.	" storbladig med gula stjelkar	—	3
89.	" krusbladig	—	3
90.	" blandade sorter	—	3
<i>Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.</i>			
91.	Mejram (<i>Majorana hortensis</i>)	—	5
<i>Fordrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge. Uppdrages till plantor i bänk.</i>			
Meloner (<i>Cucumis melo</i>):			
92.	" Prescott, tidigast	} 2 port. 10 öre.	
93.	" Queen Victoria, stor, refflad		
94.	" Cantaloup, Pariser torgmelon		
95.	" " stor grönnfläckig		
96.	" stor, nät-		
97.	" Ananas		
98.	" Prins of Wales		
99.	" Socker- von Tours	}	
100.	" hvit från Japan		
101.	Vattenmelon (<i>Cucurbita citrullus</i>) arbus		
102.	" blandade sorter		
<i>Cantaloupsorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen akts för dropp.</i>			
Morötter (<i>Daucus carota</i>):			
103.	" Pariser carotter, tidiga röda	160	4
104.	" Nantaise, nya halfånga, tidiga	125	3

		Pr &	Pr ort
		öre	öre
105.	Morötter , Hornska, tidiga, korta, röda	120	3
106.	” Braunschweiger, långa fina röda	85	3
107.	” Altringhams, långa, röda	90	3
Nantaise-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord som de långa sorterna. Morötter i allmänhet fördras djup och fet jord, ej nygödslad.			
Palsternackor (<i>Pastinacca sativa</i>):			
108.	” långa, stora, vanliga	40	2
109.	” korta, Jersey	40	2
Fördras samma jord som morötter. Böra ej kvarstå på landet under vintern enär de då blifva giftiga.			
Persilja (<i>Petroselinum Sativum</i>):			
110.	” vanlig, blad	40	2
111.	” krusbladig	60	3
112.	” ” mosslik, extra	80	3
113.	” Dvärg, extra, krusig	80	3
114.	” ormbunksbladig, extra fin, ny	100	4
115.	” tidig sockerrotpersilja	50	3
116.	” sen ”	50	3
Odling och användning är allmänt känd.			
117.	Peppar , spansk (<i>Capscum annum</i>)	—	10
Växtens röda och gula fruktskidor användas till Pickles. Odlas fördelaktigast i kruka.			
Portulacka (<i>Portulacca oleracea</i>):			
118.	” gul	—	8
119.	” grön	—	8
Plantorna uppdragas i bänk samt utplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.			
Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
120.	” Mammoth- eller Centnerpumpa	—	20
121.	” stor gul jätte	—	20
122.	” Växtmärg (<i>Vegetable marrov</i>)	—	15
Prydnadspumpa:			
123.	” Angurie, användas till beklädnad af verandor etc.		
124.	” Flask-		
125.	” Herkules klubba		
126.	” Kruthorns		
127.	” Biskopsmössa		
128.	” Äplepumpa		
129.	” Röd turban		
130.	” Klockpumpa		
131.	” Blandade sorter	—	20
Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egen- domlig. Planter böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras med klimp på ett varmt och skyddadt läge.			
132.	Rhabarber (<i>Rheum hybridum</i>) <i>Victoria</i>	—	6
Rhabarber fördras fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård och äfven finnas i parker der den gifver god effekt.			

		Pr g	Pr ort
		öre	öre
Rofvor (<i>Brassica rapa</i>) för hushållet:			
133.	” Tidiga, hvita Maj-.....	60	3
134.	” ” gula ”.....	70	3
135.	” ” Wilhelmsburger, gula, sena.....	70	3
136.	” ” Teltover små, gula, sena.....	80	3
<i>Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor.</i>			
Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>):			
137.	” ” runda, svarta, vinter-.....	70	3
138.	” ” ” sommar-.....	80	3
139.	” ” långa, hvita, vinter-.....	70	3
140.	” ” ovala, tidiga, guldgula.....	80	3
141.	” ” Chinesiska, rosenröda, utmärkta.....	100	3
142.	” ” Pariser-, långa svarta, nya och utmärkta.....	100	3
<i>Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommar-rättikor kunna säas tidigt på våren, då deremot vinternrättikorna ej böra säas förr än vid midsommar, enär tidigare sädde gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.</i>			
Rädisor (<i>Raphanus radiculatus</i>):			
143.	” ” runda, röda, med hvita rotändar.....	100	3
144.	” ” ” hvita.....	90	3
145.	” ” ” skarlakansröda.....	100	3
146.	” ” ” gula.....	100	3
147.	” ” ovala, rosenröda med hvita rotändar.....	110	3
148.	” ” Erfurter Dreienbrunnen, röda, utmärkta.....	110	3
149.	” ” långa, röda, fina.....	100	3
150.	” ” ” hvita, fina.....	100	3
<i>För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.</i>			
Rödbeter (<i>Beta vulgaris</i>):			
151.	” ” äkta, långa, svartröda.....	60	2
152.	” ” <i>Non plus ultra</i> , halflånga, mörkast.....	120	3
153.	” ” runda, röda, Holländska, söta.....	60	2
154.	” ” Egyptiska, plattrunda, mörka.....	100	3
<i>Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. Non plus ultra- och den Egyptiska äro de mörkaste och mest fin-smakande.</i>			
155.	Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>).....	300	5
<i>Säs helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som Sparris under vintren. Förevaras i källare uti torr sand.</i>			
156.	Sockerrötter (<i>Sium Sisarum</i>).....	400	6
<i>Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonera, odlings-sättet ock lika.</i>			
Selleri (<i>Apium graveolens</i>):			
157.	” ” rot, Erfurter, stor, tidig, extra.....	—	6
158.	” ” ” Naumburger, jätte-.....	—	8
159.	” ” ” <i>Non plus ultra</i> , stor, utmärkt.....	—	8
160.	” ” ” Äppelformig, rund, kortbladig, ny.....	—	8
161.	” ” blad, Engelsk hvit, till blekning.....	—	6
<i>Selleri fordrar fet nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare</i>			

			Pr q	Pr ort
			öre	öre
<i>bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 1 à 1½ fots afstånd mellan hvarje.</i>				
Sallad, hufvud-, (Lactuca sativa):				
162.	"	Amerikansk, jätte-	400	8
163.	"	Steinkoff, tidig, hård, gul	350	6
164.	"	Wheelers Tom Tumb, utmärkt	—	10
165.	"	Kejsar-, för tidig drifning	275	6
166.	"	Bruyn geel, tidig Holländsk	200	5
167.	"	Dippes nya gula, sen	300	6
168.	"	Perpignan, förbättrad	250	5
169.	"	gul, vinter-	—	5
170.	"	blad-, vinter-, Endivien, krusig	—	5
171.	"	tidig, gul, rundbladig	—	5
172.	"	Mosskrusig, god, omtyckt till garnering	—	6
<i>Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nvgödslnö jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsätts på 8 à 10 fots afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra sallad-sorterna blifva färdiga.</i>				
173.	Senap (Sinapis alba)	gul, Engelsk	60	2
174.	"	brun, Holländsk	60	2
<i>Bladen afskåras före blomningen och stufras som kål. Fröets användning är allmänt bekant.</i>				
Spenat (Spinacia glabra):				
175.	"	storbladig, vanlig	30	1
176.	"	stor rundbladig, de Gaudry	35	1
177.	"	Savoje, med taggiga frön, passande för bänk	45	1
178.	"	med taggiga frön	30	1
179.	"	långbladig vinter-, utmärkt för vinterbehof och tidiga bänkar	50	1
180.	"	Monströser de Virofly, ny storbladig	40	1
181.	"	Lent a Monter, Fransysk	35	1
182.	"	Zeeländsk, ny	—	5
<i>Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Sorten Lent a Monter utmärker sig för att ej så fort skjuta fröstänglar som vanlig spenat, och är utmärkt god. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 2 fots afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före såningen läggas i vatten.</i>				
Sparris (Asparagus officinalis):				
183.	"	Svensk	150	3
184.	"	Canover's Collosal	240	5
<i>Behandling se handbok uti Svensk trädgårdsskötsel.</i>				
185.	Timjan (Thymus vulgaris),	vinter-	—	10
186.	"	sommar-	—	12
<i>Behandling se Mejram.</i>				
Tobak (Nicotiana):				
187.	"	Havana, storbladig jätte-	—	10
<i>Tobaken fordrar mycket fet något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.</i>				

	Ärter,	Sprit,	(Pisum sativum):	Höjd i fot.	Pr	Pr ort
					öre	öre
188.	"	"	Daniel O'Rourke, tidig	2	30	—
189.	"	"	Buxboms, allra tidigast, låga	1/2	45	—
190.	"	"	Prins Albert, rikbärande	2	30	—
191.	"	"	Dicksons favorite, rikbärande	3	40	—
192.	"	"	Carter's First Crop	2	35	—
193.	"	"	Sutton's Emerald Gem, med smaragdgröna skidor, tidig	3	45	—
194.	"	Märg-	White Gem, ganska tidig, rikbärande	1	60	—
195.	"	"	M'Leans Premier	3	60	—
196.	"	"	Champion of England, är af de bästa Märgärtsorter till inläggning	3	40	—
197.	"	"	Knights, hvita	4	50	—
198.	"	"	British Queen, stora, rikbärande	4	60	—
199.	"	"	Telephon, stora, rikbärande, en värdefull nyhet	4	65	—
200.	"	"	Stensärter	4	75	—
201.	"	"	Wunder von Amerika	0,6	60	—
Stensärten är en Svensk sort som vida öfverträffar många utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märgärtsort för drifning och anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända sorterna här upptagna är fröet svenskt. Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nyttiglad jord. Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.						
202.	"	Socketärter,	Svenska, stora sabel-	4	65	—
203.	"	"	Engelska "	4	65	—
204.	"	"	" tidiga låga	2	50	—
205.	"	"	de grace eller Buxboms, för tidig drifning	0,8	150	—
206.	"	"	Märg-, Vilmorins	2	65	—
207.	"	"	stora, med vxgula skidor ...	3	65	—
Behandling se föregående.						
Gräsfrö, passande till gräsplaner.						
208.	Raygräs,	Engelskt	(Lolium perenne), fordrar fet lerblandad jord och något fuktigt läge, mest passande för finare gräsplaner		30	—
209.	Knylhafra	(Avena elatior),	för sandjord och torra lägen ...		70	—
210.	Kryphven	(Agrostis stolonifera),	passande för fuktig sandjord		50	—
211.	Lundgröe	(Poa nemoralis),	skuggigt läge, fet myllrik jord, fint gräs för planer		100	—
212.	Thimotej	(Phleum pratense),	till dagens pris.			
213.	Vårbrodd	(Antoxantum odoratum),	välluktande, halfskuggigt läge, lätt myllrik jord, användbar till finare gräsplaner		150	—
214.	Ängsgröe	(Poa pratensis)	passande för fuktiga lägen, önskar fet jord		65	—

	Pr q	Pr ort
	öre	öre
215. Gräsfrö , blandade för finare gräsplaner	50	—
<i>De som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras att det blandade gräsfröet är tjenligast. För att erhålla tätta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 1,000 qv.-fot 4 à 6 skålp.</i>		

Åkerbruksfrön.

216. Foderbetor , röda, långa, jätte-	50	—
217. " gula " "	50	—
218. " " ovala "	50	—
219. " röda " "	50	—
220. Sockerbetor , Imperial, hvita	70	—
221. Fodermorötter , Orangegula, jätte-	75	—
222. " hvita " "	55	—
222 a. " Altringham, röda jätte-	135	—
222 b. Foderrofvor , Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	65	—
223. " " rödtoppig " "	70	—
224. " " Dalé's Hybrid, gröntoppiga, gula	85	—
225. " " Tankard, rödtoppig, konformig, hvit	85	—
226. " " " gröntoppig " "	85	—
227. " " Svenska, runda, hvita	70	—
228. " " Blandade sorter	70	—

Diverse frön.

229. Brödtall (Pinus Cembra)	—	10
230. Weimouthstall (Pinus strobus)	—	10
231. Lärkträd (" Larix)	200	5
232. Hundrofva (Bryonia alba)	—	15
233. Nypon (Rosa canina)	70	2
234. Äple , kärnor	125	3
235. Päron "	300	5

Potatis m. m.

	Pr k:a	öre
236. Svartsjölands- tidig, hvit	40	
237. Fransk sexveckors- , tidig, hvit, fin	50	
238. King of the Earle- " utmärkt god	25	
239. The Ashtop- , gul, mycket tidig	80	
240. Amerikansk rosen- , tidig	25	
241. Magnum bonum- , senare än de öfriga sorterna, god och hållbar	25	
242. Jordärtskockor.		
243. Pepparrotssträngar , 1:ma, pr 100 st. kr. 2,00		
244. " 2:a " 100 " " 1,00		
245. Sparrisplantor , 2-åriga " 100 " " 2,50		
246. " 1- " 100 " " 1,75		
247. Rabarherrötter , Victoria " st. " 0,15		
248. Dragonplantor " " " 0,15		

Sortimentsblommor.

Halfva ort säljas, men icke halfva portioner.

		Pr ort öre	à port. öre
Aster chinensis fl. pl. (Rör- och fjäder-Aster):			
249.	Blandade färger <i>En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blommorna medelstora.</i>	20	5
Anmuth-Aster:			
250.	Blandade färger <i>1 fot hög med pyramidformigt växtsätt, rikblommig. Blommorna användbara till buketter.</i>	60	10
Chrysanthemum-Aster:			
251.	Rent hvit	120	15
252.	Carminröd	120	15
253.	Blå, mörk	120	15
254.	Scharlakansröd	120	15
255.	Blandade färger <i>Omkring 1 fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande utåtböjda blomblad. Är obesträdligt den mest lämpliga för grupper. Användes uti Kungsträdgården i Stockholm.</i>	110	15
Klot-Aster:			
256.	Blandade färger <i>En och en half fot hög. Lik rörastrer men af kraftigare växt.</i>	25	5
Kejsar-Aster:			
257.	Blandade färger <i>Omkring 1 fot hög med enormt stora väl fyllda blommor af kraftig, mycket grenig växt.</i>	140	15
Ny Lilliput-Aster:			
258.	Blandade färger <i>Pyramidformigt växtsätt. Rik och småblommig.</i>	60	10
Dvärg-Aster:			
259.	Blandade färger <i>Låg och rikblommig, passande för grupper och infattningar.</i>	30	10
Victoria-Aster:			
260.	Blandade färger <i>En och en half fot hög med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Astensorterna.</i>	175	25
Pion-Perfektion-Pyramid-Aster:			
261.	Rent hvit	125	15
262.	Victoriaröd	125	15
263.	Helblå	125	15
264.	Blodröd	125	15
265.	Blandade färger <i>Omkring 2 fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora väl fyllda blommor; ej ömtålig.</i>	100	15
Shakespeare-Aster:			
266.	Hvit	125	15
267.	Carminröd	125	15

		Pr ort à port.	
		öre	öre
268.	Blandade färger <i>Omröring en half fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.</i>	100	15
Rosen-Aster, storblommig:			
269.	Hvit	150	15
270.	Mörk carmin	150	15
271.	Azurblå	150	15
272.	Blandade färger <i>En och en half fot hög med stora väl fyllda blommor. Praktfull.</i>	130	15
<i>Jorden hvar på Aster odlas bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom har blommorna förmåga att fullkomligt utveckla sig. Asterfröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk och plantorna omskolas sedan, så framt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.</i>			
Sommar-Löfkoja (Cheiranthus annus):			
<i>Alla här antecknade sorter Löfkojfrön, äro äkta Quedlinburger, samlade af i kruka odlade exemplar.</i>			
273.	Sommarlöfkoja Carmosinröd	150	15
274.	" Mörkröd carmin	150	15
275.	" Hvit	150	15
276.	" Blå	150	15
277.	" Mörk blodröd	150	15
278.	" Gul	150	15
279.	" Blandade färger, 1:ma qvalité.....	125	15
280.	" " " 2:da "	50	10
Storblommig Sommar-Löfkoja:			
281.	Hvit	200	20
282.	Mörkblå	200	20
283.	Högröd	200	20
284.	Blandade färger <i>Utmärka sig genom stora blommor och blomklasas. Kraftfull växtlighet samt långvarig blomningstid.</i>	150	15
Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:			
285.	Hvit	200	20
286.	Röd	200	20
287.	Blandade färger <i>Dessa sorter frambringa blombarande skott sedan de första afvissnade blommorna blifvit afskurna.</i>	175	20
Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja:			
288.	Mörk carmosinröd	225	20
289.	Hvit	225	20
290.	Blandade färger <i>En af de bästa sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.</i>	175	20
Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:			
291.	Hvit	275	25
292.	Mörk carmosinröd	275	25
293.	Blå	275	25
294.	Blandade färger <i>Är den mest ståtliga af sommarlöfkojor, för sina väl fyllda, stora blommor och för sin 2 fot höga växt.</i>	250	20

		Pr ort	h port.
		öre	öre
Tidig Höst-Löfkoja (<i>Cheiranthus autumnalis</i>):			
295.	Hvit	300	25
296.	Carminröd	300	25
297.	Blandade färger	275	20
<i>Denna sorts höstlöfkoja blommor vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkorna.</i>			
Kejsar-Höst-Löfkoja:			
298.	Hvit	300	25
299.	Mörk blodröd	300	25
300.	Blandade färger	275	25
<i>Denna sort kan öfvervintras som vinterlöfkojan, är tidigare och oftast vackrare.</i>			
Vinter-Löfkoja (<i>Cheiranthus incanus</i>):			
301.	Hvit	250	20
302.	Purpurröd	250	20
303.	Mörkblå	250	20
304.	Blandade färger	200	20
<i>Trädartad med yföga kronor och stora vackra blomklasar.</i>			
Dvärg Vinter-Löfkoja:			
305.	Hvit	275	20
306.	Högröd	275	20
307.	Blandade färger	250	20
<i>Af låg kraftig växt med stora och väl fyllda blomklasar. Löfkojfröet säs vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm) betäckes föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade böra de omskolas, med 3 tums afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag, vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön säs eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkorna uti djup och väl arbetad, kräftig jord, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkorna utplanteras på sängar, inslås redan i början af September i krukor, öfvervintras i en seal och luftig lokal och vattnas föga.</i>			
Lackviol (<i>Cheiranthus cheiri</i>):			
Stång- med långa dubbelblommande spiror.			
308.	Mörkbrun, dubbel extra	—	25
308.	Canariegul	—	20
310.	Blandade färger	—	15
Busk-Lackviol:			
311.	Mörkbrun dubbel extra	—	25
312.	Dvärg-, blå	—	25
313.	„ svartbrun Tom Tumb, enkel	—	20
314.	„ bronsfärgad, dubbel	—	25
315.	Enkel, vanlig busk-	—	10
316.	„ storblommig, busk-	—	10
<i>Behandling, se Vinterlöfkojor.</i>			

Blomsterfrön,

ett- och fleråriga.

Följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör säs på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = säs direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ettårigt); fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i tum; p. två- eller flerårig.

		Pr ort	å port.
		öre	öre
317.	Adonis Astivalis, sommar a. 15	5	—
318.	„ autumnalis, höst a., 10	5	—
319.	„ vernalis, vår p., 8	5	—
<i>Säs direkt på kalljord. Vernalis gror trögt</i>			
320.	Ageratum mexicanum coeruleum nanum, blå a., 6	20	10
321.	„ „ album „ hvit a., 6	30	10
<i>Dessa båda sorter äro låga och har kompaktare växtsätt än de högre sorterna, är därför mycket lämplig till grupplanteringar.</i>			
322.	Acroclinum roseum a., 20	10	5
323.	„ fl. alba a., 20	10	5
<i>Vackra immorteller. Kunna säs både på bänk och direkt på kalljord.</i>			
324.	Alonsoa grandiflora, röd a., 10	15	5
325.	„ albiflora, vit a., 10	20	5
<i>Säs på bänk. Fordrar skyddadt läge då de oafbrutet blomma hela sommaren.</i>			
326.	Althea rosea, fl. pl., extra dubbla, Engelska stockrosor, p. 60	110	25
327.	„ „ fl. pl., rosafärgad	—	25
328.	„ „ fl. pl., Guldmalva, gul, extra, dubbel	—	50
329.	„ „ fl. pl., Chather's	350	50
<i>Fröet kan säs på kalljord i Juni; de späda plantorna skolas på säng der de med stark betäckning kunna kvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chather's är ny, utomordentligt vacker, med stora väl fyllda blommor.</i>			
330.	Agrostemma coronaria, p., 12	10	5
331.	„ atrosanguinea, p., 12	10	5
<i>Prydliga rabattväxter. Säs på bänk.</i>			
332.	Amobium alatum, 20	15	5
333.	„ „ grandiflorum, 20	30	10
<i>Ettåriga hvita eterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.</i>			
334.	Anagallis grandiflora sanguinea, vit a., 10	—	8
335.	„ „ coerulea, blå a., 10	—	8
<i>Säs på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga äfven i kruka.</i>			
336.	Asperula azurea setosa a., 10	10	5
<i>Länge blommande, välluktande infattningsväxt. Blå blommor.</i>			
337.	Antirrhinum majus album p., 15	20	5
338.	„ „ Firefly Orange, skarlakansfärgad p., 15	20	5
339.	„ „ Ghestia blodröd p., 15	20	5
340.	„ „ Henry IV, glänsande zinober	20	5
341.	„ „ Blandade bästa färger	15	5

		Pr ort à port.	
		öre	öre
342.	Antirrhinum majus nanum bästa färger	15	5
343.	" " Tom Tumb, vacker p., 5	50	10
	<i>Allmänt känd under namn af Lejongap. Säs på bänk.</i>		
	<i>Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar.</i>		
344.	Balsaminus Rosen, hvit a., 8	70	10
345.	" " purpur a., 8	70	10
346.	" " dvärg-, blandade a., 6	50	10
347.	" " blandade färger a., 8	40	10
	<i>Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsättas på grupp; då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården.</i>		
348.	Bellis perennis , fl. pl. extra blandad p., 3	—	20
349.	" " " " alba p., 3	—	20
	<i>Säs på bänk. Fordra fet jord och någon betäckning under vintrarna; äro bland de tacksammaste kantväxterna.</i>		
350.	Calceolaria scabiosaefolia (californica), 10	—	10
351.	" pinata, 8	—	5
	<i>Säs i kruka. Betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.</i>		
352.	Calendula officinalis, fl. pl., Meteor, ny, gul a., 8	15	5
353.	" Pongei, fl. pl., hvit a., 8	25	5
	<i>Särdeles effektiv för grupper och rabatter är Meteor; blommor oafbrutet in på sena hösten då alla andra blommor frusit bort. Säs på kalljord.</i>		
354.	Calliopsis cardominifolia nana compacta a., 10	15	5
355.	" Drummondi, storblommig a., 10	10	5
356.	" blandade sorter a., 10	8	5
	<i>Säs på bänk och kunna äfven sas på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.</i>		
357.	Campanula pyramidalis, blå k. p., 60	70	10
358.	" " hvit k. p., 60	70	10
359.	" speculum, blå a., 5	10	5
	<i>De två förstnämnda säs och odlas i kruka, men kunna äfven utplanteras i det fria, den sistnämnda säs direkt på kalljord, kan användas till infattning.</i>		
360.	Centaurea cyanus atropurpurea kj. a., 25	15	5
361.	" " azurea (Kejsar Wilhelm) blå vanlig klint	10	5
362.	Centranthus macrosiphon nanus alba, kj. a., 10	10	5
363.	" " " rubra, kj. a., 8	10	5
	<i>Blommorna äro mycket vackra till buketter. Säs direkt på kalljord.</i>		
364.	Cheirantus maritimus, Hafsstrands-löfkoja, kj., 6	10	5
365.	" " Grimson, King ny Carminröd, kj., 6	20	5
	<i>Säs på kalljord, passande till infattning och mindre grupper.</i>		
366.	Chrysanthemum Carinatus purpureum a., 20	15	5
367.	" " anulatum, glänsande skarlakansröd a., 20	15	5
368.	" " inodorum plenissimum a., 12	60	20
	<i>Säs på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter, den sistnämnda har väl fyllda blommor och passande för buketter.</i>		
369.	Clarkia elegans alba pleno a., 10	10	5
370.	" " Purple King, purpurröd, extra dubbel	15	5

		Pr ort & port.	
		öre	öre
371.	Clarkia pulchella integripitala, fl. pl., röd a., 8	20	5
372.	" " blandad, enkel a., 8	10	5
Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord, der de utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatten.			
373.	Chaenostoma fastigatum fl. alba a., 4	20	5
374.	Collincia bicolor candidissima, hvit a., 6	6	—
375.	" " major a., 6	6	—
376.	" " grandiflora a., 6	8	—
Präktiga infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.			
377.	Collomia coccinea a., kj. inf., 6	10	5
378.	Commelina coccinea , himmelsblå a. kj., 6	20	5
379.	Convolvulus tricolor , blandade kj. a., 10	6	—
380.	" kermesinus violaceus, röd kj. a., 12	10	5
381.	" aureus superbus, ny, kj. a., 10	80	20
382.	" mauritanicus k. p.	—	10
De förstnämnda sås direkt på kalljord om våren. Äro passande för breda infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.			
383.	Cucumis dudaim a.	—	15
Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plummon. Ätbar.			
384.	Celosia cristata , (Tuppkam), pyramidalis plumosa, blandade a. 10	15	5
385.	" " pyramidalis plumosa coccinea	15	5
Utmärkta till plantering af grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varma. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.			
386.	Celosia Huttoni , särdeles dekorativ planta för kalljord	—	15
387.	Cucurbita leucantha longissima (4—6 fot lång frukt)	25	10
Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.			
388.	Cynoglossum coelestinum , blå kj. inf., a. 15	8	5
389.	" linofolium, hvit " " a. 10	5	—
Allmänt kända under namnet "förgät mig ej."			
390.	Cyclanthera explodens a.	40	10
Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås på kalljord.			
391.	Datura fastuosa Huberiana fl. pl. blandad	15	5
Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.			
392.	Delphinium Ajacis fl. pl., hyazintiflorum blandade kj. a., 8	10	5
393.	" " " löfkojblommade " kj. a., 8	15	5
394.	" " " formosum blå kj. p., 36	20	5
Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tack-sammaste blomsterväxterna. Formosum är flerårig, af dessa är denna den vackraste.			
395.	Dianthus barbatus , blandade, p. 10	15	5
396.	" " nanus compactus, blandade, p. 6	50	50
Borstnejlikor äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.			

		Pr crt à port.	
		öre	öre
397.	Dianthus Caryophyllus fl. pl., extra dubbel, 1:ma, 10	—	50
398.	” ” remonterande..... <i>Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.</i>	—	50
399.	” ” fl. pl., blandad, 10	130	25
400.	” ” ” ” tidiga Wiener, 6	70	20
	<i>Dessa tvenne sorter säs på bänk, planteras på kalljord och blomma andra året. S. k. Trädgårdssnejlikor.</i>		
401.	” Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel, 12	20	5
402.	” Heddevigii fl. pl., hvit, 8	35	10
403.	” ” atropurpurea fl. pl., 8	35	10
404.	” ” Laciniatus , blandad, 8	50	10
	<i>Fröet säs på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter.</i>		
405.	Digitalis gloxiniflora alba p., 30	25	10
406.	” ” purpurea p., 30	25	10
	<i>Säs på bänk. Blommor andra året i Juni och Juli.</i>		
407.	Escholtzia californica, gul, kj. inf.	8	5
408.	” ” hvit ” ”	8	5
409.	” Mandarin , orangeröd	40	15
	<i>Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna säs på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabatteväxter.</i>		
410.	Gaillardia amblyodona, storblommig, mörkröd, 15	40	10
411.	” Josephus ” skön, 15	10	5
	<i>Säs på bänk. Praktfull; särdeles passande för grupper.</i>		
412.	Gilia capitata, a. kj. inf., 8	5	—
413.	” tricolor fl. roseo, a. kj. inf., 8	5	—
414.	Godetia Whitneyi flamea, a. kj., 12	15	5
415.	” ” Lady Albemaria Compacta, 8	20	10
416.	” ” Duchess of Albany	70	20
	<i>Vackra och lysande gruppväxter. De två sistnämnda äro nyheter, särdeles praktfulla.</i>		
417.	Gypsophila elegans fl. rosea, smänätt a., 8	8	5
418.	” ” mauralis, rikblommig a., 8	15	5
419.	” ” paniculata, hvit, p., 25	15	5
420.	” ” repens, utmärkt i stenpartier, p., 6	40	10
	<i>Alla sorterna äro mycket användbara för buketter genom sitt fina och lustiga utseende. Säs direkt på kalljord.</i>		
421.	Gramanthus gentianoides rubra, a., 4	8	5
	<i>Prydlig växt på torra platser. Säs i kruka.</i>		
422.	Helianthus globosus fistulosus, fl. pl. a., 40	10	5
423.	” ” argyrophyllus, silfverbladig, a., 30	20	5
424.	” ” nanum fol. var., brokbladig, a., 20	20	15
	<i>Säs på bänk och utplanteras i kraftig jord med skyddadt läge.</i>		
425.	Helichrysum monstrosum, dubbel, storblommig, bland., a., 25	35	10
426.	” ” fl. purpurea a.	40	10
427.	” ” Borussarum Rex, ren hvit, a., 25	40	10
428.	” ” nanum fl. pl., blandad, a., 8	40	10
429.	” ” Procumbens fl. pl., låg ny a., 8	75	20
	<i>Böra säs på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra därför icke saknas i någon blomster-trädgård.</i>		

		Pr ort å port.	
		öre	öre
430.	Helleborus niger , storblommig, hvit, p. kj. (Prustrot)	75	20
431.	Hyazintus candicans , p. t. b., 20	80	20
	<i>Denna sällsynt vackra, från Juli till Oktober blommande lökväxt med hvita blommor, är mycket lätt att odla.</i>		
432.	Iberis amara grandiflora , hvit kj. a., 8	5	—
433.	„ umbellata purpurea Dunette , kj. a., 8.	12	5
434.	„ „ blandade , kj. a., 6—8	10	5
	<i>En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter, har kort blomningstid. Säs på kalljord.</i>		
435.	Ipomea purpurea , blandad, kj. a.	5	—
	<i>Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalter o. d. Kan säs på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras</i>		
436.	Lathyrus odoratus , blandade, Luktärter, kj. a., 30, pr skålp. 1 kr.	3	—
437.	„ „ hvit , kj. a.	5	—
438.	„ „ skarlakansröd , brilliant, kj. a.	5	—
439.	„ „ marmorata , kj. a.	5	—
	<i>Allmänt känd för sin fina lukt.</i>		
440.	Lavatera trimestris , fl. alba, kj. a., 20	8	—
441.	„ „ „ rubra , kj. a., 20	8	—
	<i>Känd under namn Poppelros. Säs på kalljord.</i>		
442.	Linum grandiflorum rubrum	8	5
443.	„ „ roseum	8	5
	<i>Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan säs direkt på kalljord.</i>		
444.	Lobelia erinus , Kejsar Wilhelm, blå, t. b., a., 3.	170	20
445.	„ „ speciosa , mörkblå, t. b., a., 4	50	10
446.	„ „ „ Crystal Palace Compacta , blå, storblommig, t. b., a., 4	135	20
447.	„ „ Compacta alba , hvit, t. b., a., 3.	75	10
448.	„ „ Fürst Bismarck , mörk, purpurröd, låg och tätbygd, t. b., a., 3	—	20
	<i>Böra säs någorlunda tidigt på bänk för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi äga. Blommar från Juni intill sena hösten.</i>		
449.	Lobelia fulgens multiflora , k. p., 30	—	50
	<i>Uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar. Blommorna röda, lysande.</i>		
450.	Lupinus offinus , hög, blå, kj. a., 20	5	—
451.	„ Hartvegi , präktig, blå, kj. a., 20	5	—
452.	„ hirstus , „ röd , kj. a., 30	5	—
453.	„ hybridus carmin med hvitt, kj., a., 25	5	—
454.	„ perenne , blandade, kj., p., 25	15	5
	<i>Alla sorterna säs direkt der de skola blomma i kraftig jord.</i>		
455.	Malope grandiflora alba , hvit, kj., a., 30	5	—
456.	„ „ purpurea , röd, kj., a., 30	5	—
	<i>Allmänt känd. Säs på kalljord.</i>		
457.	Matricaria eximia nana , fl. pl., p., 8.	80	20
	<i>Hvitblommande utmärkt växt för rabatter och ganska användbara till buketter.</i>		
458.	Maurandia , Barklyana, k. p. t. b.	—	15
	<i>Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.</i>		

		Pr ort & port.	
		öre	öre
458 a.	Matthiola bicornis, kj. a., 12	10	5
	<i>Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppnar sig om qvällarna, då den sprider en stark vanilj-lukt långt ikring sig, passar att använda vid illaluktande platser.</i>		
459.	Mesembryanthemum crystallinum, t. b., a., 5	—	10
460	" cordifolia, t. b., a., 3	—	50
	<i>Kristallglänsande blad. Lämplig för torra platser. Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.</i>		
461.	Mimulus hybridus tigrinus, t. b., a., 6	—	15
462.	" " grandiflorus, t. b., a., 6	—	25
	<i>Sås på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.</i>		
463.	Mirabilis Jalapa fol. var., t. b., a., 10	15	5
	<i>Med gulfläckiga blad passande till bladgrupper. Blommorna obetydliga.</i>		
464.	Myosotis alpestris blå, kj. p., 8	30	10
465.	" " hvit, kj. p., 8	30	10
466.	" " oblongata, k. p., 10	—	20
	<i>Fröet kan sås på kalljord, eller och i bänk, för att sedermera utplanteras. Den sistnämnda lämpar sig förträffligt till drifning under glas.</i>		
467.	Nemophila insignis, blå, kj. a.	5	—
468.	" maculata, flammig, kj. a.	5	—
469.	" blandade sorter och färger, kj. a.	5	—
	<i>Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfveiga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.</i>		
470.	Nigella damascena, fl. pl., kj., a., 8	5	—
471.	" hispanica, mörkröd, kj. a., 10	10	5
	<i>Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckta för sitt fina bladverk. Sås på kalljord.</i>		
472.	Nycteria capensis alba, t. b., a., 10	—	10
473.	" selaginoides alba, t. b., a., 4	30	10
	<i>Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.</i>		
474.	Oenotera lamarkiana, gul, kj. p., 30	12	5
	<i>Högt pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.</i>		
475.	Papaver Daneborg, röd, kj., a., ny, 12	25	10
476.	" Murselli, fl. pl., hvit och röd, kj. a., 15	10	5
477.	" pæoniflorum nanum, fl. pl., a., 10	10	5
478.	" blandade sorter, kj. a., 15	10	5
	<i>Vallmo, stora lysande blommor, äro ej nogräknade på läge. Sås på kalljord.</i>		
479.	Penstemon gentianoides, blandad p., 22	—	40
	<i>Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland. Förökas lätt genom stickling.</i>		
480.	Petunia hybrida, bästa blandning, a., 8	30	5
481.	" " grandiflora, fl. pl., k. p.	—	50
	<i>Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. Den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna sås på bänk.</i>		
482.	Phlox drummondii, bästa blandning, t. b. a., 12	30	10
483.	" " " " 1:ma extra	40	10
484.	" " " " alba, rent hvit	60	10

		Pr ort å port.	
		öre	öre
485.	Phlox drummondii , atropurpurea, mörkröd	60	10
486.	" " grandiflora, bästa blandning, 1:ma	50	10
487.	" " " Coccinea	80	15
488.	" " nana compacta, Hortenciaflora, 6	—	40
489.	" " " nivea (snöboll)	—	40
490.	" " " Victoria, mörkröd	—	40
491.	" perennis, blandade, kj. p., 30	—	25
<i>Phlox drummondii</i> utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. <i>Ph. compacta</i> är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling. <i>Ph. perennis</i> utmärker sig för sin långa ihållande blomning samt uthärdar våra kalla vintrar i det fria.			
492.	Portulaca grandiflora , fl. pl., 1:ma, t. b., a., 5	—	25
<i>En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra och varma platser.</i>			
493.	Phacelia congesta , blå, kj., a., 10	10	5
<i>Utmärkt att så i närheten af Bigårdar.</i>			
494.	Primula Auricula , blandade, p., 5	100	25
495.	" veris " p., 5	75	15
<i>Sås på bänk och sedan utplanteras på sina bestämda platser då de blomma tidigt påföljande vår.</i>			
496.	Pyretrum carneum , kj., p.	50	10
<i>Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.</i>			
497.	Reseda odorata , kj., a., 8	8	5
498.	" " grandiflora, kj., a., 8	8	5
499.	" " gigantea, kj., a., 10	20	5
500.	" " thyrsoides, pyramidbukett, kj., a., 10	20	5
501.	" " grandiflora Victoria, kj. a., 10	60	15
<i>Den sistnämnda har glänsande röda blommor. Reseda kan odlas i kruka såväl som på kalljord. Är allmänt omtyckt för sin fina lukt.</i>			
502.	Rhodante manglesii , a., 10	50	10
503.	" atrosanguinea, a., 10	—	50
<i>Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.</i>			
504.	Salpiglossis variabilis grandiflora, blandad, t. b. a., 20	80	10
505.	" " " nana, blandad, t. b. a., 10	80	10
<i>Utmärkt vackra rikblommiga gruppväxter. Kan sås i bänk och på kalljord.</i>			
506.	Saponaria multiflora compacta, röd, t. b., a., 4	10	5
507.	" " " hvit, t. b., a., 4	15	5
<i>Särdeles användbara till mindre grupper. Vackra och rikblommiga med stjernlika blommor. Sås på bänk.</i>			
508.	Scabiosa grandiflora major, fl. pl., blandad, t. b., a., 30	20	5
509.	" " " nana, fl. pl., " t. b., a., 10	10	5
<i>Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter. Blommar in på sena hösten.</i>			
510.	Senecio elegans , fl. p., blandade, t. b., a., 12	50	10
511.	" " nanus albus, t. b., a., 6	70	15
512.	" " purpureus, t. b., a., 6	70	15
<i>Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinerarialika blommor i flock, så att endast bara blommor synas.</i>			
513.	Statice sinuata , skön blå, t. b., p., 10	20	5

		Pr ort à port.	
		öre	öre
514.	Silena Armeria, röd, kj., a., 8	10	5
515.	" " hvit, kj., a., 8	10	5
<i>Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.</i>			
516.	Sedum Fabaria, t. b., p., 6	—	15
517.	Tagetes patula ranunculoides, pl., a., 8	15	5
518.	" sulphuera erecta, pl., a., 8	15	5
519.	" signata pumila, a., 8	25	10
<i>Gammalt kända blomsterväxter, allmänt kallade Sammets-blommor.</i>			
520.	Torenia Fournieri, med blå vackra blommor, t. b., p., a....	—	50
521.	Tropæolum majus, blandad, kj., a., 8	3	—
522.	" " nanum purpureus, kj., a.	10	—
523.	" " " atrococcineum, kj., a.	10	—
524.	" " " King of Tom Tumbs, t. b., a.	12	5
<i>Mörk, skarlakansröd, lag.</i>			
525.	" " " King Theodore, svartröd, t. b., a.	12	5
526.	" " " Ruby King, vacker, t. b., a.	12	5
<i>De tre sistnämnda sorterna äro särdeles vackra och lysande. Förtjena framför många andra att begagnas till gruppväxter. Höjd 6 à 8 tum.</i>			
527.	Tunica saxifraga, kj., p., inf. 3	15	5
528.	Trichosanthes , Ormgurka, a., 8	15	5
<i>En intressant gurksort, som lemnar ända till 6 fots långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.</i>			
529.	Verbena hybrida, 1:ma blandade, t. b., a., 5	90	15
530.	" Candidissima, hvit, t. b., a., 5	115	15
531.	" Coccinea, röd, a., 5	115	15
<i>Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.</i>			
532.	Viola tricolor maxima, blandade, 1 Rang	50	10
533.	" " " Schneevitschen, rent hvit	65	10
534.	" " " goldrand	60	10
535.	" " " Kaiser Wilhelm, blå	70	10
536.	" " " nigra, svart	50	10
<i>Jättepenscéerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomna. De uthärdade ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.</i>			
537.	Viola odorata semperflorens, kj. p., 3	—	20
<i>Blommor året om med ljusblå, väluktande blommor.</i>			
538.	Xeranthemum annuum grandiflorum, pl., kj., a., 10	40	15
<i>Vacker rikblommig Immortell.</i>			
539.	Zinnia elegans, blandade, t. b., a., 15	10	5
540.	" " purpurea, pl., t. b., a., 15	40	10
541.	" " Hageana, fl. pl., blandad extra, t. b., a., 8	140	20
<i>Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Hageana egnar sig för plantering på grupper. Trifres i torr mager jord på soliga platser.</i>			

Dekorativa Bladväxtfrön.

		Pr ort	port.
		öre	öre
542.	Acanthus mollis , 12	10	5
	<i>Vackra antikformiga mjuka blad.</i>		
543.	Amaranthus Henderi , 15	50	10
	<i>Blad med de mest lysande färgspel.</i>		
544.	„ melancholicus ruber , 10	10	5
545.	„ nobilis pyramidalis , ljusröd, 20	—	15
546.	„ salicifolius , mycket dekorativ, 15	—	10
547.	„ tricolor giganteus , 15	15	5
	<i>Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.</i>		
548.	Artemisia annua , 50	—	10
549.	„ gracilis , 60	—	10
550.	„ argentea , 10	40	15
	<i>De två förnämnda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra säs i bänk.</i>		
551.	Atriplex hortensis purpurea , 50	6	—
552.	„ cupreata rosea , 50	10	5
	<i>Gifva god effekt med sina mörkröda blad i både bladgrupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.</i>		
553.	Beta brasiliensis , silfverhvita bladstjelkar, 12	10	5
554.	„ guldgula „ 12	10	5
	<i>Växtsätt och behandling likt rödbetor.</i>		
555.	Bocconia japonica , 20	50	10
	<i>Flerårig skön bladplanta. Fröet grov oftast ej förr än andra året.</i>		
556.	Brassica ol. variegata , hvitfläckig, 40	15	5
557.	„ „ „ rödfläckig, 40	15	5
	<i>Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter.</i>		
558.	Canna , blandade sorter	10	5
559.	„ coccinea vera , skarlakansröda blommor	20	10
560.	„ discolor violacea , bladen bruna	30	10
561.	„ metallica , bladen metallglänsande	75	25
562.	„ purpurea hybrida , bladen bruna	30	10
563.	„ Warscewiczoides , bruna schatterade blad	40	10
564.	„ Zebrina	30	10
565.	„ gigantea , 4 fot hög, ståtliga gröna blad	15	5
	<i>Säs i kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kulljord. Cannorna äro bland de vackraste bladväxter.</i>		
566.	Cannabis gigantea , Jättehampa, 75	10	5
	<i>Säs på halvvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.</i>		
567.	Cardus marianus , 20	20	10
	<i>Tistelartad med brokiga blad.</i>		
568.	Centaurea candidissima , 6	400	50
569.	„ Clementii , 8	100	20
570.	„ gymnocarpa , 12	90	20
	<i>Alla 3 sorterna hafva silfverhvita blad. Äro nästan oombärliga vid ornering af bladgrupper. Säs i kruka.</i>		

		Pr ort & port.	
		öre	öre
571.	Cerastium Biebersteini , 3	100	25
572.	" tomentosum , 3	100	25
	<i>Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintren ute och kunna sås på kalljord.</i>		
573.	Chamæpence Casabonæ , 8	—	30
574.	" diacanta , 8	40	20
	<i>Tvenne vackra tistelarter. Fröet bör sås i kruka.</i>		
575.	Cineraria maritima , 12	15	5
576.	" candidissima , 5	40	10
	<i>Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.</i>		
577.	Echeveria globosa , 3	—	50
578.	" metallica , 3	—	75
579.	" " secunda , 3	—	50
	<i>Vackert rosettformiga växter; sås i kruka. Öfvervintras frostfritt.</i>		
580.	Erianthus Ravennæ	25	10
	<i>Ett flerårigt, vackert och storväxt gräs med prydliga blomvippor.</i>		
581.	Eucalyptus globulus , Feberträdet	60	20
	<i>Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.</i>		
582.	Gynerium argenteum , silfvergräs, 30	—	15
	<i>Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående i gräsplaner.</i>		
583.	Heracleum giganteum	15	5
584.	" eminens	15	5
	<i>Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 8 å 10 fot höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.</i>		
585.	Holcus saccharatus , sockerrör	8	5
	<i>Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. 3 fot högt. Bör sås på bänk.</i>		
586.	Hordeum jubatum (Norska ax), 15	10	5
	<i>Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.</i>		
587.	Lavatera arborea , 60	—	20
	<i>Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös fet jord, blifva en verklig prydnad.</i>		
588.	Nicotiana, atropurpurea , 40	—	10
589.	" gigantea , 60	—	10
	<i>Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Den förstnämnda har röda lysande blommor.</i>		
590.	Onopordon tauricum	10	5
	<i>Två-årig tistelart, som första året blir 1 å 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.</i>		
591.	Oxalis atropurpurea , 3	50	10
	<i>Furpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.</i>		
592.	Perilla arguta nankinensis , 10	10	5
593.	" fol. atropurpureis , 10	10	5

	Pr ort	a port.
	öre	öre
594. Perilla macrophylla crispa compacta , 10	15	5
<i>Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk.</i>		
<i>592 har bruna metallglänsande blad. 593 har mörkare, fransade blad. 594 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.</i>		
595. Pyretrum partinifolium aureum , 4	50	10
596. " " " selagenoides , 3	150	40
<i>Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra säs på bänk och omskolas.</i>		
597. Ricinus communis major (Underträdet), 60	5	—
598. " bourbonienses arboreus , 70	8	—
599. " purpureus major , 60	8	—
600. " sanguineus minor , 30	10	—
601. " " tricolor , 30	10	—
602. " Gibsonii , mörkröda, glänsande blad, 30	10	—
<i>Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka.</i>		
<i>Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.</i>		
603. Salvia argentea	15	5
<i>Stora silfvergrå, häriga, uteser marken liggande blad.</i>		
<i>Är två-årig, men vackrast första året. Säs på bänk.</i>		
604. Santolina maritima , 6	40	10
<i>En mycket vacker brokbladig för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.</i>		
605. Solanum atropurpureum , purpuröda stjelkar, 30	25	10
606. " laciniatum , stora, mörkgröna blad, 50	20	10
607. " robustum , stora, brunaktiga blad, 20	—	25
608. " pyracantum , med röda taggar, 12	—	20
609. " marginatum , bladen hvita med gula ränder, 20	20	10
610. " Warszewiczoides , stora taggiga mattgröna blad, 20	—	25
611. " cyanathum , storbladigast af alla, 2 fot	—	25
<i>Alla solanumarterna äro mycket dekorativa på fritt land.</i>		
<i>Fördras varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra säs i kruka.</i>		
612. Spergula pilifera aurea	—	75
<i>Ny praktfull guldgul infattningsväxt, låg.</i>		
613. Stachys lanata , silfvergrå blad, 8	20	10
<i>Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.</i>		
614. Wigandia caracasana , 25	—	10
615. " Vigierii , 25	—	10
<i>Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Säs i kruka med ringa betäckning.</i>		
616. Zea Caragua , jättemajs, 60	4	—
617. " Japonica fol. var. , 30	4	—
618. " gracilima , miniatur-majs, 10	4	—
<i>Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.</i>		

Dekorations-gräs.

619. Agrostis nebulosa a., 10	—	10
620. " pulchella , a., 15	—	10
<i>För buketter och infattningar tjenliga gräs. Säs på bänk och sedan utplanteras.</i>		

		Pr ort & port.	
		öre	öre
621.	Andropogon argenteum p., 10..... <i>Vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.</i>	—	10
622.	Briza maxima compacta a., 8	10	5
623.	Bromus brizaformis a., 8	10	5
	<i>Vackra bukettgräs. Kunna sås på kalljord.</i>		
624.	Eragrostis elegans a., kj., 8.....	10	5
625.	Eulalia japonica	—	30
	<i>Cirka 5 fot hög och 10 fot i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt såsom fristående i gräsplaner.</i>		
626.	Lagurus ovatus a., 10	10	5
627.	Pennisetum Longistylum , t. b., a., 10	—	10
	<i>Fjädergräs.</i>		
628.	Stipa elegantissima p., 30	—	10
629.	” penata pl., 30.....	20	10
	<i>Blommor i Maj—Juni med böjda blomvippor, som hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.</i>		
630.	Blandade prydnadsgräs	15	10

Krukväxter.

631.	Acacia armata , k. p.	—	10
632.	” dealbata , k. p.	—	20
633.	” lophanta speciosa , k. p.	30	10
634.	” longissima elegans , k. p.	—	10
	<i>Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. 2-åriga exemplar af lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.</i>		
635.	Angelonica grandiflora , k. p.	—	60
	<i>Blommor. Blå med hvitt. Välluktande.</i>		
636.	Asclepias curassavica , p., t. b.	—	10
	<i>Krukväxt, som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.</i>		
637.	Aralia Sieboldi , k. p.	—	50
	<i>Stållig dekorationsväxt, såväl i det fria som i boningsrum och växthus. Sås i kruka.</i>		
638.	Begonia boliviensis , p.	—	50
639.	” Froebeli , ny praktfull, p.	—	50
640.	” Emperor , lysande röd, storblommig, p.	—	65
641.	” robusta prefekta, ny, låg, compact, cinoberröd, glänsande, p.	—	75
642.	” Sedeni	—	50
643.	” Semperflorens rosea , vacker till grupper på varma platser, p.	—	25
644.	” Hybrida , fl. pl., blandade, med vackra dubbla blommor i flera varieteter, p.	—	75
645.	” blandade praktsorter	—	50
	<i>Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der de göra en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats vid + 10—15 graders värme.</i>		

	Pr	ort	a port.	
			öre	öre
646. <i>Coffea arabica</i> , kaffeträdet, 4 frön 25 öre, p.	—	—	—	—
647. <i>Calceolaria hybrida</i> , storblommig, blandade, p.	—	—	—	50
<i>Sås i kruka. Betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hear för sig. Öfvervintras nära glas i kallrum.</i>				
548. <i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , a.	—	—	—	10
649. " " " <i>coccinea</i> , a.	—	—	—	10
650. " " " <i>Glasgow, Price extra</i> , a.	—	—	—	20
<i>Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.</i>				
651. <i>Cyclamen persicum</i> , p.	—	—	—	60
652. " " <i>grandiflorum atrorubrum</i> , p.	—	—	—	90
<i>Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som släckiga blad. Kultur: se handbok i Srenska Trädgårdsskötseln 1876. 7:de häftet.</i>				
653. <i>Cobea scandens</i> , k. p. s.	—	—	—	25
<i>Snabbväxande slingerväxt med blå, stora klockformiga blommor.</i>				
654. <i>Corypha australis</i> , skärmpalm, p.	—	—	—	75
655. <i>Chamaerops exelsa</i> , dvärg-palm, p.	—	—	—	25
656. " " <i>humilis</i> " p.	15	—	—	10
<i>Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.</i>				
657. <i>Cineraria hybrida</i> , 1 Rang, p.	—	—	—	40
658. " " <i>fl. pl. p.</i>	—	—	—	60
<i>För att erhålla stora starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6 tums krukor. Fordrar fet lätt jord.</i>				
659. <i>Coleus hybridus</i> , nyaste praktsorter, p.	—	—	—	50
<i>Sås i kruka De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.</i>				
660. <i>Cliantus puniceus</i> , p.	—	—	—	25
661. " <i>Dampieri</i> , p.	—	—	—	60
<i>Praktfulla krukväxter.</i>				
662. <i>Cuphea platycentra</i>	—	—	—	20
663. " <i>Roezli grandiflora superba</i> , ny storblommig, röd ...	—	—	—	50
<i>Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.</i>				
664. <i>Cupressus pyramidalis</i> , p.	10	—	—	—
665. " <i>Lawsoniana</i> , p.	20	—	—	5
666. " <i>Knightiana</i> , p.	40	—	—	10
<i>Cupresser höra här till våra krukväxter, ehuruval de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.</i>				
667. <i>Cordyline australis</i> (Dracena), p.	—	—	—	50
668. " <i>indivisa</i>	—	—	—	50
669. " " <i>latifolia</i> , p.	—	—	—	50
670. " " <i>lineata</i> , p.	—	—	—	50
<i>Ståtliga dekorationsväxter. Lämpar sig förträffligt för boningsrum.</i>				
671. <i>Fuchsia hybrida</i> , p.	—	—	—	50
672. " <i>boliviensis</i> , p.	—	—	—	60
<i>Båda sorterna sås i kruka. Betäckas föga. Genom frösädd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.</i>				
673. <i>Gloxinia hybrida crassifolia erecta</i> , p.	—	—	—	50
674. " " <i>robusta</i> , blandade, p.	—	—	—	50
<i>Fröet sås i kruka utan betäckning. Är en skönhet för varnhus.</i>				

		Pr ort à port.	
		öre	öre
675.	Gladiolus gandavensis hybridus , p. <i>Fröet säs på bänk. Blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.</i>	40	10
676.	Gompherena globosa fl. purpurea, a.	—	10
677.	" " nana rubra, a. <i>Vacker, klotformig eternell. Fordrar fet jord och mycket värme.</i>	—	10
678.	Linaria Cymbalaria , a. <i>Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.</i>	—	20
679.	Mimosa pudica , sensitiva (oskuldsträdet), p.	—	10
680.	Ononis rotundifolia , p. <i>Utmärkt till drifning under vintern.</i>	—	20
681.	Pelargonium scarlet zonale , p.	120	25
682.	" Eng. storblommig, p. <i>Säs i kruka. Af frösädd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.</i>	—	70
683.	Primula Chinensis fimbriata alba , extra, p.	—	60
684.	" " " rubra, " p.	—	50
685.	" " " Kermesina, extra, p.	—	50
686.	" " " filicifolia alba, extra, p.	—	60
687.	" " " i bästa blandning, p.	—	25
688.	" " " fl. pl., alba, p.	—	75
689.	" " " fl. pl., rubra, p. <i>Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet säs i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjord.</i>	—	90
690.	Trachelium album , p.	—	15
691.	" coeruleum, p. <i>Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.</i>	—	15
692.	Thuja occidentalis , p.	30	10
693.	" orientalis, p.	15	5
694.	" pyramidalis, p.	20	10
695.	" aurea, p. <i>Fröet grov långsamt. De två förstnämnda uthärda vara vintrar i det fria, under torr betäckning.</i>	40	10
696.	Tydæa hybrida , p. <i>Behandling se Gloxinia.</i>	—	50

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnads- växter

för vårt klimat passande sorter med säkra namn, i goda exemplar.

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Äpleträd, halfstammiga och dvärgstam.....	—	100
Päronträd, " " ".....	—	100
Plommonträd, " " ".....	—	150
Bigaråträd, " " ".....	—	150
Särskild förteckning på sådana kan erhållas.	—	—
Krusbärsbuskar, med namn, 1:ma sorter.....	—	20
" utan ".....	—	15
Vinbärsbuskar, stora röda (Körsbärs).....	—	15
" " hvita (Champagne).....	—	15
" " låga, svarta.....	—	15
" " höga, ".....	—	15
Hallon, röda, Antwerpiska.....	400	5
" gula.....	400	5
" Engelska röda, stor präktig sort.....	800	10
Smultron, Mammouth.....	200	—
" Keens Seedling.....	400	—
Denna sort har befunnits af alla försökta vara den lämpligaste till drifning.	—	—
" White pine apple, en ny stor präktig sort, med hvita frukter.....	200	—

Ständigt gröna växter.

Mahonia aquifolium.....	—	50
Hedera helix.....	—	25
Coniferer, Pinus Cembra brödtall.....	—	50
" " Abies Præcocs, gran.....	—	75
" " strobis.....	—	50
Cupressus Lawsoniana, 3 fot hög.....	—	175
Thuja occidentalis, 3 à 4 fot höga.....	—	150
" orientalis, 1 fot höga.....	—	50

Häckväxter.

Alm, 4-årig, bilda starka häckar.....	200	—
Caragana arborescens (Sibiriskt ärtträd).....	150	—
Hagtorn, Crat. oxyc., 2-årig, pr 1,000 st. 15 kr.	165	—
" " 3-årig, " " " 18 ".....	200	—
Ligustrum vulgare.....	200	—
Salix viminalis, ytterst snabbväxande.....	250	—
" helix.....	250	—

Träd och Buskar.

	Pr 100 st.	Pr st.
	öre	öre
Lönn (<i>Acer platanoides</i>), 10 fot höga.....	—	50
Lärkträd (<i>Pinus Larix</i>), 6 à 8 fot höga	—	30
Fläder (<i>Sambucus racemora</i>)	—	15
„ „ „ ngra)	—	15
Spiræa, flera olika sorter	—	20
Salix acutifolia	—	10
„ argentea	—	12
„ vitelliana	—	12
„ daphnoides	—	10
„ elegantissima	—	10
„ babylon yellow	—	10
„ nigricans	—	10
Syrenor (<i>syringa chinensis</i>), 3 fot höga	—	75
Pyramidpopplar, 5 à 6 fot höga	—	75

Törnrosor för kalljord.

Rotäktä, buskformiga, hädiga, med namn	—	50
„ stamformiga med 3 à 4 fots höga stammar	—	150

Plantor

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och Meloner i krukor	20	1	50	—	—
D:o för kalljord	—	—	15	1	—
Mejram och Timjan	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	30
D:o skoladt	—	—	—	—	50
Sallad	—	—	—	—	25
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	25
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål, Säfstaholms 1:ma	—	—	—	—	25
Bryssel-, Krus- och Sockertoppskål	—	—	—	—	25
Blomkål, Erfurter Dverg-, 1:ma	—	—	10	—	75
D:o vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter, Säfstaholms gula	—	—	—	—	10
Ettåriga Blomsterplantor.					
Aster, sorterad, omskolad	—	—	—	1	—
D:o blandad	—	—	—	—	50
Löfkojor, sorterade, omskolade	—	—	15	1	25
D:o blandade 1:ma	—	—	12	1	—
Phlox drummondi, 1:ma omskolade	—	—	—	—	75
D:o d:o vanlig	—	—	—	—	50
Petunia, vanlig	—	—	—	—	50
Nejlikor, Dianthus chinensis i flera sorter	—	—	—	—	50
Antirrhinum, lejongap	—	—	—	—	50
Verbenor, 1:ma sorterade	—	—	15	1	25
D:o blandade	—	—	12	1	—
Zinnia elegans, 1:ma sorterade	—	—	—	—	50
Celosia, flera sorter i krukor	12	1	—	8	—
Balsaminer d:o	10	—	80	—	—
Pensée, Viola tricolor maxima, 1:ma	—	—	12	1	—
Lobelia erinus, finaste sorter, skolade	—	—	—	1	—
D:o d:o vanliga d:o	—	—	—	—	75
D:o Fulgens i kruk	12	1	—	—	—
Pelargonier Scharlet i krukor	15	1	25	—	—
D:o d:o Rex Atkinson	25	2	25	—	—
Tropæolum, Majus Nanum, sorterad	—	—	—	1	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	50

Fleråriga Blomsterplantor.

	Pr st. öre	Pr 10 st. Kr. öre	Pr 100 st. Kr. öre
Artemisia stelleriana, hvitbladig infattningsväxt	10	— 80	— —
Bellis perennis, fl. pl., vit och röd	—	— —	2 50
Calystegia sepium, slingerväxt	10	— 80	6 —
Delphinium formosum (Riddarsporre)	25	2 25	— —
D:o Barlovii	10	— 80	— —
D:o Chinensis azureum	10	— 80	— —
Dianthus carophyllus, fl. pl., 1:ma (Nejlikor)	15	1 30	12 —
D:o barbatus (Borstnejlikor) blandade	10	— 80	6 —
Declytra spectabilis (Lyrblomma)	25	2 25	— —
Hieracium auranticum	6	— 50	— —
Hoteia japonica (Spiraea)	25	2 25	— —
Iris siberica (Svärdslilja)	20	1 75	— —
Lilium bulbiferum	15	1 20	— —
Lupinus polyphyllus	8	— 60	— —
Pæonia chinensis, flera variteter	50	4 —	— —
D:o officinalis (vanlig pion)	25	2 25	— —
Polemonium coeruleum	8	— 60	— —
Parmica vulgaris (Tusensköna)	5	— 40	— —
Primula veris elatior	10	— 80	— —
Hundrofvä (Bryonia alba)	15	1 20	— —
Viola odorata, fl. pl., (Luktviol)	10	— 80	— —
Vinca minor (Vintergröna)	—	— 3	— —
Stockrosor (Althea rosea) öfvervintrade i krukor	20	1 70	15 —

Bladväxter.

Amaranthus i flera sorter	—	— 15	1 —
Achyranthus Lindeni i kruka	15	1 35	12 —
Althernantera amoena	—	1 35	12 —
Artemisia annua	3	— 20	— —
D:o argentea	4	— 30	2 —
Canna Indica med mörka blad	30	2 50	— —
D:o d:o vanliga grönbbladiga	25	2 25	— —
Cannabis gigantea (Hampa) i kruka	12	1 —	— —
Centaurea candidissima i kruka	25	2 25	— —
D:o gymnocarpa m. fl. i kruka	15	1 35	— —
Chamaepeuce diacanta i kruka	15	1 25	— —
Cineraria maritima	—	— 15	1 —
D:o d:o candidissima	—	— 20	1 50
Menta pullegia	—	— —	1 50
Nicotiana atropurpurea i kruka	15	1 25	— —
Oxalis atropurpurea	—	— —	1 —
Perilla nankinensis i flera sorter	—	— 15	1 —
Pyretrum partenifolium aureum	—	— 10	— 75
D:o d:o selaginoides	—	— 12	1 —
Ricinus, i flera sorter, i kruka	15	1 25	— —
Solanum, i flera sorter, i kruka	15	1 20	— —
Zea caragua och Japonica fol. varig. i kruka	12	1 —	— —

Dahlier.

Af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotnölar till pris af 25 à 50 öre pr st. så långt förrådet räcker.

Obs Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris

för nya praktsorter	40 öre pr st.
» vackra äldre sorter	20 » »
» rummel.....	12 » »

Färgnyanser och höjdbestämmning uppgifvas.

Diverse.

Buketter och **Begravningskransar** af friska blommor och grönt alla årstider, och sker försändelser deraf med största omsorg.

Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder till de mest billiga priser.

Sidenband till begravningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, Svenska, Belgisk modell, pr st. 1: 25.

» Saynor » » 2: 50.

Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, per styck 2: 50 kr.

Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklippning af grenar ur träd, per styck 3: 50.

Ympvax, gult, pr skålp. 1: 50.

- Lilium Lancifolium Rubrum**, starka lökar, pr st. 45 öre.
 " " **Album**, " " " 100 " "
 " **Auratum**, " " " 200 " "
Gladiolus Brechlyensis, starka lökar, pr 100 st. 3: 50,
 pr st. 6 öre.
 " **gandavensis**, starka lökar, pr 100 st. 15 kr.,
 pr st. 18 öre.
Polyanthus tuberosa, fl. pl., pr st. 40 öre.
Raffiabast, ett utmärkt bindmateriel, pr skålp. 90 öre.

Krukformar till gödselkrukor.

4-tums pr st. 3 kr.
 3- " " 2: 50

Spritningsapparater

för växter i boningsrum samt för att sprita vatten i buketter,
 som derigenom längre hålla sig friska, pr st. 50 öre.

Insecticid,

på flaskor från 50 öre till 2 kr. pr st. Ett förträffligt medel att
 fördrifva ohyra med såväl på växter som djur.

Extra Blomstergödning

pr burk 50 öre.

Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Utvalda Krukväxter

för boningsrum till billiga priser.



