Priskurant för år 1888 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PRISKURANT

för år 1888

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön

Blad-, Blomster- och Köksväxtplantor

Frukt- och Parkträd

Bär- och Prydnadsbuskar

Häckplantor

samt

Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. Ahlsén

adr. ***Flen.***

Nyköping
Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri
1888.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1888 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon, som för det afsedda behofvet kan sig deraf betjena.

Till ärade kunder samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min vördsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt försöka att bibehålla densamma med att tillhandahålla såväl Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris; men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhaltiga, bör derför ej alltid ses på priset, för till utsäde kan man aldrig få godt nog. Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i godt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor, jag har anlitat, samt alltid derifrån erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hädanefter med säkerhet påräkna dylika.

Till följd af den förlidet år här i landet gynnade fröskörd, som är af god beskaffenhet, har jag inköpt ej obetydligt med svenskt frö af goda och kända sorter, som här fördelaktigast kunna odlas, nemligen **Hufvudkålarter, Kålrötter, Rofvor, Rädisor, Rättikor, Ärter, Bönor, Sallad, Dill** och **Spenat,** hvarför jag härmed vill särskildt framhålla fördelen utaf att använda inhemskt frö, och dertill den nationalekonomiska vinst, som kan erhållas derigenom, att både förbruka och odla detsamma.

Underrättelser.

Reqvisitioner önskas helst noterade på den i priskuranten åtföljande reqvisitionslista, eller ock särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Önskligt vore om Herrar reqvirenter i god tid ville insända sina reqvisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan derutaf inträffa, hvilket är obehagligt både för afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kan upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gerna rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, såvida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C. G. Ahlsén, adr.: *Flen.*

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för sednare ingångna order kunna betjena dermed.

Köksväxtfrön.

För undvikande af onödig skrifning å reqvisitioner behöfva endast numren uppgifvas.

OBS. Mindre än 25 ort säljas ej efter skålpundspris; qvantiteter derunder beräknas efter ortpris.

N:r		Pr ℔ öre	Pr ort öre
1.	**Bönor,** *Välska,* vanliga s. k. Bondbönor (Vicia faba)	20	—
2.	„ „ Windsor, stora hvita Engelska	35	—
3.	„ „ „ gröna „	35	—
4.	„ „ Mazagan, små tidiga goda	25	—
	„ *Krypbönor* eller halfstammiga:		
5.	„ „ tidiga, extra, långa, breda svärds-	45	—
6.	„ „ „ Holl. svärds-, till drifning	50	—
7.	„ „ ordinära, svärds-, Svenska	75	—
	Denna sort är i bördighet och godhet nästan jemförlig med störbönan och af stort värde för dem, som icke kunna eller vilja använda störar. Lika tidig som Svenska störbönan.		
8.	„ „ Osborns, tidigast till drifning	40	—
9.	„ „ Ilsenburger, passande till drifning	35	—
10.	„ „ Socker-, bryt-, fina hvita	45	—
11.	„ „ hvita, perl-	45	—
12.	„ „ Mont d'or, tidiga vaxgula, ny sort	45	—
13.	„ „ vanliga bruna, Svenska	20	—
14.	„ *Störbönor,* extra, breda, svärds- (Phaseolus vulgaris)	65	—
15.	„ „ ordinära, breda, svärds-	55	—
16.	„ „ jätte-, socker-, med vaxgula skidor	75	—
17.	„ „ Rosenbönor, rödblommande	38	—
18.	„ „ „ tvåfärgade	40	—
	Störbönor fordra fet, myllrik jord, samt ett varmt, skyddadt läge; böra ej utsättas förr än i början af Juni.		
19.	**Cikoria,** Magdeburger (Cicorium Intybus)	85	3
	Cikoria fordrar fet jord. Rötterna äro utmärkta som kaffesurrogat.		
20.	**Championbrut,** i kakor, Engelskt	50	—
	Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus eller i lådor, som ställas under hyllorna i växthus, hvarest man kan hafva + 15 à 18° C. Lådorna fyllas med varmt häströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 à 25° sönderbrytas de tegelstensformiga kakorna i 2 à 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 à 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hvarefter locken ej mer påläggas.		

		Pr ℔ öre	Pr ort öre
	Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner, fortfarande omkring 3 månader.		
21.	**Dill** (Anetrum graveolens)	65	—
22.	**Dragon** (Artimisia dracunculus) à port. 25 öre. *Oundviklig vid insaltning af gurkor.*		
	Gurkor (Cucumis sativus), *för list eller friland:*		
23.	„ små Druf- eller Vesterås-	220	5
24.	„ Ordinära, gröna, rikbärande	600	10
25.	„ Holländska, hvita, halflånga, tidiga	800	12
26.	„ Slang-, gröna, förbättrade	800	12
27.	„ „ hvita, långa	800	12
28.	„ Walzen von Athén, långa, gröna	800	12
29.	„ tidiga, gröna, ryska	200	5
	„ *för drifbänkar:*		
30.	„ Noa's, tidig, ny sort och särdeles rikbärande à port. 20 öre	—	200
31.	„ Non plus ultra, grön „ 15 „	—	100
32.	„ Rhum von Erfurt, hvit, stor, utmärkt „ 15 „	—	150
33.	„ „ Quedlinburg, „ snöhvit „ 15 „	—	125
34.	„ Arenstädter, jätte-, grön „ 15 „	—	200
35.	„ „ „ hvit „ 15 „	—	200
36.	„ Rollisons telegraf, grön, mycket lång „ 20 „	—	250
37.	„ Man of Kent „ 10 „	—	100
38.	„ Sillig's hvita „ 15 „	—	150
39.	„ Säfstaholms, hvita „ 15 „	—	125
	Särdeles utmärkt såväl för sin tidighet som härdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen. *Alla gurksorter fordra sol, luft och värme samt kraftig och lucker jord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut.*		
40.	**Isop** (Hysopus officinalis) *Säs direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.*	175	4
41.	**Krassa** (Lepidium sativum), sommar- eller krusig bladkrassa *Bladkrassan användes späd såsom Sallad och något större såsom kål. Den är ej så nogräknad på jordmon.*	40	2
42.	„ (Tropaolum majus), Indiansk *Den indianska krassan odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till Sallad.*	120	3
43.	**Kronärtskockor** (Cynara scolymus), gröna Franska	—	12
44.	„ violetta „	—	15
45.	„ „ Italienska	—	10
	Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra u drifvas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4-tums- och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på tre fots afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning, såsom myrstack eller dylikt, på platsen, der de äro planterade, äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.		
46.	**Hvit hufvudkål** (Brassica oleracea capitata) *Säfstaholms låga och fasta hima; fröet odladt här på*	400	6

		Pr ½ öre	Pr ort öre
	platsen. Denna kålsort har på sednare tid vunnit ett allmänt erkännande.		
47.	**Hufvudkål,** tidig sockertopp	—	6
48.	„ „ Yorker, hvit	—	6
49.	„ „ Erfurter, „ rund	—	6
50.	„ „ „ blodröd „	—	6
	Här ofvan uppgifna kålsorter fordra starkt nygödslad, lerhaltig jord.		
	Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):		
51.	„ stor, hög	—	5
52.	„ låg	—	6
53.	„ Aigburth, ny utmärkt Engelsk sort med stora fasta hufvud	—	12
	Kruskål (Brassica oleracea laciniata):		
54.	„ låg, grön, extra	—	5
55.	„ „ svartbrun, krusig	—	5
56.	„ hög, „ „	—	5
57.	„ „ grön „	—	5
58.	„ „ „ mosskrusig, särdeles vacker	—	8
	Bladkål (Brassica oleracea acephala):		
59.	„ rödfläckig, Fjäder-	—	10
60.	„ hvitfläckig „	—	10
61.	„ palm- eller jätte-	—	5
	Den röd- och hvitfläckiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.		
	Blomkål (Brassica oleracea botrytis):		
62.	„ Erfurter, dvärg, äkta 1:ma à port. 25 öre	—	160
63.	„ „ tidig, stor, extra	—	50
64.	„ Kejsar-, särdeles tidig och god	—	45
65.	„ Berliner-, tidig, passande till drifning	—	50
66.	„ Engelsk, tidig	—	15
67.	„ „ sen	—	15
68.	„ Walcheren, stor, präktig	—	15
69.	„ Stadtholder	—	15
70.	„ Frankfurter, jätte-	—	20
	Blomkålen fordrar samma gödning och jordmån som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvud, men ej i torr väderlek. *Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen, så att den redan i Mars bör sås på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.*		
	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):		
71.	„ hvit Wiener	—	6
	Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som Kålrötter.		
	Kålrötter (Brassica napus rapifera):		
72.	„ Säfstaholms gula, 1:ma	100	3
	Fröet odladt här på platsen. Kålroten sås vanligen på kalljord så snart jorden låter bearbetas och täckas med ett tunt lager träaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 1½ fots afstånd från hvarandra i fet jord.		

		Pr ℔ öre	Pr ort öre
	Kärleksäple eller **Tomates** (Solanum Lycapersicum):		
73.	„ „ gula	—	10
74.	„ „ röda	—	10
	Sås i drifbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad, varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.		
75.	**Körfvel** (Scandix odorata), Spansk	—	10
76.	**Körfvelrofvor** (Scandix bullbara)	150	3
	Trifves bäst i lös, bördig och mullrik sandjord.		
77.	**Lavendel** (Lavendula spica)	—	5
	Lök (Allium cæpa):		
78.	„ Holländsk, platt, röd	130	4
79.	„ Braunschweiger, plattrund, mörkröd	130	4
80.	„ Hvit Holländsk, sylt-, plattrund	260	5
81.	„ Portugisisk jätte- eller Madeira, stor, rund, platt	380	8
82.	„ Zittauer jätte-, gul, rund, hållbar och mild till smaken	200	7
83.	„ Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter	—	7
84.	„ „ „ jätte-, von Carenton	—	8
85.	„ „ sommar-	—	5
85a.	„ Charlottenlök	150	4
86.	„ Små rödlök till sättning, eller sticklök	30	—
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- och Madeiralöken bör sås på bänk i April och sedan utplanteras i rader på en 2 aln. bred säng med 6 à 8 tums afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.		
87	**Gräslök** (Allium Schoenoprosum) pr torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.		
	Mangold (Beta cicla):		
88.	„ storbladig med gula stjelkar	—	3
89.	„ krusbladig	—	3
90.	„ blandade sorter	—	3
	Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.		
91.	**Mejram** (Majorana hortensis)	—	5
	Fordrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge Uppdrages till plantor i bänk.		
	Meloner (Cucumis melo):		
92.	„ Prescott, tidigast		
93.	„ Queen Victoria, stor, refflad		
94.	„ Cantaloup, Pariser torgmelon		
95.	„ „ stor, grönfläckig		
96.	„ stor, nät-		
97.	„ Ananas		
98.	„ Prince of Wales		
99.	„ Socker-, von Tours		
100.	„ hvit från Japan		
101.	**Vattenmelon** (Cucurbita citrullus arbus)		
102.	„ blandade sorter		

à port. 10 öre.

	Cantaloupssorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.		
	Morötter (Daucus carota):		
103.	„ Pariser carotter, tidiga röda	160	4
104.	„ *Nantaise,* nya halflånga, tidiga	135	3

		Pr ₰ öre	Pr ort öre
104a.	**Morötter,** Dippes tidiga, halflånga, röda	100	3
105.	„ Hornska, tidiga, korta, röda	120	3
106.	„ Braunschweiger, långa, fina, röda	85	3
107.	„ Altringhams, långa, röda	80	2
	Nantaise-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord, som de långa sorterna. Morötter i allmänhet fordra djup och fet jord, ej nygödslad.		
	Palsternackor (Pastinacca sativa):		
108.	„ långa, stora, vanliga	40	2
109.	„ korta, Jersey	40	2
	Fordra samma jord som morötter. Böra ej qvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.		
	Persilja (Petroselium sativum):		
110.	„ vanlig blad-	40	2
111.	„ krusbladig	80	3
112.	„ „ mosslik, extra	80	3
113.	„ Dvärg-, extra, krusig	80	3
114.	„ ormbunksbladig, extra fin, ny	100	4
115.	„ tidig sockerrotspersilja	50	3
116.	„ sen „	50	3
	Odling och användning är allmänt känd.		
117.	**Peppar,** spansk (Capsicum annum)	—	10
	Växtens röda och gula fruktskidor användas till Pickles. Odlas fördelaktigast i kruka.		
	Portulacka (Portulacca oleracea):		
118.	„ gul	—	8
119.	„ grön	—	8
	Plantorna uppdragas i bänk samt utplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.		
	Pumpa (Cucurbita pepo):		
120.	„ Mammuth- eller Centnerpumpa	—	20
121.	„ stor gul jätte-	—	20
122.	„ Växtmärg (Vegetable marrov)	—	15
	Prydnadspumpa:		
123.	„ Angurie, användas till beklädnad af verandor etc.	à port. 10 öre	
124.	„ Flask-		
125.	„ Herkules klubba		
126.	„ Kruthorns-		
127.	„ Biskopsmössa		
128.	„ Äplepumpa		
129.	„ Röd turban		
130.	„ Klockpumpa		
131.	„ Blandade sorter	—	20
	Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egendomlig. Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras på ett varmt och skyddadt läge.		
132.	**Rhabarber** (Rheum hybridum), Victoria	—	6
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon kökträdgård och äfven finnas i parker, der den gifver god effekt.		

		Pr ℔ öre	Pr ort öre
	Rofvor (Brassica rapa) för hushållet:		
133.	„ Tidiga, hvita Maj-	75	3
134.	„ „ gula „	60	3
135.	„ Wilhelmsburger, gula, sena	70	3
136.	„ Teltover, små, gula, sena	80	3
	Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor.		
	Rättikor (Raphanus sativus):		
137.	„ runda, svarta, vinter-	75	3
138.	„ „ „ sommar-	80	3
139.	„ långa, hvita, vinter-	70	3
140.	„ ovala, tidiga, guldgula	80	3
141.	„ Chinesiska, rosenröda, utmärkta	100	3
142.	„ Pariser-, långa, svarta, nya och utmärkta	100	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikorna ej böra sås förr än vid midsommar, enär tidigare sådda gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.		
	Rädisor (Raphanus radiculus):		
143.	„ runda, röda, med hvita rotändar	95	3
144.	„ „ hvita	90	3
145.	„ „ skarlakansröda	100	3
146.	„ „ gula	100	3
147.	„ ovala, rosenröda, med hvita rotändar	100	3
148.	„ Erfurter Dreienbrunnen, röda, utmärkta	110	3
149.	„ långa, röda, fina	100	3
150.	„ „ hvita, fina	100	3
	För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.		
	Rödbetor (Beta vulgaris):		
151.	„ äkta, långa, svartröda	60	2
152.	„ *Non plus ultra*, halflånga, mörkast	120	3
153.	„ runda, röda, Holländska, söta	60	2
154.	„ Egyptiska, plattrunda, mörka	110	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. Non plus ultra och den Egyptiska äro de mörkaste och mest finsmakande.		
155.	**Scorzonera** (Scorzonera hispanica)	300	5
	Sås helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som Sparris under vintern. Förvaras i källare uti torr sand.		
156.	**Sockerrötter** (Sium Sisarum)	350	5
	Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonera, odlingssättet ock lika.		
	Selleri (Apium graveolens):		
157.	„ rot, Erfurter, stor, tidig, extra	—	6
158.	„ „ Naumburger, jätte-	—	8
159.	„ „ Non plus ultra, stor, utmärkt	—	8
160.	„ „ Äppelformig, rund, kortbladig, ny	—	8
161.	„ blad, Engelsk hvit, till blekning	—	6
	Selleri fordrar fet, nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare		

		Pr ½	Pr ort
		öre	öre
	bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 1 à 1½ fots afstånd mellan hvarje.		
	Sallad, hufvud-, (Lactuca sativa):		
162.	„ „ Amerikansk, jätte-	400	8
163.	„ „ Steinkoff, tidig, hård, gul	400	8
164.	„ „ Wheelers Tom Tumb, utmärkt	—	10
165.	„ „ Kejsar-, för tidig drifning	275	6
166.	„ „ Bruyn geel, tidig Holländsk	200	5
167.	„ „ Dippes nya gula, sen	300	6
168.	„ „ Perpignaner, förbättrad	275	6
169.	„ „ gul, vinter-	—	5
170.	„ blad-, vinter-, Endivien, krusig	—	5
171.	„ „ tidig, gul, rundbladig	—	5
172.	„ „ mosskrusig, god, omtyckt till garnering	—	6
	Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsättas på 8 à 10 tums afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.		
173.	**Senap** (Sinapis alba), gul, Engelsk	60	2
174.	„ brun, Holländsk	60	2
	Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål. Fröets användning är allmänt bekant.		
	Spenat (Spinacia glabra):		
175.	„ storbladig, vanlig	30	1
176.	„ stor rundbladig, de Gandry	30	1
177.	„ Savoj, med taggiga frön, passande för bänk	40	1
178.	„ med taggiga frön	30	1
179.	„ långbladig vinter-, utmärkt för vinterbehof och tidiga bänkar	50	1
180.	„ Monströser de Virofly, ny storbladig	40	1
181.	„ Lent a Monter, Fransysk	35	1
182.	„ Zeeländsk, ny	—	5
	Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Sorten Lent a Monter utmärker sig för att ej så fort skjuta fröstänglar som vanlig spenat och är utmärkt god. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 2 fots afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före såningen läggas i vatten.		
	Sparris (Asparagus officinalis):		
183.	„ Svensk	150	3
184.	„ Canover's Collosal	240	5
	Behandling se Handbok i Svensk trädgårdsskötsel.		
185.	**Timjan** (Thymus vulgaris), vinter-	—	10
186.	„ sommar-	—	12
	Behandling se Mejram.		
	Tobak (Nicotiana):		
187.	„ Havanna, storbladig jätte-	—	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.		

			Pr ℔ öre	Pr ort öre
	Ärter, Sprit-, (Pisum sativum):	*Höjd i fot.*		
188.	„ „ Daniel O'Rourke, tidig	2	30	—
189.	„ „ Buxboms, allra tidigast, låga	½	45	—
190.	„ „ Prins Albert, rikbärande	2	30	—
191.	„ „ Dicksons favorite, rikbärande	3	40	—
192.	„ „ Carter's First Crop	2	35	—
193.	„ „ Sutton's Esmerald Gem, med smaragdgröna skidor, tidig	3	45	—
194.	„ Märg- „ White Gem, ganska tidig, rikbärande	1	60	—
195.	„ „ „ M'Leans Premier	3	50	—
196.	„ „ „ Champion of England, är af de bästa Märgärtsorter till inläggning	3	35	—
197.	„ „ „ Knights, hvita	4	50	—
198.	„ „ „ British Queen, stora, rikbärande	4	60	—
199.	„ „ „ *Telephon*, stora, rikbärande, en värdefull nyhet	4	65	—
200.	„ „ „ *Sleensärter*	4	60	—
201.	„ „ „ Wunder von Amerika	0,6	60	—
	Sleensärtan är en Svensk sort, som vida öfverträffar utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märg-ärtsort för drifning och anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända, här upptagna sorterna är fröet svenskt. Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nygödslad jord. Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.			
202.	„ Sockerärter, Svenska, stora sabel-	4	60	—
203.	„ „ Engelska, „ „	4	55	—
204.	„ „ „ tidiga låga	2	45	—
205.	„ „ de grace eller Buxboms, för tidig drifning	0,8	150	—
206.	„ „ Märg-, Vilmorins	2	60	—
207.	„ „ stora, med vaxgula skidor	3	60	—
	Behandling se föregående.			
	Gräsfrö, passande till gräsplaner:			
208.	**Raygräs,** Engelskt (Lolium perenne), fordrar fet, lerblandad jord och något fuktigt läge, mest passande för finare gräsplaner		30	—
209.	**Knylhafra** (Avena elatior), för sandjord och torra lägen		75	—
210.	**Kryphven** (Agrostis stolonifera), passande för fuktig sandjord		50	—
211.	**Lundgröe** (Poa nemoralis), skuggigt läge, fet, myllrik jord, fint gräs för planer		100	—
212.	**Thimotej** (Phleum pratense), till dagens pris.			
213.	**Vårbrodd** (Antoxantum odoratum), välluktande, halfskuggigt läge, lätt myllrik jord, användbar till finare gräsplaner		150	—
214.	**Ängsgröe** (Poa pratensis), passande för fuktiga lägen, önskar fet jord		65	—

		Pr ℔ öre	Pr ort öre
215.	**Gräsfrö,** blandade för finare gräsplaner ..... *De, som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras att det blandade gräsfröet är tjenligast. För att erhålla täta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 1,000 qv.-fot 4 à 6 skålp.*	45	—

Åkerbruksfrön.

216.	**Foderbetor,** röda, långa, jätte-	50	—
217.	„ gula, „ „	50	—
218.	„ „ ovala, „	50	—
219.	„ röda, „ „	50	—
220.	**Sockerbetor,** Imperial, hvita	70	—
221.	**Fodermorötter,** orangegula, jätte-	75	—
222.	„ hvita, „	50	—
222a.	„ Altringham, röda, jätte-	70	—
222b.	**Foderrofvor,** Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	65	—
223.	„ „ rödtoppig, „ „	70	—
224.	„ Dalé's Hybrid, gröntoppiga, gula	85	—
225.	„ Tankard, rödtoppig, konformig, hvit	85	—
226.	„ „ gröntoppig, „ „	85	—
227.	„ Svenska, runda, hvita	70	—
228.	„ Blandade sorter	70	—

Diverse frön

229.	**Brödtall** (Pinus Cembra)	—	10
230.	**Weimouthstall** (Pinus strobus)	—	10
231.	**Lärkträd** (Pinus larix)	200	5
232.	**Hundrofva** (Bryonia alba)	—	15
233.	**Nypon** (Rosa canina)	70	2
234.	**Äple,** kärnor	125	3
235.	**Päron** „	310	5

Potatis m m

		Pr k:a öre
236.	**Svartsjölands-,** tidig, hvit	40
237.	**Fransk sexveckors-,** tidig, hvit, fin	50
238.	**King of the Earle-,** „ utmärkt god	25
239.	**The Ashtop-,** gul, mycket tidig	80
240.	**Amerikansk rosen-,** tidig	25
241.	**Magnum bonum-,** tidigare än de öfriga sorterna, god och hållbar	25
242.	**Jordärtskockor**	25
243.	**Pepparrotssträngar,** 1:ma, pr 100 st. kr. 2,00.	
244.	„ 2:da, „ 100 „ „ 1,00.	

		Pr ort öre	à port. öre
	Sortimentsblommor.		
	Halft ort säljes, men icke half portion.		
	Aster chinensis fl. pl. **(Rör- och fjäder-Aster):**		
249.	Blandade färger	20	5
	En och en half fot hög med starkt utspärrade grenar. Blommorna medelstora.		
	Anmuth-Aster:		
250.	Blandade färger	60	10
	En fot hög med pyramidformigt växtsätt, rikblommig. Blommorna användbara till buketter.		
	Chrysanthemum-Aster:		
251.	Rent hvit	120	15
252.	Carminröd	120	15
253.	Blå, mörk	120	15
254.	Scharlakansröd	120	15
255.	Blandade färger	110	15
	Omkring en half fot hög. Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Är obestridligt den mest lämpliga för grupper. Användes uti Kungsträdgården i Stockholm.		
	Klot-Aster:		
256.	Blandade färger	25	5
	En och en half fot hög. Lik röraster men af kraftigare växt.		
	Kejsar-Aster:		
257.	Blandade färger	125	15
	Omkring en fot hög med enormt stora, väl fyllda blommor af kraftig, mycket grenig växt.		
	Ny Lilliput-Aster:		
258.	Blandade färger	50	10
	Pyramidformigt växtsätt. Rik och småblommig.		
	Dvärg-Aster:		
259.	Blandade färger	30	10
	Låg och rikblommig, passande för grupper och infattningar.		
	Victoria-Aster:		
260.	Blandade färger	175	25
	En och en half fot hög, med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Aster-sorterna.		
	Pion-Perfektion-Pyramid-Aster:		
261.	Rent hvit	125	15
262.	Victoriaröd	125	15
263.	Helblå	125	15
264.	Blodröd	125	15
265.	Blandade färger	100	15
	Omkring två fot hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt. Stora, väl fyllda blommor; ej ömtålig.		
	Shakspeare-Aster:		
266.	Hvit	125	15
267.	Carmosinröd	125	15

		Pr ort öre	à port. öre
268.	Blandade färger	100	15
	Omkring en half fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små, fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.		
	Rosen-Aster, storblommig:		
269.	Hvit	150	15
270.	Mörk carmin	150	15
271.	Azurblå	150	15
272.	Blandade färger	125	15
	En och en half fot hög, med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.		
	Jorden, hvarpå Aster odlas, bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom hafva blommorna förmåga att fullkomligt utveckla sig. Asterfröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk, och plantorna omskolas sedan, så framt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.		
	Sommar-Löfkoja (Cheiranthus annus):		
	Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro äkta **Quedlinburger,** *samlade af i kruka odlade exemplar.*		
273.	Sommarlöfkoja, Carmosinröd	150	15
274.	„ Mörkröd	150	15
275.	„ Hvit	150	15
276.	„ Blå	150	15
277.	„ Mörk blodröd	150	15
278.	„ Gul	150	15
279.	„ Blandade färger, 1:ma qvalité	125	15
280.	„ „ „ 2:da „	50	10
	Storblommig Sommar-Löfkoja:		
281.	Hvit	200	20
282.	Mörkblå	200	20
283.	Högröd	200	20
284.	Blandade färger	150	15
	Utmärka sig genom stora blommor och blomklasar. Kraftfull växtlighet och långvarig blomningstid.		
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:		
285.	Hvit	200	20
286.	Röd	200	20
287.	Blandade färger	175	20
	Dessa sorter frambringa blombärande skott sedan de första afvissnade blommorna blifvit afskurna.		
	Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja:		
288.	Mörk carmosinröd	225	20
289.	Hvit	225	20
290.	Blandade färger	175	20
	En af de bästa Sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.		
	Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:		
291.	Hvit	275	25
292.	Mörk carmosinröd	275	25
293.	Blå	275	25
294.	Blandade färger	250	20
	Är den mest ståtliga af Sommarlöfkojor, för sina väl fyllda, stora blommor och för sin 2 fot höga växt.		

		Pr ort öre	à port. öre
	Tidig Höst-Löfkoja (Cheiranthus autumnalis):		
295.	Hvit	300	25
296.	Carminröd	300	25
297.	Blandade färger	275	20
	Denna sorts höstlöfkoja blommar vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.		
	Kejsar-Höst-Löfkoja:		
298.	Hvit	300	25
299.	Mörk blodröd	300	25
300.	Blandade färger	275	25
	Denna sort kan öfvervintras som vinterlöfkojan, är tidigare och oftast vackrare.		
	Vinter-Löfkoja (Cheiranthus incanus):		
301.	Hvit	250	20
302.	Purpurröd	250	20
303.	Mörkblå	250	20
304.	Blandade färger	200	20
	Trädartad med yfviga kronor och stora, vackra blomklasar.		
	Dvärg-Vinter-Löfkoja:		
305.	Hvit	275	20
306.	Högröd	275	20
307.	Blandade färger	250	20
	Af låg, kraftig växt med stora och väl fyllda blomklasar. Löfkojfröet sås vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm), betäckes föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade, böra de omskolas, med 3 tums afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag, vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön sås eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna uti djup och väl arbetad, kraftig jord, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojorna utplanteras på sängar, inslås redan i början af September i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.		
	Lackviol (Cheirantus cheiri):		
	Stång- med långa dubbelblommande spiror:		
308.	Mörkbrun, dubbel extra	—	25
309.	Canariegul	—	20
310.	Blandade färger	—	15
	Busk-Lackviol:		
311.	Mörkbrun, dubbel extra	—	25
312.	Dvärg-, blå	—	25
313.	„ svartbrun Tom Tumb, enkel	—	20
314.	„ bronsfärgad, dubbel	—	25
315.	Enkel, vanlig busk-	—	10
316.	„ storblommig, busk-	—	10
	Behandling, se Vinterlöfkojor.		

Blomsterfrön,

ett- och fleråriga.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; a. = annuel (ettårigt); fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i tum; p. = två- eller fleråriga.

		Pr ort öre	à port. öre
317.	**Adonis** Astivalis, sommar a., 15	5	—
318.	„ autumnalis, höst a., 10	5	—
319.	„ vernalis, vår p., 8	15	—
	Sås direkt på kalljord. Vernalis gror trögt.		
320.	**Ageratum** mexicanum coeruleum manum, blå a., 6	20	10
321.	„ „ album „ hvit a., 6	30	10
	Dessa båda sorter äro låga och ha kompaktare växtsätt än de högre sorterna, äro derför mycket lämpliga till gruppplanteringar.		
322.	**Acroclinum** roseum a., 20	10	5
323.	„ fl. alba a., 20	10	5
	Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.		
324.	**Alonsoa** grandiflora, röd a., 10	15	5
325.	„ albiflora, hvit a., 10	20	5
	Sås på bänk. Fordrar skyddadt läge, då de oafbrutet blomma hela sommaren.		
326.	**Althea** rosea, fl. pl., extra dubbla Engelska stockrosor, p. 60	110	25
327.	„ „ fl. pl., rosafärgad	—	25
328.	„ „ fl. pl., Guldmalva, gul, extra dubbel	—	50
329.	„ „ fl. pl.. Chather's	350	50
	Fröet kan sås på kalljord i Juli; de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning kunna qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chather's är ny utomordentligt vacker, med stora väl fyllda blommor.		
330.	**Agrostemma** coronaria, p., 12	10	5
331.	„ atrosanguinea, p., 12	10	5
	Prydliga rabattväxter. Sås på bänk.		
332.	**Amobium** alatum, 20	15	5
333.	„ „ grandiflorum, 20	30	10
	Ettåriga hvita eterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.		
334.	**Anagallis** grandiflora sanguinea, hvit a., 10	—	8
335.	„ „ coerulea, blå a., 10	—	8
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga äfven i kruka.		
336.	**Asperula** azurea setosa a., 10	10	5
	Länge blommande, välluktande infattningsväxt. Blå blommor.		
337.	**Antirrhinum** majus album p., 16	20	5
338.	„ „ Firefly Orange, skarlakansfärgad p., 15	20	5
339.	„ „ Ghestia, blodröd p., 15	20	5
340.	„ „ Henry IV, glänsande cinober	20	5
341.	„ „ Blandade bästa färger	15	5

		Pr ort öre	å port. öre
342.	**Antirrhinum** majus nanum, bästa färger	15	5
343.	„ „ Tom Tumb, vacker p., 5	50	10
	Allmänt känd under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar.		
344.	**Balsaminus** Rosen, hvit a., 8	70	10
345.	„ „ purpur a., 8	70	10
346.	„ „ dvärg-, blandade a., 6	50	10
347.	„ „ blandade färger a., 8	40	10
	Böra uppdragas i bänk och omskolas i krukor, utsättas på grupp; då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården.		
348.	**Bellis perennis,** fl. pl. extra blandad p., 3	—	20
349.	„ „ „ „ alba p., 3	—	20
	Sås på bänk. Fordra fet jord och någon betäckning under vintrarna; äro bland de tacksammaste kantväxterna.		
350.	**Calceolaria** scabiosaefolia (californica), 10	—	10
351.	„ pinata, 8	—	5
	Sås i kruka. Betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.		
352.	**Calendula** officinalis, fl. pl., Meteor, ny, gul a., 8	15	5
353.	„ Pongei, fl. pl., hvit a., 8	25	5
	Särdeles effektfull för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.		
354.	**Calliopsis** cardominifolia nana compacta a., 10	15	5
355.	„ Drummondi, storblommig a., 10	10	5
356.	„ blandade sorter a., 10	8	5
	Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.		
357.	**Campanula** pyramidalis, blå k. p., 60	70	10
358.	„ „ hvit k. p., 60	70	10
359.	„ speculum, blå a., 5	10	5
	De två förstnämnda sås och odlas i kruka, men kunna äfven utplanteras i det fria, den sistnämnda sås direkt på kalljord, kan användas till infattning.		
360.	**Centaurea** cyanus atropurpurea kj. a., 25	15	5
361.	„ „ azurea (Kejsar Wilhelm), blå, vanlig klint	10	5
362.	**Centranthus** macrosiphon nanus alba, kj. a., 10	10	5
363.	„ „ „ rubra, kj. a., 8	10	5
	Blommorna äro mycket vackra till buketter. Sås direkt på kalljord.		
364.	**Cheirantus** maritimus, Hafsstrands-löfkoja, kj., 6	10	5
365.	„ „ Grimson, King, ny, carminröd, kj., 6	20	5
	Sås på kalljord, passande till infattning och mindre grupper.		
366.	**Chrysanthemum** Carinatus purpureum a., 20	15	5
367.	„ „ anulatum, glänsande skarlakansröd a., 20	15	5
368.	„ inodorum plenissimum a., 12	60	20
	Sås på bänk. Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter, den sistnämnda har väl fyllda blommor och passande för buketter.		
369.	**Clarkia** elegans alba pleno a., 10	10	5
370.	„ „ Purple King, purpurröd, extra dubbel	15	5

		Pr ort öre	à port. öre
371.	**Clarkia** pulchella integripitala, fl. pl., röd a., 8	20	5
372.	„ „ blandad, enkel a., 8	10	5
	Alla sorterna äro ettåriga. Fröet sås direkt på kalljord, der de utgöra en verklig prydnad såväl för grupper som rabatter.		
373.	**Chaenostoma** fastigatum, fl. alba a., 4	20	5
374.	**Collincia** bicolor candidissima, hvit a., 6	6	—
375.	„ „ major a., 6	6	—
376.	„ „ grandiflora a., 6	8	—
	Präktiga infattningsväxter. Sås på kalljord om våren. Utmärker sig för sin rika och långvariga blomning.		
377.	**Collomia** coccinea a., kj. inf., 6	10	5
378.	**Commelina** coelestis, himmelsblå a. kj., 6	20	5
379	**Convolvolus** tricolor, blandade kj. a., 10	6	—
380.	„ kermesinus violaceus, röd kj. a., 12	10	5
381.	„ aureus superbus, ny, kj. a., 10	80	20
382.	„ mauritanicus k. p.	—	10
	De förstnämnda sås direkt på kalljord om våren. Äro passande för breda infattningar. Den sistnämnda är en ampelväxt, som bör odlas i kruka.		
383.	**Cucumis** dudaim a.	—	15
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.		
384.	**Celosia** cristata (Tuppkam), pyramidalis plumosa, blandade a. 10	15	5
85.	„ „ pyramidalis plumosa coccinea	15	5
	Utmärkta till plantering af grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varma. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.		
386.	**Celosia** Huttoni, särdeles dekorativ planta för kalljord	—	15
387.	**Cucurbita** leucantha longissima (4—6 fot lång frukt)	25	10
	Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.		
388.	**Cynoglossum** coelestinum, blå kj. inf., a. 15	8	5
389.	„ linofolium, hvit „ „ a. 10	5	—
	Allmänt kända under namnet "förgät mig ej."		
390.	**Cyclantera** explodens a.	40	10
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås på kalljord.		
391.	**Datura** fastuosa Huberiana fl. pl. blandad	15	5
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord och skyddadt läge.		
392.	**Delphinium** Ajacis fl. pl., hyazintiflorum blandade kj. a., 8	10	5
393.	„ „ „ löfkojblommande „ kj. a., 8	15	5
394.	„ formosum blå kj. p., 36	20	5
	Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste blomsterväxterna. Formosum är flerårig, af dessa är denna den vackraste.		
395.	**Dianthus** barbatus, blandade, p. 10	15	5
396.	„ „ nanus compactus, blandade, p. 6	50	10
	Borstnejlikor äro fleråriga. Motstå vintern utan betäckning.		

		Pr ort öre	à port. öre
397.	**Dianthus** Caryophyllus fl. pl., extra dubbel, 1:ma, 10	—	50
398.	„ „ remonterande	—	50
	Dessa två sorter odlas företrädesvis i kruka.		
399.	„ „ fl. pl., blandad, 10	150	25
400.	„ „ „ „ tidiga Wiener, 6	70	20
	Dessa tvenne sorter sås på bänk, planteras på kalljord och blomma andra året. S. k. Trädgårdsnejlikor.		
401.	„ Chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel, 12	20	5
402.	„ Heddevigii fl. pl., hvit, 8	35	10
403.	„ „ atropurpurea fl. pl., 8	35	10
404.	„ „ Laciniatus, blandad, 8	50	10
	Fröet sås på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är de vackraste blommor för grupper och rabatter.		
405.	**Digitalis** gloxiniflora alba p., 30	25	10
406.	„ „ purpurea p., 30	25	10
	Sås på bänk. Blommar andra året i Juni och Juli.		
407.	**Escholtzia** californica, gul, kj. inf.	8	5
408.	„ „ hvit „ „	8	5
409.	„ Mandarin, orangeröd	40	15
	Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.		
410.	**Gaillardia** Amblyodona, storblommig, mörkröd, 15	40	10
411.	„ Josephus „ skön, 15	10	5
	Sås på bänk. Praktfull; särdeles passande för grupper.		
412.	**Gilia** capitata, a. kj. inf., 8	5	—
413.	„ tricolor fl. roseo, a. kj. inf., 8	5	—
414.	**Godetia** Whitneyi flamea, a. kj., 12	15	5
415.	„ „ Lady Albemaria Compacta, 8	20	10
416.	„ „ Duchess of Albany	70	20
	Vackra och lysande gruppväxter. De två sistnämnda äro nyheter, särdeles praktfulla.		
417.	**Gypsophila** elegans fl. rosea, smånätt a., 8	8	5
418.	„ mauralis, rikblommig a., 8	15	5
419.	„ paniculata, hvit, p., 25	15	5
420.	„ repens, utmärkt i stenpartier, p., 6	40	10
	Alla sorterna äro mycket användbara för buketter genom sitt fina och luftiga utseende. Sås direkt på kalljord.		
421.	**Gramanthus** gentianoides rubra, a., 4	—	50
	Prydlig växt på torra platser. Sås i kruka.		
422.	**Helianthus** globosus fistulosus, fl. pl., a., 40	10	5
423.	„ argyrophyllus, silfverbladig, a., 30	20	5
424.	„ nanum fol. var., brokbladig, a., 20	20	5
	Sås på bänk och utplanteras i kraftig jord med skyddadt läge.		
425.	**Helichrysum** monstrosum, dubbel, storblommig, bland., a., 25	35	10
426.	„ „ fl. purpurea a.	40	10
427.	„ Borussarum Rex, ren hvit, a., 25	40	10
428.	„ nanum fl. pl., blandad, a., 8	40	10
429.	„ Procumbens fl. pl., låg ny a., 8	75	20
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra derför icke saknas i någon blomsterträdgård.		

		Pr ort öre	à port. öre
430.	**Helleborus** niger, storblommig, hvit, p. kj. (Prustrot)	75	20
431.	**Hyazintus** candicans, p. t. b., 20.....	50	10
	Denna sällsynt vackra, från Juli till Oktober blommande lökväxt med hvita blommor, är mycket lätt att odla.		
432.	**Iberis** amara grandiflora, hvit kj. a., 8	5	—
433.	„ umbellata purpurea Dunette, kj. a., 8	12	5
434.	„ „ blandade, kj. a., 6—8	10	5
	En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter, har kort blomningstid. Sås på kalljord.		
435.	**Ipomea** purpurea, blandad, kj. a.....	5	—
	Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.		
436.	**Lathyrus** odoratus, blandade, Luktärter, kj. a., 30, pr skålp. 1 kr.	3	—
437.	„ „ hvit, kj. a.....	5	—
438.	„ „ skarlakansröd, brilliant, kj. a.	5	—
439.	„ „ marmorata, kj. a.....	5	—
	Allmänt känd för sin fina lukt.		
440.	**Lavatera** trimestris, fl. alba, kj. a., 20	8	—
441.	„ „ „ rubra, kj. a., 20	8	—
	Känd under namn Poppelros. Sås på kalljord.		
442.	**Linum** grandiflorum rubrum.....	8	5
443.	„ „ roseum	8	5
	Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan sås direkt på kalljord.		
444.	**Lobelia** erinus, Kejsar Wilhelm, blå, t. b., a., 3.....	170	20
445.	„ „ speciosa, mörkblå, t. b., a., 4	50	10
446.	„ „ „ Crystal Palace Compacta, blå, storblommig, t. b., a., 4	135	20
447.	„ „ Compacta alba, hvit, t. b., a., 3.....	75	10
448.	„ „ Fürst Bismarck, mörk, purpurröd, låg och tätbygd, t. b., a., 3	—	20
	Böra sås någorlunda tidigt på bänk för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.		
449.	**Lobelia** fulgens multiflora, k. p.. 30	—	50
	Uppdrages i kruka, har röda blad och stjelkar. Blommorna röda, lysande.		
450.	**Lupinus** offinus, hög, blå, kj. a., 20	5	—
451.	„ Hartvegi, präktig, blå, kj. a., 20.....	5	—
452.	„ hirstus, „ röd, kj. a., 30.....	5	—
453.	„ hybridus, carmin med hvitt, kj. a., 25	5	—
454.	„ perenne, blandade, kj., p., 25	15	5
	Alla sorterna sås direkt, der de skola blomma, i kraftig jord.		
455.	**Malope** grandiflora alba, hvit, kj. a., 30	5	—
456.	„ „ purpurea, röd, kj. a., 30.....	5	—
	Allmänt känd. Sås på kalljord.		
457.	**Matricaria** eximia nana, fl. pl., p., 8.....	80	20
	Hvitblommande utmärkt växt för rabatter och ganska användbar till buketter.		
458.	**Maurandia,** Barklyana, k. p. t. b.	—	15
	Finbladig, vacker hängande växt, lätt att odla i boningsrum.		

		Pr ort öre	à port. öre
458a.	**Matthiola** bicornis, kj. a., 12	10	5
	Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppnar sig om qvällarna, då den sprider en stark vaniljlukt långt ikring sig, passar att använda vid illaluktande platser.		
459.	**Mesembryanthemum** crystalinum, t. b., a., 5	—	10
460.	„ cordifolia, t. b., a., 3	—	50
	Kristallglänsande blad. Lämplig för torra platser. Cordifolia är ny och förtjenar plats i hvarje trädgård.		
461.	**Mimelus** hybridus tigrinus, t. b., a., 6	—	15
462.	„ „ „ grandiflorus, t. b., a., 6	—	25
	Sås på bänk med föga betäckning. Blommar från Juni till Oktober.		
463.	**Mirabilis** Jalappa fol. var., t. b., a., 10	15	5
	Med gulfläckiga blad, passande till bladgrupper. Blommorna obetydliga.		
464.	**Myosotis** alpestris, blå, kj. p., 8	30	10
465.	„ „ hvit, kj. p., 8	30	10
466.	„ „ oblongata, k. p., 10	—	20
	Fröet kan sås på kalljord, eller och i bänk, för att sedermera utplanteras. Den sistnämnda lämpar sig förträffligt till drifning under glas.		
467.	**Nemophila** insignis, blå, kj. a.	5	—
468.	„ maculata, flammig, kj. a.	5	—
449.	„ blandade sorter och färger, kj. a.	5	—
	Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfviga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.		
470.	**Nigella** damascena, fl. pl., kj. a., 8	5	—
471.	„ hispanica, mörkröd, kj. a., 10	10	5
	Jungfrun i det gröna. Allmänt omtyckt för sitt fina bladverk. Sås på kalljord.		
472.	**Nycterinia** capensis alba, t. b., a., 10	—	10
473.	„ selaginoides alba, t. b., a., 4	30	10
	Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt och Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.		
474.	**Oenotera** lamarkiana, gul, kj. p., 30	12	5
	Högt pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.		
475.	**Papaver** Danebrog, röd, kj. a., ny, 12	25	10
476.	„ Murselli, fl. pl., hvit och röd, kj. a., 15	10	5
477.	„ pæoniflorum nanum, fl. pl., a., 10	10	5
478.	„ blandade sorter, kj. a., 15	10	5
	Vallmo, stora lysande blommor, äro ej nogräknade på läge. Sås på kalljord.		
479.	**Penstemon** gentianoides, blandad, p., 22	—	40
	Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland. Förökas lätt genom stickling.		
480.	**Petunia** hybrida, bästa blandning, a., 8	30	5
481.	„ „ grandiflora, fl. pl., k. p.	—	50
	Petunierna äro kända såsom de prydligaste blommor för grupper. Den sistnämnda odlas mest som krukväxt. Båda sorterna sås på bänk.		
482.	**Phlox** drummondi, bästa blandning, t. b., a., 12	30	10
483.	„ „ „ „ 1:ma extra	40	10
484.	„ „ alba, rent hvit	60	10

		Pr ort öre	à port. öre
485.	**Phlox** drummondi, atropurpurea, mörkröd	60	10
486.	„ „ grandiflora, bästa blandning, 1:ma	50	10
487.	„ „ „ Coccinea	80	15
488.	„ „ nana compacta, Hortensiaflora, 6	—	40
489.	„ „ „ „ nivea (snöboll)	—	40
490.	„ „ „ „ Victoria, mörkröd	—	40
491.	„ perennis, blandade, kj. p., 30	—	25
	Phlox drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Ph. compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling. Ph. perennis utmärker sig för sin långa ihållande blomning samt uthärdar våra kalla vintrar i det fria.		
492.	**Portulaca** grandiflora, fl. pl., 1:ma, t. b., a., 5	—	25
	En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra och varma platser.		
493.	**Phacelia** congesta, blå, kj. a., 10	10	5
	Utmärkt att så i närheten af Bigårdar.		
494.	**Primula** auricula, blandade, p., 5	100	25
495.	„ veris „ p., 5	75	15
	Sås på bänk och sedan utplanteras på sina bestämda platser då de blomma tidigt påföljande vår.		
496.	**Pyretrum** carneum, kj., p.	50	10
	Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.		
497.	**Reseda** odorata, kj. a., 8	8	5
498.	„ „ grandiflora, kj. a., 8	8	5
499.	„ „ gigantea, kj. a., 10	20	5
500.	„ „ thyrsoides, pyramidbukett, kj. a., 10	20	5
501.	„ „ grandiflora Victoria, kj. a., 10	60	15
	Den sistnämnda har glänsande röda blommor. Reseda kan odlas i kruka såväl som på kalljord. Är allmänt omtyckt för sin fina lukt.		
502.	**Rhodante** manglesii, a., 10	50	10
503.	„ atrosanguinea, a., 10	—	50
	Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.		
504.	**Salpiglossis** variabilis grandiflora, blandad, t. b. a., 20	80	10
505.	„ „ „ nana, blandad, t. b. a., 10	80	10
	Utmärkt vackra rikblommiga gruppväxter. Kan sås i bänk ooh på kalljord.		
506.	**Saponaria** multiflora compacta, röd, t. b. a., 4	10	5
507.	„ „ „ hvit, t. b. a., 4	15	5
	Särdeles användbara till mindre grupper. Vackra och rikblommiga med stjernlika blommor. Sås på bänk.		
508.	**Scabiosa** grandiflora major, fl. pl., blandad, t. b., a., 30	20	5
509.	„ „ nana, fl. pl., „ t. b., a., 10	10	5
	Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter. Blommar in på sena hösten.		
510.	**Senecio** elegans, fl. pl., blandade, t. b., a., 12	50	10
511.	„ „ nanus albus, t. b., a., 6	70	15
512.	„ „ purpureus, t. b., a., 6	70	15
	Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinerarialika blommor i flock, så att endast bara blommor synas.		
513.	**Statice** sinuata, skön blå, t. b., p., 10	20	5

		Pr ort öre	à port. öre
514.	**Silena** Armeria, röd, kj., a., 8	10	5
515.	„ „ hvit, kj., a., 8	10	5
	Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.		
516.	**Sedum** Fabaria, t. b., p., 6	—	15
517.	**Tagetes** patula ranunculoides, pl., a., 8	15	5
518.	„ sulphuera erecta, pl., a., 8	15	5
519.	„ signata pumila, a., 8	25	10
	Gammalt kända blomsterväxter, allmänt kallade Sammetsblommor.		
520.	**Torenia** Fournieri, med blå vackra blommor, t. b., p., a.	—	50
521.	**Tropæolum** majus, blandad, kj., a., 8	3	—
522.	„ „ nanum purpureus, kj., a.	10	—
523.	„ „ „ atrococcinæum, kj., a.	10	—
524.	„ „ „ King of Tom Tumbs, t. b., a.	12	5
	Mörk, skarlakansröd, låg.		
525.	„ „ „ King Theodore, svartröd, t. b., a.	12	5
526.	„ „ „ Ruby King, vacker, t. b., a.	12	5
	De tre sistnämnda sorterna äro särdeles vackra och lysande. Förtjena framför många andra att begagnas till gruppväxter. Höjd 6 à 8 tum.		
527.	**Tunica** saxifraga, kj., p., inf. 3	15	5
528.	**Trichosanthes,** Ormgurka, a., 8	15	5
	En intressant gurksort, som lemnar ända till 6 fots långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.		
529.	**Verbena** hybrida, 1:ma blandade, t. b., a., 5	100	15
530.	„ Candidissima, hvit, t. b., a., 5	120	15
531.	„ Coccinea, röd, a., 5	115	15
	Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig för sin både rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.		
532.	**Viola** tricolor maxima, blandade, 1 rang	50	10
533.	„ „ „ Schneewitschen, rent hvit	85	15
534.	„ „ „ goldrand	60	10
535.	„ „ „ Kaiser Wilhelm, blå	70	10
536.	„ „ „ nigra, svart	50	10
	Jättepenséerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.		
537.	**Viola** odorata semperflorens, kj., p., 3	—	20
	Blommar året om med ljusblå, välluktande blommor.		
538.	**Xeranthemum** annum grandiflorum, pl., kj., a., 10	40	15
	Vacker rikblommig Immortell.		
539.	**Zinnia** elegans, blandade, t. b., a., 15	10	5
540.	„ „ purpurea, pl., t. b., a., 15	40	10
541.	„ „ Hageana, fl. pl., blandad extra, t. b., a., 8	100	15
	Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Hageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr mager jord på soliga platser.		

Dekorativa Bladväxtfrön,

		Pr ort öre	à port. öre
542.	**Acanthus** mollis, 12 Vackra antikformiga mjuka blad.	10	5
543.	**Amaranthus** Henderi, 15 Blad med de mest lysande färgspel.	50	10
544.	„ melancholicus ruber, 10	10	5
545.	„ nobilis pyramidalis, ljusröd, 20	—	15
546.	„ salicifolius, mycket dekorativ, 15	—	10
547.	„ tricolor giganteus, 15 Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i bänk.	15	5
548.	**Artemisia** annua, 50	—	10
549.	„ gracilis, 60	—	10
550.	„ argentea, 10 De två förstnämda växa pyramidformiga. Argentea lämpar sig förträffligt i grupper mellan Perilla. Böra sås i bänk.	40	15
551.	**Atriplex** hortensis purpurea, 50	6	—
552.	„ „ cupreata rosea, 50 Gifva god effekt med sina mörkröda blad i både bladgrupper och glesare buskpartier. Plantor uppdragas i sen bänk.	10	5
553.	**Beta** brasiliensis, silfverhvita bladstjelkar, 12	10	5
554.	„ „ guldgula „ 12 Växtsätt och behandling likt rödbetor.	10	5
555.	**Bocconia** japonica, 20 Flerårig skön bladplanta. Fröet gror oftast ej förr än andra året.	50	10
556.	**Brassica** ol. varigata, hvitfläckig, 40	15	5
557.	„ „ „ rödfläckig, 40 Bladkålssorter, som för sina vackra blad odlas som bladväxter.	15	5
558.	**Canna,** blandade sorter	10	5
559.	„ coccinea vera, skarlakansröda blommor	20	10
560.	„ discolor violacea, bladen bruna	30	10
561.	„ metallica, bladen metallglänsande	70	25
562.	„ purpurea hybrida, bladen bruna	30	10
563.	„ Warscewiczoides, bruna schatterade blad	40	10
564.	„ Zebrina	30	10
565.	„ gigantea, 4 fot hög, ståtliga gröna blad Sås i kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. Cannorna äro bland de vackraste bladväxter.	15	5
566.	**Cannabis** gigantea, Jättehampa, 75 Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.	10	5
567.	**Cardus** marianus, 20 Tistelartad med brokiga blad.	20	5
568.	**Centaurea** candidissima, 6	300	40
569.	„ Clementii, 8	100	20
570.	„ gymnocarpa, 12 Alla 3 sorterna hafva silfverhvita blad. Äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka	80	15

		Pr ort öre	à port. öre
571.	**Cerastium** Biebersteini, 3	100	25
572.	„ tomentosum, 3	300	40
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintren ute och kunna sås på kalljord.		
573.	**Chamæpeuce** Casabonæ, 8	—	30
584.	„ diacanta, 8	40	20
	Tvenne vackra tistelarter. Fröet bör sås i bruka.		
575.	**Cineraria** maritima, 12	15	5
576.	„ candidissima, 5	40	10
	Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.		
577.	**Echeveria** globosa, 3	—	50
578.	„ metallica, 3	—	75
579.	„ secunda, 3	—	50
	Vackert rosettformiga växter; sås i kruka. Öfvervintras frostfritt.		
580.	**Erianthus** Ravennæ	25	10
	Ett flerårigt, vackert och storväxt gräs med prydliga blomvippor.		
581.	**Eucalyptus** globulus, Feberträdet	60	20
	Räknas till verldens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.		
582.	**Gynerium** argenteum, silfvergräs, 30	50	15
	Sås på bänk. Fordrar kraftig jord. Synnerligen lämplig som fristående i gräsplaner.		
583.	**Heracleum** giganteum	15	5
584.	„ eminens	15	5
	Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 8 à 10 fot höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.		
585.	**Holcus** saccaratus, sockerrör	8	5
	Ettårigt prydnadsgräs liknande majs. 3 fot högt. Bör sås på bänk.		
586.	**Hordeum** jubatum (Norska ax), 15	10	5
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.		
587.	**Lavatera** arborea, 60	—	20
	Plantor, uppdragna i krukor på bänk och utplanterade i lös fet jord, blifva en verklig prydnad.		
588.	**Nicotiana** atropurpurea, 40	—	10
589.	„ gigantea, 60	—	10
	Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Den förstnämnda har röda lysande blommor.		
590.	**Onopordon** tauricum	10	5
	Två-årig tistelart, som första året blir 1 à 2 fot hög och andra året ända till 8 fot hög med silfvergrå blad.		
591.	**Oxalis** atropurpurea, 3	50	10
	Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.		
592.	**Perilla** arguta nankinensis, 10	10	5
593.	„ fol. atropurpureis, 10	10	5

		Pr ort öre	à port öre
594.	**Perilla** macrophylla crispa compacta, 10	15	5
	Alla tre sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas på bänk. 592 har bruna metallglänsande blad. 593 har mörkare, fransade blad. 594 kompakt, metallfärgade och brokiga blad.		
595.	**Pyretrum** partinifolium aureum, 4	50	10
596.	„ „ „ selagenoides, 3	150	40
	Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämnda är tätare och i allo vackrare. Böra sås på bänk och omskolas.		
597.	**Ricinus** communis major (Underträdet), 60	5	—
598.	„ Bourbonienses arboreus, 70	8	—
599.	„ purpureus major, 60	8	—
600.	„ sanguineus minor, 30	10	—
601.	„ „ tricolor, 30	10	—
602.	„ Gibsonii, mörkröda, glänsande blad, 30	10	—
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.		
603.	**Salvia** argentea	15	5
	Stora silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är två-årig, men vackrast första året. Sås på bänk.		
604.	**Santolina** maritima, 6	40	10
	En mycket vacker brokbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.		
605.	**Solanum** atropurpureum, purpurröda stjelkar, 30	25	10
606.	„ laciniatum, stora, mörkgröna blad, 50	20	10
607.	„ robustum, stora, brunaktiga blad, 20	—	25
608.	„ pyracantum, med röda taggar, 12	—	20
609.	„ marginatum, bladen hvita med gula ränder, 20	20	10
610.	„ Warscewiczioides, stora, taggiga, mattgröna blad, 20	—	25
611.	„ cyanathum, storbladigast af alla, 2 fot	—	25
	Alla solanumarterna äro mycket dekorativa på fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.		
612.	**Spergula** pilifera aurea	—	75
	Ny praktfull guldgul infattningsväxt, låg.		
613.	**Stachys** lanata, silfvergrå blad, 8	20	10
	Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.		
614.	**Wigandia** caracasana, 25	—	10
615.	„ Vigierii, 25	—	10
	Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.		
616.	**Zea** Caragua, jättemajs, 60	4	—
617.	„ Japonica, fol. var, 30	4	—
618.	„ gracilima, miniatur-majs, 10	4	—
	Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.		

Dekorations-gräs.

619.	**Agrostis** nebulosa, a., 10	—	10
620.	„ pulchella, a., 15	—	10
	För buketter och infattningar tjenliga gräs. Sås på bänk och sedan utplanteras.		

		Pr ort öre	à port. öre
621.	**Andropagon** argenteum, p., 10	—	10
	Vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.		
622.	**Briza** maxima compacta, a., 8	10	5
623.	**Bromus** brizaformis, a., 8	10	5
	Vackra bukettgräs. Kunna sås på kalljord.		
624.	**Eragrostis** elegans, a., kj., 8	10	5
625.	**Eulalia** japonica	—	30
	Cirka 5 fot hög och 10 fot i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt såsom fristående i gräsplaner.		
626.	**Lagurus** ovatus, a., 10	10	5
627.	**Pennisetum** Longistylum, t. b., a., 10	—	10
	Fjädergräs.		
628.	**Stipa** elegantissima, p., 30	—	10
629.	„ penata, pl., 30	20	10
	Blommar i Maj—Juni med böjda blomvippor, som hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.		
630.	Blandade prydnadsgräs	15	10

Krukväxter.

631.	**Acacia** armata, k. p.	—	10
632.	„ dealbata, k. p.	—	20
633.	„ lophanta speciosa, k. p.	30	10
634.	„ longissima elegans, k. p.	—	10
	Acacierna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. 2-åriga exemplar af lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.		
635.	**Angelonia** grandiflora, k. p.	—	60
	Blommor. Blå med hvitt. Välluktande.		
636.	**Asclepias** curassavica, p., t. b.	—	10
	Krukväxt, som under sommaren är mycket prydlig i trädgårdarna.		
637.	**Aralia** Sieboldi, k. p.	—	50
	Ståtlig dekorationsväxt, såväl i det fria som i boningsrum och växthus. Sås i kruka.		
638.	**Begonia** Boliviensis, p.	—	50
639.	„ Froebeli, ny, praktfull, p.	—	50
640.	„ Emperor, lysande röd, storblommig, p.	—	65
641.	„ robusta perfecta, ny, låg, compact, cinoberröd, glänsande, p.	—	75
642.	„ Sedeni	—	50
643.	„ Semperflorens rosea, vacker till grupper på varma platser, p.	—	25
644.	„ Hybrida, fl. pl., blandade, med vackra dubbla blommor i flera varieteter, p.	—	75
645.	„ blandade praktsorter	—	50
	Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der de göra en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats vid + 10—15 graders värme.		

		Pr ort öre	à port. öre
646.	**Coffea** arabica, kaffeträdet, p. . . . . 4 frön 25 öre.	—	—
647.	**Calceolaria** hybrida, storblommig, blandade, p.	—	50
	Sås i kruka. Betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glas i kallrum.		
648.	**Celosia** cristata nana atropurpurea, a.	—	10
649.	„ „ „ coccinea, a.	—	10
650.	„ „ „ Glasgow, Price extra, a.	—	20
	Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.		
651.	**Cyclamen** persicum, p.	—	60
652.	„ „ grandiflorum atrorubrum, p.	—	90
	Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som fläckiga blad. Kultur: se handbok i Svenska Trädgårdsskötseln 1876. 7:de häftet.		
653.	**Cobea** scandens, k. p. s.	—	25
	Snabbväxande slingerväxt med blå, stora klockformiga blommor.		
654.	**Corypha** australis, skärm-palm, p.	—	75
655.	**Chamaerops** exelsa, dvärg-palm, p.	—	25
656.	„ humilis, „ p.	15	10
	Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.		
657.	**Cineraria** hybrida, 1 rang, p.	—	40
658.	„ „ fl. pl., p.	—	60
	För att erhålla stora starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6 tums krukor. Fordrar fet lätt jord.		
659.	**Coleus** hybridus, nyaste praktsorter, p.	—	50
	Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.		
660.	**Cliantus** puniceus, p.	—	25
661.	„ Dampieri, p.	—	60
	Praktfulla krukväxter		
662.	**Cuphea** platycentra	—	20
663.	„ Roezli grandiflora superba, ny, storblommig, röd .	—	50
	Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.		
664.	**Cupressus** pyramidalis, p.	10	—
665.	„ Lawsoniana, p.	20	5
666.	„ Knigthiana, p.	40	10
	Cupresser höra här till våra krukväxter, ehuruväl de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.		
667.	**Cordyline** australis (Dracæna), p.	—	50
668.	„ indivisa	—	50
669.	„ „ latifolia, p.	—	50
670.	„ „ lineata, p.	—	50
	Ståtliga dekorationsväxter. Lämpar sig förträffligt för boningsrum.		
671.	**Fuchsia** hybrida, p.	—	50
672.	„ boliviensis, p.	—	60
	Båda sorterna sås i kruka. Betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.		
673.	**Gloxinia** hybrida crassifolia erecta, p.	—	50
674.	„ „ robusta, blandade, p.	—	50
	Fröet sås i kruka utan betäckning. Är en skönhet för varmhus.		

		Pr ort öre	à port. öre
675.	**Gladiolus** gandavensis hybridus, p.	40	10
	Fröet sås på bänk. Blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.		
676.	**Gompherena** globosa fl. purpuroa, a.	—	10
677.	„ „ nana rubra, a.	—	10
	Vacker, klotformig eternell. Fordrar fet jord och mycket värme.		
678.	**Linaria** Cymballaria, a.	—	20
	Rankväxt, som passar förträffligt till amplar o. d.		
679.	**Mimosa** pudica, sensitiva (oskuldsträdet), p.	—	10
680.	**Ononis** rotundifolia, p.	—	20
	Utmärkt till drifning under vintern.		
681.	**Pelargonium** scarlet zonale, p.	120	25
682.	„ Eng. storblommig, p.	—	70
	Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.		
683.	**Primula** Chinensis fimbriata alba, extra, p.	—	60
684.	„ „ „ rubra „ p.	—	50
685.	„ „ „ Kermesina, extra, p.	—	50
686.	„ „ „ filicifolia alba, extra, p. . . .	—	60
687.	„ „ „ i bästa blandning, p. . . .	—	50
688.	„ „ „ fl. pl., alba, p.	—	75
689.	„ „ „ fl. pl., rubra, p.	—	90
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljunggjord.		
690.	**Trachelium** album, p.	—	15
691.	„ coeruleum, p.	—	15
	Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.		
692.	**Thuja** occidentalis, p.	30	10
693.	„ orientalis, p.	15	5
694.	„ pyramidalis, p.	20	10
695.	„ aurea, p.	40	10
	Fröet gror långsamt. De två förstnämnda uthärda våra vintrar i det fria, under torr betäckning.		
696.	**Tydæa** hybrida, p.	—	50
	Behandling se Gloxinia.		

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnadsväxter,

för vårt klimat passande sorter med säkra namn, i goda exemplar.

Då minst 100 st. Äple- och Päronträd köpas på en gång samt val af sorter öfverlemnas åt mig, lemnas dessa till 90 kr., prima träd.

Pris hafva blifvit mig tillerkända vid trenne olika utställningar: Svenska Trädgårdsföreningens i Stockholm 1882 och 1887 samt vid industriutställningen i Norrköping 1887.

s. betyder sommarfrukt; h. = höstfrukt; v. = vinterfrukt.

		Pr st. öre
Äplen.		
Högstammiga		100
Halfstammiga		100
Spalierformiga		125
Dvärgträd		100
Alexander-äple	h.	
Astrakan, hvit	s.	
„ röd	h.	
Bömiska Rosen-äple	h.	
Calvill, röd	s.	
Cilline-äple	h.	
Charlamovsky	h.	
Duc of Oldenburg	h.	
Gravenstein	v.	
Grågylling (Postoff)	v.	
Gylling, hvit (Virginskt rosen)	s.	
Hampus	s.	
Hörningsholms Rosen-äple	s.	
Kesäters-äple	v.	
Klar-äple	s.	
Melon-äple	v.	
Ollondoff	h.	
Ribston-äple	v.	
Rosenhäger, Svensk	h.	
Säfstaholms Rosen-äple	s.	
Transperant Blanc	h.	
Åkerö-äple	v.	
Päron.		
Stamformiga		100
Spalierformiga		125
Dvärgträd		100
Augusti-päron (= Larsmesse)	s.	
Bergamott, höst (= vinter)		

		Pr st. öre
Bergamott, sommar		
„ Gansels	h.	
Beurré gris, gråpäron	h.	
„ Blanc	v.	
„ Napoleon	h.	
Bonchretien Williams	h.	
„ Lundströms	h.	
Erkehertigs-päron	h.	
Fullerö-päron	s.	
Grenna rödpäron	h.	
Hofsta-päron	s.	
Kanelpäron, långa	s.	
„ korta	s.	
Jakobs-päron	s.	
Marie Louise	h.	
Nelis d'hiver	v.	

Körsbär.

Stamformiga		150
Bigarå, vanliga gulröda.		
„ Elton.		
„ Early hirt, tidigast af alla Bigaråer.		
„ Napoleon.		
Hjertkörsbär, svarta, söta.		
Majkörsbär, „ sötsura.		
Klarbär, sura.		
Brüsselska, bruna, sura.		
Vanliga „ „		50
Skuggmorell, „ „		

Plommon.

Stamformiga		150
Aprikos-plommon.		
Jeffersons.		
Reine Claude.		
Svenska allmänna blå.		
„ „ gula.		
Washington.		
Äggplommon, röda.		

Grundstammar.

	Pr 100 st. Kr.	
Äplen	2,—	
Päron	3,—	
Körsbär	4,—	
Plommon	4,—	
Rosa canina, 2-åriga	3,—	

Krusbär.

Flera olika sorter med färgbestämning	18,—	20
Blandade sorter	15,—	18

	Pr 100 st. Kr,	Pr st. öre
Vinbär.		
Stora röda Körsbärs-	15,—	18
„ hvita Champagne-	18,—	20
„ svarta, höga	15,—	18
„ „ låga	15,—	18
Hallon.		
Antwerpiska röda	4,—	6
Gula allmänna	4,—	6
Merville Blanc, hvitgula	6,—	10
Charters Prolific, röda	6,—	10
Vinrankor.		
Uppdragna i kruka: Frankenthaler, blå	—	75
„ „ „ Chasselas de Fontainebleau, tidig hvit	—	75
Smultron.		
Tjenligaste tiden för deras plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.		
Mammouth	2,—	—
Keens Seedling	4,—	—
White pine apple, med hvita frukter	3,—	—
Keens Seedling har befunnits af alla försökta sorter vara den lämpligaste för drifning.		
Sparrisplantor.		
Svensk, 2-årig	2,50	—
„ 1- „	2,—	—
Conovers colossal, 2-årig	3,—	—
„ „ 1- „	2,—	—
Matrhabarber.		
Queen Victoria, rotdelar	—	20
„ „ fröplantor	—	10
Dragonplantor, oundvikliga vid insaltning af gurkor	—	15
Häckplantor.		
Alm, 4- à 5-årig	3,—	—
„ 2-årig	2,—	—
Gran, 2 fot höga, omskolade	5,—	—
Hagtorn (cratægus monogyna), 3-årig, omskolade, pr 1,000 st. 18 kr.	2,—	—
„ „ „ 2- „ „ „ 15 „	1,75	—
Druffläder (sambucus racemosa)	3,—	—
„ större buskar	—	15
Ligustrum	3,—	—
Pil (salix), passande till häck	4,—	—
Sibiriskt ärtträd (caragena arborescens) pr 1,000 st. 15 kr.	1,75	—

	Pr st. öre
Slingerväxter.	
Till beklädnad af verandor, murar, väggar, plank.	
Ampelopsis hederacea (Jungfruvin) i starka ex., pr 100 st. 20 kr.	25
Bryonia alba (Hundrofva)	20
Calystegia sepium (Vinda)	5
Hederea helix (Murgröna)	50
Allé- och Parkträd.	
Lönn, 8 à 11 fot höga stammar	40 à 60
Poppel (Canadapoppel), 8 à 10 fot	50 à 75
„ Pyramid-	50
„ Alba argentea	50 à 75
Lindar, 8 à 10 fot höga stammar	200
Diverse buskar.	
Deutzia gracilis	30 à 50
Salix acutifolia	15
„ amygdalina	15
„ babylon yellow	15
„ daphneoides	15
„ dasyclados (blir 25 fot hög)	25
„ elegantissima pendula	25
„ nigrecans	15
„ pentandra lucida	25 à 50
„ purpurea latifolia	15
„ buxifolia	15
„ viminalis	15
„ virides	15
Spiræa, i flera olika sorter	15 à 20
Syrener vulgaris, chinensis	15 à 75
Ständigt gröna växter.	
Coniferer, Pinus cembra	50 à 100
„ „ strobus	50 à 100
„ „ larix	30
„ Retinospora plumosa	50 à 75
„ Thuja occidentalis	150 à 200
„ „ pyramidalis	150 à 200
„ Thujopsis dolobrata	75 à 100
Mahonia aquifolium	25 à 30
Törnrosor.	
Rotäkta, i buskform, för fritt land härdiga sorter, pr 100 st. 40 kr.	50
Stamtörnrosor med 3 à 4 fot höga stammar	150
Lågt förädlade Törnrosor för krukodling, Bourbon remontant och Thearosor	75 à 100

Plantor

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och Meloner i krukor	20	1	50	—	—
D:o för kalljord	—	—	15	1	—
Mejram och Timjan	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	30
D:o skoladt	—	—	—	—	50
Sallad	—	—	—	—	25
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	25
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål, Säfstaholms 1:ma	—	—	—	—	25
Bryssel-, Krus- och Sockertoppskål	—	—	—	—	25
Blomkål, Erfurter Dverg-, 1:ma	—	—	10	—	75
D:o vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter, Säfstaholm gula	—	—	—	—	10
Ettåriga Blomsterplantor.					
Aster, sorterad, omskolad	—	—	—	1	—
D:o blandad	—	—	—	—	50
Löfkojor, sorterade, omskolade	—	—	15	1	25
D:o blandade 1:ma	—	—	12	1	—
Phlox drummondi, 1:ma omskolade	—	—	—	—	75
D:o d:o vanlig	—	—	—	—	50
Petunia, vanlig	—	—	—	—	50
Nejlikor, Dianthus chinensis i flera sorter	—	—	—	—	50
Antirrhinum, lejongap	—	—	—	—	50
Verbenor, 1:ma sorterade	—	—	15	1	25
D:o blandade	—	—	12	1	—
Zinnia elegans, 1:ma sorterade	—	—	—	—	50
Celosia, flera sorter i krukor	12	1	—	8	—
Balsaminer d:o	10	—	80	—	—
Penséer, Viola tricolor maxima, 1:ma	—	—	12	1	—
Lobelia erinus, finaste sorter, skolade	—	—	—	1	—
D:o d:o vanliga d:o	—	—	—	—	75
D:o Fulgens i kruka	12	1	—	—	—
Pelargonier Scharlet i krukor	15	1	25	—	—
D:o d:o Rex Atkinson	25	2	25	—	—
Tropæolum, Majus Nanum, sorterad	—	—	—	1	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	50

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Fleråriga Blomsterplantor.					
Artemisia stelleriana, hvitbladig infattningsväxt	10	—	80	—	—
Bellis perennis, fl. pl., hvit oeh röd	—	—	—	2	50
Calystegia sepium, slingerväxt	10	—	80	6	—
Delphinium formosum (Riddarsporre)	25	2	25	—	—
D:o Barlovii	10	—	80	—	—
D:o Chinensis azureum	10	—	80	—	—
Dianthus cariophyllus, fl. pl., 1:ma (Nejlikor)	15	1	30	12	—
D:o barbatus (Borstnejlikor) blandade	10	—	80	6	—
Declytra spectabilis (Lyrblomma)	25	2	25	—	—
Hieracium auranticum	6	—	50	—	—
Hoteia japonica (Spiræa)	25	2	25	—	—
Iris siberica (Svärdslilja)	20	1	75	—	—
Lilium bulbiferum	15	1	20	—	—
Lupinus polyphyllus	8	—	60	—	—
Pæonia chinensis, flera variteter	50	4	—	—	—
D:o officinalis (vanlig pion)	25	2	25	—	—
Polemonium coeruleum	8	—	60	—	—
Ptarmica vulgaris (Tusensköna)	5	—	40	—	—
Primula veris elatior	10	—	80	—	—
Hundrofva (Bryonia alba)	15	1	20	—	—
Viola odorata, fl. pl., (Luktviol)	10	—	80	—	—
Vinca minior (Vintergröna)	—	—	3	—	—
Stockrosor (Althea rosea) öfvervintrade i krukor	20	1	70	15	—
Bladväxter.					
Amaranthus i flera sorter	—	—	15	1	—
Achyranthus Lindeni i kruka	15	1	35	12	—
Althernantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
D:o argentea	4	—	30	2	—
Canna Indica med mörka blad	30	2	50	—	—
D:o d:o vanliga grönbladiga	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea (Hampa) i kruka	12	1	—	—	—
Centaurea candidissima i kruka	25	2	25	—	—
D:o gymnocarpa m. fl. i kruka	15	1	35	—	—
Chamapeuse diacanta i kruka	15	1	25	—	—
Cineraria maritima	—	—	15	1	—
D:o d:o candidissima	—	—	20	1	50
Echeveria, secunda och glauca	12	1	—	—	—
Menta pullegia	—	—	—	1	50
Nicotiana atropurpurea i kruka	15	1	25	—	—
Oxalis atropurpurea	—	—	—	1	—
Perilla nankinensis i flera sorter	—	—	15	1	—
Pyretrum partenifolium aureum	—	—	10	—	75
D:o d:o selaginoides	—	—	12	1	—
Ricinus, i flera sorter, i kruka	15	1	25	—	—
Solanum, i flera sorter, i kruka	15	1	20	—	—
Zea caragua och Japonica fol. varig. i kruka	12	1	—	—	—

Dahlier.

Af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 50 öre pr st., så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:

för nya praktsorter ..... 40 öre pr st.
» vackra äldre sorter ..... 20 » »
» rummel ..... 12 » »

Färgnyanser och höjdbestämning uppgifvas.

Diverse.

Buketter och ***Begrafningskransar*** af friska blommor och grönt alla årstider, och ske försändelser deraf med största omsorg.

Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder, till de mest billiga priser.

Sidenband till begrafningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, *Svenska,* Belgisk modell, pr styck 1: 25.
» » Saynor » » 2: 50.

Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, pr st. 2: 50.

Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklippning af grenar ur träd, pr styck 3: 50.

Ympvax, gult, pr skålp. 1: 50.

Hyacinthus candicans, starka lökar, pr st. 20 öre.
Lilium Lancifolium Rubrum, starka lökar, pr st. 45 öre.
» » ***Album,*** » » » 1 kr.
» ***Auratum,*** » » » 2 kr.
Gladiolus Brenchlyensis, starka lökar, pr 100 st. 3: 50, pr st. 6 öre.
» ***gandavensis,*** starka lökar, pr 100 st. 15 kr., pr st. 18 öre.
Polyanthus tuberosa, fl. pl., pr st. 40 öre.
Raffiabast, ett utmärkt bindmateriel, pr 10 skålp. 6 kr., pr skålp. 70 öre.

Krukformar till gödselkrukor.

4-tums pr st. 3 kr.
3- » » 2: 50.

Spritningsapparater

för växter i boningsrum samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska, pr st. 50 öre.

Insecticid

på flaskor från 50 öre till 2 kr. pr st. Ett förträffligt medel att fördrifva ohyra med såväl på växter som djur.

Extra Blomstergödning,

pr burk 50 öre.
Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Utvalda Krukväxter för boningsrum

till billiga priser.