Priskurant för år 1890 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PRISKURANT

för år 1890

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön

Blad-, Blomster- och Köksväxtplantor

Frukt- och Parkträd

Bär- och Prydnadsbuskar

Häckplantor samt Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. AHLSÉN,

adr.: Flen.

Nyköping
Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri
1890.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1890 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon, som för det afsedda behofvet kan sig deraf betjena.

Till ärade kunder samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min vördsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt försöka att bibehålla densamma med att tillhandahålla såväl Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris; men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhaltiga, bör derför ej alltid ses på priset, för till utsäde kan man aldrig få godt nog. Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i gödt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor jag anlitat samt alltid från dem erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hädanefter med säkerhet påräkna dylika.

Underrättelser.

Reqvisitioner önskas helst noterade på den i priskuranten åtföljande reqvisitionslista, eller ock särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Önskligt vore om Herrar reqvirenter i god tid ville insända sina reqvisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan derutaf inträffa, hvilket är obehagligt för både afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kunna upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gerna rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, så vida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C. G. Ahlsén, adr.: *Flen.*

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för senare ingångna order kunna betjena dermed.



Gräsfrön, passande till gräsplaner.

För undvikande af onödig skrifning behöfva endast numren uppgifvas.

N:r		Pr ℔ öre	Pr kg. öre
1.	**Agrostis stolonifera** (Kryphven) ..... *Passande för sandblandad lerjord på ett fuktigt läge.*	51	120
2.	**Antoxantum odoratum** (Vårbrodd) ..... *Flerårigt gräs, som trifves på högländta lägen. Välluktande.*	158	373
3.	**Avena elatior** (Knylhafra) ..... *Flerårigt gräs, passande för torra platser; måste sås tätt, kan blandas med timotej.*	70	165
4.	**Lolium perenne** (Engelskt Raygräs) ..... *Är ej nogräknadt på jordmån, blott den ej är allt för fuktig. Raygräset är oumbärligt till ettåriga finare gräsplaner och bör ej saknas, emedan dess mörkgröna sammetsaktiga färg är så tilltalande för ögat. Af stor vigt är att man vid gräsfrösådd har s. k. skyddsgräs och därtill är raygräset bäst, emedan det växer hastigt och grenar sig mycket fort. Uthärdar sällan våra vintrar.*	28	65
5.	**Poa nemoralis** (Lundgröe)	89	210
6.	„ **pratensis** (Ängsgröe)	64	150
7.	„ **trivalis** (Betesgröe) ..... *Alla Poa-arterna höra till de bästa gräsen, hålla till godo med hvarje jordmån, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och böra i myckenhet användas, då man vill hafva en vacker gräsplan. Lundgröen är passande att så på skuggiga platser.*	89	210
8.	**Phleum pratense** (Timotej), svenskt frö, till dagens pris.		
9.	**Gräsfröblandning för finare gräsplaner** ..... *De, som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras om att det blandade gräsfröet är tjenligast, ty om den ena sorten ej lyckas så lyckas en annan. För att erhålla täta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 17 qv.-meter 2 à 3 kg.*	36	87

Åkerbruksfrön.

10.	**Foderbetor,** långa, röda, jätte-	40	94
11.	„ „ gula, „	40	94
12.	„ ovala, „	45	106
13.	„ „ röda	45	106
14.	**Sockerbetor,** Imperiale, äkta	35	82
15.	**Fodermorötter,** Altringhams, stor, röd, söt	96	227
16.	„ Belgisk, hvit, gröntoppig, jätte-	67	157
17.	„ Orangegul, „ „ ..... *Fordra djup, myllrik, fet, men ej nygödslad jord. Sås så tidigt på våren som möjligt, helst på drill.*	104	245

		Pr g.	Pr ort.	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
	Foderrofvor (Turnips):				
18.	„ Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	60	—	141	—
19.	„ „ rödtoppig, „ „	60	—	141	—
20.	„ Dale's Hybrid, gröntoppig, gul	70	—	165	—
21.	„ Tankard, rödtoppig, kantformig, hvit	75	—	176	—
22.	„ „ gröntoppig, „ „	75	—	176	—
23.	„ Blandade sorter	74	—	175	—
	Rofvorna böra sås vid midsommartiden, på det jordlopporna ej må förstöra de späda plantorna.				
	Potatis m. m.				
24.	**Svartsjölands-**, tidig, hvit	10	—	24	—
25.	**King of the Earle-**, ljusröd, mycket tidig	12	—	28	—
26.	**The Ashtop-**, gul, mycket tidig	20	—	47	—
27.	**Amerikansk Rosen-**, ljusröd, tidig	12	—	28	—
28.	**Magnum Bonum-**, hvit, god, hållbar, sen	12	—	28	—
29.	**Jordärtskockor**	15	—	36	—
30.	**Pepparrotssträngar**, 1:ma ..... pr 100 st. kr. 2,00.				
31.	„ 2:da ..... „ „ 1,00.				
	Diverse frön.				
32.	**Pinus cembra** (Brödtall)	—	10	—	12
33.	„ **strobus** (Weimouthstall)	—	10	—	12
34.	„ **larix** (Lärkträd)	200	5	470	6
35.	„ **Austriaca** (Svarttall)	—	5	—	6
36.	**Äplekärnor** (Pyrus malus)	136	5	320	6
37.	**Päronkärnor** (Pyrus communis)	340	5	800	6
38.	**Hundrofva** (Bryonia alba)	—	15	—	17
39.	**Nypon** (Rosa canina)	70	2	165	2
	Köksväxtfrön.				
	OBS. Mindre än 20 ort eller 100 gram säljes ej efter skålpunds- och kilogrampris.				
	Bönor, *Välska* eller *Bondbönor* (Vicia faba):				
40.	„ „ vanliga	25	—	59	—
41.	„ „ Mazagan, små, låga, tidiga	35	—	83	—
42.	„ „ *Windsor, Eng.*, stora, hvita	40	—	94	—
43.	„ „ „ „ „ gröna	40	—	94	—
44.	„ „ *Hangdown*, har stora skidor	51	—	120	—
45.	„ „ *Johnson's Wonderful*	43	—	100	—
46.	„ „ *Monarch*, långa skidor	43	—	100	—

		Pr 8.	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
	Bönor, *Störbönor* (Phaseolus vulgaris):				
47.	„ „ *extra, långa, breda, svärds-*	102	—	240	—
48.	„ „ ordinära, tidiga, svärds-	81	—	192	—
49.	„ „ jätte-, socker-, med vaxgula skidor	96	—	227	—
50.	„ „ *Rosen-*, rödblommande	44	—	105	—
51.	„ „ „ tvåfärgade	44	—	105	—
	„ *Krypbönor* (Phaseolus vulgaris nanus):				
52.	„ „ *extra, breda, svärds-, tidiga*	37	—	87	—
53.	„ „ *Holländska svärds-*, till drifning	37	—	87	—
54.	„ „ Medelstora „ allra tidigast	26	—	63	—
55.	„ „ fina, hvita, socker-, perl-	45	—	106	—
56.	„ „ socker-, bryt-, fina, hvita	45	—	106	—
57.	„ „ *Kejsar Wilhelm*, tidigaste	37	—	87	—
58.	„ „ Osborn's, tidigast till drifning	40	—	94	—
59.	„ „ Ilsenburger, hvita	50	—	118	—
60.	„ „ „ spräckliga	40	—	94	—
61.	„ „ Mont d'or, vaxgula, tidiga	50	—	118	—
62.	„ „ vanliga bruna, Svenska	25	—	59	—
	Alla dessa bönsorter med undantag af bond- eller sprit-bönor, läggas i slutet af Maj eller i början af Juni, emedan de lätt ruttna om de läggas innan jorden hunnit blifva varm. Stör- och Krypsvärdsbönor fordra fet, myllrik jord samt ett varmt, skyddadt läge.				
	Cikoria (Cichorium intybus):				
63.	„ *Magdeburger*, lång	111	3	262	3
64.	„ *Brüsseler Witloof*	—	10	—	12
	Cikorian fordrar fet jord; af den förstnämda användas rötterna som kaffesurrogat och af den sistnämda användas bladen som sallad.				
65.	**Champignon** (Agaricus campestris): Mycelium i kakor, Eng.	40	—	94	—
	Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus eller i lådor, som ställas under hyllorna i växthus, hvarest man kan hafva + 15 à 18° C. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 à 25°, sönderbrytas de tegelstensformiga kakorna i 2 à 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 à 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hvarefter locken ej mer påläggas. Efter 4 à 5 veckor, framkomma champignoner, fortfarande omkring 3 månader.				
66.	**Dill** (Anetum graveolens)	60	2	141	2
67.	**Dragon** (Artemisia dracunculus) pr portion 25 öre.				
	Gurkor (Cucumis sativus) *för kalljord:*				
68.	„ Ordinära gröna listgurkor	510	10	1200	12
69.	„ långa, hvita slang-	595	12	1400	15
70.	„ „ gröna „	595	12	1400	15
71.	„ hvita, tidiga, Holländska	595	10	1400	12
72.	„ Druf- eller Vesterås-, gröna	250	5	587	6
73.	„ „ „ „ hvita	500	10	1175	12
74.	„ Walzen von Athén, långa, gröna	638	10	1500	12
75.	„ Ryska, små, gröna, tidiga	221	5	520	6

		Pr port.	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
	Gurkor *till drifning:*				
76.	„ Arenstädter, snöhvita, jätte-	15	100	—	115
77.	„ „ ljusgröna, „	15	100	—	115
78.	„ Man of Kent	15	50	—	58
79.	„ Noa's, tidig sort, rikbärande	20	150	—	173
80.	„ Non plus ultra, grön	15	50	—	58
81.	„ Rhum von Erfurt, hvit, utmärkt	15	150	—	173
82.	„ „ „ Quedlinburg, snöhvit	15	150	—	173
83.	„ Rollison's telegraf, mycket lång	15	200	—	230
84.	„ Sillig's, hvit, utmärkt	15	75	—	86
85.	„ Säfstaholms, hvita, prima	15	150	—	173
	Säfstaholmsgurkan utmärker sig så väl för sin tidighet som härdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen. Alla gurksorter fordra sol, luft och värme samt kraftig och lucker jord, helst väl förmultnad myllrik grästorfjord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut. Benmjöl och superfosfat är äfven nyttigt att dervid begagna.				
		Pr g.			
		öre			
86.	**Isop** (Hysopus officinalis)	175	4	411	5
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.				
87.	**Krassa** (Lepidium sativum), sommar- eller krusig bladkrassa	45	2	105	2
	Bladkrassan användes späd som sallad och något större såsom kål. Den är ej så nogräknad på jordmån.				
88.	„ Indiansk (Tropæolum majus)	104	3	245	3
	Den indianska krassan odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till sallad.				
	Kronärtskockor (Cynara scolymus):				
89.	„ *violetta, stora, bästa sort*	—	12	—	15
90.	„ gröna, Franska	—	12	—	15
91.	„ Italienska, violetta, stora	—	12	—	15
	Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrifvas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4-tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på 1 meters afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning, såsom myrstack eller dylikt, på platsen, der de äro planterade; äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.				
	Hvit hufvudkål (Brassica oleracea capitata):				
92.	„ „ Säfstaholms 1:ma	500	6	1175	7
	Denna kålsort utmärker sig för sin tidighet samt är låg och härd.				
93.	**Hufvudkål,** tidig sockertopp	—	6	—	7
94.	„ „ Yorker, hvit	—	6	—	7
95.	„ „ Erfurter, „ rund	—	6	—	7
96.	„ „ „ blodröd, rund	—	10	—	12
	Här ofvan uppgifna kålsorter fordra starkt nygödslad, lerhaltig jord.				

		Pr ℔	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
	Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):				
97.	„ stor, hög	—	6	—	7
98.	„ låg	—	8	—	9
99.	„ *Aigburth*, utmärkt Engelsk sort med stora, fasta hufvud	—	8	—	9
	Kruskål (Brassica oleracea laciniata):				
100.	„ låg, grön, extra	—	6	—	7
101.	„ „ svartbrun	—	6	—	7
102.	„ hög, „	—	6	—	7
103.	„ „ grön	—	6	—	7
104.	„ „ „ mosskrusig, vacker	—	6	—	7
105.	„ Plumage eller fjäder-, rödbrokig	—	10	—	12
106.	„ „ „ „ hvitbrokig	—	10	—	12
107.	„ Palmkål eller jätte-	—	5	—	6
	Den fläckbladiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.				
	Blomkål (Brassica oleracea botrytis):				
108.	„ *Erfurter, dvärg-, äkta, 1:ma* ..... à port. 25 öre	—	160	—	184
109.	„ „ tidig, stor, extra	—	50	—	58
110.	„ Kejsar-, „ med stora hufvud	—	45	—	52
111.	„ Berliner-, „ passande till drifning	—	50	—	58
112.	„ Engelsk, „	—	16	—	18
113.	„ „ sen	—	16	—	18
114.	„ Walcheren, stor, präktig	—	16	—	18
115.	„ Stadtholder	—	16	—	18
116.	„ *Frankfurter, jätte-*	—	20	—	23
117.	„ *Italiensk, Non plus ultra*	—	50	—	57
	Blomkålen fordrar samma gödning och jordmån som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvuden, men ej i torr väderlek. *Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen, så att den redan i Mars bör sås på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.*				
	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):				
118.	„ hvita Wiener-	—	6	—	7
119.	„ blå „	—	6	—	7
	Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter.				
	Kålrötter (Brassica napus rapifera):				
120.	„ Säfstaholms gula, 1:ma	149	3	350	3
120a.	„ Tyska gula	104	3	245	3
	Kålroten sås vanligen på kalljord, så snart jorden låter bearbeta sig, och täckes med ett tunt lager träaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 45 cm. afstånd från hvarandra i fet jord.				
	Kärleksäple eller **Tomates** (Solanum lycopersicum):				
121.	„ „ „ stora, röda	—	10	—	12
122.	„ „ „ „ gula	—	10	—	12
	Sås i drifbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad, varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.				
	Körfvel (Anthirscus cerefolium):				
123.	„ krusig	—	5	—	6
124.	„ Spansk (Myrrhis odorata)	—	10	—	12

		Pr 8	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
125.	**Körfvelrofvor** (Scandix bullbara) ..... *Trifvas bäst i lös, bördig och myllrik sandjord.*	150	3	353	3
126.	**Lavendel** (Lavendula spica)	—	5	—	6
	Lök (Allium cæpa):				
127.	„ Holländsk, platt, röd	260	5	611	6
128.	„ Braunschweiger, plattrund, *mörkröd*	275	5	650	6
129.	„ silfverhvit, Holländsk, fin, sylt-	332	6	780	7
130.	„ Portugisisk jätte- eller Madeira-	342	8	805	9
131.	„ Zittauer jätte-, gul, rund, hållbar	472	8	1110	9
132.	„ Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter	—	8	—	9
133.	„ „ „ jätte-, von Carenton	—	8	—	9
134.	„ „ sommar-	—	5	—	6
135.	„ „ vinter-, *von Musselburgh*	—	8	—	9
136.	„ Charlottenlök ..... *All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- ooh Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan utplanteras i rader på en 120 cm. bred säng med 24 cm. afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.*	1	3	235	3
137.	**Gräslök** (Allium schoenoprosum) pr torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.				
	Mangold (Beta cicla):				
138.	„ storbladig, med gula stjelkar	—	3	—	3
139.	„ silfverbladig, krusig	—	3	—	3
140.	„ blandade ..... *Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.*	—	3	—	3
141.	**Mejram** (Origanum majorana) ..... *Fordrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge. Uppdrages till plantor i bänk.*	—	5	—	6
	Meloner (Cucumis melo):				
142.	„ Prescott, tidigast				
143.	„ Queen Victoria, stor, refflad				
144.	„ Pariser torg-, utmärkt god				
145.	„ Cantaloup, stor, grönfläckig				
146.	„ „ de Paris				
147.	„ „ stor, nätig				
148.	„ Ananas-				
149.	„ Prince of Wales				
150.	„ socker-, von Tours				
151.	„ hvit från Japan				
152.	„ blandade sorter				
153.	**Vattenmelon** (Cucurbita citrullus arbus) ..... *Cantaloupssorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stummen aktas för dropp.*				

à port. 10 öre.

	Morötter (Daucus carota):				
154.	„ Pariser carotter, tidiga, röda	159	4	375	5
155.	„ Nantaise, halflånga, fina, „	134	3	315	3
156.	„ Dippes tidiga, halflånga, „	134	3	315	3
157.	„ Hornska, „ korta, „	108	3	255	3

		Pr 8	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
158.	**Morötter,** Duwicker, tidiga, halflånga, röda	140	3	330	3
159.	„ Braunschweiger, långa, fina, „	94	3	224	3
160.	„ Altringhams, långa, röda	96	3	225	3
	Nantes-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord, som de långa sorterna. Morötter i allmänhet fordra djup och fet jord, ej nygödslad.				
	Palsternackor (Pastinacca sativa):				
161.	„ långa, stora, vanliga	40	2	94	2
162.	„ korta, Jersey	40	2	94	2
	Fordra samma jord som morötter. Böra ej qvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.				
	Persilja (Petroselinum sativum):				
163.	„ vanlig blad-, slät	49	3	115	3
164.	„ krusbladig	60	3	140	3
165.	„ „ mosslik, extra	67	3	157	3
166.	„ dvärg-, extra, krusig	60	3	140	3
167.	„ ormbunksbladig, fin	82	3	192	3
168.	„ tidig sockerrot-	45	3	105	3
169.	„ rot-, Bardoviker, stor	40	2	94	2
	Odling och användning är allmänt känd.				
170.	**Peppar,** spansk (Capsicicum annum)	—	10	—	12
	Portulacka (Portulacca oleracea):				
171.	„ gul	—	8	—	9
172.	„ grön	—	8	—	9
	Plantorna uppdragas i bänk samt omplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.				
	Pumpa (Cucurbita pepo):				
173.	„ Mammouth- eller Centnerpumpa	—	20	—	23
174.	„ stor, gul jätte-	—	20	—	23
175.	„ Växtmärg- (vegetable marrow)	—	15	—	17
	Prydnadspumpa:				
176.	„ Angurien-, användes till beklädnad af verandor etc.				
177.	„ Flask-				
178.	„ Herkules klubba				
179.	„ Kruthorns-				
180.	„ Biskopsmössa				
181.	„ Äplepumpa				
182.	„ Röd turban				
183.	„ Klockpumpa				
184.	„ Blandade sorter	—	20	—	23
	Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egendomlig. Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras på ett varmt och skyddadt läge.				
	Rhabarber (Rheum hybridum):				
185.	„ Queen Victoria, utmärkt	200	5	470	6
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon kökträdgård, är äfven användbar som prydnad i parker.				

a port. 10 öre.

		Pr fl	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
	Rofvor (Brassica rapa) för hushållet:				
186.	„ tidiga, hvita Maj-	82	3	192	3
187.	„ „ gula „	84	3	210	3
188.	„ Wilhelmsburger, gula, sena	104	3	245	3
189.	„ Teltover, små, gula, „	60	3	140	3
	Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor.				
	Rättikor (Raphanus sativus):				
190.	„ runda, svarta, vinter-	74	3	175	3
191.	„ „ „ sommar-	104	3	245	3
192.	„ långa, hvita, vinter-	67	3	157	3
193.	„ „ svarta, Pariser-	119	3	280	3
194.	„ ovala, tidiga, guldgula	119	3	280	3
195.	„ Chinesiska, rosenröda, sommar-	119	3	280	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikor ej böra sås förr än vid midsommar, enär tidigare sådda gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.				
	Rädisor (Raphanus sativus radicula):				
196.	„ runda, *carminröda*, tidiga, med små blad	109	3	256	3
197.	„ „ *Dippe's Non plus ultra*, röda, utmärkta	255	5	600	6
198.	„ „ *Erfurter Dreienbrunnen*, skarlakansröda, finbladiga	119	3	280	3
199.	„ „ hvita, tidiga	89	3	210	3
200.	„ *halflånga, skarlakansröda. ny sort*	119	3	280	3
201.	„ ovala, rosenröda, med hvita spetsar	100	3	235	3
202.	„ runda, röda, med hvita spetsar	96	3	227	3
203.	„ „ gula	89	3	210	3
204.	„ långa, röda, fina	90	3	212	3
205.	„ „ hvita, „	90	3	212	3
	För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.				
	Rödbetor (Beta vulgaris):				
206.	„ äkta, långa, svartröda	51	2	120	2
207.	„ Non plus ultra, halflånga, mörka	104	3	245	3
208.	„ runda, *Egyptiska, mörkröda*	80	3	189	3
209.	„ „ Holländska, röda	51	2	120	2
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. Non plus ultra och den Egyptiska äro de mörkaste och mest finsmakande.				
210.	**Scorzonera** (Scorzonera hispanica)	223	5	525	6
	Sås helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som sparris under vintern. Förvaras i källare uti torr sand.				
211.	**Sockerrötter** (Sium sisarum)	298	5	700	6
	Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonera, odlingssättet och lika.				
	Selleri (Apium graveolens):				
212.	„ rot-, *Erfurter, stor*, tidig, extra	—	6	—	7
213.	„ „ Naumburger, jätte-	—	5	—	6

		Pr fl	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre	öre	öre
214.	**Selleri,** rot-, Non plus ultra, utmärkt	—	6	—	7
215.	„ „ *Prager, jätte-, stor,* slät	—	6	—	7
216.	„ blad, Engelsk, hvit, blek	—	6	—	7
	Selleri fordrar fet, nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 105 cm. afstånd mellan hvarje.				
	Sallad, hufvud-, (Lactuca sativa capitata):				
217.	„ „ Kejsar-, för tidig drifning	208	5	490	6
218.	„ „ Steinkopf, gul, tidig	372	8	875	9
219.	„ „ Wheelers Tom Tumb	—	10	—	12
220.	„ „ Rudolfs Liebling, citrongul	—	15	—	17
222.	„ „ Amerikansk jätte-	372	8	875	9
223.	„ „ Dippes gula, fasta, sen	372	8	875	9
224.	„ „ Perpignaner-, hård, präktig	253	8	595	9
225.	„ „ Vinter-, gul	—	5	—	6
	„ **blad-,** (Lactuca sativa foliosa præcox):				
226.	„ „ gul, tidig, rund	—	5	—	6
227.	„ „ Amerikansk plocksallad	—	8	—	9
228.	„ „ mosskrusig, till garnering	—	5	—	6
	Bindsallad eller **Sommar-Endiven** (Lactuca sativa romana):				
229.	„ „ „ äkta romersk sallad	—	10	—	12
230.	„ „ „ Pariser-, gul	—	5	—	6
231.	„ „ „ Victoria, gul, utmärkt	—	5	—	6
	Vinter-Endiven (Cichorium Endivivia):				
232.	„ von Natur, gul, extra krusig	—	10	—	12
233.	„ fin mosskrusig	—	10	—	12
234.	„ „ grön, krusbladig, fjäder-	—	10	—	12
	Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flera omgångar och plantorna utsättas på 25 à 30 cm. afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.				
235.	**Senap** (Sinapis alba), gul, Engelsk	60	2	141	2
236.	„ brun, Holländsk	60	2	141	2
	Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål. Fröets användning är allmänt bekant.				
	Spenat (Spinacia oleracea):				
237.	„ storbladig, vanlig	30	1	70	1
238.	„ *stor rundbladig, de Gaudry*	33	1	77	1
239.	„ *Savoj* med taggiga frön, passande för bänk	38	1	90	1
240.	„ vanlig, med taggiga frön	33	1	77	1
241.	„ *Monstrôser de Virofly*	38	1	90	1
242.	„ långbladig, vinter-, utmärkt för vinterbehof	50	1	118	1
243.	„ Zeeländsk	—	5	—	6
	Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 60 cm. afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före såningen läggas i vatten.				
244.	**Sparris** (Asparagus officinalis): stor Erfurter, jätte-	250	6	588	7
245.	„ *Conover's Collosal*	250	6	588	7
	Behandling, se Handbok i Svensk Trädgårdsskötsel.				

			Pr ½	Pr ort	Pr kg.	Pr 5 gr.
			öre	öre	öre	öre
246.	**Timjan** (Thymus vulgaris), vinter-		—	10	—	12
247.	„ sommar-		—	10	—	12
	Behandling, se Mejram.					
248.	**Tobak** (Nicotiana tobacum): Havanna, storbladig		—	10	—	12
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.					
	Sockerärter (Piseum sativum):	*Höjd i meter*				
249.	„ *Svenska, stora sabel-*	1,20	74	—	175	—
250.	„ Engelska „ „	1,20	51	—	119	—
251.	„ „ tidiga, låga	0,33	45	—	105	—
252.	„ „ stora, med vaxgula skidor	0,70	68	—	164	—
253.	„ de grace eller Buxboms, till tidig drifning	0,20	179	—	420	—
254.	„ *Märg-, Vilmorin*, kan äfven användas som sprit-märgärter, har samma söta smak	0,70	40	—	94	—
	Spritärter (Piseum sativum hortense):					
255.	„ *Dippe's* allra tidigast	0,54	42	—	98	—
256.	„ *Sutton's Emerald Gem*, med smaragdgröna skidor, mycket tidig	0,80	49	—	115	—
257.	„ Daniel O'Rourke, tidig	0,80	30	—	71	—
258.	„ Buxboms, mycket tidig, låg	0,25	33	—	77	—
259.	„ Prins Albert, rikbärande	0,80	30	—	71	—
260.	„ Dicksons favorite	0,80	34	—	80	—
261.	„ Cater's First Crop	0,70	31	—	73	—
262.	„ *Kentish invicta*, mycket välsmakande och rikbärande	0,90	36	—	84	—
263.	**Märgspritärter,** *Wunder von Amerika*	0,18	64	—	150	—
264.	„ White Gem, ganska tidig och rikbärande	0,30	49	—	115	—
265.	„ Dr M'Lean, utmärkt	0,90	40	—	94	—
266.	„ Knights, hvita	1,60	45	—	105	—
267.	„ *Cater's Telephon*, stora, rikbärande, välsmakande	1,20	62	—	147	—
268.	„ *Culvervell's Telegraph*, utomordentligt god och rikbärande, fln ny sort	1,20	62	—	147	—
269.	„ Champion of England, en af de bästa märgärtsorter till inläggning	1,20	40	—	94	—
270.	„ *Stensärter*, utmärkta	1,20	85	—	200	—
271.	„ British Queen, stora, rikbärande	1,60	40	—	94	—

Stensärtan är en svensk sort, som vida öfverträffar utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märgärt-sort för drifning, anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända, här upptagna sorterna är fröet svenskt. Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nygödslad jord. Märg-ärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.

Sortimentsblommor.

Halfva portioner säljas ej.

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
	Aster chinensis, fl. pl.		
	Rör-Aster:		
272.	„ „ Blandade färger ..... *40 cm. hög, med starkt utspärrade grenar och kraftig växt, behöfver ej uppbindas. Blommorna äro sammanrullade i form af cylindrar.*	20	5
	Klot-Aster:		
273.	„ „ Blandade färger ..... *Namnet härleder sig af blommornas runda form. Lik Röraster. 40 cm. hög.*	25	5
	Dverg-Aster:		
274.	„ „ Blandade färger ..... *Vacker och rikblommig, passande till infattningar af högre astergrupper. 25 cm. hög.*	60	10
	Anmuth-Aster:		
275.	„ „ Blandade färger ..... *30 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rikblommig.*	60	10
	Kejsar-Wilhelm-Aster:		
276.	„ „ „ Blandade färger ..... *Har väl fylda, sköna, dels pionlika och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet kraftigt och grenigt. 30 cm. hög.*	110	15
	Shakspeare-Aster:		
277.	„ „ Blandade färger ..... *Ovanligt rikblommig med små fina blommor, särdeles passande till infattning. 15 cm. hög.*	110	15
	Låg Chrysanthemum-Aster:		
278.	„ „ „ Rent hvit	140	20
279.	„ „ „ Carminröd	140	20
280.	„ „ „ Blå, mörk	140	20
281.	„ „ „ Eldigt skarlakansröd	140	20
282.	„ „ „ Blandade färger	120	20
	Lilliput-Aster:		
283.	„ „ Blandade färger ..... *44 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rik och småblommig.*	50	10
	Hög Victoria-Aster:		
284.	„ „ „ Rent hvit	200	25
285.	„ „ „ Carminröd	200	25
286.	„ „ „ Blå, mörk	200	25
287.	„ „ „ Blandade färger ..... *44 cm. hög, med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Aster-sorterna.*	150	25
	Pion-Perfektion-Pyramid-Aster:		
288.	„ „ „ „ Rent hvit	140	15
289.	„ „ „ „ Victoriaröd	140	15
290.	„ „ „ „ Helblå	140	15
291.	„ „ „ „ Blodröd	140	15
292.	„ „ „ „ Blandade färger ..... *Omkring 60 cm. hög, kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, väl fylda blommor, ej ömtålig.*	100	15

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Storblommig Rosen-Aster:		
293.	„ „ „ Hvit	140	15
294.	„ „ „ Mörk carmin	140	15
295.	„ „ „ Azurblå	140	15
296.	„ „ „ Blandade färger	100	15
	44 cm. hög, med stora, väl fylda blommor. Praktfull.		
297.	**Krans- eller Kokard-Aster,** Blandade färger	110	15
	44 cm. hög. En mycket vacker och egendomlig Aster-art. Jorden, hvarpå Aster odlas, bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom hafva blommorna förmåga att fullkomligt utveckla sig. Aster-fröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk, och plantorna omskolas sedan, så framt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.		
	Sommar-Löfkoja (Cheirantus annus).		
	Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro samlade af **i kruka odlade exemplar.**		
	Sommar-Löfkoja, Engelsk:		
298.	„ „ „ Carmosinröd	175	15
299.	„ „ „ Hvit	175	15
300.	„ „ „ Blå	175	15
301.	„ „ „ Mörk carmosinröd	175	15
302.	„ „ „ „ blodröd	175	15
303.	„ „ „ Gul	175	15
304.	„ „ „ Blandade färger, 1:ma qvalité	150	15
305.	„ „ „ „ „ 2:da „	60	10
305a.	**Victoria Sommar-Löfkoja,** Mörkblodröd	—	50
	En utmärkt, värdefull nyhet med pyramidformigt växtsätt och starkt lysande mörkblodröda blommor, hvilka till största delen blifva dubbla. Till krukodling är denna löfkoja af högsta värde.		
	Storblommig Sommar-Löfkoja:		
306.	„ „ „ Hvit	230	20
307.	„ „ „ Mörkblå	230	20
308.	„ „ „ Högröd	230	20
309.	„ „ „ Mörkblodröd	230	20
310.	„ „ „ Carmin rosafärgad	230	20
311.	„ „ „ Blandade färger	200	15
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:		
312.	„ „ „ „ Hvit	230	20
313.	„ „ „ „ Carmosinröd	230	20
314.	„ „ „ „ Blandade färger	200	15
	Dessa sorter frambringa blombärande skott sedan de först afvissnade blommorna blifvit afskurna.		
	Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja:		
315.	„ „ „ „ Hvit	260	20
316.	„ „ „ „ Carmosinröd	260	20
317.	„ „ „ „ Brillant rosenröd	260	20
318.	„ „ „ „ Blandade färger	250	20
	En af de bästa Sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.		
	Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:		
319.	„ „ „ Hvit	300	25
320.	„ „ „ Mörk carmosinröd	300	25
321.	„ „ „ Chamois	300	25

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:		
322.	„ „ Blå	300	25
323.	„ „ Blandade färger	250	20
	Är den mest ståtliga af Sommarlöfkojor för sina väl fylda, stora blommor och för sin 60 cm. höga växt.		
	Dresdener remonterade Sommar-Löfkoja:		
324.	„ „ „ *Snöhvit*	400	30
325.	„ „ „ *Mörk, carminröd*	400	30
326.	„ „ „ *Blandade färger*	350	30
	Ny utmärkt. Blommar redan i Juni och förblifver i full blomning tills frosten infinner sig.		
	Tidigt blommande Höst-Löfkoja:		
327.	„ „ „ Hvit	400	25
328.	„ „ „ Carminröd	400	25
329.	„ „ „ Blandade färger	350	20
	Denna sorts Höstlöfkoja blommar vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade Sommarlöfkojorna.		
	Kejsar-Höst-Löfkoja:		
330.	„ Eldröd	400	25
331.	„ Hvit	400	25
332.	„ Mörkt blodröd	400	25
333.	„ Blandade färger	350	20
	Vinter-Löfkoja (Cheiranthus incanum):		
334.	„ Hvit	300	20
335.	„ Purpurröd	300	20
336.	„ Mörkblå	300	20
337.	„ Blandade färger	250	20
	Dverg-Vinter-Löfkoja:		
338.	„ Hvit	400	25
339.	„ Högröd	400	25
340.	„ Blandade färger	350	20

Dvergvinterlöfkojan är låg, med ett kraftigt växtsätt och stora, väl fylda blommor.

Löfkojfröet sås vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm), betäckes föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade, böra de omskolas, med 9 cm. afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag; vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön sås eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag de vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras Löfkojorna uti djup och väl arbetad, kraftig jord, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojorna utplanteras på sängar, inslås redan i början af September i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
	Lackviol (Cheirantus cheiri):		
	„ *Stång-*, med långa dubbelblommande spiror:		
341.	„ „ mörkbrun, dubbel extra	—	25
342.	„ „ canariegul	—	20
343.	„ „ blandade färger	—	15
	„ *Busk-*, dubbel:		
344.	„ „ mörkbrun, dubbel extra	—	25
345.	„ „ dverg-, blå	—	25
346.	„ „ „ bronsfärgad	—	25
347.	„ „ enkel vanlig	—	10
348.	„ „ „ storblommig	—	10
	Behandling, se Vinterlöfkojor.		

Blomsterfrön,

ettåriga.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattning eller kantväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer inom parentes efter namnet, betecknar detta växtens ungefärgiga höjd i centimeter.

349.	**Abronia** umbelata, rosenröd, välluktande, tb.	15	5
350.	**Adonis** Astivalis (sommar), (44)	10	—
351.	„ autumnalis (höst), (30)	10	—
	Sås direkt på kalljord.		
352.	**Ageratum** mexicanum coeruleum nanum, blå (18)	15	5
353.	„ „ album (18)	15	5
354.	„ *Imperial Dwarf*, blå, låg (15)	40	10
355.	„ Phalacracea coelestina nana, blå	40	10
	Den sistnämda är låg och kompakt samt derför mycket lämplig till grupplantering.		
356.	**Acroclinum** roseum (60)	10	5
357.	„ fl. alba (60)	10	5
	Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.		
358.	**Alonsoa** grandiflora, röd (30)	10	5
359.	„ albiflora. hvit (30)	10	5
	Sås på bänk. Fordra skyddadt läge, då de oafbrutet blomma hela sommaren.		
360.	**Amobium** alatum (60)	10	5
361.	„ „ grandiflorum (60)	15	5
	Ettåriga hvita eterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.		
362.	**Anagallis** grandiflora sanguinea, hvit (30)	—	8
363.	„ „ coerulea, blå (30)	—	8
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga, äfven i kruka.		
364.	**Alyssum** Benthami (maritimum), (30)	15	5
	En grågrön växt med hvita, välluktande blommor, passande till infattning.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
365.	**Asperula** azures setosa (30)	10	5
	Länge blommande, välluktande infattningsväxt, med blå blommor.		
366.	**Amarantus** cruentus, mörkröd, tb. (60)	10	5
367.	„ pendulus, röd, hängande, tb. (90)	10	5
368.	„ sanguineus, blodröd, tb. (90)	10	5
369.	„ aureus, guldgula blomspiror, tb. (60)	35	10
	Öfriga sorter, se bladväxter.		
370.	**Antirrhinum** majus, album, hvit (46)	20	5
371.	„ „ Firefly Orange, skarlakansfärgad (40)	20	5
372.	„ „ Ghestia, blodröd (40)	20	5
373.	„ „ Crescia, mörk skarlakansröd	20	5
374.	„ „ Henry IV, cinoberröd	20	5
375.	„ „ Nigrescens, mörk purpurröd	20	5
376.	„ „ blandade färger	15	6
377.	„ *Dverg-sorter:* Tom Tumb album, hvit (15)	70	10
378.	„ „ Brilliant, skarlakansröd	70	10
379.	„ „ Album rubra striatum	70	10
380.	„ „ blandade färger	40	10
	Allmänt känd under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar.		
381.	**Balsaminus,** *Rosen-*, hvit (24)	70	15
382.	„ „ purpurröd (24)	70	15
383.	„ „ blandade färger	55	15
384.	„ *Camellie-*balsamin, purpurröd (24)	70	15
385.	„ „ lilasfärgad	70	15
386.	„ „ blandade färger	55	15
387.	„ *Dverg-*balsamin, hvit (16)	60	10
388.	„ „ skarlakansröd (16)	60	10
389.	„ „ blandade färger	25	10
	Böra uppdragas i bänk, omskolas i krukor och utsättas på grupp; då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården.		
390.	**Brachycome** iberidifolia, blå, tb. (40)	25	10
391.	„ „ alba, tb. (40)	25	10
392.	**Calceolaria** scabiosaefolia californica (28)	20	10
393.	„ pinata (20)	80	15
	Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.		
394.	**Calendula** officinalis, Meteor, fl. pl., ny stor dubbel ringblomma (44)	10	5
395.	„ „ vanlig, guldgul (40)	5	—
396.	„ Pongei, fl. pl., hvit	35	10
	Särdeles effektfull för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.		
397.	**Calliopsis** cardaminifolia nana compacta (30)	15	5
398.	„ Drummondi, storblommig (30)	10	5
399.	„ nigra speciosa, mörkbrun (30)	10	5
400.	„ blandade färger (30)	10	5
	Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjenar att odlas på grupper och rabatter.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
401.	**Callirhoë** *linearíloba*, lilapurpurfärgade stora blommor	—	50
402.	„ verticillata, storblommig, krypande efter marken	25	10
403.	**Campanula** Loreyii, fl. alba (25)	50	10
405.	„ „ fl. coerulea, blå (25)	50	10
406.	„ speculum grandiflora, blå (25)	15	5
407.	„ „ „ alba, hvit (25)	15	5
	Utmärkta kantväxter; sås direkt på kalljord, men fröet täckes högst obetydligt, emedan det är mycket fint.		
408.	**Centaurea** cyanus azurea, Kejsar Wilhelm, blå, kj. (55)	10	5
409.	„ „ atropurpurea, kj. (55)	10	5
410.	„ „ blandade färger, kj. (55)	10	5
	Vanlig klint. Sås direkt på kalljord.		
411.	**Centrantus** macrosiphon, röd, tb. (40)	10	5
412.	„ „ fl. alba, hvit (40)	10	5
413.	**Cheirantus** maritimus, Hafsstrands-löfkoja, kj. (15)	10	5
414.	„ „ Grimson King, carminröd, kj. (15)	10	5
415.	„ „ albus, hvit, kj, (15)	10	5
	Sås på kalljord; passande till infattningar och mindre grupper.		
416.	**Chrysanthemum** carinatus, hvit, tb. (55)	10	5
417.	„ anulatum, flerfärgad, vacker (40)	10	5
418.	„ Dunnetti, fl. pl., hvit (40)	40	10
419.	„ purpureum, purpurröd (40)	10	5
420.	„ inodorum plenissimum (24)	50	10
421.	„ hybridum, fl. pl., blandade, tb. (55)	10	5
	Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. Inodorum plenissimum har väl fylda blommor och är passande för bukettbindning.		
422.	**Clarkia** elegans alba pleno (30)	15	5
423.	„ „ Purple King, purpurröd, extra dubbel (30)	10	5
424.	„ pulchella integripetala, fl. pl., röd (24)	10	5
425.	„ „ „ alba, *Tom Tumb*, hvit, *Dverg* (18)	10	5
426.	„ „ blandade färger (24)	10	5
	Fröet sås direkt på kalljord, der blommorna utgöra en verklig prydnad för grupper och rabatter.		
427.	**Clintonia** elegans, blå, tb. (20)	—	20
428.	„ pulchella alba, hvit, tb. (20)	—	20
	Små vackra växter, liknande Lobelian, utmärkta till amplar.		
429.	**Chaenostoma** fl. alba, hvit, tb. (12)	25	5
430.	**Collomia** coccinea, röd, kj., inf. (12)	10	5
431.	**Collinsia** bicolor candidissima, hvit (18)	10	5
432.	„ multicolor, violett, lilas, kj. (18)	10	5
433.	„ grandiflora, blå, storblommig, kj. (18)	10	5
434.	„ verna, blå, utmärkt vacker, kj. (12)	15	5
	Präktiga infattningsväxter. Sås på kalljord tidigt på våren. Utmärka sig för sin rika och långvariga blomning.		
435.	**Convolvolus** tricolor, blandade, kj. (30)	10	5
436.	„ kermesinus violaceus, lysande rödviolett, kj. (30)	10	5
437.	„ azureus, mörkblå, kj. (30)	10	5
438.	„ unicaulis, storblommig, mörkblå, kj. (30)	10	5
	Äro utmärkta till bredare infattningar. Sås på bänk eller direkt på kalljord.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
439.	**Cucumis** dudaim (odoratissimus)	20	15
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.		
440.	**Cucurbita** leucanta longissima (1 à 2 meter långa frukter)	20	10
	Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och gör genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.		
441.	**Celosia** cristata pyramidalis plumosa, blandade färger, tb. (30)	15	5
442.	„ „ „ „ coccinea	15	5
443.	„ „ *Huttoni*, särdeles dekorativ, för kalljord ...	100	25
	Utmärkta till plantering af grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varma. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.		
444.	**Cynoglossum** linifolium, hvit, inf. kj. (25)	10	—
445.	„ coelestinum, blå, inf. kj. (40)	10	—
	Allmänt kända under namnet »Förgät mig ej».		
446.	**Cyclantera** explodens	40	10
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås direkt på kalljord.		
447.	**Datura** Huberiana, fl. pl., blandade färger, tb. (80)	15	5
448.	„ Metel, hvit, tb. (80)	10	5
	Sås på bänk; fordrar kraftig jord och skyddadt läge.		
449.	**Delphinium** Ajacis fl. pl. hyazintiflorum, blandade, kj. (24)	10	5
450.	„ „ „ löfkojblommande, kj. (24)	10	5
	Sås antingen på hösten eller tidigt på våren direkt på kalljord. Fröet gror långsamt.		
451.	**Dianthus** chinensis imperialis fl. pl., extra dubbel (20)	25	5
452.	„ „ *Heddewigi* „ hvit (20)	45	10
453.	„ „ „ atropurpurea fl. pl. (20)	45	10
454.	„ „ „ Laciniatus, blandad fl. pl. (20)	25	10
455.	„ „ „ *diadematus* fl. pl. flerfärgad (20)	130	15
456.	„ „ „ *Eastern Queen*, lifligt tecknade varieteter (20)	45	15
	Fröet sås på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är bland de vackraste gruppblommor.		
457.	**Erodium** gruinum (frökornet visar förändring i väderleken 48 timmar förut, användes derför till hygrometrar)	15	5
458.	**Escholtzia** Californica, gul, inf.	10	5
459.	„ „ hvit, inf.	10	5
460.	„ *Mandarin*, orangeröd, inf.	25	15
	Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.		
461.	**Fenzlia** dianthiflora, rosafärgad, kj. (10)	—	20
	Särdeles passande till låga infattningar.		
462.	**Gailardia** Amblyodona, storblommig, mörkröd (40)	15	10
463.	„ *Lorenziana*, med praktfulla dubbla blommor i flera färger (40)	30	10
464.	„ Josephus, storblommig, skön (40)	10	5
	Sås på bänk; särdeles passande för grupper.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
466.	**Gilia** capitata, blå, kj. inf. (20)	10	5
467.	„ tricolor fl. rosea, kj. inf. (20)	10	5
468.	**Godetia** Whitneyi flamea, kj. (30)	15	5
469.	„ „ Lady Albemaria, compacta, kj. (24)	15	5
470.	„ „ Duchess of Albany (24)	20	5
471.	„ *Bijou*, ny, utmärkt, kj. (30)	30	5
	Vackra och lysande gruppväxter. Kunna sås på kalljord direkt.		
472.	**Gypsophila** elegans fl. rosea, kj. (20)	10	5
473.	„ mauralis, rikblommig, kj. (20)	15	5
	Användbara till kantväxter; blommorna ovärderliga till buketter.		
474.	**Grammanthes** gentianoides rubra (10)	—	50
	Prydlig växt på torra platser; sås i kruka.		
475.	**Helianthus** globosus fistolosus, fl. pl. (120)	10	5
476.	„ argyrophyllus, silfverbladig (90)	10	5
477.	„ nanus folis var., brokbladig (60)	15	5
478.	„ uniflorus, blommorna ofantligt stora, 2 à 3 meter hög	10	5
	Solrosen blir stätligast om plantorna först uppdragas i kruka och sedan utplanteras i kraftig jord med ett skyddadt läge.		
479.	**Helichrysum** monstrosum, dubbel, storblommig, blandad (70)	25	10
480.	„ „ fl. purpurea (70)	30	10
481.	„ „ Borussarum Rex, rent hvit (70)	30	10
482.	„ „ nanum Procumbens fl. atrosanguinea, blodröd, dubbel (30)	30	10
483.	„ „ nanum, blandade (30)	25	10
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra derföre icke saknas i någon blomsterträdgård.		
484.	**Humulus** *japonicus* (Humla), passande till beklädnad af verandor o. d., kj.	60	15
485.	**Iberis** amara grandiflora, hvit, kj. (20)	10	—
486.	„ odorata (pectinata), välluktande, hvit, kj. (20)	10	—
487.	„ umbellata purpurea, kj. (20)	10	—
188.	„ „ „ Dunnetti, kj. (20)	10	—
489.	„ „ blandade färger, kj. (20)	10	—
	En mycket väl känd växt, passande ttll kanter kring rabatter, har kort blomningstid. Sås på kalljord.		
490.	**Ipomœa** coccinea, skarlakansröd, kj.	10	—
491.	„ hederacea superba alba, kj.	15	5
492.	„ blandade färger, kj.	10	—
	Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.		
493.	**Lathyrus** odoratus (Luktärter), hvit, kj. (40)	8	—
494.	„ „ *Invincible Scarlet*, lysande, skarlakansröd, kj. (90)	8	—
495.	„ „ marmorata, kj.	8	—
496.	„ „ mörkröd, kj.	8	—
497.	„ „ blandade färger, pr ℔ 1,00, pr kg. 2,35	5	—
	Allmänt kända för sin fina lukt.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
498.	**Lavatera** trimestris, fl. rubra, röd, kj. (90)	15	—
499.	„ „ „ alba, hvit, kj. (90)	25	—
500.	**Leptosiphon** hybridus, blandade färger, tb. (30)	10	5
501.	**Linum** grandiflorum rubrum, röd, kj. (30)	10	5
502.	„ „ roseum, ljusröd, kj. (30)	10	5
	Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan sås direkt på kalljord.		
503.	**Lobelia** Erinus hybrida grandiflora, blå, tb. (30)	25	5
504.	„ „ *Kejsar Wilhelm*, blå, tb. (20)	130	20
505.	„ „ Speciosa (Crystal Palace), mörkblå, kompakt, tb. (20)	150	20
506.	„ „ compacta alba, hvit, tb. (20)	70	10
507.	„ „ *Prima donna*, låg, kompakt, blommorna carmosinröda, sammetsaktiga, tb. (15)...	100	25
	Böra sås någorlunda tidigt på bänk, för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.		
508.	**Lupinus** offinus, hög, blå, kj. (60)	5	—
509.	„ Hartvegi, blåhvit, kj. (60)	5	—
510.	„ „ fl. alba, hvit, kj. (60)	5	—
511.	„ „ „ rosea, ljusröd, kj. (60)	5	—
512.	„ hirsutus ruber, röd, kj. (60)	5	—
513.	„ hybridus atrococcineus, carmin med hvitt, kj. (60)	5	—
	Lupinen sås alltid på platsen, der den skall blomma, och bör jorden vara kraftig.		
514.	**Malope** grandiflora alba, hvit, kj. (90)	10	—
514a.	„ „ purpurea, röd, kj. (90)	10	—
515.	„ „ blandade, kj. (90)	10	—
516.	**Malva** crispa, kj., 2 a 3 meter hög	10	5
	Bladen vackert krusade i kanterna, hvarför de äro ganska användbara till garnering vid uppläggning af frukt.		
517.	**Matricaria** eximia nana, fl. pl., sb. (15)	100	20
	En hvitblommande utmärkt växt för rabatter, ganska användbar för buketter.		
518.	**Mathiola** bicornis, kj. (30)	10	5
	Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppna sig om qvällarna, då den sprider en stark vaniljlukt långt ikring sig; passar att använda vid illaluktande platser.		
519.	**Mesembryanthemum** crystallinum, hvit, tb. (18)	15	5
520.	„ *cordifolium varigatum*, tb. (9)	—	50
	Crystallinum har kristallglänsande blad, lämplig för torra platser. Cordifolium är ny, låg med brokiga blad, användbar till tapetgrupper.		
521.	**Mimelus** hybridus tigrenus, tb. (18)	—	15
522.	„ „ duplex, dubbel, tb. (15)	—	20
523.	„ moscatus, låg, gul, starkt myskluktande, tb. (10)	—	20
	Sås på bänk med föga betäckning; blommar från Juni till Oktober.		

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
524.	**Mirabilis** Jalappa, blandade, tb. (70)	10	5
525.	„ „ fol. variegata, med brokiga blad, tb. (70)	10	5
	Den sistnämda har gulfläckiga blad, kan användas i bladgrupper.		
526.	**Nemesia** compacta alba, hvit, tb. (40)	25	10
527.	„ „ coerulea, blå, tb. (40)	25	10
528.	**Nemophila** insignis, himmelsblå, kj.	10	5
529.	„ maculata, lilafärgad med mörka fläckar, kj.	10	5
530.	„ blandade sorter	10	—
	Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfviga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.		
531.	**Nigilla** damascena, fl. pl., blå, kj. (40)	10	5
532.	„ hispanica alba, hvit, kj. (40)	10	5
533.	„ „ atropurpurea, röd, kj. (40)	10	5
	»Jungfrun i det gröna»; allmänt omtyckt för sitt fina bladverk.		
534.	**Nycterinia** capensis alba, hvit, tb. (20)	50	10
535.	„ selaginoides alba, blommorna, hvita, utvändigt bruna, tb. (20)	15	5
	Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt. Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.		
536.	**Papaver** *Danebrog*, lysande röd med hvitt kors, kj. (60)	15	10
537.	„ Murselli, fl. pl., röd och hvitstrimmig, kj. (60)	10	5
538.	„ pæoniflora nanum, fl. pl., låg, kj. (30)	10	5
539.	„ „ blandade, fl. pl., kj. (60)	10	5
	Vallmo; stora, lysande blommor; är ej nogräknad på läge.		
540.	**Petunia** hybrida, blandade färger, tb. (60)	30	10
541.	„ „ Countess of Ellesmere, rosa med hvitt svalg, tb. (60)	30	10
542.	„ „ Inimitable, röd hvitstrimmig, tb. (60)	250	25
543.	„ „ grandiflora, storblommig, praktfulla sorter, blandade, tb. (60)	—	25
544.	„ „ „ fl. pl., storblommiga dubbla sorter blandade, tb. (60)	—	50
545.	„ nyctaginiflora, rent hvit	15	10
	Petunierna äro kända som de prydligaste blommor för grupper.		
546.	**Phlox** Drummondi, finaste sorter blandade, 1:ma extra, tb. (36)	45	10
547.	„ „ alba, rent hvit, tb. (36)	50	10
548.	„ „ atropurpurea, mörk purpurröd, tb. (36)	50	10
549.	„ „ *Brilliant*, rosa med mörkrödt öga, tb. (36)	60	10
550.	„ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	55	10
551.	„ „ *grandiflora*, blandade, tb. (36)	60	10
552.	„ „ „ alba, hvit, tb. (36)	80	15
553.	„ „ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	80	15
554.	„ „ „ *stellata splendens*, lysande röd med hvit midt, tb. (36)	—	30
555.	„ „ *nana compacta*, Hortensiflora, låg, vacker, tb. (18)	—	40
556.	„ „ „ *nivea* (Snöboll), låg, hvit, tb. (18)	—	40
557.	„ „ „ coccinea, eldröd, tb. (18)	—	40

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
558.	**Phlox** Drummondi *nana compacta Victoria*, mörkröd för tidig krukodling (18)	—	50
	Phlox Drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Phlox compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling.		
559.	**Portulaca** grandiflora, fl. pl., dubbla sorter blandade	—	25
	En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra platser, såsom stenpartier etc.		
560.	**Phacelia** *campanularia*, med lysande mörkblåa blommor ...	—	25
561.	„ congesta, blå, utmärkt att så i närheten af bigårdar, kj. (30)	10	5
562.	**Reseda** odorata, vanlig ..... pr kg. 4,70, pr ℔ 2,00	8	5
563.	„ „ grandiflora, med stora blommor ..... „ 5,29, „ 2,25	8	5
564.	„ „ ameliorata, rödaktig, stor, kj. (30)	10	5
565.	„ „ *grandiflora* multiflora compacta, låg, kj. (20)	25	5
566.	„ „ „ *Melés spiral*, kj. (30)	15	5
567.	„ „ „ thyrsoides, pyramidformig, kj. (30)	15	5
568.	„ „ „ *Machet*, skön	70	10
569.	„ „ „ *Victoria*, mörk	30	10
	De sistnämda fem sorterna äro de bästa till krukodling.		
570.	**Rodante** atrosanguinea, mörkröd (30)	100	10
571.	„ manglesii, rosenröd (30)	40	10
572.	„ maculata alba, hvit (30)	40	10
	Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.		
573.	**Salpiglossis** variabilis grandiflora, blandade färger, tb. (60)	55	10
574.	„ „ „ nana, blandade, låg, tb. (30)	25	10
	Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Vanligen kallad »trumpelblomma».		
575.	**Saponaria** multiflora compacta, rödblommande, tb. (10) ...	10	5
576.	„ „ „ hvit, tb. (10)	10	5
	Särdeles användbar till mindre grupper. Rikblommig.		
577.	**Scabiosa** atropurpurea grandiflora major, blandade färger, fl. pl., hög, tb. (90)...	15	5
578.	„ „ „ nana, blandade färger, fl. pl., låg, tb. (30)...	10	5
	Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter; blomma in på sena hösten.		
579.	**Senecio** elegans, fl. pl., blandade, tb. (36)	35	10
579a.	„ „ atropurpurea, fl. pl., tb. (36)	45	10
580.	„ „ albus, fl. pl., tb. (36)	45	10
581.	„ „ *nana* albus, tb. (20)	55	10
582.	„ „ „ purpureus, fl. pl., tb. (20).....	55	10
583.	„ „ „ blandade, fl. pl., tb. (20)	50	10
	Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinearia-lika blommor i flock, så att bara blommor synas.		
584.	**Statice** sinuata, blå; blommorna användas torkade till buketter på vintern; tb. (30)	10	5
585.	„ *Suwarowi, ny*, tb.	40	10
	De talrika höga stänglarne äro betäckta med lysande carmosinröda blommor, hvilka utan uppehåll framkomma, så att växten blommar mer än två månader.		

		Pr 5 gr.	Pr port
		öre	öre
586.	**Silene** Armeria, röd, kj. (40)	10	5
587.	„ „ fl. alba, hvit, kj. (40)	10	5
	Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.		
588.	**Stevia** Lindleyana, hvit, sb. (60)	40	10
589.	„ purpurea, purpurröd, sb. (60)	25	10
	De talrikt på hösten framkommande blommorna äro utmärkta till buketter.		
590.	**Tagetes** patula ranunculoides, fl. pl., sb. (30)	15	5
590a.	„ sulphuera erecta, fl. pl., sb. (30)	15	5
591.	„ signata pumila, sb., inf. (25)	15	8
	Gamla kända blomsterväxter, allmänt kallade »Sammetsblommor».		
592.	**Torenia Fournieri** [edentula], med sammetslika blå blommor, utmärkt, tb.	—	50
	Tropæolum majus nanum:		
593.	„ atrococcineum, mörkröd	10	5
594.	„ coccineum, skarlakansröd	10	5
595.	„ *Empres of India*, brilliant carmosinröd	20	5
596.	„ King of Tom Tumb, mörk skarlakansröd	10	5
597.	„ King Theodore, nästan svart	15	5
598.	„ *Ruby King*, mörkröd, utmärkt	10	5
	Dessa sorter blifva 15 à 18 cm. höga samt äro mycket vackra till grupper och krukodling. Böra sås på sen bänk, för att sedan utplanteras.		
599.	**Tunica** saxifraga, kj., inf. (9)	10	5
600.	**Trichosanthes** [Cucumis] anguinea, Ormgurka, tb. (29)	20	5
	En intressant gurksort, som lemnar ända till 2 mtr långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.		
601.	**Verbena** hybrida, blandade praktsorter af 1:sta rang, tb.	80	20
602.	„ „ Candidissima, rent hvit, tb.	100	20
603.	„ „ *Defiance*, eldigt skarlakansröd med hvit stjerna	160	25
604.	„ „ coccinea, högröd, tb.	120	20
	Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig såväl för sin rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.		
	Viola tricolor maxima [Pensée]:		
605.	„ finaste praktsorter blandade, 1:sta rang, tb.	60	10
606.	„ alba pura, hvit, tb. (15)	70	15
607.	„ Baron de Rothschild, brunfläckig, tb. (18)	60	10
608.	„ *Kaiser Wilhelm*, ultramarinblå, tb. (18)	80	10
609.	„ Goldrand, guldkantad, tb. (18)	55	10
610.	„ *Lord Beaconsfield*, purpurviolett med hvitt, tb. (18)	80	10
611.	„ *Nigra* [D:r Faust], kolsvart, tb. (18)	60	10
612.	„ *Trimardeau*, Jätte-Pensée, ovanligt storblommig i lysand färger, tb. (18)	—	50
	Penséerna fordra fet och lös jord. Fröet sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor.		
613.	**Viscaria** oculata hybrida nana, blandade färger, lågväxt, passande till mindre grupper, kj. (10)	10	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
614.	**Xereanthemum** imperiale, fl. pl., röd, vacker immortell, tb. (10)	25	10
615.	**Zinnia** elegans, fl. pl., blandad, tb. (60)	15	5
616.	„ „ fl. atropurpurea pl., mörkröd, tb. (60)	20	10
617.	„ „ fl. atrococcinea pl., lysande skarlakansröd, tb. (60)	20	10
618.	„ „ pumila, fl. pl., låg, blandad, tb. (40)	25	10
619.	„ *Haageana*. fl. pl., orangegul, praktfull, tb. (24)	60	15
620.	„ *Darwini*, fl. pl., blandad, nyhet, tb.	40	10
	Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Haageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr, mager jord på soliga platser.		

Frö till bladväxter.

621.	**Acanthus** mollis (36)	10	5
	Vackra, antikformiga, mjuka blad. Bör sås i kruka.		
622.	**Amaranthus** *Henderi*, bladen hafva de briljantaste färgskiftningar, sås i kruka	25	10
623.	„ melancholicus ruber, bladen blodröda, genomskinliga, sås i kruka (30)	10	5
624.	„ *nobelis pyramidalis*, vinröda blad och stjelkar, sås i kruka; 1 meter hög	50	15
625.	„ salicifolius, smalbladig, graciös; 1 meter hög	30	10
626.	„ tricolor, bladen trefärgade; 1 meter hög	15	5
627.	**Artemisia** annua; 2 meter hög	10	5
628.	„ argentea, silfverbladig (30)	15	10
629.	„ gracilis, finbladig; 2 meter hög	10	5
630.	**Canna,** blandade sorter	10	—
631.	„ *Alégatière*, bronsfärgade blad	20	10
632.	„ coccinea vera	15	10
633.	„ Bonetti semperflorens, bladen mörkgröna med stark metallglans	15	10
634.	„ *discolor violacea*, bladen mörkbruna	15	10
635.	„ *metallica*, bladen mörkröda	50	20
636.	„ Warscewiczoides nobilis, brunschatterade blad	20	10
637.	„ gigantea, hög med ståtliga gröna blad	15	10
638.	„ Zebrina elegantissima, strimmig och fläckig	15	10
	Sås i kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. Cannorna äro bland de vackraste bladväxter.		
639.	**Cannabis** gigantea [Jättehampa]; 3 meter hög	10	5
	Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.		
640.	**Cardus** Marianus, tistelartad med brokiga blad, sås på kalljord; 2 meter hög	10	5
641.	**Centaurea** *candidissima*, silfverbladig (18)	250	25
642.	„ Clementii (24)	75	20
643.	„ gymnocarpa, hvita, findelade blad (36)	45	15
	Alla tre sorterna hafva silfverhvita blad och äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
644.	**Cerastium** tomentosum, låg, krypande (12)	525	50
645.	„ Biebersteini, „ „ (12)	60	15
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.		
646.	**Chamæpeuse** diacanta (24)	15	10
647.	„ Casabonæ (24)	40	15
	Tvenne tistelartade växter, hvilkas blad äro hvitfläckiga och rosettlikt ställda, passande till paradörer uti smärre tapetgrupper.		
648.	**Cineraria** maritima (30)	15	5
649.	„ candidissima	30	10
	Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.		
650.	**Echeveria** globosa (9)	—	50
651.	„ secunda, småbladig (6)	—	50
652.	„ metallica (18)	—	65
	Vackra rosettformiga växter; sås i kruka, öfvervintras frostfrit.		
653.	**Erianthus** Ravennæ	25	10
	Ett flerårigt vackert gräs, storväxt med prydliga blomvippor, derför passande i bladgrupper.		
654.	**Eucalyptus** globulus [Feberträdet]	60	15
	Räknas till verldens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum. rena äfven der luften och trifvas godt.		
655.	**Gynerium** argentum [Silfvergräs]	30	15
	Sås på bänk, fordrar kraftig jord. Ståtlig som fristående på gräsmattor, under namnet Pampusgräs. 70 cm. hög.		
656.	**Heracleum** giganteum	10	5
657.	„ eminens	10	5
	Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 3 à 4 meter höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.		
658.	**Hordeum** jubatum [Norska ax]	10	5
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.		
659.	**Holcus** saccaratus [Sockerrör]	10	5
	Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk. 1 meter hög.		
660.	**Helichrysum** augustifolium	80	10
	Förträfflig, låg, tät, mycket grenig, hvitbladig växt till tapetgrupper och infattningar; trifves i all slags jord och utvecklar sig hastigt.		
661.	**Lavatera** arborea fol. variegata	—	20
	Bladen äro blågröna med mörka och snöhvita fläckar af stor effekt. Plantorna utplanteras i bänk och sättas sedan i allt större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtpartier i bladgrupper.		

		Pr 5 kr.	Pr post.
		öre	öre
662.	**Nicotiana** *affinis*, hvit, välluktande; 1 meter hög	30	10
663.	„ glauca, blågrön, utmärkt; 3 „ „	15	5
664.	„ macrophylla gigantea, storbladig; 2 meter hög	15	5
	Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Affinis har hvita och de två sistnämda lysande röda blommor.		
665.	**Onorpordon** tauricum	10	5
	Tvåårig tistelart, som första året blir 30 à 60 cm. och andra året ända till 3 meter hög med silfvergrå blad.		
666.	**Oxalis** tropæoloides (9)	50	10
	Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.		
667.	**Perilla** Nankinensis (30)	10	5
668.	„ „ fol. atropurpureus (30)	10	5
369.	„ „ *macrophylla crispa compacta*, storbladig, finkrusig	15	5
	Ettåriga, präktiga infattningsväxter med bruna, metallglänsande blad.		
670.	**Pyretrum** partinifolium aureum (10)	30	10
671.	„ „ „ *selaginoides* (10)	130	25
	Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämda har ormbunkslika blad, bjärtare färg och är i allo vackrare än den förstnämda. Böra sås tidigt på bänk för att derstädes hinna omskolas.		
672.	**Rheum** *palmatum tanguticum*	30	10
	Bladen stora, brunröda; utmärkt som fristående.		
673.	**Ricinus** Africanus, hvitrandig	10	5
674.	„ Bourboniensis arboreus, störst	10	5
675.	„ communis major; 2 meter hög	10	5
676.	„ purpureus „ 2 „ „	10	5
677.	„ sanguineus minor, blodröd (90)	10	5
678.	„ „ tricolor, bladen trefärgade (90)	10	5
679.	„ Gibsonii, mörkröda blad (90)	10	5
680.	„ „ *mirabilis*, bronsfärgad (70)	15	5
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.		
681.	**Salvia** argentea	15	5
	Stora, silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Sås på bänk.		
682.	**Santolina** maritima (15)	35	10
	En mycket vacker, hvitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.		
683.	**Spergula** pilifera	—	30
	Passande för små grupper; tät och låg, gräsartad med små, hvita blommor.		
684.	**Solanum** atropurpureum, mörkröd; 1 meter hög	25	10
685.	„ laciniatum, stora, mörkgröna, flikiga blad, 2 meter hög	15	5
686.	„ robustum, utmärkt (60)	80	20
687.	„ pyracantum, med röda taggar (36)	—	20
688.	„ marginatum, hvitbladig med gula ränder (60)	25	10

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
689.	**Solanum** *Warscewiczoides*, stora, taggiga, mattgröna blad (60)	60	20
690.	„ Cyanatum, storbladig (60)	150	25
	Alla dessa Solanum-arter äro mycket dekorativa för fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.		
691.	**Stachys** lanata, silfvergråa blad (24)	10	5
	Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.		
692.	**Wigandia** caracasana, praktfull med stora ljusgröna blad (75)	—	10
693.	„ Vigieri, hög med stora blad	—	10
	Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.		
694.	**Zea** Caragua [Jättemajs]; 2 meter hög	5	—
695.	„ Japonica, fol. variegata (80)	5	—
696.	„ gracilima [Miniatur-majs] (30)	5	—
697.	„ „ variegata	6	—
697a.	„ „ „ gigantea	6	—
	Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.		

Frö till dekorations-gräs.

698.	**Agrostis** nebulosa (30)	20	10
699.	„ pulchella (40)	10	5
	Ettårigt gräs för buketter och infattningar. Sås på bänk.		
700.	**Andropogon** argentum (20)	25	10
	Flerårigt, vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.		
701.	**Briza** maxima compacta (24)	10	5
702.	„ minima, lågväxt	15	5
	Ettårigt gräs, utmärkt till buketter.		
703.	**Bromus** brizæformis (30)	17	5
704.	„ purpureus, purpurröd (30)	10	5
	Ettåriga vackra bukettgräs. Kunna sås på kalljord. Purpurea har röda ax.		
705.	**Eragrostis** elegans (24)	10	5
706.	„ Senegalensis (24)	10	5
	Utmärkt att odla i kruka.		
707.	**Eulalia** *japonica*	35	10
	Cirka 2 meter hög och 3 meter i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt som fristående i gräsplaner.		
708.	**Lagurus** ovatus (30)	10	5
	Vackert bukettgräs. Ettårigt.		
709.	**Pennisetum** longistylum (30)	10	5
	Ettårigt bubettgräs med hvita ax, kalladt Fjädergräs. Sås på bänk.		
710.	**Stipa** elegantissima [Fjädergräs]; 1 meter hög	50	10
711.	„ penata, hvit; 1 meter hög	15	5
712.	„ splendens, glänsande	30	10
	Ett flerårigt gräs, som blommar i Maj—Juni, med böjda blomvippor, hvilka hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.		
713.	**Tricholæna** *atropurpurea*, ny, utmärkt vacker	20	5
714.	*Blandade* prydnadsgräs	10	5

Frö till krukväxter.

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
715.	**Acacia** armata	—	10
716.	„ dealbata	—	20
717.	„ lophanta	10	5
718.	„ „ speciosa	15	5
719.	„ longissima	—	10
	Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. 2-åriga exemplar af Lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.		
720.	**Asclepias** curassavica [Sidenplantan]	—	10
721.	**Angelonia** grandiflora, blå och hvita välluktande blommor	—	50
722.	**Aralia** Sieboldii	—	30
	Stätlig dekorationsväxt. Fröet inkommer i början af Maj.		
723.	**Azalea** indica, blandade	—	30
724.	**Begonia** tuberosa boliviensis, röd	—	25
725.	„ „ *Froebeli*, ny, praktfull	—	50
726.	„ „ Emperor, lysande röd, storblommig	—	50
727.	„ „ *Sedeni non plus ultra*, ny, praktfull	—	40
728.	„ „ praktfulla sorter, blandade	—	25
729.	„ „ *fl. pl. dubbla* d:o d:o	—	50
730.	„ semperflorens rosea, vacker till grupper på varma platser	400	25
	Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der den gör en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats vid + 10—15 graders värme.		
731.	**Camelia** japonica, fl. pl., blandade färger..... 10 frön 50 öre	—	—
732.	**Celosia** cristata nana atropurpurea	—	10
733.	„ „ „ coccinea	—	15
734.	„ „ „ *Glasgow price*, bladrik, mörkröda blad	—	20
	Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.		
735.	**Calceolaria** hybrida, storblommig	—	25
736.	„ „ nana, „	—	25
	Båda sorterna äro blandade. Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaset i kallrum.		
737.	**Chamærops** excelsa [Dvergpalm]	15	10
738.	„ humilis „	15	10
	Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.		
739.	**Cineraria** hybrida grandiflora, blandade färger, 1:a rang, hög	—	40
740.	„ „ nana, låg, blandad	—	40
741.	„ „ plenissima, dubbla, blandade	—	50
	För att erhålla stora, starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6-tums krukor. Fordrar fet, lätt jord.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
742.	**Cliantus** puniceus	—	20
743.	„ Dampieri	—	25
744.	**Coffea** arabica, äkta kaffeträd	—	25
745.	**Cobea** scandens	—	10
	Snabbväxande slingerväxt med blå, stora, klockformiga blommor.		
746.	**Corypha** australis [Skärmpalm]	—	50
747.	**Coleus** hybridus, nyaste praktsorter	—	25
	Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.		
748.	**Cuphea** platycentra	—	20
749.	„ Roezli grandiflora superba, ny, storblommig, röd	—	50
	Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.		
750.	**Cupressus** pyramidalis	10	5
751.	„ Lawsoniana	15	5
752.	„ Knightiana	25	5
753.	„ sempervirens	10	—
	Cypressar höra här till våra krukväxter, ehuruväl de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.		
754.	**Cryptomeria** *japonica*, vacker barrväxt	—	10
755.	**Cyclamen** persicum, blandade	200	25
756.	„ „ grandiflorum, stora blommor, blandad	—	50
757.	„ „ *giganteum* atrorubrum, mörkröd	—	50
	Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som de fläckiga bladen. Kultur: se Handbok i Svensk trädgårdsskötsel, 1876, 7:e häft.		
758.	**Dracæna** Australis	—	50
759.	„ Draco [äkta Drakblodsträd]	40	15
760.	„ indivisa liniata	—	50
761.	„ „ latifolia	—	50
	Ståtliga dekorations-växter. Lämpa sig förträffligt till boningsrum.		
762.	**Fuchsia** hybrida, dubbla och enkla, blandade nya hybrider	—	50
763.	„ procumbens, utmärkt ampelväxt	—	50
	Båda sorterna sås i kruka, betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya variteter. Fordra kraftig jord.		
764.	**Gesneria,** blandade praktsorter	—	30
765.	**Gloxinia** *crassifolia grandiflora*, blandade, med stora blommor och vackra färgnyanser	—	30
766.	„ *crassifolia grandiflora erecta*, med rätt uppstående blommor, blandade praktfärger	—	50
767.	**Gladiolus** gandavensis hybridus, vackra praktsorter, blandade	30	10
	Fröet sås på bänk, blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.		
768.	**Gompherena** globosa, fl. purpurea	15	5
769.	„ „ „ alba	15	5
	Vacker eternell, blommorna klotformigt runda. Fordrar fet jord och mycken värme.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
770.	**Hyazintus** candicans	20	5
	Denna ganska vackra från Juli till Oktober blommande lökväxt, med stora, rent hvita, på nästan 1 meter höga stänglar sittande, sköna blomklockor, är mycket lätt att odla och blommar af frö redan andra året. Utmärkt gruppväxt, särdeles bland Lobelia fulgens. Fröet sås i bänk eller kruka.		
771.	**Heliotropium** peruvianum, blandade	—	10
772.	**Juniperus** sabina [Säfvenbom]	10	5
773.	„ virginiana [Amerikansk en]	10	5
774.	**Impatiens** *Sultani* [Balsamin], glänsande högröda blommor	—	50
775.	**Lantana** Tydea, praktfull	—	20
776.	**Linaria** Cymbalaria [Ampelväxt]	—	20
777.	**Lobelia** fulgens [Queen Victoria]	—	40
	Med högröda, lysande blommor och mörka blad; utmärkt till grupplantering.		
778.	**Latania** Bourbonica [Solfjäderspalm]	15	5
779.	**Mimosa** pudica [Sensitiva]	—	15
780.	**Phoenix** dactylifera [Dadelpalm]	15	10
781.	**Penstemon** gentianoides, utmärkta hybrider, blandade	—	50
782.	„ atropurpureus, mörkröd	30	15
	Sås i kruka eller bänk. Är praktfull både för kruka och friland. Förökas lätt genom stickling.		
783.	**Pelargonium** zonale, skarletpelargon, blandade	60	15
784.	„ hybridum, Fngelska storblommiga praktsorter	—	50
	Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.		
785.	**Myosotis** oblongata [latifolia]	—	20
	Utmärkt till drifning under vintern, kan ej öfvervintras i det fria.		
786.	**Primula chinensis** alba, hvit	—	25
787.	„ „ rubra, röd	—	25
788.	„ „ blandade	—	25
789.	„ „ *fimbriata*, alba magnifica	—	50
790.	„ „ „ coccinea, högröd	—	40
791.	„ „ „ purpurea, röd	—	40
792.	„ „ „ *Kermesina* splendens [globosa], stora, röda blommor	—	40
793.	„ „ „ erecta superba, praktfull	—	40
794.	„ „ „ blandade fina sorter	—	30
795.	„ „ „ fl. pl. alba, dubbel, hvit	—	60
796.	„ „ „ fl. pl. carminea, dubbel, carminröd	—	60
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjord.		
797.	**Salvia** patens, blå	—	50
798.	„ splendens, lysande röd	—	30
799.	**Sedum** coeruleum, utmärkt till mindre amplar	—	20
800.	**Thuja** occidentalis	15	5
801.	„ orientalis	10	5
802.	„ pyramidalis	10	5
803.	„ aurea	10	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
804.	**Trachelium** album, hvit	—	15
805.	„ coeruleum, blå	—	15
	Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.		
806.	**Tydæa** hybrida, blandade	—	50

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

De mångåriga blomsterväxterna äro af stort värde, ty många hafva ganska vackra blommor och tarfva en ringa skötsel. Siffrorna inom parentes beteckna den ungefärliga höjden i cm.

807.	**Adonis** vernalis, gul, gror långsamt	20	5
808.	**Althea** rosea fl. pl. [Engelska Stockrosor], blandade färger	200	20
809.	„ „ „ hvit	300	25
810.	„ „ „ mörkröd	300	25
811.	„ „ „ rosafärgad	300	25
812.	„ „ „ svart purpurfärgad	300	25
813.	„ „ „ guldgul	300	25
814.	„ „ „ *Chater's*, mångdubbla, blandade färger	550	50
	Fröet kan sås på kalljord i Juli; de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning få qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chater's är ny, utomordentligt vacker, med stora, väl fyllda blommor.		
815.	**Arabis** alpina, krypande	50	15
	Hvitbladig växt, utmärkt till infattningar och stenpartier, mycket eftersökt af bien.		
816.	**Agrostemma** coronaria, röd (36)	10	5
817.	„ „ alba, hvit (36)	10	5
	Prydliga rabattväxter. Sås på bänk.		
818.	**Aquilegia** *chrysanta*, guldgul (40)	50	20
819.	„ Durandi striata fl. pl., strimmig (40)	40	10
820.	„ Skinneri, lysande orangegul (40)	—	20
821.	„ blandade sorter	25	10
	De gula sorterna äro utmärkta för bukettbindning.		
822.	**Bellis** perennis fl. alba pl., dubbel, hvit (9)	300	25
823.	„ „ fl. pl., dubbla, blandade	250	25
	Sås på bänk; fordra fet jord och någon betäckning under vintrarna. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.		
824.	**Campanula** pyramidalis, blå; 2 meter hög	30	10
825.	„ „ fl. alba, hvit; 2 meter hög	25	10
826.	„ „ Medium, fl. alba pl., hvit (70)	—	15
827.	„ „ „ fl. coerulea pl., blå (70)	—	10
828.	„ „ „ fl. roseo pl., rosenröd (70)	—	15
	Campanulan är en utmärkt vacker rabattväxt och Pyramidalis lämpar sig förträffligt till krukodling.		
829.	**Crusianella** stylosa, infattningsväxt med små, rosenröda blemmor	15	5

		Pr 5 gr.	Pr port
		öre	öre
830.	**Dahlia** *coccinea*, enkel, röd, snabbväxande och vacker	25	10
	Att använda dels som gruppväxt, dels att sätta ibland växter i bladgrupper.		
831.	**Delphinium** formosum, ultramarinblå (90)	20	5
832.	„ *nudicaule*, skarlakansröd (30).....	—	50
833.	„ blandade fina sorter	15	5
834.	**Digetalis** purpurea [Fingerborgsblomma] (60)	10	5
835.	„ gloxiniæflora, punkterade (60)	15	10
836.	**Dianthus** barbatus [Borstnejlika], blandade (30)	10	5
837.	„ „ *nanus compactus*, låg, dubbel, blandade färger (18)	25	10
838.	„ *Caryophyllus*, fl. pl., extra dubbel, 1:sta rang.....	300	30
839.	„ „ „ *Grenadin*, låg med skarlakansröda blommor, mycket tidig	200	25
840.	„ „ „ tidiga Wiener (30)	90	20
	De vanliga s. k. Trädgårdsnejlikor. Dessa tvenne sorter sås på bänk, planteras på kalljord, blomma andra året.		
841.	„ „ *Kruknejlikor*, fl. pl., extra dubbla praktsorter, 1:sta rang	—	50
842.	„ „ *Kruknejlika, remonterande*, ständigt blommande, dubbla, blandade sköna färger, 1:sta rang...	—	50
843.	**Gentiana** acaulis, mörkblå, vacker till låga grupper	75	20
844.	„ hybrida.....	25	10
845.	**Gypsophila** paniculata, hvit (70).....	15	5
846.	„ repens, utmärkt i stenpartier (18).....	20	10
	Präktiga bukettblommor.		
847.	**Heleborus** niger [Prustrot]	25	20
	Blommar i November och December med stora hvita blommor.		
848.	**Iberis** *giberaltarica hybrida*, låg	—	25
849.	„ Tenoreana, lilasfärgad	20	10
850.	**Leontopodium** *alpinum* [Edelweis].....	—	40
	Vacker och intressant Immortell.		
851.	**Lupinus** polyphyllus, blandade (70).....	10	5
852.	„ „ fl. alba, hvit (70)	10	5
853.	**Lychnis** chalcedonica; 1 meter hög.....	15	5
854.	„ fulgens, lysande röd (70).....	40	10
855.	„ *Haageana* hybrida, blandad (30)	60	15
856.	**Myosotis** alpestris, blå (20)	90	20
857.	„ „ hvit (20)	50	10
858.	„ „ *Elise Fonrobert*. utmärkt till krukodling	—	20
859.	„ „ *Azorica*, mörkblå	—	25
860.	**Onotera** Lamarkiana, gul (90)	10	5
	Högt pyramidformigt växtsätt. Blommar rikt och länge.		
861.	**Papaver** bractatum, stora, lysande röda blommor (60)	30	10
862.	„ orientale, lysande röd.....	50	10
863.	**Phlox** perennis, blandade sorter (70)	40	10
864.	„ „ blandade praktsorter (70).....	100	25
	Fröet af Perenna-Phloxarter gror mycket långsamt.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
865.	**Primula** auricula, bästa sorter, blandade (20)	—	20
866.	„ „ cortusoides, rosenröda (20)	—	15
867.	„ *Japonica*, blandade praktsorter	—	20
	Anses för de skönaste af Primula, gror långsamt.		
868.	„ veris [elatior], blandad, 1:sta rang	—	25
869.	„ „ *fl. pl., dubbel* (15)	—	30
870.	**Pyretrum** carneum	45	10
	Af blommorna fås det så kallade Persiska insektpulvret.		
871.	**Viola** odorata semperflorens [Luktviol], blå	60	20
872.	„ „ *Hamburger drifviol*	150	25
873.	„ cornuta, blå (20)	50	10
874.	„ „ lutea, gul (25)	30	5
875.	**Tunica** saxifraga, rosenfärgade (10)	10	5
876.	**Tritoma** uvaria grandiflora, vacker	30	10
877.	**Talictrum** laserpilifolium	25	5
	Utmärkt till bukettgrönt under sommaren; bladen likna Adiantum.		

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnadsväxter,

för vårt klimat passande sorter med säkra namn, i goda exemplar.

Då minst 100 st. Äple- och Päronträd köpas på en gång samt val af sorter öfverlemnas åt mig, lemnas dessa till 90 kr., prima träd.

Pris för vackra trädskolealster, isynnerhet fruktträd, hafva blifvit mig tillerkända vid trenne olika utställningar: Svenska Trädgårdsföreningens i *Stockholm* 1882 och 1887 samt vid Industriutställningen i *Norrköping* 1887.

s. betyder sommarfrukt; h. = höstfrukt; v. = vinterfrukt.

		Pr st. öre
Äplen.		
Högstammiga		100
Halfstammiga		100
Spalierformiga		125
Dvärgträd		100
Alexander-äple	h.	
Astrakan, hvit	s.	
„ röd	h.	
Böhmiska Rosen-äplen	h.	
Calvill, röd	s.	
Cilline-äple	h.	
Charlamowsky	h.	
Duc of Oldenburg	h.	
Gravenstein	v.	
Grågylling (Postoff)	v.	
Gylling, hvit (Virginskt Rosen-)	s.	
Hampus	s.	
Hörningsholms Rosen-äple	s.	
Kesäters-äple	v.	
Klar-äple	s.	
Melon-äple	v.	
Ollondorff	h.	
Ribston-äple	v.	
Rosenhäger, Svensk	h.	
Säfstaholms Rosen-äple	s.	
Transparent Blanc	h.	
Åkerö-äple	v.	
Päron.		
Stamformiga		100
Spalierformiga		125
Dvärgträd		100
Augusti-päron (= Larsmesse-)	s.	
Bergamott, höst- (= vinter-)		

		Pr st. öre
Bergamott, sommar-		
„ Gansels	h.	
Beurré gris, gråpäron	h.	
„ blanc	v.	
„ Napoleon	h.	
Bonchretien Williams	h.	
„ Lundströms	h.	
Erkehertigs-päron	h.	
Fullerö-päron	s.	
Grenna rödpäron	h.	
Hofsta-päron	s.	
Kanel-päron, långa	s.	
„ korta	s.	
Jakobs-päron	s.	
Marie Louise	h.	
Nelis d'hiver	v.	

Körsbärsträd i stamform.

Bigarå	150
Sötsura och sura sorter	150
Sura, vanliga, bruna	50

Plommonträd i stamform.

Diverse goda sorter	150

Som 1888 års vinter gjorde stor skada på Plommon- och Körsbärsträd, kan ej något sortiment uppgifvas.

	Pr 100 st. Kr.	
Grundstammar, skolade.		
Äplen	2,—	—
Päron	3,—	—
Körsbär	4,—	—
Plommon	4,—	—
Rosa canina, 2-åriga	3,—	—
Krusbär.		
Flera olika sorter med färgbestämning	18,—	20
Blandade sorter	15,—	18
Vinbär.		
Stora röda Körsbärs-	15,—	18
» hvita Champagne-	18,—	20
» svarta, höga	15,—	18
» » låga	15,—	18
Hallon.		
Antwerpiska röda	4,—	6
Gula allmänna	4,—	6
Merville Blanc, hvitgula	6,—	10
Charters Prolific, röda	6,—	10

	Pr 100 st. Kr.	Pr st. öre
Vinrankor.		
Uppdragna i kruka: Frankenthaler, blå	—	75
» » » Chasselas de Fontainebleau, tidig hvit	—	75
Smultron.		
Tjenligaste tiden för deras plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.		
Mammouth	2,—	—
Keens Seedling	4,—	—
White pine apple, med hvita frukter	3,—	—
Keens Seedling har befunnits af alla försökta sorter vara den lämpligaste för drifning.		
Sparrisplantor.		
Svensk, 2-årig	2,50	—
» 1-årig	2,—	—
Conovers colossal, 2-årig	3,—	—
» » 1-årig	2,—	—
Mat-Rhabarber.		
Queen Victoria, rotdelar	—	25
» » fröplantor	—	10
Dragonplantor, oundvikliga vid insaltning af gurkor	—	15
Häckplantor.		
Alm, 4—5-årig	5,—	—
» 3-årig	3,—	—
Druffläder, större buskar	10,—	15
» mindre »	5,—	—
Gran, 1 meter hög	10,—	—
Hagtorn, 4-årig, omskolad pr 1,000 st. 18 kr.	2,—	—
» 2-årig, » » 15 »	1,75	—
Pil (salix), passande till häck	3,—	—
Ligustrum	4,—	—
Sibiriskt ärtträd (caragana), större buskar	3,—	5
» » mindre, utmärkta till häck... pr 1,000 st. 15 kr.	1,75	—
Sibiriska ärtträdet hör till de allra förnämsta buskar till häckar, är lika lämpligt både till stängsel- och höga prydnadshäckar och borde i synnerhet för de norra orterna — men äfven annorstädes, enär det är mindre nogräknadt på jordmån — städse föredragas framför hagtorn, hvilken derstädes icke är fullt härdig.		
Slingerväxter till beklädnad af verandor, murar, plank o. d.		
Hundrofva (Bryonia alba)	—	25
Jungfruvin (Ampelopsis)	20,—	25
Murgröna (Hedera helix)	—	50
Vinda (Calystegia sepium), rotdelar	—	5
Denna växt är örtartad, har vackra, enkla, ljusröda blommor, uppnår en höjd af 4 meter.		
Kaprifolium (Lanicera)	—	25

	Pr st. öre
Allé- och Parkträd.	
Lönn, 2 à 3 meter höga stammar	40 à 60
Lindar, 2 à 3 „ „ „	200 à 175
Poppel (Canadapoppel)	50 à 60
„ Alba argentea (Silfverpoppel)	50 à 75
„ Balsamia (Balsampoppel)	40 à 50
„ Pyramidalis	50 à 75
Prunus avium (Fogelbär)	50 à 75
Slokträd, Caragana pendula	150
Diverse prydnads-buskar.	
Berberis vulgaris	20
„ atropurpureus	25
Caragana arborescens	15
Cornus alba	20
„ sibirica	25
„ sanguinea	25
Cytisus hirsutus	25
Cratægus coccinea	25
Deutzia crenata fl. pl., dubbla blommor	40
„ gracilis	25
Eleagnus argenteus (Silfverbuske)	30
„ „ Angustifolium	30
Evonymus europeus (Spindelträd)	25
Lonicera tatarica	25
„ xylosteum	25
Mahonia aquifolium	30
Philadelphus caronarius (Schersmin)	25
Prunus padus i buskar (Hägg)	20
„ „ virginiana aucubifolia, med fläckiga blad	75—100
Qvitten	20
Ribes alpinum (Måbär)	25
„ lacustre	25
„ diacanta	25
Rosa cinnamomea fæcundissima (Bukettros)	25
„ rubrifolia, med röda blad	30
Rubes nutkanus, med stora blad	30
„ odoratus (Lukthallon)	20
Salix (Pil) acutifolia, svart tårpil	15
„ alba viteliana (aurea), guldpil	20
„ babylon yellow	15
„ daphnoides	15
„ dasyclados, växer mycket hastigt, med stora blad	20
„ elegantissima, tårpil	15
„ nigricans	15
„ pentandra lucida (latifolia)	20
„ purpurea, röd korgpil	10
„ viminalis, vanlig korgpil	10
„ rubra	15
„ buxifolia, låg	15
Sambucus nigra (vanlig Fläder)	25
„ fol. argentea, med hvitbrokiga blad	25
„ fol. luteis, med gula blad	25
„ racemosa (Druffläder)	15

	Pr st. öre
Spiræa betulæfolia	15
„ callosa rubra, mycket låg	25
„ „ alba, „ „	25
„ hypericifolia thalictrioides, låg	30
„ sorbifolia	20
„ i flera sorter	15
Syringa chinensis, ympad på Ligustrum för drifning	100
„ „ rotäkta buskar	50
„ Josikæa (Ungersk Syren)	35
„ vulgaris (vanlig „)	25
„ „ („ „), hvit	25
Symforia racemosa (Snöbär)	10
Viburnum lantana	30
„ opelus roseum (Snöboll)	40

Barrväxter.

Abies excelsa (Gran), 1 meter höga	25
„ „ 30 centimeter „	10
„ alba	25
Juniperus sabina (Säfvenbom)	75
Pinus strobus (Weymouths-tall)	50
„ austriaca (Österrikisk tall)	50
Picea canadienses	75
Retinospora plumosa	50
„ „ aurea	50
Thuja occidentalis	150
„ orientalis	150
Thujopsis dolobrata	75

Törnrosor.

Rotäkta, härdiga för fritt land, af de mest kända och härdiga sorter, pr 100 st. 40 kr. — 50

Stamtörnrosor med 100—130 cm. höga stammar, i goda sorter ..... — 150

Remontant-, Bourbon-, Thea- och **Månads-rosor,** af cirka 80 sorter med namn, i lågförädlade exemplar, 1:ma sorter..... — 50—100

* *Remontant-rosorna kunna med framgång odlas på kalljord, blott de erhålla en omsorgsfull täckning med mossa, sågspån, linsköfvor eller dylikt under vintern, eller ock kunna exemplaren upptagas om hösten och inplanteras i krukor samt öfvervintras frostfritt. På de sorter, som äro förädlade, måste noga efterses att alla oäkta skott, som framkomma nedanför ympningsstället, genast borttagas.*

Fleråriga Blomsterplantor.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Bellis perennis, fl. pl., hvit och röd	—	—	—	2	50
Calystegia sepium, slingerväxt	10	—	80	6	—
Delphinium formosum [Riddarsporre]	25	2	25	—	—
D:o Barlovii	10	—	80	—	—
D:o Chinensis azureum	10	—	80	—	—
Dianthus cariophyllus, fl. pl., 1:ma [Nejlikor]	15	1	30	12	—
D:o barbatus [Borstnejlikor], blandade	10	—	80	6	—
Declytra spectabilis [Lyrblomma]	25	2	25	—	—
Hieracium auranticum	6	—	50	—	—
Hoteia japonica [Spiræa]	25	2	25	—	—
Iris siberica [Svärdslilja]	20	1	75	—	—
Lilium bulbiferum	15	1	20	—	—
Lupinus polyphyllus	8	—	60	—	—
Pæonia chinensis, flera variteter	50	4	—	—	—
D:o officinalis [vanlig Pion]	25	2	25	—	—
Polemonium coeruleum	8	—	60	—	—
Ptarmica vulgaris [Tusensköna]	5	—	40	—	—
Primula veris elatior	10	—	80	—	—
Hundrofva [Bryonia alba]	15	1	20	—	—
Viola odorata, fl. pl. [Luktviol]	10	—	80	—	—
Vinca minior [Vintergröna]	—	—	3	—	—
Stockrosor [Althea rosea], öfvervintrade i krukor	20	1	70	15	—

Plantor,

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och Meloner i krukor	20	1	50	—	—
D:o för kalljord	—	—	15	1	—
Mejram och Timjam	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	30
D:o skoladt	—	—	—	—	50
Sallad	—	—	—	—	25
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	25
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål, Säfstaholms 1:ma	—	—	—	—	25
Bryssel-, Krus- och Sockertoppskål	—	—	—	—	25
Blomkål, Erfurter Dverg-, 1:ma	—	—	10	—	75
D:o vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter, Säfstaholms gula	—	—	—	—	10
Ettåriga Blomsterplantor.					
Aster, sorterad, omskolad	—	—	—	1	—
D:o blandad	—	—	—	—	50
Löfkojor, sorterade, omskolade	—	—	15	1	25
D:o blandade 1:ma	—	—	12	1	—
Phlox drummondi, 1:ma omskolade	—	—	—	—	75
D:o d:o vanlig	—	—	—	—	50
Petunia, vanlig	—	—	—	—	50
Nejlikor, Dianthus chinensis i flera sorter	—	—	—	—	50
Antirrhinum, lejongap	—	—	—	—	50
Verbenor, 1:ma sorterade	—	—	15	1	25
D:o blandade	—	—	12	1	—
Zinnea elegans, 1:ma sorterade	—	—	—	—	50
Celosia, flera sorter i krukor	12	1	—	8	—
Balsaminer d:o	10	—	80	—	—
Penséer, Viola tricolor maxima, 1:ma	—	—	12	1	—
Lobelia erinus, finaste sorter, skolade	—	—	—	1	—
D:o d:o vanliga d:o	—	—	—	—	75
D:o Fulgens i kruka	12	1	—	—	—
Pelargonier Scharlet i krukor	15	1	25	—	—
D:o d:o Rex Atkinson	25	2	25	—	—
Tropæolum, Majus Nanum, sorterad	—	—	—	1	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	50

	Pr st.	Pr 10 st		Pr 100 st.	
Bladväxter.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Amaranthus i flera sorter	—	—	15	1	—
Achyranthus Lindeni i kruka	15	1	35	12	—
Althernantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
D:o argentea	4	—	30	2	—
Canna Indica med mörka blad	30	2	50	—	—
D:o d:o vanliga grönbladiga	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea (Hampa) i kruka	12	1	—	—	—
Centaurea candidissima i kruka	25	2	25	—	—
D:o gymnocarpa m. fl. i kruka	15	1	35	—	—
Chamapeuse diacanta i kruka	15	1	25	—	—
Cineraria maritima	—	—	15	1	—
D:o d:o candidissima	—	—	20	1	50
Echeveria, secunda och glauca	12	1	—	—	—
Menta pullegia	—	—	—	1	50
Nicotiana atropurpurea i kruka	15	1	25	—	—
Oxalis atropurpurea	—	—	—	1	—
Perilla nankinensis i flera sorter	—	—	15	1	—
Pyretrum partenifolium aureum	—	—	10	—	75
D:o d:o selaginoides	—	—	12	1	—
Ricinus, i flera sorter, i kruka	15	1	25	—	—
Solanum, i flera sorter, i kruka	15	1	20	—	—
Zea caragua och Japonica fol. varig. i kruka	12	1	—	—	—
Lökar och Rotknölar.					
Begonia i starka knölar	25	—	—	20	—
Gladiolus Brenchlyensis	8	—	—	5	—
Hyazinthus candicans	15	—	—	12	—
Lilium auratum, stora	75	—	—	—	—
D:o lancifolium rubrum	45	—	—	—	—
D:o d:o album	75	—	—	—	—
Polyanthus tuberosa	20	—	—	—	—

Dahlior.

Af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 40 öre pr st., så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:

för nya praktsorter..... 40 öre pr st.
» vackra äldre sorter..... 20 » »
» rummel ..... 12 » »

Färgnyanser och höjdbestämning uppgifvas.

Diverse.

Buketter och ***Begrafningskransar*** af friska blommor och grönt alla årstider, och ske försändelser deraf med största omsorg.

Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder, till de mest billiga priser.

Sidenband till begrafningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, *Svenska,* Belgisk modell, pr styck 1: 25.
» » Saynor » » 2: 50.

Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, pr st. 2: 50.

Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklippning af grenar ur träd, pr styck 3: 50.

Ympvax, gult, pr skålp. 1: 50.

Spritningsapparater

för växter i boningsrum samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska, pr st. 50 öre.

Insecticid

på flaskor från 50 öre till 2 kr. pr st. Ett förträffligt medel att fördrifva ohyra med så väl på växter som djur.

Extra Blomstergödning,

pr burk 50 öre.
Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Utvalda Krukväxter för boningsrum

till billiga priser.

Raffiabast,

pr 5 kilogram 4 kr. 50 öre, pr 1 kilogram 1 kr.

Aqua Aphidina.

Ett nytt medel att fördrifva mjöldagg på Törnrosor samt äfven trips och bladlöss. Beskrifning om användningssättet medföljer hvarje flaska, som kostar 1: 50 pr styck.

Stachys affinis (Choro-Gi).

En ny matväxt från Japan, med utmärkt läckra rizomer, som i smak liknar Sparris och Kronärtskockor, kokas och ätes på samma sätt.

Den odlas på lätt och bördig sandjord.
Pris pr liter 50 öre.