1892 och 1893 års priskurant å frukt- och parkträd, bär- och blomsterbuskar...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Ekon. Trädg.o.skog. Ultuna (Ab.)

1892 och 1893 års

PRISKURANT

å

Frukt- och Parkträd,

Bär- och Blomsterbuskar,

Häckplantor och Krukväxter

m. m.

från

C. G. AHLSÉN,

adr.: ***Flen.***

Till samma pris, som här, säljas mina trädskolealster af:

Trädgårdsmästaren **J. A. Wallin,** *Nyköping.*
» **A. Zetterström,** » *St. Trädgården.*
» **C. A. Borgström,** *Eskilstuna.*

KONGL. BIBLIOTHEKET STOCKHOLM

Observera!

1. Alla försändelser gå för köparens räkning och risk. Inpackningen sker med största omsorg, och beräknas dertill använda materialier efter inköpspris.
2. Skulle någon sort begäras, som redan är slutsåld, blir annan lika lämplig sort lemnad i dess ställe, såvida icke sådant af reqvirenten förbjudes.
3. Köpare anmodas bestämma försändningssättet på det noggrannaste, eljest blifva varorna afsända på sätt, som af mig anses lämpligast.
4. Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation.
5. Försäljningen är afsedd att endast ske per kontant. Från okände köpare torde reqvisitioner åtföljas af remissa, eller ock tillåtelse lemnas att taga efterkraf. Frimärken emottagas endast af högst 10 öres valör.
6. Skulle mot sändningen eller räkningen någon befogad anmärkning möjligen vara att göra, bör detta anmälas inom 3 dagar efter varans emottagande, i hvilket fall rättelse sker med största beredvillighet; deremot kan intet afseende fästas vid anmärkningar, som komma senare.
7. Reqvisitioner, hvilkas värde ej uppgår till 10 kronor, torde åtföljas af liqvid, ty i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

☞ *Debiteradt emballage återtages ej!*

Bref och reqvisitioner adresseras:

C. G. Ahlsén,
Flen.

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för senare ingångna order kunna betjena dermed.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Fruktträd, Bärbuskar och Prydnadsväxter,

för vårt klimat passande sorter, med säkra namn, i goda exemplar.

Då minst 100 st. Äple- och Päronträd köpas på en gång samt val af sorter öfverlemnas åt mig, lemnas dessa till 90 kr., prima träd.

Pris för vackra trädskolealster, isynnerhet fruktträd, hafva blifvit mig tillerkända vid trenne olika utställningar, nämligen: vid Svenska Trädgårdsföreningens i *Stockholm* 1882 och 1887 samt vid Industriutställningen i *Norrköping* 1887.

s. betyder sommarfrukt; h. = höstfrukt; v. = vinterfrukt.

		Pr st. öre
Äplen.		
Högstammiga		100
Halfstammiga		100
Spalierformiga		150
Dvärgträd		100
Alexander-äple	h.	
Arvids-äple	s.	
Astrakan, hvit	s.	
„ röd	h.	
Borgherre-äple (Bullerhus)	h.	
Böhmiska Rosen-äplen	h.	
Calvin, ljusröd, mycket stor	s.	
Celine-äple	v.	
Charlamowsky	h.	
Duc of Oldenburg	h.	
Gravensteiner	v.	
Guldpipping	v.	
Grågylling (Postoff)	v.	
Hampus	s.	
Hvitgylling (Virginskt Rosen-)	s.	
Hörningsholms Rosen-äple	s.	
Kalmar Glas-äple	s.	
„ (renett)	h.	
Kafvelås-äple	h.	
Kesäters-äple	v.	
Klar-äple	s.	
„ „	h.	
Melon-äple	v.	
Orange-äple	s.	
Ollondorff	h.	
Ribston-äple	v.	

		Pr st. öre
Ringstads-äple	h.	
Rosenhäger, Svensk	h.	
Säfstaholms Rosen-äple	s.	
Sparreholms-äple	s.	
Transparent blanc	s.	
Åkerö-äple	v.	
Ölands Kungs-äple	v.	
Ökna Vintergylling	v.	
„ Lök-äple	v.	

Päron.

Stamformiga		100
Spalierformiga		150
Dvärgträd		100
Augusti-päron (= Larsmesse-)	h.	
Aspa hushållspäron	h.	
Bergamott, höst- (= vinter-)	h.	
„ Gansells	h.	
„ sommar-	h.	
Beurré gris, gråpäron	h.	
„ blanc	h.	
„ Napoleon	h.	
Bonchretien Williams	h.	
„ Lundströms	s.	
Cuisse Madame	s.	
Erkehertigs-päron	h.	
Fullerö-päron	h.	
Grenna rödpäron, långa	h.	
„ „ korta	s.	
Hofsta-päron	s.	
Kanel-päron, långa	s.	
„ korta	s.	
Kok-päron	h.	
Larsmesse-päron	s.	
Munvete-päron	h.	
Marie Louise	h.	
Nelis d'hiver	h.	
Prinsessin Marianne	s.	
Svanhals-päron (= Jakobs-)	s.	
Södermanlands-päron (Beurré)	h.	
„ syltpäron	s.	

Körsbärsträd.

Högstammiga		150
Halfstammiga		150
Söta sorter: Bigarå, stora, vanliga, gulröda.		
„ Elton.		
„ Napoleon.		
„ **Earli Hirt,** tidig.		
„ svarta, Spanska.		
Hjertkörsbär, svarta.		

	Pr st. öre
Sötsura sorter: Majkörs, tidig.	
May Duke.	
Sura sorter: Bruna brüsselska.	
Klarbär, stora, dubbla.	
Moreller, tidiga engelska.	
„ sena „ (Skuggmorell).	
Ostheimer.	
Vanliga bruna	50
Prunus Avium (Fågelbär, oäkta)	50

Plommon.

Stamformiga	150
Spalierformiga	200
Aprikos-plommon.	
Esperens, guldplommon.	
Kungs-plommon.	
Washington.	
Vibyholms, tidiga, blå.	
Ägg-plommon, röda och gula.	
Jefferson.	
Gula, vanliga.	
Reine Claude, dubbla.	

Grundstammar.

	Pr 100 st. Kr.	
Äplen, ettåriga, oskolade	1	—
„ treåriga, skolade	2	—
Päron, „ „	3	—
„ ettåriga oskolade	1	50
Plommon	3	50
Körsbär, söta	4	—
Quitten, underlag till dvärgpäron	4	—
Paradis, „ „ dvärgäplen	4	50
Rosa canina, tvåårig	3	—

Krusbär.

Med färg och namnbestämning	20	25
Blandade sorter	15	20
Gröngul, ny, enormt stor, tidig och tunnskalig **Catharina Ohlenburg**	—	125
Gröna, stora, släta, sena (Plommonlika).		
„ „ „ runda, tidiga.		
„ små, ludna, „ „ svenska.		
Grön gula, stora, släta.		
Gula, „ ludna, engelska.		
„ „ släta, sena		
Röda, „ ludna, tidiga.		
„ „ „ engelska sylt-.		
„ „ släta (Plommonlika).		
„ „ „ sena.		
Hvita, „ „ champagne-.		

	Pr 100 st. Kr.	Pr st. öre
Vinbär.		
Stora, röda körsbärsvinbär	15	20
„ hvita champagne-	20	25
Svarta Neapolitanska	15	20
„ lågt växande	15	20
Hallon.		
Antwerpiska, röda	5	8
Köstliche, engelska, röda, stora	8	12
Malta, stora, gula, utmärkta	8	12
Gula, allmänna	4	6
Von Turks, remonterande, röda		
Vinrankor.		
Frankenthaler, blå	—	75
Chasselas de Fontainebleau, tidiga, hvita	1	—
Leipziger, tidiga, hvita	1	—
Bucklands Sweet Vater, stora, hvita	1	—
Trädgårdssmultron.		
Alp-månadssmultron, utmärkta	2	—
Keens Seedling	4	—
König Albert von Sachsen, stora	6	10
Mammouth, stora, allmänt kända	2	—
Marguerite, stora och bördiga	3	—
White pine apple, med stora, hvita bär	3	—
Tjenligaste tiden för plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.		
Keens Seedling har befunnits af alla försökta sorter vara den lämpligaste för drifning.		
Sparrisplantor.		
Svensk, Öhmans, jätte-, 2-årig	2,25	—
„ „ „ 1- „	1,25	—
Erfurter, jätte-, tidig, 2- „	2,25	—
„ „ „ 1- „	1,25	—
Conovers colossal, 2- „	3,00	—
„ „ 1- „	2,00	—
Mat-Rhabarber.		
Queen Victoria, rotdelar	—	25
„ „ fröplantor	—	10
Goliath, ny, med mycket tjocka stjelkar, rotdelar	—	30
Häckplantor.		
Alm, 4—5-åriga, omskolade	5	—
„ 3- „	2	—

	Pr 100 st. Kr.	Pr st. öre
Berberis (Barboris)	3,00	—
Druffläder (Sambucus racemosa), större buskar	10,00	15
„ mindre „	5,00	—
Gran, 50 cm. hög	10,00	—
„ 25 „ „	4,00	—
Hagtorn, 4-årig, omskolad pr 1,000 st. 20 kr.	2,50	—
„ 3- „ „ „ 18 „	2,25	—
„ 2- „ „ „ 15 „	1,75	—
Hägg, omskolad	6,00	10
Ligustrum, starka plantor	3,00	—
Pil, diverse sorter, till häck	3,00	—
Lönn, 1—2 meter höga, skolade	10,00	15
Sibiriska ärtträd, större buskar	3,00	5
„ „ mindre, utmärkta till häck... pr 1,000 st. 15 kr.	1,75	—

Sibiriska ärtträdet hör till de allra förnämsta buskar till häckar, är lika lämpligt både till stängsel och höga prydnadshäckar och borde i synnerhet för de norra orterna — men äfven annorstädes, enär det är mindre nogräknadt på jordmån — städse föredragas framför hagtorn, hvilken derstädes icke är fullt härdig.

Rankväxter.

Ampelopsis hederacea (Jungfruvin)	20,00	25
Bryonia alba (Hundrofva)	—	25
Calystegia sepium roseum (Vinda), rotdelar ..... pr 10 st. 50 öre	—	8
Denna växt är örtartad, har vackra, enkla, ljusröda blommor, uppnår en höjd af 4 meter.		
Clematis vitisella (Skogsrefva)	—	50
Hedera Helix (Murgröna)	—	50
Lonicera caprifolium	—	25
„ sempervirens	—	75

Allé- och Parkträd.

Alm, 2—3 meter höga	100
„ i mindre exemplar	50
Ask, 2 meter hög	50
Ek, 1—2 meter hög	50
Lönn, 2 3 meter hög stam	50
Poppel, pyramidalis	75
„ laurifolia (Lagerpoppel)	75
„ (Balsampoppel)	50
Lind, holländsk och svensk, 3 meter hög stam	200
„ mindre, buskform	75

Växter till Bersåer.

Lind	50
Alm	15
Syren	15
Druffläder	15
Hägg	15
Lönn	15
Pil, i flera sorter	15

Diverse prydnadsbuskar.

	Pr st. öre
Amygdalus nana	35
Berberis vulgaris	20
„ atropurpurea, rödbruna blad	25
Caragana arborescens	20
„ globosa	150
„ pendula, på stam (Hängcaragana)	150
Cornus alba	20
„ „ fol. varigata	50
„ sanguinea	25
„ sibirica	25
Corylus Avellana (Hassel)	30
Cratægus coccinea	25
„ oxyacantha, fl. alba pl., stamform	100
„ „ „ rubra „ „	100
Cytisus alpinus (Guldregn)	25
„ hirsutus „	25
Deutzia crenata, fl. pl., dubbla blommor	50
„ gracilis	30
Eleagnus argenteus (Silfverbuske)	30
„ angustifolium	40
Evonymus europeus (Spindelträd)	25
Fagus silvatica (Bok), buskar	50
Ligustrum vulgare	15
Lonicera tatarica	25
„ orientalis	25
„ xylosteum	25
Mahonia aquifolium	25
Philadelphus coronarius (Schersmin)	25
„ Ledebori	25
„ grandiflorus	35
Prunus cerasus, fl. pl. (dubbelblommande Körsbär)	150
„ padus (Hägg), större buskar	25
„ virginiana aucubæfolia	75
„ spinosa (Slånbuske)	25
Pyrus baccata (Paradis-äple)	75
Quercus rober (vanlig Ek)	35
Qvitten (Cydonia vulgaris)	25
Rhus typhina	75
Ribes alpinum (Måbär)	25
„ multiflorum	25
„ nigrum aconitifolium	30
„ lacustre	25
„ aureum	25
Rubes nutkanus, med stora blad	25
„ odoratus (Lukthallon)	25
Salix (Pil, Vide), i flera sorter, blandade	10
„ acutifolia, svart Tårpil	15
„ alba viteliana (aurea), Guldpil	20
„ babylon yellow	15
„ daphnoides	15
„ dasyclados, växer mycket hastigt, med stora blad	20
„ elegantissima, Tårpil	15
„ nigricans	15
„ pentandra lucida (latifolia)	20

	Pr st. öre
Salix purpurea, röd Korgpil	10
„ viminalis, vanlig Korgpil	10
„ rubra	15
„ buxifolia, låg	15
Sambucus nigra (vanlig Fläder)	25
„ fol. argentea, med hvitbrokiga blad	25
„ fol. luteis, med gnla blad	25
„ racemosa (Druffläder)	15
Spiræa auruncus	50
„ callosa, fl. rubra, röd	25
„ „ „ alba, hvit	25
„ betulifolia	20
„ Douglasii	15
„ opulifolia	25
„ salicifolia	15
„ sorbifolia	30
„ thalictroides, låg	30
„ triloba	25
Symphoria racemosa (Snöbär)	15
Syringa Chinensis (Japonica), buskar	50
„ „ stamformiga, ympade	100
„ „ ympade på Ligustrum för drifning	75
„ Josikæa (Ungersk Syren)	35
„ vulgaris (vanlig Syren)	20
„ „ fl. alba (hvit Syren)	25
Tilia (Lind), i buskform	50
Ulmus montana exoniensis (Pyramidalm)	75
Viburnum lantana	25
„ opelus olvon	25
„ „ roseum (Snöboll)	40

Barrväxter.

Abies excelsa (Gran), 1 meter höga	25
„ „ 30 centimeter „	10
„ alba	25
Juniperus sabina (Säfvenbom)	75
Pinus strobus (Weymouths-tall)	50
„ austriaca (österrikisk tall)	50
Picea Canadiensis	75
„ Nordmanniana	100
Retinospora plumosa	50
„ „ aurea	50
Thuja occidentalis	150
„ orientalis	150
Thujopsis dolobrata	75

Törnrosor.

Rotäkta, härdiga för fritt land, af de mest kända och härdiga sorter, pr 100 st. 40 kr.	50
Stamtörnrosor, med 100—130 cm. höga stammar, i goda sorter... 150 à	200

För att bevara sina stamrosor öfver vintern är bäst nedböja kronorna till marken och täcka dem med jord eller dylikt.

	Pr st. öre
Remontant-, Bourbon-, Thea- och **Månadsrosor,** af cirka 80 sorter med namn, i lågförädlade exemplar, 1:ma sorter	50—100

Remontant-rosorna kunna med framgång odlas på kalljord, blott de erhålla en omsorgsfull täckning med mossa, sågspån, linskäfvor eller dylikt under vintern, eller ock kunna exemplaren upptagas om hösten och inplanteras i krukor samt öfvervintras frostfritt. På de sorter, som äro förädlade, måste noga efterses att alla oäkta skott, som framkomma nedanför ympningsstället, genast borttagas.

Lökar och Rotknölar.

	Pr 100 st. Kr.	Pr st. öre
Knöl-Begonier, mörkröda, storblommiga varieteter	25	30
„ hvita, dubbla	30	40
„ gula, „	30	40
„ röda, „	30	40
„ blandade „	25	30

Begonierna äro de skönaste blommor man kan hafva på grupp, de blomma oafbrutet hela sommaren. De dubbla sorterna lämpa sig förträffligt till krukodling.

Cyclamen (Alpviol) persicum, blandade, starka, blombara lökar	25	30
„ grandiflorum, storblommig	30	40
„ giganteum, atrorubrum, mörkröd	30	40
Gloxiniaknölar, blandade, i fina färger	25	30
Gladiolus Brenchlyensis	4	06
„ gandavensis, fransyska, blandade	12	15
Hyazinthus candicans, stora lökar	6	10
Lilium auratum, stora lökar	50	60
„ „ **extra stora lökar**	—	100
„ **Harrisii,** stora lökar, mycket tidig	—	75
„ lancifolium rubrum, starka lökar	36	40
„ „ roseum, „ „	36	40
„ „ album, „ „	60	70
Polyanthus tuberosus, Pearl	9	15
Sockerrör (Canna), mörkbladig, stora och starka rotdelar	15	20

Dahlior

af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 40 öre pr st, så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:

för nya praktsorter	—	40
» vackra äldre sorter	—	20
» rummel	—	12

Färgnyanser och höjdbestämning torde uppgifvas.

Två- och fleråriga Blomsterplantor.

	Pr st. öre
Achillea millefolium roseum	20
„ Ptarmica, fl. pl.	20
Aconitum napellus (Stormhatt)	10
Agrostemma coronaria	10
„ folis Jovis	10
Aquilegia, flere sorter	10
Artemisia dracunculus (Dragon)	20
„ Tobolskii	25
Aster cordifolius	20
Asperula odorata 10 st. 1 kr.	12
Astrantia major	20
Bellis perennis, röd och hvit 100 st. 3 kr.	—
Buphtalmum salicifolium, 1,5 meter hög	25
„ cordifolium, 1 à 1,5 meter hög	25
Campanula, flera arter	10
Digitalis gloxiniæflora	8
Delphinium, flera sorter	15
Dianthus barbatus (Borstnejlika)	10
„ caryophyllus (Trädgårdsnejlika)	15
„ plumarius (Fjädernejlika)	10
Dielytra spectabilis (Blomsterlyra)	40
Echinops sphærocephalus	20
Epimedium alpinum	20
Gnaphalium lanatum	15
„ margaritaceum	20
Gypsophila paniculata	15
Helianthus multiflorus	25
Heleborus niger (Prustrot)	25
Blommar i November och December med stora, hvita blommor.	
Heracleum giganteum	20
Hesperis matronalis (Nattviol)	10
Hieracium auranticum	15
Hoteia (Spirea) Japonica	40
Iris Siberica	20
„ „ fl. alba	20
„ Germanica	15
„ pumila violacea	15
„ Notha, utmärkt vacker	30
Ligusticum levisticum (Libsticka)	25
Lilium bulbiferum (Brandgul lilja)	20
„ candidum	30
„ croceum umbellatum	25
„ martagon alba & rubra	40
„ Calcedonicum	40
„ Imperiale	30
„ Spectabile	40
Lupinus perennis, 1 meter hög	15
„ polyphyllus, 1 meter hög	20
Lychnis chalcedonica	20
Lysimachia verticillata	15
Myosotis alpestris, flere varieteter	10

	Pr st. öre
Papaver involucratum maximum	25
„ bracteatum	20
Pæonia (Pion) officinalis, vanlig	25
„ **chinensis,** högröda, ljusröda, gula och hvita blommor, välluktande, utmärkta	50
Phalaris arundinacea color. (Randgräs)	10
Phlox perennis (Höstsyrén), flere färger	25
Physistegia virginiana	15
Polemonium coeruleum	25
Polygonum Sieboldii	25
Potentilla hybrida atropurpurea, pl.	75
Primula auricula	25
„ veris, i många färger	10
Pulmonaria officin. fol. var.	20
Pyretrum atroroseum	20
Rubus Saxatilis	10
Sanguisorba media, 1 meter hög	15
Sedum, flere arter	20
Schizostylis coccinea	75
Silphium perfoliatum, 2 meter hög	25
Stockrosor (Althea rosea), Engelska dubbla	15
„ „ **Chater's** mångdubbla	20
Spiræa ulmaria, fl. pl.	40
„ palmata	35
„ auruncus	50
Stachys lanata, hvit kantväxt	5
Talictrum flavum	30
Veronica maritima Bachofenii, 30 cm. hög	15
Vinca herbacea (Vintergröna) pr 100 st. 5 kr.	6
Viola odorata „ 10 „	12

Plantor,

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

☞ Å reqvisition, hvars värde ej uppgår till minst 10 kronor, tages efterkraf eller postförskott. Emballage beräknas endast till inköpspris, men återtages ej.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och **Meloner** i krukor	25	2	25	—	—
Gurkplantor för kalljord	—	—	30	2	50
Mejram och **Timjam**	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	45
„ omskolad	—	—	—	—	75
Sallat	—	—	—	—	50
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	40
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål	—	—	—	—	30
Brüssel-, Krus- och **Sockertoppkål** m. fl.	—	—	—	—	30
Blomkål, Erfurter-, Dvärg-, 1:ma	—	—	12	1	—
„ vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter	—	—	—	—	12
Pumpor	10	—	90	—	—
Blomsterplantor.					
Löfkojor, finaste sorter, omskolade	—	—	20	1	75
„ vanliga, 1:ma blandade	—	—	12	1	—
„ „ 2:da „	—	—	—	—	75
Lackviol, finaste sorter	—	—	25	2	—
„ vanliga	—	—	15	1	25
Aster, finaste sorter	—	—	—	1	50
„ vanliga	—	—	10	—	60
Phlox Drummondii, 1:ma omskolade	—	—	—	1	50
„ „ vanliga	—	—	—	—	80
Petunia, vanlig	—	—	12	1	—
„ 1:ma omskolade	—	—	20	1	85
Dahlia coccinea, ny, enkel	30	—	—	—	—
Dahlior, nya sorter, med namn	50	—	—	—	—
„ äldre „ „	30	—	—	—	—
„ rummel	15	—	—	—	—
Nejlikor, Dianthus Caryophyllus, fl. pl.	15	1	30	12	—
„ „ **plumaris**	12	1	—	—	—
„ „ **Barbatus**	12	1	10	10	—
„ „ **Chinensis**	—	—	—	—	75
Zinnia elegans, 1:ma sorter	—	—	—	—	75
Verbenor, 1:ma sorter, i krukor	15	1	30	12	—
„ vanliga och ej i krukor	—	—	30	2	50

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Celosia, flera sorter, i krukor	15	1	30	12	—
Balsaminer, 1:ma sorter, i krukor	12	1	—	—	—
Penséer, Viola tricolor maxima, 1:ma	—	—	12	1	—
Lejongap, Antirrhinum majus	—	—	—	—	70
Lobelia erinus, finaste sorter	—	—	—	1	—
„ „ vanliga	—	—	—	—	60
Pelargonier Scharlet, i krukor	25	2	25	—	—
Tropæolum majus nanum Tom Tumb m. fl.	—	—	50	4	50
Fuchsia, i flera sorter och storlekar, till olika priser	—	—	—	—	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	60
Bladväxter.					
Amaranthus, i flera sorter	—	—	15	1	25
Achyrantes Lindeni m. fl.	—	1	35	12	—
Alternantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
„ **argentea**	6	—	50	4	50
Canna Indica, mörkbladiga	40	3	75	—	—
„ „ vanliga gröna	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea	10	—	90	—	—
Centaurea Candidissima	25	2	15	—	—
„ **Gymnocarpa** m. fl.	15	1	35	—	—
Cerastium tomentosum & Biebersteini	—	—	30	2	—
Chamæpeuce diacanta	15	1	25	—	—
Cineraria maritima	—	—	20	1	50
„ **Candidissima**	—	—	25	1	75
Lavatera arborea	15	—	—	—	—
Lobelia fulgens Queen Victoria	15	1	35	—	—
Mentha pullegia	—	—	—	2	—
Nicotiana atropurpurea, m. fl. sorter	15	1	25	—	—
Oxalis tropæloides	—	—	—	1	—
Perilla, i flera sorter	—	—	20	1	50
Pyretrum parthenifolium aureum	—	—	10	—	75
Ricinus, i flera sorter	18	1	50	—	—
Salvia argentea	12	1	10	—	—
Solanum, i flera sorter 10 à	15	1	25	—	—
Zea Caragua och **Japonica** fol. var.	12	1	10	—	—
Isop, plantor till infattningar	—	—	—	—	75

Krukväxter.

	Pr st. öre.
Azalea Indica, i många sorter	125 à 300
Agapantus umbellatus	150 „ 300
Amaryllis, i flera sorter	100 „ 400
Aucuba japonica i små exemplar	50 „ 150
Adianthum, flera sorter	75 „ 150
Aralia Sieboldii	25 „ 350
Acacia lophanta speciosa m. fl.	35 „ 150
Aspedistra elatior	100 „ 200
„ fol. var.	250 „ 350
Achyranthes Lindenii	15 „ 50
„ acuminata	25 „ 75
„ Verschaffellti	20 „ 50
„ fol. aur. reticulatis	20 „ 50
Alternanthera, flera sorter	15 „ 30
Begonia Bolivensis	50 „ 75
„ Froebeli	50 „ 75
„ Dregi	40 „ 75
„ Discolor	40 „ 100
„ Veltoniensis	40 „ 75
„ Rex med varieteter	50 „ 150
„ hybrida, äfven kallad tuberosbegonier, i fl. s.	20 „ 75
Buxus sempervirens	25 „ 150
Cupressus pyramidalis	35 „ 100
Chamærops Dvergpalm	50 „ 300
Calla ætiopica	75 „ 300
Cyclamen persicum, i fl. s.	35 „ 150
Canna Mareshal Vaillant, mörkröd	30 „ 100
„ grönbladig	25 „ 75
Coleus, i flera sorter	25 „ 100
Curculigo recurvata	75 „ 150
Corypha australis	100 „ 300
Cordyline (Dracæna) australis	50 „ 300
„ terminalis rosea	200 „ 300
„ Yongi	250 „ 400
„ amabilis	300 „ 600
„ Congesta	25 „ 500
„ rubra	40 „ 500
„ indivisa	25 „ 300
„ „ lineata	25 „ 300
„ „ latifolia	50 „ 300
Camelia, i många vackra s.	150 „ 600

	Pr st. öre.
Centaurea Candidissima	25 à 50
„ Gymnocarpa	25 „ 50
Cineraria maritima	20 „ 50
Chrysanthemum Indicum, i fl. s.	50 „ 150
Clianthus puniceus	40 „ 150
Coprosma Bauerina fol. var.	25 „ 100
Cineraria hybrida, vackra s.	40 „ 100
Calceolaria „ „	50 „ 100
Cupressus Lawsoniana	25 „ 200
„ „ virides erecta	65 „ 150
Diosma alba	50 „ 150
Echeveria glauca	12 „ 25
„ secunda	12 „ 25
„ metallica	50 „ 100
Eucalyptus globulus (Feberträd)	25 „ 100
Eupatorium glaberimum	50 „ 500
Erica gracilis, med flera sorter	75 „ 150
Evonymus japonicus fol. var.	50 „ 200
„ radicans fol. var.	40 „ 160
Ficus elastica	150 „ 300
„ stipulata	25 „ 50
Fuchsia, i många vackra s.	35 „ 300
Gloxinia, af praktsorter	50 „ 150
Heliotropium	25 „ 75
Hedera helix (murgrön)	25 „ 100
„ „ hibernica, storbladig	40 „ 100
Hydrangea hortensis	40 „ 150
„ japonica fol. var.	40 „ 150
Hedychium gardnerianum	75 „ 200
Hyazinter, vackra sorter i krukor från Dec. till April	45 „ 125
Isolepis gracilis	35 „ 60
Libonia floribunda	35 „ 100
Latania bourbonica (Solfjäder)	200 „ 400
Lilium i flera sorter	60 „ 400
Laurus nobilis (Lager)	50 „ 300

Stora exemplar i kronform eller pyramid anskaffas från Belgien efter beställning, till billigaste möjliga pris.

	Pr st. öre.
Myrtus communis (Myrten)	35 à 250
Marantha Zebrina	200 „ 500
„ Kirchoviana	75 „ 150
„ Lietzii	50 „ 100
Musa Ensete	150 „ 400
Primula chinensis	25 „ 75
„ „ fimbriata	40 „ 75
„ „ fl. alba pl.	50 „ 100
Pelargonium scarlet:	
enkelblommig	25 „ 100
dubbelblommiga	40 „ 125
brokbladiga	50 „ 125
Prunus Lauro cerasus	50 „ 150
Rhododendron arboreum, i st. praktexempl.	300 „ 600
„ Cuninghami, hv.	150 „ 400
Selaginella, af flere sorter	40 „ 100
Santolina chamæcyparissus	20 „ 75

	Pr st. öre.
Törnrosor i krukor, såsom Remontant, Thea, Bourbon och månads-	50 à 200
Thujopsis borealis	50 „ 150
„ dolabrata	125 „ 250
Thuja occidentalis	25 „ 150
„ orientalis Compacta	25 „ 150
„ Globosa	125 „ 275
„ ericoides	90 „ 150
„ tartarica	100 „ 150
„ Rosenthal	90 „ 100
„ vervaineana	100 „ 150
Vallota purpurea	50 „ 150
Veronica salicifolia	25 „ 300
Viburnum tinus	50 „ 300
Blommande Löfkojor o. Lackvioler under vintern och våren	50 „ 100

12 st. krukväxter, passande för boningsrum, för 4 kronor.

Några råd till dem, som reqvirera och plantera träd och buskväxter.

1. ***Behandling af växterna till dess de utplanteras.*** Så snart växterna anländt, skola de genast uppackas*) och öfverspritas med vatten samt derefter ofördröjligen jordslås eller utplanteras. Erhållas de på våren och synas vara något torra, något som alls icke är så farligt som en och annan tyckes föreställa sig, böra de ligga med rötterna i vatten ett dygn eller par, innan de planteras. Komma de på hösten och det är fryskallt ute, måste de uppackas å en frostfri plats inomhus, enär de blottade rötterna äro i hög grad ömtåliga för köld. Af nyss anförda skäl böra växterna icke heller jordslås i det fria, då det är fryskallt, utan förvaras, helst inslagne med rötterna i jord, inomhus t. ex. i en källare eller annan frostfri lokal, till dess att blid väderlek inträder, då de ofördröjligen böra utflyttas för att jordslås.

2. ***Tiden för planteringen.*** För några tiotal af år sedan planterade man städse företrädesvis om hösten, och valet af denna tid var grundad på lång erfarenhet. Nu tyckes man vara benägen att företrädesvis plantera om våren. Förhållandet är dock verkligen det att stundom lyckas höstplantering bättre, stundom vårplantering, beroende på väderleks- och temperaturförhållandena. I allmänhet kan sägas att plantering af något äldre exemplar af fullt härdiga träd- och busksorter sker med lika fördel så väl höst som vår. Helt små, 1- till 2-års plantor samt träd och buskar, som äro ömtåliga för våra vintrar, planteras deremot vanligen med större fördel om våren. På våren är det nödigt iakttaga, att planteringen icke företages förr än jorden upptorkat så mycket, att hon fullkomligt reder sig, men att den dock verkställes innan träden eller buskarne börja växa. På hösten är den tjenligaste tiden från medlet af September till fram i medlet af Oktober. Sent på hösten, eller efter medlet af Oktober, bör man i allmänhet icke gerna plantera. Men hvad man emellertid icke vill plantera om hösten, kan likväl med fördel då hemtagas och jordslås; då man således har plantorna hemma på platsen, kan man alltså välja den mest lämpliga tidpunkt för deras utplantering, hvilket är en icke ringa fördel.

3. ***Platsen der man ämnar plantera.*** Ju omsorgsfullare jorden genom grundlig torrläggning och djup bearbetning samt förbättring genom påförande af passande ämnen blifvit förberedd till planteringen, desto bättre framgång och trefnad få de planterade träden och buskarne. Alla förberedande arbeten och jordförbättringar böra ske minst ett halft år före planteringen. Plantering direkt i gräsvall eller i mindre väl förberedd jord slår vanligen illa ut.

4. ***Sjelfva planteringens utförande.*** Sjelfva utförandet af planteringen är någonting mycket enkelt. Af vigt är att rötterna, under det att planteringsarbetet pågår, genom öfverspritning med vatten hållas jemnt fuktiga, samt att de icke utsättas för frost. En grop, tillräckligt stor för det afsedda exemplarets rötter, upptages, hvarefter det nedsättes deri ungefär lika djupt, som det stått förut, och jorden nedskottas i gropen samt tillpackas något med foten så att hon blir packad intill rötterna. Vattning, vid eller strax efter

*) Särskildt erinras om, att vid växternas uppackning, packmaterialet ytterst noga bör genomsökas för att undvika att med detta bortkasta en del plantor, något som erfarenheten visat eljest ej sällan inträffar.

planteringen, bör icke verkställas i annan händelse, än att jorden vid planteringstillfället skulle vara torr, hvilket för öfrigt endast kan vara fallet vid plantering tidigt på hösten. Deremot bör man aldrig försumma att längre fram, så snart behöfligt är, vattna, hvarom vidare här nedan. Består alfven af styf lera, så får man aldrig gräfva sig ned i denna, utan endast borttaga matjorden och, om gropen då blir för grund, ditföra jord och fylla omkring trädet, så att rötterna erhålla lagom jordbetäckning. Planteringsjorden kan med fördel uppblandas med god trädgårdsjord eller något litet, väl förmultnad, ej för fet komposttjord, men gödsel bör deremot icke begagnas, synnerligast inpå sjelfva rötterna, och den bör i alla händelser vara ytterst väl brunnen, helst så att den nästan blifvit förvandlad till jord. I afseende på beskärningen må här blott nämnas, att rotspetsarne alltid böra skäras släta och intill friskt trä. De skäras icke snedt, utan rätt af, på det sårytan må bli liten. Skulle rotspetsarne vara i någon mån angripna af röta, hvilket emellanåt är fallet om exemplaren blifvit jordslagna sent på hösten och legat förvarade på detta sätt till våren, bortskäres allt det skadade intill friskt trä. Ofvan jord borttagas så många qvistar helt och hållet, som trädet eller busken utan skada för sitt framtida utseende kan undvara, hvaremot de skott, som lemnas qvar, få vara oafkortade under första året efter planteringen och först året derefter skäras tillbaka.

5. ***Skötseln efter planteringen.*** Så snart efter planteringen jorden i ytan visar sig torr, till omkring en tums djup, bör trädet eller busken — såvidt det är vår, ty om hösten är vattning icke gerna af nöden — erhålla en grundlig vattning, och sedan måste man då och då t. ex. en gång i hvar eller hvarannan vecka under stark torka — vare sig planteringen skett på våren eller under föregående hösten — vattna nyplanterade träd och buskar under första sommaren. Hvarje vattning måste ske grundligt. Derjemte är det nödvändigt att hålla jorden ren från gräs eller ogräs och jordytan luckrad närmast omkring de nyplanterade träd- och buskexemplaren, åtminstone under de första åren, ty orsaken till misslyckade planteringar beror ofta på uraktlåtenhet i detta afseende.

Nyköping
Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri
1892.