Priskurant för år 1893 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PRISKURANT

för år 1893

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön

Blad-, Blomster- och Köksväxtplantor

samt

Krukväxter

m. m.

som friska och pålitliga försäljas genom

C. G. AHLSÉN,

adr.: ***Flen.***

Till samma pris, som här, säljas mina frön af:

Trädgårdsmästaren **J. A. Wallin,** *Nyköping.*

» **A. Zetterström,** » *Stora Trädgården.*

» **C. A. Borgström,** *Eskilstuna.*

På trädskolealster utgifves särskild priskurant.

OBS.! Priset är beräknadt för helt kilogram.

Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1893 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon, som för det afsedda behofvet kan sig deraf betjena.

Till ärade kunder samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min vördsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt försöka att bibehålla densamma med att tillhandahålla såväl **Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris, men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhaltiga, bör derför ej alltid ses på priset, för till utsäde kan man aldrig få godt nog.** Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i godt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor jag anlitat samt alltid från dem erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hädanefter med säkerhet påräkna dylika.

Underrättelser.

Reqvisitioner önskas helst noterade på den i priskuranten åtföljande reqvisitionslista, eller ock särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Önskligt vore om Herrar reqvirenter i god tid ville insända sina reqvisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan deraf inträffa, hvilket är obehagligt för både afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kunna upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gerna rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Då liqvid insändes medelst postanvisning erkännes postqvittot såsom mitt eget.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, så vida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt vid Flens jernvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C. G. Ahlsén, adr.: *Flen.*

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för senare ingångna order kunna betjena dermed.

Gräsfrön, passande till gräsplaner.

För undvikande af onödig skrifning behöfva endast numren uppgifvas.

N:r		Pr kg. öre
1.	**Agrostis stolonifera** (Kryphven) ..... *Passande för sandblandad lerjord på ett fuktigt läge.*	130
2.	**Antoxantum odoratum** (Vårbrodd) ..... *Fleråriget gräs, som trifves på högländta lägen. Välluktande.*	380
3.	**Avena elatior** (Knylhafre) ..... *Fleråriget gräs, passande för torra platser; måste sås tätt, kan blandas med timotej.*	150
4.	**Lolium perenne** (Engelskt Raygräs) ..... *Är ej nogräknadt på jordmån, blott den ej är allt för fuktig. Raygräset är oumbärligt till ettåriga finare gräsplaner och bör ej saknas, emedan dess mörkgröna sammetsaktiga färg är så tilltalande för ögat. Af stor vigt är att man vid gräsfrösådd har s. k. skyddgräs och dertill är raygräset bäst, emedan det växer hastigt och grenar sig mycket fort. Uthärdar sällan våra vintrar.*	62
5.	**Poa nemoralis** (Lundgröe)	240
6.	„ **pratensis** (Ängsgröe)	156
7.	„ **trivalis** (Betesgröe) ..... *Alla Poa-arterna höra till de bästa gräsen, hålla till godo med hvarje jordmån, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och böra i myckenhet användas, då man vill hafva en vacker gräsplan. Lundgröen är passande att så på skuggiga platser.*	275
8.	**Phleum pratense** (Timotej), svenskt frö till dagens pris.	
9.	**Gräsfröblandning för finare gräsplaner** ..... *De, som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras om att det blandade gräsfröet är tjenligast, ty om den ena sorten ej lyckas så lyckas en annan. För att erhålla täta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 17 qv.-meter 2 à 3 kg.*	85

Åkerbruksfrön.

10.	**Foderbetor,** långa, röda, jätte-	100
11.	„ „ gula, „	105
12.	„ ovala, „	114
13.	„ „ röda	108
14.	**Sockerbetor,** Imperiale, äkta	120
15.	**Fodermorötter,** Altringhams, stor, röd, söt	195
16.	„ Belgisk, hvit, gröntoppig, jätte-	120
17.	„ Orangegul, „ „	195
	Fordra djup, mylltrik, fet, men ej nygödslad jord. Sås så tidigt på våren som möjligt, helst på drill.	

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

		Pr gr.	Pr 5 gr.
		öre	öre
	Foderrofvor (Turnips):		
18.	„ Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	150	—
19.	„ „ rödtoppig, „ „	150	—
20.	„ Dale's Hybrid, gröntoppig, gul	220	—
21.	„ Tankard, rödtoppig, kanformig, hvit	175	—
22.	„ „ gröntoppig, „ „	175	—
23.	„ Blandade sorter	175	—
	Rofvorna böra sås vid midsommartiden, på det jordlopporna ej må förstöra de späda plantorna.		

Potatis m. m.

24.	**Svartsjölands,** tidig, hvit	25	—
25.	**King of the Earle,** ljusröd, mycket tidig	25	—
26.	**The Ashtop,** gul, mycket tidig	25	—
27.	**Amerikansk Rosen-,** ljusröd, tidig	10	—
28.	**Magnum Bonum,** hvit, god, hållbar	10	—
29.	**Jordärtskockor**	35	—
30.	**Pepparrotssträngar,** 1:ma pr 100 st. kr. 2,00.		
31.	„ 2:da „ „ 1,00.		

Diverse frön.

32.	**Pinus cembra** (Brödtall)	—	10
33.	„ **strobus** (Weimouthstall)	—	10
34.	„ **larix** (Lärkträd)	470	5
35.	„ **Austriaca** (Svarttall)	—	5
36.	**Äplekärnor** (Pyrus malus)	300	5
37.	**Päronkärnor** (Pyrus communis)	660	5
38.	**Hundrofva** (Bryonia alba)	—	15
39.	**Nypon** (Rosa canina)	125	—

Köksväxtfrön.

OBS. Mindre än 100 gram säljes ej efter kilogrampris.

	Bönor, Välska eller **Bondbönor** (Vicia faba):		
40.	„ „ vanliga	45	—
41.	„ „ Mazagan, små, låga, tidiga	65	—
42.	„ „ **Windsor, Engelska,** stora, hvita	75	—
43.	„ „ „ „ „ gröna	60	—
44.	„ „ **Hangdown,** har stora skidor	90	—
45.	„ „ **Johnson s Wonderful**	90	—
46.	„ „ **Monarch,** långa skidor	75	—
	„ **Störbönor** (Phaseolus vulgaris):		
47.	„ „ **extra, långa, breda, svärds-**	210	—
48.	„ „ ordinära, tidiga, svärds-	180	—
49.	„ „ jätte-, socker-, med vaxgula skidor	240	—
50.	„ „ **Rosen-,** rödblommande	75	—
51.	„ „ „ tvåfärgade	75	—

		Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
	Bönor, Krypbönor (Phaseolus vulgaris nanus):		
52.	„ „ **extra, breda, svärds-, tidiga**	145	—
53.	„ „ **Holländska svärds-,** till drifning	135	—
54.	„ „ medelstora „ allra tidigast	110	—
55.	„ „ fina, hvita, socker-, perl-	165	—
56.	„ „ socker-, bryt-, fina, hvita	165	—
57.	„ „ **Kejsar Wilhelm,** tidigaste	135	—
58.	„ „ Osborn's, tidigast till drifning	75	—
59.	„ „ Ilsenburger, hvita	150	—
60.	„ „ „ spräckltga	105	—
61.	„ „ Mont d'or, vaxgula, tidiga	150	—
62.	„ „ vanliga bruna, Svenska	60	—
63.	„ „ hvita Franska, goda och rikbärande	75	—
	Alla dessa bönsorter, med undantag af bond- eller spritbönor, läggas i slutet af Maj eller i början af Juni, emedan de lätt ruttna om de läggas innan jorden hunnit blifva varm. Stör- och Krypsvärdsbönor fordra fet, myllrik jord samt ett varmt, skyddadt läge.		
	Cikoria (Cichorium intybus):		
64.	„ **Magdeburger, lång**	300	5
65.	„ **Brüsseler Witloof**	—	10
	Cikorian fordrar fet jord; af den förstnämda användas rötterna som kaffesurrogat och af den sistnämda användas bladen som sallad.		
66.	**Champignon** (Agracius campestris): Mycelium i kakor, Eng.	120	—
	Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus eller i lådor, som ställas under hyllorna i växthus, hvarest man kan hafva + 15 à 18° C. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 à 25°, sönderbrytas de tegelstensformiga kakorna i 2 à 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 à 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hvarefter locken ej mer påläggas. Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner, fortfarande omkring 3 månader.		
67.	**Dill** (Anetum graveolens)	140	3
68.	**Dragon** (Artemisia dracunculus) pr portion 25 öre.		
	Gurkor för kalljord (Cucumis sativus):		
69.	„ ordinära, gröna listgurkor	1080	10
70.	„ långa, hvita slanggurkor	1800	15
71.	„ „ gröna „	1350	10
72.	„ hvita, tidiga, Holländska	1800	15
73.	„ Druf- eller Vesterås-, gröna	480	5
74.	„ „ „ „ hvita	1200	10
75.	„ „ **Pariser-** eller Cornichon	600	10
76.	„ Walzen von Athén, långa, gröna	1200	10
77.	„ Ryska, små, gröna, tidiga	360	5
77 *a*.	„ **Japanesisk kläng-gurka**	—	40

		Pr port.	Pr 5 gr.
		öre	öre
	Gurkor till drifning:		
78.	„ Arenstädter, snöhvita jätte-	15	200
79.	„ „ ljusgröna	15	50
80.	„ Man of Kent	15	50
81.	„ Noa's, tidig sort, rikbärande	20	150
82.	„ Non plus ultra, grön	10	30
83.	„ **Rhum von Erfurt,** hvit utmärkt	15	100
84.	„ „ „ **Quedlinburg,** snöhvit	15	100
85.	„ **Brödel's drifgurka,** tidig, utmärkt	15	150
86.	„ **Prescot Wonder,** ny, rikbärande	15	250
87.	„ **Reichardts** hvita drif- „	15	80
88.	„ Rollisons telegraf, mycket lång	15	80
89.	„ Sillig's, hvit, utmärkt	15	50
89*a*.	„ **Stockholms torg-,** hvita, utmärkta, extra	25	200
90.	„ **Säfstaholms hvita,** prima	25	175
	Säfstaholmsgurkan utmärker sig så väl för sin tidighet som härdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen. Alla gurksorter fordra sol, luft och värme samt kraftig och lucker jord, helst väl förmultnad myllrik grästorfjord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut. Benmjöl och superfosfat är äfven nyttigt att dervid begagna.		
		Pr kg.	
91.	**Isop** (Hysopus officinalis)	750	10
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.		
92.	**Krassa** (Lepidium sativum), sommar- eller krusig bladkrassa	105	3
	Bladkrassan användes späd som sallad och något större såsom kål. Den är ej så nogräknad på jordmån.		
93.	„ Indiansk (Tropæolum majus)	210	3
	Den indianska krassen odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till sallad.		
	Kronärtskockor (Cynara scolymus):		
94.	„ violetta, stora, bästa sort, Franska	3000	20
95.	„ gröna, Franska	3000	20
96.	„ **Italienska,** violetta, stora	1400	15
	Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrifvas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4-tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på 1 meters afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning, såsom myrstack eller dylikt, på platsen, der de äro planterade; äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.		
	Hvit hufvudkål (Brassica oleracea capitata):		
97.	„ „ Säfstaholms 1:ma	1100	10
	Denna kålsort utmärker sig för sin tidighet samt är låg och härd.		
98.	„ „ **Amager,** utmärkt hållbar	1000	10
99.	**Hufvudkål, Yorker,** hvit	—	10
99*a*.	„ tidig sockertopp	—	10
100.	„ **Erfurter,** hvit, rund	—	10
101.	„ „ blodröd, rund	—	10
	Här ofvan uppgifna kålsorter fordra starkt nygödslad, lerhaltig jord.		

		Pr kg. öre	Pr 5 gr. öre
	Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):		
102.	„ stor, hög	—	5
103.	„ låg	—	5
104.	„ **Aigburth,** utmärkt Engelsk sort med stora, fasta hufvud	—	10
	Kruskål (Brassica oleracea laciniata):		
105.	„ låg, grön, extra	—	5
106.	„ „ svartbrun	—	10
107.	„ hög, „	—	10
108.	„ „ grön	—	5
109.	„ „ mosskrusig, vackert grön	—	5
110.	„ låg **Mosbacher,** grön, extra	—	10
111.	„ Plumage eller fjäder-, rödbrokig	—	15
112.	„ „ „ „ hvitbrokig	—	10
113.	„ Palmkål eller jätte-	—	10
	Den fläckbladiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.		
	Blomkål (Brassica oleracea botrytis):		
114.	„ **Erfurter, dvärg-, äkta,** 1:ma à portion 25 öre.	—	175
115.	„ „ tidig, stor, extra	—	50
116.	„ **Kejsar-,** „ med stora hufvud	—	40
117.	„ Berliner, „ passande till drifning	—	40
118.	„ Engelsk, „	—	20
119.	„ „ sen	—	20
120.	„ Walcheren, stor, präktig	—	20
121.	„ Stadtholder	—	20
122.	„ **Frankfurter, jätte-,**	—	20
123.	„ **Italiensk, Non plus ultra**	—	30
	Blomkålen fordrar samma gödning och jordmån som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvuden, men ej i torr väderlek.		
	Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen, så att den redan i Mars bör sås på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.		
	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):		
124.	„ hvita Wiener	—	10
125.	„ blå „	—	10
	Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter.		
	Kålrötter (Brassica napus rapifera):		
126.	„ Säfstaholms gula, 1:ma	300	5
127.	„ Laing's „ gröntoppiga	275	5
	Kålroten sås vanligen på kallgjord, så snart jorden låter bearbeta sig, och täckes med ett tunt lager träaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 45 cm. afstånd från hvarandra i fet jord.		
	Kärleksäple eller **Tomates** (Solanum lycopersicum):		
128.	„ „ „ stora, röda	—	10
129.	„ „ „ „ gula	—	10
130.	„ „ „ tidiga, röda, dvärg-	—	15
131.	„ „ „ **König Humbert**	—	15
132.	„ „ „ **Präsident Garfield**	—	20
133.	„ „ „ **Trophy,** stor, röd	—	20

		Pr gr. öre	Pr 5 gr. öre
134.	**Kärleksäple** eller **Tomates,** hvit, äpleformig	—	10
	Sås i drifbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad, varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.		
135.	**Körfvel** (Anthirscus cerefolium): krusig sommar-	—	10
136.	„ „ „ Spansk (Myrrhis odorata)	—	10
137.	**Körfvelrofvor** (Scandix bullbara)	350	5
	Trifvas bäst i lös, bördig och myllrik sandjord.		
138.	**Lavendel** (Lavendula spica)	—	5
	Lök (Allium cæpa):		
139.	„ **Holländsk,** platt, röd	600	5
140.	„ **Braunschweiger,** plattrund, mörkröd	600	5
141.	„ **silfverhvit Holländsk,** fin, sylt-	1100	10
141 *a.*	„ **Königin,** liten, hvit, fin, tidig, utmärkt till syltning	960	10
142.	„ **Portugisisk jätte-** eller **Madeira-**	630	5
143.	„ **Zittauer** „ gul, rund, hållbar	800	10
144.	„ „ „ **blodröd,** rund, hållbar	800	10
144 *a.*	„ **Wethersfield,** ny, röd, rund, tidig, mycket fin	760	10
145.	„ **Purjo-, vinter-,** extra stor Brabanter	—	10
146.	„ „ „ von Rouen monströser	—	10
146 *a.*	„ „ „ jätte-, von Carenton	—	10
147.	„ „ „ **von Musselburgh**	—	10
148.	„ „ sommar-	—	5
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- och Madeiralöken bör sås på bänk i April och sedan utplanteras i rader på en 120 cm. bred säng med 24 cm. afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.		
149.	**Gräslök** (Allium schœnoprosum) pr torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.		
150.	**Mangold** (Beta cicla): storbladig, med gula stjelkar	—	5
151.	„ „ silfverbladig, krusig	—	5
152.	„ „ blandade	—	5
	Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.		
153.	**Mejram** (Origanum majorana)	450	5
	Fordrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge. Uppdrages till plantor i bänk.		
	Meloner (Cucumis melo):		
154.	„ Ananas-		
155.	„ Cantaloup, stor, grönfläckig		
156.	„ „ de Paris		
157.	„ „ stor, netig		
158.	„ Prescott, tidigast		
159.	„ **Pariser torg-,** utmärkt god		
160.	„ Prince of Wales		
161.	„ Queen Victoria		
162.	„ socker-, von Tours		
163.	„ hvit från Japan		
164.	„ blandade sorter		
165.	„ **Vattenmelon** (Cucurbita citrullus) **Arbus**...		
	Cantaloupsorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.		

à port. 15 öre.

		Pr kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
	Morötter (Dacus carota):		
167.	„ Pariser carott, tidiga, korta, röda	390	5
168.	„ **Bellot** (förbättrade Duwicker), tidiga, röda	270	5
169.	„ Duwicker, halflånga, „ „	270	5
170.	„ Braunschweiger, långa, fina, „	195	3
171.	„ **S:t Valerie,** utmärkta, långa, fina, „	300	3
172.	„ Hornska, tidiga, korta, „	240	3
173.	„ Nantaise, „ halflånga, fina, „	240	5
174.	„ „ **förbättrade,** tidiga, halflånga, fina, röda	300	5
175.	„ Altringhams, långa, röda	240	3
	Nantes-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord, som de långa sorterna. Morötter i allmänhet fordra djup och fet jord, ej nygödslad.		
	Palsternackor (Pastinacca sativa):		
176.	„ långa, stora, vanliga	84	3
177.	„ Jersey, korta, runda	84	3
	Fordra samma jord som morötter. Böra ej qvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.		
	Persilja (Petroselium sativum):		
178.	„ vanlig blad-, slät	150	3
179.	„ krusbladig	160	3
180.	„ „ mosslik, extra	225	3
181.	„ dvärg-, extra, krusig	210	3
182.	„ **Non plus ultra,** ny	400	3
183.	„ ormbunksbladig, fin	210	3
184.	„ tidig sockerrot-	180	3
185.	„ rot-, Bardoviker, stora, långa rötter	180	3
	Rotpersiljan lämpar sig till inslagning för vinterbehof, isynnerhet den sistnämda.		
	Peppar, spansk (Capsicum annum):		
186.	„ „ **Cardinal,** skarlakansröd	—	15
187.	„ „ **Golden Dawn,** guldgul	—	15
188.	„ „ blandade sorter	—	10
	Portulacka (Portulacca oleracea):		
189.	„ gul	—	10
190.	„ grön	—	10
	Plantorna uppdragas i bänk samt omplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.		
	Pumpa (Cucurbita pepo):		
191.	„ Mammouth- eller Centnerpumpa	—	20
192.	„ stor, gul Jätte-	—	20
193.	„ Växtmärg- (Vegetable marrov)	—	15
	Dessa sorter äro användbara till hushållet.		
194.	**Prydnadspumpa,** Angurien-, användes till beklädnad af verandor etc. à port. 10 öre.		
195.	„ Flask- „ „		
196.	„ Herkules klubba „ „		
197.	„ Kruthorns- „ „		
198.	„ Biskopsmössa „ „		
199.	„ Äplepumpa „ „		
200.	„ Röd turban „ „		

		Pr kg. öre	Pr 5 gr. öre
201.	**Prydnadspumpa,** Klockpumpa ..... à port. 10 öre.		
202.	„ blandade sorter..... „ „	—	15
	Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egendomlig. Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras på ett varmt och skyddadt läge.		
	Rhabarber (Rheum hybridum):		
203.	„ Queen Victoria, utmärkt	250	5
204.	„ **Linnæus,** mycket stor	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon kökträdgård, är äfven användbar som prydnad i parker.		
	Rofvor (Brassica rapa) för hushållet:		
205.	„ tidiga, hvita Maj-	165	3
206.	„ „ gula „	195	3
207.	„ Wilhelmsburger, gula, sena	195	3
208.	„ Teltover, små, „ „	180	3
	Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor.		
	Rättikor (Raphanus sativus):		
209.	„ runda, svarta vinter-	150	3
210.	„ „ „ sommar-	210	3
211.	„ långa, hvita vinter-	150	3
212.	„ „ svarta Pariser vinter-	225	3
213.	„ ovala, guldgula sommar-	270	3
214.	„ Chinesiska, rosenröda sommar-	270	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikor ej böra sås förr än vid midsommar, enär tidigare sådda gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.		
	Rädisor (Raphanus sativus radicula):		
215.	„ runda, carminröda, tidiga, med små blad	300	3
216.	„ „ **Dippe's Non plus ultra,** röda, utmärkta	600	5
217.	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, skarlakansröda ...	300	3
218.	„ „ hvita, tidiga	240	3
219.	„ **kägelformiga,** skarlakansröda, ny sort, tidiga, utmärkta	450	3
220.	„ ovala, rosenröda, med hvita spetsar	225	3
221.	„ runda, carminröda, „ „ „	260	3
222.	„ „ gula	210	3
223.	„ långa, röda, fina	240	3
224.	„ „ hvita, „	450	3
	För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.		
	Rödbetor (Beta vulgaris):		
225.	„ äkta, långa, svartröda	120	3
226.	„ **Gebrüder Dippe's** långa, mörkröda	400	3
227.	„ Non plus ultra, halflånga, mörka	210	3
228.	„ **Egyptiska,** mörka, runda	195	3
229.	„ Holländska, röda, „	150	3
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. Non plus ultra och den Egyptiska äro de mörkaste och mest finsmakande.		

		Pr kg. öre	Pr 5 gr. öre
230.	**Scorzonera** (Scorzonera hispanica) ..... *Sås helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som sparris under vintern. Förvaras i källare uti torr sand.*	630	8
231.	**Sockerrötter** (Sium sisarum) ..... *Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonera, odlingssättet ock lika.*	600	8
	Selleri (Apium graveolens):		
232.	„ rot-, Erfurter, stor, tidig	—	10
233.	„ „ Naumburger jätte-	—	10
234.	„ „ **Non plus ultra,** utmärkt	—	10
235.	„ „ Prager jätte-, stor, slät	—	10
236.	„ blad-, Engelsk, hvit, blek	—	10
237.	„ „ **Sandringhams,** låg, hvit ..... *Selleri fordrar fet, nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare bänkar föv att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 25 cm. afstån mellan hvarje.*	—	10
	Sallad, hufvud- (Lactuca sativa capitata):		
238.	„ „ Kejsar-, för tidig drifning	600	8
239.	„ „ Steinkopf, gul, tidig	675	10
240.	„ „ Wheeler's Tom Tumb	675	10
241.	„ „ Rudolfs Liebling, citrongul	1050	15
242.	„ „ Amerikansk jätte-	900	10
243.	„ „ Dippe's gula, fasta, sen	900	10
244.	„ „ Perpignaner, hård, präktig	600	8
245.	„ „ Harlemer. stor brun	540	8
246.	„ „ Prinzenkopf, stor, gul	510	8
247.	„ „ Butterkopf, vinter-, grön	—	10
	Bladsallad (Lactuca sativa foliosa præcox):		
248.	„ gul, tidig, rund	—	10
249.	„ Amerikansk plock-	—	10
250.	„ mosskrusig, fin, till garnering	—	10
	Bindsallad eller Sommar-Endivien (Lactuca sativa romana):		
251.	„ äkta Romersk sallad	—	10
252.	„ Pariser, gul	—	10
253.	„ **Victoria,** gul, utmärkt	—	10
	Bladsallad eller Vinter-Endivien (Cichorium Endiviva):		
254.	„ von Natur, gul, extra, krusig	—	10
255.	„ fin, mosskrusig	—	10
256.	„ „ grön, krusbladig, fjäder- ..... *Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flere omgångar och plantorna utsättas på 25 à 30 cm. afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.*	—	10
257.	**Senap** (Sinapis alba), gul Engelsk	140	3
258.	„ „ brun Holländsk ..... *Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål. Fröets användning är allmänt bekant.*	140	3

			Höjd i meter	Pr kg. öre	Pr 5 gr. öre
	Spenat (Spinacia oleracea):				
259.	„	storbladig, vanlig		60	3
260.	„	stor, rundbladig, de Gaudry		70	3
261.	„	Savoy, med taggiga frön, passande för tidiga bänkar		60	3
262.	„	vanlig, med taggiga frön		60	3
263.	„	**Monstrôser de Virofly,** rundbladig, jättestor		60	3
264.	„	långbladig vinter-, utmärkt		70	3
265.	„	Zeeländsk		—	5
	Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 60 cm. afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före såningen läggas i vatten.				
	Sparris (Asparagus officinalis):				
266.	„	Erfurter, stor jätte-		270	5
267.	„	**Conovers Collosal,** Amerikansk jätte-		420	5
	Behandling, se Handbok i Svensk Trädgårdsskötsel.				
268.	**Timjan** (Thymus vulgaris): vinter-			—	15
269.	„ „	sommar-		—	20
	Behandling, se Mejram.				
270.	**Tobak** (Nicotiana tabacum): Stockholms långbladiga			—	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.				
	Sockerärter (Pisum sativum):		*Höjd i meter*		
271.	„	**Svenska, stora sabel-**	1,20	125	—
272.	„	Engelska, „ „	1,20	110	—
273.	„	„ tidiga, låga	0,35	120	—
274.	„	„ stora, med vaxgula ikidor	1,00	150	—
275.	„	De grace eller Buxboms-, till tidig drifning	0,20	450	—
276.	„	Märg-, Vilmorin, kan äfven användas som sprit-märgärter, har samma söta smak	0,70	150	—
277.	„	Furst Bismarck, allra tidigaste, låga	0,50	210	—
	Spritärter (Pisum sativum hortense):				
278.	„	Dippe's, allra tidigast	0,50	120	—
279.	„	Sutton's Emerald Gem, med smaragdgröna skidor, mycket tidig	0,80	120	—
280.	„	Daniel O'Rourke. tidig	0,80	75	—
281.	„	Buxboms-, mycket tidig, låg	0,25	90	—
282.	„	Prins Albert, rikbäraude	0,80	75	—
283.	„	Dicksons Favorite	0,80	80	—
284.	„	Cater's First crop	0,60	90	—
285.	„	Kentish invicta, mycket välsmakande och rikbärande	0,90	400	—
285*a*.	„	**tidigaste, Roslagens,** de tidigaste af alla spritärter	0,25	90	—
286.	**Märgspritärter: Wunder von Amerika**		0,20	130	—
287.	„	White Gem, ganska tidiga och rikbärande	0,30	125	—
288.	„	Dr M'Lean	0,90	85	—
289.	„	Knights, hvita	1,20	125	—

			Höjd i meter	Pr kg. öre	Pr 5 gr. öre
290.	**Märgspritärter:**	**Telephon,** med stora skidor, välsmakande	1,20	110	—
291.	„	**Anticipation** (Carter's), ny, god och rikbärande	0,80	110	—
291*a*.	„	Telegraph, rikbärande, fin, god sort	1,20	105	—
292.	„	Champion of England, en af de bästa märgärtsorter till inläggning	1,20	85	—
293.	„	**Stens-ärter, äkta,** utmärkta	1,20	125	—
293*a*.	„	Climax	0,60	105	—

Stensärtan är en svensk sort, som vida öfverträffar utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märgärtsort för drifning, anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända, här upptagna sorterna är fröet svenskt. Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden, om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nygödslad jord. Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.

Sortimentsblommor.

Halfva portioner säljas ej.

		Pr 5 gr.	Pr port.
	Aster chinensis, fl. pl.		
	Rör-Aster:		
294.	Blandade färger	15	5
	40 cm. hög, med starkt utspärrade grenar och kraftig växt, behöfver ej uppbindas. Blommorna äro sammanrullade i form af cylindrar.		
	Klot-Aster:		
295.	Blandade färger	20	5
	Namnet härleder sig af blommornas runda form. Lik Röraster. 40 cm. hög.		
	Dvärg-Aster:		
296.	Blandade färger	70	10
	Vacker och rikblommig, passande till infattningar af högre astergrupper. 25 cm. hög.		
	Anmuth-Aster:		
297.	Blandade färger	60	10
	30 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rikblommig.		
	Kejsar-Wilhelm-Aster:		
298.	Blandade färger	70	10
	Har väl fyllda, sköna, dels pionlika och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet kraftigt och grenigt. 30 cm. hög.		
	Shakspeare-Aster:		
299.	Blandade färger	150	15
	Ovanligt rikblommig med små, fina blommor, särdeles passande till infattning. 15 cm. hög.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Låg Chrysanthemum-Aster:		
300.	Rent hvit	130	15
301.	Carminröd	130	15
302.	Blå, mörk	130	15
303.	Eldigt skarlakansröd	130	15
304.	Blandade färger	100	15
	Utmärkt för gruppdekorering, 25 cm. hög.		
	Lilliput-Aster:		
305.	Blandade färger	50	10
	45 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rik- och småblommig.		
	Hög Victoria-Aster:		
306.	Rent hvit	220	25
307.	Carminröd	220	25
308.	Blå, mörk	220	25
309.	Blandade färger	160	20
	45 cm. hög, med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Aster-sorterna.		
	Pion-Perfektion-Pyramid-Aster:		
310.	Rent hvit	150	20
311.	Victoriaröd	150	20
312.	Helblå	150	20
313.	Blodröd	150	20
314.	Blandade färger	100	15
	Omkring 60 cm. hög, kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, väl fyllda blommor, ej ömtålig.		
	Storblommig Rosen-Aster:		
315.	Hvit	150	20
316.	Mörk carmin	150	20
317.	Azurblå	150	20
318.	Blandade färger	110	15
	45 cm. hög, med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.		
	Krans- eller Kokard-Aster:		
319.	Blandade färger	110	15
	45 cm. hög. En mycket vacker och egendomlig Aster-art. Jorden, hvarpå Aster odlas, bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom hafva blommorna förmåga att fullständigt utveckla sig. Aster-fröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk, och plantorna omskolas sedan, så framt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.		
	Sommar-Löfkoja (Cheirantus annus).		
	Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro samlade af ***i kruka odlade exemplar.***		
	Engelsk Sommar-Löfkoja:		
320.	Carmosinröd	175	15
321.	Hvit	175	15
322.	Blå	175	15
323.	Mörk carminröd	175	15
324.	„ blodröd	175	15
325.	Gul	175	15
326.	Blandade färger, 1:ma qvalité	150	10
327.	„ „ 2:da „	110	10

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Victoria-Sommar-Löfkoja:		
328.	**Mörk blodröd**	400	50
	En utmärkt, värdefull nyhet med pyramidformigt växtsätt och starkt lysande mörka blodröda blommor, hvilka till största delen blifva dubbla. Till krukodling är denna löfkoja af högsta värde.		
	Storblommig Sommar-Löfkoja:		
329.	Hvit	200	20
330.	Mörkblå	200	20
331.	Högröd	200	20
332.	Mörk blodröd	200	20
333.	Carmin rosafärgad	200	20
334.	Blandade färger	180	20
	Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:		
335.	Hvit	200	20
336.	Carmosinröd	200	20
337.	Blandade färger	180	20
	Dessa sorter frambringa blombärande skott, sedan de först afvissnade blommorna blifvit afskurna.		
	Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja:		
338.	Hvit	250	20
339.	Carmosinröd	250	20
340.	Brillant rosenröd	250	20
341.	Blandade färger	225	20
	En af de bästa Sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.		
	Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:		
242.	Hvit	300	25
343.	Mörk carmosinröd	300	25
344.	Chamois	300	25
345.	Blå	300	25
346.	Blandade färger	250	25
	Är den mest ståtliga af Sommarlöfkojor för sina väl fyllda, stora blommor och för sin 60 cm. höga växt.		
	Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja:		
347.	**Snöhvit**	325	30
348.	**Mörk carminröd**	325	30
349.	**Blandade färger**	275	25
	Ny, utmärkt. *Blommar redan i Juni och förblifver i full blomning tills frosten infinner sig.*		
	Tidigt blommande Höst-Löfkoja:		
350.	Hvit	400	30
351.	Carminröd	400	30
352.	Flandade färger	350	30
	Denna sorts Höstlöfkoja blommar vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade Sommarlöfkojorna.		
	Sent blommande Höst-Löfkoja:		
353.	Hvit	400	30
354.	Carminröd	400	30
355.	Blandade färger	350	30
	Denna Löfkoja blommar senare än föregående, är derför lämplig till inplantering i kruka.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Kejsar-Höst-Löfkoja:		
356.	Rosafärgad	450	30
357.	Hvit	450	30
358.	Mörk blodröd	450	30
359.	Blandade färger	425	30
	Denna Höst-Löfkoja är den utmärktaste för såväl inplantering som uti det fria.		
	Vinter-Löfkoja:		
360.	Hvlt	300	25
361.	Purpurröd	300	25
362.	Mörkblå	300	25
363.	Blandade färger	275	25
	Dvärg-Vinter-Löfkoja:		
364.	Hvit	350	25
365.	Högröd	350	25
366.	Blandade färger	300	25
	Dvärgvinterlöfkojan är låg, med ett kraftigt växtsätt och stora, väl fyllda blommor.		
	Löfkojfröet sås vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm), betäckes föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade, böra de omskolas, med 9 cm. afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag; vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön sås eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag de vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras Löfkojorna uti djup och väl arbetad, kraftig jord, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojorna utplanteras på sängar, inslås redan i början af September i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.		
	Lackviol (Cheirantus cheiri):		
367.	Stång-, mörkbrun, dubbel, extra	—	20
368.	„ canariegul, „	—	20
369.	„ blandade färger	—	20
	Busk-Lackviol:		
370.	Mörkbrun, dubbel, extra	—	25
371.	Bronsfärgad, dubbel	—	25
	Dvärg-Lackviol:		
372.	Blå, dubbel	—	25
373.	Bronsfärgad, dubbel	—	25
	Busk-Lackviol:		
374.	Vanlig, enkel	25	5
375.	Storblommig, enkel	30	5
	Behandling, se Vinterlöfkojor.		

Blomsterfrön, ettåriga.

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
	I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattnings- eller kantväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer inom parentes efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i centimeter.		
376.	**Abronia** umbelata, rosenröd, välsmakande, tb.	15	5
377.	**Adonis** Astivalis (sommar). kj. (44)	5	—
378.	„ Autumnalis (höst), kj. (30)	5	—
379.	**Ageratum** mexicanum coeruleum nanum, tb. (18)	15	5
380.	„ „ album „ tb. (18)	15	5
381.	„ **Imperial Dwarf,** blå, låg, tb. (15)	25	5
381 *a.*	„ „ „ hvit, „ tb. (15)	25	5
382.	„ Wendlandi nanum compactum, blå, tb. (15)	30	10
383.	„ **Phalacræa** coelestina, låg, blå, tb. (12)	25	5
	Den sistnämda är låg och kompakt samt derför mycket lämplig till grupplantering.		
384.	**Aeroclinum** roseum (60)	10	5
385.	„ fl alba (60)	10	5
386.	„ roseum fl. pl., röd (60)	15	5
387.	„ „ „ hvit (60)	15	5
	Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.		
388.	**Alonsoa** grandiflora, röd (30)	15	5
389.	„ albiflora, hvit (30)	10	5
	Sås på bänk. Fordra skyddadt läge, då de oafbrutet blomma hela sommaren.		
390.	**Amobium** alatum (60)	10	5
391.	„ „ grandiflorum (60)	15	5
	Ettåriga, hvita eterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.		
392.	**Anagallis** grandiflora sanguinea, hvit (30)	40	10
393.	„ „ coerulea, blå (30)	40	10
394.	„ „ carnea, röd (30)	40	10
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga, äfven i kruka.		
395.	**Alyssum** Benthami (maritimum), (30)	15	5
	En grågrön växt med hvita, välluktande blommor, passande till infattning.		
396.	**Amaranthus** cruenthus, mörkröd, tb. (60)	10	5
397.	„ pendulus, röd, hängande, tb. (90)	10	5
398.	„ sanguineus, blodröd, tb. (90)	10	5
399.	„ aureus, guldgula blomspiror, tb. (60)	20	5
	Öfriga sorter, se bladväxter.		
400.	**Antirrhinum** majus album, hvit (46)	25	5
401.	„ „ **Firefly orange,** skarlakansfärgad (40)	20	5
402.	„ „ Ghestia, blodröd (40)	20	5
403.	„ „ Crescia, mörk skarlakaesröd (30)	20	5
404.	„ „ **Henry IV,** cinoberröd (30)	20	5
405.	„ „ Nigrecans, mörk purpurröd (40)	20	5

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
406.	**Antirrhinum** majus, blandade färger	15	5
	„ **Dvärg-sorter,** låga:		
407.	„ „ Tom Tumb, album, hvit (15)	50	10
408.	„ „ Brilliant, skarlakansröd (15)	50	10
409.	„ „ Album, rubra striatum (15)	50	10
410.	„ „ blandade färger	40	10
	Allmänt känd under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar.		
411.	**Asperula** azurea setosa (30)	10	5
	Länge blommande, välluktande infattningsväxt, med blå blommor.		
412.	**Balsaminus, Rosen-,** hvit (24)	50	10
413.	„ „ purpurröd (24)	50	10
414.	„ „ blandade färger	40	10
415.	„ **Camellie-,** purpurröd (24)	50	10
416.	„ „ lilasfärgad (24)	50	10
417.	„ „ blandade färger	40	10
418.	„ **Dvärg-,** hvit (16)	35	10
419.	„ „ skarlakansröd (16)	35	10
420.	„ „ blandade färger	25	5
	Böra uppdragas i bänk, omskolas i krukor och utsättas på grupp. Då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården, äfven äro de användbara för dekorering i boningsrum och växthus under sommaren.		
421.	**Brachycome** iberidifolia, blå, tb. (40)	30	10
422.	„ „ alba, hvit, tb. (40)	30	10
423.	„ „ rosea, röd, tb. (40)	30	10
424.	**Bartonia** aurea, guldgul, tb. (45)	10	5
425.	„ „ nana, ny, låg (20)	15	5
426.	**Calceolaria** scabiosæfolia Californica (28)	20	5
427.	„ pinata (20)	70	10
	Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.		
428.	**Calendula** officinalis, Meteor, fl. pl., storblommig (45)	10	5
429.	„ „ vanlig guldgul (40)	10	5
430.	„ „ pluvialis, hvit (40)	10	5
	Särdeles effektfull för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.		
431.	**Calliopsis** cardaminifolia nana compacta (30)	15	5
432.	„ Drummondi, storblommig (30)	10	5
433.	„ nigra speciosa, mörkbrun (30)	10	5
434.	„ blandade färger	10	5
	Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjena att odlas på grupper och rabatter.		
435.	**Callirhoë** linearilobа, lilapurpurfärgade, stora blommor	50	10
436.	„ verticillata, storblommig, krypande efter marken	30	10
437.	**Campanula Loreyii,** fl. alba (25)	50	10
438.	„ „ fl. coerulea, blå (25)	50	10
439.	„ **speculum** grandiflora, blå (25)	10	5
440.	„ „ „ alba, hvit (25)	10	5
	Utmärkta kantväxter; sås direkt på kalljord, men fröet täckes högst obetydligt, emedan det är mycket fint.		

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
441.	**Centaurea** cyanus azurea, Kejsar Wilhelm, blå (55)	10	5
442.	„ „ atropurpurea (55)	10	5
443.	„ „ blandane färger	5	—
	Vanlig klint. Sås direkt på kalljord.		
444.	**Centrantus** macrosiphon, röd, tb. (40)	10	5
445.	„ „ fl. alba, hvit, tb. (40)	10	5
446.	**Cheirantus** maritimus, Hafsstrands-löfkoja, högröd (15)	10	5
447.	„ „ **Crimson King,** carminröd (15)	15	5
448.	„ „ albus, hvit (15)	10	5
	Sås på kalljord; passande till infattningar och mindre grupper.		
449.	**Chrysanthemum** carinatus, hvit, tb. (55)	10	5
450.	„ anulatum, flerfärgad, vacker (40)	15	5
451.	„ Dunnetti, fl. pl., hvit (40)	40	10
452.	„ grandiflorum purpureum, storblommig (40)	25	5
453.	„ purpureum, purpurröd (40)	10	5
454.	„ **inodorum plenissimum** (24)	50	10
455.	„ hybridum, fl. pl., blandade (55)	40	10
	Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. Inodorum plenissimum har väl fyllda blommor och är passande för bukettbindning.		
456.	**Clarkia** elegans alba plena (30)	10	5
457.	„ Purple King, purpurröd, extra dubbel (30)	10	5
458.	„ pulchella integripitala, fl pl., röd (24)	15	5
459.	„ „ „ alba, hvit, **Dvärg** (18)	15	5
460.	„ „ blandade färger	10	5
	Fröet sås direkte på kalljord, der blommorna utgöra en verklig prydnad för grupper och rabatter.		
461.	**Clintonia** elegans, blå, tb. (20)	70	10
462.	„ pulchella alba, hvit, tb. (20)	150	20
	Små vackra växter, liknande Lobelian, utmärkta till amplar.		
463.	**Chaenostoma,** fl. alba, hvit, tb. (12)	20	5
464.	**Collomia** coccinea, röd, kj., inf. (12)	10	5
465.	**Collinsia** bicolor candidissima, hvit (18)	10	5
466.	„ multicolor, violett lilas, kj. (18)	10	5
467.	„ grandiflora, blå, storblommig, kj. (18)	10	5
468.	„ verna, blå, utmärkt vacker, kj. (12)	15	5
	Präktiga infattningsväxter. Utmärka sig för sin rika och långvariga blomning.		
469.	**Convolvolus** tricolor, blandade (30)	5	—
470.	„ Kermesinus violaceus, lysande rödviolett (30)	10	5
471.	„ azureus, mörkblå (30)	10	5
472.	„ nicaulis, storblommig, mörblå (30)	15	5
	Äro utmärkta till bredare infattningar. Sås på bänk eller direkt på kalljord.		
473.	**Cucumis** dudaim (odorantissimus)	20	5
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.		
474.	**Cucurbita** leucanta longissima, 1 à 2 meter långa frukter	20	5
	Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och gör genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
475.	**Celosia** cristata pyramidalis plumosa, blandade färger, tb. (30)	15	5
476.	„ „ „ „ coccinea	15	5
477.	„ „ **Huttoni,** särdeles dekorativ, för kalljord	100	20
	Utmärkta till plantering af grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varmt. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.		
478	**Cynoglossum** linifolium, hvit, inf., kj. (25)	10	5
479.	„ coelestinum, blå, „ „ (40)	10	5
	Allmänt kända under namnet »Förgät mig ej».		
480.	**Cyclantera** explodens	30	10
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås direkt på kalljord.		
481.	**Datura** Huberiana, fl. pl., blandade färger (80)	20	5
482.	„ Metel, hvit (80)	10	5
	Sås på bänk; fordrar kraftig jord och skyddadt läge.		
483.	**Delphinium** Ajacis, fl pl., byzantiflorum (24)	20	5
484.	„ „ „ löfkojblommande (24)	10	5
	Sås antingen på hösten eller tidigt på våren direkt på kalljord. Fröet gror långsamt.		
485.	**Dianthus** chinensis imperialis, fl. pl., extra dubbel (20)	20	5
486.	„ „ **Heddeweigi,** fl. pl,, hvit (20)	50	10
487.	„ „ „ atropurpurea, fl. pl. (20)	50	10
488.	„ „ „ laciniatus, blandade, fl. pl. (30)	30	10
489.	„ „ „ **diadematus,** fl.pl., flerfärgad (20)	60	15
490.	„ „ „ **Eastern Queen,** lifligt tecknade varieteter (20)	50	10
	Fröet sås på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är bland de vackraste gruppblommor.		
491.	**Erodium** gruinum (frökornet visar förändring i väderleken 48 timmar förut, användes derför till hygrometrar)	20	5
492.	**Escholtzia** Californica, gul, inf.	10	5
493.	„ „ hvit, inf.	10	5
494.	„ **Mandarin,** orangefärgad	25	5
	Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.		
495.	**Fenzlia** dianthiflora, rosafärgad, kj (10)	150	30
	Särdeles passande till låga infattningar.		
496.	**Gailardia** Amblyodona, storblommig, mörkröd	15	5
497.	„ **Lorenziana,** med praktfulla dubbla blommor i flera färger (40)	20	5
498.	„ Josephus, storblommig, skön (40)	10	5
499.	„ blandade sorter	10	5
	Sås på bänk; särdeles passande för grupper.		
500.	**Gilia** capitata, blå, inf., kj. (40)	10	5
501.	„ tricolor, fl. rosea, inf., kj. (20)	10	5
502.	**Godetia Whitneyi** flamea (30)	10	5
503.	„ Lady Albemaria, compacta (25)	20	5
504.	„ Duchess of Albany (25)	50	10
505.	„ **Bijou, ny,** hvita och rosafläckiga blommor, utmärkt (20)	25	5
	Vackra och lysande gruppväxter. Kunna sås på kalljord direkt.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
506.	**Gypsophila** elegans, fl. rosea, kj. (20)	10	5
507.	„ mauralis, rikblommig, kj. (20)	15	5
	Användbara till kantväxter; blommorna ovärderliga till buketter		
508.	**Gramanthes** gentianoides rubra (10)	525	50
	Prydlig växt på torra platser; sås i kruka.		
509.	**Helianthus** globosus fistolosus, fl. pl. (120)	10	5
510.	„ argyrophyllus, silfverbladig (90)	15	5
511.	„ **nanus folis varig.,** brokbladig (60)	15	5
512.	„ uniflorus, blommorna ofantligt stora, 2 à 3 meter hög	10	5
	Solrosen blir stätligast om plantorna först uppdragas i kruka och sedan utplanteras i kraftig jord med ett skyddadt läge.		
513.	**Helichrysum** monstrosum, dubbel, storblommig, blandad (70)	25	5
514	„ „ purpurea, fl. pl. (70)	30	10
515.	„ „ Borussorum Rex, rent hvit (70)	30	10
516.	„ „ nanum atrosanguinea, blodröd, fl. pl. (30)	30	10
517.	„ „ „ blandade färger, fl. pl. (30)	25	5
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra derföre icke saknas i någon blomsterträdgård.		
518.	**Humulus** Japonicus (Humla), passande till beklädnad af verandor o. d., kj.	45	10
519.	**Iberis** amara grandiflora, hvit (20)	10	5
520.	„ odorata (pectinata), välluktande, hvit (20)	10	5
521.	„ umbelata purpurea (20)	15	5
522.	„ „ „ **Dunetti** (20)	15	5
523.	„ „ blandade färger	10	5
	En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter; har kort blomningstid. Sås på kallbjord.		
524.	**Ipomæa** coccinea, skarlakansröd	10	5
525.	„ hederacea superba alba	15	5
526.	„ blandade färger	10	5
	Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kallbjord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.		
527.	**Lathyrus** odoratus (Luktärter), hvit	10	5
528.	„ „ Invincible Scarlet, lysande skarlakansröd (90)	10	5
529.	„ „ marmorata	10	5
530.	„ „ mörkröd	10	5
531.	„ „ **Apple Bloosom**	20	10
532.	„ „ **Boreatton**	20	10
533.	„ „ **Indigo King**	10	5
534.	„ „ **Queen of the isles**	20	10
535.	„ „ **Splendour**	20	10
536.	„ „ blandade färger pr kg. kr. 4,40.	5	—
	Allmänt kända för sin fina lukt.		
537.	**Lavatera** trimestris, fl. rubra, röd, kj. (90)	10	5
538.	„ „ „ alba, hvit, kj. (90)	10	5
539.	**Leptosiphon** hybridus, blandade färger, tb. (30)	25	5

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
540.	**Linum** grandiflorum rubrum, röd (30)	10	5
541.	„ „ roseum, ljusröd (30)	10	5
	Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan sås direkt på kallj ord.		
542.	**Lobelia** Erinus hybrida grandiflora, blå, tb (30)	20	5
543.	„ „ **Kejsar Wilhelm,** blå, tb. (20)	110	20
544.	„ „ Speciosa (Crystal Palace), mörkblå, kompakt, tb. (20)	114	20
545.	„ „ Compacta alba, hvit. tb. (20)	50	10
546.	„ „ **Kejsar Wilhelm,** hvit, skön, tb. (20)	100	20
547.	„ „ **Prima donna,** låg, kompakt, blommorna carmosinröda, sammetsaktiga, tb. (15)	100	20
548.	„ „ **Kermesina** (erecta), purpurröd, storblommig, tb. (20)	25	5
	Böra sås någorlunda tidigt på bänk, för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.		
549.	**Lupinus** offinus, hög, blå (60)	10	5
550.	„ Hartvegi, blåhvit (60)	10	5
551.	„ „ fl. alba, hvit (60)	10	5
552.	„ „ „ rosea, ljusröd (60)	10	5
553.	„ hirsutus ruber, röd (40)	10	5
554.	„ hybridus atrococcineus, carmin med hvitt (60)	10	5
	Lupinen sås alltid på platsen, der den skall blomma, och bör jorden vara kraftig.		
555.	**Malope** grandiflora alba, hvit, kj. (90)	10	5
556.	„ „ purpurea, röd. kj. (90)	10	5
557.	„ „ blandade, kj. (90)	10	5
558.	**Malva** crispa, kj., 2 meter hög	10	5
	Bladen vackert krusade i kanterna, hvarför de äro ganska användbara till garnering vid uppläggning af frukt.		
559.	**Matricaria** eximia, fl. pl., hvit, tb. (25)	15	5
560.	„ „ nana, fl. pl., hvit, tb. (15)	100	20
	En hvitblommande utmärkt växt för rabatter, ganska användbar för buketter.		
561.	**Mathiola** bicornis, kj. (30)	10	5
	Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppna sig om qvällarna, då den sprider en stark vaniljlukt långt ikring sig; passar att använda vid illaluktande platser.		
562.	**Mesembryanthemum** crystalinum, hvit, tb. (18)	15	5
563.	„ cordifolium varigatum, tb. (9)	—	50
	Crystallinum har kristallglänsande blad, lämplig för torra platser. Cordifolium är ny, låg med brokiga blad, användbar till tapetgrupper.		
564.	**Mimelus** tigrinus, tb. (18)	100	20
565.	„ „ duplex, dubbel, tb. (15)	140	25
566.	„ moskatus, låg, gul, starkt myskluktande, tb. (10)	160	25
	Sås på bänk med föga betäckning; blommar från Juni till Oktober.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
567.	**Mirabilis** Jalappa, blandade, tb. (70)	10	5
568.	„ „ fol. varigatus, med brokiga blad, tb. (60)	10	5
	Den sistnämda har gulfläckiga blad, kan användas i bladgrupper.		
569.	**Nemesia** compacta alba, hvit, tb. (50)	20	5
570.	„ „ coerulea, blå, tb. (40)	20	5
571.	**Nemophila** insignis, himmelsblå, kj.	10	5
572.	„ maculata, lilafärgad med mörka fläckar, kj.	10	5
573.	„ blandade sorter, kj.	5	—
	Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfviga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.		
574.	**Nigella** damascena, fl. pl., blå, kj. (40)	10	5
575.	„ hispanica alba, hvit, kj. (40)	10	5
576.	„ „ atropurpurea, röd, kj. (40)	10	5
577.	„ „ coerulea, blå, kj. (40)	10	5
	»Jungfrun i det gröna»; allmänt omtyckt för sitt fina bladverk.		
578.	**Nycterinia** capensis alba, hvit, tb. (20)	50	10
579.	„ selaginoides alba, blommorna hvita, utvändigt bruna, tb. (20)	25	5
	Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt. Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.		
580.	**Papaver Dannebrog,** lysande röd med hvitt kors, kj. (60)	10	5
581.	„ Murselli, fl. pl., röd och hvitstrimmig, kj. (60)	10	5
582.	„ Pæoniflora nanum, fl. pl., låg (30)	5	—
583.	„ blandade, dubbla, kj. (60)	5	—
	Vallmo; stora, lysande blommor; är ej nogräknad på läge.		
584.	**Petunia** hybrida, blandade färger, tb. (60)	50	10
585.	„ „ Comtesse of Ellesmere, rosa med hvitt svalg, tb. (60)	25	5
586.	„ „ Inimitable, röd, hvitstrimmig, tb. (60)	70	10
587.	„ „ **grandiflora,** storblommig, praktfulla sorter, blandade, tb. (60)	—	25
588.	„ „ „ fl. pl., storblommiga, dubbla sorter, blandade, tb. (60)	—	60
589.	„ nyctaginiflora, hvit, tb. (60)	15	5
	Petunierna äro kända som de prydligaste blommor för grupper.		
590.	**Phlox Drummondi,** finaste sorter, blandade, 1:ma extra, tb. (36)	40	10
591.	„ „ alba, rent hvit, tb. (36)	45	10
592.	„ „ atropurpurea, mörk purpurröd, tb. (36)	45	10
593.	„ „ **Brillant,** rosa med mörkrödt öga, tb. (36)	45	10
594.	„ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	45	10
595.	„ „ **grandiflora,** blandade, storblommig, tb. (36)	45	10
596.	„ „ „ alba, hvit, tb (36)	70	10
597.	„ „ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	70	10
598.	„ „ „ **stellata splendens,** lysande röd med hvit midt, tb. (36)	80	15

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
599.	**Phlox Drummondi, Nana compacta, Hortensiflora.** låg, utmärkt, blandade, tb. (18)	225	30
600.	„ „ „ „ **nivea (Snöboll),** låg, hvit, tb. (18)	175	25
601.	„ „ „ „ coccinea, eldröd, tb. (18)	225	30
602.	„ „ „ „ **Victoria,** mörkröd, för tidig krukodling (10)	200	30
	Phlox Drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Phlox compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling.		
603.	**Portulaca** grandiflora, fl pl., dubbla sorter, blandade	—	25
	En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra platser, såsom stenpartier etc.		
604.	**Phacelia** campanularia, med lysande mörkblåa blommor	40	10
605.	„ congesta, blå, utmärkt att så i närheten af bigårdar, kj. (30)	10	5
606.	**Reseda** odorata pr kg. kr. 4: —	5	—
607.	„ „ grandiflora, med stora blommor „ „ „ 4: 25	5	—
608.	„ „ ameliorata, rödaktig, stor, kj. (30)	10	5
609.	„ „ **grandiflora** multiflora compacta, låg, kj. (20)	20	5
610.	„ „ „ **Melés spiral,** kj. (30)	10	5
611.	„ „ „ thyrsoides, pyramidformig, kj. (30)	10	5
612.	„ „ „ **Machet,** skön	40	10
613.	„ „ „ Victoria, mörk	25	5
	De sistnämda fem sorterna äro de bästa till krukodling.		
614.	**Rodante** atrosanguinea, mörkröd (30)	100	15
615.	„ manglesii, rosenröd (30)	40	10
616.	„ maculata alba, hvit (30)	40	10
	Särdeles vackra immortelter. Sås på bänk och äfven på kalljord.		
617.	**Salpiglossis** variabilis grandiflora, btandade färger, tb. (60)	60	10
618.	„ „ „ nana, blandade, låg, tb. (30)	25	5
	Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Vanligen kallad »trumpetblomma»		
619.	**Saponaria** multiflora compacta, rödblommande, tb, (10)	10	5
620.	„ „ „ hvit, tb. (10)	10	5
	Särdeles användbar till mindre grupper. Rikblommig.		
621.	**Scabiosa** atropurpurea grandiflora major, fl. pl., hög, storblommig, blandade, tb. (90)	15	5
622.	„ grandiflora compacta atropurpurea, fl. pl., svartpurpur, tb. (90)	50	10
623.	„ major atropurpurea, mörkt purpurfärgad, tb. (90)	50	10
624.	„ nana, fl. pl., låg, blandade färger, tb. (30)	10	5
	Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter; blomma in på sena hösten, äfven äro de ganska användbara för buketter.		
625.	**Senecio** elegans, fl. pl., blandade, tb. (36)	40	10
626.	„ „ atropurpurea, fl. pl., tb. (36)	45	10
627.	„ „ albus, fl. pl., tb. (36)	45	10

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
628.	**Senecio** elegans, nana albus, tb. (20)	55	10
629.	„ „ „ purpureus, fl. pl., tb. (20)	55	10
630.	„ „ „ blandade, fl. pl, tb. (20)	45	10
	Praktfulla rabattväxter, som blomma med cineraria-lika blommor i flock, så att bara blommor synas.		
631.	**Statice** sinuata, blå; blommorna användas torkade till buketter på vintern; tb. (30)	10	5
632.	„ Suvarowi, ny, tb. (90)	20	5
	De talrika höga stänglarne äro betäckta med lysande carmosinröda blommor, hvilka utan uppehåll framkomma, så att växten blommar mer än två månader.		
633.	**Silene** Armeria, röd, kj. (40)	10	5
634.	„ „ fl. alba, tb. (40)	10	5
	Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.		
635.	**Stevia** Lindleyana, hvit, tb. (60)	40	10
636.	„ purpurea, röd, tb. (60)	25	5
	De talrikt på hösten framkommande blommorna äro utmärkta till buketter.		
637.	**Tagetes** patula ranunculoides, fl pl. (30)	15	5
638.	„ sulphera erecta, fl. pl. (30)	15	5
639.	„ signata pumila, låg, inf. (25)	15	5
	Gamla kända blomsterväxter, allmänt kallade »Sammetsblommor».		
640.	**Torenia** Fournieri (edentula), med sammetslika små blommor, utmärkt skön, tb.	400	50
641.	**Tropæolum** majus atrococcineum, mörkröd	5	—
642.	„ „ coccineum, skarlakansröd	5	—
643.	„ „ blandade sorter	5	—
	Sås på kalljord, höra till slingerväxterna.		
644.	„ „ nanum, **Empres of India,** brilliant carmosinröd	15	5
645.	„ „ „ **King of Tom Tumb,** mörkt skarlakansröd	10	5
646.	„ „ „ **King Theodore,** nästan svart	10	5
647.	„ „ „ **Ruby King,** mörkröd, utmärkt	10	5
648.	„ „ „ Beauty, gul- och rödflammig ...	5	—
	Dessa sorter blifva 15 à 18 cm. höga samt äro mycket vackra till grupper och krukodling. Böra sås på sen bänk, för att sedan utplanteras.		
649.	**Tunica** saxifraga, kj., inf. (9)	10	5
650.	**Trichosanthes** (Cucumis) anguineus (Ormgurka), tb., s. ...	20	5
	En intressant gurksort, som lemnar ända till 2 mtr långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.		
651.	**Verbena** hybrida, storblommiga varieteter, 1:sta rang, blandade, tb.	60	15
652.	„ „ candidissima, rent hvit, tb.	70	15
653.	„ „ coccinea. högröd, tb.	100	20
654.	„ „ **Defiance,** eldigt skarlakansröd, med hvit stjerna, tb.	110	20
	Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig såväl för sin rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.		

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
	Viola tricolor maxima (Penséer):		
655.	„ „ Engelska finaste praktsorter, blandade, 1:sta rang, tb.	50	10
656.	„ alba pura, hvit, tb. (15)	50	10
657.	„ Baron Rothschild, brunfläckig, tb. (18)	60	10
658.	„ **Kaiser Wilhelm,** ultramarinblå, tb. (18)	60	10
659.	„ Goldrand, gulkantad, tb. (18)	50	10
660.	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolett med hvitt, tb. (18)	60	10
661.	„ **Nigra (D:r Faust),** kolsvart, tb. (18)	60	10
662.	„ **Trimardeau, Jätte-Pensée,** ovanligt storblommig i lysande, blandade färger, tb. (18)	120	20
663.	„ „ **gul med mörkt öga**	225	25
664.	„ „ **gulrandigt marmorerad**	150	25
665.	„ „ **Kaiser Wilhelm,** blå	150	25
	Penséerna fordra fet och lös jord. Fröen sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor. Trimardeauarterna hafva betydligt större och vackrare blommor än de andra sorterna.		
666.	**Viscaria** ocolata hybrida nana, blandade färgar, låg växt, passande till mindre grupper, kj. (10)	10	5
667.	**Xereanthemum** imperiale, fl. pl., röd, vacker immortell, tb. (10)	30	10
668.	**Zinnia Darwini,** fl. pl., blandad, tb.	20	10
669.	„ elegans, „ „ „ (60)	15	5
670.	„ „ fl. atropurpurea pl., mörkröd, tb. (60)	20	5
671.	„ „ fl. atrococcinea pl, lysande skarlakansröd, tb. (60)	20	5
672.	„ „ pumila, fl. pl., låg, blandad, tb. (40)	20	5
673.	„ **Haageana,** fl. pl., orangegul, tb. (24)	60	15
	Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Haageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr, mager jord på soliga platser.		

Frö till Bladväxter.

674.	**Acanthus** mollis (Björnklo), (36)	10	5
	Vackra, antikformiga, mjuka blad. Bör sås i kruka.		
675.	**Amaranthus Henderi,** bladen hafva de brilliantaste färgskiftningar; sås i kruka	20	5
676.	„ melancholicus ruber, bladen blodröda, genomskinliga; sås i kruka	10	5
677.	„ **nobelis pyramidalis,** vinröda blad och stjelkar; sås i kruka, 1 meter hög	25	5
678.	„ salicifolius, smalbladig, graciös, 1 meter hög	30	10
679.	„ tricolor, bladen trefärgade (60)	15	5
680.	**Artemisia** annua, 2 meter hög	10	5
681.	„ argentea, silfverbladig (30)	15	5
682.	„ gracilis, finbladig, 2 meter hög	10	5
683.	**Beta** vulgaris ornamentalis, mörkt metallglänsande, liknar Achyrantes Lindenii	10	5

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
684.	**Canna** (Blomsterrör) Alégatière, bronsfärgade blad	20	5
685.	„ coccinea vera	15	5
686.	„ Bonetti semperflorens, bladen mörkgröna med stark metallglans	15	5
687.	„ **discolor violacea,** bladen mörkbruna	15	5
688.	„ metallica, bladen mörkt metallglänsande	30	10
689.	„ **Warscewiczoides** nobilis, brunschatterade blad	20	5
690.	„ gigantea, hög med ståtliga gröna blad	15	5
691.	„ Zebrina elegantissima, strimmig och fläckiga blad	15	5
692.	„ blandade sorter	10	5
	Cannaarterna äro de vackraste och tacksammaste bladväxter vi ega. Fröet är mycket hårdt och gror långsamt hvarför det är af stor nytta att med en fil göra ett snitt uti skalet, hvarigenom groddens utveckling påskyndas. Sås uti kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. De äro mycket lättskötta. Rotknölarna böra öfvervintras vid + 10 à 12° C.		
693.	**Cannabis** gigantea (Jättehampa), 3 meter hög	10	5
	Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.		
694.	**Cardus** Marianus (Marintistel), med hvitbrokiga blad; sås på kalljord, 1 meter hög	10	5
695.	**Centaurea** candidissima, silfverbladig (18)	200	25
696.	„ Clementii (24)	70	10
697.	„ gymnocarpa, hvita, findelade blad (36)	45	10
	Alla tre sorterna hafva silfverhvita blad och äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka.		
698.	**Cerastium** tomentosum, låg, krypande (12)	—	50
699.	„ Biebersteini, „ „ (12)	50	10
	Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.		
700.	**Chamæpeuse** diacanta (24)	15	5
701.	„ cassabone (24)	40	10
	Tvenne tistelartade växter, hvilkas blad äro hvitfläckiga och rosettlikt ställda, passande till paradörer uti smäre tapetplaner.		
702.	**Cineraria** maritima (30)	15	5
703.	„ candidissima (20)	20	5
	Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.		
704.	**Echeveria** globosa (9)	—	50
705.	„ secunda, småbladig	—	50
706.	„ metallica (18)	—	60
	Vackra, köttartade, rosettformiga växter. Sås i kruka, öfvervintras frostfritt.		
707.	**Erianthus** Ravennæ	25	5
	Ett fleråriget vackert gräs, storväxt med prydliga blomvippor, derför passande i bladgrupper.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
708.	**Eucalyptus** globulus (Feberträdet)	60	10
	Räknas till verldens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.		
709.	**Gynerium** argentum (Silfvergräs)	30	10
	Sås på bänk, fordrar kraftig jord. Ståtlig som fristående på gräsmattor, under namnet Pampasgräs. 70 cm. hög.		
710.	**Heracleum** giganteum	10	5
711.	„ eminens	10	5
	Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 3 à 4 mtr höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.		
712.	**Hordeum** jubatum (Norska ax)	10	5
	Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.		
713.	**Holcus** saccaratus (Sockerrör)	10	5
	Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk. 1 meter hög.		
714.	**Helichrysum** augustifolium (Strålblomster)	50	10
	Förträfflig, låg, tät, mycket grenig, hvitbladig växt till tapetgrupper och infattningar; trifves i all slags jord och utvecklar sig hastigt.		
715.	**Lavatera** arborea, grönbladig	—	20
716.	„ „ **fol. var.,** brokbladig	—	20
	Bladen äro blågröna med mörka och snöhvita fläckar af stor effekt. Plantorna utplanteras i bänk och sättas sedan i allt större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtpartier i bladgrupper.		
717.	**Mesembryanthemum** cordifolium, fol. var., brokbladig, låg, krypande	—	50
718.	**Nicotiana affinis,** välluktande, hvit, 1 meter hög	25	5
719.	„ glauca, blågröna blad, utmärkt, 3 meter hög.....	15	5
720.	„ macrophylla gigantea, storbladig, 2 meter hög ...	10	5
	Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Affinis har hvita och de två sistnämda lysande röda blommor.		
721.	**Onorpordon** tauricum (Ulltistel)	10	5
	Tistelväxt, 3 meter hög, användes som fristående, uthärdar på kalljord.		
722.	**Oxalis** tropæoloides (9)	110	10
	Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.		
723.	**Perilla** Nankinensis (30)	10	5
724.	„ „ fol. atropurpureus	10	5
725.	„ „ macrophylla crispa compacta, storbladig, finkrusig	10	5
	Ettåriga, präktiga infattningsväxter med bruna, metallglänsande blad.		
726.	**Pyretrum** partenifolium aureum (10)	30	10
727.	„ „ „ **selaginoides** (10)	150	25
	Båda sorterna med guldgula blad. Den sistnämda har ormbunkslika blad, bjärtare färg och är i allo vackrare än den förstnämda. Böra sås tidigt på bänk för att derstädes hinna omskolas.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
728.	**Rheum** palmatum tanguticum ..... *Bladen stora, brunröda; utmärkt som fristående.*	20	5
729.	**Ricinus** (Underträd) Africanus, hvitrandig	10	5
730.	„ Bourboniensis arboreus, störst	10	5
731.	„ Communis major, 2 meter hög	10	5
732.	„ Cambodgensis, blad och stam nästan svarta	25	10
733.	„ Duchess of Edinburgh	10	5
734.	„ purpureus major	10	5
735.	„ sanguineus minor, blodröd	10	5
736.	„ „ tricolor, bladen trefärgade (90)	10	5
737.	„ Gibsonii, mörkröda blad (90)	10	5
738.	„ „ mirabilis, bronsfärgad (70) ..... *Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.*	15	5
739.	**Salvia** argentea ..... *Stora, silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Sås på bänk.*	15	5
740.	**Sempervivum** Donkelaari (Taklök) ..... *Uthärdar oftast våra vintrar i det fria med en lätt betäckning.*	—	50
741.	**Santolina** maritima (15) ..... *En mycket vacker, hvitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.*	25	5
742.	**Spergula** pilifera	150	25
743.	„ aurea, ny, praktfull, guldgul ..... *Passande för små grupper; tätt och låg, gräsartad med små, hvita blommor.*	—	50
744.	**Solanum** atropurpureum, mörkröd, 1 mtr hög	25	5
745.	„ laciniatum, stora, mörkgröna, flikiga blad, 2 mtr hög	15	5
746.	„ robustum, utmärkt (60)	80	15
747.	„ pyracantum, med röda taggar (36)	80	15
748.	„ marginatum, hvitbladig med gula ränder (60) ...	25	5
749.	„ Warscewiczoides, med stora, taggiga, mattgröna blad (60)	60	15
750.	„ cyanatum, storbladig	120	20
751.	„ citrullifolium, helblåa blad	15	5
752.	„ Weatherilli, dekorativ ..... *Alla dessa Solanum-arter äro mycket dekorativa för fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.*	15	5
753.	**Stachys** lanata, silfvergråa blad (24) ..... *Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.*	10	5
754.	**Wigandia** caracasana, praktfull med stora, ljusgröna blad (75)	50	10
755.	„ Viegeri, hög med stora blad ..... *Ståtlig bladväxt Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.*	50	10
756.	**Zea** caragua (Jätte-majs), 2 meter hög	5	—
757.	„ Japonica, fol. varigata, hvitrandig (80)	5	—

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
758.	**Zea gracilima** (Miniatur-majs), (30)	5	—
759.	„ „ **varigata,** med trefärgade blad, utmärkt vacker (30)	5	—
760.	„ „ „ **gigantea** (30)	5	—
761.	„ Pappegoj-majs, blå-, röd- och hvitrandig	5	—
	Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.		

Frö till dekorationsgräs.

762.	**Agrostis** nebulosa (30)	25	5
763.	„ pulchella (40)	10	5
	Ettårigt gräs för buketter och infattningar. Sås på bänk.		
764.	**Andropogon** argentum (20)	25	5
	Flerårigt, vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.		
765.	**Anthoxanthum** gracilis	10	5
	Vackert garneringsgräs, kan äfven användas till buketter.		
766.	**Briza** maxima compacta (24)	10	5
767.	„ minima, lågväxt	10	5
	Ettårigt gräs, utmärkt till buketter.		
768.	**Bromus** brizæformis (30)	10	5
769.	„ purpureus (30)	10	5
	Ettårigt, vackert bukettgräs. Kan sås på kalljord. Purpurea har röda ax.		
770.	**Coix** Lacrimæ (Jobstårar)	10	5
771.	**Eragrostis** elegans (24)	10	5
772.	„ Senegalensis (24)	10	5
	Utmärkt att odla i kruka.		
773.	**Eulalia** Japonica	35	10
	Cirka 2 meter hög och 3 meter i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt som fristående i gräsplaner.		
774.	**Lagurus** ovatus (30)	10	5
	Vackert bukettgräs, kalladt Harsvans. Ettårigt.		
775.	**Pennisetum** longystylum (30)	10	5
	Ettårigt bukettgräs med hvita ax, kalladt Fjädergräs. Sås på bänk.		
776.	**Stipa** elegantissima (Fjädergräs), 1 meter hög	50	10
777.	„ penata, hvit, 1 meter hög	15	5
778.	„ splendens, glänsande	35	10
	Ett flerårigt gräs, som blommar i Maj—Juni, med böjda blomvippor, hvilka hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.		
779.	**Tricholæna atropurpurea,** ny, utmärkt vacker	15	5
780.	Blandade prydnadsgräs	10	5

Frö till krukväxter.

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
781.	**Acacia** armata	25	5
782.	„ dealbata	20	5
783.	„ lophanta	10	5
784.	„ „ speciosa	15	5
785.	„ „ „ compacta	25	5
786.	„ „ „ superba	25	5
787.	„ longissima	20	5
	Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. Tvååriga exemplar af Lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.		
788.	**Asclepias** curassavica (Sidenplantan)	30	10
789.	**Angelonia** grandiflora, blå och hvita välluktande blommor	—	50
790.	**Aralia** Sieboldii 1,000 frön kr. 2,25.	—	25
	Ståtlig dekorationsväxt för växthus och boningsrum. Fröet inkommer först i April eller början af Maj.		
791.	**Azalea** indica, blandade	—	30
792.	**Begonia** tuberosa (Knölbegonia), Boliviensis	—	25
793.	„ „ **Froebelli,** lysande carminröd	—	50
794.	„ „ Emperor, lysande röd, storblommig	—	50
795.	„ „ **Sedenii Non plus ultra,** ny praktfull	—	30
796.	„ „ praktfulla sorter, blandade	—	50
797.	„ „ **fl. pl., dubbla sorter,** blandade	—	75
798.	„ semperflorens rosea, vackra till grupper på varma platser	—	25
	Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der den gör en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats vid + 10—15 graders värme.		
799.	**Camelia** Japonica, fl. pl., blandade färger... 10 frön 50 öre.	—	—
800.	**Celosia** cristata nana atropurpurea	125	20
801.	„ „ coccinea	125	20
802.	„ „ **Glasgow price,** bladrik, mörkröda blad...	—	30
	Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.		
803.	**Calceolaria** hybrida, storblommig	—	50
804.	„ „ nana, låg	—	50
	Båda sorterna äro blandade. Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Öfvervintras nära glaset i kallrum.		
805.	**Chamærops** excelsa (Dvärgpalm)	10	5
806.	„ humilis „	10	5
807.	„ flexuosa	10	5
808.	„ tomentosa	15	5
	Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
809.	**Cineraria** hybrida grandiflora, 1:sta rang, hög	—	40
810.	„ „ nana, låg, blandad	—	40
811.	„ „ **plenissima,** dubbla, blandade	—	60
	För att erhålla stora, starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6-tums krukor. Fordrar fet, lätt jord.		
812.	**Cliantus** puniceus	220	25
813.	„ Dampieri	—	25
814.	**Coffea** arabica (äkta Kafferträd)	—	25
815.	**Cobea** scandens	50	10
	Snabbväxande slingerväxt med blå, stora, klockformiga blommor.		
816.	**Chrysanthemum** indicum, fl. pl., dubbla, storblommiga, blandade färger	300	40
817.	„ „ **Japonicum,** japanska varieteter, blandade	350	40
818.	**Corypha** Australis (Skärmpalm) ..... 10 frön 40 öre.	—	—
820.	**Coleus** hybridus, nyste praktsorter	—	30
	Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.		
821.	**Cryptomeria** Japonica, vacker barrväxt	10	5
822.	**Cuphea** platycentra	200	20
823.	„ Roezli grandiflora superba, ny, storblommig, röd	—	25
	Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.		
824.	**Cupressus** pyramidalis	10	5
825.	„ Lawsoniana	15	5
826.	„ Knightiana	25	5
827.	„ sempervirens	10	5
	Cypresser höra här till våra krukväxter, ehuruväl de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.		
828.	**Cyclamen** persicum, blandade	200	25
829.	„ grandiflorum, stora blommor, blandade	—	75
830.	„ giganteum atrorubrum, mörkröd	500	75
	Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som de fläckiga bladen. Kultur: se Handbok i Svensk trädgårdsskötsel, 1876, 7:e häft.		
831.	**Dracæna** Australis ..... 100 frön 1 kr.	—	50
832.	„ Draco (äkta Drakblodsträd)	50	20
833.	„ **Cordyline** indivisa	—	50
834.	„ „ „ liniata	—	50
834*a*.	„ „ „ latifolia	—	50
	Ståtliga dekorationsväxter. Lämpa sig förträffligt till boningsrum. Australis kan användas till paradörer uti blomsteranläggningar i det fria.		
835.	**Datura arborea,** hvit, välluktande	—	30
836.	**Fuchsia** hybrida, dubbla och enkla, blandade nya hybrider	—	50
837.	„ procumbens, utmärkt ampelväxt	—	40
	Båda sorterna sås i kruka, betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya varieteter. Fordra kraftig jord.		
838.	**Gesneria** cardinalis, skarlakansröd	—	40
839.	„ longiflora (albiflora), hvit	—	25
840.	„ **zebrina,** vaekra blad	—	40
841.	„ blandade sorter	—	40

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
842.	**Gloxinia** hybrida **crassifolia grandiflora,** blandade, med stora blommor och vackra färgnyanser	—	60
843.	„ „ **crassifolia grandiflora erecta,** blandade, med rätt uppstående blommor, verkliga praktsorter	—	40
844.	**Gladiolus** gandavensis hybridus, vackra praktsorter, blandade	30	10
	Fröet sås på bänk, blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.		
845.	**Gompherena** globosa, fl. purpurea	10	5
846.	„ „ fl. alba	10	5
	Vacker eternell, blommorna klotformigt runda. Fordrar fet jord och mycken värme.		
847.	**Hyazinthus** candicans	15	5
	Denna ganska vackra, från Juli till Oktober blommande lökväxt, med stora, rent hvita, på nästan 1 meter höga stänglar sittande, sköna blomklockor, är mycket lätt att odla och blommar af frö redan andra året. Utmärkt gruppväxt, särdeles bland Lobelia fulgens. Fröet sås i bänk eller kruka.		
848.	**Heliotrop** Rois des noirs, mörk	100	20
849.	„ Triomphe de Liège, lila	100	20
850.	„ White Lady, hvit	150	25
851.	„ blandade sorter	100	20
852.	**Juniperus** sabina (Säfvenbom)	10	5
853.	„ virginiana (Amerikansk en)	10	5
854.	**Impatiens Sultani** (Balsamin) glänsande högröda blommor	—	50
855.	**Lantana** Tydea, praktfull	20	5
856.	**Latania** Bourbonica (Solfjäderspalm)	15	5
857.	„ „ oliveformis	—	80
858.	**Linaria** Cymbalaria (Ampelväxt)	100	20
859.	**Lobelia** fulgens (Queen Victoria)	—	40
860.	**Mimosa** pudica (Sensativa)	30	10
861.	**Musa Ensete,** ståtlig bladplanta 10 frön 80 öre	—	—
862.	**Myosotis** oblongata (latifolia)	50	20
	Utmärkt till drifning under vintern, kan ej öfvervintras i det fria.		
863.	**Oreodoxa regia** (ståtlig palm)	150	30
864.	**Pandanus utilis** pr frukt 10 öre	—	—
865.	**Phoenix canariensis** 10 frön 80 öre	—	—
866.	„ **dactylifera**	10	5
867.	„ **tenuis** 10 frön 30 öre	—	—
868.	**Pritchardia filamentosa,** vackra palmväxter, 10 frön 30 öre	—	—
869.	**Penstemon** gentianoides, utmärkta hybrider, blandade	180	25
870.	„ atropurpureus, mörkröd	30	10
871.	**Pelargonium** zonale (Skarletpelargon) blandade	60	10
872.	„ **hybridum,** Engelska storblommiga praktsorter, blandade	—	50
873.	„ „ **Diadematum**	—	50
	Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.		
874.	**Primula chinensis** alba, hvit	—	25
875.	„ „ coccinea	—	25
876.	„ „ blandade	—	25

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
877.	**Primula chinensis fimbriata, alba magnifica**	—	60
878.	„ „ „ **coccinea,** högröd	—	60
879.	„ „ „ **purpurea,** röd	—	60
880.	„ „ „ **Kermesina** splendens (globosa) stora röda blommor	—	60
881.	„ „ „ blandade fina sorter	—	50
882.	„ „ „ fl. pl., alba, dubbel, hvit	—	60
883.	„ „ „ fl. pl., carmina, dubbel, carminröd	—	60
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjoed.		
884.	**Salvia** patens, blå	—	50
885.	„ splendens lysande röd	—	25
886.	**Sedum** coeruleum, utmärkt till mindre amplar	175	25
887.	„ **Fabaria,** rosenröd, utmärkt för krukodling	—	30
888.	**Sabal umbraculifera** (Sabalpalm) ..... 10 frön 40 öre	—	—
889.	**Thuja** occidentalis	15	5
890.	„ orientalis	10	5
891.	„ pyramidalis	10	5
892.	„ aurea	10	5
893.	**Trachelium** album, hvit	50	10
894.	„ coeruleum, blå	50	10
	Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.		
895.	**Tydæa** hybrida, blandade	—	50
896.	**Yucca** aloifolia	10	5
897.	„ „ **varigata,** med randiga blad	20	5
898.	„ „ rubru, med röda blad	20	5
	Ståtliga dekorationsplantor i det fria.		

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

De mångåriga blomsterväxterna äro af stort värde, ty många hafva ganska vackra blommor och tarfva en ringa skötsel. Siffrorna inom parentes beteckna den ungefärliga höjden i cm

899.	**Adonis** vernalis (Gossen i det gröna), gul, gror långsamt	15	5
900.	**Althea** (Stockros) rosea, fl. pl., **Eng. extra,** blandade färger	110	25
901.	„ rosea, fl. pl., hvit	160	25
902.	„ „ „ mörkröd	160	25
903.	„ „ „ rosafärgad	160	25
903*a*.	„ „ „ svart purpurfärgad	160	25
904.	„ „ „ guldgul	160	25
905.	„ „ „ **Chater's,** mångdubbel, blandade färger	450	50
	Fröet kan sås på kalljord i Juli; de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning få qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chater's är ny, utomordentligt vacker, med stora, väl fyllda blommor.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
906.	**Arabis** alpina krypande	25	5
	Hvitbladig växt, utmärkt till infattningar och stenpartier, mycket eftersökt af bien.		
907.	**Agrostemma** coronaria, röd (36)	10	5
908.	„ „ alba, hvit (36)	10	5
	Prydliga rabattväxter, sås på bänk.		
909.	**Aquilegia chrysantha,** guldgul (40)	50	10
910.	„ Durandi striata, fl. pl., strimmig (40)	40	10
911.	„ **Skinneri,** lysande orangegul	—	50
912.	„ blandade sorter	35	10
	De gula sorterna äro utmärkta för bukettbindning.		
913.	**Asperula** Madra odorata, hvit	30	10
914.	**Bellis** perennis (Tusenskön), fl. albo pl., hvit	150	20
915.	„ „ fl. pl., bästa dubbla sorter, blandade	150	20
916.	„ „ **Schneeboll,** ny, rent hvit, mycket stor och dubbel extra 1 gr. 2,50.	—	50
	Sås på bänk; fordra fet jord och någon betäckning under vintrarne. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.		
917.	**Campanula** pyramidalis, blå, 2 meter hög	25	5
918.	„ „ fl. alba, hvit, 2 meter hög	30	10
919.	„ **Medium,** fl. alba pl., hvit (70)	15	5
920.	„ „ fl. coerulea pl., blå (70)	10	5
921.	„ „ fl. rosea pl., rosenröd (70)	20	5
	Campanulan är en utmärkt vacker rabattväxt och Pyramidalis lämpar sig förträffligt till krukodling.		
922.	**Crusianella** stylosa, infattningsväxt med små rosenröda blommor	10	5
923.	**Dahlia** variabilis, fl. pl., blandade färger	20	5
924.	„ „ **striata,** strimmig, enkel, utmärkt vacker, ny	100	20
925.	„ „ coccinea. enkel, högröd	50	10
	Att använda dels som gruppväxt, dels att sätta ibland växter i bladgrupper.		
926.	**Delphinium** formosum, ultramarinblå (90)	30	10
927.	„ **nudicaule,** skarlakansröd (60)	200	25
928.	„ perenne, i blandade färger och sorter	15	5
929.	**Digetalis** purpurea (Fingerborgsblomma), (60)	10	5
930.	„ gloxiniæflora, punkterade (60)	15	5
931.	**Dianthus** barbatus (Borstnejlika), blandade (30)	10	5
932.	„ „ **nanus compactus,** fl. pl., låg, dubbel, blandade (18)	15	5
933.	„ „ **auriculæflorus,** skönaste sorter	50	10
934.	„ „ **Dunnetti,** lysande röd	30	10
935.	„ **Caryophyllus,** fl. pl., extra dubbel, 1:sta rang	135	25
936.	„ „ „ **Grenadin,** låg med skarlakansröda blommor, tidig	135	25
937.	„ „ „ **Wiener,** tidiga (30)	75	15
938.	„ „ „ **Margarita,**	135	25
	Denna nejlika kan ej nog rekommenderas, den är låg och af kompakt växtsätt samt mycket tidig och rikblommig. De vanliga s. k. Trädgårdsnejlikor. Dessa sorter sås på bänk, planteras på kalljord, blomma andra året.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
939.	**Dianthus** Caryophyllus, **Krukuejlikor,** fl. pl., extra dubbla praktsorter, 1:sta rang	—	50
940.	„ „ „ **remonterande,** ständigt blommande, dubbla, blandade sköna färger, 1:sta rang ...	—	50
941.	**Gentiana** acaulis, mörkblå, vacker till låga grupper	50	10
942.	„ hybrida	25	5
943.	**Gypsophila** paniculata, hvit (70)	10	5
944.	„ repens, utmärkt i stenpartier	20	5
	Präktiga bukettblommor.		
945.	**Heleborus** niger (Prustrot)	25	5
	Blommar i November och December med stora, hvita blommor.		
946.	**Iberis gibraltarica hybrida,** låg	400	50
947.	„ Tenoreana, lilasfärgad	15	5
948.	**Leontopodium** alpinum (Edelweiss)	—	25
	Vacker och intressant Immortell.		
949.	**Lupinus** polyphyllus, blandade (70)	10	5
950.	„ „ „ fl. alba, hvit (70)	10	5
951.	**Lychnis** chalcedonica, 1 meter hög	15	5
952.	„ fulgens, lysande röd (70)	40	10
953.	„ **Haageana** hybrida, blandade (30)	60	10
954.	**Lobelia** syphilitica robusta grandiflora	—	10
	En utmärkt, flerårig växt.		
955.	**Myosotis** alpestris (Förgät mig ej), blå (20)	30	10
956.	„ „ hvit (20)	30	10
957.	„ „ **Elise Fonrobert,** utmärkt till krukodling	60	10
958.	„ „ **Azorica,** mörkblå	—	50
959.	„ „ **palustris semperflorens,** låg, blommar oafbrutet hela sommaren	180	25
960.	**Onotera** Lamarkiana, gul (90)	10	5
	Högt, pyramidformigt växtsätt, blommar rikt och länge.		
961.	**Papaver** bractatum, stora, lysande röda blommor	20	5
962.	„ orientale, lysande röd	50	10
963.	**Phlox** perennis, blandade sorter, 1:sta rang (70)	100	20
964.	„ „ „ praktsorter (70)	150	25
	Fröet af perenna-phlox-arter gror mycket långsamt.		
965.	**Primula** auricula, blandade, 1:sta rang (20)	250	50
966.	„ „ cortusoides, rosenröd (20)	150	25
967.	„ **Japonica,** blandade praktsorter	150	25
	Anses för de skönaste af primula, gror långsamt.		
	Mycket användbar för krukodling.		
968.	„ veris (elatior), blandade, 1:sta rang (15)	120	25
969.	„ „ fl. pl., dubbel, blandade (15)	—	50
970.	„ **obconica,** kraftigt, kompakt växtsätt, med mycket stora blommor, blommar tacksamt	—	50
971.	**Pyretrum** carneum	45	10
972.	„ „ roseum	45	10
	Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.		
973.	**Viola** odorata semperflorens (Luktviol), blå	50	10
974.	„ „ **Hamburger drifviol**	150	20
975.	„ cornuta, blå (20)	45	10
976.	„ „ lutea, gul (25)	25	5
977.	„ „ the czar, storblommig	120	25

		Pr 6 gr.	Pr port.
		öre	öre
979.	**Tritonia** uvaria grandiflora, vacker	30	10
980.	**Talictrum** laserpilifolium	20	5
	Utmärkt till bukettgrönt under sommaren; bladen likna Adiantum.		

Lökar och Rotknölar.

		Pr 100 st.	Pr st.
		Kr.	öre
981.	**Knöl-Begonier,** mörkröda, storblommiga varieteter	25	30
982.	„ hvita, dubbla	30	40
983.	„ gula, „	30	40
984.	„ röda, „	30	40
985.	„ blandade „	25	30
	Begonierna äro de skönaste blommor man kan hafva på grupp, de blomma oafbrutet hela sommaren. De dubbla sorterna lämpa sig förträffligt till krukodling.		
986.	**Cyclamen** (Alpviol) persicum, blandade, starka, blombara lökar	25	30
987.	„ grandiflorum, storblommig	30	40
988.	„ giganteum, atrorubrum, mörkröd	30	40
989.	**Gloxiniaknölar,** blandade, i fina färger	25	30
990.	**Gladiolus Brenchlyensis**	4	06
991.	„ gandavensis, fransyska, blandade	12	15
992.	**Hyazinthus** candicans, stora lökar	6	10
993.	**Lilium auratum,** stora lökar	50	60
994.	„ „ **extra stora lökar**	—	100
995.	„ **Harrisii,** stora lökar, mycket tidig	—	75
996.	„ lancifolium rubrum, starka lökar	36	40
997.	„ „ roseum, „ „	36	40
998.	„ „ album, „ „	60	70
999.	**Polyanthus** tuberosus, Pearl	9	15
1000.	**Sockerrör** (Canna), mörkbladig, stora och starka rotdelar	15	20

Dahlior

af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 40 öre pr st., så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:

för nya praktsorter	—	40
„ vackra äldre sorter	—	20
„ rummel	—	12

Färgnyanser och höjdbestämning torde uppgifvas.

Två- och fleråriga Blomsterplantor.

	Pr st. öre
Achillea millefolium roseum	20
„ Ptarmica, fl. pl.	20
Aconitum napellus (Stormhatt)	10
Agrostemma coronaria	10
„ folis Jovis	10
Aquilegia, flere sorter	10
Artemisia dracunculus (Dragon)	20
„ Tobolskii	25
Aster cordifolius	20
Asperula odorata 10 st. 1 kr.	12
Astrantia major	20
Bellis perennis, röd och hvit 100 st. 3 kr.	—
Buphtalmum salicifolium, 1,5 meter hög	25
„ cordifolium, 1 à 1,5 meter hög	25
Campanula, flera arter	10
Digitalis gloxiniæflora	8
Delphinium, flera sorter	15
Dianthus barbatus (Borstnejlika)	10
„ caryophyllus (Trädgårdsnejlika)	15
„ plumarius (Fjädernejlika)	10
Dielytra spectabilis (Blomsterlyra)	40
Echinops sphærocephalus	20
Epimedium alpinum	20
Gnaphalium lanatum	15
„ margaritaceum	20
Gypsophila paniculata	15
Helianthus multiflorus	25
Heleborus niger (Prustrot)	25
Blommar i November och December med stora, hvita blommor.	
Heracleum giganteum	20
Hesperis matronalis (Nattviol)	10
Hieracium auranticum	15
Hoteia (Spirea) Japonica	40
Iris Siberica	20
„ „ fl. alba	20
„ Germanica	15
„ pumila violacea	15
„ Notha, utmärkt vacker	30
Ligusticum levisticum (Libsticka)	25
Lilium bulbiferum (Brandgul lilja)	20
„ candidum	30
„ croceum umbellatum	25
„ martagon alba & rubra	40
„ Calcedonicum	40
„ Imperiale	30
„ Spectabile	40
Lupinus perennis, 1 meter hög	15
„ polyphyllus, 1 meter hög	20
Lychnis chalcedonica	20
Lysimachia verticillata	15
Myosotis alpestris, flere varieteter	10

	Pr st. öre
Papaver involucratum maximum	25
„ bracteatum	20
Pæonia (Pion) officinalis, vanlig	25
„ **chinensis,** högröda, ljusröda, gula och hvita blommor, välluktande, utmärkta	50
Phalaris arundinacea color. (Randgräs)	10
Phlox perennis (Höstsyrén), flere färger	25
Physistegia virginiana	15
Polemonium coeruleum	25
Polygonum Sieboldii	25
Potentilla hybrida atropurpurea, pl.	75
Primula auricula	25
„ veris, i många färger	10
Pulmonaria officin. fol. var.	20
Pyretrum atroroseum	20
Rubus Saxatilis	10
Sanguisorba media, 1 meter hög	15
Sedum, flere arter	20
Schizostylis coccinea	75
Silphium perfoliatum, 2 meter hög	25
Stockrosor (Althea rosea), Engelska dubbla	15
„ „ **Chater's** mångdubbla	20
Spiræa ulmaria, fl. pl.	40
„ palmata	35
„ aruncus	50
Stachys lanata, hvit kantväxt	5
Talictrum flavum	30
Veronica maritima Bachofenii, 30 cm. hög	15
Vinca herbacea (Vintergröna) pr 100 st. 5 kr.	6
Viola odorata „ 10 „	12

Plantor,

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

☞ Å reqvisition, hvars värde ej uppgår till minst 10 kronor, tages efterkraf eller postförskott. Emballage beräknas endast till inköpspris, men återtages ej.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och **Meloner** i krukor	25	2	25	—	—
Gurkplantor för kalljord	—	—	30	2	50
Mejram och **Timjam**	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	45
„ omskolad	—	—	—	—	75
Sallat	—	—	—	—	50
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	40
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål	—	—	—	—	30
Brüssel-, Krus- och **Sockertoppkål** m. fl.	—	—	—	—	30
Blomkål, Erfurter Dvärg-, 1:ma	—	—	12	1	—
„ vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter	—	—	—	—	12
Pumpor	10	—	90	—	—
Blomsterplantor.					
Löfkojor, finaste sorter, omskolade	—	—	20	1	75
„ vanliga, 1:ma blandade	—	—	12	1	—
„ „ 2:da „	—	—	—	—	75
Lackviol, finaste sorter	—	—	25	2	—
„ vanliga	—	—	15	1	25
Aster, finaste sorter	—	—	—	1	50
„ vanliga	—	—	10	—	60
Phlox Drummondi, 1:ma omskolade	—	—	—	1	50
„ „ vanliga	—	—	—	—	80
Petunia, vanlig	—	—	12	1	—
„ 1:ma omskolade	—	—	20	1	85
Dahlia coccinea, ny, enkel	30	—	—	—	—
Dahlior, nya sorter, med färgbestämning	50	—	—	—	—
„ äldre „ „ „	30	—	—	—	—
„ rummel	15	—	—	—	—
Nejlikor, Dianthus caryophyllus, fl. pl.	15	1	30	12	—
„ „ **plumaris**	12	1	—	—	—
„ „ **Barbatus**	12	1	10	10	—
„ „ **Chinensis**	—	—	—	—	75
Zinnia elegans, 1:ma sorter	—	—	—	—	75
Verbenor, 1:ma sorter, i krukor	15	1	30	12	—
„ vanliga och ej i krukor	—	—	30	2	50

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Celosia, flera sorter, i krukor	15	1	30	12	—
Balsaminer, 1:ma sorter, i krukor	12	1	—	—	—
Penséer, Viola tricolor maxima, 1:ma	—	—	12	1	—
Lejongap, Antirrhinum majus	—	—	—	—	70
Lobelia erinus, finaste sorter	—	—	—	1	—
„ „ vanliga	—	—	—	—	60
Pelargonier Scharlet, i krukor	25	2	25	—	—
Tropæolum majus nanum Tom Tumb m. fl.	—	—	50	4	50
Fuchsia, i flera sorter och storlekar, till olika priser	—	—	—	—	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	60

Bladväxter.

Amaranthus, i flera sorter	—	—	15	1	25
Achyrantes Lindenii m. fl.	—	1	35	12	—
Alternantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
„ **argentea**	6	—	50	4	50
Canna Indica, mörkbladiga	40	3	75	—	—
„ „ vanliga gröna	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea	10	—	90	—	—
Centaurea Candidissima	25	2	15	—	—
„ **Gymnocarpa** m. fl.	15	1	35	—	—
Cerastium tomentosum & Biebersteini	—	—	30	2	—
Chamæpeuse diacanta	15	1	25	—	—
Cineraria maritima	—	—	20	1	50
„ **Candidissima**	—	—	25	1	75
Lavatera arborea	15	—	—	—	—
Lobelia fulgens Queen Victoria	15	1	35	—	—
Mentha pullegia	—	—	—	2	—
Nicotiana atropurpurea, m. fl. sorter	15	1	25	—	—
Oxalis tropæloides	—	—	—	1	—
Perilla, i flera sorter	—	—	20	1	50
Pyretrum partenifolium aureum	—	—	10	—	75
Ricinus, i flera sorter	18	1	50	—	—
Salvia argentea	12	1	10	—	—
Solanum, i flera sorter 10 à	15	1	25	—	—
Zea Caragua och **Japonica,** fol var.	12	1	10	—	—
Isop, plantor till infattningar	—	—	—	—	75

Krukväxter.

	Pr st. öre.
Azalea Indica, i många sorter	125 à 300
Agapantus umbellatus	150 „ 300
Amaryllis, i flera sorter	100 „ 400
Aucuba japonica i små exemplar	50 „ 150
Adianthum, flera sorter	75 „ 150
Aralia Sieboldii	25 „ 350
Acacia lophanta speciosa m. fl.	35 „ 150
Aspedistra elatior	100 „ 200
„ fol. var.	250 „ 350
Achyranthes Lindenii	15 „ 50
„ acuminata	25 „ 75
„ Verschaffellti	20 „ 50
„ fol. aur. reticulatis	20 „ 50
Alternanthera, flera sorter	15 „ 30
Begonia Bolivensis	50 „ 75
„ Froebeli	50 „ 75
„ Dregi	40 „ 75
„ Discolor	40 „ 100
„ Veltoniensis	40 „ 75
„ Rex med varieteter	50 „ 150
„ hybrida, äfven kallad tuberosbegonier, i fl. s.	20 „ 75
Buxus sempervirens	25 „ 150
Cupressus pyramidalis	35 „ 100
Chamærops Dvergpalm	50 „ 300
Calla ætiopica	75 „ 300
Cyclamen persicum, i fl. s.	35 „ 150
Canna Mareshal Veilant, mörkröd	30 „ 100
„ grönbladig	25 „ 75
Coleus, i flera sorter	25 „ 100
Curculigo recurvata	75 „ 150
Corypha australis	100 „ 300
Cordyline (Dracæna) australis	50 „ 300
„ terminalis rosea	200 „ 300
„ Yongi	250 „ 400
„ amabilis	300 „ 600
„ Congesta	25 „ 500
„ rubra	40 „ 500
„ indivisa	25 „ 300
„ „ lineata	25 „ 300
„ „ latifolia	50 „ 300
Camelia, i många vackra s.	150 „ 600
Centaure Candidissima	25 à 50
„ Gymnocarpa	25 „ 50
Cineraria maritima	20 „ 50
Chrysanthemum Indicum, i fl. s.	50 „ 150
Clianthus puniceus	40 „ 150
Coprosma Bauerina fol. var.	25 „ 100
Cineraria hybrida, vackra s.	40 „ 100
Calceolaria „ „	50 „ 100
Cupressus Lawsoniana	25 „ 200
„ „ virides erecta	65 „ 150
Diosma alba	50 „ 150
Echeveria glauca	12 „ 25
„ secunda	12 „ 25
„ metallica	50 „ 100
Eucalyptus globulus (Feberträd)	25 „ 100
Eupatorium globerimum	50 „ 500
Erica gracilis, med flera sorter	75 „ 150
Evonymus japonicus fol. var.	50 „ 200
„ radicans fol. var.	40 „ 160
Ficus elastica	150 „ 300
„ stipulata	25 „ 50
Fuchsia, i många vackra s.	35 „ 300
Gloxinia, af praktsorter	50 „ 150
Heliotropium	25 „ 75
Hedera helix (murgrön)	25 „ 100
„ „ hibernica, storbladig	40 „ 100
Hydrangea hortensis	40 „ 150
„ japonica fol. var.	40 „ 150
Hedychium gardnerianum	75 „ 200
Hyazinter, vackra sorter i krukor från Dec. till April	45 „ 125
Isolepis gracilis	35 „ 60
Libonia floribunda	35 „ 100
Latania borbonica (Solfjäder)	200 „ 400
Lilium, i flera sorter	60 „ 400
Laurus nobilis (Lager)	50 „ 300

Stora exemplar i kronform eller pyramid anskaffas från Belgien efter beställning, till billigaste möjliga pris.

	Pr st. öre.
Myrtus communis (Myrten)	35 à 250
Marantha Zebrina	200 „ 500
„ Kirchoviana	75 „ 150
„ Lietzii	50 „ 100
Musa Ensete	150 „ 400
Primula chinensis	25 „ 75
„ „ fimbriata	40 „ 75
„ „ fl. alba pl.	50 „ 100
Pelargonium scarlet:	
enkelblommig	25 „ 100
dubbelblommiga	40 „ 125
brokbladiga	50 „ 125
Prunus Lauro cerasus	50 „ 150
Rhododendron arboreum, i st. praktexempl.	300 „ 600
„ Cuninghami, hv.	150 „ 400
Selaginella, af flere sorter	40 „ 100
Santolina chamæcyparissus	20 „ 75

	Pr st. öre.
Törnrosor i krukor såsom Remontant, Thea, Bourbon och månads-	50 à 200
Thujopsis borealis	50 „ 150
„ dolobrata	125 „ 250
Thuja occidentalis	25 „ 150
„ orientalis Compacta	25 „ 150
„ Globosa	125 „ 275
„ ericoides	90 „ 150
„ tartarica	100 „ 150
„ Rosenthal	90 „ 100
„ vervaineana	100 „ 150
Vallota purpurea	50 „ 150
Veronica salicifolia	25 „ 300
Viburnum tinus	50 „ 300
Blommande Löfkojor o. Lackvioler under vinter och våren	50 „ 100

12 st. krukväxter, passande för boningsrum, för 4 kronor.

OBS. På trädskolealster utgifves särskild priskurant.

Diverse.

Buketter och ***Begrafningskransar*** af friska blommor och grönt alla årstider, och ske försändelser deraf med största omsorg.

Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder, till de mest billiga priser.

Sidenband till begrafningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, *Svenska*, Belgisk modell, pr styck 1: 25.
» » Saynor » » 2: 50.

Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, pr st. 2: 50.

Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklippning af grenar ur träd, pr styck 3: 50.

Ympvax, gult, pr kg. 3: 50.

Fransyskt Ympvax, kallflytande i bleckdosor, à 60 à 120 öre.

Spritningsapparat för växter i boningsrum, samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska. Pr st. 50 öre.

Insecticid, det bästa kända medel att fördrifva ohyra såväl på växter som på djur. Säljas på flaskor à 50 öre till 2 kr. pr st., och begagnas för dess spridning ofvannämnde spritningsapparat.

Beskrifning om användningssättet medföljer.

Extra Blomstergödning, pr burk 50 öre. Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Raffiabast, pr 5 kilogram 4 kr. 75 öre, pr 1 kilogram 1 kr.

Aqua Aphidina. Ett nytt medel att fördrifva mjöldagg på Törnrosor samt äfven trips och bladlöss. Beskrifning om användningssättet medföljer hvarje flaska, som kostar 1: 50 pr styck.

Stachys affinis (Choro-Gi). En ny matväxt från Japan, med utmärkt läckra rizomer, som i smak liknar Sparris och Kronärtskockor, kokas och ätes på samma sätt. Den odlas på lätt och bördig sandjord. Pris pr liter 50 öre.

Nyköping.
Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri.
1893.