

Priskurant för år 1895 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck




National Library
of Sweden



PRISKURANT
från

E. G. Ahlsén
FLEN.



Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1895 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon, som för det afsedda behöfvet kan sig deraf betjena

Till ärade kunder samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min vördsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt söka att bibehålla densamma genom att tillhandahålla såväl Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris, men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhålliga, bör därför ej alltid ses på priset, för till utsäde kan man aldrig få godt nog. Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i godt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor jag anlitat samt alltid från dem erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hadanefter med säkerhet påräkna dylika.

Underrättelser.

Requisitioner önskas helst noterade på den i priskuranten åtföljande requisitionslistan, eller ock särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Önskligt vore om Herrar reqvirenter i god tid ville insända sina requisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan derutaf inträffa, hvilket är obehagligt för både afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kunna upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gern rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommeelse.

Då liqid insändes medelst postanvisning, erkännes postqvittot såsom mitt eget.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, så vida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt vid Flens järnvägsstation och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C. G. Ahlsén, adr.: Flen.

Obs. De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för senare ingångna order kunna betjena dermed.

Priskurant för år 1895

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön, Blad-, Blomster- och
Köksväxtplanter samt Krukväxter m. m.

Gräsfrön, passande till gräsplaner.

För undvikande af onödigt skrifning behöfva endast numren uppgifvas.

N:r		Pr $\frac{1}{8}$ kg. öre
1.	Agrostis stolonifera (Kryphven)..... <i>Passande för sandblandad lerjord på ett fuktigt läge.</i>	75
2.	Antoxantum odoratum (Vårbrodd)..... <i>Flerårigt gräs, som triffes på högländta lägen. Vät- luktande.</i>	213
3.	Avena elatior (Knylhafre) <i>Flerårigt gräs, passande för torra platser; måste sås tätt, kan blandas med timotej.</i>	80
4.	Lolium perenne (Engelskt Raygräs) <i>Är ej nogräknadt på jordmän, blott den ej är allt för fuktig. Raygräset är oundärligt till ettåriga finare gräs- planer och bör ej saknas, emedan dess mörkgröna sammets- aktiga färg är så tilltalande för ögat. Af stor vikt är att man vid gräsfrösaad har s. k. skyddgräs och dertill är ray- gräset bäst, emedan det växer hastigt och grenar sig mycket fort. Uthärddar sällan våra vintrar.</i>	30
5.	Poa nemoralis (Lundgröe)	130
6.	” pratensis (Ångsgröe)	65
7.	” trivialis (Betesgröe)	113
	<i>Alla Poa-arterna höra till de bästa gräsen, hålla till godo med hvarje jordmän, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och böra i myckenhet användas, då man vill hafva en vacker gräsplan. Lundgröen är passande att så på skuggiga platser.</i>	
8.	Phleum pratense (Timotej), svenskt frö till dagens pris.	
9.	Gräsfröblandning för finare gräsplaner	44
	<i>De, som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras om att det blandade gräsfröet är tjenligast, ty om den ena sorten ej lyckas så lyckas en annan. För att erhålla täta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 17 qv.-meter 2 à 3 kg.</i>	



Åkerbruksfrön.

	Pr 1/2 kg. öre	Pr 5 gr. öre
10. Foderbeter , långa, röda, jätte-	40	—
11. " " gula, "	35	—
12. " " ovala, "	35	—
13. " " röda	25	—
14. Sockerbeter , Imperiale, äkta	55	—
15. Fodermorötter , Altringhams, stor, röd, söt	68	—
16. " Belgisk, hvit, gröntoppig, jätte-	45	—
17. " Orangegul, " "	55	—
<i>Fordra djup, myllrik, fet, men ej nyttig jord. Säs så tidigt på våren som möjligt, helst på drill.</i>		
Foderrofvor (Turnips):		
18. " Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	75	—
19. " " rödtoppig, " "	87	—
20. " Dale's Hybrid, gröntoppig, gul	80	—
21. " Tankard, rödtoppig, kanformig, hvit	100	—
22. " " gröntoppig, " "	80	—
23. " Blandade sorter	80	—
<i>Rofvorna bära säs vid midsommartiden, på det jordlopporna ej må förstöra de späda plantorna.</i>		

Diverse frön.

32. Pinus cembra (Brödtall)	—	10
33. " strobis (Weimouthstall)	—	10
34. " larix (Lärkträd)	150	5
35. " Austriaca (Svarttall)	—	5
36. Äplekärnor (Pyrus malus)	150	5
37. Päronkärnor (Pyrus communis)	250	5
38. Hundrofva (Bryonia alba)	—	15
39. Nypon (Rosa canina)	50	—

Köksväxtfrön.

OBS. Mindre än 100 gram säljes ej efter kilogrampris.

Böner, Välska eller Bondböner (Vicia faba):		
40. " " vanliga	20	—
41. " " Mazagan, små, låga, tidiga	30	—
42. " " Windsor, Engelska , stora, hvita	38	—
43. " " " " gröna	30	—
44. " " Haugdown , har stora skidor	34	—
45. " " Johnsons Wonderful	38	—
46. " " Monarch , långa skidor	38	—
Störböner (Phaseolus vulgaris):		
47. " " extra, långa, breda, svärds-	100	—
48. " " ordinära, tidiga, svärds-	65	—
49. " " " " svenska	125	—
50. " " jätte-, socker-, med vaxgula skidor	100	—
51. " " Rosen-, rödblommande	55	—
52. " " " " tvåfärgade	84	—



		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
Bönor, Krypbönor (Phaseolus vulgaris nanus):			
53.	" "	extra, breda, svärds-, tidiga	85 —
54.	" "	Holländska svärds-, till drifning	70 —
55.	" "	medelstora " allra tidigast	56 —
56.	" "	finna, hvita, socker-, perl-	56 —
57.	" "	socker-, bryt-, fina, hvita	80 —
58.	" "	Kejsar Wilhelm, tidigaste	75 —
59.	" "	Osborn's, tidigast till drifning	44 —
60.	" "	Ilseburger, hvita	70 —
61.	" "	" spräckliga	44 —
62.	" "	Mont d'or, vaxgula, tidiga	70 —
63.	" "	vanliga bruna, Svenska	30 —
64.	" "	Chevrier's, äkta franska, utsökt fina	38 —
65.	" "	Flageolet, röda Pariser-	50 —
66.	" "	" hvita	56 —
67.	" "	" vaxgula skidor	63 —
68.	" "	Svärds-, "	70 —
69.	" "	Sparrisbönor, fina, gröna	56 —
<p>Alla dessa bönsorter, med undantag af bond- eller spritbönor, läggas i slutet af Maj eller i början af Juni, emedan de lätt ruttna om de läggas innan jorden hunnit blifva varm. Stör- och Krypsvärdsbönor fordra fet, myllrik jord samt ett varmt, skyddadt läge.</p>			
Cikorja (Cichorium intybus):			
70.	" "	Magdeburger, lång	130 5
71.	" "	Brüsseler Wittloof	— 10
<p>Cikorian fordrar fet jord; af den förstnämnda användas rötterna som kaffesurrogat och af den sistnämnda användas bladen som sallad.</p>			
72.	Champignon (Agracius campestris): Mycelium i kakor, Eng.		50 —
<p>Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus eller i lådor, som ställas under hyllorna i växt-hus, hvarest man kan hafva + 15 à 18° C. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 à 25°, sönderbrytas de tegelstensformiga kakorna i 2 à 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 à 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hvarefter locken ej mer påläggas. Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner, fortsarande omkring 3 månader.</p>			
73.	Dill (Anetum graveolens)		50 3
74.	Dragon (Artemisia dracunculus)		pr portion 25 öre.
Gurkor för kalljord (Cucumis sativus):			
75.	" "	ordinära, gröna listgurkor	520 10
76.	" "	långa, hvita slanggurkor	980 15
77.	" "	" gröna "	1400 15
78.	" "	hvita, tidiga, Holländska	840 15
79.	" "	Druf- eller Vesterås-, gröna	225 5
80.	" "	" " hvita	500 10
81.	" "	Pariser- eller Cornichon	300 10

		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
Gurkor för kalljord:		öre	öre
82.	" Walzen von Athén, långa, gröna	600	10
83.	" Ryska, små, gröna, tidiga	140	5
84.	" Japanesisk klång-gurka	—	40
		Pr port.	
till drifning:			
85.	" Arenstäder, snöhvita jätte-	15	150
86.	" " ljusgröna	15	100
87.	" Man of Kent	15	80
88.	" Noa's, tidig sort, rikbärande	20	160
89.	" Non plus ultra, grön	10	30
90.	" Rhum von Ehrfurt, hvit, utmärkt	15	100
91.	" " Quedlinburg, snöhvít	15	100
92.	" Brödel's drifgurka, tidig, utmärkt	15	250
93.	" Prescot Wonder, ny, rikbärande	15	250
94.	" Reichardts hvita drif-	15	80
95.	" Rollisons telegraf, mycket lång	15	150
96.	" Sillig's, hvit, utmärkt	15	75
97.	" Stockholms torg, hvita, utmärkta, extra	25	200
98.	" Säfstaholms hvita, prima	25	175
Säfstaholmsgurkan utmärker sig så väl för sin tidighet som hårdighet mot kall väderlek; fröet odladt här på platsen. Alla gurksorter fordra sol, luft och värme samt kraftig och lucker jord, helst väl förmultnad myllrik grästorfjord. Till gödning är brunnen boskapsspilling tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut. Benmjöl och superfosfat är äfven nyttigt att dervid begagna.		Pr 1/2 kg.	
99.	Isop (<i>Hysopus officinalis</i>)	300	10
Säs direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.			
100.	Krassa (<i>Lepidium sativum</i>), sommar- eller krusig bladkrassa Bladkrassan användes späd som sallad och något större såsom kål. Den är ej så nogräknad på jordmån.	33	3
101.	" Indiansk (<i>Tropaeolum majus</i>)	225	5
Den indianska krassen odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till sallad.			
Kronärtskockor (<i>Cynara scolymus</i>):			
102.	" violetta, stora, bästa sort, Franska	1300	20
103.	" gröna, Franska	980	15
104.	" Italienska, violetta, stora	700	10
Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrivas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4-tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på 1 meters afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning, såsom myrstack eller dylikt, på platsen, der de äro planterade; äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.			
105.	Hvit hufvudkål (<i>Brassica oleracea capitata</i>): " " Säfstaholms prima	500	10
Denna kålsort utmärker sig för sin tidighet samt är låg och hård.			

	Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
	öre	öre
106. Hvit hufvudkål, Amager , utmärkt, hållbar	500	10
107. Hufvudkål, Yorker , hvit	—	10
108. " tidig sockertopp	—	10
109. " Erfurter , hvit, rund	—	10
110. " " blodröd, rund	—	10
<i>Här ofvan uppgifna kålsorter fordra starkt nyttödsblad, lerhaltig jord.</i>		
Brüsselkål (<i>Brassica oleracea gemmifera</i>):		
111. " stor, hög	—	10
112. " låg	—	10
113. " Aigburth , utmärkt Engelsk sort med stora, fasta hufvud	—	15
Kruskål (<i>Brassica oleracea laciniata</i>):		
114. " låg, grön, extra	—	10
115. " svartbrun	—	10
116. " hög, "	—	10
117. " " grön	—	10
118. " mosskrusig, vackert grön	—	10
119. " låg Mosbacher , grön, extra	—	10
120. " Plumage eller fjäder-, rödbrokig	—	15
121. " " " hvitbrokig	—	15
122. " Palmkål eller jätte-	—	10
<i>Den fläckbladiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.</i>		
Blomkål (<i>Brassica oleracea botrytis</i>):		
123. " Erfurter, dvärg, äkta , 1:ma à portion 25 öre.	—	150
124. " " Svensk	—	150
125. " " tidig, stor, extra	—	30
126. " Kejsar- , " med stora hufvud	—	30
127. " Berliner , " passande till drifning	—	30
128. " Engelsk , "	—	15
129. " " sen	—	15
130. " Walcheren , stor, präktig	—	15
131. " Stadtholder	—	15
132. " Frankfurter, jätte-	—	15
133. " Italiensk, Non plus ultra	—	20
<i>Blomkålen fordrar samma gödning och jordmån som vitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvuden, men ej i torr väderlek.</i>		
<i>Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen, så att den redan i Mars bör säs på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.</i>		
Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caulocarpa</i>):		
134. " hvita Wiener	—	10
135. " blå	—	10
<i>Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter.</i>		
Kålrötter (<i>Brassica napus rapifera</i>):		
136. " Säfstaholms gula, 1:ma	150	5
137. " Laing's " gröntoppiga	140	5
<i>Kålroten säs vanligen på kalljord, så snart jorden låter bearbeta sig, och täckes med ett tunt lager träaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 45 cm. afstånd från hvarandra i fet jord.</i>		

		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
Kärleksäple eller Tomates (<i>Solanum lycopersicum</i>):			
138.	" " "	—	10
139.	" " "	—	10
140.	" " "	—	15
141.	" " "	—	15
142.	" " "	—	20
143.	" " "	—	20
144.	" " "	—	15
Sås i drifbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad, varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad.			
<i>Utmärkt köksväxt.</i>			
145.	Körvel (<i>Anthriscus cerefolium</i>): krusig sommar-	—	10
146.	" Spansk (<i>Myrrhis odorata</i>)	—	10
147.	Körvelrofvor (<i>Scandix bullbara</i>)	200	5
<i>Trifvas bäst i lös, bördig och myllrik sandjord.</i>			
148.	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	—	10
Lök (<i>Allium cæpo</i>):			
149.	" Holländsk , platt, röd	250	5
150.	" Braunschweiger , plattrund, mörkröd	275	5
151.	" silfvervit Holländsk , fin sylt-	325	5
152.	" Königin , liten, hvit, fin, tidig, utmärkt till syltning	420	10
153.	" Portugisisk jätte- eller Madeira-	266	5
154.	" Zittauer " gul, rund, hållbar	190	5
155.	" " " blodröd, rund, hållbar	308	5
156.	" " " ljusröd, " "	308	5
157.	" Charlottenlök (lökar)	60	—
158.	" Wethersfield , ny. röd, rund, tidig, mycket fin	308	5
159.	" Purjo-, vinter-, extra stor Brabanter	—	10
160.	" " " von Rouen monströser	—	10
161.	" " " jätte-, von Carenton	—	10
162.	" " " von Musselburgh	—	10
163.	" " sommar-	—	10
<i>All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan utplanteras i rader på en 120 cm. bred säng med 24 cm. afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.</i>			
164.	Gräslök (<i>Allium schoenoprosom</i>), pr torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.	—	—
165.	Mangold (<i>Beta cicla</i>): storbladig, med gula stjelkar	—	5
166.	" " silfverbladig, krusig	—	5
167.	" " blandade	—	5
<i>Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.</i>			
168.	Mejram (<i>Origanum majorana</i>)	—	5
<i>Forrdrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge. Uppdrages till plantor i bänk.</i>			
Meloner (<i>Cucumis melo</i>):			
169.	" Ananas-	} a port. 15 öre.	
170.	" Cantaloup , stor, grönfäckig		
171.	" " de Paris		
172.	" " stor, netig		
173.	" Prescott , tidigast		
174.	" Pariser torg- , utmärkt god		
175.	" Prince of Wales		

		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
176.	Meloner , Queen Victoria	} å port. 15 öre.	
177.	" socker-, von Tours		
178.	" hvit från Japan		
179.	" blandade sorter		
180.	" Vattenmelon (<i>Cucurbita citrullus</i>) Arbus Cantaloupsorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.		
Morötter (<i>Dacus carota</i>):			
181.	" Pariser carott, tidiga, korta, röda	150	3
182.	" Bellot (förbättrade Duwicker), tidiga, röda	140	3
183.	" Duwicker, halflånga, " "	105	3
184.	" Braunschweiger, långa, fina, " "	70	3
185.	" S:t Valere , utmärkta, långa, fina, " "	85	3
186.	" Hornska, tidiga, korta, " "	91	3
187.	" Nantaise, " halflånga, fina, " "	105	3
188.	" " förbättrade , tidiga, halflånga, fina, röda	119	3
189.	" Altringhams, långa, röda	70	3
<i>Nantes-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord, som de långa sorterna. Morötter i allmänhet jordra djup och fet jord, ej nyttigslad.</i>			
Palsternackor (<i>Pastinacca sativa</i>):			
190.	" långa, stora, vanliga	48	3
191.	" Jersey, korta, runda	50	3
<i>Fordra samma jord som morötter. Böra ej qvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.</i>			
Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>):			
192.	" vanlig blad-, slät	40	3
193.	" krusbladig	60	3
194.	" " mosslik, extra	70	3
195.	" " dvärg-, extra, krusig	90	3
196.	" Non plus ultra , ny	195	3
197.	" ormbunksbladig, fin	65	3
198.	" " tidig sockerrot-	38	3
199.	" " rot-, Bardoviker, stora, långa rötter	38	3
200.	" " Ruhm von Erfurt , krusig	150	3
<i>Rotpersiljan lämpar sig till inslagning för vinterbehof.</i>			
Peppar, spansk (<i>Capsicum annum</i>):			
201.	" " Cardinal , skarlakansröd	—	15
202.	" " Golden Dawn , guldgul	—	15
203.	" " blandade sorter	—	10
Portulacka (<i>Portulacca oleracea</i>):			
204.	" " gul	—	10
205.	" " grön	—	10
<i>Plantorna uppdragas i bänk samt omplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.</i>			
Pumpa (<i>Cucurbita pepo</i>):			
206.	" Mammoth- eller Centnerpumpa	—	20
207.	" " stor, gul Jätte-	—	20
208.	" " Växtmärg- (Vegetable marrow)	—	15
<i> Dessa sorter äro användbara till hushållet.</i>			

		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
209.	Prydnadspumpa, Angurien- (användes till beklädnad af verandor etc.)		
210.	" Flask-	} 2 port. 10 öre.	
211.	" Herkules klubba		
212.	" Kruthorns-		
213.	" Biskopsmössa		
214.	" Aplepumpa		
215.	" Röd turban		
216.	" Klockpumpa		
217.	" blaudade sorter	—	15
<i>Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egen- domlig. Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplan- teras på ett varmt och skyddadt läge.</i>			
Rhabarber (Rheum hybridum):			
218.	" Queen Victoria, utmärkt	210	5
219.	" Linnæus, mycket stor	—	10
<i>Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon köksträdgård, är äfven användbar som prydnad i parker.</i>			
Rofvor (Brassica rapa) för hushållet:			
220.	" tidiga, hvita Maj-	120	3
221.	" " gula "	83	3
222.	" Wilhelmsburger, gula, sena	83	3
223.	" Teltover, små, " "	75	3
<i>Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor.</i>			
Rättikor (Raphanus sativus):			
224.	" runda, svarta vinter-	70	3
225.	" " " sommar-	84	3
226.	" långa, hvita vinter-	70	3
227.	" " svarta Pariser vinter-	98	3
228.	" " ovala, guldgula sommar-	84	3
229.	" " Chinesiska, rosenröda sommar-	125	3
<i>Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommar- rättikor kunna säas tidigt på våren, då deremot vinterrättikor ej böra säas förr än vid midsommar, när tidigare sädde gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.</i>			
Rädisor (Raphanus sativus radicula):			
230.	" runda, carminröda, tidiga, med små blad	90	3
231.	" " Dippe's Non plus ultra, röda, utmärkta	180	5
232.	" " Erfurter Dreienbrunnen, skarlakansröda	90	3
233.	" " hvita, tidiga	60	3
234.	" kägelformiga, skarlakansröda, ny sort, tidiga, ut- märkta	160	5
235.	" " ovala, rosenröda, med hvita spetsar	140	5
236.	" " runda, carminröda, " " "	70	3
237.	" " " gula	70	3
238.	" " långa, röda, fina	80	3
239.	" " " hvita, "	98	3
<i>För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör så- ningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kärlötter.</i>			

	Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
	öre	öre
Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>):		
240.	» äkta, långa, svartröda	60 3
241.	» Gebrüder Dippe's , långa, mörkröda	210 3
242.	» Non plus ultra , halflånga, mörka	100 3
243.	» Egyptiska , mörka, runda	85 3
<i>Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas. Non plus ultra och den Egyptiska äro de mörkaste och mest finsmakande.</i>		
245.	Scorzonerä (<i>Scorzonerä hispanica</i>)	270 5
<i>Sås helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som sparris under vintern. Förvaras i källare uti torr sand.</i>		
246.	Sockerrötter (<i>Sium sisarum</i>)	280 5
<i>Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonerä, odlings- sättet ock lika.</i>		
Selleri (<i>Apium graveolens</i>):		
247.	» rot-, Erfurter, stor, tidig	— 10
248.	» » Naumburger jätte-	— 10
249.	» » Non plus ultra , utmärkt	— 10
250.	» » Prager jätte-, stor, slät	— 10
251.	» blad-, Engelsk, hvit, blek	— 10
252.	» » Sandringhams , låg, hvit	— 10
<i>Selleri fordrar fet, nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 25 cm. afstånd mellan hvarje.</i>		
Sallad, hufvud- (<i>Lactuca sativa capitata</i>):		
253.	» » Kejsar-, för tidig drifning	255 5
254.	» » Steinkopf, gul, tidig	360 5
255.	» » Wheeler's Tom Tumb	330 5
256.	» » Rudolfs Liebling, citrongul	525 10
258.	» » Dippe's gula, fasta, sen	400 10
259.	» » Perpignan. hård, präktig	270 10
260.	» » Harlemer, stor, brun	240 5
261.	» » Prinzenkopf, stor, gul	225 5
262.	» » Butterkopf, vinter-, grön	— 10
Bladsallad (<i>Lactuca sativa foliose præcox</i>):		
263.	» » gul, tidig, rund	— 10
264.	» » Amerikansk plock-	— 10
265.	» » mosskrusig, fin, till garnering	— 10
Bindsallad eller Sommar-Endivien (<i>Lactuca sativa romana</i>):		
266.	» » äkta Romersk sallad	— 10
267.	» » Pariser, grön	— 10
268.	» » Victoria , gul, utmärkt	— 10
Bladsallad eller Vinter-Endivien (<i>Cichorium Endiviva</i>):		
269.	» » von Natur, gul, extra, krusig	— 10
270.	» » fin, mosskrusig	— 10
271.	» » grön, krusbladig, fjäder-	— 10
<i>Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet säs i flere omgångar och plantorna utsätts på 25 à 30 cm. afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra sallad- sorterna blifva färdiga.</i>		

		Pr 1/2 kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
Senap (<i>Sinapis alba</i>):			
272.	» gul Engelsk	70	3
273.	» brun Holländsk	70	3
Bladen afskåras före blomningen och stufvas som kål. Fröets användning är allmänt bekant.			
Spenat (<i>Spinacia oleracea</i>):			
274.	» storbladig, vanlig	25	3
275.	» stor, rundbladig, de Gaudry	25	3
276.	» Savoy, med taggiga frön, passande för tidiga bänkar	30	3
277.	» vanlig, med taggiga frön	30	3
278.	» Monströser de Virofly , rundbladig, jättestor	25	3
279.	» långbladig vinter-, utmärkt	38	3
280.	» Zeeländsk	—	5
Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 60 cm. afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före säningen läggas i vatten.			
Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>):			
281.	» Erfurter, stor jätte-	113	5
282.	» Conovers Colossal , Amerikansk jätte-	170	5
Behandling, se Handbok i Svensk Trädgårdsskötsel.			
283.	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>): vinter-	—	15
284.	» » sommar-	—	20
Behandling, se Mejram.			
285.	Tobak (<i>Nicotiana tabacum</i>): Stockholms långbladiga	—	10
Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.			
Sockerärter (<i>Pisum sativum</i>): Höjd i meter			
286.	» Svenska, stora sabel-	1,20	50
287.	» Engelska, »	1,20	45
288.	» » tidiga, låga	0,35	33
289.	» » stora, med vaxgula skidor	1,00	55
290.	» De grace eller Buxboms-, till tidig drifning	0,20	160
291.	» Märg-, Vilmorin, kan äfven användas som sprit-märgärter, har samma söta smak	0,70	50
292.	» Furst Bismarck, allra tidigaste, låga	0,50	70
293.	» Sparrisärter	0,30	77
Spritärter (<i>Pisum sativum hortense</i>):			
294.	» Dippe's, allra tidigast	0,50	30
295.	» Sutton's Emerald Gem, med smaragdgröna skidor, mycket tidig	0,80	38
296.	» Daniel O'Rourke, tidig	0,80	25
297.	» Buxboms-, mycket tidig, låg	0,25	27
298.	» Prins Albert, rikbärande	0,80	23
299.	» Dicksons Favorite	0,80	40
300.	» Cater's First crop	0,60	25
301.	» Kentish invicta, mycket välsmakande och rikbärande	0,90	28
302.	» tidigaste Roslagens , de tidigaste af alla spritärter	0,25	75

			Pr	Pr
			1/2 kg.	5 gr.
			öre	öre
		<i>Höjd i meter</i>		
303.	Märgspritärter:	Wunder von Amerika	0,20	40
304.	»	Dr M'Lean	0,90	38
305.	»	Knights, hvita	1,20	44
306.	»	William Hurst	0,25	45
307.	»	Little Gem, tidiga	0,40	48
308.	»	Telephon , med stora skidor, välsmakande	1,20	38
309.	»	Anticipation (Carter's), ny, god och rikbärande	0,80	70
310.	»	Telegraph, rikbärande, fin, god sort	1,20	55
311.	»	Champion of England, en af de bästa märgärtsorter till inläggning	1,20	35
312.	»	Stens-ärter, äkta, utmärkta	1,20	50
313.	»	Climax	0,60	38
313 a.	»	Laxtons Alpha		33

Stensärtan är en svensk sort, som vida öfverträffar utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märgärtsort för drifning, anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända, här upptagna sorterna är fröet svenskt. Ärtarna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden, om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nygödslad jord. Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.

Sortimentsblommor.

Halfva portioner säljas ej.

		Pr	Pr
		5 gr.	port.
	Aster chinensis , fl. pl.		
314.	Rör-Aster: Blandade färger	30	5
	<i>40 cm. hög, med starkt utspärrade grenar och kraftig växt, behöfver ej uppbindas. Blommorna äro sammanrullade i form af cylindrar.</i>		
315.	Klot-Aster: Blandade färger	35	5
	<i>Namnet härleder sig af blommornas runda form. Lik Röraster. 40 cm. hög.</i>		
316.	Dvärg-Aster: Blandade färger	100	15
317.	Victoria, blandade färger	440	30
	<i>Vacker och rikblommig, passande till infattningar af högre astergrupper. 25 cm. hög.</i>		
318.	Anmuth-Aster: Blandade färger	50	5
	<i>30 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rikblommig.</i>		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
Kejsar-Wilhelm-Aster:			
319.	Blandade färger <i>Har väl fyllda, sköna, dels pionlika och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växetsättet kraftigt och grenigt. 30 cm. hög.</i>	220	20
Shakespeare-Aster:			
320.	Blandade färger <i>Ovanligt rikblommig med små, fina blommor, särdeles passande till infattning. 15 cm. hög.</i>	220	20
Låg Chrysanthemum-Aster:			
321.	Rent hvit	260	20
322.	Carminröd	260	20
323.	Blå, mörk	260	20
324.	Eldigt skarlakansröd	260	20
325.	Blandade färger <i>Utmärkt för gruppdekoreering, 25 cm. hög.</i>	220	15
Lilliput-Aster:			
326.	Blandade färger <i>45 cm. hög, med pyramidformigt växetsätt, rik- och småblommig.</i>	60	10
Hög Victoria-Aster:			
327.	Rent hvit	—	60
328.	Carminröd	—	60
329.	Blå, mörk	—	60
330.	Blandade färger <i>45 cm. hög, med upprätta grenar och pyramidformigt växetsätt. Blommorna stora och formköna. Räknas bland de vackraste Aster-sorterna.</i>	700	50
Pion-Perfection-Pyramid-Aster:			
331.	Rent hvit	260	20
332.	Victoriaröd	260	20
333.	Helblå	260	20
334.	Blodröd	260	20
335.	Blandade färger <i>Omkring 60 cm. hög, kraftigt, pyramidformigt växetsätt, stora, väl fyllda blommor, ej ömtålig.</i>	220	15
Storblommig Rosen-Aster:			
336.	Hvit	240	20
337.	Mörk carmin	240	20
338.	Azurblå	240	20
339.	Blandade färger <i>45 cm. hög, med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.</i>	200	15
Krans- eller Kokard-Aster:			
340.	Blandade färger <i>45 cm. hög. En mycket vacker och egendomlig Aster-art.</i> <i>Jorden, hvarpå Aster odlas, bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom hafva blommorna förmåga att fullständigt utveckla sig. Aster-fröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk, och plantorna omskolas sedan, så framåt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.</i>	140	10

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
Sommar-Löfkoja (Cheiranthus annus).			
<i>Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro samlade af i krukka odlade exemplar.</i>			
Engelsk Sommar-Löfkoja:			
341.	Carmosinröd	175	15
342.	Hvit	175	15
343.	Blå	175	15
344.	Mörk carminröd	175	15
345.	» blodröd	175	15
346.	Gul	175	15
347.	Blandade färger, 1:ma qualité	130	10
348.	» » 2:da »	55	10
Victoria Bukett-Sommar-Löfkoja:			
349.	Mörkt blodröd	260	20
350.	Purpur carminröd	260	20
351.	Hvit	260	20
<i>En utmärkt, värdefull nyhet med pyramidformigt växtsätt och starkt lysande mörka blodröda blommor, hvilka till största delen blifva dubbla. Till krukodling är denna löfkoja af högsta värde.</i>			
Storblommig Dvärg-Pyramid-Sommar-Löfkoja:			
352.	Snöflock, rent hvit med ludna blad	350	30
353.	» » » » lackblad	—	50
<i>Denna löfkoja är hvit, samt den tidigaste af alla löfkojor, hvarför den särdeles passar för tidig drifning.</i>			
Dvärg-Kungs-Sommar-Löfkoja:			
354.	Mörkt blodröd, ny, praktfull	—	50
Storblommig Sommar-Löfkoja:			
355.	Hvit	200	15
356.	Mörkblå	200	15
357.	Högröd	200	15
358.	Mörk blodröd	200	15
359.	Carmin rosafärgad	200	15
360.	Blandade färger	175	15
Ständigt blommande Sommar-Löfkoja:			
361.	Hvit	200	20
362.	Carmosinröd	200	20
363.	Blandade färger	180	20
<i>Dessa sorter frambringa blombarande skott, sedan de först afvissnade blommorna blifvit afskurna.</i>			
Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja:			
364.	Hvit	260	20
365.	Carmosinröd	260	20
366.	Brilliant rosenröd	260	20
367.	Blandade färger	225	20
<i>En af de bästa Sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.</i>			
Storblommig Jätteträd-Sommar-Löfkoja:			
368.	Hvit	250	20
369.	Mörk carmosinröd	250	20
370.	Chamois	250	20
371.	Blå	250	20
372.	Blandade färger	220	20
<i>Är den mest ståtliga af Sommarlöfkojor för sina väl fyllda, stora blommor och för sin 60 cm. höga växt.</i>			

	Pr 5 gr.	Pr port.
Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja:		
373. Snöhvít		öre
374. Mörk carminröd	260	20
375. Blandade färger	260	20
	220	20
<i>Ny, utmärkt. Blommar redan i Juni och förblifver i full blomning tills frosten infinner sig.</i>		
Tidigt blommande Höst-Löfkoja:		
376. Hvit	400	30
377. Carminröd	400	30
378. Blandade färger	350	30
<i>Denna sorts Höstlöfkoja blommar vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade Sommarlöfkojorna.</i>		
Sent blommande Höst-Löfkoja:		
379. Hvit	400	30
380. Carminröd	400	30
381. Blandade färger	350	30
<i>Denna Löfkoja blommar senare än föregående, är därför lämplig till inplantering i kruka.</i>		
Kejsar-Höst-Löfkoja:		
382. Rosafärgad	450	30
383. Hvit	450	30
384. Mörk blodröd	450	30
385. Blandade färger	425	30
<i>Denna Höst-Löfkoja är den utmärktaste för såväl inplantering som ut det fria.</i>		
Vinter-Löfkoja:		
386. Hvit	300	25
387. Purpurrod	300	25
388. Mörkblå	300	25
389. Blandade färger	265	25
Dvärg-Vinter-Löfkoja:		
390. Hvit	350	25
391. Högröd	350	25
392. Blandade färger	300	25
<i>Dvärgvinterlöfkojan är låg, med ett kraftigt värtsätt och stora, väl fyllda blommor.</i>		
<i>Löfkojfröet säs vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm), betücket föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade, böra de omskolas, med 9 cm. afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag; vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön säs eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag de vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras Löfkojorna uti djup och väl arbetad, kraftig jord, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid ned-sättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojorna utplanteras på sängar, insläs redan i början af September i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
Lackviol (Cheirantus cheiri):		
393. Stång-, mörkbrun, dubbel, extra	—	20
394. » canariegul, »	—	20
395. » blandade färger	—	20
Busk-Lackviol:		
396. Mörkbrun, dubbel, extra	—	25
397. Bronsfärgad, dubbel	—	25
Dvärg-Lackviol:		
398. Blå, dubbel	—	25
399. Bronsfärgad, dubbel	—	25
400. Mörkbrun, dubbel	—	25
Busk-Lackviol:		
401. Vanlig, enkel	25	5
402. Storblommig, enkel	30	5

Behandling, se Vinterlöfskojar.

Blomsterfrön, ettåriga.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; iof. = att växten är tjenlig till infattnings- eller kantväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer inom parentes efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i centimeter.

403. Abronia umbelata, rosenröd, väluktande, tb.	15	5
404. Adonis Astivalis (sommars), kj. (44)	5	—
405. » Autumnalis (höst), kj. (30)	5	—
406. Ageratum mexicanum coeruleum nanum, tb. (18)	15	5
407. » » album » tb. (18)	40	5
408. » Imperial Dwarf , blå, låg, tb. (15)	25	5
409. » » hvit, » tb. (15)	25	5
410. » Wendlandi nanum compactum, blå, tb. (15)	30	10
411. » Phalacræa cœlestina, låg, blå, tb. (12)	25	5
<i>Den sistnämnda är låg och kompakt samt därför mycket lämplig till grupplantering.</i>		
412. Acroclinium roseum (60)	10	5
413. » fl alba (60)	10	5
414. » roseum fl. pl., röd (60)	15	5
415. » » hvit (60)	15	5
<i>Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.</i>		
416. Alonsoa grandiflora, röd (30)	15	5
417. » albiflora, hvit (30)	15	5
<i>Sås på bänk. Fordra skyddadt läge, då de oafbrutet blomma hela sommaren.</i>		
418. Amobium alatum (60)	10	5
419. » » grandiflorum (60)	15	5
<i>Ettåriga, hvita eterner. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
420. Anagallis grandiflora sanguinea , hvit (30)	40	10
421. » » coerulea , blå (30)	35	10
422. » » carnea , röd (30)	40	10
<i>Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga, äfven i kruka.</i>		
423. Alyssum Benthami (maritimum), (30)	15	5
<i>En grågrön växt med hvita, vålluktande blommor, passande till infattning.</i>		
424. Amaranthus cruentus , mörkröd, tb. (60)	10	5
425. » pendulus , röd, hängande, tb. (90)	10	5
426. » sanguineus , blodröd, tb. (90)	10	5
427. » aureus , guldgula blomspiror, tb. (60)	20	5
<i>Öfriga sorter, se bladväxter.</i>		
428. Antirrhinum majus album , hvit (46)	20	5
429. » » Firefly orange , skarlakansfärgad (40)	20	5
430. » » Ghestia , blodröd (40)	20	5
431. » » Crescia , mörk skarlakansröd (30)	20	5
432. » » Henry IV , cinoberröd (30)	20	5
433. » » Nigrecans , mörk purpurrod (40)	20	5
434. » » blandade färger	15	5
Dvärg-sorter, låga:		
435. » » Tom Tumb , album, hvit (15)	50	10
436. » » Brilliant , skarlakansröd (15)	50	10
437. » » album rubra striatum (15)	50	10
438. » » blandade färger	40	10
<i>Allmänt känd under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommor första året. Tom Tumb passar till infattningar.</i>		
439. Asperula azurea setosa (30)	10	5
<i>Länge blommande, vålluktande infattningsväxt, med blå blommor.</i>		
440. Balsaminus, Rosen- , hvit (24)	50	10
441. » » purpurrod	50	10
441 α. » » blandade färger	40	10
442. » Camelle- , förbättrad, purpurrod	50	10
443. » » lilasfärgad (24)	50	10
444. » » blandade färger	40	10
445. » Dvärg- , hvit (16)	35	10
446. » » skarlakansröd (16)	35	10
447. » » blandade färger	25	5
<i>Böra uppdragas i bänk, omskolas i krukor och utsätts på grupp. Då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården. Äfven äro de användbara för dekorerung i boningsrum och växthus under sommaren.</i>		
448. Brachycome iberidifolia , blå, tb. (40)	55	10
449. » » alba, hvit, tb. (40)	55	10
450. » » rosea, röd, tb. (40)	55	10
451. Bartonia aurea , guldgul, tb. (45)	10	5
452. » nana , ny, låg (20)	15	5
453. Calceolaria scabiosifolia Californica (28)	25	5
454. » pinata (20)	70	10
<i>Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
455. Calendula officinalis , Meteor, fl. pl., storblommig (45)	10	5
456. » » vanlig guldgul (40)	10	5
457. » » pluvialis, vit (40)	10	5
<i>Särdeles effektiv för grupper och rabatter är Meteor; blonmar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.</i>		
458. Calliopsis cardaminifolia nana compacta (30)	15	5
459. » Drummond, storblommig (30)	10	5
460. » nigra speciosa, mörkbrun (30)	10	5
461. » blandade färger	10	5
<i>Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjena att odlas på grupper och rabatter.</i>		
462. Callirhöe lineariloba , lilapurpurfärgade, stora blommor.....	50	10
463. » verticillata, storblommig, krypande efter marken	25	10
464. Campanula Loreyi , fl. alba (25)	100	20
465. » » fl. coerulea, blå (25)	50	10
466. » » speculum grandiflora, blå (25)	10	5
467. » » » alba, vit (25)	10	5
<i>Utmärkta kantväxter; sås direkt på kalljord, men fröet täckes högst obetydligt, emedan det är mycket fint.</i>		
468. Centaurea cyanus azurea , Kejsar Wilhelm, blå (55)	10	5
469. » » atropurpurea (55)	10	5
470. » » blandade färger	5	—
<i>Vanlig klint. Sås direkt på kalljord.</i>		
471. Centranthus macrosiphon , röd, tb. (40)	10	5
472. » » fl. alba, vit, tb. (40)	10	5
473. Cheirantus maritimus , Hafsstrands-löfkoja, högröd (15) ...	10	5
474. » » Crimson King , carminröd (15) ...	10	5
475. » » albus, vit (15)	10	5
<i>Sås på kalljord; passande till infattningar och mindre grupper.</i>		
476. Chrysanthemum carinatus , vit, tb. (55)	10	5
477. » » anulatum, flerfärgad, vacker (40)	15	5
478. » » Dunnetti, fl. pl., vit (40)	40	10
479. » » coccineum grandiflorum, storblommig.....	15	5
480. » » grandiflorum purpureum, storblommig (40)	15	5
481. » » purpureum, purpurröd (40)	10	5
482. » » inodorum plenissimum (24)	50	10
483. » » hybridum, fl. pl., blandade (55)	40	10
<i>Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. Inodorum plenissimum her väl fyllda blommor och är passande för bukettbindning.</i>		
484. Clarkia elegans alba plena (30)	10	5
485. » » Purple King, purpurröd, extra dubbel (30)	10	5
486. » » pulchella integripitala, fl. pl., röd (24)	15	5
487. » » » » alba, vit, Dvärg (18)	15	5
488. » » » » blandade färger	10	5
<i>Fröet sås direkte på kalljord, der blommorna utgöra en verklig prydnad för grupper och rabatter.</i>		
489. Clintonia elegans , blå, tb. (20).....	70	10
490. » » pulchella alba, vit, tb. (20)	120	20
<i>Små vackra växter, liknande Lobelian, utmärkta till amplat.</i>		
491. Chaenostoma , fl. alba, vit, tb. (12)	30	10

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
492. Collomia coccinea, röd, kj., inf. (12)	10	5
493. Collinsia bicolor candidissima, hvit (18)	10	5
494. » multicolor, violett lilas, kj. (18)	10	5
495. » grandiflora, blå, storblommig (18)	10	5
496. » verna, blå, utmärkt vackor, kj. (12)	10	5
<i>Präktiga infattningsväxter. Utmärku sig för sin rika och långvariga blomning.</i>		
497. Convolverus tricolor, blandade (30)	5	—
498. » Kermesinus violaceus, lysande rödviolett (30)	10	5
499. » azureus, mörkblå (30)	10	5
500. » unicaulis, purpurblå med hvitt	10	5
<i>Äro utmärkta till bredare infattningar. Säs på bänk eller direkt på kalljord.</i>		
501. Cucumis dudaim (odorantissimus)	20	5
<i>Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Åtbar.</i>		
502. Cucurbita leucanta longissima, 1 à 2 meter långa frukter <i>Lämplig att beklåda pelare, lusthus m. m. och gör genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.</i>	15	5
503. Celosia cristata pyramidalis plumosa, blandade färger, tb. (30)	15	5
504. » » » » coccinea	15	5
505. » » Huttoni , särdeles dekorativ, för kalljord ... <i>Utmärkta till plantering af grupper; fröet säs då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varmt. De böra ej utsättes på grupp förrän dagarne före midsommar.</i>	100	20
506. Cynoglossum linifolium, hvit, inf., kj. (25)	5	5
507. » coelestinum, blå, » » (40)	5	5
<i>Allmänt kända under namnet »Förgät mig ej».</i>		
508. Cyclantera explodens	30	10
<i>Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan säs direkt på kalljord.</i>		
509. Datura Huberiana, fl. pl., blandade färger (80)	20	5
510. » Metel, hvit (80)	10	5
<i>Säs på bänk: fordrar kraftig jord och skyddadt läge.</i>		
511. Delphinium Ajacis, fl. pl., Hyazintflorum (24)	10	5
512. » » » löfkojblommande (24)	10	5
<i>Säs antingen på hösten eller tidigt på våren direkt på kalljord. Fröet grov långsamt.</i>		
513. Dianthus chinensis imperialis, fl. pl., extra dubbel (20) ...	20	5
514. » » Heddeweigi , fl. pl., hvit (20)	45	10
515. » » » atropurpurea, fl. pl. (20)	50	10
516. » » » laciniatus, blandade, fl. pl. (30)	25	10
517. » » » diadematus , fl. pl., flerfärgad (20)	70	15
518. » » » Eastern Queen , lifigt tecknade varieteteter (20)	45	10
<i>Fröet säs på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är bland de vackraste gruppblommor.</i>		
519. Erodium gruinum (frökornet visar förändring i väderleken 48 timmar förut, användes därför till hygrometrar)	10	5

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
520. Escholtzia Californica , gul, inf.	10	5
521. » » hvit, inf.	10	5
522. » Mandarin , orangefärgad	20	5
<i>Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grapp- och rabattväxter.</i>		
523. Fenzlia dianthiflora , rosafärgad, kj. (10)	150	30
<i>Särdeles passande till låga infattningar.</i>		
524. Gailardia Amblyodona , storblommig, mörkröd.....	10	5
525. » Lorenziana , med praktfulla dubbla blommor i flera färger (40)	15	5
526. » Josephus , storblommig, skön (40)	10	5
527. » blandade sorter	10	5
<i>Sås på bänk; särdeles passande för grupper.</i>		
528. Gilia capitata , blå, inf., kj. (40)	10	5
529. » tricolor , fl. rosea, inf., kj. (20)	10	5
530. Godetia Whitneyi flamea (30)	10	5
531. » Lady Albemaria , compacta (25)	15	5
532. » Duchess of Albany , nana (15)	50	10
533. » Bijon , ny, hvita och rosafäckiga blommor, utmärkt (20)	25	5
<i>Vackra och lysande gruppväxter. Kunna sås på kalljord direkt.</i>		
534. Gypsophila elegans , fl. rosea, kj. (20)	10	5
535. » mauralis , rikblommig, kj. (20)	15	5
<i>Användbara till kantväxter; blommorna ovärderliga till buketter.</i>		
536. Gramanthes gentianoides rubra (10)	400	50
<i>Prydlig växt på torra platser; sås i kruka.</i>		
537. Helianthus globosus fistulosus , fl. pl. (120)	10	5
538. » argyrophyllus , silfverbladig (90)	10	5
539. » nanus folis varieg. , brokbladig (60)	15	5
540. » uniflorus , blommorna ofantligt stora, 2 à 3 mtr hög	10	5
<i>Solrosen blir ståtligast om plantorna först uppdragas i kruka och sedan utplanteras i kraftig jord med ett skyddadt läge.</i>		
541. Helichrysum monstrosum , dubbel, storblommig, blandad (70)	30	5
542. » » purpurea , fl. pl. (70)	40	10
543. » » Borussarum Rex , rent hvit (70)	40	10
544. » » nanum atrosanguinea , blodröd, fl. pl. (30)	40	10
545. » » » blandade färger , fl. pl. (30)	30	5
546. » Helipterum Sanfordi , gul eternell (30)	15	5
<i>Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna och böra derföre icke saknas i någon blomster-trädgård.</i>		
547. Humulus Japonicus (Humla), passande till beklädnad af verandor o. d., kj.	25	10
548. Iberis amara grandiflora , hvit (20)	10	5
549. « odorata (pectinata), välluktande, hvit (20)	10	5
550. » umbelata purpurea (20)	10	5
551. » » Dunetti (20)	10	5
552. » blandade färger	10	5
<i>En mycket väl känd växt, passande till kanter kring rabatter; har kort blomningstid. Sås på kalljord.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
553. Ipomæa coccinea, skarlakansröd	10	5
554. » hederacea superba alba	10	5
555. » blandade färger	10	5
<i>Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan säas på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.</i>		
556. Lathyrus odoratus (Luktärter), hvit	10	5
557. » » Invincible Scarlet, lysande skarlakansröd (90)	10	5
559. » » mörkröd	10	5
560. » » Apple Blossom	10	5
561. » » Boreatton	10	5
562. » » Indigo King	10	5
563. » » Queen of the isles	10	5
564. » » Splendour	5	—
565. » » blandade färger pr 1/2 kg. kr. 1,15	5	—
<i>Allmänt kända för sin fina lukt.</i>		
566. Lavatera trimestris, fl. rubru, röd, kj. (90)	10	5
567. » » » alba, hvit, kj. (90)	10	5
568. Leptosiphon hybridus, blandade färger, tb. (30)	40	5
569. Linum grandiflorum rubrum, röd, (30)	5	5
570. » » roseum, ljusröd (30)	10	5
<i>Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan säas direkt på kalljord.</i>		
571. Lobelia Erinus hybrida grandiflora, blå, tb. (30)	25	10
572. » « Kejsar Wilhelm , blå, tb. (20)	220	20
573. » » Speciosa (Crystal Palace), mörkblå, kompakt, tb. (20)	180	20
574. » » Compacta alba, hvit, tb. (20)	60	10
575. » » Kejsar Wilhelm , hvit, skön, tb. (20)	75	15
576. » » Prima donna , låg. kompakt, blommorna carmosinröda, sammetsaktiga, tb. (15) ...	180	20
577. » » Kermesina (erecta), purpurröd, storblommig, tb. (20)	30	5
577 a. » » Paxtoniana, blå med hvit. centrum, tb. (15)	30	10
<i>Böra säas någorlunda tidigt på bänk, för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommor från Juni intill sena hösten.</i>		
578. Lupinus officinus, hög, blå (60)	5	5
579. » Hartvegi, blå (60)	5	5
580. » » fl. alba, hvit (60)	5	5
581. » » » rosea, ljusröd (60)	5	5
582. » hirsutus ruber, röd (40)	5	5
583. » hybridus atrocineus, carmin med hvitt (60)	5	5
<i>Lupinen säas alltid på platsen, der den skall blomma, och bör jorden vara kraftig.</i>		
584. Malope grandiflora alba, hvit, kj. (90)	5	5
585. » » purpurea, röd, kj. (90)	5	3
586. » » blandade, kj. (90)	5	5
587. Malva crispa, kj., 2 mtr hög	5	5
<i>Bladen vackert krusade i kanterna, hvarför de äro ganska användbara till garnering vid uppläggning af frukt.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
588. Matricaria eximia grandiflora , fl. pl., hvit, tb. (25)	25	5
589. » » vanlig, » » » (25)	15	5
590. » » nana, » » » (15)	50	10
<i>En hvitblommande utmärkt växt för rabatter, ganska användbar för buketter.</i>		
591. Mathiola bicornis , kj. (30)	10	5
<i>Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppna sig om kvällarna, då den sprider en stark vanilj-lukt långt ikring sig; passar att användas vid illaluktande platser.</i>		
592. Mesembryanthemum crystallinum , hvit, tb. (18)	15	5
593. » » cordifolium varigatum , tb. (9)	—	50
<i>Crystallinum har kristallglänsande blad, lämplig för torra platser. Cordifolium är ny, låg med brokiga blad, användbra till tapetgrupper.</i>		
594. Mimulus tigrinus , tb. (18)	200	25
595. » » duplex , dubbel, tb. (15)	300	25
596. » » moskatus , låg, gul, starkt mysklukande, tb. (10)	180	25
<i>Sås på bänk med föga betäckning; blommor från Juni till Oktober.</i>		
597. Mirabilis Jalappa , blandade, tb. (70)	10	5
598. » » fol. varigatus , med brokiga blad, tb. (60)	10	5
<i>Den sistnämnda har gulfläckiga blad, kan användas i bladgrupper.</i>		
599. Nemesia compacta alba , hvit, tb. (50)	20	5
600. » » coerulea , blå, tb. (40)	20	5
601. Nemophila insignis , himmelsblå, kj.	10	5
602. » » maculata , lilafärgad med mörka fläckar, kj.	5	5
603. » » blandade sorter , kj.	5	—
<i>Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfveiga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.</i>		
604. Nigella damascena , fl. pl., blå, kj. (40)	5	5
605. » » hispanica alba , hvit, kj. (40)	10	5
606. » » atropurpurea , röd, kj. (40)	10	5
607. » » coerulea , blå, kj. (40)	10	5
<i>»Jungfrun i det gröna»; allmänt ömtyckt för sitt fina bladverk.</i>		
608. Nycteria capensis alba , hvit, tb. (20)	40	10
609. » » selaginoides alba , blommorna hvita, utvändigt bruna, tb. (20)	25	5
<i>Capensis är mest ömtyckt för sin starka vanilj-lukt. Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.</i>		
610. Papaver Dannebrog , lysande röd med hvitt kors, kj. (60)	5	5
611. » » Murselli , fl. pl., röd- och hvitstrimmig, kj. (60)	10	5
612. » » Pæoniflora nanum , fl. pl., låg (30)	5	—
613. » » blandade , dubbla, kj. (60)	5	—
<i>Vallmo; stora, lysande blommor: är ej nogräknad på läge.</i>		
614. Petunia hybrida , blandade färger, (60)	25	5
615. » » Comtesse of Ellesmere , rosa med hvitt svalg, tb. (60)	25	5
616. » » Inimitable , röd, hvitstrimmig, tb. (60) ...	60	10

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
617. Petunia hybrida grandiflora , storblommig, praktfulla sorter, blandade, tb. (60) ...	—	35
618. » » » fl. pl., storblommiga, dubbla sorter, blandade, tb. (60)	—	60
619. » nyctaginiflora , hvit, tb. (60)	15	5
<i>Petunierna äro kända som de prydligaste blommor för grupper.</i>		
620. Phlox Drummondii , finaste sorter, blandade, 1:ma extra, tb. (36)	40	10
621. » » » alba, rent hvit, tb. (30)	50	10
622. » » » atropurpurea, mörk purpurröd, tb. (36)	50	10
623. » » » Brilliant , rosa med mörkrödt öga, tb. (36)	55	10
624. » » » coccinea, eldröd, tb. (36)	50	10
625. » » » grandiflora , blandade, storblommig, tb. (36)	40	10
626. » » » » alba, hvit, tb. (36)	60	10
627. » » » » coccinea, eldröd, tb. (36)	60	10
628. » » » » stellata splendens , lysande röd med hvit midt, tb. (36)	70	15
629. » » » Nana compacta , blandade	150	25
630. » » » » Hortensiaeflora , blandade	250	30
631. » » » » nivea (Snöboll) , låg, hvit, tb. (18)	150	25
632. » » » » coccinea, eldröd, tb. (18) ...	300	30
633. » » » » Victoria , mörkröd, för tidig krukodling (10)	200	30
<i>Phlox Drummondii utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Phlox compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling.</i>		
634. Portulaca grandiflora , fl. pl., dubbla sorter, blandade	—	25
<i>En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra platser, såsom stenpartier etc.</i>		
635. Phacelia campanularia , med lysande mörkblåa blommor ...	25	10
636. » congesta , blå, utmärkt att så i närheten af bågärdar, kj. (30)	10	5
637. Reseda alba, hvit, utan lukt, kj. (50)	15	5
638. » odorata , vanlig, kj. pr 1/2 kg. kr. 1,80	5	—
639. » » » grandiflora , kj. » 2,—	5	—
640. » » » » ameliorata, rökaktig, stor, kj.	5	5
641. » » » » multiflora compacta, låg, kj.	20	5
642. » » » » gigantea pyramidalis, (30), kj.	10	5
643. » » » » Miles' spiral , (30), kj.	10	5
644. » » » » Machet , skön	45	10
645. » » » » Victoria , lysande röd	40	10
<i>De sistnämnda fem sorterna äro de bästa till krukodling.</i>		
646. Rodante atrosanguinea, mörkröd (30)	100	15
647. » manglesii , rosenröd (30)	40	10
648. » maculata alb , hvit (30)	40	10
<i>Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.</i>		
649. Salpiglossis variabilis grandiflora, blandade färger, tb. (60)	40	10
650. » » » » nana , blandade, låg, tb. (30)	20	5
<i>Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Vanligen kallad »trumpetblomma».</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
682. Tunica saxifraga , kj., inf. (9)	10	5
683. Trichosanthes (<i>Cucumis</i>) anguineus (Ormgurka), tb., s ... <i>En intressant gurksort, som lemnar ända till 2 mtr långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsätts i fet jord på varmt ställe.</i>	15	5
684. Verbena hybrida , storblommiga varieteter, 1:sta rang, blandade, tb.	60	15
685. » » candidissima , rent hvit. tb.	90	15
686. » » coccinea , högröd, tb.	75	15
687. » » Deflance , eldigt skarlakansröd, med hvit stjerna, tb.	150	20
<i>Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig såväl för sin rika och långvariga blömsom och genom de rikaste färgnyanser. Säs på bänk.</i>		
Viola tricolor maxima (Pensée):		
688. » » Engelska finaste praktsorter, blandade, 1:sta rang, tb.	75	10
689. » alba pura , hvit, tb. (15)	90	10
690. » Baron Rothschild , brunfläckig, tb. (18)	75	10
691. » Kaiser Wilhelm , ultramarinblå, tb. (18)	75	10
692. » Goldrand , gulkantad, tb. (18)	60	10
693. » Lord Beaconsfield , purpurviolett med hvitt, tb. (18)	90	10
694. » Nigra (D:r Faust) , kolsvart, tb. (18)	75	10
695. » Trimardeau, Jätte-Pensée , ovanligt storblommig i lysande, blandade färger, tb. (18) ...	300	25
696. » » gul med mörkt öga	200	25
697. » » gulrandigt marmorerad	300	25
698. » » Kaiser Wilhelm , blå	300	25
<i>Penséerna fördras fet och lös jord. Fröen säas på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärdar ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor. Trimardeauarterna hafva betydligt större och vackrare blommor än de andra sorterna.</i>		
699. Viscaria ocolata hybrida nana , blandade färger, låg växt, passande till mindre grupper, kj. (10)	10	5
700. Xereanthemum imperiale , fl. pl., röd, vacker immortell, tb. (10)	25	10
701. Zinnia Darwini , fl. pl., blandad, tb.	30	10
702. » elegans , » » (60)	15	5
703. » » fl. atropurpurea pl., mörkröd, tb. (60)	20	5
704. » » fl. atrococcinea pl., lysande skarlakansröd, tb. (60)	20	5
705. » » pumila , fl. pl., låg, blandad, tb. (40)	20	5
706. » Haageana , fl. pl., orangegul, tb. (24)	60	15
<i>Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Haageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr, mager jord på soliga platser.</i>		

Frö till Bladväxter.

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
707. Acanthus mollis (Björnklo), (36)	10	5
<i>Vackra, antikformiga, mjuka blad. Bör säs i kruka.</i>		
708. Amaranthus Henderi , bladen hafva de brilliantaste färgskiftningar; säs i kruka	20	5
709. » melancholicus ruber , bladen blodröda, genomskinliga; säs i kruka	10	5
710. » nobelis pyramidalis , vinröda blad och stjekar; säs i kruka, 1 meter hög	25	10
711. » salicifolius , smalbladig, graciös, 1 meter hög	30	10
712. » tricolor , bladen trefärgade (60)	15	5
713. Artemisia annua , 2 meter hög	10	5
714. » argentea , silfverbladig (30)	15	5
715. » gracilis , finbladig, 2 meter hög	10	5
716. Atriplex hortensis purpurea	10	5
717. Beta vulgaris ornamentalis, mörkt metallglänsande, liknar <i>Achyranthes Lindenii</i>	10	5
718. Canna (Blomsterrör) Aléatière , bronsfärgade blad	15	10
719. » Bonetti semperflorens , bladen mörkgröna med stark metallglans	15	10
720. » discolor violacea , bladen bruna	15	10
721. » elegantissima rustica , bladen gröna med mörkbruna kanter	20	10
724. » gigantea , utmärkt, grönbladig	15	10
725. » Gloire de Lyon , skön	20	10
727. » Marechal Vaillant , utmärkt	30	10
728. » metallica , mörkröda blad, skön	20	10
729. » musafolia , storbladig	15	10
732. » Warscewiczoides nobilis , brunschatterade blad	20	10
733. » Zebrina elegantissima , strimmig och fläckig	15	10
735. » Crozy's nya sorter, blandade	30	10
736. » blandade sorter	15	10
<i>Cannaarterna äro de vackraste och tacksammaste bladväxter vi ega. Fröet är mycket hårdt och gror långsamt hvarför det är af stor nytta att med en fil göra ett snitt uti skalet, hvarigenom groddens utveckling påskyndas. Säs uti kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. De äro mycket lättskötta. Rotknölarna böra öfvervintras vid + 10 ä 12° C.</i>		
737. Cannabis gigantea (Jättehampa), 3 meter hög	10	5
<i>Säs på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.</i>		
738. Cardus Marianus (Marintistel), med hvitbrokiga blad; säs på kalljord, 1 meter hög	10	5
739. Centaurea candidissima , silfverbladig (18)	200	25
740. » Clementii (24)	100	15
741. » gymnocarpa , hvita, findelade blad (36)	40	10
<i>Alla tre sorterna hafva silfverhvita blad och äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Säs i kruka.</i>		
742. Cerastium tomentosum , låg, krypande (12)	250	50
743. » Biebersteini , » (12)	50	10
<i>Fleråriga, låga, krypande silfverhvita växter till bildande af guirlander på grasmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna säs på kalljord.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
744. Chamæpeuce diacanta (24)	20	5
745. » casabone (24)	45	10
<i>Tvönne tistelartade växter, hvilkas blad äro hvitfläckiga och rosettliskt ställda, passande till paradörer uti smärre tapetplaner.</i>		
746. Cineraria maritima (30).....	15	5
747. » candidissima (20)	15	5
<i>Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad- och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.</i>		
748. Echeveria globosa (9).....	—	50
749. » secunda , småbladig	—	50
750. » metallica (18)	—	60
<i>Vackra, köttartade, rosettformiga växter. Sås i kruka, öfvervintras frostfritt.</i>		
751. Erianthus Ravennæ	25	5
<i>Ett flerårigt vackert gräs, storväxt, med prydliga blommippor, därför passande i bladgrupper.</i>		
752. Eucalyptus globulus (Feberträdet)	50	10
<i>Räknas till världens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifoes godt.</i>		
753. Gynerium argentum (Silfvergräs)	25	10
<i>Sås på bänk, fordrar kraftig jord. Stållig som fristående på gräsmattor, under namnet Pampasgräs. 70 cm. hög.</i>		
754. Heracleum giganteum	10	5
755. » eminens	10	5
<i>Jättelika växter med ofanligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 3 à 4 mtr höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.</i>		
756. Hordeum jubatum (Norska ax).....	10	5
<i>Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.</i>		
757. Holcus saccharatus (Sockerorr)	10	5
<i>Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk. 1 meter hög.</i>		
758. Helichrysum angustifolium (Strålblomster)	50	10
<i>Förträfflig, låg, tät, mycket grenig, hvitbladig växt till tapetgrupper och infattningar; trifoes i all slags jord och utvecklar sig hastigt.</i>		
759. Lavatera arborea , grönbladig	10	5
760. » fol. var., brokbladig	—	20
<i>Bladen äro blågröna med mörka och snöhvita fläckar af stor effekt. Plantorna utplanteras i bänk och sättas sedan i allt större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtpartier i bladgrupper.</i>		
761. Mesembryanthemum cordifolium , fol var., brokbladig, låg, krypande	—	50
762. Nicotiana affinis , välluktande, hvit, 1 meter hög	20	5
763. » glauca , blågröna blad, utmärkt, 3 meter hög	15	5
764. » macrophylla gigantea , storbladig, 2 meter hög ...	10	5
<i>Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Affinis har hvita och de två sistnämnda lysande röda blommor.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
765. Onoropordon tauricum (Ulltistel)	10	5
<i>Tistelväxt, 3 meter hög, användes som fristående, uthärdar på kalljord.</i>		
766. Oxalis tropaeoloides (9)	100	10
<i>Purpurroda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.</i>		
767. Perilla Nankinensis (30)	10	5
768. » » fol. atropurpureus laciniatis	10	5
769. » » macrophylla crispa compacta, storbladig, finkrusig	10	5
<i>Ettåriga, präktiga infattningsväxter med bruna, metallglänsande blad.</i>		
770. Pyretrum partenifolium aureum (10)	35	10
771. » » » selaginoides (10)	200	25
772. » » » discoideum (10)	80	10
<i>10 cm. höga infattningsväxter med fint bladverk. Oumbärliga till infattningar och parterrgrupper.</i>		
773. Rheum palmatum tanguticum	10	5
<i>Bladen stora, brunröda; utmärkt som fristående.</i>		
774. Ricinus (Underträd) Africanus, hvitrandig	10	5
775. » Bourboniensis arboreus, störst	10	5
776. » Communis major, 2 meter hög	10	5
777. » Cambodgensis, blad och stam nästan svarta	15	5
778. » Duchess of Edinburgh	10	5
779. » Purpureus major	10	5
780. » sanguineus minor, blodröd	10	5
781. » » tricolor, bladen trefärgade (90)	10	5
782. » Gibsonii, mörkröda blad (90)	10	5
783. » » mirabilis, bronsfärgad (70)	10	5
<i>Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ställigaste bladväxter för fritt land.</i>		
784. Salvia argentea	15	5
<i>Stora, silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Sås på bänk.</i>		
785. Sempervivum Donkelaari (Taklök)	—	50
<i>Uthärdar oftast våra vintrar i det fria med en lätt beväxning.</i>		
786. Santolina maritima (15)	25	5
<i>En mycket vacker, vitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.</i>		
787. Spergula pilifera	280	25
788. » aurea, ny, praktfull, guldgul	—	50
<i>Passande för små grupper; tät och låg; gräsartad med små, vita blommor.</i>		
789. Solanum atropurpureum , mörkröd, 1 mtr hög	20	5
790. » laciniatum, stora, mörkgröna, flikiga blad, 2 mtr hög	15	5
791. » robustum, utmärkt (60)	75	15
792. » pyracantum, med röda taggar (36)	80	15
793. » marginatum, vitbladig med gula ränder (60)	25	5
794. » Warscewiczoides med stora, taggiga, mattgröna blad (60)	60	10
795. » cyanatum, storbladig	120	25

		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre	öre
796.	Solanum citrullifolium, helblåa blad	15	5
797.	» Weatherilli , dekorativ	15	5
	<i>Alla dessa Solanum-arter äro mycket dekorativa för fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.</i>		
798.	Stachys lanata, silfvergråa blad (24)	10	5
	<i>Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.</i>		
799.	Wigandia caracasana, praktfull med stora, ljusgröna blad (75)	50	10
800.	» Viegeri , hög med stora blad	50	10
	<i>Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.</i>		
801.	Zea caragua (Jätte-majs). 2 meter hög	5	—
802.	» Japonica , fol. varigata, hvitrandig (80)	5	—
803.	» gracillima (Miniatur-majs), (30)	5	—
804.	» » varigata , med trefärgade blad, utmärkt vacker (30)	5	—
805.	» » » gigantea (50)	5	—
806.	» Pappegoj-majs , blå-, röd- och hvitrandig	5	—
	<i>Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.</i>		

Frö till dekorationsgräs.

807.	Agrostis nebulosa (30)	25	5
808.	» pulchella (40)	10	5
	<i>Ettårigt gräs för buketter och infattningar. Sås på bänk.</i>		
809.	Andropogon argentum (20)	25	5
	<i>Flerårigt, vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.</i>		
810.	Anthoxanthum gracilis	10	5
	<i>Vackert garneringsgräs, kan äfven användas till buketter.</i>		
811.	Briza maxima compacta (24)	10	5
812.	» minima , lågväxt	10	5
	<i>Ettårigt gräs, utmärkt till buketter.</i>		
813.	Bromus brizæformis (30)	10	5
	<i>Ettårigt, vackert bukettgräs. Kan sås på kalljord.</i>		
815.	Coix lacrimæ (Jobstärar)	10	5
816.	Eragrostis elegans (24)	10	5
817.	» Senegalensis (24)	15	5
	<i>Utmärkt att odla i kruka.</i>		
818.	Eulalia Japonica	35	10
	<i>Öfver 2 meter hög och 3 meter i omkræts, med praktfulla blommor. Utmärkt som fristående i gräsplaner.</i>		
819.	Lagurus ovatus (30)	10	5
	<i>Vackert bukettgräs, kalladt Harsvans. Ettårigt.</i>		
820.	Pennisetum longystylum (30)	10	5
	<i>Ettårigt bukettgräs med hvita ax, kalladt Fjädergräs. Sås på bänk.</i>		

	Pr	Pr
	5 gr.	port.
	öre	öre
821. Stipa elegantissima (Fjädergräs), 1 meter hög	50	10
822. » penata , hvit, 1 meter hög	15	5
823. » splendens , glänsande	80	10
<i>Ett flerårigt gräs, som blommor i Maj - Juni, med böjda blomvippor, hvilka hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.</i>		
824. Tricholæna atropurpurea , ny, utmärkt vacker	15	5
825. Blandade prydnadsgräs	10	5

Frö till Krukväxter.

826. Acacia armata	25	5
827. » dealbata	20	5
828. » lophanta	10	5
829. » » speciosa	10	5
830. » » » compacta	20	5
831. » » » superba	20	5
832. » longissima	20	5
<i>Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. Tvååriga exemplar af Lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.</i>		
833. Aselepias curassavica (Sidenplantan)	30	10
834. Angelonia grandiflora , blå och hvita väluktande blommor	—	50
835. Aralia Sieboldii 1,000 frön kr. 2,25	—	25
<i>Ståttlig dekorationsväxt för växthus och boningsrum. Fröet inkommer först i April eller början af Maj.</i>		
836. Azalea indica , blandade	—	30
837. Begonia tuberosa (Knölbegonia), Boliviensis	—	25
838. » » Frøbelli , lysande carminröd	—	50
839. » » Emperor , lysande röd, storblommig	—	50
840. » » Königin Non plus ultra , ny, praktfull	—	50
841. » » praktfulla sorter, blandade	—	50
842. » » fl. pl., dubbla sorter, blandade	—	75
843. » semperflorens coccinea , vackra till grupper på varma platser	—	25
<i>Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der den gör en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier, och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats vid + 10 - 15 graders värme.</i>		
844. Camelia Japonica , fl. pl., blandade färger... 10 frön 50 öre	—	—
845. Celosia cristata nana atropurpurea	100	20
846. » » coccinea	100	20
847. » » Empress , bladrik, mörkröda blad	200	30
<i>Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.</i>		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
848. Calceolaria hybrida , storblommig	—	50
849. » » nana, låg.....	—	50
<i>Båda sorterna äro blandade. Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor, hvar för sig. Öfvervintras nära glaset i kaltrum.</i>		
850. Cineraria hybrida grandiflora , 1:sta rang, hög	—	40
851. » » nana, låg, blandad	—	40
852. » » plenissima , dubbla, blandade	—	60
<i>För att erhålla stora, starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der om- skolas för att i September inplanteras i 6-tums krukor. För- drar fet, lätt jord.</i>		
853. Cliantus puniceus	175	20
854. » Dampieri	—	45
855. Coffea arabica (äkta Kaffe-träd)	—	20
856. Cobea scandens	35	10
<i>Snabbväxande slingerväxt med blå, stora, klockformiga blommor.</i>		
857. Chrysanthemum indicum , fl. pl., dubbla, storblommiga, blandade färger	180	25
858. » » Japonicum , japanska variete- ter, blandade	250	25
859. Coleus hybridus , nyaste praktsorter	—	30
<i>Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönster- blommor.</i>		
860. Cryptomeria Japonica , vacker barrväxt	10	5
861. » Lobbi, » »	15	5
862. Cuphea platycentra	—	25
863. » Roetzli grandiflora superba, ny, storblommig, röd ...	—	50
<i>Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.</i>		
864. Cupressus pyramidalis	10	5
865. » Lawsoniana	15	5
866. » Knightiana	25	5
867. » sempervirens	10	5
<i>Cyresser höra här till våra krukväxter, ehuruvid de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.</i>		
868. Cyclamen persicum (Alpviol), blandade praktsorter	200	30
869. » » giganteum (universum), med stora, präktiga blommor, utmärkt, ny 1 gr. kr. 2,00	—	50
870. » » » magnificum , hvit med röda strimmor... 100 frö 90 öre	—	50
871. » » » splendens , röd, storblom- mig 100 frö 75 öre	—	50
872. » » » Mont Blanc , rent hvit 100 frö 1,20	—	50
873. » » » Williams New brillant , den mest lysande af alla cycla- mensorter 100 frö kr. 1,20	—	75
874. » » » Kaiser Wilhelm II , ny, ro- senröd med mörkt öga 100 frö kr. 6,00	—	75

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
875. Cyclamen persicum giganteum, Princess Ida , mycket stor, mörkt carminröd.....	—	75
877. " " " sanguineum, ny , mörkaste, skön 100 frö kr. 4,50	—	75
<i>Lökcäxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkt för såväl blommor som de fläckiga bladen. Kultur: se Handbok i Svensk trädgårdsskötsel, 1876, 7:e häft.</i>		
878. Dracæna Australis 100 frön 1 kr.	—	50
879. " Draco (äkta Drakblodsträd)	25	10
880. " Cordyline indivisa	—	50
881. " " " liniata	—	50
882. " " " latifolia	—	50
<i>Ståtliga dekorationsväxter. Lämpa sig förträffligt till boningsrum. Australis kan användas till paradörer uti blomsteranläggningar i det fria.</i>		
883. Datura arborea , vit, väluktande	—	30
884. Fuchsia hybrida , dubbla och enkla, blandade nya hybrider	—	50
885. " procumbens , utmärkt ampelväxt	—	40
<i>Båda sorterna sås i kruka, betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya varieteter. Fordra kraftig jord.</i>		
886. Gesneria cardinalis , skarlakansröd	—	40
887. " longiflora (albiflora), vit	—	25
888. " zebrina , vackra blad	—	40
889. " blandade sorter	—	40
890. Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora , blandade, med stora blommor och vackra färgnyanser	—	60
891. " " crassifolia grandiflora erecta , blandade, med rätt uppstående blommor, verkliga praktsorter	—	40
892. " " grandiflora Defiance , nyhet.....	—	60
<i>Blommorna hos den sistnämnda äro ovanligt stora, till färgen glödande carmosin skarlakansröda, en färg, som ännu ej förekommit bland Gloxinia. Denna kan ej nog rekommenderas.</i>		
893. Gladiolus gandavensis hybridus , vackra praktsorter, blandade	35	10
<i>Fröet sås på bänk, blommor ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.</i>		
894. Gompherena globosa , fl. purpurea	10	5
895. " " fl. alba	10	5
<i>Vacker eternell, blommorna klotformigt runda. Fordrar fet jord och mycken värme.</i>		
896. Hyacinthus candicans	10	5
<i>Denna ganska vackra, från Juli till Oktober blommande lökcäxt, med stora, rent hvita, på nästan 1 meter höga stänglar sittande, sköna blomklockor, är mycket lätt att odla och blommor af frö redan andra året. Utmärkt gruppväxt, särdeles bland Lobelia fulgens. Fröet sås i bänk eller kruka.</i>		
897. Heliotrop Roi des noirs, mörk	100	20
898. " Triomphe de Liège, lila	100	20
899. " White Lady, vit.....	150	20
900. " blandade sorter	100	20

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
901. Jacaranda mimosæfolia , rikbladig, med mörkröda blommor, utmärkt 10 frön 30 öre	—	—
902. Juniperus sabina (Säfvenbom)	10	5
903. " virginiana (Amerikansk en)	10	5
904. Impatiens Sultani (Balsamin), glänsande högröda blommor	—	50
905. Lantana Tydea , praktfulla hybrider	20	5
906. Linaria Cymbalaria (Ampelväxt)	150	20
907. Lobelia fulgens (Queen Victoria)	—	50
908. Mimosa pudica (Sensitiva)	30	10
909. Myosotis oblongata (Latifolia)	100	20
<i>Utmärkt till drifning under vintern, kan ej öfvervintras i det fria.</i>		
910. Pentstemon gentianoides , utmärkta hybrider, blandade.....	150	20
911. " atropurpureus , mörkröd	100	20
912. Pelargonium zonale (Skarletpelargon), blandade.....	70	10
913. " hybridum , Engelska storblommiga praktsorter, blandade	—	50
914. " Diadematum	—	50
<i>Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya, praktfulla sorter.</i>		
915. Primula chinensis alba, hvit	—	25
916. " " coccinea	—	25
917. " " blandade	—	25
918. " " fimbriata alba magnifica	—	60
919. " " " coccinea , högröd	—	50
920. " " " purpurea , röd	—	50
921. " " " Kermesina splendens (globosa), stora röda blommor	—	50
922. " " " blandade fina sorter	—	50
923. " " " fl. pl. alba , dubbel, hvit ..	—	60
924. " " " fl. pl. carmina , dubbel, carminröd ..	—	60
<i>Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller i Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjord.</i>		
925. Salvia patens , blå	—	50
926. " splendens , lysande röd	—	25
927. Sedum coeruleum , utmärkt till mindre amplar	200	25
928. " Fabaria , rosenröd, utmärkt för krukodling	200	25
929. Thuja occidentalis	15	5
930. " orientalis	10	5
931. " pyramidalis	10	5
932. " aurea	10	5
933. Trachelium album , hvit	50	10
934. " coeruleum , blå	50	10
<i>Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.</i>		
935. Tydæa hybrida , blandade	—	50
936. Yucca aloifolia	10	5
937. " " variegata , med randiga blad	20	5
938. " " rubrum , med röda blad	20	5
<i>Stålliga dekorationsplantor i det fria.</i>		

Palmer.

Pr 25 frö gälla hundrapriset. Större parti billigare.

	10 frö	100 frö
	öre	öre
945. Chamærops exelsa	20	100
946. " humilis	20	100
947. " " argentea	20	100
948. " " elegans	20	100
949. " " gracilis	20	100
950. " " robusta	20	100
955. Corypha australis	40	250
956. " umbraculifera	40	300
960. Latania borbonica	40	250
961. Musa Ensete	80	500
965. Oredoxa regia	60	400
966. Pandanus utilis	90	800
	pr frukt 15 öre	
	<i>Hvarje frukt innehåller 4 à 5 frö.</i>	
967. Phoenix canariensis	30	200
968. " dactylifera	30	200
969. " " silvestris	40	300
970. " leonensis	50	400
971. " paludosa	60	500
972. " reclinata	60	400
973. " tenuis	30	200
974. Sabal Adansoni	40	300

Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

De mångåriga blomsterväxterna äro af stort värde, ty många hafva ganska vackra blommor och tarfva en ringa skötsel. Siff-
rona inom parentes beteckna den ungefärliga höjden i cm.

	Pr 5 gr	Pr port.
976. Adonis vernalis (Gossen i det gröna), gul, gror långsamt ...	10	5
977. Althea (Stockros) rosea, fl. pl., Eng. extra , blandade färger	80	20
978. " rosea, fl. pl., hvit	100	20
979. " " " mörkröd	100	20
980. " " " rosafärgad	100	20
981. " " " svart purpurfärgad	100	20
982. " " " guldgul	100	20
983. " " " Chater's , mångdubbel, blandade färger	400	30
	<i>Fröet kan sås på kalljord i Juli; de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning få kvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chater's är ny, utomordentligt vacker, med stora, väl fyllda blommor.</i>	
984. Arabis alpina , krypande	60	10
	<i>Hvitbladig växt, utmärkt till infattningar och stenpartier, mycket eftersökt af bien.</i>	
985. Agrostemma coronaria , röd (36)	10	5
986. " " alba, hvit (36)	10	5
	<i>Fruktliga rabattoväxter, sås på bänk.</i>	

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
987.	Aquilegia chrysantha , guldgul (40)	110	15
988.	" Durandi striata , fl. pl., strimmig (40)	60	10
989.	" Skinneri , lysande orangegul	—	50
990.	" Blandade sorter	15	5
	<i>De gula sorterna äro utmärkta för dukettbindning.</i>		
991.	Asperula Madra odorata , hvit	25	10
992.	Bellis perennis (Tusenskön), fl. alba pl., hvit	300	25
993.	" " fl. pl. Longfellow , blommorna mörkrosen- röda	—	60
994.	" " Schneeboll , ny, rent hvit, mycket stor och dubbel extra	1 gr. 2,50	50
995.	" " fl. pl., bästa dubbla sorter, blandade	200	25
	<i>Sås på bänk; fördra fet jord och någon betäckning under vintrarne. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.</i>		
996.	Campanula pyramidalis , blå, 2 meter hög	20	5
997.	" " fl. alba hvit, 2 meter hög	40	10
998.	" Medium , fl. alba pl., hvit (70)	100	5
999.	" " fl. coerulea pl. blå (70)	70	5
1000.	" " fl. rosea pl., rosenröd (70)	400	25
	<i>Campanulan är en utmärkt vacker rabattväxt och Pyra- midalis lämpar sig förträffligt till krukoalting.</i>		
1001.	Crusianella stylosa , infattningsväxt med små rosenröda blommor	—	25
1002.	Dahlia variabilis , fl. pl., blandade färger	150	25
1003.	" " striata , strimmig, enkel, utmärkt vacker, ny	25	10
1004.	" " coccinea , enkel, högröd	50	10
	<i>Att användas dels som gruppväxt, dels att sätta ibland växter i bladgrupper.</i>		
1005.	Delphinium formosum , ultramarinblå (90)	30	10
1006.	" nudicaule , skarlakansröd (60)	200	25
1007.	" perenne, i blandade färger och sorter	15	5
1008.	Digitalis purpurea (Fingerborgsblomma) (60)	10	5
1009.	" gloxiniæflora , punkterade (60)	15	5
1010.	Dianthus barbatus (Borstnejlika), blandade (30)	10	5
1011.	" " nanus compactus , fl. pl., låg, dubbel, blandade (18)	150	25
1012.	" " auriculæflorus , skönaste sorter	50	10
1013.	" " Dunnetti , lysande röd	15	5
1014.	" Caryophyllus , fl. pl., extra dubbel, 1:sta rang	110	20
1015.	" " " Grenadin , låg med skarla- kansröda blommor, tidig	110	20
1016.	" " " Wiener , tidiga (30)	75	15
1017.	" " " Margarita	130	25
	<i>Denna nejlika kan ej nog rekommenderas, den är låg och af kompakt växtsätt samt mycket tidig och rikblommig. De vanliga s. k. Trädgårdsnej- likor. Dessa sorter sås på bänk, planteras på kall- jord, blomma andra året.</i>		
1018.	" " Caryophyllus , Kruknejlikor , fl. pl., extra dubbla praktsorter, 1:sta rang	—	50
1019.	" " " remonterande , stän- digt blommande, dubbla, blandade sköna färger, 1:sta rang	—	50

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
1020.	Gentiana acaulis, mörkblå, vacker till låga grupper.....	50	10
1021	" hybrida	25	5
1022.	Gypsophila paniculata, hvit (70)	15	5
1023.	" repens, utmärkt i stenpartier.....	20	5
	<i>Präktiga bukettblommor.</i>		
1024.	Heleborus niger (Prustrot)	25	5
	<i>Blommor i November och December med stora, hvita blommor.</i>		
1025.	Iberis gibraltarica hybrida , låg	300	50
1026.	" Tenoreana, lilasfärgad	15	5
1027.	Leontopodeum alpinum (Edelweiss).....	—	25
	<i>Vacker och intressant Immortell.</i>		
1028.	Lupinus polyphyllus, blandade (70)	10	5
1029.	" fl. alba, hvit (70)	10	5
1030.	Lychnis chalcedonica, 1 meter hög	15	5
1031.	" fulgens, lysande röd (70)	40	10
1032.	" Haageana hybrida, blandade (30)	40	10
1033.	Lobelia siphilitica robusta grandiflora	—	10
	<i>En utmärkt, flerårig växt.</i>		
1034.	Myosotis alpestris (Förgät mig ej); blå (20)	45	10
1035.	" " Hvit (20)	55	10
1036.	" " Elise Fonrobert , utmärkt till krukodling	90	20
1037.	" " Azorica , mörkblå	—	50
1038.	" " palustris semperflorens , låg, blommor oafbrutet hela sommaren.....	300	40
1039.	Onotera Lamarkiana, gul (90)	10	5
	<i>Högt pyramidformigt växtsätt, blommor rikt och länge.</i>		
1040.	Papaver bractatum, stora, lysande röda blommor.....	30	5
1041.	" orientale, lysande röd	150	25
1042	Phlox perennis, blandade sorter, 1:sta rang (70)	50	15
1043.	" " " praktsorter (70)	90	25
	<i>Fröet af perenna-phlox-arter gror mycket långsamt.</i>		
1044.	Primula auricula, blandade, 1:sta rang (20)	300	50
1045.	" " cortusoides, rosenröd (20)	200	25
1046.	" " Japonica , blandade praktsorter	120	20
	<i>Anses för de skönaste af primula, gror långsamt. Mycket användbar för krukodling.</i>		
1047.	" veris (elator), blandade, 1:sta rang (15).....	140	25
1048.	" " fl. pl., dubbel, blandade (15)	—	50
1049.	" " obconica , kraftigt, kompakt växtsätt med mycket stora blommor, blommor tacksamt, passande för krukodling	—	50
1050.	Pyretrum carneum	50	10
1051.	" " roseum.....	45	10
	<i>Af blommorna fås det så kallade Persiska Insektpulvret.</i>		
1052.	Viola odorata semperflorens (Luktviol), blå.....	100	20
1053.	" " Hamburger drifviol	120	20
1054.	" " cornuta, blå (20)	70	10
1055.	" " lutea, gul (25)	50	10
1056.	" " the czar, storblommig.....	180	25
1057.	Tritonia uvaria grandiflora, vacker	30	10
1058.	Talictum laserpilifolium.....	20	5
	<i>Utmärkt till bukettrönt under sommaren; bladen likna Adiantum.</i>		

		Pr 100 st.	Pr st.
		Kr.	öre
Lökar och Rotknölar.			
1059.	Knöl-Begonier, mörkröda, storblommiga varieteter, enkla	30	35
1060.	" hvita	35	40
1061.	" gula	30	40
1062.	" röda	30	40
1063.	" blandade dubbla	26	30
<i>Begonierna äro de skönaste blommor man kan hafva på grupp, de blomma oafbrutet hela sommaren. De dubbla sorterna lämpa sig förträffligt till krukodling.</i>			
1064.	Cyclamen (Alpviol) persicum, blandade, starka, blombara lökar.....	25	30
1065.	" grandiflorum, storblommig	30	40
1066.	" giganteum, atrorubrum, mörkröd	30	40
1067.	Gloxiniaknölar, blandade. i fina färger	25	30
1068.	Gladolus Brenchlyensis	5	8
1069.	" gandavensis, fransyska, blandade	6	10
1070.	Hyazinthus candicans, stora lökar	8	12
1071.	Lilium auratum, stora lökar	—	100
1072.	" " extra stora lökar,	—	200
1073.	" Harrisii, stora lökar, mycket tidig	—	80
1074.	" lancifolium rubrum, starka lökar	36	40
1075.	" " roseum, " "	36	40
1076.	" " album, " "	50	70
1077.	Polyanthus tuberosus, Pearl	12	15
1078.	Sockerrör (Canna), mörkbladig, stora och starka rotdelar	15	20
Dahlior			
<i>af de mest utsökta och vackra sorter.</i>			
Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 40 öre pr st., så långt förrådet räcker.			
Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:			
för nya praktsorter	—	40
" vackra äldre sorter	—	20
" rummel	—	12
Färgnyanser och höjdbestämmning torde uppgifvas.			

	Pr st. öre
Två- och fleråriga Blomsterplantor.	
<i>Achillea millefolium roseum</i>	20
” <i>Ptarmica</i> , fl. pl.	20
<i>Aconitum napellus</i> (Stormhatt)	10
<i>Agrostemma coronaria</i>	10
” <i>folis Jovis</i>	10
<i>Aquilegia</i> , flere sorter	10
<i>Artemisia dracunculus</i> (Dragon).....	20
” <i>Tobolskii</i>	25
<i>Aster cordifolius</i>	20
<i>Asperula odorata</i>	10 st. 1 kr.
<i>Astrantia major</i>	20
<i>Bellis perennis</i> , röd och hvit	100 st. 3 kr.
<i>Buphtalmum salicifolium</i> , 1,5 meter hög	25
” <i>cordifolium</i> , 1 à 1,5 meter hög	25
<i>Campanula</i> , flera arter	10
<i>Digitalis gloxiniaeflora</i>	8
<i>Delphinium</i> , flera sorter	15
<i>Dianthus barbatus</i> (Borstnejlika)	10
” <i>coryophyllus</i> (Trädgårdsnejlika)	15
” <i>plumarius</i> (Fjädernejlika)	10
<i>Dielytra spectabilis</i> (Blomsterlyra)	40
<i>Echinops sphærocephalus</i>	20
<i>Epimedium alpinum</i>	20
<i>Gnaphalium lanatum</i>	15
” <i>margaritaceum</i>	20
<i>Gypsophila paniculata</i>	15
<i>Helianthus multiflorus</i>	25
<i>Heleborus niger</i> (Prustrot)	25
<i>Blommar i November och December med stora, hvita blommor.</i>	
<i>Heracleum giganteum</i>	20
<i>Hesperis matronalis</i> (Nattviol)	10
<i>Hieracium auranticum</i>	15
<i>Hoteia</i> (<i>Spirea</i>) <i>Japonica</i>	40
<i>Iris Siberica</i>	20
” ” <i>fl. alba</i>	20
” <i>Germanica</i>	15
” <i>pumila violacea</i>	15
” <i>Notha</i> , utmärkt vacker	30
<i>Ligusticum levisticum</i> (Libsticka)	25
<i>Lilium bulbiferum</i> (Brandgul lilja)	20
” <i>candidum</i>	30
” <i>croceum umbellatum</i>	25
” <i>martagon alba & rubra</i>	40
” <i>Calcedonicum</i>	40
” <i>Imperiale</i>	30
” <i>Spectabile</i>	40
<i>Lupinus perennis</i> , 1 meter hög	15
” <i>polyphyllus</i> , 1 meter hög	20
<i>Lychuis chalconica</i>	20
<i>Lysimachia verticillata</i>	15
<i>Myosotis alpestris</i> , flere varieteter	10

	Pr st. öre
Papaver involucreatum maximum	25
" bracteatum	20
Pæonia (Pion) officinalis, vanlig	25
" chinensis , högröda, ljusröda, gula och hvita blommor, välluktande, utmärkta	50
Phalaris arundinacea color (Randgräs)	10
Phlox perennis (Höstsyrén), flere färger	25
Physistegia virginiana	15
Polemonium coeruleum	25
Polygonum Sieboldii	25
Potentilla hybrida atropurpurea , pl.	75
Primula auricula	25
" veris, i många färger	10
Pulmonaria officin. fol. var.	20
Pyretrum atroroseum	20
Rubus Saxatilis	10
Sanguisorba media , 1 meter hög	15
Sedum , flere arter	20
Schizostylis coccinea	75
Silphium perfoliatum , 2 meter hög	25
Stockrosor (<i>Althea rosea</i>), Engelska dubbla	15
" " Chater's mångdubbla	20
Spiræa " <i>ulmaria</i> , fl. pl.	40
" <i>palmata</i>	35
" <i>auruncus</i>	50
Stachys lanata , hvit kantväxt	5
Talictrum flavum	30
Veronica maritima Bachofenii, 30 cm. hög	15
Vinca herbacea (Vintergröna)	pr 100 st. 5 kr. 6
Viola odorata	" 10 " 12

Plantor,

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

Å requisition, hvars värde ej uppgår till minst 10 kronor, tages efterkräf eller postförskott. Emballage beräknas endast till inköpspris, men återtages ej.

	Pr	Pr		Pr	
	st.	10 st.	100 st.	100 st.	100 st.
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och Meloner i krukor	25	2	25	—	—
Gurkplantor för kalljord	—	—	30	2	50
Mejram och Timjam	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	45
” omskolad	—	—	—	—	75
Sallat	—	—	—	—	50
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	40
Kronärtskoekor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål	—	—	—	—	30
Brüssel-, Krus- och Sockertoppkål m. fl.	—	—	—	—	30
Blomkål, Erfurter Dvärg-, 1:ma vanliga sorter	—	—	12	1	—
Kålrötter	—	—	—	—	50
Pumpor	10	—	90	—	—
Blomsterplantor.					
Löfkojor, finaste sorter, omskolade	—	—	20	1	75
” vanliga, 1:ma blandade	—	—	12	1	—
” ” 2:da ”	—	—	—	—	75
Lackviol, finaste sorter	—	—	25	2	—
” vanliga	—	—	15	1	25
Aster, finaste sorter	—	—	—	1	50
” vanliga	—	—	10	—	60
Phlox Drummond, 1:ma omskolade	—	—	—	1	50
” vanliga	—	—	—	—	80
Petunia, vanlig	—	—	12	1	—
” 1:ma omskolade	—	—	20	1	85
Dahlia coccinea, ny, enkel	30	—	—	—	—
Dahlior, nya sorter, med färgbestämming	50	—	—	—	—
” äldre ” ” ”	30	—	—	—	—
” rummel	15	—	—	—	—
Nejlikor, Dianthus caryophyllus, fl. pl.	15	1	30	12	—
” ” plumaris	12	1	—	—	—
” ” Barbatus	12	1	10	10	—
” ” Chinensis	—	—	—	—	75
Zinnia elegans, 1:ma sorter	—	—	—	—	75
Verbenor, 1:ma sorter, i krukor	15	1	30	12	—
” vanliga och ej i krukor	—	—	30	2	50

	Pr	Pr		Pr	
	st.	10 st.	100 st.	100 st.	öre
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Celosia, flera sorter, i krukor	15	1	30	12	—
Balsamner, 1:ma sorter, i krukor	12	1	—	—	—
Viola tricolor maxima, Penséeer, 1:ma	—	—	12	1	—
Lejongap, Antirrhinum majus	—	—	—	1	70
Lobelia erinus, finaste sorter	—	—	—	—	60
” ” vanliga	—	—	—	—	—
Pelargonier ” Scharlet, i krukor	25	2	25	—	—
Tropæolum majus nanum Tom Tumb m. fl.	—	—	50	4	50
Fuchsia, i flera sorter och storlekar, till olika priser ..	—	—	—	—	60
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	60

Bladväxter.

Amaranthus, i flera sorter	—	—	15	1	25
Achyranthes Lindenii m. fl.	—	1	35	12	—
Althænantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
” argentea	6	—	50	4	50
Canna Indica, mörkbladiga	40	3	75	—	—
” ” vanliga gröna	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea	10	—	90	—	—
Centaurea Candidissima	25	2	15	—	—
” Gymnocarpa m. fl.	15	1	35	—	—
Cerastium tomentosum & Biebersteini	—	—	30	2	—
Chamæpense diacanta	15	1	25	—	—
Cineræa maritima	—	—	20	1	50
” Candidissima	—	—	25	1	75
Lavatera arborea	15	—	—	—	—
Lobelia fulgens Queen Victoria	15	1	35	—	—
Mentha pullegia	—	—	—	2	—
Nicotiana atropurpurea, m. fl. sorter	15	1	25	—	—
Oxalis tropæoloides	—	—	—	1	—
Perilla, i flera sorter	—	—	20	1	50
Pyretrum partenifolium aureum	—	—	10	—	75
Ricinus, i flera sorter	18	1	50	—	—
Salvia argentea	12	1	10	—	—
Solanum, i flera sorter	15	1	25	—	—
Zea Caragua och Japonica, fol. var. 10 a	12	1	10	—	—
Isop, plantor till infattningar	—	—	—	—	75

**OBS. På trädskolealster utgifves särskildt pris-
kurant.**

Diverse.

Buketter och **Begravningskransar** af friska blommor och grönt alla årstider, och ske försändelser deraf med största omsorg.

Bukettpapper i nyaste mönster, af siden, atlas och blonder, till de mest billiga priser.

Sidenband till begravningskransar och buketter.

Trädgårdsknifvar, Svenska, Belgisk modell, pr styck 1: 25.

» » Saynor » » 2: 50.

Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, pr st. 2: 50.

Grenklipningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklipping af grenar ur träd, pr styck 3: 50.

Ympvax, gult, pr kg. 3: 50.

Fransyskt ympvax, kallflytande i bleckdosor, à 75 à 150 öre.

Spritningsapparat för växter i boningsrum, samt för att sprita vatten i buketter, som därigenom längre hålla sig friska. Pr st. 50 öre.

Insecticid, det bästa kända medel att fördrifva ohyra såväl på växter som på djur. Säljas på flaskor à 50 öre till 2 kr. pr st., och begagnas för dess spridning ofvannämnde spritningsapparat. Beskrifning medföljer.

Extra Blomstergödning, pr burk 50 öre. Att användas för krukväxter och blommor på friland.

Raffiabast, pr 5 kilogram 6 kr., pr 1 kilogram 1 kr. 25 öre.

Aqua Aphidina. Ett nytt medel att fördrifva mjöldagg på Törnrosor samt äfven trips och bladlöss. Beskrifning om användningssättet medföljer hvarje flaska, som kostar 1: 50 pr styck.

Stachys affinis (Choro-Gi). En ny matväxt från Japan, med utmärkt läckra rizomer, som i smak liknar Sparris och Kronärtskockor, kokas och ätes på samma sätt. Den odlas på lätt och bördig sandjord. Pris pr liter 50 öre.

