Priskurant för år 1897 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön, blad-, blomster-...

C.G. Ahlsén

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

22



PRISKURANT
från
C. J. Ahlsén
Strengnäs.

1897

Trädgårds- och Åkerbruksfrön.

Då jag härmed har äran öfverlemna min nya priskurant för år 1897 till allmänhetens benägna påseende, torde jag ödmjukligen få anhålla, att alla de, i hvilkas intresse det ej ligger att begagna sig deraf, godhetsfullt torde öfverlemna densamma till någon, som för det afsedda behofvet kan sig deraf betjena.

Till ärade kunder, samt alla de, som gynnat min affär, hembäres härmed min vördsammaste tacksamhet för den välvilja min fröhandel blifvit hittills bevisad, och skall jag på bästa sätt söka att bibehålla densamma genom att tillhandahålla såväl **Frön som Plantor äkta, friska och pålitliga, till möjligaste modererade pris, men som en fullgod vara alltid ställer sig högre i pris än den underhaltiga, bör derför ej alltid ses på priset; ty till utsäde kan man aldrig få godt nog.** Som jag under den tid, jag handlat med frö, stått i godt förhållande och blifvit väl behandlad af de utländska fröhandelsfirmor jag anlitat samt alltid från dem erhållit goda och pålitliga varor, kan jag ock hädanefter med säkerhet påräkna dylika.

Underrättelser.

Reqvisitioner önskas helst noterade på den priskuranten åtföljande reqvisitionslistan, eller ock särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress. Ingående order expedieras alltid fortast möjligt i den ordning de inkomma. Önskligt vore om Herrar reqvirenter i god tid ville insända sina reqvisitioner, ty på våren är alltid vanligt att göromålen hopa sig och dröjsmål kan derutaf inträffa, hvilket är obehagligt för både afnämaren och säljaren.

De befogade anmärkningar, som möjligen vid expedierandet kunna upptäckas, torde inom 8 dagar efter varans emottagande till mig erinras, då de alltid gerna rättas, så långt rättvisa och billighet kan fordra.

Å frön m. m. lemnas vid partiköp eller till återförsäljare rabatt enligt öfverenskommelse.

Då likvid insändes medelst postanvisning, erkännes postkvittot såsom mitt eget.

Emballage beräknas endast då låda, säck eller linnepåsar behöfva användas, och noteras så billigt som möjligt.

Skulle några frösorter önskas, som i denna priskurant ej äro upptagna, så anskaffas sådana med beredvillighet, såväl inom som utom landet, så vida de kunna erhållas.

Varorna levereras fritt ombord på ångbåt eller vid jernvägsstation i Strengnäs, och sker afsändningen för köparens räkning och risk.

C. G. Ahlsén,
adr. *Strengnäs Fröhandel, Strengnäs.*

Obs. **De, som härifrån önska erhålla Haarlemska Blomsterlökar, anmanas att godhetsfullt insända sina uppdrag redan i Juni månad, hvarigenom jag sättes i tillfälle att pålitligast och billigare än för senare ingångna order kunna betjena dermed.**

Priskurant för år 1897

öfver

Trädgårds- och Åkerbruksfrön, Blad-, Blomster- och Köksväxtplantor m. m.

För undvikande af onödig skrifning behöfva endast numren uppgifvas.

	Pr ½ kg. öre
Frö till fogelfoder.	
N:r	
1079. **Kanariefrö**	30
1080. **Hampfrö,** stort fullmoget	25
1081. **Roffrö**	30
1082. **Raps** eller Rübsen Sommar	30
1083. **Hirs,** hvit	30
1084. **Solrosfrö,** mörkt	30
1085. **Sallatfrö** för kanarie- och skogsfoglar	100
Gräsfrön.	
1. **Agrostis stolonifera** (Kryphven)	90
Passande för sandblandad lerjord på ett fuktigt läge.	
2. **Antoxantum Odoratum** (Vårbrådd)	135
Flerårigt gräs, som trifves på högländta lägen. Välluktande.	
3. **Avena elatior** (Knylhafre)	97
Flerårigt gräs, passande för torra platser; måste sås tätt, kan blandas med timotej.	
4. **Lolium perenne** (Engelskt Raygräs)	25
Är ej nogräknadt på jordmån, blott den ej är allt för fuktig. Raygräset är oumbärligt till ettåriga finare gräsplaner och bör ej saknas, emedan dess mörkgröna sammetsaktiga färg är så tilltalande för ögat. Af stor vigt är att man vid gräsfrösådd har s. k. skyddsgräs och dertill är raygräset bäst, emedan det växer hastigt och grenar sig mycket fort. Uthärdar sällan våra vintrar.	

		Pr ½ kg. öre
5.	**Poa nemoralis** (Lundgröe)	100
6.	„ **pratensis** (Ängsgröe)	85
7.	„ **trivalis** (Betesgröe)	110
	Alla Poa-arterna höra till de bästa gräsen, hålla till godo med hvarje jordmån, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och böra i myckenhet användas, då man vill hafva en vacker gräsplan. Lundgröen är passande att så på skuggiga platser.	
8.	**Phleum pratense** (Timotej), svenskt frö till dagens pris.	
9.	**Gräsfröblandning för finare gräsplaner**	50
	De, som ej hafva bestämda lägen för gräsplaner, erinras om att det blandade gräsfröet är tjenligast, ty om den ena sorten ej lyckas, så lyckas en annan. För att erhålla täta och vackra gräsplaner, får ej sparas på utsäde, till per 17 qv.-meter 2 à 3 kg.	

		Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
	Åkerbruksfrön.		
10.	**Sockerbetor,** Imperial, hvita, förbättrade	50	—
11.	**Foderbetor,** Dippes, halflånga röda, jette-	25	—
12.	„ Mammouth (Elvetham, jette-)	25	—
13.	„ halflånga gula, jette-	25	—
14.	„ Oberndorfer, runda röda	25	—
14 a.	„ d:o runda gula, extra fina	25	—
	Utmärkt kreatursfoder, bör odlas af hvarje landtman. Betorna gallras så, att de få ett afstånd af 15 cm. på raden.		
15.	**Fodermorötter,** Altringhams, stor, röd, söt	45	—
16.	„ Belgisk, hvit, gröntoppig, jette-	45	—
17.	„ Orangegul, „ „	35	—
	Fordra djup, myllrik, fet, men ej nygödslad jord. Sås så tidigt på våren som möjligt, helst på drill.		
	Foderrofvor (Turnips):		
18.	„ Norfolk, gröntoppig, rund, hvit	60	—
19.	„ „ rödtoppig, „ „	60	—
20.	„ Dale's Hybrid, gröntoppig, gul	70	—
21.	„ Tankard, rödtoppig, kanformig, hvit	75	—
22.	„ „ gröntoppig, „ „	75	—
23.	„ Blandade sorter	65	—
	Rofvorna böra sås vid midsommartiden, på det jordlopporna ej må förstöra de späda plantorna.		
	Diverse frön.		
32.	**Pinus cembra** (Brödtall)	—	10
33.	„ **strobus** (Weimouthstall)	—	10
34.	„ **larix** (Lärkträd)	125	5
35.	„ **Austriaca** (Svarttall)	—	5
36.	**Äplekärnor** (Pyrus malus)	125	5
37.	**Päronkärnor** (Pyrus communis)	300	5

		Pr ½ kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
38.	**Hundrofva** (Bryonia alba)	—	15
39.	**Nypon** (Rosa canina)	40	—

Köksväxtfrön.

OBS. Mindre än 100 gram säljes ej efter kilogrampris.

	Bönor, Välska eller **Bondbönor** (Vicia faba):		
40.	„ „ vanliga	20	—
41.	„ „ Mazagan, små, låga, tidiga	25	—
42.	„ „ **Windsor, Engelska,** stora, hvita	25	—
43.	„ „ „ „ „ gröna	28	—
44.	„ „ **Haugdown,** har stora skidor	25	—
45.	„ „ **Johnssons Wonderful**	25	—
46.	„ „ **Monarch,** långa skidor	25	—
	„ **Störbönor** (Phaseolus vulgaris):		
47.	„ „ **extra, långa, breda, svärds-**	90	—
48.	„ „ ordinära, tidiga; svärds-	75	—
50.	„ „ jätte-, socker-, med vaxgula skidor	100	—
51.	„ „ **Rosen-,** rödblommande	35	—
52.	„ „ „ tvåfärgade	45	—
52 a.	„ „ **Mont d'or,** guldgula skidor	100	—
	Bönor, Krypbönor (Phaseolus vulgaris nanus):		
53.	„ „ **extra, breda, svärds-, tidiga**	65	—
54.	„ „ **Holländska svärds-,** till drifning	65	—
55.	„ „ medelstora „ allra tidigast	45	—
55 a.	„ „ „ „ **Svenska**	175	—
56.	„ „ fina, hvita, socker-, perl-	60	—
57.	„ „ socker-, bryt-, fina, hvita	50	—
58.	„ „ **Kejsar Wilhelm,** tidigaste	70	—
59.	„ „ Osborn's, tidigast till drifning	42	—
60.	„ „ Ilsenburger, hvita	50	—
61.	„ „ „ spräckliga	40	—
62.	„ „ Mont d'or, vaxgula, tidiga	112	—
63.	„ „ vanliga bruna, Svenska	30	—
64.	„ „ **Chevrier's,** äkta franska, utsökt fina	60	—
64 a.	„ „ Vaxdrottning, gula skidor, utmärkt	80	—
65.	„ „ Flageolet, röda Pariser-	50	—
66.	„ „ „ hvita	50	—
67.	„ „ „ vaxgula skidor	85	—
68.	„ „ Svärds-, „ „	50	—
69.	„ „ Sparrisbönor, fina, gröna	45	—

Alla dessa bönsorter, med undantag af bond- eller spritbönor, läggas i slutet af Maj eller i början af Juni, emedan de lätt ruttna om de läggas innan jorden hunnit blifva varm. Stör- och Krypbönor fordra fet, myllrik jord samt ett varmt, skyddadt läge.

	Cikoria (Cichorium intybus):		
70.	„ **Magdeburger, lång**	63	5
71.	„ **Brüsseler Wittloof**	—	10

Cikorian fordrar fet jord; af den förstnämda användas rötterna som kaffesurrogat och af den sistnämda användas bladen som sallad.

		Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
72.	**Champignon** (Agracius campestris): Mycelium i kakor, Eng.	50	—
	Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus eller i lådor, som ställas under hyllorna i växthus, hvarest man kan hafva + 15 à 18° C. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas, så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 à 25°, sönderbrytas de tegelstensformiga kakorna i 2 à 3 tums stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet förgrena sig, då det hela täckes med 2 à 3 tums lös och lätt jord, som sakta nedpackas, hvarefter locken ej mer påläggas. Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner, fortfarande omkring 3 månader.		
73.	**Dill** (Anetum graveolens)	40	3
74.	**Dragon** (Artemisia dracunculus).....pr portion 25 öre.		
	Gurkor för kalljord (Cucumis sativus):		
75.	„ ordinära, gröna listgurkor	350	10
76.	„ långa, hvita slanggurkor	560	15
77.	„ „ gröna „	590	15
78.	„ hvita, tidiga, Holländska	490	15
79.	„ Druf- eller Vesterås-, gröna	185	5
80.	„ „ „ hvita	500	15
81.	„ „ **Pariser-** eller Cornichon	280	10
82.	„ Walzen von Athén. långa, gröna	490	15
83.	„ Ryska, små, gröna, tidiga	120	5
84.	„ **Japanesisk kläng-gurka**	—	20
		Pr port.	
	„ **till drifning:**		
85.	„ Arenstädter, snöhvita, jette-	15	110
86.	„ „ ljusgröna	15	100
87.	„ Man of Kent	15	80
88.	„ Noa's, tidig sort, rikbärande	20	110
89.	„ Non plus ultra, grön	10	40
90.	„ **Rhum von Ehrfurt,** hvit, utmärkt	15	120
91.	„ „ „ **Quedlinburg,** snöhvit	15	180
92.	„ **Brödel's drifgurka,** tidig, utmärkt	15	120
93.	„ **Prescot Wonder,** ny, rikbärande	15	170
94.	„ **Reichardts** hvita drif-	10	75
95.	„ Rollisons telegraf, mycket lång	15	120
96.	„ Sillig's, hvit, utmärkt	10	50
97.	„ **Stockholms torg,** hvita, utmärkta, extra	25	200
	Alla gurksorter fordra sol, luft och värme samt kraftig och lucker jord, helst väl förmultnad myllrik grästorfjord. Till gödning är brunnen boskapsspillning tjenligast och bör då blandas med jorden hösten förut. Benmjöl och superfosfat är äfven nyttigt att dervid begagna.		

		Pr ½ kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
99.	**Isop** (Hysopus officinalis)	160	10
	Sås direkt på kalljord. Förträfflig till infattning af Blad- och Blomstergrupper.		
100.	**Krassa** (Lepidium sativum), sommar- eller krusig bladkrassa	35	3
	Bladkrassan användes späd som sallad och något större som kål. Den är ej så nogräknad på jordman.		
101.	**Krassa** Indiansk (Tropæolum majus)	160	5
	Den indianska krassen odlas såsom prydnad och den mogna knoppen syltas till sallad.		
	Kronärtskockor (Cynara scolymus):		
102.	„ violetta, stora, bästa sort, Franska...	—	25
103.	„ gröna, Franska	—	20
104.	„ **Italienska, violetta, stora,** anses vara de bästa, både för härdighet vid öfvervintring samt i storlek och smak.....	650	20
	Kronärtskockan fordrar kalkblandad och starkt gödslad jord, djupt bearbetad, samt varmt och skyddadt läge. Plantor böra uppdrifvas på bänk redan i början af Februari månad, skolas först i 4-tums och sedan i större krukor till i slutet af Maj, då de utsättas med hel klimp på 1 meters afstånd från hvarandra. Rötterna öfvervintras på flera olika sätt, medels torr betäckning, såsom myrstack eller dylikt, på platsen, der de äro planterade; äfven kunna de upptagas, sättas i lådor, som ställas antingen i ett svalt rum eller uti en torr källare.		
	Hvit hufvudkål (Brassica oleracea capitata):		
105.	„ „ Säfstaholms prima.....	500	10
	Denna kålsort utmärker sig för sin tidighet samt är låg och hård.		
106.	**Hvit hufvudkål, Amager,** utmärkt, hållbar	700	10
107.	**Hufvudkål, Yorker,** hvit	—	10
108.	„ tidig sockertopp.....	—	10
109.	„ **Ehrfurter,** hvit rund	—	10
110.	„ „ blodröd, rund	—	10
	Här ofvan uppgifna kålsorter fordra starkt nygödslad, lerhaltig jord.		
	Brüsselkål (Brassica oleracea gemmifera):		
111.	„ stor hög	—	10
112.	„ låg	—	10
113.	„ **Aigburth,** utmärkt Engelsk sort med stora fasta hufvud	—	15
	Kruskål (Brassica oleracea laciniata):		
114.	„ låg, grön, extra	—	10
115.	„ „ svartbrun	—	10
116.	„ hög, „	—	10
117.	„ „ grön	—	10
118.	„ „ mosskrusig, vackert grön	—	10
119.	„ låg **Mosbacher,** grön, extra	—	10

		Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
120.	**Kruskål,** Plumage eller fjäder-, rödbrokig	—	15
121.	„ „ „ „ hvitbrokig	—	15
122.	„ Palmkål eller jätte-	—	10
	Den fläckbladiga äfvensom palmkålen lämpa sig särdeles väl som prydnadsväxter.		
	Blomkål (Brassica oleracea botrytis):		
123.	„ **Erfurter, dvärg, äkta,** 1:ma à portion 25 öre.	—	175
124.	„ „ „ Svensk..... „ 15 „	—	100
125.	„ „ tidig, stor, extra	—	30
126.	„ **Kejsar-,** „ med stora hufvud	—	30
127.	„ Berliner, „ passande till drifning	—	30
128.	„ Engelsk, „	—	15
129.	„ „ sen	—	15
130.	„ Walcheren, stor, präktig	—	15
131.	„ Stadtholder	—	15
132.	„ **Frankfurter, jätte-, äkta**	—	15
133.	„ **Italiensk, Non plus ultra**	—	20
133 a.	„ **Stockholms torg-,** äkta..... à portion 25 öre.	—	250
	Blomkålen fordrar samma gödning och jordmån som hvitkålen. Vattning med gödselvatten är fördelaktig och bör ske då den börjar sätta hufvuden, men ej i torr väderlek.		
	Frankfurter-jätteblomkålen har utomordentligt stora hufvud, är sen, så att den redan i Mars bör sås på bänk för att erhålla stora och kraftiga plantor.		
	Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa):		
134.	„ hvita Wiener	—	10
135.	„ blå „	—	10
	Utmärkt till stufning. Odlas på samma sätt som kålrötter.		
	Kålrötter (Brassica napus rapifera):		
136.	„ Säfstaholms gula, 1:ma	150	5
137.	„ Laing's „ gröntoppiga	140	5
	Kålroten sås vanligen på kalljord, så snart jorden låter bearbeta sig, och täckes med ett tunnt lager träaska, som är ett förträffligt medel att afhålla jordloppor. Kålrotsplantorna utplanteras fördelaktigast 8 dagar före och 8 dagar efter midsommar på 45 cm. afstånd från hvarandra i fet jord.		
	Kärleksäple eller **Tomates** (Solanum lycopersicum):		
138.	„ „ „ stora, röda	—	10
139.	„ „ „ „ gula	—	10
140.	„ „ „ tidiga, röda, dvärg-	—	15
141.	„ „ „ **König Humbert**	—	15
142.	„ „ „ **President Garfield**	—	20
143.	„ „ „ **Trophy,** stor, röd	—	20
144.	„ „ „ hvit, äpleformig	—	15
	Sås i drifbänk och utplanteras i början af Juni på en skyddad, varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.		
145.	**Körfvel** (Anthirscus cerefolium): krusig sommar-	—	10
146.	„ Spansk (Myrrhis odorata)	—	10

		Pr ½ kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
147.	**Körfvelrofvor** (Scandix bullbara)	—	5
	Trifvas bäst i lös, bördig och myllrik sandjord.		
148.	**Lavendel** (Lavendula spica)	—	10
	Lök (Allium cæpoa):		
149.	„ **Holländsk,** platt, röd	230	5
150.	„ **Braunschweiger,** plattrund, mörkröd	250	5
151.	„ **silfverhvit Holländsk,** fin sylt-	273	5
152.	„ **Könign,** liten, hvit, fin, tidig, utmärkt till syltning	350	10
153.	„ **Portugisisk jätte-** eller **Madeira-**	210	5
154.	„ **Zittauer** „ gul, rund, hållbar	210	5
155.	„ „ „ **blodröd,** rund, hållbar	500	10
156.	„ „ „ ljusröd, „ „	500	10
157.	„ **Charlottenlök** (lökar)	60	—
158.	„ **Wethersfield,** ny, rödrund, tidig, mycket fin	530	10
159.	„ **Purjo-, vinter-,** extra stor Brabanter	—	10
160.	„ „ „ von Rouen monströser	—	10
161.	„ „ „ jätte-, von Carenton	—	10
162.	„ „ „ **von Musselburgh**	—	10
163.	„ „ sommar-	—	10
	All lök fordrar kraftig jord, med undantag af syltlök, hvilken blir bäst på ej några år gödslad sandjord. Lök bör sås så tidigt på våren som möjligt. Purjo- och Madeira-löken bör sås på bänk i April och sedan utplänteras i rader på en 120 cm. bred säng med 24 cm. afstånd på ett nygödsladt och väl bearbetadt land.		
164.	**Gräslök** (Allium schœnoprosum), pr torfva 5 öre, 100 st. 2 kr.		
165.	**Mangold** (Beta cicla): storbladig, med gula stjelkar ...	—	5
166.	„ silfverbladig, krusig	—	5
167.	„ blandade	—	5
	Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad.		
168.	**Mejram** (Origanum majorana)	—	5
	Fordrar fet, förra året gödslad, lätt, sandig, varm jordmån och varmt läge. Uppdrages till plantor i bänk.		
	Meloner (Cucumis melo):		
169.	„ Ananas-	à portion 15 öre	
170.	„ Cantaloup, stor, grönfläckig		
171.	„ „ de Paris		
172.	„ „ stor, netig		
173.	„ Prescott, tidigast		
174.	„ **Pariser, torg-,** utmärkt god		
175.	„ Prince of Wales		
176.	„ Queen Wictoria		
177.	„ socker-, von Tours		
178.	„ hvit från Japan		
179.	„ blandade sorter		
180.	„ **Vattenmelon** (Cucurbita citrullus) **Arbus**		
	Cantaloupsorterna äro de bästa till tidig drifning. Bör vattnas sparsamt under fruktsättningen. Stammen aktas för dropp.		

		Pr ½ kg.	Pr 5 gr.
		öre	öre
	Morötter (Dacus carota):		
181.	„ Pariser carott, tidiga, korta, röda	125	3
182.	„ **Bellot** (förbättrade Duwicker), tidiga, röda	100	3
183.	„ Duwicker, halflånga, „ „	90	3
184.	„ Braunschweiger, långa, fina, „	34	3
185.	„ **S:t Valere**, utmärkta, långa, fina, „	48	3
186.	„ Hornska, tidiga, korta, „	63	3
187.	„ Nantaise, „ halflånga, fina, „	55	3
188.	„ „ **förbättrade**, tidiga, halflånga, fina, röda	84	3
189.	„ Altringhams, långa, röda	45	3
	Nantes-moroten är den mest lämpliga både för tidig drifning på bänk och äfven för odling på kalljord, både för sin bördighet, fina smak och vackra utseende, är ej så nogräknad på djup jord, som de långa sorterna. Morötter i allmänhet fordra djup och fet jord, ej nygödslad.		
	Palsternackor (Pastinacca sativa):		
190.	„ långa, stora, vanliga	40	3
191.	„ Jersey, korta, runda	56	3
	Fordra samma jord som morötter. Böra ej qvarstå på landet under vintern, enär de då blifva giftiga.		
	Persilja (Petroselium sativum):		
192.	„ vanlig blad-, slät	23	3
193.	„ krusbladig	45	3
194.	„ „ mosslik, extra	45	3
195.	„ dvärg-, extra, krusig	45	3
196.	„ **Non plus ultra**, ny	154	3
197.	„ ormbunksbladig, fin	45	3
198.	„ tidig sockerrot-	23	3
199.	„ rot-, Bardoviker, stora, långa rötter	23	3
200.	„ „ **Ruhm von Erfurt**, krusig	140	3
	Rotpersiljan lämpar sig till inslagning för vinterbehof.		
	Peppar, spansk (Capsicum annum):		
201.	„ „ **Cardinal**, skarlakansröd	—	15
202.	„ „ **Golden Dawn**, guldgul	—	15
203.	„ „ blandade sorter	—	10
	Portulacka (Portulacca oleracea):		
204.	„ gul	—	10
205.	„ grön	—	10
	Plantorna uppdragas i bänk samt omplanteras på varmt läge i fet och lös jord. Bladen begagnas som sallad och äfven som spenat.		
	Pumpa (Cucurbita pepo):		
206.	„ Mammouth- eller Centnerpumpa	—	20
207.	„ stor, gul Jätte-	—	20
208.	„ Växtmärg- (Vegetable marrov)	—	15
	Dessa sorter äro användbara till hushållet.		

		Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
209.	**Prydnadspumpa,** Angurien- (användes till beklädnad af verandor etc.)...	à port. 10 öre.	
210.	„ Flask-		
211.	„ Herkules klubba.....		
212.	„ Kruthorns-		
213.	„ Biskopsmössa		
214.	„ Åplepumpa		
215.	„ Röd turban.....		
216.	„ Klockpumpa		
217.	„ blandade sorter	—	15
	Pumpor äro användbara att bekläda plank, stenmurar, verandor och komposthögar; frukten stundom ganska egendomlig. Plantor böra uppdragas i kruka och sedan utplanteras på ett varmt skyddadt läge.		
	Rhabarber (Rheum hybridum):		
218.	„ Queen Victoria, utmärkt	250	5
219.	„ **Linnæus,** mycket stor	—	10
	Rhabarber fordrar fet jord. Bör icke saknas i någon kökträdgård, är äfven användbar som prydnad i parker. För att erhålla en konstant sort är bättre att använda plantor af rotdelning än genom frö.		
	Rofvor (Brassica rapa) för hushållet:		
220.	„ tidiga, hvita Maj-	125	3
221.	„ „ gula „	63	3
222.	„ Wilhelmsburger, gula, sena.....	63	3
223.	„ Teltover, små, „ „	70	3
	Dessa sorters rofvor odlas endast för köket. Se vidare foderrofvor,		
	Rättikor (Raphanus sativus):		
224.	„ runda, svarta vinter-	63	3
225.	„ „ „ sommar-	70	3
226.	„ långa, hvita vinter-	63	3
227.	„ „ svarta Pariser vinter-	84	3
228.	„ ovala, guldgula sommar-	84	3
229.	„ Chinesiska rosenröda sommar-	155	3
	Fordra kraftig och nygödslad, lucker jord. Sommarrättikor kunna sås tidigt på våren, då deremot vinterrättikor ej böra sås förr än vid midsommar, enär tidigare sådda gå nästan alla i frö och frukten derigenom blifver oduglig.		
	Rädisor (Raphanus sativus radicula):		
230.	„ runda, carminröda, tidiga, med små blad	85	3
231.	„ „ **Dippe's Non plus ultra,** röda, utmärkta	140	5
232.	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, skarlakansröda	90	3
233.	„ „ hvita, tidiga	65	3
234.	„ **kägelformiga,** skarlakansröda, ny sort, tidiga, utmärkta	125	5
235.	„ ovala, rosenröda, med hvita spetsar	70	5
236.	„ runda, carminröda, „ „ „	100	3
237.	„ „ gula.....	70	3
238.	„ långa, röda, fina	84	3

		Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
239.	**Rädisor,** långa, hvita, fina	84	3
	För att ständigt kunna hafva tillgång på rädisor, bör såningen förnyas hvar 8:de dag och daglig vattning under sommaren. För skydd mot jordloppor, se Kålrötter.		
	Rödbetor (Beta vulgaris):		
240.	„ äkta, långa, svartröda	35	3
241.	„ **Gebrüder Dippe's, långa,** mörkröda	125	3
242.	„ Non plus ultra, halflånga, mörka	125	3
243.	„ **Egyptiska,** mörka, runda	65	3
243 a.	„ **Gebrüder Dippe's, runda,** svartröda	1200	5
	Behandlas som morötter. Gallring får ej försummas.		
245.	**Scorzonera** (Scorzonera hispanica)	168	5
	Sås helst på hösten i fet jord, ej nygödslad. Rötterna användas stufvade eller tillagade som sparris under vintern. Förvaras i källare uti torr sand.		
246.	**Sockerrötter** (Sium Sisarum)	280	5
	Rötterna af denna växt äro särdeles söta och goda samt användas i hushållet på samma sätt som Scorzonera, odlingssättet ock lika.		
	Selleri (Apium graveolens):		
247.	„ rot-, Erfurter, stor, tidig	—	10
248.	„ „ Naumburger jätte-	—	10
249.	„ „ **Non plus ultra,** utmärkt	—	10
250.	„ „ Prager jätte-, stor, slät	—	10
251.	„ blad-, Engelsk, hvit, blek	—	10
252.	„ „ **Sandringhams,** låg, hvit	—	10
	Selleri fordrar fet, nygödslad jord, helst lerhaltig, med fuktigt läge. Plantorna uppdragas på de mera tidigare bänkar för att hinna omskolas och sedan utplanteras i rader med 25 cm. afstånd mellan hvarje.		
	Sallad, hufvud- (Lactuca sativa capitata):		
253.	„ „ Kejsar-, för tidig drifning	280	10
254.	„ „ Steinkopf, gul, tidig	425	10
255.	„ „ Wheeler's Tom Tumb	400	10
256.	„ „ Rudolfs Liebling, citrongul	450	10
258.	„ „ Dippe's gula, fasta, sen	400	10
259.	„ „ Perpignaner, hård, präktig	270	10
260.	„ „ Harlemer, stor, brun	225	5
261.	„ „ Prinzenkopf, stor, gul	250	5
262.	„ „ Butterkopf, vinter-, grön	—	10
	Bladsallad (Lactuca sativa foliase præcox):		
263.	„ gul, tidig, rund	—	10
264	„ Amerikansk plock-	—	10
265.	„ mosskrusig, fin, till garnering	—	10
	Bindsallad eller Sommar-Endivien (Lactuca sativa romana):		
266.	„ äkta Romersk sallad	—	10
267.	„ Pariser, grön	—	10
268.	„ **Victoria,** gul, utmärkt	—	10

				Pr ½ kg.	Pr 5 gr.
				öre	öre
	Bladsallad eller Vinter-Endivien (Cichorium Endiviva):				
269.	„	von Natur, gul, extra, krusig		—	10
270.	„	fin, mosskrusig		—	10
271.	„	„ grön, krusbladig, fjäder-		—	10
	Hufvudsalladen fordrar lös, fet och nygödslad jord samt stark fuktighet. Fröet sås i flere omgångar och plantorna utsättas på 25 à 30 cm. afstånd. Bladsalladen sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.				
	Senap (Sinapis alba):				
272.	„	gul Engelsk		—	3
273.	„	brun Holländsk		—	3
	Bladen afskäras före blomningen och stufvas som kål. Fröets användning är allmänt bekant.				
	Spenat (Spinacia oleracea):				
274.	„	storbladig, vanlig		20	3
275.	„	stor, rundbladig, de Gaudry		20	3
276.	„	Savoy, med taggiga frön, passando för tidiga bänkar		25	3
277.	„	vanlig, med taggiga frön		20	3
278.	„	**Monstrôser de Virofly,** rundbladig, jättestor		20	3
279.	„	långbladig vinter-, utmärkt		30	3
280.	„	Zeeländsk		—	5
	Spenat fordrar fet jord och fuktighet. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen. Den Zeeländska sås på bänk för att sedan utplanteras med 60 cm. afstånd, har den fördelen att bibehålla sig grön under den varma årstiden. Fröet bör före såningen läggas i vatten.				
	Sparris (Asparagus officinalis):				
281.	„	Erfurter, stor, jätte-		112	5
282.	„	**Conovers Colossal,** Amerikansk jätte-		168	5
282 a.	„	Ruhm von Braunschweiger		350	5
	Behandling, se Handbok i Svensk Trädgårdsskötsel.				
283.	**Timjan** (Thymus vulgaris): vinter-			—	15
284.	„	„ sommar-		—	20
	Behandling, se Mejram.				
285.	**Tobak** (Nicotiana tabacum): Stockholms långbladiga			—	10
	Tobaken fordrar mycket fet, något sandblandad jord samt årlig gödning med brunnen gödsel. Plantorna uppdragas på bänk och utplanteras i Juni.				
	Sockerärter (Pisum sativum):		*Höjd i meter*		
286.	„	**svenska, stora sabel-**	1,20	50	—
287.	„	Engelska, „ „	1,20	35	—
288.	„	„ tidiga, låga	0,35	25	—
288 a.	„	**Luleå,** mycket tidiga	0,35	100	—
289.	„	Engelska, stora med vaxgula skidor	1,00	70	—
290.	„	De grace eller Buxboms-, till tidig drifning	0,20	150	—
291.	„	Märg-, Vilmorin, kan äfven användas som sprit-märgärter, har samma söta smak	0,70	35	—
292.	„	Furst Bismarck, allra tidigaste, låga	0,50	45	—
293.	„	Sparrisärter	0,30	40	—

				Pr ½ kg. öre	Pr 5 gr. öre
	Spritärter (Pisum sativum hortense):		*Höjd i meter*		
294.	„	Dippe's allra tidigast	0,50	25	—
295.	„	Sutton's Emerald Gem, med smaragdgröna skidor, mycket tidig	0,80	35	—
296.	„	Daniel O'Rourke, tidig	0,80	20	—
297.	„	Buxboms-, mycket tidig, låg	0,25	20	—
298.	„	Prins Albert, rikbärande	0,80	20	—
299.	„	Dicksons Favorite	0,80	25	—
300.	„	Cater's First crop	0,60	25	—
301.	„	Kentish invicta, mycket välsmakande och rikbärande	0,90	22	—
	Kentish invicta bör uppmärksammas mera än hittills för sin tidighet som färsk spritärta samt för bördighet och äfven som en god grönärta för vinterbehof.				
			Höjd i meter		
303.	**Märgspritärter:**	**Wunder von Amerika**	0,20	30	—
304.	„	Dr M'Lean	0,90	30	—
305.	„	Knights, hvita	1,20	45	—
306.	„	**William Hurst**	0,25	40	—
307.	„	Little Gem, tidiga	0,40	35	—
308.	„	**Telephon,** med stora skidor välsmakande	1,20	45	—
309.	„	**Anticipation** (Carter's) ny, god och rikbärande	0,80	40	—
311.	„	Champion of England, en af de bästa märgärtsorter till inläggning	1,20	30	—
311 a.	„	**Näs-ärter,** härstammar från Nyköpingstrakten, jämförliga i godhet med Stensärtan	1,20	45	—
312.	„	**Stens-ärter, äkta,** utmärkta	1,20	50	—
313.	„	Climax	0,60	35	—
313 a.	„	Laxtons Alpha		25	—

Stensärtan är en svensk sort, som vida öfverträffar utländska i bördighet och godhet. Wunder von Amerika, den lägsta och tidigaste märgärtsort för drifning, anses som en mycket värdefull nyhet äfven för kalljord. Utaf de mera kända, här upptagna sorterna är fröet svenskt. Ärterna fortkomma bäst och lemna rikaste skörden, om de odlas på bördig, lerhaltig, ej nygödslad jord. Märgärterna äro skrynkliga och utmärka sig för sin söta smak.

Sortimentsblommor.

Säljes gramvis, men ej halfva portioner.

		Pr 5 gr.	Pr port.
	Aster chinensis fl. pl.		
	Röraster:		
314.	Blandade färger	15	5

40 cm. hög, med starkt utspärrade grenar och kraftig växt, behöfver ej uppbindas. Blommorna äro sammanrullade i form af cylindrar.

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
Klotaster, förbättrad:		
315. Blandade färger	20	5
Namnet härleder sig af blommornas runda form. Lik Röraster. 40 cm. hög.		
Dvärg-Aster:		
316. Blandade färger	35	10
317. Victoria, blandade färger	200	25
Vacker och rikblommig, passande till infattningar af högre astergrupper. 25 cm. hög.		
Anmuth-Aster:		
318. Blandade färger	30	5
30 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rikblommig.		
Kejsar-Wilhelm-Aster:		
319. Blandade färger	90	15
Har väl fyllda, sköna, dels pionlika och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet kraftigt och grenigt. 30 cm. hög.		
Hvita Dam-Aster. Nyhet:		
319 a. Blandade färger	1 gr. 2,40	
Rikblommig, liknande Mignon-Aster, rekommenderas.		
Shakespeare-Aster:		
320. Blandade färger	100	15
Ovanligt rikblommig, med små, fina blommor, särdeles passande till infattning. 15 cm. hög.		
Victoria-Nål-Aster:		
320 a. Blandade färger	220	25
Praktfull med nällika blomblad. 30 cm. hög.		
Låg Chrysanthemum-Aster:		
321. Rent hvit	110	15
322. Carminröd	110	15
323. Blå, mörk	110	15
324. Eldigt skarlakansröd	110	15
325. Blandade färger	90	15
Utmärkt för gruppdekorering, 25 cm. hög.		
Non plus ultra Dverg-Aster:		
325 a. Blandade färger	150	15
Utmärkt för grupplantering, 30 cm. hög.		
Lilliput-Aster:		
326. Blandade färger	40	10
45 cm. hög, med pyramidformigt växtsätt, rik- och småblommig.		
Juvel- eller Boll-Aster. Nyhet:		
326 a. Blandade färger	125	15
Medelstora blommor, bollrunda. 50 cm. hög.		
Hög Victoria-Aster:		
327. Rent hvit	190	25
328. Carminröd	190	25
329. Blå, mörk	190	25
330. Blandade färger	150	15
45 cm. hög, med upprätta grenar och pyramidformigt växtsätt. Blommorna stora och formsköna. Räknas bland de vackraste Aster-sorterna.		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
330 a. **Imbrique-Pompon-Aster:**		
Blandade färger	110	15
Rikblommig och väl fylld, klotformig, vacker. 50 cm. hög.		
Pion-Perfection-Pyramid-Aster:		
331. Rent hvit	130	15
332. Victoria röd	130	15
333. Helblå	130	15
334. Blodröd	130	15
335. Blandade färger	90	10
Omkring 60 cm. hög, kraftigt pyramidformigt växtsätt, stora, väl fyllda blommor, ej ömtålig.		
Storblommig Rosen-Aster:		
336. Hvit	90	15
337. Mörk carmin	90	15
338. Azurblå	90	15
339. Blandade färger	70	10
45 cm. hög, med stora, väl fyllda blommor. Praktfull.		
Krans- eller Kokard-Aster:		
340. Blandade färger	80	10
45 cm. hög. En mycket vacker och egendomlig Aster-art.		
Jorden, hvarpå Aster odlas, bör vara myllrik, väl gödslad, ty derigenom hafva blommorna förmåga att fullständigt utveckla sig. Aster-fröet utsås vanligen i början af April, på halfvarm bänk, och plantorna omskolas sedan, så framt utrymme dertill gifves; utplanteras på kalljord i början af Juni.		

Sommar-Löfkoja (Cheiranthus annus).

Alla här antecknade sorter Löfkojfrön äro samlade af **i kruka odlade exemplar.**

Engelsk sommar-löfkoja:		
341. Carmosinröd	158	15
342. Hvit	158	15
343. Blå	158	15
344. Mörk carminröd	158	15
345. „ blodröd	158	15
346. Gul	158	15
347. Blandade färger, 1:ma qvalité	123	10
348. „ „ 2:dra „	53	10
Victoria Bukett-sommar-löfkoja:		
349. **Mörkt blodröd**	200	20
350. **Purpur carminröd**	200	20
351. **Hvit**	200	20
En utmärkt, värdefull nyhet med pyramidformigt växtsätt och starkt lysande mörka blodröda blommor, hvilka till största delen blifva dubbla. Till krukodling är denna löfkoja af högsta värde.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Storblommig Dvärg-Pyramid-Sommar-Löfkoja:		
352.	**Snöflock,** rent hvit med ludna blad	300	30
353.	„ „ „ „ lackblad	500	50
	Denna löfkoja är hvit samt den tidigaste af alla löfkojor, hvarför den särdeles passar för tidig drifning.		
	Dvärg-Kungs-Sommar-Löfkoja:		
354.	**Mörkt blodröd,** ny praktfull	300	30
	Storblommig sommar-löfkoja:		
355.	Hvit	175	15
356.	Mörkblå	175	15
357.	Högröd	175	15
358.	Mörk blodröd	175	15
359.	Carmin rosafärgad	175	15
360.	Blandade färger	150	15
	Ständigt blommande sommar-löfkoja:		
361.	Hvit	175	20
362.	Carmosinröd	175	20
363.	Blandade färger	150	20
	Dessa sorter frambringa blombärande skott, sedan de först afvissnade blommorna blifvit afskurna.		
	Storblommig Pyramid-sommar-löfkoja:		
364.	Hvit	245	20
365.	Carmosinröd	245	20
366.	Brilliant rosenröd	245	20
367.	Blandade färger	200	20
	En af de bästa Sommarlöfkojor för sin långvariga blomningstid samt för sitt pyramidbukettlika utseende.		
	Storblommig Jätteträd-sommar-löfkoja:		
368.	Hvit	245	20
369.	Mörk carmosinröd	245	20
370.	Chamois	245	20
371.	Blå	245	20
372.	Blandade färger	220	20
	Storblommig Jätte-bomb-pyramid-sommar-löfkoja:		
368 a.	Hvit	200	20
369 a.	Mörk chamoisröd	200	20
370 a.	Canariegul	200	20
371 a.	Blandade färger	180	15
	Är den mest ståtliga af Sommarlöfkojor för sina väl fyllda, stora blommor och för sin 60 cm. höga växt.		
	Dresdener remonterande sommar-löfkoja:		
373.	**Snöhvit**	240	20
374.	**Mörk carminröd**	240	20
375.	**Blandade färger**	200	20
	Ny utmärkt. Blommar redan i Juni och förblifver i full blomning tills frosten infinner sig.		
	Tidigt blommande Höst-Löfkoja:		
376.	Hvit	375	20
377.	Carminröd	375	20
378.	Blandade färger	350	15
	Denna sorts Höstlöfkoja blommar vanligen i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade Sommarlöfkojorna.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
	Sent blommande Höst-Löfkoja:		
379.	Hvit	375	20
380.	Carminröd	375	20
381.	Blandade färger	350	15
	Denna Löfkoja blommar senare än föregående, är derför lämplig till inplantering i kruka.		
	Kejsar-Höst-Löfkoja:		
382.	Rosafärgad	450	30
383.	Hvit	450	30
384.	Mörk blodröd	450	30
385.	Blandade färger	400	20
	Denna Höst-Löfkoja är den utmärktaste för såväl inplantering som uti det fria.		
	Vinter-Löfkoja:		
386.	Hvit	300	25
387.	Purpurröd	300	25
388.	Mörkblå	300	25
389.	Blandade färger	265	25
	Dvärg-Vinter-Löfkoja:		
390.	Hvit	350	25
391.	Högröd	350	25
392.	Blandade färger	300	25
	Dvärgvinterlöfkojan är låg, med ett kraftigt växtsätt och stora, väl fyllda blommor.		
	Löfkojfröet sås vanligen i Mars eller April uti en halfvarm bänk (ej varm), betäckes föga. Så snart hjertbladen på plantorna äro utbildade, böra de omskolas, med 9 cm. afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft, men aktas för kalla luftdrag; vattning efter behof. För att hindra plantornas omkullfallande bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärme eller begagna för kallt vatten. Jorden, hvaruti frön sås eller plantor skolas, bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag de vara må. Mot slutet af Maj eller början af Juni utplanteras Löfkojorna uti djup och väl arbetad, kraftig jord, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojorna utplanteras på sängar, inslås redan i början af September i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.		
	Lackviol (Cheirantus cheiri):		
393.	Stång-, mörkbrun, dubbel, extra	—	20
394.	„ canariegul, „	—	20
395.	„ blandade färger	—	20
	Busk-Lackviol:		
396.	Mörkbrun, dubbel, extra	—	20
397.	Canariegul, dubbel	—	20
	Dvärg-Lackviol:		
398.	Blå, dubbel	—	25
399.	Bronsfärgad, dubbel	—	25
400.	Mörkbrun, dubbel	—	30

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre.	öre.
Busk-Lackviol:		
401. Vanlig, enkel	10	5
402. Storblommig, enkel, Dresdener	14	5
Behandling, se Vinterlöfkojor.		

Blomsterfrön, ettåriga.

I följande förteckning betyda: tb. = tidig bänk (hvarmed förstås att frösorten bör sås på bänk och sedan på vanligt sätt och i vanlig tid utplanteras); kj. = sås direkt på kalljord; inf. = att växten är tjenlig till infattnings- eller kantväxt; fl. pl. = dubbla blommor; s. = slingerväxt. Då nummer förekommer inom parentes efter namnet, betecknar detta växtens ungefärliga höjd i centimeter.

403.	**Abronia** umbelata, rosenröd, välluktande, tb.	15	5
404.	**Adonis** Astivalis (sommar), kj. (44)	5	—
405.	„ Autumnalis (höst), kj. (30)	5	—
406.	**Ageratum** mexicanum coeruleum nanum, tb. (18)	15	5
407.	„ „ album „ tb. (18)	25	5
408.	„ **Imperial Dwarf**, blå, låg, tb. (15)	25	5
409.	„ „ „ hvit, „ tb. (15)	25	5
410.	„ Wendlandi nanum compactum, blå, tb. (15)	30	10
411.	„ **Phalacræa** cœlestina, låg, blå, tb, (12)	25	5
	Den sistnämnda är låg och kompakt samt derför mycket lämplig till grupplantering.		
412.	**Acroclinium** roseum (60)	10	5
413.	„ fl. alba (60)	10	5
414.	„ roseum fl. pl., röd (60)	10	5
415.	„ „ „ hvit (60)	10	5
	Vackra immorteller. Kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.		
416.	**Alonsoa** grandiflora, röd (30)	10	5
417.	„ albiflora, hvit (30)	10	5
	Sås på bänk. Fordra skyddadt läge, då de oafbrutet blomma hela sommaren.		
418.	**Amobium** alatum (60)	10	5
419.	„ „ grandiflorum (60)	10	5
	Ettåriga, hvita eterneller. Utmärkta för vinterbuketter, blommorna böra afklippas medan de äro halfutslagna.		
420.	**Anagallis** grandiflora sanguinea, hvit (30)	35	10
421.	„ „ coerulea, blå (30)	30	10
422.	„ „ carnea, röd (30)	30	10
	Sås på bänk. Äro mycket greniga och rikblommiga, äfven i kruka.		
423.	**Alyssum** Benthami (maritimum), (30)	15	5
	En grågrön växt med hvita, välluktande blommor, passande till infattning.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
424.	**Amaranthus** cruenthus, mörkröd, tb. (60)	10	5
425.	„ pendulus, röd, hängande, tb. (90)	10	5
426.	„ sanguineus, blodröd, tb. (90)	10	5
	Öfriga sorter, se bladväxter.		5
428.	**Antirrhinum** majus album, hvit (46)	20	5
429.	„ „ **Firefly orange,** skarlakansfärgad (40)	20	5
430.	„ „ Ghestia, blodröd (40)	20	5
431.	„ „ Crescia, mörk skarlakansröd (30)	20	5
432.	„ „ **Henry IV,** cinoberröd (30)	20	5
433.	„ „ Nigrecans. mörk purpurröd (40)	20	5
434.	„ „ blandade färger	15	5
	„ **Dvärgsorter,** låga:		
435.	„ „ Tom Tumb, album, hvit (15)	40	10
436.	„ „ Brilliant, skarlakansröd (15)	40	10
437.	„ „ album rubra striatum (15)	40	10
438.	„ „ blandade färger	30	10
	Allmänt känd under namn af Lejongap. Sås på bänk. Blommar första året. Tom Tumb passar till infattningar		
439.	**Asperula** azurea setosa (30)	10	5
	Länge blommande, välluktande infattningsväxt, med blå blommor.		
440.	**Balsaminus, Rosen-,** hvit (24)	45	10
441.	„ „ purpurröd	45	10
441 a.	„ „ blandade färger	35	10
442.	„ **Camelie-,** förbättrad, purpurröd	75	10
443.	„ „ liliasfärgad (24)	75	10
444.	„ „ blandade färger	60	10
445.	„ **Dvärg-,** hvit (16)	30	10
446.	„ „ skarlakansröd (16)	30	10
447.	„ „ blandade färger	20	5
	Böra uppdragas i bänk, omskolas i krukor och utsättas på grupp. Då de börja blomma äro de en stor prydnad för blomsterträdgården, äfven äro de användbara för dekorering i boningsrum och växthus under sommaren.		
448.	**Brachycome** iberidifolia, blå, tb. (40)	40	10
449.	„ „ alba, hvit, tb. (40)	40	10
450.	„ „ rosea, röd, tb. (40)	40	10
451.	**Bartonia** aurea, guldgul, tb. (45)	10	5
452.	„ „ nana, ny låg (20)	15	5
453.	**Calceolaria** scabiosæfolia Californica (28)	25	5
454.	„ pinata (20)	70	10
	Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor hvar för sig. Tjenliga och vackra gruppväxter.		
455.	**Calendula** officinalis, Meteor, fl. pl., storblommig (45)	10	5
456.	„ „ vanlig guldgul (40)	10	5
457.	„ „ pluvialis, hvit (40)	10	5
	Särdeles effektfull för grupper och rabatter är Meteor; blommar oafbrutet in på sena hösten, då alla andra blommor frusit bort. Sås på kalljord.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
458.	**Calliopsis** cardaminifolia nana compacta (30)	15	5
459.	„ Drummondi, storblommig (30)	10	5
460.	„ nigra speciosa, mörkbrun (30)	10	5
461.	„ blandade färger	10	5
	Sås på bänk och kunna äfven sås på kalljord; alla äro ettåriga. Förtjena att odlas på grupper och rabatter.		
462.	**Callirhoë** linneariloba, lilapurpurfärgade, stora blommor	50	10
463.	„ verticillata, storblommig, krypande efter marken	25	10
464.	**Campanula Loreyi,** fl. alba (25)	50	10
465.	„ „ fl. coerulea, blå (25)	50	10
466.	„ **speculum** grandiflora, blå (25)	10	5
467.	„ „ „ alba, hvit (25)	10	5
	Utmärkta kantväxter; sås direkt på kalljord, men fröet täckes högst obetydligt, emedan det är mycket fint.		
468.	**Centaurea** cyanus azurea, Kejsar Wilhelm, blå [55]	10	5
469.	„ „ atropurpurea [55]	10	5
470.	„ „ blandade färger	5	—
	Vanlig klint. Sås direkt på kalljord.		
471.	**Centrantus** macrosiphon, röd, tb. [40]	10	5
472.	„ „ fl. alba, hvit, tb. [40]	10	5
473.	**Cheiranthus** maritimus, Hafsstrands-löfkoja, högröd [15]	10	5
474.	„ „ **Crimson King,** carminröd [15]	10	5
475.	„ „ albus, hvit [15]	10	5
	Sås på kalljord; passande till infattningar och mindre grupper.		
476.	**Chrysanthemum** carinatus, hvit, tb. [55]	10	5
477.	„ anulatum, flerfärgad, vackor [40]	15	5
478.	„ Dunnetti, fl. pl., hvit [40]	30	10
479.	„ coccineum grandiflorum, storblommig	15	5
480.	„ grandiflorum purpureum, storblommig [40]	15	5
481.	„ purpureum, purpurröd [40]	10	5
482.	„ **inodorum plenissimum** [24]	50	10
483.	„ hybridum, fl. pl., blandade [55]	30	10
	Alla arterna äro vackra grupp- och rabattväxter. Inodorum plenissimum har väl fyllda blommor och är passande för bukettbindning.		
484.	**Clarkia** elegans alba plena [30]	20	5
485.	„ Purple King, purpurröd, extra dubbel, [30]	20	5
486.	„ pulchella integripitala, fl. pl., röd [24]	15	5
487.	„ „ „ „ alba, hvit, **Dvärg** [18]	15	5
488.	„ „ blandade färger	10	5
	Fröet sås direkt på kalljord, där blommorna utgöra en verklig prydnad för grupper och rabatter.		
489.	**Clintonia** elegans, blå, tb. [20]	70	10
490.	„ pulchella alba, hvit, tb. [20]	100	20
	Små vackra växter, liknande Lobelian, utmärkta till amplar.		
491.	**Chaenostoma,** fl., alba, hvit, tb. [12]	20	10
492.	**Collomia** coccinea, röd, kj., inf. [12]	10	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
493.	**Collinsia** bicolor candidissima, hvit [18]	10	5
494.	„ multicolor, violett lilas, kj. [18]	10	5
495.	„ grandiflora, blå, storblommig [18]	10	5
496.	„ verna, blå, utmärkt vacker, kj. [12]	10	5
	Präktiga infattningsväxter. Utmärka sig för sin rika och långvariga blomning.		
497.	**Convolvolus** tricolor, blandade [30]	5	—
498.	„ Kermesinus violaceus, lysande rödviolett (30)	10	5
499.	„ azureus, mörkblå [30]	10	5
	Äro utmärkta till bredare infattningar. Sås på bänk eller direkt på kalljord.		
501.	**Cucumis** dudaim [odorantissimus]	15	5
	Uppdrages i bänk. Användbar till beklädnad af mindre murar. Fordrar kraftig jord och varmt läge. Frukten stor som plommon. Ätbar.		
502.	**Cucurbita** leucanta longissima, 1 à 2 meter långa frukter	15	5
	Lämplig att bekläda pelare, lusthus m. m. och gör genom de vackra frukterna god effekt. Fordrar fet jord och varma platser.		
503.	**Celosia** cristata pyramidalis plumosa, blandade färger, tb. [30]	15	5
504.	„ cristata pyramidalis plumosa, coccinea	15	5
505.	„ „ **Huttoni,** särdeles dekorativ, för kalljord	100	20
	Utmärkta till plantering af grupper; fröet sås då i början af Mars och plantorna sättas i 3-tums krukor, som hållas varmt. De böra ej utsättas på grupp förrän dagarne före midsommar.		
506.	**Cynoglossum** linifolium, hvit, inf., kj. [25]	5	—
507.	„ coelestinum, blå, „ „ [40]	5	—
	Allmänt kända under namnet "Förgät mig ej".		
508.	**Cyclantera** explodens	25	10
	Snabbväxande rankväxt med vackert bladverk; kan sås direkt på kalljord.		
509.	**Datura** Huberiana, fl. pl., blandade färger [80]	20	5
510.	„ Metel, hvit [80]	10	5
	Sås på bänk; fordrar kraftig jord och skyddadt läge.		
511.	**Delphinium** Ajacis, fl. pl., Hyazintiflorum [24]	10	5
512.	„ „ „ löfkojblommande [24]	10	5
	Sås antingen på hösten eller tidigt på våren direkt på kalljord. Fröet gror långsamt.		
513.	**Dianthus** chinensis imperialis, fl. pl., extra dubbel [20]	25	5
514.	„ „ **Heddeweigi,** fl. pl., hvit [20]	50	10
515.	„ „ „ atropurpurea, fl. pl., [20]	50	10
516.	„ „ „ laciniatus, blandade, fl. pl. [30]	25	10
517.	„ „ „ **diadematus,** fl. pl., flerfärgad [20]	60	10
518.	„ „ „ **Eastern Queen,** lifligt tecknade varieteter [20]	45	10
	Fröet sås på bänk och plantorna utplanteras i vanlig tid. Är bland de vackraste gruppblommor.		
519.	**Erodium** gruinum [frökornet visar förändring i väderleken 48 timmar förut, användes därför till hygrometrar]	10	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
520.	**Escholtzia** Californica, gul, inf.	10	5
521.	„ „ hvit, inf.	10	5
522.	„ **Mandarin,** orangefärgad	20	5
	Allmänt känd under namn af sömntutor. Mandarin är ny, mycket praktfull. Alla tre sorterna sås på kalljord och höra till de tacksammaste grupp- och rabattväxter.		
523.	**Fenzlia** dianthiflora, rosafärgad, kj. [10]	132	25
	Särdeles passande till låga infattningar.		
524.	**Gailardia** Amblyodona, storblommig, mörkröd	10	5
525.	„ **Lorenziana,** med praktfulla dubbla blommor i flera färger [40]	15	5
526.	„ Josephus, storblommig, skön [40]	10	5
527.	„ blandade sorter	10	5
	Sås på bänk; särdeles passande för grupper.		
528.	**Gilia** capitata, blå, inf., kj. [40]	10	5
529.	„ tricolor, fl. rosea, inf., kj. [20]	10	5
530.	**Godetia Whitneyi** flamea [30]	10	5
531.	„ Lady Albemaria, compacta (25)	15	5
532.	„ Duchess of Albany, nana (15)	30	10
533.	„ **Bijon, ny,** hvita och rosafläckiga blommor, utmärkt (20)	25	5
	Vackra och lysande gruppväxter. Kunna sås på kalljord direkt.		
534.	**Gysophila** elegans, fl. rosea, kj. (20)	5	—
535.	„ mauralis, rikblommig, kj. (20)	10	5
	Användbara till kantväxter; blommorna ovärderliga till buketter.		
536.	**Gramanthes** gentianoides rubra (10)	350	50
	Prydlig växt på torra platser; sås i kruka.		
537.	**Helianthus** globosus fistolosus, fl. pl. (120)	10	5
538.	„ argyrophyllos, silfverbladig (90)	10	5
539.	„ **nanus folis varig.,** brokbladig (60)	15	5
540.	„ uniflorus, blommorna ovanligt stora, 2 à 3 meter hög	10	5
540 a.	„ cucumerifolius, låg, rikblommig	15	5
540 b.	„ californicus, låg, väl fyllda blommor med grön midt	10	5
	Solrosen blir ståtligast, om plantorna först uppdragas i kruka och sedan utplanteras i kraftig jord med ett skyddadt läge.		
541.	**Helichrysum** monstrosum, dubbel, storblommig, blandad (70)	25	5
542.	„ „ purpurea, fl. pl. (70)	30	5
543.	„ „ Borussarum Rex, rent hvit (70)	30	5
544.	„ „ nanum atrosanguinea, blodröd, fl. pl. (30)	40	10
545.	„ „ „ blandade färger, fl. pl. (30)	25	5
546.	„ Helipterum Sanfordi, gul eternell (30)	15	5
	Böra sås på bänk. Allesammans höra till de vackraste eternellerna, och böra derföre icke saknas i någon blomsterträdgård.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
547.	**Humulus** Japonicus (Humla), passande till beklädnad af verandor o. d., kj.	25	10
548.	**Iberis** amara grandiflora, hvit (20)	10	5
549.	„ odorata (pectinata), välluktande, hvit (20)	10	5
550.	„ umbelata purpurea (20)	10	5
551.	„ „ „ **Dunetti** (20)	10	5
552.	„ blandade färger	10	5
	En mycket välkänd växt, passande till kanter kring rabatter; har kort blomningstid. Sås på kalljord.		
553.	**Ipomæa** coccinea, skarlakansröd	5	—
554.	„ hederacea superba alba	5	—
555.	„ blandade färger	5	—
	Prydlig slingerväxt för beklädnad af mindre spalier o. d. Kan sås på kalljord, men blir starkare om den uppdrages i bänk och sedan utplanteras.		
556.	**Lathyrus** odoratus (Luktärter), hvit	5	—
557.	„ „ Invincible Scarlet, lysande skarlakansröd (90)	5	—
559.	„ „ mörkröd	5	—
560.	„ „ **Apple Bloosom**	5	—
561.	„ „ **Boreatton**	5	—
562.	„ „ **Indigo King**	5	—
563.	„ „ **Queen of the isles**	5	—
564.	„ „ **Splendour**	5	—
565.	„ „ blandade färger ... pr ½ kg. 85 öre	5	—
	Allmänt kända för sin fina lukt.		
566.	**Lavatera** trimestris, fl. rubra, röd, kj. (90)	5	—
567.	„ „ „ alba, hvit, kj. (90)	5	—
568.	**Leptosiphon** hybridus, blandade färger, tb. (30)	15	5
569.	**Linum** grandiflorum rubrum, röd, (30)	5	—
570.	„ „ roseum, ljusröd (30)	5	—
	Lysande röda och blekröda blommor, hvilka sluta sig i frånvaro af solen. Hör till de vackraste blomväxterna. Kan sås direkt på kalljord.		
571.	**Lobelia** Erinus hybrida grandiflora, blå, tb. (30)	30	10
572.	„ „ **Kejsar Wilhelm,** blå, tb. (20)	100	15
573.	„ „ Speciosa (Crystal Palace), mörkblå, kompakt, tb. (20)	60	10
574.	„ „ Compacta alba, hvit, tb. (20)	60	10
575.	„ „ **White Lady, ny,** rent hvit, konstant	175	25
576.	„ „ **Prima donna,** låg, kompakt, blommorna carmosinröda, sammetsaktiga, tb. (15)	170	20
577.	„ „ **Kermesina** (erecta), purpurröd, storblommig, tb. (20)	30	5
577 a.	„ „ Paxtoniana, blå med hvit centrum, tb. (15)	30	10
	Böra sås någorlunda tidigt på bänk, för att sedan omskolas. Äro onekligen de tacksammaste infattningsväxter vi ega. Blommar från Juni intill sena hösten.		
578.	**Lupinus** affinus, hög, blå (60)	5	—
579.	„ Hartvegi, blå (60)	5	—
580.	„ „ fl. alba, hvit (60)	5	—
581.	„ „ „ rosea, ljusröd (60)	5	—

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
582.	**Lupinus** hirsutus ruber, röd (40)	5	—
583.	„ hybridus atrococcineus, carmin med hvitt (60)	5	—
	Lupinen sås alltid på platsen, der den skall blomma, och bör jorden vara kraftig.		
584.	**Malope** grandiflora alba, hvit, kj. (90)	5	—
585.	„ „ purpurea, röd, kj. (90)	5	—
586.	„ „ blandade, kj. (90)	5	—
587.	**Malva** crispa. kj., 2 mtr hög	5	—
	Bladen vackert krusade i kanterna, hvarför de äro ganska användbara till garnering vid uppläggning af frukt,		
588.	**Matricaria** eximia grandiflora, fl. pl., hvit, tb. (25)	25	5
589.	„ „ vanlig, „ „ „ (25)	15	5
590.	„ „ nana, „ „ „ (15)	30	10
	En hvitblommande utmärkt växt för rabatter, ganska användbar för buketter.		
591.	**Mathiola** bicornis, kj. (30)	10	5
	Har blekröda blommor, som äro tillslutna om dagarna, men öppna sig om kvällarna, då den sprider en stark vaniljlukt långt omkring sig; passar att använda vid illaluktande platser.		
592.	**Mesembryanthemum** crystallinum, hvit, tb. (18)	15	5
593.	„ cordifolium varigatum, tb. (9)	—	50
	Crystallinum har kristallglänsande blad, lämplig för torra platser. Cordifolium är ny, låg med brokiga blad, användbar till tapetgrupper.		
594.	**Mimelus** tigrinus, tb. (18)	175	25
595.	„ „ duplex, dubbel, tb. (15)	260	25
596.	„ moskatus, låg, gul, starkt myskluktande, tb. (10)	130	25
	Sås på bänk med föga betäckning; blommar från Juni till Oktober.		
597.	**Mirabillis** Jalappa, blandade, tb. (70)	10	5
598.	„ „ fol. varigatus, med brokiga blad, tb. (60)	10	5
	Den sistnämda har gulfläckiga blad, kan användas i bladgrupper.		
599.	**Nemesia** compacta alba, hvit, tb. (50)	20	5
600.	„ „ coerulea, blå, tb. (40)	20	5
601.	**Nemophila** insignis, himmelsblå, kj.	5	—
602.	„ maculata, lilafärgad, med mörka fläckar, kj.	5	—
603.	„ blandade sorter, kj.	5	—
	Denna lätt odlade och välkända infattningsväxt, som bildar yfviga stånd med på marken liggande grenar, fordrar uppmärksamhet af mindre bemedlade blomsterodlare.		
604.	**Nigella** damascena, fl. pl., blå, kj. (40)	5	—
605.	„ hispanica alba, hvit, kj. (40)	10	5
606.	„ „ atropurpurea, röd, kj. (40)	15	5
607.	„ „ coerulea, blå, kj. (40)	15	5
	"Jungfrun i det gröna"; allmänt omtyckt för sitt fina bladverk.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
608.	**Nycterinia** capensis alba, hvit, tb. (20)	35	10
609.	„ selaginoides alba, blommorna hvita, utvändigt bruna, tb. (20)	20	5
	Capensis är mest omtyckt för sin starka vaniljlukt. Selaginoides är utmärkt nätt till kanter eller garneringar.		
610.	**Papaver Dannebrog,** lysande röd med hvitt kors, kj. (60)	5	—
611.	„ Murselli, fl. pl., röd- och hvitstrimmig, kj. (60)	10	5
612.	„ Pæoniflora nanum, fl. pl., låg (30)	5	—
613.	„ blandade, dubbla, kj. (60)	5	—
	Vallmo; stora, lysande blommor; är ej nogräknad på läge.		
614.	**Petunia** hybrida, blandade färger (60)	55	10
615.	„ „ Countesse of Ellesmere, rosa med hvitt svalg, tb. (60)	20	5
616.	„ „ Inimitable, röd, hvitstrimmig, tb. (60)	50	10
617.	**Petunia** hybrida **grandiflora,** storblommig, praktfulla sorter, blandade, tb. (60)	—	35
618.	„ „ „ fl. pl., storblommiga, dubbla sorter, blandade, tb. (60)	—	60
	Petunierna äro kända som de prydligaste blommor för grupper.		
620.	**Phlox Drummondi,** finaste sorter, blandade, 1:ma extra, tb. (36)	35	10
621.	„ „ alba, rent hvit, tb. (30)	45	10
622.	„ „ atropurpurea, mörk purpurröd, tb. (36)	45	10
623.	„ „ **Brilliant,** rosa med mörkrödt öga, tb. (36)	50	10
624.	„ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	45	10
625.	„ „ **grandiflora,** blandade, storblommig, tb. (36)	40	10
626.	„ „ „ alba, hvit, tb. (36)	60	10
627.	„ „ „ coccinea, eldröd, tb. (36)	55	10
628.	„ „ „ **stellata splendens,** lysande röd med hvit midt, tb. (36)	65	15
629.	„ „ **Nana compacta,** blandade	130	25
630.	„ „ „ **Hortensiæflora,** blandade	260	30
631.	„ „ „ **nivea (Snöboll),** låg, hvit, tb. (18)	220	25
632.	„ „ „ coccinea, tb. (18)	220	25
633.	„ „ „ **Victoria,** mörkröd, för tidig krukodling (10)	225	30
	Phlox Drummondi utgör en af våra praktfullaste sommarblommor. Phlox compacta är förträfflig för små grupper och lämpar sig för krukodling.		
634.	**Portulaca** grandiflora, fl. pl., dubbla sorter, blandade	—	25
	En låg och vacker växt med lifligt färgade blommor, passande för torra platser, såsom stenpartier etc.		
635.	**Phaselia** campanularia, med lysande mörkblåa blommor	25	10
636.	„ congesta, blå, utmärkt att så i närheten af bigårdar, kj. (30)	5	—

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
637.	**Reseda** alba, bvit, utan lukt, kj. (50)	15	5
638.	„ odorata, vanlig, kj. pr ½ kg. kr. 1,40	5	—
639.	„ „ **grandiflora,** kj. „ „ 1,50	5	—
640.	„ „ „ ameliorata, rödaktig, stor, kj.	5	—
641.	„ „ „ multiflora compacta, låg, kj.	30	10
642.	„ „ „ gigantea pyramidalis, (30), kj.	10	5
643.	„ „ „ **Mile's spiral,** (30), kj.	10	5
644.	„ „ „ **Machet,** skön	50	10
645.	„ „ „ Victoria, lysande röd	50	10
	De sistnämda fem sorterna äro de bästa till krukodling.		
646.	**Rodante** atrosanguinea, mörkröd (30)	215	15
647.	„ manglesii, rosenröd (30)	40	10
648.	„ maculata alba, hvit (30)	40	10
	Särdeles vackra immorteller. Sås på bänk och äfven på kalljord.		
649.	**Salpiglossis** variabilis grandiflora, blandade färger, tb. (60)	40	10
650.	„ „ „ nana, blandade, låg, tb. (30)	20	5
	Utmärkt vackra, rikblommiga gruppväxter. Vanligen kallad "trumpetblomma".		
651.	**Saponaria** multiflora compacta, rödblommande, tb. (10)	10	5
652.	„ „ „ hvit, tb. (10)	10	5
	Särdeles användbar till mindre grupper. Rikblommig.		
653.	**Scabiosa** atropurpurea grandiflora major, fl. pl., hög storblommig, blandade, tb. (90)	10	5
654.	„ **grandiflora** compacta atropurpurea, fl. pl., svartpurpur, tb. (90)	40	10
655.	„ „ major atropurpurea, mörkt purpurfärgad, tb. (90)	15	5
656.	„ **nana,** fl. pl., låg, blandade färger, tb. (30)	10	5
	Mycket vackra och rikblommiga rabattväxter; blomma in på sena hösten, äfven äro de ganska användbara för buketter.		
657.	**Senecio** elegans, fl. pl., blandade, tb. (36)	100	15
658.	„ „ atropurpurea, fl. pl., tb. (36)	110	15
659.	„ „ albus, fl. pl., tb. (36)	110	15
660.	„ „ nana albus, fl. pl., tb. (20)	110	15
661.	„ „ „ purpureus, fl. pl., tb. (20)	110	15
662.	„ „ „ blandade, fl. pl., tb. (20)	100	15
	Praktfulla rabattväxter, som blomma med cinerarialika blommor i flock, så att bara blommor synas.		
663.	**Statice** sinuata, blå	10	5
663 a.	„ „ Candidissima, hvit	10	5
663 b.	„ „ rosea, rosafärgad	10	5
663 c.	„ Banduelli, gul	10	5
664.	„ Macrophylla atrocoerulea, passande för krukodling	100	20
664 a.	„ tartarica, vacker	15	5
	Blommorna af ofvannämda sorter användas torkade med fördel till vinterbindning.		
664 b.	**Statice** Suvarowi	20	5
	De talrika höga stänglarne äro betäckta med lysande carmosinröda blommor, hvilka utan uppehåll framkomma, så att växten blommar mer än två månader.		

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
665.	**Silene** Armeria, röd, kj. (40)	10	5
666.	„ „ fl. alba, tb. (40)	10	5
	Småtäcka blommor, som framkomma rikt och länge.		
667.	**Stevia** Lindleyana, hvit, tb. (60)	35	10
668.	„ purpurea, röd, tb. (60)	25	10
669.	„ **Serrata,** hvit, utmärkt för buketter, tb. (60)	35	10
	De talrikt på hösten framkommande blommorna äro utmärkta till buketter.		
670.	**Tagetes** patula ranunculoides, fl. pl. (30)	15	5
671.	„ sulphera erecta, fl. pl. (30)	15	5
672.	„ signata pumila, låg, inf. (25)	15	5
	Gamla kända blomsterväxter, allmänt kallade "Sammetsblommor".		
673.	**Torenia** Fourniere (edentula) med sammetslika små blommor, utmärkt skön, tb.	220	25
674.	**Tropæolum** majus atropurpureum, mörkröd	5	—
675.	„ „ coccineum, skarlakansröd	5	—
676.	„ „ blandade sorter	5	—
	Sås på kalljord, höra till slingerväxterna.		
677.	**Tropæolum** majus nanum, **Empres of India,** brilliant, carmosinröd	15	10
678.	„ „ „ **King of Tom Tumb,** mörkt skarlakansröd	15	10
679.	„ „ „ **King Theodore,** nästan svart	15	10
680.	„ „ „ **Ruby King,** mörkröd, utmärkt	15	10
681.	„ „ „ Beauty, gul- och rödflammig	10	5
	Dessa sorter blifva 15 à 18 cm. höga samt äro mycket vackra till grupper och krukodling. Böra sås på sen bänk, för att sedan utplanteras.		
682.	**Tunica** saxifraga, kj., inf. (9)	10	5
683.	**Trichosanthes** (Cucumis) anguineus (Ormgurka), tb., s.	15	5
	En intressant gurksort, som lemnar ända till 2 mtr långa frukter. Plantorna uppdragas i kruka och utsättas i fet jord på varmt ställe.		
684.	**Verbena** hybrida, storblommiga varieteter, 1:sta rang, blandade, tb.	50	15
685.	„ hybrida, candidissima, rent hvit, tb.	75	15
686.	„ „ coccinea, högröd, tb.	66	15
687.	„ „ **Defiance,** eldigt skarlakansröd, med hvit stjerna, tb.	105	20
	Verbena bör finnas i hvarje blomsterträdgård. Den utmärker sig såväl för sin rika och långvariga blomning som ock genom de rikaste färgnyanser. Sås på bänk.		
	Viola tricolor maxima (Penséer):		
688.	„ „ Engelska finaste praktsorter, blandade, 1:sta rang, tb.	50	10
688 a.	„ „ **Storblommiga Franska sorter,** blandade	60	10
689.	„ alba pura, hvit, tb. (15)	65	10
690.	„ Baron Rothschild, brunfläckig, tb. (18)	65	10
691.	„ **Kaiser Wilhelm,** ultramarinblå, tb. (18)	55	10

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre.
692.	**Viola** Goldrand, gulkantad, tb. (18)	50	10
693.	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolett med hvitt, tb. (18)	75	10
694.	„ **Nigra (D:r Faust),** kolsvart, tb. (18)	60	10
695.	„ **Trimardeau, Jätte-Pensée,** ovanligt storblommig i lysande blandade färger, tb. (18)	110	15
696.	„ „ **gul med mörkt öga**	120	15
697.	„ „ **gulrandigt marmorerad**	120	15
698.	„ „ **Kaiser Wilhelm,** blå	120	15
	Penséerna fordra fet och lös jord. Fröen sås på bänk för att så tidigt som möjligt få dem att blomma. De uthärda ofta våra vintrar, men lemna andra året mindre blommor. Trimardeauarterna hafva betydligt större och vackrare blommor än de andra sorterna.		
699.	**Viscarea** ocolata hybrida nana, blandade färger, låg växt, passande till mindre grupper, kj. (10)	10	5
700.	**Xereanthemum** imperiale, fl. pl., röd, vacker immortell, tb. (10)	15	5
701.	**Zinnia Darwini,** fl. pl., blandad, tb.	20	5
702.	„ elegans, „ „ „ (60)	15	5
703.	„ „ fl. atropurpurea pl., mörkröd, tb. (60)	20	5
704.	„ „ fl. atrococcinea pl., lysando skarlakansröd, tb. (60)	20	5
705.	„ „ pumila, fl. pl., låg, blandad, tb. (40)	20	5
706.	„ **Haageana,** fl. pl., orangegul, tb. (24)	65	15
	Denna växt förtjenar uppmärksamhet för sina regelbundna och lysande blommor. Haageana egnar sig för plantering på grupper. Trifves i torr, mager jord på soliga platser.		

Frö till Bladväxter.

707.	**Acanthus** mollis (Björnklo), (36)	10	5
	Vackra, antikformiga, mjuka blad. Bör sås i kruka.		
708.	**Amaranthus Henderi,** bladen hafva de brilliantaste färgskiftningar; sås i kruka	20	5
709.	„ melancholicus ruber, bladen blodröda, genomskinliga; sås i kruka	10	5
710.	„ **nobelis pyramidalis,** vinröda blad och stjelkar; sås i kruka, 1 meter hög	20	5
711.	„ salicifolius, smalbladig, graciös, 1 mtr hög	25	5
712.	„ tricolor, bladen trefärgade (60)	15	5
713.	**Artemisia** annua, 2 meter hög	10	5
714.	„ argentea, silfverbladig (30)	15	5
715.	„ gracilis, finbladig, 2 meter hög	10	5
716.	**Atriplex** hortensis purpurea	10	5
717.	**Beta** vulgaris ornamentalis, mörkt metallglänsande, liknar Achyrantes Lindenii	10	5
718.	**Canna** (Blomsterrör) **Alégatière** bronsfärgade blad	15	5
719.	„ **Bonetti semperflorens,** bladen mörkgröna med stark metallglans	15	5
720.	„ discolor violacea, bladen bruna	15	5

		Pr 5 gr. öre	Pr port. öre
721.	**Canna** elegantissima rustica, bladen gröna med mörkbruna kanter	20	10
724.	„ gigantea, utmärkt, grönbladig	15	5
725.	„ **Gloire de Lyon,** skön	20	10
727.	„ **Marechal Vaillant,** utmärkt	30	10
728.	„ **metallica,** mörkröda blad, skön	20	10
729.	„ **musæfolia,** storbladig	15	5
732.	„ Warscewiczoides nobilis, brunschatterade blad	20	10
733.	„ Zebrina elegantissima, strimmig och fläckig	15	5
735.	„ **Crozy's** nya sorter, blandade	30	10
736.	„ blandade sorter	15	5
736 a.	„ **mörkbladiga sorter,** blandade	15	5
	Cannaarterna äro de vackraste och tacksammaste bladväxter vi ega. Fröet är mycket hårdt och gror långsamt, hvarför det är af stor nytta att med en fil göra ett snitt uti skalet, hvarigenom groddens utveckling påskyndas. Sås uti kruka i Februari eller Mars. Plantorna omskolas sedan hvar för sig i mindre krukor för att i vanlig tid utplanteras på kalljord. De äro mycket lättskötta. Rotknölarna böra öfvervintras vid + 10 à 12° C.		
737.	**Cannabis** gigantea (Jättehampa), 3 mtr hög	10	5
	Sås på halfvarm bänk eller i kruka. Plantorna sättas hvar för sig i mindre krukor för att sedan utflyttas i det fria.		
738.	**Cardus** Marianus (Marintistel), med hvitbrokiga blad; sås på kalljord, 1 mtr hög	10	5
739.	**Centaurea candidissima,** silfverbladig (18)	140	20
740.	„ **Clementii** (24)	62	15
741.	„ **gymnocarpa,** hvita, findelade blad (36)	30	10
	Alla tre sorterna hafva silfverhvita blad och äro nästan oumbärliga vid ornering af bladgrupper. Sås i kruka.		
742.	**Cerastium** tomentosum, låg, krypande (12)	175	25
743.	„ Biebersteini, „ „ (12)	30	10
	Fleråriga, låga, krypande silfverhvita växter till bildande af guirlander på gräsmattor infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.		
744.	**Chamæpeuse** diacanta (24)	15	5
745.	„ casabone (24)	25	5
	Tvenne tistelartade växter, hvilkas blad äro hvitfläckiga och rosettlikt ställda, passande till paradörer uti smärre tapetplaner.		
746.	**Cineraria** maritima (30)	15	5
747.	„ candidissima (20)	15	5
	Utmärkt vackert formade grå eller silfverhvita blad; särdeles användbar i blad och blomstergrupper. Fröet sås på bänk.		
748.	**Echeveria** globosa (9)	—	50
749.	„ secunda, småbladig	—	50
750.	„ metallica (18)	—	60
	Vackra, köttartade, rosettformiga växter. Sås i kruka, öfvervintras frostfritt.		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
751. **Erianthus** Ravennæ	25	5
Ett fleråriget vackert gräs, storväxt, med prydliga blomvippor, derför passande i bladgrupper.		
752. **Eucalyptus** globulus (Feberträdet)	40	10
Räknas till verldens största träd. Öfvervintrade exemplar kunna med fördel användas i större bladgrupper. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trifvas godt.		
753. **Gynerium** argentum (Silfvergräs)	25	10
Sås på bänk, fordrar kraftig jord. Ståtlig som fristående på gräsmattor, under namnet Pampasgräs. 70 cm. hög.		
754. **Heracleum** giganteum	10	5
755. „ eminens	10	5
Jättelika växter med ofantligt stora blad och blomflockar; blifva på fet jord ända till 3 à 4 mtr höga. Fröet sås i kruka; gror mycket långsamt och kan ligga ända till ett år i jorden.		
756. **Hordeum** jubatum (Norska ax)	10	5
Vackert gräs med långa ax. Kan användas till infattning och sås då på kalljord direkt.		
757. **Holcus** säccaratus (Sockerrör)	10	5
Ettårigt prydnadsgräs, liknande majs. Bör sås på bänk. 1 mtr hög.		
758. **Helichrysum** augustifolium (Strålblomster)	35	10
Förträfflig, låg, tät, mycket grenig, hvitbladig växt till tapetgrupper och infattningar; trifves i all slags jord och utvecklar sig hastigt.		
759. **Lavatera** arborea, grönbladig	10	5
760. „ „ **fol. var.**, brokbladig	—	20
Bladen äro blågröna med mörka och snöhvita fläckar af stor effekt. Plantorna utplanteras i bänk och sättas sedan i allt större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtpartier i bladgrupper.		
761. **Mesembryanthemum** cordifolium, fol. var., brokbladig, låg, krypande	—	50
762. **Nicotiana affinis,** välluktande, hvit, 1 meter hög	15	5
763. „ glauca, blågröna blad, utmärkt, 3 meter hög	15	5
764. „ macrophylla gigantea, storbladig, 2 meter hög	10	5
Storbladig tobak, användbar i större bladgrupper. Affinis har hvita och de två sistnämnda lysande röda blommor.		
765. **Onorpordon** tauricum (Ulltistel)	10	5
Tistelväxt, 3 meter hög, användes som fristående, uthärdar på kalljord.		
766. **Oxalis** tropæoloides (9)	55	10
Purpurröda blad, som till formen likna klöfverblad. Bör uppdragas på bänk, men kan äfven sås på kalljord.		
767. **Perilla** Nankinensis (30)	10	5
768. „ „ fol. atropurpureus laciniatis	10	5
769. „ „ macrophylla crispa compacta, storbladig, finkrusig	10	5
Ettåriga, präktiga infattningsväxter med bruna, metallglänsande blad.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
770.	**Pyretrum** partenifolium aureum (10)	30	10
771.	„ „ „ **selaginoides** (10)	90	15
	10 cm, höga infattningsväxter med fint bladverk. Oumbärlig till infattningar och parterrgrupper.		
773.	**Rheum** palmatum tanguticum	10	5
	Bladen stora, brunröda; utmärkt som fristående.		
774.	**Ricinus** (Underträd) Africanus, hvitrandig	10	5
775.	„ Bourboniensis arboreus, störst	10	5
776.	„ Communis major, 2 meter hög	10	5
777.	„ Cambodgensis, blad och stam nästan svarta	15	5
778.	„ Duchess of Edinburgh	10	5
779.	„ Purpureus major	10	5
780.	„ sanguineus minor, blodröd	10	5
781.	„ „ tricolor, bladen trefärgade (90)	10	5
782.	„ Gibsonii, mörkröda blad (90)	10	5
783.	„ „ mirabilis, bronsfärgad (70)	10	5
	Alla sorterna äro ettåriga. Böra uppdragas i kruka. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.		
784.	**Salvia** argentea	10	5
	Stora, silfvergrå, håriga, utefter marken liggande blad. Är tvåårig, men vackrast första året. Sås på bänk.		
785.	**Sempervivum** Donkelaari (Taklök)	—	50
	Uthärdar oftast våra vintrar i det fria med en lätt betäckning.		
786.	**Santolina** maritima (15)	25	5
	En mycket vacker, hvitbladig, för infattningar och tapetgrupper tjenlig växt.		
787.	**Spergula** pilifera	175	25
788.	„ aurea, ny, praktfull, guldgul	—	50
	Passande för små grupper; tät och låg; gräsartad med små, hvita blommor.		
789.	**Solanum** atropurpureum, mörkröd, 1 mtr hög	20	5
790.	„ laciniatum, stora, mörkgröna, flikiga blad, 2 mtr hög	15	5
791.	„ robustum, utmärkt (60)	60	15
793.	„ marginatum, hvitbladig med gula ränder (60)	25	5
794.	„ Warscewiczoides med stora, taggiga, mattgröna blad (60)	60	10
795.	„ cyanatum, storbladig	50	15
796.	„ citrullifolium, helblåa blad	15	5
797.	„ Weaterilli, dekorativ	15	5
	Alla dessa Solanum-arter äro mycket dekorativa för fritt land. Fordra varmt och skyddadt läge samt kraftig jord. Böra sås i kruka.		
798.	**Stachys** lanata, silfvergråa blad (24)	10	5
	Flerårig frilandsväxt. Förträfflig till infattningar af buskgrupper.		
799.	**Wigandia** caracasana, praktfull med stora, ljusgröna blad (75)	50	10
800.	„ Viegeri, hög med stora blad	50	10
	Ståtlig bladväxt. Utplanteras i det fria andra året. Öfvervintras vid 10 graders värme. Sås i kruka med ringa betäckning.		

	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre	öre
801. **Zea** caragua (Jätte-majs), 2 mtr hög	5	—
802. „ Japonica, fol. varigata, hvitrandig (80)	5	—
803. „ **gracilima** (Miniatur-majs), (30)	5	—
804. „ „ **varigata,** med trefärgade blad, utmärkt vacker (30)	5	—
805. „ „ „ **gigantea** (50)	5	—
806. „ Pappegoj-majs, blå-, röd- och hvitrandig	5	—
Plantorna böra uppdragas i kruka och utplanteras i vanlig tid med hel klimp.		
Frö till dekorationsgräs.		
807. **Agrostis** nebulosa (30)	15	5
808. „ pulchella (40)	10	5
Ettårigt gräs för buketter och infattningar. Sås på bänk.		
809. **Andropogon** argentum (20)	15	5
Flerårigt, vackert silfvergrått gräs. Sås på bänk.		
810. **Anthoxanthum** gracilis	10	5
Vackert garneringsgräs, kan äfven användas till buketter.		
811. **Briza** maxima compacta (24)	10	5
812. „ minima, lågväxt	10	5
Ettårigt gräs, utmärkt till buketter.		
813. **Bromus** brizæformis (30)	10	5
Ettårigt, vackert bukettgräs. Kan sås på kalljord.		
815. **Coix** lacrimæ (Jobstårar)	10	5
816. **Eragrostis** elegans (24)	10	5
817. „ Senegalensis (24)	15	5
Utmärkt att odla i kruka.		
818. **Eulalia** Japonica	30	10
Cirka 2 mtr hög och 3 mtr i omkrets, med praktfulla blommor. Utmärkt som fristående i gräsplaner.		
819. **Lagurus** ovatus (30)	10	5
Vackert bukettgräs, kalladt harsvans. Ettårigt.		
820. **Pennisetum** longystulum (30)	10	5
Ettårigt bukettgräs med hvita ax, kalladt fjädergräs. Sås på bänk.		
821. **Stipa** elegantissima (Fjädergräs), 1 meter hög	40	10
822. „ penata, hvit, 1 meter hög	15	5
823. „ splendens, glänsande	70	10
Ett flerårigt gräs, som blommar i Maj—Juni, med böjda, blomvippor, hvilka hafva ett egendomligt utseende. Fortplantas äfven genom rotdelning.		
824. **Tricholæna atropurpurea,** ny, utmärkt vacker	15	5
825. Blandade prydnadsgräs	10	5
Frö till Krukväxter.		
826. **Acacia** armata	20	5
827. „ dealbata	20	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
828.	**Acacia** lophanta	10	5
829.	„ „ speciosa	10	5
830.	„ „ „ compacta	20	5
831.	„ „ „ superba	20	5
832.	„ longissima	20	5
	Acaciorna äro vackra med gula blommor. Lämpa sig för boningsrum. Tvååriga exemplar af Lophanta kunna utplanteras i det fria, der de pryda sin plats väl. Äro lätta att uppdraga genom frön.		
833.	**Asclepias** curassavica (Sidenplantan)	25	10
834.	**Angelonia** grandiflora, blå och hvita välluktande blommor	—	50
835.	**Aralia** Sieboldii ... 1,000 frön kr. 2: —	—	25
	Ståtlig dekorationsväxt för växthus och boningsrum. Fröet inkommer först i April eller början af Maj.		
836.	**Azalea** indica, blandade	—	30
837.	**Begonia** tuberosa (Knölbegonia), Boliviensis	—	25
838.	„ „ **Froebelli,** lysande carminröd	—	50
839.	„ „ Emperor, lysande röd, storblommig	—	50
840.	„ „ **Königin Non plus ultra,** ny, praktfull	—	50
841.	„ „ praktfulla sorter, blandade	—	50
842.	„ „ **fl. pl., dubbla sorter,** blandade	—	75
843.	„ semperflorens coccinea, vackra till grupper på varma platser	—	25
	Begonian lämpar sig för både boningsrum och växthus, är äfven af stort värde för gruppdekoration på kalljord, der den gör en glänsande effekt med sina högröda blommor. Som de flesta här upptagna äro så kallade knölbegonier och böra öfvervintras, bör detta ske på en torr plats med + 10—15 graders värme.		
844.	**Camelia** Japonica, fl. pl., blandade färger 10 frön 50 öre	—	—
845.	**Celosia** cristata nana atropurpurea	88	15
846.	„ „ coccinea	88	15
847.	„ „ **Empress,** bladrik, mörkröda blad	175	20
	Sås tidigt i kruka. Äro vackra till sommardekoration i växthus.		
848.	**Calceolaria** hybrida, storblommig	—	50
849.	„ „ nana, låg	—	50
	Båda sorterna äro blandade. Sås i kruka, betäckes föga. De späda plantorna omskolas i små krukor, hvar för sig. Öfvervintras nära glaset i kallrum.		
850.	**Cineraria hybrida** grandiflora, 1:sta rang, hög	—	40
851.	„ „ nana, låg, blandad	—	40
852.	„ „ **plenissima,** dubbla, blandade	—	60
	För att erhålla stora, starka exemplar, tidigt blommande, bör fröet sås redan i April eller Maj på bänk samt der omskolas för att i September inplanteras i 6-tums krukor. Fordrar fet, lätt jord.		
853.	**Cliantus** puniceus	135	20
854.	„ Dampieri	—	45
855.	**Coffea** arabica (äkta Kaffeträd)	—	20
856.	**Cobea** scandens	35	10
	Snabbväxande slingerväxt med blå, stora, klockformiga blommor.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
857.	**Chrysanthemum** indicum, fl. pl., dubbla, storblommiga, blandade färger	180	25
858.	„ „ **Japonicum,** japanska varieteter, blandade	250	25
859.	**Coleus** hybridus, nyaste praktsorter	—	30
	Sås i kruka. De äro en verklig prydnad bland fönsterblommor.		
860.	**Cryptomeria** Japonica, vacker barrväxt	10	5
861.	„ Lobbi, „ „	15	5
862.	**Cuphea** platycentra	—	25
863.	„ Roezli grandiflora superba, ny, storblommig, röd	—	50
	Sås på bänk. Kan under sommaren planteras i grupp, då den gör god effekt.		
864.	**Cupressus** pyramidalis	10	5
865.	„ Lawsoniana	15	5
866.	„ Knightiana	25	5
867.	„ sempervirens	10	5
	Cypresser höra här till våra krukväxter, ehuruväl de på en del platser under betäckning uthärda våra vintrar.		
868.	**Cyclamen persicum** (Alpviol), blandade praktsorter	200	25
869.	„ „ **giganteum (universum),** med stora, präktiga blommor, utmärkt, ny 1 gr. kr. 2: —	—	50
870.	„ „ **giganteum magnificum,** hvit med röda strimmor 100 frö 90 öre	—	50
871.	„ „ „ **splendens,** röd, storblommig 100 frö 75 öre	—	50
872.	„ „ „ **Mont Blanc,** rent hvit 100 frö kr. 1,20	—	50
873.	„ „ „ **Williams New brilliant,** den mest lysande af alla cyclamentsorter 100 frö kr. 1,20	—	75
874.	„ „ „ **Kaiser Wilhelm II, ny,** rosenröd med mörkt öga 100 frö kr. 6,00	—	75
875.	„ „ „ **Princess Ida,** mycket stor, mörkt carminröd	—	75
877.	„ „ „ **sanguineum, ny,** mörkaste skön 100 frö ... kr. 4,30	—	75
	Lökväxter, som odlas i svala växthus och blomma hela vintern. Utmärkta för såväl blommor som de fläckiga bladen. Kultur: se Handbok i Svensk trädgårdsskötsel, 1876, 7:e häft.		
878.	**Dracæna** Australis 100 frön 100 öre	—	50
779.	„ Draco (äkta Drakblodsträd)	25	10
880.	„ **Cordyline** indivisa	—	50
881.	„ „ „ liniata	—	50
882.	„ „ „ latifolia	—	50
	Ståtliga dekorationsväxter. Lämpa sig förträffligt i boningsrum. Australis kan användas till paradörer uti blomsteranläggningar i det fria.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
883.	**Datura arborea,** hvit, välluktande	—	30
884.	**Fuchsia** hybrida, dubbla och enkla, blandade nya hybrider	—	50
885.	„ procumbens, utmärkt ampelväxt	—	40
	Båda sorterna sås i kruka, betäckas föga. Genom frösådd erhåller man ofta nya varieteter. Fordra kraftig jord.		
886.	**Gesneria** cardinalis, skarlakansröd	—	40
887.	„ longiflora (albiflora), hvit	—	25
888.	„ **zebrina,** vackra blad	—	40
889.	„ blandade sorter	—	40
890.	**Gloxinia** hybrida **crassifolia grandiflora,** blandade, med stora blommor och vackra färgnyanser	—	60
891.	„ „ **crassifolia grandiflora erecta,** blandade, med rätt uppstående blommor, verkliga praktsorter	—	40
892.	„ „ **grandiflora Defiance,** nyhet	—	60
	Blommorna hos den sistnämda äro ovanligt stora, till färgen glödande carmosin skarlakansröda, en färg, som ännu ej förekommit bland Gloxinia. Denna kan ej nog rekommenderas.		
893.	**Gladiolus** gandavensis hybridus, vackra praktsorter, blandade	35	10
	Fröet sås på bänk, blommar ej första året. Lökarne öfvervintras torra och frostfritt samt utplanteras på våren i vanlig tid. Utmärkt vackra för grupper.		
894.	**Gompherena** globosa, fl. purpurea	10	5
895.	„ „ fl. alba	10	5
	Vacker eternell, blommorna klotformigt runda. Fordrar fet jord och mycken värme.		
896.	**Hyazinthus** candicans	10	5
	Denna ganska vackra från Juli till Oktober blommande lökväxt, med stora rent hvita, på nästan 1 mtr höga stänglar sittande sköna blomklockor, är mycket lätt att odla och blommar af frö redan andra året. Utmärkt gruppväxt, särdeles bland Lobelia fulgens. Fröet sås i bänk eller kruka.		
897.	**Heliotrop** Roi des noirs, mörkblå	100	20
898.	„ Triomphe de Liège, lila	100	20
899.	„ White Lady, hvit	150	20
900.	„ blandade sorter	80	20
901.	**Jacaranda mimosæfolia,** rikbladig, med mörkröda blommor, utmärkt 10 frön 30 öre	—	—
902.	**Juniperus** sabina (Säfvenbom)	10	5
903.	„ virginiana (Amerikansk en)	10	5
904.	**Impatiens Sultani** (Balsamin), glänsande högröda blommor	—	50
905.	**Lantana,** praktfulla hybrider	20	5
906.	**Linaria** Cymbalaria (Ampelväxt)	150	20
907.	**Lobelia** fulgens (Queen Wictoria)	—	50
908.	**Mimosa** pudica (Sensitiva)	25	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
909.	**Myosotis** oblongata (Latifolia)	40	10
	Utmärkt till drifning under vintern, kan ej öfvervintras i det fria.		
910.	**Pentstemon** gentianoides, utmärkta hybrider, blandade	150	20
911.	„ atropurpureus, mörkröd	160	20
912.	**Pelargonium** zonale (Skarletpelargon), blandade	70	10
913.	„ **hybridum,** Engelska storblommiga praktsorter, blandade	—	50
914.	„ „ **Diadematum**	—	50
	Sås i kruka. Af frösådd erhåller man ofta nya praktfulla sorter.		
915.	**Primula chinensis** alba, hvit	—	25
916.	„ „ coccinea	—	25
917.	„ „ blandade	—	25
918.	„ „ **fimbriata alba magnifica**	—	60
919.	„ „ „ **coccinea,** högröd	—	50
920.	„ „ „ **purpurea,** röd	—	50
921.	„ „ „ **Kermesina** splendens (globosa), stora röda blommor	—	50
922.	„ „ „ blandade fina sorter	—	50
923.	„ „ „ fl. pl., alba, dubbel, hvit	—	60
924.	„ „ „ fl. pl., carmina, dubbel, carminröd	—	60
	Allmänt omtyckta krukväxter, som blomma hela vintern. Fröet sås i Maj eller Juni. Fordra sandblandad löf- och ljungjord.		
925.	**Salvia** patens, blå	—	50
926.	„ splendens, lysande röd	—	25
927.	**Sedum** coeruleum, utmärkt till mindre amplar	150	20
928.	„ **Fabaria,** rosenröd, utmärkt för krukodling	200	25
929.	**Thuja** occidentalis	15	5
930.	„ orientalis	10	5
931.	„ pyramidalis	10	5
932.	„ aurea	10	5
933.	**Trachelium** album, hvit	50	10
934.	„ coeruleum, blå	50	10
	Små nätta flockblommor, som om sommaren äfven kunna utplanteras på grupp.		
935.	**Tydæa** hybrida, blandade	—	50
936.	**Yucca** aloifolia	10	5
937.	„ „ **varigata,** med randiga blad	20	5
938.	„ „ rubrum, med röda blad	20	5
	Ståtliga dekorationsplantor i det fria.		

Palmer.

Pr 25 frö gälla hundrapriset. Större parti billigare.

		Pr 10 frö	Pr 100 frö
		öre	öre
945.	Chamærops exelsa	20	100
946.	„ humilis	20	100
947.	„ „ argentea	20	100
948.	„ „ elegans	20	100

		Pr 10 frö	Pr 100 frö
		öre	öre
949.	Chamærops humilis gracilis	20	100
950.	„ „ robusta	20	100
955.	Corypha australis	40	250
956.	„ umbraculifera	40	300
960.	Latania borbonica	40	250
961.	Musa Ensete	80	500
965.	Oredoxa regia	60	400
966.	Pandanus utilis ... pr frukt 15 öre	90	800
	Hvarje frukt innehåller 4 à 5 frö.		
967.	Phœnix canariensis	30	200
968.	„ dactylifera	30	200
969.	„ „ silvestris	40	300
970.	„ leonensis	50	400
971.	„ paludosa	60	500
972.	„ reclinata	60	400
973.	„ tenuis	30	200
974.	Sabal Adansoni	40	300
	Fröet sås i kruka, som ställes i bänk med 25 graders värme.		

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

De mångåriga blomsterväxterna äro af stort värde, ty många hafva ganska vackra blommor och tarfva en ringa skötsel. Siffror inom parentes beteckna den ungefärliga höjden i cm.

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
976.	**Adonis** vernalis (Gossen i det gröna), gul, gror långsamt	10	5
977.	**Althea** (Stockros) rosea, fl. pl., **Eng. extra,** blandade färger	55	15
978.	„ rosea, fl. pl., hvit	90	15
979.	„ „ „ mörkröd	90	15
980.	„ „ „ rosafärgad	90	15
981.	„ „ „ svart purpurfärgad	90	15
982.	„ „ „ guldgul	90	15
983.	„ „ „ **Chater's,** mångdubbel, blandade färger	125	15
	Fröet kan sås på kallfjord i Juni; de späda plantorna skolas på säng, der de med stark betäckning få qvarstå till följande vår, då de utplanteras i djup och fet jord på för dem bestämda platser. Chater's är ny, utomordentligt vacker, med stora, väl fylda blommor.		
984.	**Arabis** alpina, krypande	25	5
	Hvitbladig växt, utmärkt till infattningar och stenpartier, mycket eftersökt af bien.		
985.	**Agrostemma** coronaria, röd (36)	10	5
986.	„ „ alba, hvit (36)	10	5
	Prydliga rabattväxter, sås på bänk.		
987.	**Aquilegia chrysantha,** guldgul (40)	65	10
988.	„ Durandi striata, fl. pl., strimmig (40)	30	5
989.	„ **Skinneri,** lysande orangegul	—	50
990.	„ Blandade sorter	10	5
	De gula sorterna äro utmärkta för bukettbindning.		

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
991.	**Asperula** Madra odorata, hvit	25	10
992.	**Bellis** perennis (Tusenskön), fl. alba pl., hvit	140	20
993.	„ „ fl. pl. **Longfellow,** blommorna mörkrosenröda	—	25
994.	„ „ **Schneeboll,** ny, rent hvit, mycket stor och dubbel extra ..... 1 gr. 2,50	—	25
995.	„ „ fl. pl., bästa dubbla sorter, blandade ...	110	15
	Sås på bänk; fordra fet jord och någon betäckning under vintrarna. Äro bland de tacksammaste kantväxterna.		
996.	**Campanula** pyramidalis, blå, 2 meter hög	15	5
997.	„ „ fl. alba hvit, 2 meter hög ...	35	5
998.	„ **Medium,** fl. alba pl., hvit (70)	55	5
999.	„ „ fl. coerulea pl., blå (70)	50	5
1000.	„ „ fl. rosea pl., rosenröd (70)	175	25
	Campanulan är en utmärkt vacker rabattväxt och Pyramidalis lämpar sig förträffligt till krukodling.		
1001.	**Crusianella** stylosa, infattningsväxt med små rosenröda blommor	10	5
1002.	**Dahlia** variabilis, fl. pl., blandade färger	100	10
1003.	„ „ **striata,** strimmig, enkel, utmärkt vacker, ny	25	10
1004.	„ „ coccinea, enkel, högröd	50	10
	Att användas dels som gruppväxt, dels att sätta ibland växter i bladgrupper.		
1005.	**Delphinium** formosum, ultramarinblå (90)	40	10
1006.	„ **nudicaule,** skarlakansröd (60)	200	25
1007.	„ perenne, i blandade färger och sorter ...	10	5
1008.	**Digetalis** purpurea, (Fingeborgsblomma) (60)	10	5
1009.	„ gloxiniæflora, punkterade (60)	15	5
1010.	**Dianthus** barbatus (Borstnejlika), blandade (30)	10	5
1011.	„ „ **nanus compactus,** fl. pl., låg, dubbel, blandade (18)	15	5
1012.	„ „ **auriculæflorus,** skönaste sorter ...	50	10
1013.	„ „ **Dunnetti,** lysande röd	10	5
1014.	„ **Caryophyllus,** fl. pl., extra dubbel, 1:sta rang	88	20
1015.	„ „ „ **Grenadin,** låg med skarlakansröda blommor, tidig	88	20
1016.	„ „ „ **Wiener,** tidiga (30) ...	50	15
1017.	„ „ „ **Margarita**	88	20
	Denna nejlika kan ej nog rekommenderas, den är låg och af kompakt växtsätt samt mycket tidig och rikblommig. De vanliga s. k. Trädgårdsnejlikor. Dessa sorter sås på bänk, planteras på kalljord, blomma dra året.		
1018.	**Dianthus** Caryophyllus, **Kruknejlikor,** fl. pl., extra dubbla praktsorter, 1:sta rang	—	50
1019.	„ „ „ **remonterande,** ständigt blommande, dubbla, blandade sköna färger, 1:sta rang	—	50

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre	öre
1020.	**Gentiana**, acaulis, mörkblå, vacker till låga grupper...	30	5
1021.	„ hybrida	20	5
1022.	**Gypsophila** paniculata, hvit (70)	15	5
1023.	„ repens, utmärkt i stenpartier	20	5
	Präktiga bukettblommor.		
1024.	**Heleborus** niger (Prustrot)	20	5
	Blommar i Nov. och Dec. med stora hvita blommor.		
1025.	**Iberis gibraltarica hybrida**, låg	275	50
1026.	„ Tenoreana, lilasfärgad	10	5
1027.	**Leontopodeum** alpinum (Edelweiss)	—	25
	Vacker och intressant Immortell.		
1028.	**Lupinus** polyphyllus, blandade (70)	10	5
1029.	„ „ fl. alba, hvit (70)	10	5
1030.	**Lychnis** chalcedonica, 1 meter hög	15	5
1031.	„ fulgens, lysande röd (70)	40	10
1032.	„ **Haageana** hybrida, blandade (30)	40	10
1033.	**Lobelia** syphilitica robusta grandiflora	—	10
	En utmärkt, flerårig växt.		
1034.	**Myosotis** alpestris (Förgät mig ej), blå (20)	20	5
1035.	„ „ Hvit (20)	25	5
1036.	„ „ **Elise Fonrobert**, utmärkt till krukodling	35	5
1037.	„ „ **Azorica**, mörkblå	—	50
1038.	„ „ **palustris, semperflorens**, låg, blommar oafbrutet hela sommaren ...	140	25
1039.	**Onotera** Lamarkiana, gul (90)	10	5
	Högt pyramidformigt växtsätt, blommar rikt och länge.		
1040.	**Papaver** bractatum, stora, lysande röda blommor	30	5
1041.	„ orientale, lysande röd	65	10
1042.	**Phlox** perennis, blandade sorter, 1:sta rang (70)	50	15
1043.	„ „ „ praktsorter (70)	88	20
	Fröet af perenna-phlox-arter gror mycket långsamt.		
1044.	**Primula** auricula, blandade, 1:sta rang (20)	220	50
1045.	„ „ cortusoides, rosenröd (20)	65	10
1046.	„ **Japonica**, blandade praktsorter	88	20
	Anses för de skönaste af primula, gror långsamt. Mycket användbar för krukodling.		
1047.	**Primula** veris (elatior), blandade, 1:sta rang (15)	70	10
1048.	„ „ fl. pl., dubbel, blandade (15)	—	50
1049.	„ **obconica**, kraftigt, kompakt växtsätt med mycket stora blommor, blommar tacksamt, passande för krukodling	—	50
1050.	**Pyretrum** carneum	50	10
1051.	„ „ roseum	45	10
	Af blommorna fås det s. k. Persiska insektpulvret.		
1052.	**Viola** odorata semperflorens (Luktviol), blå	70	10
1053.	„ „ **Hamburger drifviol**	80	15
1054.	„ cornuta, blå (20)	88	20
1055.	„ „ lutea, gul (25)	30	10
1056.	„ „ the czar, storblommig	88	20
1057.	**Tritonia** uvaria grandiflora, vacker	30	10
1058.	**Talictrum** laserpilifolium	20	5
	Utmärkt till bukettgrönt under sommaren; bladen likna Adiantum.		

Lökar och Rotknölar.

		Pr 100 st. Kr.	Pr st. öre
1059.	**Knöl-Begonier,** mörkröda, storblommiga varieteter, enkla	30	35
1060.	„ hvita	35	40
1061.	„ gula	30	40
1062.	„ röda	30	40
1063.	„ blandade dubbla	26	30
	Begonierna äro de skönaste blommor man kan hafva på grupp, de blomma oafbrutet hela sommaren. De dubbla sorterna lämpa sig förträffligt till krukodling.		
1064.	**Cyclamen** (Alpviol) persicum, blandade, starka, blombara lökar	25	30
1065.	„ grandiflorum, storblommig	30	40
1066.	„ giganteum, atrorubrum, mörkröd	30	40
1067.	**Gloxiniaknölar,** blandade i fina färger	25	30
1068.	**Gladiolus Brenchlyensis**	5	8
1069.	„ gandavensis, fransyska, blandade	6	10
1070.	**Hyazinthus** candicans, stora lökar	8	12
1071.	**Lilium auratum,** stora lökar	—	100
1072.	„ „ **extra stora lökar**	—	200
1073.	„ **Harrisii,** stora lökar, mycket tidig	—	80
1074.	„ lancifolium rubrum, starka lökar	36	40
1075.	„ „ roseum, „ „	36	40
1076.	„ „ album, „ „	50	70
1077.	**Polyanthus** tuberosus, Pearl	12	15
1078.	**Sockerrör** (Canna), mörkbladig, stora och starka rotdelar	15	20

Dahlior

af de mest utsökta och vackra sorter.

Före Mars månads utgång expedieras starka rotknölar till pris af 25 à 40 öre pr st., så långt förrådet räcker.

Obs. Och sedan i slutet af Maj och början af Juni rotade plantor i kruka till pris:

för nya praktsorter	—	40
„ vackra äldre sorter	—	20
„ rummel	—	12

Färgnyanser och höjdbestämning torde uppgifvas.

Plantor

som expedieras från medio af Maj till Midsommar.

☞ Å reqvisition, hvars värde ej uppgår till minst 10 kronor, tages efterkraf eller postförskott. Emballage beräknas endast till inköpspris, men återtages ej.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Köksväxtplantor.					
Gurkor och *Meloner* i krukor	25	2	25	—	—
Gurkplantor för kalljord	—	—	30	2	50
Mejram och *Timjam*	—	—	—	—	50
Selleri	—	—	—	—	45
„ omskolad	—	—	—	—	75
Sallat	—	—	—	—	50
Purjolök m. fl. löksorter	—	—	—	—	40
Kronärtskockor i krukor	20	1	80	—	—
Hvitkål	—	—	—	—	30
Brüssel-, Krus- och *Sockertoppkål* m. fl.	—	—	—	—	30
Blomkål, Erfurter Dvärg-, 1:ma	—	—	12	1	—
„ vanliga sorter	—	—	—	—	50
Kålrötter	—	—	—	—	12
Pumpor	10	—	90	—	—
Blomsterplantor.					
Löfkojor, finaste sorter, omskolade	—	—	20	1	75
„ vanliga, 1:ma blandade	—	—	12	1	—
„ „ 2:dra „	—	—	—	—	75
Lackviol, finaste sorter	—	—	25	2	—
„ vanliga	—	—	15	1	25
Aster, finaste sorter	—	—	—	1	50
„ vanliga	—	—	10	—	60
Phlox Drummondi, 1:ma omskolade	—	—	—	1	50
„ „ vanliga	—	—	—	—	80
Petunia, vanlig	—	—	12	1	—
„ 1:sta omskolade	—	—	20	1	85
Dahlia coccinea, ny, enkel	30	—	—	—	—
Dahlior, nya sorter, med färgbestämning	50	—	—	—	—
„ äldre „ „ „	30	—	—	—	—
„ rummel	15	—	—	—	—
Nejlikor, Dianthus caryophyllus, fl. pl.	15	1	30	12	—
„ „ *plumaris*	12	1	—	—	—
„ „ *Barbatus*	12	1	10	10	—
„ „ *Chinensis*	—	—	—	—	75
Zinnia elegans, 1:ma sorter	—	—	—	—	75
Verbenor, 1:ma sorter, i krukor	15	1	30	12	—
„ vanliga och ej i krukor	—	—	30	2	50
Celosia, flera sorter, i krukor	15	1	30	12	—
Balsaminer, 1:ma sorter, i krukor	12	1	—	—	—
Viola tricolor maxima, Penséer, 1:ma	—	—	12	1	—
Lejoggap, Antirrhinum majus	—	—	—	—	70

	Pr st.	Pr 10 st		Pr 100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Lobelia erinus, finaste sorter	—	—	—	1	—
„ „ vanliga	—	—	—	—	60
Pelagonier Schartet, i krukor	25	2	25	—	—
Tropæolum majus nanum Tom Tumb m. fl.	—	—	50	4	50
Fuchsia, i flera sorter och storlekar till olika priser	—	—	—	—	—
Diverse sorter 1-åriga blomsterplantor, blandade	—	—	—	—	60

Bladväxter.

Amaranthus, i flera sorter	—	—	15	1	25
Achyranthus Lindenii m. fl.	—	1	35	12	—
Althernantera amoena	—	1	35	12	—
Artemisia annua	3	—	20	—	—
„ *argentea*	6	—	50	4	50
Canna Indica, mörkbladiga	40	3	75	—	—
„ „ vanliga gröna	25	2	25	—	—
Cannabis gigantea	10	—	90	—	—
Centaurea Candidissima	25	2	15	—	—
„ *Gymnocarpa* m. fl.	15	1	35	—	—
Cerastium tomentosum & Biebersteini	—	—	30	2	—
Chamæpeuse diacanta	15	1	25	—	—
Cineraria maritima	—	—	20	1	50
„ *Candidissima*	—	—	25	1	75
Lavatera arborea	15	—	—	—	—
Lobetia fulgens Queen Victoria	15	1	35	—	—
Mentha pullegia	—	—	—	2	—
Nicotania atropurpurea, m. fl. sorter	15	1	25	—	—
Oxalis tropæloides	—	—	—	1	—
Perilla, i flera sorter	—	—	20	1	50
Pyretrum partenifolium aureum	—	—	10	—	75
Ricinius, i flera sorter	18	1	50	—	—
Salvia argentea	12	1	10	—	—
Solanum, i flera sorter 10 à	15	1	25	—	—
Zea Caragua och *Japonica*, fol. var.	12	1	10	—	—
Isop, plantor till infattningar	—	—	—	—	75

Diverse.

Trädgårdsknifvar, *Svenska,* Belgisk modell, pr styck 1: 25.
„ „ Saynor „ „ 2: 50.
Sekatörer, utmärkta till gallring af taggiga buskar, pr st. 2: 50.
Grenklippningsmaskiner, särdeles utmärkta för nedklppning af grenar ur träd, pr styck 3: 50.
Ympvax, gult, pr kg. 3: 50.
Fransyskt ympvax, kallflytande i bleckkdosor, à 75 à 150 öre.
Spritningsapparat för växter i boningsrum samt för att sprita vatten i buketter, som derigenom längre hålla sig friska. Pr st. 50 öre.
Insecticid, det bästa kända medel att fördrifva ohyra såväl på växter som på djur. Säljes på flaskor à 50 öre till 2 kr. pr st., och begagnas för dess spridning ofvannämnde spritningsapparat.
Raffiabast, pr 5 kilogram 6 kr., pr 1 kilogram 1 kr. 25 öre.

Strengnäs, Westerlundska boktryckeriet, 1897.