Prisförteckning öfver blomsterlökar, krukväxter, törnrosor, träd och buskar...


M. P. Andersen

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

M. P. ANDERSEN, KONST- & HANDELSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

JÖNKÖPING



TELEGRAFADRESS: ANDERSEN.

TELEFON Nummer 160, 161.

Drifverierna i Dunkehallar (se ofvan).

Prisförteckning

öfver

Blomsterlökar, Krukväxter, Törnrosor, Träd och Buskar, Gräsfrön, m. m.

för hösten 1890 och våren 1891.

Butik: Vestra Storgatan 5.

Jönköping, 1890.
C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.

Prisförteckning

öfver

Blomsterlökar, Krukväxter, Törnrosor, Träd och Buskar, Gräsfrön

m. m.

för hösten 1890 och våren 1891

från

M. P. Andersen,

Jönköping.

Jönköping, 1890.
C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Blomsterlökar.

Dessa kunna odlas i boningsrum såväl som i växthus, hufvudsaken är att lägga dem i god tid, helst September, i vanlig god trädgårdsjord, något lätt, kraftig, men utan färsk gödning. Man använder helst krukor (glas med vatten kunna väl användas men de gifva aldrig så godt resultat), till hyacinter 12 cm:s (5 tums) med en lök i hvarje, till Tulpaner, Crocus m. fl. mindre lökar 10 cm:s med 3—4 i hvarje; löken omgifves helst med litet ren sand och toppen af densamma sättes i höjd med krukans öfverkant eller litet djupare. *Efter läggningen placeras krukorna således att de behålla en jemn temperatur* (8—10°) *och jemn fuktighet.* Detta är af allra största vigt och uppnås bäst vid att nedgräfva dem (30—40 cm.) på kalljord eller placera dem i en källare, men der omgifva dem med sand, mossa, sågspån o. d. 12—15 cm. högt öfver dem. Ju längre de kunna förblifva här desto bättre. Endast de romerska Hyacintherna kunna drifvas i November, några få andra Hyacinther, märkta **, och Duc v. Tholl Tulpaner kunna, när man börjar drifningen i början af December, hafvas i blomma till jul eller nyår. Innan den egentliga drifningen börjar skola lökarne hafva fyllt krukorna med rötter och blomknopparne vara tydligt framme, så att man kan känna inunder dem; när detta är fallet kunna de drifvas raskt (25—30°) och till en början bäst i mörker. De till drifning i Januari tjenliga äro märkta *, de öfriga sorterna drifvas senare. Den senare drifningen, också af de tidigaste sorterna, lyckas alltid bäst.

De dubbla sorterna äro ej på långt när så vackra som de enkla; hvad man oftast förstår med dubbla äro enkla med stora lätta klasar.

Dessa anmärkningar afse först och främst Hyacinther, men gälla äfven för Tulpaner, Narcisser (som dock endast kunna drifvas senare), Crocus, Scilla m. m.

Några få utmärkt vackra, men mindre vanliga, arter äro: *turkiska* och *fransyska Ranunkler, Anemoner;* båda arterna läggas på kalljord om våren så tidigt som möjligt och gifva i Maj—Juli en mängd blommor, som i färgprakt öfvergå allt hvad man annars har i växtriket. Förr voro de mera allmänna än nu; *Galanthus nivalis Elwesii*, mycket

större än vanlig Snödroppe; *Ixia,* för krukor, ovanliga och vackra färger; *Milla uniflora,* tacksam krukväxt med vackra crocusliknande blommor; *Lilium candidum* och *Harrisii,* stora, rent hvita, praktfulla blommor, lätta att drifva till blomning i Januari—Mars; *Gladiolus colvilli alba,* rent hvit, utmärkt vacker till kransar och buketter, lätt att odla såväl i krukor som på kalljord.

Senare (Oktober—November) inkommande, oumbärliga artiklar äro *Convallaria majalis* och *Spiræa japonica* samt andra Lilier.

Hyacinther, Tulpaner, Narcisser och *Crocus* lämpa sig utmärkt för *kalljord* och gifva mer nöje i förhållande till kostnaderna än något annat; de komma på en tid då man ej har många blommor i trädgården och gifva denna i April—Maj en färgprakt som man knappast uppnår senare på sommaren. De läggas 10 cm. (4 tum) djupt så snart gruppväxterna i Oktober äro skadade af nattfrost, täckas under kalla, snöfria vintrar med gödning, löf o. d., som borttages tidigt på våren. Efter afblomningen må man ej afskära bladen eller på annat vis handla illa med dem. För att få nytta af löken följande år skola de hafva tillfälle att utveckla sig och mogna med hjelp af bladen; skall man plantera på stället der de växa lyfter man dem försiktigt med jord och inslår dem på en solrik, öppen plats; sedan bladen gulnat upptagas och putsas de samt förvaras torrt till läggningen på hösten; de kunna då göra tjenst i många år. Härtill egna sig isynnerhet Hyacinther i Rummel till kalljord, alla de enkla Tulpanerna samt Crocus. Alla Narcisserna kunna qvarstå på samma plats i många år; de äro mycket moderna i England, isynnerhet de nyare men ganska dyra sorterna; de hafva verkligen ett eget behag i sina eleganta former.

Hyacinther

af allra bästa qvalité, som alltid är fördelaktigare än billigare lökar af en sämre beskaffenhet.

	Rummel till drifning.	pr styck
Enkla.	Blå, mörka	—: 10.
»	» ljusa	—: 14.
»	Röda, mörka	—: 10.
»	» ljusa	—: 14.
»	Hvita	—: 13.
»	Renhvita	—: 15.

Rummel till kalljord.

pr styck

Blå ..... —: 10.
Hvita ..... —: 11.
Röda ..... —: 10.

Enkla röda.

* *Amy*, skarlakan ..... —: 16.
Belle Quirine, vackert röd ..... —: 18.
Fiancée royale, ljusröd ..... —: 22.
** *General Pélissier*, brännande röd, tidigast ..... —: 40.
* *Gertrude*, låg, rikblommig, mörkröd ..... —: 30.
Gigantea, ljusrosa ..... —: 20.
** *Homerus*, mörkröd och rosa, tidigast ..... —: 35.
Jenny Lind, mörkrosa ..... —: 20.
Lord Macauly, mörkröd, särdeles vacker ..... —: 25.
Mad. Hodson, rikblommig ..... —: 24.
** *Maria Cornelia*, ljusröd, utmärkt drifsort ..... —: 36.
Maria Theresia, mörkrosa ..... —: 24.
* *Norma*, rosa, storblommig, utmärkt drifsort ..... —: 28.
* *Robert Steiger*, mörkröd, bekant drifsort ..... —: 18.
* *Veronica*, mörkröd, tidig, flere stänglar ..... —: 20.

Enkla blå.

* *Argus*, mörkblå m. hvit ..... —: 18.
* *Baron van Thuyl*, mörkblå ..... —: 18.
Bleu mourant, svartblå ..... —: 16.
** *Charles Dickens*, ljusblå ..... —: 18.
Czar Peter, porslinsblå ..... —: 30.
** *Emilius*, tidigaste drifsort ..... —: 36.
King of the blues, är kung för de blå såväl i färg som storlek ..... —: 32.
Leonidas, ljusblå, storklasig ..... —: 25.
* *Marie*, mörkblå, stor, tacksam ..... —: 16.
Mimosa, mörkblå, stor ..... —: 20.
Pieneman, ljusblå, stor, extra ..... —: 30.
* *Prins von Sachsen—Weimar*, god drifsort ..... —: 18.
Regulus, porslinsblå, storblommig ..... —: 28.
Wilhelm I, mörkblå, stor ..... —: 28.

Enkla hvita.

Anna Paulowna, rosa, hvit ..... —: 24.
* *Baron van Thuyl*, ren hvit, stor, tidig ..... —: 25.

pr styck

* *Blanchard,* ren hvit, stor tidig ..... —: 30.
Cleopatra, hvit m. rosa, extra ..... —: 25.
** *Emicus,* ren hvit, tidigast ..... —: 30.
Hercules, rosahvit ..... —: 28.
** *Jenny Lind,* ren hvit, tidigast ..... —: 30.
La grandesse, ren hvit, stor, extra ..... —: 35.
La pucelle d'Orleans, ren hvit ..... —: 20.
* *Lord Granville,* rosahvit ..... —: 25.
Madame van der Hoop, ren hvit, praktfull ..... —: 24.
* *Paix de l'Europe,* ren hvit, stor, extra ..... —: 26.
** *Romanus,* ren hvit, tid., kan hafvas i blom i November ..... —: 15.
Themistocles, ren hvit ..... —: 25.
Voltaire ..... —: 22.

Enkla gula.

Alida Jacoba, citrongul ..... —: 30.
* *Ida,* gulgul, tidig, extra ..... —: 40.

Dubbla hvita.

** *La tour d'Auvergne,* tacksam, tidig ..... —: 35

Tulpaner.

Enkla. pr 10 st.

Duc van Tholl, röd med gult, tidigast ..... —: 55.
» » carmosin ..... —: 35.
» » skarlakan ..... —: 50.
Alla Duc van Tholl-sorterna kunna lätt hafvas i blomma till jul.
Bacchus, purpur ..... —: 60.
Belle alliance, mörk skarlakan ..... —: 70.
Bruid van Haarlem, carmosin med hvitt ..... 1: 50.
Chrysolora, gulgul ..... 1: —
Duc de Nieuwkirk, röd med gult ..... —: 35.
Gele Prins, gul ..... —: 80.
La reine, rosa, bästa drifsort ..... —: 70.
La remarquable, mörkviolett ..... —: 50.
Pax alba, ren hvit ..... —: 80.
Pottebakker, ren hvit drifsort ..... 1: 30.
Roi cramoisi, skarlakan ..... —: 40.

pr 10 st.

Van der Neer, lilla, violett ..... —: 45.
Wouverman, mörkviolett, stor ..... —: 45.
Papegoy och *Bizarre,* sena ..... —: 35.

Dubbla.

Duc van Tholl, röd med gult, tidig ..... —: 35.
La Candeur, ren hvit ..... —: 50.
Rex rubrorum, skarlakan ..... —: 80.
Rose blanche, ren hvit, extra ..... 1: 30.
Tournesoll, röd med gult, tidigast ..... —: 80.

Crocus.

Blå ..... —: 10.
Gula, största lökar ..... —: 20.
Hvita ..... —: 10.
Stripiga ..... —: 10.

Tazetter.

pr styck

Dubius ..... —: 12.
Marseiller ..... —: 12.

Narcisser.

Bicolor Empress ..... 1: —
» *Grandis* ..... 1: —
» *Horsfieldi* ..... —: 75.
» *princeps,* tidig ..... —: 10.
Corbularia ..... —: 06.
Lorifolius Emperor ..... 1: —
Nanus ..... —: 03.
Trompet maximus ..... —: 25.
» *major* ..... —: 10.

Jonquiller,

enkla, stora ..... —: 04.

Ranunkler.

pr 100 st.

Turkiska, blandade färger ..... 1: 50.
Fransyska, » » ..... 1: 50.

Anemoner.

La Brillante, skarlakan ..... 2: —
The Bride, ren hvit ..... 2: —
Fulgens, skarlakan ..... 1: —

Diverse Lökar.

pr styck

Galanthus nivalis, fl. pl. dubbla Snödroppar ..... —: 05.
» » *Elwesii,* stor, tidig ..... —: 10.
Ixia, i sorter med namn ..... —: 06.
Lilium candidum ..... —: 20.
» *Harrisi* ..... —: 75.
Milla uniflora ..... —: 02.
Nerine sarniense, Guernsey Lilie ..... —: 60.

Senare inkommande Lökar.

Begonia, vackra knölrots- ..... —: 50.
Canna, nya storblommande ..... 1: — à 2: —
Convallaria majalis, Liliekonval ..... pr 100 st. 3: —
Gladiolus colvilli alba ..... —: 03.
» *gandavensis* ..... pr 100 st. 2 —: à 4: —
Gloxinea, utmärkta varieteter ..... —: 50 à —: 75.
Lilium auratum ..... 1: 25.
» *japonicum longiflorum,* liknar Harrisi ..... —: 25.
» *speciosum (lancifol.) album* ..... —: 60.
» » *corymbiflorum* ..... —: 40.
» » *roseum* ..... —: 40.
» » *rubrum* ..... —: 40.
Spiræa (Hoteia) japonica ..... —: 25.

Krukväxter.

pr styck

Abutilon, nya storblommande sorter ..... —: 50 à 1: —
Adiantum cuneatum, större ..... 1: —
» » små ..... pr 100 st. 5: —
» *capillus veneris* ..... —: 50.
» *Farleyense,* vackra exemplar ..... 2: —
» *gracillimum*
» *hispidulum*
» *mundulum* } små pr 100 st. ..... 5: —
» *rubellum*
» *Williamsii*
Alternanthera ..... —: 35.
Amaryllis vittata ..... 2: —
Ampelopsis Veitchi ..... —: 35.

pr styck

Authurium Scerzerianum ..... 2: —
Aralia Sieboldi ..... 1-års —: 25, större 1: —
Asparagus plumosus ..... 1: 50.
» » *nanus*, allra vackraste grönt till buketter ..... 1: 50.
Aspedistra lurida fol. var. ..... 2: — à 3: —
Azalea amoena ..... —: 50 à —: 75.
» *indica*, vackra med knoppar ..... 2: — à 2: 50.
» *mollis*, god till drifning ..... 2: —
Begonia, knölrots- ..... —: 50.
» *Rex*, storbladiga fröplantor ..... —: 75.
Bouvardia i följande sorter: ..... —: 50 à 1: —
alba elegantissima, Hogarth,
President Garfield, Priory Beauty,
Queen of Roses, The Bride.
Calla aethiopica ..... —: 50 à 1: —
Camellia japonica, vackra exemplar m. knoppar ..... 3: — à 5: —
» » 1-års förädlingar ..... 1: —
Canna Croizy's, nya storblommande ..... 1: — à 2: —
Chamærops excelsa, 2-års ..... 1: —
» *humilis*, » ..... 1: —
» » *elegans argentea*, 1-års ..... —: 50.

Chrysanthemum indicum:

stora, vackra exemplar i krukor ..... 1: — à 1: 50.
mindre exemplar från kalljord ..... —: 50.

Sortimentet består af:

inböjda storblommande:

Bronce Queen, bronsfärg,
Eve, gulhvit,
Empress of India, hvit,
Lord Alcester, gul,
» *Wolseley*, bronsfärg,
Lady Carey, rosalilas,
Mrs. George Glenny, gul,
» *Georg Rundle*, hvit,
» *Dixon*, gul,
Princess of Teck, rödaktig, hvit,
Venus, rosalilas;

utböjda:

Alice Bird, starkt gul,
Cullingfordii, carmin,
Cloth of Gold, gul,
Christine, ljusröd,
Gazelle, carmin med gult,
Julie Lagravere, mörk carmin,
King of Crimsons, carmin;

anemonblommande:

Chatarine Wheel, märkvärdig,
La Marguerite, carminviolett,
Miss Marguerite, ren hvit,
Rose Marguerite, rosa;

Pompon:

La vogue, gul lilas,
Maidenblush, rosa,
Marabout, fimbrierad,
Snowdrop, hvit,
Yellow Snowdrop, gul;

japanesiska:

Beauté de Toulouse, rosa, hvit,
Chinaman, violett purpur,
Comte de Germiny, starkt gul,
Duchess of Albany, orange,
Edouard Audiguier, purpur,
Edwin Molyneux, kastaniebr. o. gul,
Elaine, ren hvit,
Ethel, ren hvit, upprätt,
Ferand Feral, rosa,
Fair Maid of Guernsey, ren hvit,
Goldfinder, gul, sen,
Irene, blodröd,
Janira, carmin,
Lady Selborne, hvit, tidig,
M:mlle Louise Sabatie, violetrosa,
» *Blanche de Pigny,* gulhvit,
» *la Croix,* ren hvit,
» *Anna Delaux,* mjölkhvit,
Madame C. Audiguier, rosalilas,
» *de Sevin,* lilla amaranth, hvit C,
Meg Merriless, gulhvit,
M. H. Jacotot, brunröd,
Mrs. Townshend, carmosin och gul,
» *H. Wheeler,* bronsgul,
» *I. Wright,* hvit,
Mr. H. Cannell, carmin och gul,
Mons. Ardene, lilas,
Phoebus, gul,
Peter the great, gul, stor,
President Hyde, gul,
Red Indian, trådaktig, röd,
Snowstorm, hvit,
William Stevens, brons,
Yellow Ethel, gul;

tidigt blommande (Aug.—Sept.):
Flora, gulgul,
G. Vermig, gul,
La petite Marie, hvit,
Mad. C. Desgranges, hvit,
M:mlle Jolivart, ren hvit,
Mrs. Burrell, gul,
» *Cullingford,* hvit,
Toreador, brons;

Oktoberblommande:
A. V. des Prugnes, ljusviolett,
Alexander Dufour, violett,
Felicité, gul,
La vierge, ren hvit,
La Charmeuse, purpur,
L'ami Couderchet, gul,
Mons. E. Pynart van Geert, gul,
Soeur Melanie, ren hvit,
W:m Holmes, brunröd,

Enkla:
Admiral Sir T. Symonds, gul,
Jane, hvit,
Gus Harris, lilas,
Mary Anderson, hvit.

Chrysanthemum frutescens:

	pr styck
Margariter, gula och hvita	—: 50.
Chineraria hybrida och *grandiflora,* fröplantor	—: 50 à 1: —
Cissus discolor	1: —
Coleus, vackra fröplantor	—: 50.
Corypha australis	1-års —: 50, 2-års 1: —
Cyclamen persicum, blommande exemplar	1: —
Cyperus alternifolius variegata	—: 75.
Dianthus cariophyllus semperflorens, Remontantneglikor i sorter med namn	—: 75.

pr styck

Dracaena indivisa, vackra exemplar ..... —: 50 à 1: —
Erica, vinterblommande, med knoppar ..... 1: 50 à 2: 50.
candida, gracilis autumnalis, hyemalis, melanthera, Wilmoreana.
Eucharis amazonica ..... 3: — à 6: —
Fuchsia, kalljords-, vacker till häckar, härdig med vanlig täckning —: 25.
» *hybrida,* i 25 utmärkta sorter med namn ..... —: 35.
Gardenia, stor, hvit, välluktande blomma ..... 3: — à 6: —
Gloxinea, bästa, goda knölar ..... —: 50 à —: 75.
Hedera hibernica, större exemplar, 1 m., i kruka ..... 1: —
» » mindre exemplar från kalljord ..... —: 25 à —: 50.
» *pannonica* ..... —: 35.
» *Rogneriana* ..... —: 50.
Heliotrop, mörk ..... —: 50.
Impatiens Sultani ..... —: 35.
Iresine, 4 sorter ..... —: 50.
Lapageria rosea, stora exemplar ..... 5: — à 6: —
Latania (Livistona) borbonica, 1-års ..... —: 50.
» » » vackra 2-års ..... 1: —
Laurus nobilis, 0,66 m. ..... 1: —
Magnolia glauca, små ..... —: 50.
» *Halleana,* till drifning ..... 4: —
Maranta, flera sorter ..... 1: — à 2: —
Medeola asparagoides, fint grönt ..... —: 50.
Musa Ensete, starka exemplar ..... 3: — à 5: —
Myrtus communis, fin- och grofbladig ..... —: 50.
Nerium Oleander ..... —: 25.
Orchidéer, många vackra arter ..... 5: — à 10: —
Ormbunkar, omsatta fröplantor i många arter fr. lådor, pr 100 st. 5: —
» större exemplar ..... 1: — à 2: —
Pandanus utilis ..... 1: —
» *Veitchi* ..... 3: —
Panicum plicatum, större exemplar ..... 1: —
Pelargonium, storblommande, engelska, i 25 bästa engelska sorter med namn i 3 tums krukor ..... —: 50.
» rundbladade, dubbla, i 12 sorter med namn ..... —: 50.
» » enkla, i 25 » » » ..... —: 50.
» hederabladade, rankende, särdeles vackra, enkla och dubbla i 12 sorter ..... —: 50.
Pilea muscosa ..... —: 50.
Phoenix canariensis ..... 1: —
Phoenix reclinata, 1-års ..... —: 50.

	pr styck
Phoenix tenuis, 2-års	1: —
» *rupicola* 1-års —: 75, 2-års	1: 50.
Primula chinensis, vackra exemplar —: 50 à	—: 75.
» *fl. alba plena*	1: —
Rhododendron hybridum, med namn, 1 års förädling	2: —
Törnrosor i krukor, tjenliga till drifning, *Té, Remontant*, Månads	1: — à 1: 50.
Scizostylis coccineus	1: —
Selaginella, vackra exemplar i följande sorter med namn *apoda minor, atrovirens, Browni, denticulata, denticulata var., Emelliana, Hugeli, Martensi, Wildenovi.*	1: —
Tradescantia zebrina, zebr. var	—: 25.
Washingtonia robusta, större exemplar	2: — à 3: —
Yucca aloefolia	1: —

Fruktträd i krukor.

Odlingen af Aprikoser, Persikor, Vinstockar samt fina Päron, Plommon och Äpplen i krukor torde förtjena större spridning här i Sverige, hvarest det är svårt, ja nästan omöjligt, att få dessa frukter väl utvecklade på kalljord. Ett särskildt frukthus är naturligtvis det lämpligaste. Ett sådant hus fins här (det ses längst till höger på priskurantens framsida); en ritning af det kommer snart i Trädgårdsföreningens Tidskrift, tillsammans med alla drifverierna här. Jag står till tjenst såväl med ritningar som med färdiga hus (hvilka lätt kunna uppsättas på stället) af alla modellerna och i olika storlekar. Jönköpings centrala belägenhet, goda kommunikationer, billiga, goda virke och snickerifabrikater göra det lätt och fördelaktigt att reqvirera sina drifhus härifrån. Jag har redan byggt eller varit behjelplig med byggandet af sådana hus på Wrams Gunnarstorp, Sophiero, Vidtsköfle och Frölinge samt levererat ritning till Tullgarn; öfverallt är man särdeles belåten med dem.

Frukthuset är det billigaste, trefligaste och mest inbringande drifhus man kan bygga; driften är billig då där hvarken behöfs täckning eller eldning. Träd i krukor kunna dock mycket väl odlas i vanliga kaster, och de hafva den stora fördelen öfver utplanterade träd, att de äro flyttbara, de kunna således sättas på kalljord (Päron efter fruktsättningen, Persikorna sedan de afburit) eller i tidiga eller

sena kaster efter behag. Man får också på det viset plats till ett långt större antal sorter och därför en jemn oafbruten tillgång af frukt för en längre tid.

Hittills har jag måst införskrifva träden från England till höga pris, och sedan tullen införts blifva de ännu mycket dyrare, de komma lätt att kosta 4—6 kronor pr styck i tull och frakt.

Jag har nu vackra 2—3 års träd uppdragna i krukor, derför väl rotade och trädet väl moget, de flesta komma att bära redan första, resten andra året.

Aprikoser, vackra 3-års pyramider och lågstammiga, kunna också espaliseras ..... pr styck 4: — à 5: —

Sorterna: *Early Moorpark, Gloire de Pourtales, Orange, Persikaprikos, Precose d'Oullins, Precose d'Esperen, Shipley, Souvenir de la Robertson.*

Nectariner (glattpersikor), med fin, rik arom, 2—3 års, pr styck 4: — à 5: —

Lord Napier, Ananas.

Persikor i följande goda utval af sorter, som vid att mogna successivt gifva oafbruten skörd från början af Augusti till Oktober. 2—3 års pyramider ..... pr styck 4: — à 5: —

Sorterna i den ordning de mogna: *Alexander, Hales early, Rivers early York, Grosse mignonne, Bon ouvrier, Madelaine rouge de Courçon, Reine des verges, Princesse des Galles.*

Plommon. De fina, sena Plommonsorterna äro, när de blifva väl mogna, en stor delikatess, men dertill fordras hus de allra flesta år. 2—3 års pyramider eller lågstammiga ..... pr styck 3: —

Coes golden drop, Czar, Reineclaude d'Althan, Reineclaude de Juillet, Reineclaude d'Oullins, Fothringham.

Päron. På senhösten och vintern har man ingen fruktsort, som öfverträffar eller ens kommer när de fina, sena päronsorterna, när de äro väl utvecklade, men dertill fordras en sydspalier — ingen annan fruktsort förtjenar denna bättre — eller en lätt drifning på våren i frukthuset och sedan en skyddad solrik plats ute under sommaren; de få nämligen mycket bättre arom på kalljord än i hus.

2—3 års pyramider..... pr styck 2: — à 3: —

1 års förädling på kvitten, passande till inplantering, pr styck —: 65.

Sommarpäron: *Buerré Amanlis, *Buerré de l'assomption, Buerré Hardy, *Clapps favorite, Williams bonchretien.*

Höstpäron: *Buerré superfin, Fondante d'autumne, *Louise bonne, Marie Guise, *Moltkes Päron, Souvenir de Mad. Treyve, *Souvenir du Congrés, *Williams Duchess.*

Vinterpäron: *Buerré Diel, *Doyenne du Comice* (den bästa af alla Päron), *Josephine de Malines, *Nelis d'hiver* (liten, men särdeles fin); de med * märkta väljas der man ej önskar så många sorter.

Vinstockar. Några af sorterna kunna odlas i krukor i frukthus eller andra hus; starka plantor därtill ..... pr styck 5: — à 6: —
mindre, men goda 1-års till plantering ..... » 3: —
Alicante, Bowood Muscat, Duke of Buccleugh, Frontignan, Forsters Seedling, Frankenthaler, Gros Colman, Lady Downs Seedling, Madresfield Court, Muscat Hamburgh, Muscat of Alexandria, Syrian.
Märket * fordra mer värme än de andra.

Svart Mullbär. Där de ej trifvas på kalljord bör man hafva ett exemplar i kruka, mindre exemplar i kruka ..... pr styck 1: — à 2: —

Äplen, några få goda sorter i krukor, 3-års ..... » 2: — à 3: —
» 1-års på Douein, passande till inplantering » —: 65.

Fruktträd till kalljord.

Äplen i bästa sorter, 1-års på skogsäple ..... pr styck —: 60.
» » » » Doucin till Cordon och Dvärgträd ..... » —: 60.
Päron, bästa sorter, 1-års på kvitten till Spalier, Dvärgträd och krukor ..... » —: 60.
Körsbär, 1-års ..... » —: 60.
Nötter, fröplantor af Zeller- och Lamberts, 1-års ..... pr 100 st. 10: —
Hallon, största röda ..... » 6: —
Krusbär, 1:års aflägare ..... » 10: —
Vinbär: *röda: Holländska, Körsbärs, Knight, Versailles...* pr styck —: 20.
» *hvita: Holländska, Versailles* ..... » —: 20.
» *svarta: vanliga stora, Ogdens black* ..... » —: 20.
Jordgubbar: *Atkinsons* ..... pr 100 st. 1: —
» *Alpsmultron: vanliga, Gloire de Orleans, La Genereuse* ..... » 2: —
Vicomtesse H. de Thury, stora, tidiga, bästa till drifning och kalljord ..... » 4: —
» *nya engelska sorter: Laxtons captain, King of the earlies, Wilsons improved* ..... pr 10 st. 1: —
Sparrisplantor: *Conovers colosal, Argenteuil* ..... pr 100 st. 1: 50.

Träd och Buskar.

Häckplantor.

	pr 100 st.
Hagtorn, 3—4 års, starka, omskalade	2: 50.
Liguster, 2-års	3: —
Alm, Ulmus montana, 1-års	1: —
» » *campestris*, »	1: —
Kantbuxbom	3: —
Avenbok, 1-års	2: —
Lind, 1-års pr 100 st. 2: —, 3-års	5: —

Slingerväxter.

	pr styck
Ampelopsis, Vildvin, *hederacea, quinquefolia, muralis*	—: 25.
Bignonia radicans	—: 35.
Clematis viticella, vitalba	—: 25.
Glycine chinensis	—: 50.
Hedera dentata, hybernica, Rogneriana, pannonica	—: 25 à —: 50.
Jasminum officinale	—: 25.
Lonicera fragrantissima, caprifolia, periclymenum	—: 25.

Eviggröna Träd och Buskar.

Berberis buxifolia	—: 25.
Cotoneaster microphylla, Simonsei	—: 35.
Kalmia latifolia	1: —
Mahonia aquifolia	—: 25 à —: 50.
Mespilus pyracantha	—: 50.
Prunus laurocerasus, caucasica, cameliafolia	1: —
Rhododendron ponticum	2: —
» » med namn, 1-års förädling	2: —

Barrträd.

Abies ajanensis, 2-års	—: 25.
» *balsamea*, » pr 100 st. 4: —,	—: 25.
» *canadensis* 50 cm.	—: 50.
» *concolor*, »	—: 50.
» *Douglassi* 30 cm.	—: 25.
» *Fraseri* 25 cm.	—: 35.
» *grandis* 15—33 cm.	—: 25 à —: 50.
» *nobilis* 10 cm.	—: 25 à 1: —
» *Nordmanniana* 15 cm.	—: 25 à —: 50.
» *numidica*, små	—: 25.

pr styck

Abies pectinata, ädelgran, 2-års fröplantor .... pr 100 st. 3: —
» *polita*, vacker, ny, härdig, 40 cm. ..... 2: —
» *sachaliense* ..... —: 50.
Cedrus deodara, 20 cm. ..... —: 50.
» *Libani* 20 cm. ..... —: 50.
Cupressus Lawsoniana, 35 cm. ..... —: 25.
» » *lutescens*, 30 cm. ..... —: 25 à —: 50.
» » *stricta corulea*, 35 cm. ..... —: 35 à —: 50.
» » » *viridis*, 35 cm. ..... —: 35 à —: 50.
Juniperus Sabina tamaricifolia ..... —: 50.
Picea alba, hvitgran, 2-års fröplantor ..... pr 100 st. 2: —
» *exelsa*, rödgran, 2-års » ..... » 2: —
» *Menziesii*, 25 cm. ..... —: 50.
» *morinda* 25 cm. ..... —: 50.
» *nigra* 30 cm. ..... —: 30.
» *orientalis* 15 cm. ..... —: 25.
Pinus austriaca nigra, 2-års fröplantor ..... pr 100 st. 3: —
» *cembra*, 20 cm. ..... —: 30.
» *excelsa*, 10 cm. ..... —: 35.
» *Lambertiana*, små ..... —: 25.
» *montana uncinata*, upprätt bergsfura, 1-års fröpl. pr 100 st. 1: —
» *mughus*, 10 cm. ..... —: 25.
» *strobus*, 40 cm. ..... —: 25.
» *sylvestris*, 2-års fröplantor ..... pr 100 st. 2: —
Retinospora pisifera aurea, 35 cm. ..... —: 35.
» *plumosa*, 30 cm., ljumige ..... —: 50.
» » *aurea*, 30 cm., ljumige ..... —: 50.
Salisburia adiantifolia ..... – : 25.
Taxus baccata, 35 cm. ..... —: 50.
» *hibernica*, 50 cm. ..... 1: —
» » *variegata*, 40 cm. ..... 2: —
» *pyramidalis*, 50 cm. ..... 1: —
Thuja caucasica, 2-års förädling ..... —: 25.
» *gigantea*, 35 cm. ..... —: 50.
» *occidentalis*, 50 cm. ..... —: 50.
» » *pyramidalis*, 2-års förädling ..... —: 25.
» » *lutea*, härdigaste gula barrträd, 2-års förädlade... —: 25.
» *Vervaneana*, 50 cm. ..... 1: —
Thujopsis borealis, 35 cm. ..... 1: —

Alla här nämnda barrträd äro särdeles vackra och de flesta fullt härdiga.

Träd och Buskar till anläggningar.

	pr styck
Acer campestre, 1-års fröplantor ..... pr 100 st.	2: —
» *pseudoplatanus*, 2-års fröplantor ..... »	4: —
» *virginicum*, *Vieri laciniatum*	—: 50.
Aesculus rubicunda, ympade, 20 cm.	—: 50.
Alnus imperialis asplenifolia	—: 35.
» *incana laciniata*	—: 35.
Artemisia abrothanum	—: 25.
Aylanthus glandulosa	—: 35.
Azalea mollis, större exemplar med knoppar	2: —
» *ponticum*, 4 års fröplantor	1: —
Betula alba laciniata, 2 m.	1: —
» » » äkta Ornäsbjörk	2: —
» » *pendula Youngii*	2: —
» » *fol. purpureis*, Blodbjörk, mörkröd, ny	1: 50.
» *lutea*	—: 50.
» *nigra*	—: 50.
Calycanthus floridus	—: 50.
» *praecox*	—: 50.
Carya alba	—: 25.
» *amara*	—: 25.
Castanea vesca, låga exemplar	—: 25.
Cerasus acida, *fl. pl.*	1: —
» *avium*, *fl. pl.*	1: —
» *virginiana*, *Padus*, *Mahaleb*	—: 25.
Cercis canadensis	—: 25.
Corchorus japonicus, *fl. pl.*	—: 35.
Ceanothus americana	—: 25.
Coronilla Emerus	—: 30.
Cornus siberica	—: 25.
Crataegus oxyacantha	— 25.
» » *alba plena*	1: —
» » *rubra* »	1: —
» » » *simplici*	1: —
Cydonia japonica, 3-års fröplantor	—: 25.
» » *alba*	—: 50.
» » *rubra*	—: 50.
Cytisus alpinus	—: 25.
» *capitatus*	—: 25.

pr styck

Cytisus elongatus ..... —: 25.
» *Laburnum*, 2-års fröplantor ..... pr 100 st. 10: —, —: 20.
» *nigricans* ..... —: 25.
» *sessilifolia* ..... —: 25.
Daphne Mezercum ..... —: 35.
Deutzia crenata ..... —: 25.
» *gracilis* ..... —: 25.
» *scabra* ..... —: 25.
Dimorphantus Mandshuricus ..... —: 75.
Euvonimus europaeus ..... —: 25.
Fagus sylvatica, vanlig bok, 2-års fröplantor ..... pr 100 st. 4: —, —: 25.
» » *atropurpurea*, Blodbok, låg förädlad ..... 1: 50.
» » » » fröplantor ..... —: 50.
» » *tricolor*, trefärgad ..... 2: —
Forsythia Fortunei ..... —: 50.
Fraxinus excelsior, 1-års fröplantor ..... pr 100 st. 2: —
Hydrangea paniculata ..... —: 50.
Juglans nigra, små ..... —: 25.
Lonicera Ledebouri, tartarica, Xylosteum ..... —: 25.
Mespilus germanica, förädlad, rikt bärande, utmärkt frukt ..... 1: —
Philadelphus coronarius, grandiflora, Gordoniana ..... —: 25.
Populus canadensis aurea van Geerti, gul, ny ..... —: 50.
» *alba Bolleana*, pyramidsilfverpopppel, ny ..... —: 50.
» *dilatata* (pyramidalis) ..... —: 25.
Potentilla fruticosa ..... —: 25.
Prunus sinensis alba, pl. ..... —: 75.
» » *rubra, pl.* ..... —: 75.
» *triloba, fl. pl.* ..... 1: —
Pyrus prunifolia fr. coccinea ..... 1: —
Quercus coccinea, rubra, palustris ..... —: 50.
3 härdiga nordamerikanska ekar med starkt röda blad på hösten.
» *pedunculata*, vanlig ek, 1-års ..... pr 100 st. 3: —
Rhamnus cathartica, Frangula ..... —: 25.
» *Imeretinus*, med stora vackra blad ..... 1: —
Rhus cotinus ..... —: 50.
Ribes alpinum, aureum, sanguineum ..... —: 25.
Salix alba, alba vittellina, babylonica, purpurea, vimminalis m. fl. ..... —: 20.
Sambuccus nigra pyramidalis ..... —: 50.
» *racemosa* ..... —: 25.
Sorbus aucuparia, vanlig rönn ..... —: 20.

	pr styck
Sorbus aucuparia, aria, scandica, torminalis, 1-års fröpl., pr 100 st. 3: —	
» » *fr. dulcis,* Sötrönn, med söta ätbara frukter.....	1: —
Spiraea ariafolia, den vackraste af alla Spiraer.....	—: 75.
» *callosa, Billardii, opulifolia*	—: 25.
Syringa chinensis	—: 40.
» *vulgaris de Marley vouge*	—: 30.
» » *Charles X*	—: 50.
Tamarix gallica	—: 25.
Tilia grandiflora, 1-års, pr 100 st. 4: —, 3-års.....	—: 10.
Ulmus campestris, 1-års fröplantor ..... pr 100 st.	1: —
» *montana,* 1-års » ..... »	1: —
Viburnum opulus	—: 15.
» » *rosea,* snöboll.....	—: 25.
Weigelia, flera sorter.....	—: 50.
Wirgilia lutea, 2-års fröplantor.....	—: 50.

Törnrosor,

remonterande för kalljord.

De reqvireras bäst på hösten, man får då de bästa plantorna, men planteras först på våren, sedan jorden blifvit något uppvärmd. De jordslås under vintern så att hela plantan är täckt med jord. Vid planteringen skäras de ned på 2—4 goda ögon och förädlingsstället sättes 3—4 centimeter under jordytan på de låga, de högstammiga sättas i samma djup som förut. De täckas hvarje höst, när vintern börjar, de låga vid kupning med jord eller sand närmast omkring plantan, sedan med gammal gödsel, sågspån, löf eller dylikt, som fasthålles med pålagdt granris. De högstammiga nedböjas försiktigt till jordytan och täckas der på samma vis.

Priset är för låga	pr 100 st.	60: —
» » » »	pr styck	—: 65.
» » » högstammiga, ½—1 meter.....	pr 100 st.	150: —
» » » » » »	pr styck	1: 75.
» » » » 1—1½ »	pr 100 st.	175: —
» » » » » »	pr styck	2: —

Abel Carrière (E. Verdier 75), svartröd.
A. K. Williams (Schwartz 77), karmin.
Alfred Colomb (Lacharme 65), karmin, eldröd.
Alfred Rougemont (Lacharme 62), karmosin med ljusare nyanser.
Alphonse Soupert (Lacharme 83), skinande mörkrosa.
Anna Alexieff (Margottin 58), ljus laxrosa.
Annie Wood (E. Verdier 66), körsbärsröd, mörkare nyanser.
Baron A. de Rothschild (Guillot 62), karmosin.
» *Bonstetten* (Liabaud 71), svart, karmosin.
Baronne de Rothschild (Pernet 67), skinande ljus rosa, utmärkt form.
Boule de Neige (Lacharme 67), hvit, medelstor Noisette hybrid.
Captaine Christy (Lacharme 73), ljus, köttfärgad.
Caroline Swailes (Swailes), köttfärgad.
Catharine Soupert (Lacharme 79), hvit med rosanyanser.
Charles Lefebvre (Lacharme 61), skinande purpurkarmosin.
Cheshunt hybrid (G. Paul 73), Téhybrid, karmosinviolett.
Comte de Raimbaud (Roland 67), mörk, körbärsröd.
Countess of Oxford (Guillot p. 69), karminviolett.
Comtesse de Serenyi (Lacharme 74), skinande ljus rosa.
D:r Andry (Verdier 64), mörk karmin.
Duchesse de Medina Coeli (Marest 64), mörkt blodröd.
» *of Bedford* (W. Paul 79), skarlakanskarmin.
Duke of Connaught (G. Paul 76), brännande karmosin.
» *of Edinburgh* (G. Paul 68), zinnober.
» *of Teck* (G. Paul 80), skarlakanskarmin.
Eclair (Lacharme 83), skinande purpur.
Edouard Morreu (Lee 69), karminrosa.
Ella Gordon (W. Paul 84), skinande körsbärsröd.
Eugen Fürst (Soupert & Notting 75), sammetskarmosin, mörk nyans.
Fisher Holmes (E. Verdier 65), skarlakankarmosin.
General Jaqueminot (Rousselet 53), brännande sammetskarmosin.
Glory of Cheshunt (G. Paul 80), karmin.
Gloire de Dijon, Té (Jacolot 53), laxgul.
Heinrich Schulteis (Bennet 82), skinande ljusrosa.
Jean Liabaud (Liabaud 75), sammetssvart karmosin.
» *Rosenkrantz* (Portemer 64), glänsande korallröd.
John Hopper (Ward 62), rosakarmin.
Jules Margottin (Margottin 53), körsbärsröd, härdig.
La France (Guillot f. 67), Téhybrid, silfveraktig rosa, välluktande, rikt blommande.
Lord Macauly (W. Paul 63), karmosin, mörk nyans.
Mad. Gabriel Luizet (Liabaud 77), atlasrosa.

Mad. Isaac Pereire (Margottin f. 80), Bourb. skinande karmin.
» *Lacharme* (Lacharme 72), ljus rosahvit.
» *Victor Verdier* (E. Verdier 63), mörkt körsbärsröd.
Magna Charta (W. Paul 76), rosa med karmin, m. stor.
Marie Baumann (Baumann 63), skinande mörk karmin.
Marie Rady (Fontaine 65), karminröd.
Marquise de Castellane (Pernet 69), skinande rosa.
Maurice Bernardin (Leveque 61), zinnober.
Merveille de Lyon (Pernet 82), ren hvit, svagt rosa utvändigt.
Miss Hassard (Turner 75), ljus rosa.
Mrs. Harry Turner (Turner 80), skarlakanskarmosin, mörka nyanser.
» *Laxton* (Laxton), karminrosa.
» *George Dickson* (Bennet 84), skinande atlasrosa.
Mons. Boncenne (Liabaud 64), svart karmosin.
Olivier Delhomme (Verdier f.), bränande karmosin.
Paul Jamain (Jamain 78), mörk purpur.
» *Neyron* (Levet 69), rosa, mycket stor.
Perfection des blanches (Schwartz 73), Noisette hybrid, ren hvit.
Prince Camille de Rohan (E. Verdier 61), sammetsart, mörkt kastaniebr.
Reine Victoria (Schwartz 72), skinande rosa.
Senateur Vaïsse (Guillot b. 59), skinande karmosin.
Souvenir du dr. Jamain (Lacharme 65), violettkarmosin.
Ulrich Brunner (Levet 82), körsbärsröd bajerf., mycket stor.
Van Houtte (Lacharme 69), amaranthkarmosin.
Victor Hugo (Schwartz 84), glänsande karmosin.
Violette Bouyer (Lacharme 81), ren hvit, svagt rosa utvändigt.
William Warden, glänsande rosa.

Térosor i krukor, kraftiga plantor .... pr styck 1: — à 1: 50.

Catharine Mermet (Guillot f. 69), ljus rosa, extra.
Celine Forestier (Trouillard), Noisette, gul.
Climbing Devoniensis (Pavitt 58), gulhvit.
Devoniensis (Forster 38), mjölkhvit.
Franziska Krüger (Nabonnaud 79), aprikosgul, röd nyans.
Mad. Chedanne Guinoisseau (Chedanne Guin. 80), canariegul.
» *de Wateville* (Guillot f. 83), rosa.
Marechal Niel (Pradel 63), skinande gulgul.
Marquise de Vivens (Dubreuil 75), hvit rosakarmin.
Niphetos (Bougére-Breton), ren hvit.
Souvenir du Paul Neyron (Levet 71), mjölkhvit rosa.
» *Rosiériste Rambaux* (Dubreuil 83), karminrosa.
» *Therese Levet* (Levet 82), gul, karminkantad.

The Bride (May 86), ren hvit Catharine Mermet.
Viscountess Folkestone (Bennet 86), ljus rosa.
William F. Bennet (Bennet 85), 5,000 dollars ros, karmin halffyldt, präktig knopp.

Månadsrosor ..... pr styck 1: —
Cramoisii superieur (Coquereau 32), karmosin halffyldt, tidig.
Hermosa (Marcheseau 40), rosa, medelstor, god form.

Perenne- och Alpväxter

i många arter ..... pr 100 st. 30: —

Buketter och Kransar

af alla sorter, eleganta och smakfulla, såväl enkla, billigare som praktfulla dyrare, försändas väl emballerade med jernväg eller post. Beställ pr telefon (n:r 160) eller brefkort en dag eller två förut, med uppgift af pris och om särskild materiel, form eller färg önskas.

Gräs- och Klöfverfrön

till eftersåning af bristfälliga gräsvallar eller utlägg i råg.

			Pris pr kilo.
Kryphven *(Agrostis stolonifera)*.....	96 % renhet,	92 % grobarhet	1: 05.
Ängskafle *(Alopecurus pratensis)*	92 »	92 »	1: 60.
Knylhafre *(Avena elatior)*	98 »	79 »	1: 35.
Hundäxing *(Dactylis glomerata)*	92 »	75 »	1: 10.
Hårdsvingel *(Festuca duriuscula)* ...	97 »	91 »	—: 60.
Ängsvingel *(Festuca pratensis)*	99 »	90 »	1: 10.
Rörflen *(Phalaris arundinacea)*	98 »	72 »	2: 25.
Raygräs, engelskt, *(Lolium perenne)*	98 »	97 »	—: 30.
» italienskt, (» *italicum)*	98 »	94 »	—: 40.

					Pris pr kilo.
Betesgröe *(Poa trivialis)*	98 %	renhet,	90 %	grobarhet	2: 90.
Timotej *(Phleum pratense)*, svensk ..	—	—	97	»	—: 62.
Rödklöfver, svensk	93	»	93	»	1: 60.
» schlesisk.....	98	»	92	»	1: 10.
Alsike, svensk.....	98	»	82	»	1: 60.
» schlesisk	98	»	82	»	1: 50.
Hvitklöfver, schlesisk.....	97	»	88	»	1: 40.
Sandväpling.....					1: 30.

Anläggningar.

Med noga kunskap om Englands, Frankrikes, Danmarks och Sveriges *Park- och Trädgårdsanläggningar* samt till de dertill användbara växterna, rekommenderar jag mig till utförande af sådana här i Sverige.

Drifhus

byggas tidsenligt med alla nutidens förbättringar i uppvärmning, ventilation och öfriga inredningar. Isynnerhet rekommenderar jag *uppvärmning medels varmt vatten* som den i alla afseenden bästa. Af fördelarne skall jag endast framhålla: *att* man är fri från rök, sotning och reparationer som alltid följa med rökkanalen; *att* man endast har en eldstad till alla sina hus; *att* man får en jemnare och för växterna helsosammare värme, *samt att* man har en betydlig besparing af bränsle; väl är anläggningen något dyrare men till gengäld mycket varaktigare. Apparater inläggas förutom i nya äfven i gamla hus; kostnadsberäkning sändes gratis efter mottagandet af enkel ritning med mått samt uppgift å husens användning, temperaturen som önskas samt höjdförhållandena, och ändtligen bränslet man önskar använda. Som agent för ett af Englands (ännu är man tvungen att taga dessa ting från England) största och bästa firmor på detta område är jag i stånd att leverera materialierna så billigt som det är möjligt för någon annan, och vid längre praktik har jag vunnit full insigt i fördelningen af rören, hvilket nu kommer mina kunder till godo; i öfrigt hänvisas till Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

hvarest ritningar och beskrifningar såväl af husen här som af värmeapparaten finnas införda.

Sadeltakshusen, såväl till fruktdrifverier som till krukväxter, tillåter jag mig äfven att rekommendera såsom i alla afseenden bättre än de af den gamla konstruktionen med glaset mot en sida endast; också häröfver sändas kostnadsförslag gratis på begäran.