

# Prisförteckning öfver blomsterlökar, krukväxter, törnrosor, träd och buskar...

M. P. Andersen


*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

M. P. ANDERSEN, KONST- & MANDELSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

JÖNKÖPING



Drifverierna i Dunkehallar. Telefon 161.

## Prisförteckning

öfver

Blomsterlökar, Krukväxter, Törnrosor, Träd och Buskar,  
Gräsfrön, m. m.

för hösten 1891 och våren 1892.

Butik: Vestra Storgatan 5. Telefon 160.

Jönköping, 1891.

C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.



# Prisförteckning

öfver

Blomsterlökar, Krukväxter, Törnrosor,  
Träd och Buskar, Gräsfrön

m. m.

för hösten 1891 och våren 1892

från

**M. P. Andersen,**  
Jönköping.



Jönköping, 1891.

C. J. Lundgrens Enkas Boktryckeri.



Prisförteckning

Blomsterlökar, Krukväxter, Törnrosor,  
Träd och Buskar, Grässtrån

M. P. Andersson

Jönköping



## Blomsterlökar.

Dessa kunna odlas i boningsrum såväl som i växthus, hufvudsaken är att lägga dem i god tid, helst September, i vanlig god trädgårdsjord, något lätt, kraftig, men utan färsk gödning. Man använder helst krukor (glas med vatten kunna väl användas, men de gifva aldrig så godt resultat), till Hyacinther 12 cm:s (5 tums) med en lök i hvarje, till Tulpaner, Crocus m. fl. mindre lökar 10 cm:s med 3—4 i hvarje; löken omgifves helst med litet ren sand och toppen af densamma sättes i höjd med krukans öfverkant eller litet djupare. *Efter läggningen placeras krukorna således att de behålla en jemn temperatur (8—10°) och jemn fuktighet.* Detta är af allra största vigt och uppnås bäst vid att nedgräfvad dem (30—40 cm.) på kalljord eller placera dem i en källare, men der omgifva dem med sand, mossa, sågspån o. d. 12—15 cm. högt öfver dem. Ju längre de kunna förblifva här desto bättre. Endast de romerska Hyacintherna kunna drifvas i November, några få andra Hyacinther, märkta \*\*\*, och Duc v. Tholl-Tulpaner kunna, när man börjar drifningen i början af December, hafvas i blomma till jul eller nyår.<sup>1)</sup> Innan den egentliga drifningen börjar skola lökarne hafva fyllt krukorna med rötter och blomknopparne vara tydligt framme, så att man kan känna inunder dem; när detta är fallet, kunna de drifvas raskt (25—30°) och till en början bäst i mörker. De till drifning i Januari tjenliga äro märkta \*, de öfriga sorterna drifvas senare. Den senare drifningen, också af de tidigaste sorterna, lyckas alltid bäst.

De dubbla sorterna äro ej på långt när så vackra som de enkla; hvad man oftast förstår med dubbla äro enkla med stora täta klasar.

Dessa anmärkningar afse först och främst Hyacinther, men gälla äfven för Tulpaner, Narcisser (som dock endast kunna drifvas senare), Crocus, Scilla m. m.

Några få utmärkt vackra, men mindre vanliga arter äro: *turkiska* och *fransyska Ramnkler*, *Anemoner*; båda arterna läggas på kalljord om våren så tidigt som möjligt och gifva i Maj—Juli en mängd blommor, som i färgprakt öfvergår allt hvad man annars har i växtriket. Förr voro de mera allmänna än nu; *Galanthus nivalis Elwesii*, mycket

<sup>1)</sup> Då hyacinthlökarne blifvit sent mogna i år, torde det falla sig svårt att få dem i blomma till jul.

större än vanlig Snödroppe; *Ixia*, för krukor, ovanliga och vackra färger; *Milla uniflora*, tacksam krukväxt med vackra crocusliknande blommor; *Lilium candidum* och *Harrisii*, stora, rent hvita, praktfulla blommor, lätta att drifva till blomning i Januari—Mars; *Gladiolus colvilli alba*, rent hvit, utmärkt vacker till kransar och buketter, lätt att odla såväl i krukor som på kalljord.

Senare (Oktober—November) inkommande, outhärliga artiklar äro *Convallaria majalis* och *Spiraea japonica* samt andra Lilier.

*Hyacinther*, *Tulpaner*, *Narcisser* och *Crocus* lämpa sig utmärkt för kalljord och gifva mer nöje i förhållande till kostnaderna än något annat; de komma på en tid då man ej har många blommor i trädgården och gifva denna i April—Maj en färgprakt, som man knappast uppnår senare på sommaren. De läggas 10 cm. (4 tum) djupt så snart gruppväxterna i Oktober äro skadade af nattfrost, täckas under kalla, snöfria vintrar med gödning, löf o. d., som borttages tidigt på våren. Efter afblomningen må man ej afskära bladen eller på annat vis handla illa med dem. För att få nytta af löken följande år, skola de hafva tillfälle att utveckla sig och mogna med hjälp af bladen; skall man plantera på stället der de växa lyfter man dem försiktigt med jord och inslår dem på en solrik, öppen plats; sedan bladen gulnat upptagas och putsas de samt förvaras torrt till läggningen på hösten; de kunna då göra tjenst i många år. Härtill egna sig isynnerhet *Hyacinther* i Rummel till kalljord, alla de enkla *Tulpanerna* samt *Crocus*. Alla *Narcisserna* kunna kvarstå på samma plats i många år; de äro mycket moderna i England, isynnerhet de nyare men ganska dyra sorterna; de hafva verkligen en egen charme i sina eleganta former.

## Hyacinther

af allra bästa *qualité*, som alltid är fördelaktigare än billigare lökar af en sämre beskaffenhet.

### Rummel till drifning.

		pr styck
Enkla.	Blå, mörka .....	— 10.
»	» ljusa .....	— 15.
»	Röda, mörka .....	— 10.
»	» ljusa .....	— 15.
»	Hvita .....	— 14.
»	Renhvita .....	— 16.

**Rummel till kalljord.**

pr styck.

Blå .....	— 10.
Hvita .....	— 12.
Röda .....	— 10.

**Enkla röda.**

* <i>Amy</i> , skarlakan .....	— 20.
<i>Belle Quirine</i> , vackert röd .....	— 20.
<i>Fiancée royale</i> , ljusröd .....	— 25.
** <i>General Pélissier</i> , brännande röd, tidigast .....	— 35.
* <i>Gertrude</i> , låg, rikblommig, mörkröd .....	— 25.
<i>Gigantea</i> , ljusrosa .....	— 20.
** <i>Homerus</i> , mörkröd och rosa, tidigast .....	— 35.
<i>Jenny Lind</i> , mörkrosa .....	— 20.
<i>Lord Macaulay</i> , mörkröd, särdeles vacker .....	— 25.
<i>Mad. Hodson</i> , rikblommig .....	— 22.
** <i>Maria Cornelia</i> , ljusröd, utmärkt driftsort .....	— 38.
<i>Maria Theresia</i> , mörkrosa .....	— 22.
* <i>Norma</i> , rosa, storblommig, utmärkt driftsort .....	— 34.
* <i>Robert Steiger</i> , mörkröd, bekant driftsort .....	— 20.
* <i>Veronica</i> , mörkröd, tidig, flere stänglar .....	— 20.

**Enkla blå.**

* <i>Argus</i> , mörkblå m. vit .....	— 20.
* <i>Baron van Thuyl</i> , mörkblå .....	— 20.
<i>Bleu mourant</i> , svartblå .....	— 18.
** <i>Charles Dickens</i> , ljusblå .....	— 20.
* <i>Czar Peter</i> , porslinsblå .....	— 32.
** <i>Emilius</i> , tidigaste driftsort .....	— 40.
<i>King of the blues</i> , är kung för de blå såväl i färg som storlek .....	— 32.
<i>Leonidas</i> , ljusblå, storklasig .....	— 28.
* <i>Marie</i> , mörkblå, stor, tacksam .....	— 18.
<i>Mimosa</i> , mörkblå, stor .....	— 20.
<i>Pieneman</i> , ljusblå, stor, extra .....	— 28.
* <i>Prins von Sachsen-Weimar</i> , god driftsort .....	— 18.
<i>Regulus</i> , porslinsblå, storblommig .....	— 28.
* <i>Wilhelm I</i> , mörkblå, stor .....	— 28.

**Enkla hvita.**

<i>Anna Paulowna</i> , rosa, vit .....	— 24.
* <i>Baron van Thuyl</i> , ren vit, stor, tidig .....	— 24.
* <i>Blanchard</i> , ren vit, stor, tidig .....	— 28.

	pr styck.
<i>Cleopatra</i> , hvit m. rosa, extra .....	25.
** <i>Emicus</i> , ren hvit, tidigast .....	30.
<i>Hercules</i> , rosahvit .....	24.
** <i>Jenny Lind</i> , ren hvit, tidigast .....	32.
<i>La franchise</i> .....	20.
<i>La grandesse</i> , ren hvit, stor, extra .....	32.
<i>La pucelle d'Orleans</i> , ren hvit .....	24.
* <i>Lord Granville</i> , rosahvit .....	20.
<i>Madame van der Hoop</i> , ren hvit, praktfull .....	22.
* <i>Paix de l'Europe</i> , ren hvit, stor, extra .....	22.
** <i>Romanus</i> , ren hvit, tid., kan hafvas i blom i November .....	14.
<i>Themistodes</i> , ren hvit .....	25.
<i>Voltaire</i> .....	22.

#### Enkla gula.

<i>Alida Jacoba</i> , citrongul .....	30.
* <i>Ida</i> , gulgul, tidig, extra .....	50.
<i>Victor Hugo</i> .....	32.

#### Dubbla hvita.

** <i>La tour d'Auvergne</i> , tacksam, tidig .....	35.
---	-----

### Tulpaner.

#### Enkla.

	pr 10 st.
<i>Duc van Tholl</i> , röd med gult, tidigast .....	50.
» » » carmosin .....	30.
» » » gula .....	1: 10.
» » » rosa .....	90.
» » » skarlakan .....	35.
» » » hvita .....	1: 40.
Alla <i>Duc van Tholl</i> -sorterna kunna lätt hafvas i blomman till jul.	
<i>Bacchus</i> , purpur .....	50.
<i>Belle alliance</i> , mörk skarlakan .....	60.
<i>Bruid van Haarlem</i> , carmosin med hvitt .....	1: 50.
<i>Chrysolora</i> , gulgul .....	80.
<i>Duc de Nieuwkerk</i> , röd med gult .....	25.
<i>Gele Prins</i> , gul .....	80.
<i>La reine</i> , rosa, bästa drifsort .....	45.

	pr 10 st.
<i>La remarquable</i> , mörkviolett .....	— 50.
<i>Pax alba</i> , ren hvit.....	— 80.
<i>Pottebakker</i> , ren hvit driftsort.....	I: 20.
» skarlakan .....	— 70.
<i>Roi cramoisi</i> , skarlakan .....	— 40.
<i>Van der Neer</i> , lilla, violett .....	— 40.
<i>Wouwerman</i> , mörkviolett, stor .....	— 40.
<i>Papegoey</i> och <i>Bizarre</i> , sena .....	— 35.

#### Dubbla.

<i>Duc van Tholl</i> , röd, tidig .....	— 35.
<i>La Candeur</i> , ren hvit.....	— 40.
<i>Rex rubrorum</i> , skarlakan .....	— 80.
<i>Rose blanche</i> , ren hvit, extra .....	I: 20.
<i>Tournesoll</i> , röd med gult, tidigast.....	— 80.

#### Crocus.

Blå .....	— 10.
Gula, största lökar .....	— 20.
Hvita .....	— 10.
Stripiga .....	— 10.

#### Tazetter.

pr styck

<i>Dubius</i> .....	— 10.
<i>Marseiller</i> .....	— 10.

#### Narcisser.

<i>Bicolor Empress</i> .....	I: —
» <i>Grandis</i> .....	I: —
» <i>Horsfieldi</i> .....	— 75.
» <i>princeps</i> , tidig .....	— 10.
<i>Corbularia</i> .....	— 08.
<i>Lorifolius Emperor</i> .....	I: —
<i>Nanus</i> .....	— 03.
<i>Trompet maximus</i> .....	— 20.
» <i>major</i> .....	— 08.

#### Jonquiller,

enkla, stora.....	— 05.
-------------------	-------

#### Ranunkler.

pr 100 st.

<i>Turkiska</i> , blandade färger .....	I: 25.
<i>Fransyska</i> , » » .....	I: 25.

**Anemoner.**

	pr 100 st.
<i>La Brillante</i> , skarlakan .....	1: 50.
<i>The Bride</i> , ren hvit .....	2: 50.
<i>Fulgens</i> , skarlakan .....	10: —

**Scilla.**

<i>Amoena</i> (siberica) .....	2: —
<i>Bifolia</i> .....	8: —
<i>Campanulata</i> , hvit .....	6: —

**Diverse lökar.**

	pr styck.
<i>Chionodoxa Luciliae</i> .....	— 06.
<i>Freesia Leichtlini</i> , för krukor .....	— 15.
<i>Galanthus nivalis</i> , fl. pl., dubbla Snödroppar .....	— 05.
» » enkla Snödroppar .....	— 02.
» » <i>Elwesii</i> , stor, tidig .....	— 10.
<i>Ixia</i> , i sorter med namn .....	— 06.
<i>Lilium candidum</i> .....	— 15.
» <i>Harrisi</i> .....	— 75.
<i>Milla uniflora</i> .....	— 02.
<i>Nerine sarniense</i> , Guernsey Lilie .....	— 60.

**Senare inkommande lökar.**

<i>Amaryllis vittata</i> .....	3: —
<i>Begonia</i> , vackra knölrots- .....	— 50.
<i>Canna</i> , nya storblommande .....	1: — à 2: —
<i>Convallaria majalis</i> , Liliekonval .....	pr 100 st. 3: —
<i>Gladiolus colvilli alba</i> .....	— 04.
» <i>gandavensis</i> .....	pr 100 st. 20: — à 40: —
» <i>Lemonei</i> , nya, vackra, härdiga .....	— 25.
<i>Gloxinca</i> , utmärkta varieteter .....	— 50 à — 75.
<i>Lilium auratum</i> ..	1: 25.
» <i>japonicum longiflorum</i> , liknar <i>Harrisi</i> .....	— 25.
» <i>speciosum (lancifol.) album</i> .....	— 60.
» » <i>corymbiflorum</i> .....	— 40.
» » <i>roseum</i> .....	— 40.
» » <i>rubrum</i> .....	— 40.
<i>Spiræa (Hotcia) japonica</i> .....	— 15.
» » » <i>aurca variegata</i> , brokbladig, vacker .....	— 50.

## Krukväxter.

Specialiteter: Palmer, Chrysanthemum, Pelargonier, Törnrosor.

	pr styck
<i>Abutilon</i> , nya storblommade sorter .....	— 50 à 1: —
<i>Adiantum cuneatum</i> , stora exemplar .....	4: —
» » små.....	— 50.
» <i>capillus veneris</i> .....	— 50.
» <i>Farleyense</i> , vackra exemplar .....	2: —
» <i>gracillimum</i> .....	— 50.
» <i>hispidulum</i> .....	— 50.
» <i>mundulum</i> .....	— 50.
» <i>rubellum</i> .....	— 50.
» <i>Williamsii</i> .....	— 50.
<i>Alternanthera</i> .....	— 35.
<i>Amaryllis vittata</i> .....	3: —
<i>Ampelopsis Veitchi</i> .....	— 35.
<i>Authurium Scerzerianum</i> .....	2: —
<i>Aralia Sieboldi</i> .....	— 50 à 1: 50.
<i>Asparagus plumosus</i> ..... vackra saluplantor, pr duss. 6: —, 1: 50.	
» » <i>namus</i> , allra vackraste grönt till buketter, hållbart .....	» » 15: —, 1: 50.
<i>Aspedistra lurida fol. var.</i> .....	2: — à 3: —
<i>Azalea amocna</i> .....	— 50 à — 75.
» <i>indica</i> , vackra med knoppar .....	2: — à 3: —
» <i>mollis</i> , god till drifning .....	2: —
<i>Begonia</i> , knölrots- .....	— 50.
» <i>Rex</i> , storbladiga fröplantor och sorter .....	— 50 à 1: 50.
<i>Bouvardia</i> i följande sorter .....	— 50 à 1: —
<i>Alba elegantissima</i> , <i>Hogarth</i> , <i>President Garfield</i> , <i>Priory Beauty</i> , <i>Queen of Roses</i> , <i>The Bride</i> .	
<i>Calla aethiopica</i> .....	— 50 à 1: —
<i>Camellia japonica</i> , vackra exemplar med knoppar .....	3: — à 5: —
» » 1-års förädlingar 1: —, 2-års 2: — .....	1: —
<i>Canna Croizy's</i> , nya storblommade .....	1: — à 2: —
<i>Chamaerops excelsa</i> , 1—3 års .....	1: — à 4: —
» <i>humilis</i> , 1—3 » .....	1: — à 4: —
» » <i>elegans argentea</i> , 2-års .....	1: 50.

**Chrysanthemum indicum:**

pr styck

stora, vackra exemplar i krukor ..... 1: 50 à 2: 50.  
 vackra exemplar från kalljord ..... 1: —

Sortimentet består af:

**inböjda storblommande:**

*Ada Spaulding*, ny rosa,  
*Bronce Queen*, bronsfärg,  
*Eve*, gulhvit,  
*Empress of India*, hvit,  
*Lord Alcester*, gul,  
 » *Wolseley*, bronsfärg,  
*Lady Carey*, rosalilas,  
*Mrs. George Glenny*, gul,  
 » *Georg Rundle*, hvit,  
 » *Dixon*, gul,  
*Princess of Teck*, rödaktig, hvit,  
*Venus*, rosalilas;

**utböjda:**

*Alice Bird*, starkt gul,  
*Cullingfordii*, carmin,  
*Cloth of Gold*, gul,  
*Christine*, ljusröd,  
*Dr. Sharp*, magenta carmosin,  
 välluktande,  
*Gazelle*, carmin med gult,  
*Julie Lagravere*, mörk carmin,  
*King of Crimson*, carmin,  
*Progne*, magenta, välluktande;

**anemonblommande:**

*Chatarine Wheel*, märkvärdig,  
*Fleur de Marie*, hvit, extra,  
*La Marguerite*, carminviolett,  
*Miss Marguerite*, ren hvit,  
*Rose Marguerite*, rosa;

**Pompon:**

*Black Douglas*, brunröd,  
*La vogue*, gul lilas,

*Maidenblush*, rosa,  
*Marabout*, fimbrierad,  
*Snowdrop*, hvit,  
*Yellow Snowdrop*, gul;

**japanesiska:**

*Avalanche*, hvit, ny,  
*Beauté de Toulouse*, rosa, hvit,  
*Boule d'or*, gul,  
*Bouquet fait*, rosa, lilas-spetsar,  
*Chinaman*, violett purpur,  
*Comte de Germiny*, starkt gul,  
*Duchess of Albany*, orange,  
*Edouard Audiguier*, purpur,  
*Edwin Molyneux*, kastaniebrun o. gul,  
*Elaine*, ren hvit,  
*Ethel*, ren hvit, upprätt,  
*Fernand Feral*, rosa,  
*F. Marrouch*, gul,  
*Fair Maid of Guernsey*, ren hvit,  
*Flambeau*, orange, carmosin,  
*George Daniels*, silfverhvit och rosa,  
*Georgius*, gul,  
*Goldfinder*, gul, sen,  
*Hiver fleurie*, lilas rosa,  
*Janira*, carmin,  
*L'adorable*, bronze, gul o. carmin,  
*L'africaine*, carmosin,  
*Lady Selborne*, hvit, tidig,  
*M:lle Louise Sabatie*, violet rosa,  
 » » *Leroy*, hvit,  
 » *Blanche de Pigny*, gulhvit,  
 » *la Croix*, ren hvit,  
 » *Anna Delaux*, mjölkhvitt,  
*Madame C. Audiguier*, rosalilas,  
 » *J. Laing*, lilas, hvit,  
 » *de Sevin*, lilla amaranth, hvit C,

*Meg Merriless*, gulhvit,  
*M. N. Davies*, mörk carmosin,  
 gula spetsar,  
*M. H. Jacotot*, brunröd,  
*Miss Gordon*, lilas,  
*Mrs Townshend*, carmosin o. gul,  
 » *H. Wheeler*, bronsgul,  
 » *I. Wright*, hvit,  
*Mr. H. Cannell*, carmin o. gul,  
*Mons. Ardene*, lilas,  
 » *Bernard*, rosa amaranth,  
 blåaktig,  
*Phoebus*, gul,  
*Peter the great*, gul, stor,  
*President Hyde*, gul,  
*Red Indian*, trådaktig, röd,  
 » *Gauntlet*, mörk carmosin,  
*Snowstorm*, hvit,  
*Val d'andora*, brons,  
*William Stevens*, brons,  
 » *Robinson*, brons, lax-  
 färgad,  
*Yellow Ethel*, gul;  
**tidigt blommande** (Aug.—Sept.):  
*Flora*, gulgul,  
*G. Vermig*, gul,

*La petite Marie*, hvit,  
*Mad. C. Desgranges*, hvit,  
*M:mlle Jolivart*, ren hvit,  
*Mrs. Burrell*, gul,  
 » *Cullingford*, hvit,  
*Toreador*, brons;

**Oktoberblommande:**

*A. V. des Prunes*, ljusviolett,  
*Alexander Dufour*, violett,  
*Felicité*, gul,  
*La vierge*, ren hvit,  
*La Charmeuse*, purpur,  
*L'ami Couderchet*, gul,  
*L'ile des plaisers*, brännande carmosin,  
*Margot*, ljusviolett;  
*Mons. E. Pynart van Geert*, gul,  
*Sœur Melanic*, ren hvit,  
*W:m Holmes*, brunröd;

**enkla:**

*Jane*, hvit,  
*Gus Harris*, lilas,  
*Lady Churchill*, terra-cotta,  
*Mary Anderson*, hvit,  
*Souv. de Londres*, bränn. carmosin.

**Chrysanthemum frutescens:**

	pr styck
<i>Margariter</i> , gula och hvita .....	— 50 à 1: 50.
<i>Cineraria hybrida</i> och <i>grandiflora</i> , fröplantor .....	— 50 à 1: —
<i>Cissus discolor</i> .....	1: —
<i>Coleus</i> , vackra fröplantor .....	— 50.
<i>Corypha australis</i> ..... vackra 2-års 1: 50, 3-års 3: —	
<i>Cyclamen persicum</i> , blommande exemplar .....	— 50 à 1: —
<i>Cyperus alternifolius variegata</i> .....	— 75.
<i>Dianthus caryophyllus semperflorens</i> , Remontantneglikor i sorter med namn .....	— 75.
<i>Dracaena indivisa</i> , stora, vackra exemplar pr. duss. 5: — à 10: —, 1: —	
<i>Erica</i> , vinterblommande, med knoppar .....	1: 50 à 2: 50.
<i>candida</i> , <i>gracilis autumnalis</i> , <i>hyemalis</i> , <i>melanthera</i> , <i>Wilmorea</i> .	

		pr styck
<i>Eucharis amazonica</i> .....	3: — à 6: —	
<i>Fuchsia</i> , kalljords-, vacker till häckar, hårdig med vanlig täckning..	— 25.	
<i>Fuchsia hybrida</i> , i 25 utmärkta sorter med namn .....	— 50.	
<i>Benjamin Pearson</i> , enkel, skar-	<i>Loveliness</i> , enk., vit, ljusviolett krona,	
lakan, purpurkrona,	<i>Lothair</i> , dubbel, mörk,	
<i>Colonel Domine</i> , dubbel, röd,	<i>Mad. Jules Chretien</i> , dubbel, röd,	
vit krona,	vit krona,	
<i>Crespuscule</i> , dubbel, röd, violett	<i>Marquis de Bristol</i> ,	
krona,	<i>Mrs. Rundell</i> , enkel, orange,	
<i>Deutscher Kaiser</i> , dubbel, rosa	<i>Phenomenal</i> , dubbel, röd, violett	
karmosin,	krona,	
<i>Display</i> , enkel, röd, rosakrona,	<i>President</i> , enkel, vermillion, violett	
<i>Elegance</i> , enk., karmosin, purpur,	krona,	
rödstripig krona,	<i>Psyche</i> , dubbel, röd, vit krona,	
<i>Elizabeth Marshall</i> , dubbel, röd,	<i>Rose of Castille improved</i> , enkel, vit,	
vit krona,	purpur krona, god form,	
<i>Gazelle</i> , enkel, god mörk,	<i>Scarcity</i> , enkel, god mörk, hängande,	
<i>Grand Duchesse Marie</i> , enkel,	<i>Spitfire</i> , enkel, starkt röd, mörk	
vit, röd krona,	krona,	
<i>Lamennais</i> , dubbel, ljusröd, vit	<i>Surprice</i> , enkel, vit, klarröd krona,	
krona,	<i>Triumphant</i> , enkel, blå, god till hög-	
<i>Letty Lye</i> , enkel, vit, skarlakan-	stam.	
krona,		
<i>Gloxinea</i> , bästa, goda knölar .....	— 50 à — 75.	
<i>Hedera hibernica</i> , större exemplar, 1 m., i kruka .....	1: —	
»       »       mindre exemplar från kalljord .....	— 25 à — 50.	
» <i>pannonica</i> .. .....	— 35.	
» <i>Rogneriana</i> .....	— 50.	
<i>Heliotropium</i> .....	— 50.	
<i>Jeanne d' Armour</i> , förbättring af	<i>Roi des noirs</i> , mörk, vit öga,	
Miss Nightingale, mörk, god,	distinkt,	
<i>Mina</i> , mellanfärg, kraftig, rikbl.,	<i>White Lady</i> , nästan vit, rikblom.	
<i>Impatiens Sultani</i> .....	— 35.	
<i>Iresine</i> , 4 sorter .....	— 50.	
<i>Lapageria rosea</i> , stora exemplar .....	5: — à 6: —	
<i>Latania (Livistona) borbonica</i> , 1-års .....	— 50.	
»       »       »       vackra 2-års .....	1: 50.	
»       »       »       »       3-års, pr duss. 35: —, 3: — à 4: —		
<i>Laurus nobilis</i> , 1 m. ....	1: 50.	
<i>Magnolia glauca</i> , små .....	— 50.	
» <i>Halleana</i> , till drifning.....	4: —	

	pr styck
<i>Maranta</i> , flera sorter .....	1: — à 2: —
<i>Musa Ensete</i> , starka exemplar.....	3: — à 10: —
<i>Myrtus communis</i> , fin- och grofbladig .....	— 50.
<i>Nerium Oleander</i> .....	— 25.
<i>Orchidéer</i> , många vackra arter .....	5: — à 10: —
<i>Ormbunkar</i> , omsatta fröplantor i många arter ... pr 100 st.	15: —
» större exemplar .....	1: — à 2: —
<i>Pandanus utilis</i> .....	1: 50.

**Pelargonium:**

*storblommande engelska:*

25 bästa engelska sorter med namn i 3 tums krukor 16: — .....	— 75.
<i>Blanche fleur</i> , bekant, god vit, mörkfläckig,	<i>Joe</i> , nedre blombladen purpur, öfre mörkbrun, vit centr.,
<i>Blue Boy</i> , blåaktig, mörka purpurfläckar,	<i>John Bright</i> , skarlahan, rosarand, mörka fläckar,
<i>Charles Dickens</i> , ljus rosa, vit centr. bruna fläckar,	<i>Mad. Thibaut</i> , vit, starkt marmorerad och stripad med rosa, rikbl., dubbel,
<i>Cuculatum</i> , fl. pl., violetta, dubbla, ej storbl.,	<i>Midas</i> ,
<i>Denise</i> , dubbel, vit, storbl.,	<i>M. Ph. Zeller</i> , mörkröd, kastaniebruna fläckar, dubbel,
<i>Decorator</i> , carmosin, rödbruna fläckar,	<i>Mrs. Douglas</i> (Fantasi), rosa och purpur,
<i>Digby Grand</i> , mycket lik föregående,	<i>Nelly Fordham</i> (Fantasi), vit och gredilin,
<i>Dr. Andry</i> , rosa, krusig,	<i>Prince of Wales</i> , halfdubbel, vermillion, ljusare centr. och rand,
<i>Dr. Masters</i> , starkt röd, svarta fläckar, halfdubbel,	<i>Rob Roy</i> , nedre blad purpur, öfre svarta med purpurrand,
<i>Edouard Perkins</i> , orange, skarlahan, brunröda fläckar, krusig,	<i>Roseum multiflorum</i> , dubbel, violett, ej storbl.,
<i>George Sand</i> , vit, mörkfläckig i alla blad, halfdubbel,	<i>Sappho</i> , ljus, körsbärsfärg, bruna fläckar,
<i>Gloire d'Orleans</i> ,	<i>Sultana</i> , purpur, lilasrand, vit centr.,
<i>Gloire de Tours</i> , dubbel, skarlahan, mörka fläckar å öfra blombladet,	<i>Trojan</i> , rosa, purpur, öfre blad mörkröda, vit centr.,
<i>I. B. Say</i> , brännande mörkröd, vit centr.,	<i>Thatter</i> , röd med svarta fläckar,
<i>Improved Prince Charlie</i> , laxfärgad, mörk fläck i alla blombladen, rikbl.,	<i>Vivid</i> , orange, skarlahan, nedre bladen brunröda;

**rundbladade dubbla:**

9 sorter med namn 4: — .....	pr styck — 50.
<i>Alsace Loraine</i> , mörk purpur, starkt väx.,	<i>Erl King</i> , låg, rikblommig, orange, skarlakan,
<i>Archduke Rudolphe</i> , låg, magenta skarlakan,	<i>Jeanne Carnot</i> , låg, rikblommig, rosa,
<i>Californie</i> , nästan dubb., orange, skarlakan, briljant färg,	<i>M. Ghys</i> , stark rosa, rikblommig,
<i>Crimson Velvet</i> , mörk purpur,	<i>Miss Dobbie</i> , rikblommig, mörk rosa,
	<i>Swanley double white</i> , kompakt växt, ren 'hvit;

**rundbladade enkla:**

25 sorter med namn 10: — .....	pr styck — 50.
<i>Beauty of Kent</i> , ny, laxfärg, extra .....	2: —, <i>Lovegold</i> , orange, skarlakan, extra,
<i>Brillant</i> , skarlakan, stor, välformad, extra,	<i>Mary Caswell</i> , låg, rikblom., hvit och rosa,
<i>Bridesmaid</i> , rikblom., hvit och rosa,	<i>Mr. R. Hayes</i> , låg, rikblom., rosa,
<i>Constance</i> , en af de bästa rosa-färgade,	<i>Mrs. Barker</i> , rosa, magenta, fin färg, storblommig, extra,
<i>Countess of Derby</i> , hvit, laxfärg, centr.,	<i>Mrs. Strutt</i> , låg, rikblom., mörk rosa,
<i>Falstaff</i> , magenta, vinnande färg, extra,	<i>Mrs. Wildsmith</i> , rosa, ny extra, 2: —,
<i>Freya</i> , ljus, brännande skarlakan, stor,	<i>Neila</i> , låg, rosalilas, rikblommig,
<i>H. Cannell, jun.</i> , purpur, carmosin, storbl., ny färg,	<i>Nerissa</i> , ljus skarlakan, storblommig,
<i>Hyacinth</i> , brännande skarlakan, ny .....	1: 50, <i>Parkers favorite</i> , brännande skarlakan, ny .....
<i>Lady Baily</i> , rosa, god till utplantering,	2: —, <i>Perdita</i> , välformad, laxfärgad, ljusare rand,
<i>Lady Roseberry</i> , god form, laxfärg, hvitt öga,	<i>Queen of the whites improved</i> , ren hvit,
<i>Lily</i> , nästan hvit, storblommig,	<i>Rev. Dr. Morris</i> , brännande skarlakan, stor välformad,

**hederbladade:**

rankende, särdeles vackra, dubbla, 12 sorter 5: — .....	pr styck — 50.
<i>Abel Carière</i> , ljus magenta,	<i>Furstin von Hohenzollern</i> , mörk skarlakan, extra,
<i>Berthelot</i> , magenta, kort växt, mycket dubbel,	<i>Galilé</i> , ljus rosa, rikblommig, ny,

<p><i>General Negrier</i>, mörk rosa, rikblommig,  <i>Jeanne d'Arc</i>, nästan vit, extra,  <i>Jubilé</i>, rosa, skarlakan, storblom.,  <i>Le Printemps</i>, rosa, vacker,  <i>Louis Thibaut</i>, starkt röd, god form,</p>	<p><i>Mad. Cochin</i>, silfverrosa,  <i>Mad. Thibaut</i>, rikblom., mörk rosa.  <i>M. Pasteur</i>, starkt växande, magenta,  <i>Robert Oven</i>, storblommig, rosa,  <i>Souv. de Charles Turner</i>, mörk rosa, stora klasar, stora blommor, extra;</p>
---	---

**brons- och brokigbladade:**

pr styck

12 sorter med namn 8: — ..... — 75.

<p><i>Crystal Palace</i>, gul och grön, låg,  <i>Dolly Warden</i>, silfvertrefärgad,  <i>Effective</i>, kastaniebrun och gul,  <i>Golden brilliantissima</i>, guldbrokig, trefärgad,  <i>Golden Jewell</i>, gul, trefärgad, dubbelbl.,  <i>Her Majesty</i>, mörkbrun, starkt växande,  <i>Jubilé</i>, som föregående,</p>	<p><i>Lord Carlingford</i>, hvitbrokig,  <i>Marechal Mac Mahon</i>, brons och gul,  <i>Miss Farren</i>, silfvertrefärgad,  <i>Princess Alice</i>, hvitbrokig, rosa blom,  <i>Prince Silvervings</i>, silfvertrefärgad,  <i>Rosamond Wright</i>, hvitbrokig, rosa blom.,  <i>Sophie Dumaresque</i>, gul trefärgad, god till utplantering,  <i>Zulu</i>, mörkbrun, starkt växande.</p>
---	--

*Geranier*, väluktande gamla sorter: *Capitatum*, *Crispum*, *Denticulatum majus*, *Filicifolium odoratum*; *Lady Mary*, *Lady Plymouth* (brokigbladade).

pr styck

<i>Pilea muscosa</i> .....	— 50.
<i>Phoenix canariensis</i> .....	1: 50 à 4: —
» <i>reclinata</i> .....	1: — à 1: 50.
» <i>tenuis</i> , 3-års .....	4: —
» <i>rupicola</i> , vackraste Phoenix .....	2-års 1: 50, 3-års 4: —
<i>Primula chinensis</i> , vackra exemplar .....	— 50 à — 75.
» <i>fl. alba plena</i> .....	1: —
<i>Rhododendron hybridum</i> , med namn, 1 års förädling .....	2: —
<i>Törnnosor</i> i krukor, tjenliga till drifning, <i>Té</i> , <i>Remontant</i> , månads 1: — à 1: 50.	
<i>Shizostylis coccineus</i> .....	1: —
<i>Selaginella</i> , vackra exemplar i följande sorter med namn .....	1: —
<i>apoda minor</i> , <i>atrovirens</i> , <i>Browni</i> , <i>denticulata</i> , <i>denticulata var.</i> , <i>Emelliana</i> , <i>Hugeli</i> , <i>Martensi</i> , <i>Wildenovi</i> .	
<i>Tradescantia zebrina</i> , <i>zebr. var.</i> .....	— 25.
<i>Washingtonia robusta</i> , större exemplar .....	3: — à 5: —
<i>Yucca aloefolia</i> .....	1: —

## Frukträd i krukor.

Odlingen af Aprikoser, Persikor, Vinstockar samt fina Päron, Plommon och Äplen i krukor torde förtjena större spridning här i Sverige, hvarest det är svårt, ja nästan omöjligt, att få dessa frukter väl utvecklade på kalljord. Ett särskildt frukthus är naturligtvis det lämpligaste. Ett sådant hus återfinnes i slutet af detta häfte (öfverst till venster å clichéen). Jag står till tjenst såväl med ritningar som med färdiga hus (hvilka lätt kunna uppsättas på stället) af alla modellerna och i olika storlekar. Jönköpings centrala belägenhet, goda kommunikationer, billiga, goda virke och snickerifabriker göra det lätt och fördelaktigt att reqvirera sina drifhus härifrån. Jag har redan byggt eller varit behjelpig med byggandet af sådana hus på Wrams Gunnarstorp, Sofero, Vidtsköfle och Frölinge samt levererat ritning till Tullgarn; öfverallt är man särdeles belåten med dem.

Frukthuset är det billigaste, trefligaste och mest inbringande drifhus man kan bygga; driften är billig då där hvarken behöfs täckning eller eldning. Träd i krukor kunna dock mycket väl odlas i vanliga kaster, och de hafva den stora fördelen öfver utplanterade träd, att de äro flyttbara, de kunna således sättas på kalljord (Päron efter fruktsättningen, Persikorna sedan de afburit) eller i tidiga eller sena kaster efter behag. Man får också på det viset plats till ett långt större antal sorter och därför en jemn oafbruten tillgång af frukt för en längre tid.

Hittills har jag måst införskrifva träden från England till höga pris, och sedan tullen införts blifva de ännu mycket dyrare: de komma lätt att kosta 4—5 kronor pr styck i tull och frakt ensamt.

Jag har nu vackra 2—3 års träd uppdragna i krukor, därför väl rotade och trädet väl moget, de flesta komma att bära redan första, resten andra året.

**Aprikoser**, vackra 3-års pyramider och lågstammiga, kunna också esplanteras ..... pr styck 4: — à 6: —  
Sorterna: *Early Moorpark*, *Gloire de Pourtales*, *Orange*, *Persik-aprikos*,  
*Precose d'Oullins*, *Precose d'Esperen*, *Shiply*, *Souvenir de la Robertson*.

**Nectariner** (glattpersikor), med fin, rik arom, 2—4 års, pr styck 4: — à 6: —  
*Lord Napier*, *Ananas*.

**Persikor** i följande goda urval af sorter, som vid att mogna successivt gifva oafbruten skörd från början af Augusti till Oktober. 2—4 års pyramider ..... pr styck 4: — à 6: —  
Sorterna i den ordning de mogna: *Amsden, Alexander, Waterloo, Hales early, Rivers early York, Grosse mignonne, Bon ouvrier, Alexandra noblesse, Madelaine rouge de Courçon, Noir de Montreuil, Reine des verges, Princesse des Galles.*

**Plommon.** De fina, sena Plommonsorterna äro, när de blifva väl mogna, en stor delikatess, men dertill fordras hus de allra flesta år. 2—4 års pyramider eller lågstammiga ..... pr styck 3: — à 5: —  
*Coes golden drop, Czar, Reineclaude d'Althan, Reineclaude de Juillet, Reineclaude d'Oullins, Fotheringham.*

**Päron.** På senhösten och vintern har man ingen fruktsort, som öfverträffar eller ens kommer nära de fina, sena päronsorterna, när de äro väl utvecklade, men dertill fordras en sydspalier — ingen annan fruktsort förtjenar denna bättre — eller en lätt drifning på våren i frukthuset och sedan en skyddad solrik plats ute under sommaren; de få nämligen mycket bättre arom på kalljord än i hus.

2—4 års pyramider ..... pr styck 2: —, 3: — à 5: —  
1 års förädling på kvitten, passande till inplantering, pr styck — 65.

**Sommarpäron:** *Beurré Amanlis, \*Beurré de l'assomption, Beurré Hardy, \*Clapps favorite, Williams bonchretien.*

**Höstpäron:** *Beurré superfin, Fondante d'automne, \*Louise bonne, Marie Guise, \*Moltkes Päron, Souvenir de Mad. Treyve, \*Souvenir du Congrès, \*Williams Duchess.*


**Vinterpäron:** *Beurré Diel, \*Doyenne du Comice* (den bästa af alla Päron), *Josephine de Malines, \*Nelis d'hiver* (liten men särdeles fin); de med \* märkta väljas der man ej önskar så många sorter.

**Vinstockar.** Några af sorterna kunna odlas i krukor i frukthus eller andra hus; starka plantor dertill ..... pr styck 4: — à 6: —  
mindre, men goda 1-års till plantering ..... » 3: —  
*Alicante, Bowood Muscat, Duke of Buccleugh, Frontignan, Forsters Seedling, Frankenthaler, Gros Colman, Lady Downs Seedling, Madresfield Court, Muscat Hamburgh, Muscat of Alexandria, Syrian.*

Märket \* fordra mer värme än de andra.

**Svarta Mullbär.** Där de ej trifvas på kalljord bör man hafva ett exemplar i kruka; mindre exemplar i kruka ..... pr styck 1: — à 2: —

**Äpplen,** några få goda sorter i krukor, 3-års ..... » 3: — à 5: —  
» 1-års på Doucin, passande till inplantering » — 65.

 **Fullständig Handbok i Fruktuskultur af M. P. Andersen** har nu utkommit och fås med afbildningar, ritning, fin utstyrel och starkt band till kr. 1: 75 från författaren. Gratis med order på 50 kr. och deröfver.

## Frukträd till kalljord.

Plantskolan här är belägen på fri öppen åker 200 m. öfver hafsytan och har ej något nämnvärdt skydd; alla här uppdragna träd och buskar äro därför fullt härdiga, och som jordmånen består af sandblandad lera, djupgräfd men ej gödslad, äro de utmärkt väl rotade och ej af öfverdrifven stark växt. Ännu finnas endast 1- och 2-års exemplar, men de torde också under alla förhållanden vara de säkraste och billigaste att plantera. Högstammiga träd finnas ej, och komma ej att finnas. Jag kan ej se nyttan af sådana, de äro mycket svårare att gifva skydd och att sköta än lågstammiga, frukterna blifva ej så väl utbildade, de blåsa lättare ner och äro svårare att plocka (ej någon fördel när man sjelf ämnar och får lof att plocka sin frukt). Öfverallt i utlandet har man också nu kommit till erkännande om det riktiga i denna princip och odlas därför *Dvärgträd* i stor skala. Dessa äro förädlade: Äplet på Doucin, Päronet på kvitten eller hagtorn och Körsbäret på Prunus Mahaleb (dock endast de sura och Majkörsbärs-släktet). Dessa träd kunna planteras mycket tätare (2—3 m.) och börja bära mycket tidigare (2—3 år) samt gifva mycket finare frukter; de lefva dock ej så länge som träd förädlade på vildstam.

<b>Äplen.</b>	Pris: 2-års, märkt *, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m. stam.....	pr styck	— 75.
	» » » » » .....	pr 100 st.	50: —
	1-års på Doucin eller vildstam .....	pr styck	— 60.
	» » » » » .....	pr 100 st.	50: —

\**Alexander*, bekant stort, vackert hushålls- och dessertäple, (Okt.—Nov.)

\**Astrakan*, hvit, gammal, god, fin sommarfrukt.

\* » *röd*, starkt växt och härdigt, vacker hushålls- och dessertfrukt, höstfrukt.

\**Börringeäple*, svensk sort, höstfrukt.

\**Cellini*, bästa torg- och hushållsäple, (Oktober—November).

\**Cox pomona*, bördigt, stort, vackert, höst- och hushållsfrukt.

*Cox orange pippin*, finaste vinter- och dessertfrukt, dvärg eller spalier.

\**Devonshire Quarrenden*, bördigt, fin sommarfrukt.

\**Duchesse of Oldenburg (Charlamowsky)*, bördig, härdig, stor, vacker torg-, höst- och hushållsfrukt.

\**Duke of Devonshire*, vinter- och dessertäple, dvärg- eller spalier.

*Ecklinville Seedling*, ny, bördig, mycket beprisad engelsk sort.

*Grenadier*, rekommenderas som föregående.

\**Gravenstein*, härdigt, starkt träd, bär ej alla år, fin vinter- och dessertfrukt, säljes alltid till högsta pris.

\**Hawthornden*, mycket bördigt, höst- och hushållsfrukt.

*Hawthornden new* (ny), som föregående.

- \**Hvitgylling*, (Virginskt Rosenäple), härdigt och bördigt, god sommar- eller höstfrukt.
- \**Hörningsholms*, svensk sort, god höstfrukt.
- \**Kalmar Glas*, utmärkt vinterfrukt.
- Keswick Codlin*, bördig, god höst-, hushållsfrukt.
- \**Lady Henniker*, nytt, stort, vackert, engelskt äple, dessert-, hushålls- och vinterfrukt.
- \**Lanes Prince Albert*, ovanligt bördigt, stort, vackert, engelskt äple.
- \**Lord Burghley*, fint engelskt dessert- och vinteräple.
- Lord Grosvenor*, bördigt, stor, ny, engelsk höstfrukt.
- Lord Suffield*, ovanligt bördigt redan andra året, mycket stor hushålls- och höstfrukt.
- \**Melon*, gammal bekant god bördig sort, hushålls-, dessert- och vinterfrukt.
- \**Reinette, grå*, vinter- och dessertfrukt, spalier eller dvärg.
  - » holländsk.
- Ribston Pippin*, härdigt och bördigt, fin vinterfrukt, fast kött, fin arom.
- \**Sandringham*, ny, beprisad engelsk sort.
- \**Stenkyrke*, bekant fint svenskt vinteräple.
- Stirling Castle*, bördigt och härdigt, stor, vacker vinter- och hushållsfrukt.
- \**Warners King*, nyare, stort, vackert dessert- och hushållsäple.
- \**Wyken Pippin*, fint, hållbart dessert- och vinteräple.
- Akerö*, bekant svensk sort.

**Päron.** De fina päronsorterna förtjena ännu mer än äpplen att odlas som dvärgträn på kvitten eller hagtorn; då de förstnämnde kanhända ej äro härdiga öfverallt i Sverige har jag till försök förädlade päronsorter på hagtorn, hvarå de flesta päron trifvas bra och bära tidigt. Pris som äpplen.

2-års på kvitten märkta \*, 1-års på hagtorn h.

*Bergamotte*, sommar-, bördig och härdig.

*Beurré, Capiaumont*, bördig, härdig, godt hushålls- och höstpäron.

» *Clairgeau*, h, stort och godt, växer ej på kvitten, höstfrukt.

» *d'Amanlis*, h, stort, bördigt och härdigt, höstfrukt.

» *de l'assomption*, h, stort, fint sommarpäron, dvärg eller spalier.

» *Diel*, h, godt vinterpäron, dvärg eller spalier.

» *Hardy*, h., stort godt höstpäron.

» *superfin*, h, fint höstpäron, dvärg eller spalier.

*Bonchretien Williams*, h, bekant, bördig, härdig, fint höstpäron, trifs ej på kvitten.

*Catillac*, h, stort, sent, godt hushållspäron.

*Clapps favorite*, h, stort, fint och vackert sommarpäron.

*Clara Frijs*, h, godt, fint höstpäron.

*Dr. Alphand*, h, ny, 1: 50.

- Doyenné du Comice*, h, stort höstpäron af finaste qualité, dvärg el. spalier.  
*Duchesse d'Angoulême*, h, stort, godt vinterpäron, dvärg eller spalier.  
*Esperens Herrepäron (Fondante d'automne)*, h, ett af de härdigaste och finaste höstpäron.  
*Figue d'hiver*, h.  
*Fikonpäron*, god hushållsfrukt.  
*Fondante Charneu*, h, godt, fint höstpäron.  
*Frederich Clapp*, h, ny, 1: 50.  
*Fullerö*, härdigt och bördigt sommarpäron.  
*Furstligt Taffelpäron*, härdigt och bördigt sommarpäron.  
*Grenna rödpäron*, h, härdigt, bekant och vacker höstfrukt.  
*Gråpäron*, h, härdigt, allmänt odladt, förträffligt.  
*Josephine de Malines*, h, fin vinterfrukt.  
*Le conte*, ny, stor sommarfrukt, 1: 50.  
*Le Lectier* ny, 1:50, stor, fin vinterfrukt.  
*Louise bonne d'Avranches*, h, fin, god höstfrukt.  
*Marguerite Marillat*, ny, 1: 50, stor, god sommarfrukt.  
*Marie Guise*, h.  
*Moltkes päron*, h, härdig, bördig, god och stor höstfrukt.  
*Mauille bauche*, gammal, bekant god höstfrukt.  
*Passe Colmar*, h, fin vinterfrukt, dvärg eller spalier.  
*Prince Rudolphe d'Autriche*, ny, 1: 50.  
*Souvenir de Mad. Treyve*, h, stort, fint höstpäron.  
 — *du Congrès*, mycket stort, vackert höstpäron, spalier.  
*St. Louis*.  
*Triomphe de Vienne*, nyare sort, stort, fint höstpäron.  
*Williams Duchess*, ett af de största och vackraste höstpäron, dvärg eller spalier.  
*Winter Nelis*, ej stor men af finaste qualité, spalier eller dvärg, vinterfrukt.  
*Zoé*, ny, 1: 50.
- Körsbär.** Pris, på vildstam eller Mahaleb, 2-års pr styck ..... — 85.  
 » » » » 1-års » ..... — 60.  
 » » » » pr 100 st. .... 50: —
- Bigarreau*, vanlig, gulröd, härdig god sort. *Knorpel*, svart, hårda, svarta, sena.  
*Dönisons gula*, gulröd, god Bigarreau. *Majkörs-*, dubbelt, bekant, god sort.  
 » *tidigt*, tidigare än föregående.  
*Ellon*, stort, gulrött, med löst kött. *Ostheimer*, sena, svarta syltbär.  
*Glaskörs-*, dubbelt, stort, godt klarbär. *Skuggmorell*, stor, sen, syrlig.  
*Knights early black*, tidigt, svart hjertkörsbär. *Tartarisk svart*, tidigt, svart hjertkörsbär.  
*hjärtkörsbär.* *Van der Natte*, sent, svart syltbär.

**Plommon**, 1-års, pris som körsbär.

<i>Anna Späth</i> , nyare, godt sviskon-	<i>Fothringham</i> , tidigt, rundt, blått.
<i>Belle de Louvain</i> , tidigt, rundt,	<i>Herreplommon</i> , tidigt, rundt, blått,
blått, godt.	godt.
<i>Coes golden drop</i> , långt, sent,	— gult.
gult, särdeles fint, spalier.	<i>Reineclaude d'Althan</i> .
<i>Czar</i> , tidigt, långt, svart, stort,	— <i>Juillet</i> , tidigt, godt.
en af Rivers nyare.	— <i>d'Oullins</i> , stort, godt, ti-
<i>Decaisne</i> , stort, ovalt, gult.	digt.
<i>Early prolific (Rivers)</i> , tidigt, bör-	<i>Victoria</i> , stort, ovalt, rödt, godt hus-
digt, rundt, blått.	hållsplommon.

**Nötter**, Lamberts- och Zellernötter, fröplantor ..... pr styck — 20.  
 » » » » med namn ..... » — 40.

**Hallon**, största röda ..... pr 100 st. 6: —

<i>Clark</i> , rödt, bördigt, godt.	<i>Perpetuel de Billard</i> , remonterande
<i>Hatif de Romanville</i> , tidigt, stort,	varietet af Hornet.
rödt.	<i>Röda antwerpiska</i> , en god, gammal
<i>Hornet</i> , mycket stort, rödt, extra.	bekant sort.
<i>Magnum bonum blanc</i> , gult.	

**Krusbär**, 1-års afläggare ..... pr 100 st. 10: —

<i>Early sulphur</i> , gula.	<i>Lord Brideport</i> , hvita.
<i>Favorite</i> , mörkbruna.	<i>Stora engelska glas</i> , röda.
<i>Golden Lion</i> , gula, tidiga.	<i>Toms Seedling</i> , gröna.
<i>Joels large seedling</i> , gröna.	<i>Vanliga tunnskaliga</i> , hvita.
<i>Jolly printer</i> , röda.	<i>Willtams pride</i> , mörkgröna.

**Vinbär**: röda: *Holländska*, *Körsbärs*, *Knight*, *Versailles*... pr styck — 20.

» hvita: *Holländska*, *Versailles* ..... » — 20.

» svarta: *vanliga stora*, *Ogdens black* ..... » — 20

**Jordgubbar**: *Atkinsons* ..... pr 100 st. 1: —

» <i>Alpsmultron</i> : <i>vanliga</i> , <i>Gloire de Orleans</i> ,	
<i>La genereuse</i> .....	» 2: —
» <i>Vicomtesse H. de Thury</i> , stora, tidiga,	
bästa till drifning och kalljord .....	» 4: —
» nya engelska sorter: <i>Laxtons captain</i> , <i>King</i>	
<i>of the earlies</i> , <i>Wilson's improved</i> , <i>Laxtons</i>	
<i>noble</i> , ny, tidig, storfruktig .....	pr 10 st. 1: —

**Sparrisplantor**: *Conovers colossal*, *Argenteuil*, 1-års ..... pr 100 st. 1: —

**Rhabarber**: *Linæus*, *Monarque*, *Paragon*, *Victoria*..... pr styck — 20.

**Estragon** (äktat tysk) ..... » — 25.

## Träd och Buskar.

### Häckplantor.

pr 100 st.

<i>Hagtorn</i> , 3—4 års, starka, omskalade .....	2: 50.
» 1-års .....	1: —
<i>Liguster</i> , 3-års .....	3: —
<i>Alm</i> , <i>Ulmus montana</i> , 1-års .....	1: —
» » » 2-års .....	3: —
» » <i>campestris</i> , 2-års .....	2: —
<i>Kantbuxbom</i> .....	3: —
<i>Avenbok</i> , 1-års .....	2: —
<i>Lind</i> , 1-års pr 100 st. 2: —, 3-års .....	5: —

### Slingerväxter.

pr styck

<i>Akebia quinata</i> .....	— 35.
<i>Ampelopsis</i> , <i>Vildvin</i> , <i>hederacea</i> , <i>quinquefolia</i> , <i>muralis</i> .....	— 25.
<i>Aristolochia Sipa</i> .....	— 50.
<i>Bignonia radicans</i> .....	— 35.
<i>Clematis viticella</i> , <i>vitalba</i> .....	— 25.
<i>Glycine chinensis</i> ..	— 50.
<i>Hedera dentata</i> , <i>hybernica</i> , <i>Rogneriana</i> , <i>pannonica</i> .....	— 25 à — 50.
<i>Jasminum officinale</i> .....	— 25.
<i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>caprifolia</i> , <i>periclymenum</i> , <i>flava</i> , <i>punica</i> .....	— 25.

### Eviggröna Träd och Buskar.

<i>Berberis buxifolia</i> .....	— 25.
<i>Cotoneaster microphylla</i> , <i>Simonsei</i> .....	— 35.
<i>Kalmia latifolia</i> .....	1: —
<i>Mahonia aquifolia</i> .....	— 25 à — 50.
<i>Mespilus pyracantha</i> .....	— 50.
<i>Prunus laurocerasus</i> , <i>caucasica</i> , <i>cameliafolia</i> .....	1: —
<i>Rhododendron ponticum</i> .....	2: —
» » med namn, 1-års förädling .....	2: —

### Barrträd.

<i>Abies ajanensis</i> , 2-års .....	— 25.
» <i>balsamea</i> , » .....	pr 100 st. 4: —, — 25.
» <i>canadensis</i> , 50 cm. ....	— 50.
» <i>concolor</i> , 2-års .....	— 50.
» <i>Douglassi</i> , 30 cm. ....	— 25.
» <i>Fraseri</i> , 25 cm. ....	— 35.

	pr styck
<i>Abies grandis</i> , 15—33 cm. ....	— 25 à — 50.
» <i>nobilis</i> , 10—15 cm. ....	— 25 à 1: —
» <i>Nordmanniana</i> , 15 cm. ....	— 25 à — 50.
» <i>numidica</i> , små .....	— 25.
» <i>pectinata</i> , ädelgran, 2-års fröplantor, omplant., pr 100 st. 3:—	2: —
» <i>polita</i> , vacker, ny, härdig, 40 cm. ....	— 50.
» <i>sachaliense</i> .....	— 50.
<i>Cedrus deodara</i> , 20 cm. ....	— 25.
» <i>Libani</i> , 20 cm. ....	— 25.
<i>Cupressus Lawsoniana</i> , 35 cm. ....	— 25 à — 50.
» » <i>lutescens</i> , 30 cm. ....	— 35 à — 50.
» » <i>stricta corulca</i> , 35 cm. ....	— 35 à — 50.
» » » <i>viridis</i> , 35 cm. ....	— 50.
<i>Juniperus Sabina tamaricifolia</i> .....	2: —
<i>Picea alba</i> , hvitgran, 2-års fröplantor, omplanterade, pr 100 st. 2:—	2: —
» <i>excelsa</i> , rödgran, 2-års » » » 2:—	— 50.
» <i>Menziesii</i> , 25 cm. ....	— 50.
» <i>morinda</i> , 25 cm. ....	— 30.
» <i>nigra</i> , 30 cm. ....	— 25.
» <i>orientalis</i> , 15 cm. ....	— 30.
<i>Pinus austriaca nigra</i> , 2-års fröplantor, omplanterade, pr 100 st. 3:—	— 30.
» <i>cembra</i> , 20 cm. ....	— 35.
» <i>excelsa</i> , 10 cm. ....	— 25.
» <i>Lambertiana</i> , små .....	— 25.
» <i>montana uncinata</i> , upprätt bergsfura, 2-års fröpl., pr 100 st. 2:—	— 25.
» <i>mughus</i> , 10 cm. ....	— 25.
» <i>strobis</i> , 40 cm. ....	— 35.
» <i>sylvestris</i> , 2-års fröplantor, omplanterade ..... pr 100 st. 2:—	— 50.
<i>Retinospora pisifera aurea</i> , 35 cm. ....	— 50.
» <i>plumosa</i> , 30 cm., ljumige .....	— 50.
» » <i>aurea</i> , 30 cm., ljumige .....	— 25.
<i>Salisburia adiantifolia</i> .....	— 50.
<i>Taxus baccata</i> , 35 cm. ....	1: —
» <i>hibernica</i> , 50 cm. ....	2: —
» » <i>variegata</i> , 40 cm. ....	1: —
» <i>pyramidalis</i> , 50 cm. ....	— 25.
<i>Thuja caucasica</i> , 2-års förädling .....	— 50.
» <i>gigantea</i> , 35 cm. ....	— 50.
» <i>occidentalis</i> , 50 cm. ....	— 25.
» » <i>pyramidalis</i> , 2-års förädling .....	— 35.
» » <i>lutea</i> , härdigaste gula barrträd, 2-års förädlade...	— 35.

	pr styck
<i>Thuja Warcana</i> .....	— 35.
» <i>Vervaneana</i> , 50 cm. ....	1: —
<i>Thujopsis borealis</i> , 35 cm. ....	1: —
» <i>dolobrata</i> , 30 cm. ....	2: —

Alla här nämnda barrträd äro särdeles vackra och de flesta fullt hårdiga.

## Träd och Buskar till anläggningar.

	pr styck
<i>Acer campestre</i> , 2-års fröplantor .....	pr 100 st. 4: —, — 25.
» <i>negunda</i> .....	— 25.
» » <i>californica</i> .....	— 25.
» <i>pseudoplatanus</i> , 2-års fröplantor .....	pr 100 st. 4: —, — 25.
» <i>sacharinum</i> .....	— 35.
» <i>virginicum</i> , <i>Vieri laciniatum</i> .....	— 50.
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , 1-års fröplantor .....	— 10.
» <i>rubicunda</i> , ympade, 20 cm. ....	— 50.
<i>Alnus imperialis asplenifolia</i> .....	— 35.
» <i>incana laciniata</i> .....	— 35.
<i>Amygdalus georgica</i> .....	— 35.
<i>Artemisia abrotanum</i> .....	— 25.
<i>Alyanthus glandulosa</i> .....	— 35.
<i>Azalca mollis</i> , större exemplar med knoppar .....	2: —
» <i>ponticum</i> , 4-års fröplantor .....	1: —
<i>Betula alba laciniata</i> , 2 m. ....	1: —
» » » äkta Ornäsbjörk .....	2: —
» » <i>pendula Youngii</i> .....	2: —
» » <i>fol. purpureis</i> , Blodbjörk, mörkröd, ny .....	1: 50.
» <i>lutea</i> .....	— 50.
» <i>nigra</i> .....	— 50.
<i>Calycanthus floridus</i> .....	— 50.
» <i>praecox</i> .....	— 50.
<i>Carya alba</i> .....	— 25.
» <i>amara</i> .....	— 25.
<i>Castanea vesca</i> , låga exemplar .....	— 25.
<i>Ceanothus americana</i> .....	— 25.
» i sorter med namn .....	— 35.
<i>Cerasus acida</i> , fl. pl. ....	1: —
» <i>avium</i> , fl. pl. ....	1: —

	pr styck
<i>Cerasus virginiana</i> , Padus, Mahaleb .....	— 25.
<i>Cercis canadensis</i> .....	— 25.
<i>Colutea arborescens</i> .....	— 25.
<i>Corchorus japonicus</i> , fl. pl. ....	— 35.
<i>Coronilla Emerus</i> .....	— 30.
<i>Cornus siberica</i> .....	— 25.
<i>Crataegus fastigiata</i> , pyramid .....	— 35.
» <i>oxyacantha</i> .....	— 25.
» <i>alba plena</i> , kraftiga 1-års oculanter ... pr 100 st. 35: —, — 50.	
» <i>rubra</i> » » » » ... » 35: —, — 50.	
» » <i>simplici</i> » » » » ... » 35: —, — 50.	
» <i>pubescens</i> .....	— 50.
<i>Cydonia japonica</i> , fröplantor .....	— 35.
» » <i>alba</i> .....	— 50.
» » <i>rubra</i> .....	— 50.
» » <i>Mauili</i> .....	— 50.
<i>Cytisus Adami</i> , 3 sorters blommor på samma planta .....	— 50.
» <i>alpinus</i> .....	— 25.
» <i>Alchingeri</i> .....	— 30.
» <i>capitatus</i> .....	— 25.
» <i>elongatus</i> .....	— 25.
» <i>Laburnum</i> .....	pr 100 st. 10: —, — 20.
» <i>nigricans</i> .....	— 25.
» <i>sessilifolia</i> .....	— 25.
<i>Daphne Mezereum</i> .....	— 35.
<i>Deutzia crenata</i> , fl. pl. ....	— 25.
» <i>gracilis</i> .....	— 25.
» <i>scabra</i> .....	— 25.
<i>Dimorphantus Mandshuricus</i> .....	— 75.
<i>Euwonimus europaeus</i> .....	— 25.
<i>Fagus americana</i> .....	— 50.
» <i>sylvatica</i> , vanlig bok, 3-års .....	pr 100 st. 10: —, — 25.
» » <i>atropurpurea</i> , Blodbok, förädlade .....	1: 50.
» » » fröplantor .....	— 50.
» » » <i>pendula</i> , <b>ny hängande Blodbok</b> .....	4: —
» » <i>tricolor</i> , trefärgad .....	2: —
<i>Forsythia Fortunei</i> .....	— 50.
» <i>viridissima</i> .....	— 25.
<i>Fraxinus exelsior</i> , 2-års fröplantor .....	pr 100 st 5: —, — 25.
» <i>ornus</i> .....	— 25.
<i>Fuchsia coccinea</i> , härdig .....	— 25.

	pr styck
<i>Hydrangea paniculata</i> .....	— 50.
<i>Juglans nigra</i> .....	— 35.
<i>Ligustrum ovalifolium</i> .....	— 25.
<i>Lonicera coerulca Ledebouri, tartarica, Xylosteum</i> .....	— 25.
<i>Mespilus germanica, Monstreuse, Nottingham, Royale, förädlade sorter,</i> utmärkt frukt sedan den fått frost .....	— 50.
<i>Philadelphus coronarius, grandiflora, Gordoniana</i> .....	— 25.
<i>Populus canadensis aurea van Geerti, gul, ny</i> .....	— 50.
» <i>alba Bolleana, pyramidsilfverpoppel, ny</i> .....	— 50.
» <i>dilatata (pyramidalis)</i> .....	— 25.
» <i>ontariensis, härdig, starkt växande, 1-års pr 100 st. 5:</i> —	
<i>Potentilla fruticosa</i> .....	— 25.
<i>Prunus Pissardi, ny, mörkröda löf, härdig</i> .....	— 75.
» <i>sinensis alba, pl.</i> .....	— 75.
» » <i>rubra, pl.</i> .....	— 75.
» <i>triloba; fl. pl.</i> .....	1: —
<i>Pyrus baccata</i> .....	1-års — 50.
» <i>floribunda</i> .....	» — 50.
» » <i>atrosanguinea</i> .....	» — 50.
» <i>prunifolia fr. coccinea</i> .....	» — 50.
» <i>spectabilis Kaida</i> .....	» — 50.
» » <i>rosea pl.</i> .....	» — 50.
» <i>Ringo</i> .....	» — 50.
<i>Quercus coccinea, rubra, palustris</i> .....	— 50.
3 härdiga nordamerikanska ekar med starkt röda blad på hösten.	
» <i>pedunculata, vanlig ek, 2-års</i> .....	pr 100 st. 6: —
<i>Rhamnus cathartica, Frangula</i> .....	— 25.
» <i>Imeretinus, med stora vackra blad, afläggare</i> .....	1: —
<i>Rhus cotinus</i> .....	— 50.
» <i>glabra laciniata</i> .....	— 50.
<i>Ribes alpinum, aureum, sanguineum</i> .....	— 25.
<i>Salix alba, alba vittellina, babylonica, purpurea, viminalis m. fl.</i> .....	— 20.
<i>Sambucus nigra pyramidalis</i> .....	— 50.
» » <i>laciniata</i> .....	— 50.
» » <i>lutea</i> .....	— 50.
» <i>racemosa</i> .....	— 25.
» » <i>serratifolia</i> .....	— 50.
<i>Sorbus aucuparia, vanlig rönn</i> .....	— 20.
» <i>aucuparia, aria, scandica, torminalis, 2-års fröpl., pr 100 st. 6:</i> —	— 25.
» » <i>fr. dulcis, Sötrönn, med söta ätbara frukter (ät-</i> <i>minstone lära tyska räfvar säga så)</i> .....	1: —

	pr styck
<i>Spiraea ariaefolia</i> , den vackraste af alla Spiraer .....	— 75.
» <i>callosa</i> , <i>corymbosa</i> , <i>Billardii</i> , <i>opulifolia</i> , <i>van Hauttei</i> .....	— 25.
» <i>apulifolia aurea</i> , bästa gula buskväxt .....	— 50.
<i>Syringa chinensis</i> .....	— 40.
» <i>vulgaris de Marley rouge</i> .....	— 30.
» » <i>Charles X</i> .....	— 50.
<i>Tamarix gallica</i> .....	— 25.
<i>Tilia grandiflora</i> , 2-års, pr 100 st. 6: —, 3-års .....	— 10.
<i>Ulmus campestris</i> , 2-års fröplantor .....	pr 100 st. 3: —
» <i>montana</i> , 2-års » .....	» 3: —
<i>Viburnum opulus</i> .....	— 15.
» » <i>rosea</i> , snöboll .....	— 25.
<i>Weigelia</i> , flera sorter med namn .....	— 50.
<i>Yucca filamentosa</i> .....	— 50.

## Törnrosor,

remonterande för kalljord.

De requireras bäst på hösten, man får då de bästa plantorna, men planteras först på våren, sedan jorden blifvit något uppvärmd. De jordslås under vintern så att hela plantan är täckt med jord. Vid planteringen skäras de ned på 2—4 goda ögon och förädlingsstället sättes 3—4 centimeter under jordytan på de låga, de högstammiga sättas i samma djup som förut. De täckas hvarje höst, när vintern börjar, de låga vid kupning med jord eller sand närmast omkring plantan, sedan med gammal gödsel, sågspån, löf eller dylikt, som fasthållles med pålagdt granris. De högstammiga nedböjas försiktigt till jordytan och täckas der på samma vis.

Priset är för låga .....	pr 100 st. 60: —
» » » » .....	pr styck — 65.
» » » högstammiga, $\frac{1}{2}$ —1 meter.....	pr 100 st. 150: —
» » » » » .....	pr styck 1: 75.
» » » » $1-1\frac{1}{2}$ » .....	pr 100 st. 175: —
» » » » » .....	pr styck 2: —

Urval af de bästa af 1200 sorter som många utländska firmor erbjuda.

- Abel Carrière* (E. Verdier 75), svartröd.  
*A. K. Williams* (Schwartz 77), karmin.  
*Alfred Colomb* (Lacharme 65), karmin, eldröd.  
*Alfred Rougemont* (Lacharme 62), karmosin med ljusare nyanser.  
*Alphonse Soupert* (Lacharme 83), skinande mörkrosa.  
*Anna Alexieff* (Margottin 58), ljus laxrosa.  
*Annie Wood* (E. Verdier 66), körsbärsröd, mörkare nyanser.  
*Baron A. de Rothschild* (Guillot 62), karmosin.  
» *Bonstetten* (Liabaud 71), svart, karmosin.  
*Baronne de Rothschild* (Pernet 67), skinande ljus rosa, utmärkt form.  
*Boule de Neige* (Lacharme 67), hvit, medelstor Noisette hybrid.  
*Captaine Christy* (Lacharme 73), ljus, köttfärgad.  
*Caroline Swailes* (Swailes), köttfärgad.  
*Catharine Soupert* (Lacharme 79), hvit med rosanyanser.  
*Charles Lefebvre* (Lacharme 61), skinande purpurkarmosin.  
*Cheshunt hybrid* (G. Paul 73), Téhybrid, karmosinviolett.  
*Comte de Mortemart* (Margottin 79), ljus rosa.  
*Comte de Raimbaud* (Roland 67), mörk, körsbärsröd.  
*Countess of Oxford* (Guillot p. 69), karminviolett.  
» *of Roseberry* (W. Paul 79), karminrosa.  
*Comtesse de Serenyi* (Lacharme 74), skinande ljus rosa.  
*D:r Andry* (Verdier 64), mörk karmin.  
*Duchesse de Medina Coeli* (Marest 64), mörkt blodröd.  
» *of Bedford* (W. Paul 79), skarlakanskarmin.  
*Duke of Connaught* (G. Paul 76), brännande karmosin.  
» *of Edinburgh* (G. Paul 68), zinnober.  
» *of Teck* (G. Paul 80), skarlakanskarmin.  
*Earl of Dufferin* (Dickson 87), sammetskarmosin, ny extra.  
*Eclair* (Lacharme 83), skinande purpur.  
*Edouard Morren* (Lee 69), karminrosa.  
*Ella Gordon* (W. Paul 84), skinande körsbärsröd.  
*Eugen Fürst* (Soupert & Notting 75), sammetskarmosin, mörk nyans.  
*Fisher Holmes* (E. Verdier 65), skarlakanskarmin.  
*General Jaqueminot* (Rousselet 53), brännande sammetskarmosin.  
*Glory of Cheshunt* (G. Paul 80), karmin.  
*Gloire de Dijon*, Té (Jacolot 53), laxgul.  
*Heinrich Schulteis* (Bennet 82), skinande ljusrosa.  
*Jean Liabaud* (Liabaud 75), sammets svart karmosin.  
» *Rosenkrantz* (Portemer 64), glänsande korallröd.  
*John Hopper* (Ward 62), rosakarmin.

- Jules Margottin* (Margottin 53), körsbärsröd, härdig.  
*La France* (Guillot f. 67), Téhybrid, silfveraktig rosa, väluktande, rikt blommande.  
*Lady Sheffield* (W. Paul 81), glänsande ljus karminrosa.  
*Leon Renault* (Ledehouse 78), glänsande mörk, körsbärsröd.  
*Lord Macaulay* (W. Paul 63), karmosin, mörk nyans.  
*Mad. Charles Meurice* (Leveque 78), sammetssvart purpur.  
*Mad. Gabriel Luizet* (Liabaud 77), atlasrosa.  
*Mad. Isaac Percire* (Margottin f. 80), Bourb. skinande karmin.  
» *Lacharme* (Lacharme 72), ljus rosahvit.  
» *Prosper Laugier* (Verdier 75), ljus karminrosa.  
» *Victor Verdier* (E. Verdier 63), mörkt körsbärsröd.  
*Magna Charta* (W. Paul 76), rosa med karmin, m. stor.  
*Marie Baumann* (Baumann 63), skinande mörk karmin.  
*Marie Rady* (Fontaine 65), karminröd.  
*Marquise de Castellane* (Pernet 69), skinande rosa.  
*Maurice Bernardin* (Leveque 61), zinnerber.  
*Merveille de Lyon* (Pernet 82), ren hvit, svagt rosa utvändigt.  
*Miss Hassard* (Turner 75), ljus rosa.  
*Mrs. Harry Turner* (Turner 80), skarlakanskarmosin, mörka nyanser.  
» *George Dickson* (Bennet 84), skinande atlasrosa.  
*Mons. Boncenne* (Liabaud 64), svart karmosin.  
*Olivier Delhomme* (Verdier f.), brännande karmosin.  
*Oscar II* (Soupert & Notting 90), karmin med zinnerber och bruna nyanser.  
*Paul Jamain* (Jamain 78), mörk purpur.  
» *Neyron* (Levet 69), rosa, mycket stor.  
*Perfection des blanches* (Schwartz 73), Noisette hybrid, ren hvit.  
*Prince Camille de Rohan* (E. Verdier 61), sammetsart, mörkt kastaniebrun.  
*Reine Victoria* (Schwartz 72), skinande rosa.  
*Senateur Vaïsse* (Guillot b. 59), skinande karmosin.  
*Souvenir du dr. Jamain* (Lacharme 65), violett-karmosin.  
» *de Victor Hugo* (Pernet 85), sidenartad rosa.  
*Suzanne Marie Rodocknachi* (Leveque 85), rosa silfverhvit.  
*Ulrich Brunner* (Levet 82), körsbärsröd bagarform, mycket stor.  
*Van Houtte* (Lacharme 69), amaranthkarmosin.  
*Victor Hugo* (Schwartz 84), glänsande karmosin.  
*Violette Bouyer* (Lacharme 81), ren hvit, svagt rosa utvändigt.  
*William Warden*, glänsande rosa.  
*Xavier Oliba* (Lacharme 64), sammetssvart, eldröda nyanser.

**Térosor** (ett strängt urval af de bästa af 5—600 sorter)

i krukor, kraftiga äldre plantor ..... pr styck 1: — å 2: —  
sticklingar i 3 tums krukor ..... » — 75.

*Anna Ollivier* (Ducher 72), rosa.

*Beauté de l'Europe* (Gonod 81), mörkgul, koppargul utvändigt.

*Bouquet d'or* (Nois. Ducher 71), mörkgul, klängros.

*Catharine Mermet* (Guillot f. 69), ljus rosa, extra.

*Celine Forestier* (Trouillard) Nois. ljusgul, klängros.

*Cleopatra* (Bennet 80), ljusröd, rosarand.

*Coquette de Lyon* (Ducher 71), gul.

*Cornelia Kook* (A. Kook 55), gulhvit.

*Devoniensis* (Forster 38), mjölkhvit.

» *climbing* (Pavitt 58), som föregående, starkt växande.

*Ernest Metz* (Guillot 89), karminrosa, ny, extra, 2: 50.

*Franziska Krüger* (Nabonnaud 79), aprikosgul, rosanyans, kraftig, rikblom.

*G. Nabonnaud* (Nabonnaud 89), ljusrosa och gul, ny, 2: 50.

*Grace Darling* (Bennet 84), gulhvit och rosa.

*Homère* (Robert & Moreau 58), rosa, krusig rand.

*Isabella Sprunt* (Verschaffelt 66), ljusgul.

*Lady Castleragh* (A. Dickson 89), gul rosa, ny, 2: 50.

*Luciole* (Guillot 86), rosa med karmin och gult.

*Mad. Charles* (Damaizin 64), nankingsgul.

» *Chedanne Guinoisseau* (Guinoiss. 80), canariegul, halff., grand knopp.

» *Falcot* (Guillot f. 58), nankingul.

» *Hoste* (Guillot 87), gulhvit, extra.

» *Hippolyte Jamain* (Guillot 69), hvit, svagt gult centr.

» *P. Guillot* (Guillot 83), koppargul med karmosin rosa rand.

» *Watteville* (Guillot f. 83), rosa, extra.

*Marechal Niel* (Pradel 63), skinande gulgul klängros, extra.

*Marie van Houtte* (Ducher 71), gulhvit med rosarand.

*Marquise de Vivens* (Dubreil 75), gulhvit med rosakarmin.

*Niphetos* (Bougere-Breton), ren hvit, extra.

» *climbing* (Keynes 90), som föregående men starkt växande,  
ny extra, 3: —.

*Perle des jardins* (Levet 74), strågul, extra.

*Princesse of Wales* (Bennet 82), gul rosa, gult centr.

*Reine Marie Henriette* (Levet 78), Téhybrid, körsbärsröd klängros.

*Rève d'or* (Ducher 69), Nois. mörkgul klängros.

*Safrano* (Beauregard 39), koppargul.

*Souvenir de Paul Neyron* (Levet 71), mjölkhvit med rosa.

» *de Rosiériste Rambeaux* (Dubreil 83), karminrosa.

- Souvenir de S. A. Prince* (Prince 90), hvit Souv. d'un ami, ny, extra 3: —  
 » *de Thérèse Levet* (Levet 82), karmin med gult.  
 » *de Victor Hugo* (Bonnaire 85), bländande rosa med gult.  
 » *d'un ami* (Belot-Defougères 46), rosa, kraftig.  
*The Bride* (May 86), ren hvit Catherine Mermet, extra.  
*Viscountess Folkestone* (Bennet 86), Téhybrid, rosa, stor.  
*W. Fr. Bennet* (Bennet 85), 5,000 dollars ros, karmin, halffylld,  
 präktig knopp.

**Månadsrosor** ..... pr styck 1:—  
*Cramoisii superieur* (Coquereau 32), karmosin, halffylld, tidig.  
*Hermosa* (Marcheseau 40), rosa, medelstor, god form.

**Remonterande Miniaturrosor**, alltid fulla med små blommor, pr styck 1:—  
*Mignonette* (Guillot f. 81), ljus rosa.  
*Pagnerette* (Guillot f. 75), ren hvit.  
*Princesse Henriette de Flandre* (Soupert & Notting 89), laxgul med  
 ljusare rand, ny, extra, 2: 50.

## Perenne- och Alpväxter.

Många Perenne-växter gifva mycket större nöje och omvexling med mindre besvär och utgifter än de nu brukliga tapetgrupperna, t. ex. Lilier, Phlox, Iris, Paeoner m. fl.; de börja också återeröfra sin forna plats i trädgårdarne och detta med rätta. Likaså torde *Alpväxterna* förtjena en vida större spridning än nu är fallet; särdeles här i Sverige torde finnas många passande lokaliteter, der de skola trifvas förträffligt och der intet annat växer. Passande klimat, rikedom på sten och behöfliga jordarter finnas; växter och anvisning till deras skötsel skall jag försöka tillhandahålla. Nedanstående förteckning är endast en början; kommande år skall den blifva fullständigare och beledsagad af noter och anvisningar.

Alpväxterna märkta a.	
100 vanligare lättodlade sorter med namn .....	30: —
100 sällsynta och finare sorter .....	50: —
	pr styck öre
a <i>Achillea ptarmica</i> , fl. pl. ....	25.
<i>Adlumia cirrhosa</i> , klättrande... 25:	
	pr styck öre
a <i>Adenophora lilifolia</i> .....	35.
a <i>Adonis pyrenaica</i> .....	35.

	pr styck öre		pr styck öre
a	<i>Aethionema grandiflora</i> .....	35.	<i>Convallaria majalis</i> .....
a	» <i>persicum</i> .....	35.	» <i>Spiror</i> till drifning,
	<i>Agrostemma coronaria</i> .....	25.	pr 100 st. 3: —
a	<i>Allium Victorialis</i> .....	35.	<i>Delphinium formosum</i> .....
a	<i>Anemone alpina</i> .....	35.	a » <i>nudicaule</i> .....
a	» <i>baldensis</i> .....	35.	a <i>Dianthus atrorubens</i> .....
a	» <i>Hepatica</i> .....	25.	» <i>barbatus</i> .....
a	» <i>narcisiflora</i> .....	35.	a » <i>caesius</i> .....
a	» <i>sulphurea</i> .....	35.	a » <i>carthusianorum</i> .....
a	» <i>sylvestris</i> .....	35.	a » <i>caucasicus</i> .....
a	<i>Anthericum ramosum</i> .....	35.	a » <i>deltoides</i> .....
a	<i>Aquilegia alpina</i> .....	25.	a » <i>monspeulanus</i> .....
	» <i>californica</i> .....	25.	a » <i>sylvestris</i> .....
	» <i>canadensis</i> .....	25.	<i>Dictamnus fraxinella</i> .....
	» <i>chrysantha</i> .....	25.	<i>Digitalis grandiflora</i> .....
	» <i>vulgaris, fl. pl.</i> .....	25.	» <i>gloxiniaflora</i> .....
	Aquilegerna äro fröplantor		» <i>lutea</i> .....
	och arterna ej alldeles rena		» <i>monstrosa</i> .....
	men ändå vackra.		<i>Doronicum caucasicum</i> .....
a	<i>Arabis alpina</i> .....	25.	a <i>Dracocephalum Ruyschianum</i> ...
a	» <i>arenosa</i> .....	25.	a <i>Dryas octopetala</i> .....
a	» <i>rosea</i> .....	35.	a <i>Erigeron speciosum</i> .....
a	<i>Arnica montana</i> .....	25.	<i>Eryngium alpinum</i> .....
a	<i>Artemissia mutellina</i> .....	25.	» <i>amethystinum</i> .....
a	<i>Aster alpina</i> .....	25.	» <i>Bourgati</i> .....
a	<i>Astragalus siculus, ny</i> .....	35.	» <i>planum</i> .....
a	<i>Aubretia deltoidea</i> .....	25.	a <i>Erysimum ochroleucum</i> .....
a	» <i>gracea</i> .....	25.	a <i>Gentiana acaulis</i> .....
	<i>Baptisia australis</i> .....	30.	a » <i>bavarica</i> .....
a	<i>Bellidiastrum Mitchellii</i> .....	30.	a » <i>germanica</i> .....
a	<i>Biscutella laevigata</i> .....	30.	a » <i>Kochiana</i> .....
a	<i>Calamintha alpina</i> .....	25.	a » <i>punctata</i> .....
a	<i>Campanula barbata</i> .....	25.	a » <i>purpurea</i> .....
a	» <i>carpatica</i> .....	25.	a <i>Geranium Endressi</i> .....
	» <i>Mediä, tvåårig</i> .....	25.	a » <i>Lancastriense</i> .....
a	» <i>persicifolia</i> .....	25.	a <i>Geum atrosanguineum</i> .....
a	» <i>sarmatica</i> .....	25.	a » <i>coccineum</i> .....
a	» <i>turbinata</i> .....	25.	a » <i>reptans</i> .....
a	<i>Centaurea montana</i> .....	25.	a <i>Gnaphalium leontopodium</i> (Edel-
	<i>Cephalaria alpina</i> .....	25.	weiss) .....
	<i>Chelone barbata</i> .....	25.	<i>Gypsophila paniculata</i> .....

	pr styck öre
<i>Heliborus niger</i> .....	35.
» <i>major</i> .....	75.
a <i>Hesperis matronalis</i> , fl. pl. ....	35.
<i>Hieracium aurantiacum</i> .....	25.
<i>Hypericum Beoticum</i> .....	25.
» <i>Gebleri</i> .....	25.
<i>Hyssopus officinalis</i> .....	25.
a <i>Iberis gibraltarica</i> .....	35.
<i>Iris germanica</i> .....	30.
24 sorter med namn, vackra nyanser af hvitt, gult, blått, violett, brunt och svart. De komma i egendomlig form och färg Orchidéerna närmare än någon annan blomma, dessutom äro de härdiga och tack samma.	
<i>Iris siberica</i> .....	30.
<i>Lathyrus latifolia</i> .....	35.
<i>Lilium</i> , följande sorter hafva uthärdat vintern här på kalljord, äro frodiga och blomma väl; acclimatiserade lökar från kalljord äro mycket säkrare än importerade.	
» <i>auratum</i> .....	200.
» <i>candidum</i> .....	50.
» <i>exelsum</i> .....	125.
» <i>Harrisii</i> .....	75.
» <i>japonicum longiflorum</i> .....	35.
» <i>Martagon</i> .....	35.
» <i>pyrenaicum</i> .....	50.
» <i>speciosum album</i> .....	60.
» » <i>corymbiflorum</i> .....	40.
» » <i>punctatum</i> ...	100.
» » <i>roseum</i> .....	50.
» » <i>rubrum</i> .....	50.
» <i>superbum</i> .....	75.
» <i>tenuifolium</i> .....	75.

	pr styck öre
<i>Lilium Thompsonianum</i> .....	75.
a <i>Linaria alpina</i> .....	25.
a <i>Linnæa borealis</i> , med jordklimp .....	100.
<i>Linum perenne</i> .....	25.
<i>Lupinus polyphyllus</i> .....	25.
<i>Lychnis chalcedonicum</i> .....	25.
a » <i>lapponicum</i> .....	35.
a <i>Meconopsis cambricum</i> .....	35.
a <i>Meum athamanthicum</i> .....	35.
<i>Monarda hybrida</i> .....	35.
a <i>Myosotis alpestris</i> .....	25.
a » » <i>robusta</i> .....	25.
a » <i>dissitiflora</i> .....	25.
a » <i>palustris semperflora</i> .....	25.
a <i>Ononis natrix</i> .....	35.
a <i>Oxytropis montana</i> .....	35.
<i>Pæonia</i> i 12 vackra sorter... ..	35.
a <i>Papaver alpinum</i> .....	25.
» <i>bracteatum</i> .....	25.
a » <i>nudicaule</i> .....	25.
» <i>orientalis</i> .....	25.
a <i>Petrocoptis Lagascae</i> .....	35.
a <i>Phyteuma orbiculare</i> .....	25.
a » <i>spicatum</i> .....	25.
<i>Polemonium coeruleum</i> .....	25.
<i>Potentilla aurea</i> .....	25.
» <i>grandiflora</i> .....	25.
» <i>recta</i> .....	25.
» <i>rupestris</i> .....	25.
<i>Phlox</i> i följande sorter .....	35.
<i>Adelina Patti</i> , <i>Croix d'honneur</i> , <i>Jeanne d'Arc</i> , <i>Marechal Vaillant</i> , <i>Napoleon III</i> , <i>van Houtte</i> .	
a <i>Primula auricula</i> , vildt växande art .....	35.
a » » <i>Luiker</i> , pr 100 st. .. 10: —,	20.
a » » eng. alpine m. namn.....	50.

	pr styck öre		pr styck öre
a <i>Primula capitata</i> .....	35.	<i>Spiræa (Hoteia) japonica fol.</i>	
a » <i>grandiflora</i> .....	25.	<i>variegata</i> , ny, vacker.....	50.
a » <i>purpurea</i> .....	35.	<i>Stipa pennata</i> .....	25.
a » <i>Sikkimensis</i> .....	35.	a <i>Thalictrum aquilegifolium</i> ....	25.
a » <i>veris</i> .....	25.	a <i>Tiarilla cordifolia</i> .....	25.
a » <i>villosa</i> .....	35.	a <i>Trifolium alpestre</i> .....	25.
a » <i>viscosa</i> .....	35.	<i>Trollius europæus</i> .....	25.
<i>Pyrethrum roseum</i> , Insekts-		a <i>Viola biflora</i> .....	25.
pulver .....	25.	» <i>odorata</i> .....	25.
<i>Rheum palmatum tanguiticum</i>	35.	»   » <i>Augusta</i> , drif- ...	25.
a <i>Sanguinaria canadensis</i> .....	35.	»   » <i>Blanche de Swan-</i>	
a <i>Saxifraga aizoides</i> .....	25.	<i>ley</i> , dubb., hvit	35.
a » <i>aizoon</i> .....	25.	»   » <i>Boule de Chate-</i>	
a » <i>cesia</i> .....	25.	<i>nay</i> , dubb. la-	
a » <i>longifolia</i> .....	35.	vendelf. ....	35.
a » <i>muscoides</i> .....	25.	»   » dubb. blå.....	25.
a » <i>rotundifolia</i> .....	25.	»   » <i>Gloire de Bourg</i>	
a <i>Sedum lamtschaticum</i> .....	25.	<i>la Reine</i> .....	35.
a <i>Sempervivum arachnoideum</i> ...	35.	»   » <i>Marie Louise</i> ,	
a <i>Silene acaulis</i> .....	25.	dub. lavendelf.	35.
a » <i>alpestris</i> .....	35.	»   » <i>Mr. Miller</i> , ny	50.
<i>Spiræa aruncus</i> .....	35.	»   » <i>quatre saisons</i> ,	
» <i>gigantea</i> , ny.....	150.	blommar rikt	
» <i>(Hoteia) japonica</i> .....	25.	på hösten.....	35.
»   »   » <i>fol. pur-</i>		»   » <i>The Czar</i> .....	25.
<i>purea</i> ...	50.		

## Buketter och Kransar

af alla sorter, eleganta och smakfulla, såväl enkla billigare som praktfulla dyrare, försändas väl emballerade med jernväg eller post. Beställ pr telefon (n:r 160) eller brefkort en dag eller två förut, med uppgift af pris och om särskild materiel, form eller färg önskas.

Alltid i besittning af friskaste och finaste materiel och med assistance af en mycket skicklig binderska, (som lärt yrket i Köpenhamn), kan jag erbjuda mina kunder vackrare och billigare arbete än någon annan. Jönköpings centrala läge gör det möjligt för större delen af landet att få friska kransar och buketter härifrån.

## Gräs- och Klöfverfrön

till eftersåning af bristfälliga gräsvallar eller utlägg i råg.

	Pris pr kilo.
<b>Kryphven</b> ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) .....	1: —
<b>Ängskafle</b> ( <i>Alopecurus pratensis</i> ) .....	1: —
<b>Knylhafre</b> ( <i>Avena elatior</i> ) .....	1: 05.
<b>Hundäxing</b> ( <i>Dactylis glomerata</i> ) .....	— 90.
<b>Hårdsvingel</b> ( <i>Festuca duriuscula</i> ) .....	— 60.
<b>Ängsvingel</b> ( <i>Festuca pratensis</i> ) .....	1: 10.
<b>Rörflen</b> ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) .....	2: —
<b>Raygräs</b> , engelskt, ( <i>Lolium perenne</i> ) .....	— 30.
» italienskt, ( » <i>italicum</i> ) .....	— 40.
<b>Betesgröe</b> ( <i>Poa trivialis</i> ) .....	2: 50.
<b>Rödklöfver</b> , svensk .....	1: 60.
» schlesisk .....	1: 10.
<b>Alsike</b> , svensk .....	1: 60.
» schlesisk .....	1: 50.
<b>Hvitklöfver</b> , schlesisk .....	1: 40.
<b>Sandväpling</b> .....	1: 30.

## Anläggningar.

Med noga kunskap om Englands, Frankrikes, Danmarks och Sveriges *Park- och Trädgårdsanläggningar* samt till de dertill användbara växterna, rekommenderar jag mig till utförande af sådana här i Sverige.

## Drifhus

byggas tidsenligt med alla nutidens förbättringar i uppvärmning, ventilation och öfriga inredningar. Isynnerhet rekommenderar jag *uppvärmning medels varmt vatten* som den i alla afseenden bästa. Af fördelarne skall jag endast framhålla: *att man är fri från rök, sotning och reparationer som alltid följa med rökkanalen; att man endast har en eldstad till alla sina hus; att man får en jemnare och för växterna helsosammare värme, samt att man har en betydlig besparing af*

bränsle; väl är anläggningen något dyrare men till gengäld mycket varaktigare. Apparater inläggas förutom i nya äfven i gamla hus; kostnadsberäkning sändes gratis efter mottagandet af enkel ritning med mått samt uppgift å husens användning, temperaturen som önskas samt höjdförhållandena, och äntligen bränslet man önskar använda. Som agent för ett af Englands (ännu är man tvungen att taga dessa ting från England) största och bästa firmor på detta område, är jag i stånd att leverera materialerna så billigt som det är möjligt för någon annan, och vid längre praktik har jag vunnit full insigt i fördelningen af rören, hvilket nu kommer mina kunder till godo; i öfrigt hänvisas till Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, n:r 3—4 detta år, hvarest ritningar och beskrifningar såväl af husen här som af värmeapparaten finnas införda, jemte å omslaget befintliga afbildningar.

**Sadeltakshusen**, såväl till fruktdrifverier som till krukväxter, tillåter jag mig äfven att rekommendera såsom i alla afseenden bättre än de af den gamla konstruktionen med glaset mot en sida endast; också häröfver sändas kostnadsförslag gratis på begäran. Likaledes mottager jag beställning på prima, väl förarbetadt virke till sådana hus till fabrikspris.

Utan att tillhandahålla någon bestämd *universalgödning* såsom passande för alla växter, *blommande*, *fruktbärande* och *bladväxter* — ty detta är omöjligt att åstadkomma — är jag villig att låta mina kunder få större eller mindre kvantiteter af de **blandningar af konstgödning**, jag sjelf använder, till ett rimligt pris. Priset rättar sig efter partiets storlek och ändamålet för hvilket gödningen är afsedd; närmare genom korrespondens.

Några särdeles **dugliga Trädgårdsmästare**, såväl äldre som yngre, kunna rekommenderas.

**Elever** antagas på förmånliga villkor.



