


1884 års priskurant på diverse köksträdgårds- och blomster-frön samt nyare ...

And. Andersson

Vardagstryck





1884 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds- och Blomster-frön

samt


Nyare Potatissorter

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Slottsträdgården.



1884 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds- och Blomster-frön

samt

Nyare Potatissorter

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Slottsträdgården.

Örebro 1884.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Slottsträdgården.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.



Röksträdgårdssfrön.

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Köksväxtfrön.		
För kvantiteter under 25 ort beräknas ortpris.		
Mangold, blandade sorter	65	2
Dill	50	2
Dragon, à port.	—	50
Isop	—	3
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
„ Tropæolum majus	—	3
Mat-Rabarber (Queen Victoria)	—	4
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	40	2
„ förbättrad, tätbladig	50	3
„ extra krusig	60	3
„ „ „ dvärg	75	3
„ finaste „ mossartad	75	3
„ ormbunkbladig, ny	—	4
„ tidig sockerrot	50	2
Rosmarin	—	8
Thimjam, sommar-	—	10
„ vinter-	—	8
Tobak, Havanna	—	10
„ Stockholm	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	8
„ „ „ violetta	—	10
Sparris, Erfurter jätte	—	3
„ Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	2,00	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,45
„ „ „ 2:da „	—	75
„ Haages äldre tidigaste för drifning	—	2,00
„ tidig engelsk	—	12
„ „ asiatisk	—	12
„ Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
„ Stadtholder (stor, sen)	—	15

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Hufvudkål, låg <i>Svensk</i>	4,50	8
" stor, platt, Magdeburger	3,00	5
" svartröd, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	5
" Brysselkål, vanlig	—	4
" låg, förbättrad	—	5
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" Dippes låg, grön	—	3
" Erfurter Dreinbrunen (ny)	—	5
" krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
" rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" glaslå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,00	2
" stora, släta, gula	1,00	2
" gula, Hoffmans jätte-	80	2
" Laings stora gula, rödhufviga	75	2
" blåhufviga Imperial	90	2

Rotväxter.

Morötter, Carotten Douvicker, tidig	1,75	3
" halflånga Dippes	1,00	2
" <i>Nantaisse</i> cylinderform. (<i>nya</i>)	1,25	3
" Frankfurter, medellånga	1,00	2
" Braunschweiger, långa, fina	90	2
" Altringham, långa, söta, röda	90	2
" stora, röda, långa (foder-)	80	2
" hvita, grönhufviga jätte (foder-)	60	2
Rödbetor, långa, svartröda	55	2
" runda, svartröda egyptiska	1,25	3
" <i>Non plus ultra</i>	1,25	3
Palsternackor, stora, långa, hvita	40	2
" runda, korta, hvita	45	2
Scorzonerä (kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svart- rötter	—	6
Rot-Selleri, Naumburger jätte-	—	5
" extra stor	—	5
" Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
" Non plus ultra	—	5
" Stor slät Prager-, Jätte- (<i>ny</i>)	—	10
Blek-Selleri	—	4
Cichoria, Magdeburger	1,20	2
Majrofvor, runda gula	50	2
" hvita	50	2

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Foder-Rofvor, gula, violetthufviga	65	2
" Skottska Purple top yellow	65	2
" Altringham, gula	75	2
" bästa sorter, blandade	70	2
Körfvel-Rofvor, sibiriska	—	3
Rädisor, runda, carminröda, för drifning	1,25	2
" <i>Dreinbrunner Erfurt</i> , skarlakansröda	1,25	2
" rosenröda med hvita rotändar	1,25	2
" kortbladiga	1,00	2
" hvita, runda	1,00	2
" rosenröda, ovala, med hvita rotändar	1,20	2
" Woods långa, rosenröda, tidiga, extra, för drifning	—	3
Rättikor, svarta, runda, vinter-	—	2
" " " sommar-	—	2
" " långa, vinter-	—	2
" höst-, runda, gula	—	2
" chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
Spenatsorter.		
Spenat, stor, rundbladig	35	2
" <i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	40	2
" stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort ut- rymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (<i>Mesembryant crystallinum</i>), användes som spenat, sås på bänk, à port.	—	5
Hufvud-Sallat, Foruren, stor	—	6
" Kejsar, för drifning, utmärkt	—	6
" Steinkopf, tidig, gul	—	6
" " guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Wheelers Tom Thumb	—	8
" Perpignanier, gul med fasta hufvud	—	6
" <i>Printzenkopf</i> , stor, gul	—	6
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, grön, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,50	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,50	5
Silfverhvit sytlok	5,50	8
" franskt frö	3,00	5
Bellegarde, ny löksort, kan vid god kultur blifva ända till 18 tum i omkrets och öfver 3 skålp. vigt	—	25

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
James, hållbar, stor, oval	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-		12
" Holländska, tidiga, hvita		10
" medellånga, gröna, rikbärande		10
" tidiga gröna (Druf)		5
Gurkor för bänk, tidigaste, rikbärande, blandade sorter	Port. 10	
" Noa's Trib	25	
" Ruhm von Erfurt, hvita	20	
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	20	
" Sillg's hvita	12	
" Viktory of Bath	12	
" Duke of Edinburgh, gröna, cylinderformiga, öfver 3 fot långa	20	
" hvita China	12	
" Rollisons Telegraph, långa, hvita, utmärkta	20	
Meloner.		
Melon, Amerikansk, frilands-		10
" Cantaloupe de Paris		10
" " Prescott, silfverhvit		10
" " " tidig, för drifning		12
" Socker-, tidig, Italiensk		10
" Cantaloupe, grön		10
" stor Reffel-		10
" " Nätmelon		10
" liten, rund, nät		10
" Valparaiso, stor, grön		12
" Cabul		10
" Orange, Christina		12
" stor Japansk		10
" Skillman's genetze		10
" Nutmeg		10
" Ananas		10
" goda sorter, blandade		10

Blomsterfrön.

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
Aster.			
1.	<i>Viktoria</i> , blandad, utomordentligt stora blommor, pyramidformiga	2,00	15
2.	<i>Rosen</i> , storblom, blandade sorter, extra skön	1,25	12
3.	<i>Rosen</i> , rent hvit	1,50	15
4.	<i>Pæon Dippes</i> , förbättrad, hvit	1,25	15
5.	" " blodröd	1,25	15
6.	" " blandade, blommorna ytterst vackra och välformade	1,15	12
7.	<i>Uhlands</i> , blandade	1,00	10
8.	<i>Kokard</i>	1,10	10
9.	<i>Imbrique pompon</i> , blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,50	12
10.	<i>Schiller</i> , blandade sorter	75	10
11.	<i>Lilleput</i> , " ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	75	10
12.	<i>Klot</i> , blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
13.	<i>Klotpyramid</i> , blandad, pyramidformig växt	1,00	10
14.	<i>Rör- eller Fjäder-</i> , blandad	25	5
15.	<i>Förbättrade Dverg-Bukett</i> , blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Aster	1,25	12
16.	<i>Dverg-Bukett (Boltze)</i> , mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,20	10
Löfkojor.			
17.	<i>Engelsk Sommar-Löfkoja</i> , mörk, carmin	1,50	12
18.	" " rent hvit	1,50	12
19.	" " mörkblå	1,50	12
20.	" " carmin	1,50	12
21.	" " persikblomfärgad	1,50	12
22.	" " blandad I qualite	1,25	10
23.	" " " II "	50	8
24.	<i>Storblommig Sommar-Löfkoja</i> , snöhvīt,	1,75	15
25.	" " carmin	1,75	15
26.	" " canariegul	1,75	15
27.	" " mörk, blodröd	1,75	15
28.	" " brilliant rosa	1,75	15
29.	" " blandad I qualite	1,50	12
30.	<i>Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja</i> , blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	2,00	15

		Ort. öre.	Port. öre.
31.	Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit . . .	2,00	15
32.	" " " carmosin . . .	2,00	15
33.	" " " blandad I qvalité . . .	1,75	12
34.	Storbl. Pyram. " " I " " . . .	2,00	15
	Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge med stora väl fyllda blommor.		
35.	Storbl. Jätte- Bom-, Sommar-Löfkoja, blandad . . .	2,00	15
36.	Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger . . .	—	20
37.	Skottsk " " " " " . . .	—	25
38.	Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin . . .	—	20
39.	" " " svafvelgul med lackblad . . .	—	20
40.	" " " eldröd " " . . .	—	20
41.	Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit . . .	—	20
42.	" " " extra " " . . .	—	20
43.	" " " rosa, klotblom. " " . . .	—	20
44.	" " " blodröd " " . . .	—	20
45.	Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad, bästa sort frö, samladt af i krukor odlade exemplar . . .	—	20
46.	Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad . . . Ofvanstående löfkojor äro af 1:a qvalite, odlade i krukor.	—	20
Lackvioler (Gyllenlack).			
47.	Dverg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
48.	" Busk-, brun	—	15
49.	" " mörkbrun, enkel	—	15
Nejlikor.			
50.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qvalité . . .	1,50	20
51.	" " " tidigt blommande Wiener	1,00	12
52.	" " " Grenadin, tidigt blomm., skar- lakansröd	3,00	30
53.	" " Remontant, ständigt blom- mande (för kruka)	—	40
54.	" Barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor . . .	15	5
55.	" " marginatus " " . . .	15	5
56.	" " oculatus, marginatus . . .	15	5
57.	" chinensis fl. pl., blandad i flere färger . . .	15	5
58.	" " <i>imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel.	15	5
59.	" " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd	25	8
60.	" " " <i>plenissimus piectus</i> , hvit och röd	25	5

			Ort.	Port.
			öre.	öre.
61.	<i>Dianthus Heddewegii</i>	gigantus	40	10
62.	" "	atropurpureus	40	10
63.	" "	hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
64.	" "	laciniatus, blandad	25	5
Lejongap.				
65.	<i>Antirrhinum majus</i> ,	blandad	15	5
66.	" "	brilliant	20	5
67.	" "	Crescia, mörkt skarlakansröd	20	5
68.	" "	Delila, karmin	20	5
69.	" "	Firefly, skarlakansgul och hvit	20	5
70.	" "	Galathée, karmosin med hvitt	20	5
71.	" "	Henry IV, luktande, cinober- röd	20	5
72.	" "	nigrescens, purpurrod	20	5
73.	" "	nanum, blandad	20	8
74.	" "	Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.				
75.	<i>Lobelia erinus</i>	compacta alba (låg)	—	8
76.	" "	erecta, blå, utmärkt (låg)	—	8
77.	" "	rosea, rosenröd (låg)	—	8
78.	" "	Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	20
79.	" "	speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
80.	" "	" Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
81.	" "	pumila coerulea, blå	—	20
82.	" "	azurea, acurblå	—	20
Phlox.				
83.	<i>Phox Drummondii</i> ,	blandad, 1:a qualité	40	5
84.	" "	bästa blandning	35	5
85.	" "	grandiflora	70	10
86.	" "	nana compacta coccinea	—	15
87.	" "	perennis (decussata), blandad	—	8
Jätte-Pensée.				
88.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	bästa blandning	30	5
89.	" "	1:a qualité	50	8
90.	" "	alba pura, storblommig, snöhvīt	—	10
91.	" "	aurikelfärgad	—	8
92.	" "	azurblå	—	8
93.	" "	Furst Bismarck	—	10

		Ort. öre.	Port. öre.
94.	<i>Viola tricolor maxima</i> , goldrand	—	10
95.	" " " <i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett med hvitt, ny	—	20
96.	" " " <i>Kejsar Wilhelm</i> , ultramarinblå	—	12
97.	" " " nigra, kolsvart	—	10
98.	" " " Violette borde blanc	—	10
99.	" " " marmorata, alla sorter blandade	50	8
100.	" cornuta <i>Admiration</i> , stor, mörkblå, ny	—	25
101.	" " alba, rent hvit	—	15
101a.	" " lutea grandiflora	—	12

Bladväxter.

102.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (<i>Björnklo</i>)	—	8
103.	<i>Amaranthus atropurpurea</i>	—	5
104.	" bicolor, låg	—	5
105.	" " rubra, låg	—	5
106.	" <i>Henderi</i>	—	5
107.	" abyssinicus	—	5
108.	" pendulus	—	5
109.	" sanguinus	—	5
110.	<i>Artemisia annua</i>	—	5
111.	" argentea	—	5
112.	" gracilis	—	5
113.	<i>Atriplex hortensis</i> purpurea, blodröd	—	10
114.	<i>Beta cicla</i> , i många färger	5	5
115.	<i>Cardus benedictus</i> , brokig tistel	—	5
116.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	12
117.	" bibersteine "	—	12
118.	<i>Canna coccinea</i>	20	10
119.	" purpurea	40	12
120.	" <i>Warscewiczii</i>	20	10
121.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
122.	" blandade sorter	10	8
123.	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
124.	<i>Centaurea candidissima</i>	—	20
125.	" " compacta, 25 frön	—	20
126.	" <i>Clementi</i>	—	15
127.	" <i>gymnocarpa</i>	—	12
128.	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10

	Ort. öre.	Port. öre.
129. <i>Cineraria maritima</i>	20	8
130. " " candidissima	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
131. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	8
132. <i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
133. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
134. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
135. " " variegata, ny, skön.	—	50
136. <i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
137. <i>Mesembryanthemum cordifolium variegatum</i>	—	30
138. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
139. " <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
140. <i>Ovalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
141. <i>Perilla nankinensis</i> , 1 $\frac{1}{2}$ fot hög med svartbruna blad	5	5
142. " " foliis atropurpureus lacini- atus, ny	8	8
142a. " " foliis variegata, ny	—	20
143. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg	40	8
144. " " laciniatum	—	10
145. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber).	5	5
146. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
146a. " borboniensis arboreus, blir vid god kultur 12 à 15 fot hög	10	5
147. " communis major	5	5
148. " Gibsoni, utmärkt vacker med mörkröda blad och stänglar	8	5
149. " purpureus	8	5
150. " roseus	10	5
151. " sanguineus	5	5
152. " " minor	10	5
153. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	20	5
154. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
155. " laciniatum	—	5
156. " marginatum	—	10
157. " robustum	—	10
158. " Weatherilli, mycket dekorativ	—	10
159. <i>Sueda dendroides</i> , cypresslik	—	5
160. <i>Wigandia caracasana</i>	—	12
161. " Vigieri	—	12
162. <i>Zea caragua gigantea</i> (<i>Jätte-Majs</i>)	5	5
163. " Japonica foliis variegatis	5	5
164. " " " striatis	10	8
165. " gracillima (<i>Miniatyr-Majs</i>)	8	5

Diverse Blomsterfrön.

		Ort. öre.	Port. öre.
166.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad . . .	75	10
167.	" " Charters, praktfulla, " . . .	—	20
168.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna) . . .	5	5
169.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå . . .	—	5
170.	<i>Agrostemma atrosanguinea</i> . . .	—	5
171.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i> . . .	—	5
172.	<i>Amobium alatum</i> . . .	—	5
173.	" " grandiflorum . . .	—	10
174.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå. kanträxt, lysande .	15	5
175.	<i>Bellis perennis</i> , 1ma qvalité, fl. pl. . . .	—	20
176.	" " albo " " . . .	—	25
177.	<i>Cacalea sonchifolia</i> . . .	—	5
178.	<i>Calliopsis bicolor</i> nigra speciosa . . .	—	5
179.	" " cardaminefolia atrosanguinea . . .	—	5
180.	" " nana compacta atrosanguinea . . .	—	5
181.	" " Drummondii, storblommig . . .	—	2
182.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå . . .	—	10
183.	" " floro alba, hvit . . .	—	10
184.	" " speculum blandad . . .	—	5
185.	<i>Centranthus macrosiphon</i> . . .	—	5
186.	<i>Chelonne barbata</i> coccinea . . .	—	10
187.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno . . .	—	5
189.	<i>Calendula Pongii</i> , . . .	—	5
190.	<i>Clarkia elegans</i> , violetttröd . . .	8	5
191.	" " pulchella, skön, röd . . .	5	5
192.	" " alba, hvit . . .	5	4
193.	" " integripetala, röd . . .	8	5
194.	" " marginata . . .	5	5
195.	" " pulcherrima, carmin . . .	5	5
	Ofvanstående Clarkier sås på kalljord. Blomma rikt.		
196.	<i>Collinsia bicolor</i> candidissima, snöhvít . . .	6	5
197.	" " bicolor, i blandade färger . . .	5	5
198.	<i>Crucianella stylosa</i> , flerå ig . . .	—	5
199.	<i>Clematis coccinea</i> (Pitcheri), 5 frön . . .	—	25
200.	<i>Convolvulus tricolor</i> . . .	5	5
201.	" " kermesinus violaceus, karmosinviolett med stor hvít stjerna . . .	6	5
202.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvít, kantväxt . . .	5	5
203.	<i>Datura fastuosa</i> huberiana, dubbel, blandad . . .	—	8
204.	<i>Delphinium cardinali</i> , ny, praktfull, skarlakansröd . . .	—	50
205.	" " Kejsar-Riddarspore, extra dubbel, blandad . . .	8	6

	Ort. öre.	Port. öre.
206. <i>Euphorbia</i> variegata, brokbladig	—	10
207. <i>Eutoca</i> viscida, blå, kantväxt	—	5
208. <i>Eschscholtzia</i> californica, gul	5	5
209. " " alba, hvit	5	5
210. <i>Gentiana</i> hybrida, (flerårig)	—	10
211. <i>Gilia</i> tricolor (kantväxt)	5	5
212. " " blandad (kantväxt)	5	5
213. <i>Gomphrena</i> globosa (<i>Eternell</i>), alba	—	5
213 a. " " rubra	—	5
214. <i>Godetia</i> whitney, storblommig	10	5
215. " " Lady Albemare	10	5
216. " " compacta	10	5
217. <i>Gypsophila</i> acutifolia (flerårig)	10	5
218. " elegans	5	5
219. " rosea	5	5
220. " muralis	—	8
221. " paniculata (flerårig)	—	8
222. " repens, skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
223. <i>Helianthus</i> annuus giganteus (Solros)	8	5
224. " machrophyllus	5	5
225. <i>Helichrysum</i> monstrosium (<i>Eternell</i>)	—	5
226. " " Borussorum Rex, rent hvit (<i>Eternell</i>)	—	5
227. <i>Iberis</i> amara, hvit (kantväxt)	5	5
228. " coronaria, storblommig, hvit (kantväxt)	8	5
229. " umbellata purpurea dunetti, röd (kantväxt)	8	5
230. " " blandad (kantväxt)	5	5
231. <i>Ipomea</i> purpurea (slingerväxt)	5	5
232. <i>Ipomopsis</i> elegans	—	5
233. <i>Lathyrus</i> odoratus (Luktärter)	5	5
234. " latifolius roseus (flerårig)	10	5
235. <i>Lavatera</i> trimestris fl. alba, hvit	5	5
236. " " rubro, röd	5	5
237. <i>Linum</i> grandiflorum rubrum	5	5
238. <i>Lupinus</i> albo coccineus, rosenröd	5	5
239. " albus, hvit	5	5
240. " luteus, gul	5	5
241. " mutabilis	5	5
242. " nanus, låg, blå (kantväxt)	5	5
243. " " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
244. <i>Lychnis</i> fulgens (flerårig)	10	5
245. " grandiflora gigantea (flerårig)	—	10
246. " Haageana hybrida, "	—	10
247. <i>Malope</i> grandiflora albo, hvit	5	—
248. " " purpurea, röd	5	—

	Ort. öre.	Port. öre.
249. <i>Matricaria eximia nana</i> pl. fl., snöhvít	—	8
250. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
251. " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
252. " " <i>maximus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
253. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	5
254. " " <i>nana coerulea</i>	—	10
255. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	—
256. " " <i>albo, hvít</i> (kantväxt)	5	—
257. " " <i>marginata, hviträndig</i> (kantväxt)	5	—
258. " <i>maculata</i>	5	—
259. " " <i>purpurea</i>	5	—
260. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (<i>Jungfrun i det gröna</i>)	5	5
261. " <i>hispanica</i> , blå	5	5
262. " " <i>atropurpurea</i> , röd	5	5
263. <i>Oenothera Drummondii nana</i>	—	8
264. " <i>missoriensis, guldgul</i> (fleråig)	—	8
265. <i>Ovalis rosea delicata</i> , användes äfven som krukväxt	—	8
266. <i>Papaver murselli</i> , hvít och röd	5	5
267. " <i>pæniiflorum nanum</i> fl. pl.	5	5
268. <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
269. <i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
270. " " 1:a qualité	—	8
271. " " <i>Inimitable</i>	—	25
272. <i>Reseda alba</i> , hvít	10	—
273. " <i>odorata</i>	5	5
274. " " <i>grandiflora</i>	5	5
275. <i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> , blandad	—	8
276. <i>Salvia argentia</i> (se bladväxter).	—	—
277. " <i>coccinea</i> , skarlakansröd	—	10
278. " <i>Romeriana</i> "	—	10
279. <i>Sanvitalia pocumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	5
280. <i>Saponaria multiflora</i> , blå	8	5
281. " " <i>alba, hvít</i>	8	5
282. <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
282a. " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
283. <i>Sinecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
284. <i>Silene pendula, rosea</i>	5	5
285. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (<i>Sammetsblomma</i>), blandad	8	5
286. " <i>patula faviflora pleno</i>	8	5
287. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
288. " " <i>nana striata pleno</i>	10	5
289. " " <i>ranunculoides pleno</i>	10	5
290. " <i>signata pumila</i>	12	8
291. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	3	—

		Ort. öre.	Port. öre.
292.	<i>Tropaeolum majus nanum</i>	5	5
293.	" " Tom Thumb.	8	5
294.	" " Lobbianum, blandad	10	5
295.	" " peregrinum, gulrankade, för be- klädning af spalier och murar	—	10
296.	<i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
297.	<i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
298.	<i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
299.	" " oculata coerulea	5	5
300.	<i>Zeranthemum annum imperiale</i>	—	5
301.	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10
302.	" " " bästa blandning	15	5
303.	" " " alba, hvit, fl. pl.	—	10

Gräsarter.

304.	<i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
305.	" " pulchella	—	5
306.	" " laxiflora	—	5
307.	<i>Briza maxima</i>	—	5
308.	" " minima	—	5
309.	<i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
310.	" " patulus	—	5
311.	<i>Chloris polystachya</i>	—	5
312.	<i>Eragrostis elegans</i>	—	5
313.	<i>Hordeum jubatum</i>	—	5
314.	<i>Paspalum elegans</i>	—	5
315.	<i>Stipa elegantissima</i>	—	10
316.	" " splendens	—	10

Krukväxter.

317.	<i>Acacia armata</i>	—	8
318.	" " lophanta	12	5
319.	" " specioca	12	8
320.	" " Neumanni	—	5
321.	<i>Aralia Seboldi</i>	—	10
322.	<i>Begonia boliviensis</i>	—	20
323.	" " Froebelii	—	20
324.	" " metallica	—	25
325.	<i>Brovallia abbreviata</i>	—	10
326.	<i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
327.	" " " getutche	—	20

		Ort. öre.	Port. öre.
329.	<i>Calceolaria hybrida</i> getutche, tigerfärgad . . .	—	20
330.	" " " Dverg . . .	—	20
331.	" " " rugosa, trädartad, flerårig . . .	—	25
332.	" " " nana, låg, skön . . .	—	25
333.	<i>Celoisa pyramidalis</i> plumosa coccinea . . .	—	5
334.	<i>Cyclamen persicum</i> album, 10 frön . . .	—	15
335.	" " " carmineo roseum, 10 frön . . .	—	15
336.	" " " rubrum, röd, 10 frön . . .	—	15
337.	<i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade . . .	—	20
338.	<i>Cineraria hybrida</i> , 1:a rang, blandad . . .	—	20
339.	" " " coerulea, azurblå, skön . . .	—	20
340.	" " " hybrida fl. pl.	—	25
341.	" " " nana, Dverg, 1:a rang . . .	—	20
342.	" " " nana kermesina	—	20
343.	" " " martima, se Bladväxter.		
344.	" " " maritima candissima, se Bladväxter.		
344 a.	<i>Cordylone</i> Witchi, ny, 5 frön	—	25
345.	<i>Camelia</i> Japonica fl. pl., 5 frön	—	40
346.	<i>Chrysanthemum indicum</i> nanum fl. pl.	—	15
347.	<i>Dracena australis</i> , 10 frön	—	20
347 a.	" " " indivisa	—	20
348.	" " " draco	—	20
348 a.	" " " Witchi	—	25
349.	<i>Ficus elastica</i> (Gummiträd)	—	25
350.	<i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
351.	" " " crassifolia grandiflora	—	25
352.	<i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
353.	<i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
354.	" " " Voltaireanum	—	10
354 b.	<i>Musa</i> ensete, Palm, 2 frön	—	40
355.	<i>Mimosa pudica</i>	—	10
355 c.	<i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
356.	<i>Primula chinensis</i> alba, hvit	—	20
357.	" " " coccinea, ny, praktfull	—	25
358.	" " " fimbriata alba, 25 frön, hvit, storblommig, m. fransade blad, extra fin	—	25
359.	" " " rubra, storblommig, röd, med fransade blad, 25 frön	—	25
360.	" " " kermesina splendens, karmosin, 20 frön	—	25
361.	" " " filicifolia alba, hvit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
362.	" " " rubra, ormbunkbladig, röd, 20 frön	—	25
363.	<i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30

		Ort. öre.	Port. öre.
364.	<i>Pitchardia</i> filiaementosa (Palm), 5 frön . . .	—	25
365.	<i>Phoebe</i> barbosano	—	10
366.	<i>Phormium</i> tenax foliis variegata 5 frön . . .	—	20
367.	„ „ colensoi arg. var., 5 frön . . .	—	20
367a.	<i>Phalangium</i> liniare folliis variegata, en utmärkt vacker krukväxt med brokiga hvita och gröna blad, ny, 5 frön	—	25
368.	<i>Sedum</i> aizon	—	10
369.	<i>Verbena</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	12
370.	„ „ candidissima, vit	—	12
371.	„ „ coccinea, röd, praktfull	—	15
372.	„ „ Defiance, präktig, skarlakans- röd	—	15

Cypressartade växter.

373.	<i>Cupressus</i> funebris	—	10
374.	„ <i>Lawsoniana</i>	—	10
375.	„ <i>sempervirens</i>	—	10
376.	„ <i>Knightiana</i>	—	10
377.	<i>Thuja</i> Lobbii	—	12
378.	„ <i>occidentalis compacta</i>	—	10
379.	„ <i>nana</i>	—	12

Obs.

Priselönt **Hufvudkål** och **Rotkålsfrö**, odladt af Herr
Notarien Adlers, säljes till billigaste pris.

1884 års
Prisuppgift
på
Nyare Potatisslag
från
Herr Landshöfding Axel Bergströms
Potatisodlingsstation,
Örebro.

Potatisodling för utsäde börjad 1880.

216 1881

Undersökningarna på potatisens stärkelsehalt, vikt och afkastning samt på jord och gödningsämnen m. m. verkställas af Örebro Kemiska och Frökontroll-station, hvaröfver följande finnes genom tryck bekantgjordt:

Odling af utsädespotatis våren 1880 (Örebro Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift 1880, h. 2).

Resultat af potatisodling hos Landshöfdingen m. m. Dr Axel Bergström i Örebro slottsträdgård 1881 (Örebro Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift 1881, h. 3).

De ofvan anförda afhandlingarna hafva dessutom som broschyrer blifvit tryckta och kostnadsfritt utdelade vid landtbruksutställningarne i Malmö och Åbo 1881 samt vid allmänna nordiska Fröutställningen i Sundsvall 1882.

Föredrag öfver Herr Landshöfding Bergströms potatisodling hafva blifvit hållna af Herr Zetterlund inför Landtbruksklubben i Venersborg 21 December 1882 och inför St. Mellösa Fosterländska förening 6 Februari 1883. Föredraget finnes intaget i Örebro Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift 1883.

Odlingsförsök med potatis, intagen i Berättelse öfver verksamheten vid Kemiska och Frökontroll-stationen i Örebro för år 1882.

Resultaten af 1883 års odling jemte pris vid försäljning:

	Afkastning		Medel- vigt af hvarje potatis i gram.	Stär- kelse- halt, proc.	Pris i kronor pr		
	från år kilogr.	gångar utsädet i vikt.			5 skålp.	25 skålp.	1 ctr.
I. Finare bordspotatis.							
<i>Tidiga sorter.</i>							
1. Alpha	49,40	3,7	60,0	16,07	1,00	4,00	—
2. Thurburns Early Paragon	46,57	2,0	75,0	17,59	1,00	4,00	—
3. Louisd'or	15,00	3,4	26,0	16,38	0,90	4,00	—
4. Early Favorite	114,23	2,8	71,0	17,59	1,00	4,00	—
5. Beefsteak	176,67	5,3	60,0	14,89	3,00	—	—
6. Bisquit	117,77	5,3	42,0	15,12	3,00	—	—
7. Circassienne	78,57	2,8	14,0	15,37	3,00	—	—
8. Feldmarschall Printz Friedrich Carl	170,00	4,3	52,0	14,60	3,00	—	—
9. Nieren Deegen's gelbe	40,00	1,4	37,0	15,37	3,50	—	—
10. Schmor	80,00	3,2	15,0	15,12	4,00	—	—
11. The Ashtop	14,91	2,1	25,0	16,38	1,00	4,00	—
12. Askblad	59,67	2,3	44,0	15,63	1,00	4,00	—
13. Schneerose Ruthers	226,67	7,3	74,0	16,33	2,50	—	—
14. Schulmeister (Skolmästaren)	265,00	5,3	69,0	15,60	3,00	—	—
15. Sechs Wocken lange weisse	42,71	2,4	27,0	15,37	3,00	—	—
16. " " runde weisse	142,22	6,4	28,0	15,37	2,50	—	—
17. Silverskin	160,00	4,8	63,0	16,38	3,50	—	—
18. Sparrispotatis	11,82	1,3	7,0	14,36	5,00	—	—
19. Geräsens mandel	180,00	5,5	42,0	15,37	1,00	4,00	—
20. Skogvaktare	283,33	6,5	41,0	17,78	0,75	—	—
21. Geräsen	170,00	2,6	44,0	15,37	1,50	—	—
22. Sex veckors mandel-	26,19	2,5	50,0	15,37	1,00	4,00	—
II. Mat- och hushållspotatis.							
<i>A. Tidiga och medeltidiga.</i>							
23. Pio Nono	160,00	4,0	78,0	14,36	3,00	—	—
24. Magnum bonum	184,17	3,2	42,0	16,71	0,55	3,00	10,00
25. Tidig Hammersmith	38,20	3,7	31,0	16,38	1,00	4,00	—
26. Tidig Äggblomma	76,99	5,7	37,0	17,23	0,90	4,00	—
27. Early Vermont	43,33	1,6	56,0	16,07	0,80	3,00	10,00
28. Early Rose	47,85	9,9	74,0	16,38	0,80	3,00	10,00
29. Frühe Südtiroler	204,00	7,0	62,0	18,76	0,90	4,00	—
30. The King of the Earlies	54,57	4,5	61,0	16,71	0,75	3,00	8,00
31. Kopsels hvita rosen-	68,32	8,5	65,0	14,43	0,75	3,00	8,00
32. Primadonna	89,72	8,8	21,0	17,23	0,80	—	10,00
33. Climax	116,43	4,0	71,0	17,23	0,75	3,00	8,00
34. Jemtlands, röd	76,28	3,8	43,0	16,71	0,75	—	—
35. Hvit, tidig, Örebro	116,04	10,3	31,0	16,38	0,10	2,00	6,00
36. Nieren Marjolin	121,42	4,3	39,0	14,79	3,00	—	—
37. Jägmästare	283,33	3,5	54,0	14,79	1,00	—	—

	Afkastning		Medel- vigt af hvarje potatis i gram.	Stär- kelse- halt, proc.	Pris i kronor pr		
	från ar kilogr.	gänger utsädet i vikt.			5 skålp.	25 skålp.	1 ctr.
B. Sena.							
38. Markische Zwiebel	80,00	3,4	41,0	15,37	0,80	3,00	10,00
39. Ädelsten	48,71	3,9	56,0	18,56	0,90	4,00	—
40. Gesundheit	53,12	3,0	72,0	17,24	0,90	4,00	—
41. Imperator	97,39	4,4	114,0	17,23	0,80	3,00	8,00
42. Idaho	96,09	7,4	65,0	15,03	0,80	3,00	10,00
43. Brasiliansk	97,14	4,6	47,0	17,59	0,80	3,00	10,00
44. Peachblow	90,64	3,7	60,0	15,37	0,80	4,00	10,00
45. Gulköttig rödhud	136,25	5,1	56,0	17,23	0,80	4,00	—
46. Blå, från Dalsland	141,67	6,5	36,0	14,79	1,00	—	—
III. Fabriks- och foderpotatis.							
A. Tidiga och medeltidiga.							
47. Early Oneida	35,80	3,2	52,0	15,12	0,80	3,00	8,00
48. Willard	92,60	6,4	72,0	16,38	0,80	3,00	—
B. Sena.							
49. Seed	81,50	3,3	50,0	17,23	0,90	3,00	10,00
50. Champion	401,09	4,0	63,0	18,56	0,80	3,00	8,00

Som exempel på de nyare af frö uppdragna potatissorternas öfverlägsenhet öfver de äldre, med stamknölar fortplantade, kan anföras, att 1880 utfördes på Markfrökontorets i Köpenhamn föranstaltande 104 potatisodlingsförsök och i medeltal lemnade de nya sorterna 109 tunnor på tunnlandet i afkastning, då de äldre ej lemnade mer än 88 tunnor.

1879 lemnade de nya sorterna i medeltal 83, under det att de gamla lemnade endast 62 tunnor; alltså under hvar och ett af dessa år 21 tunnor högre afkastning af de nya sorterna än af de gamla från tunnlandet; hvartill kommer att de nya sorterna haft en större motståndskraft emot potatissjukan än de gamla. (Se N:o 3 Beretning om Landbrugets Kulturplanter og dertil hörende Fröavl ved E. Rostrup, Köbenhavn 1882.)

Försändning af potatis börjar så fort frosten upphört.

Emballage debiteras efter kostnaden.

Order torde insändas före 15 April till undertecknad.

Belopp under 20 kronor tages som efterkraf eller postförskott.

Örebro i Januari 1884.

A. Andersson,


Slottsträdgårdsmästare.

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL.
1914

Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.
Entered as Second-Class Matter, May 2, 1912.
Postage paid at Chicago, Ill., May 2, 1912.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.
Postage paid by the publisher.

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

535 N. Dearborn St., Chicago, Ill.



*Belöningar tilldelade Herr Landshöfding
Axel Bergström:*

Silfvermedalj vid Fröutställningen i Borås 1880.

Första pris vid Landtbruks- och Trädgårds-utställningen
i Örebro September 1880.

Första pris, större silfvermedalj, vid allmänna Landtbruks-
mötet i Malmö 1881.

Första pris, större silfvermedalj, vid allmänna nordiska
Fröutställningen i Sundsvall 1882.

Första pris vid Örebro Läns Fröodlingsförenings utställ-
ning i Örebro Januari 1883.

Hedersdiplom och guldmedalj vid Spanmåls- och Frö-
utställningen i Kalmar Februari 1883.