


1885 års priskurant på diverse köksträdgårds- och blomster-frön samt nyare ...

And. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden



1885 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds- och Blomster-frön

samt

Nyare Potatissorter

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Slottsträdgården.



1885 års

PRISKURANT

af

Köksbuds- och Blomster-lön

1885

Nyare Potatisor

och Potatisor

And. Andersson

Örebro

Stenoch

1885 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds- och Blomster-frön

samt

Nyare Potatissorter

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Slottsträdgården.

Örebro 1885.
Bohlinska Boktryckeriet.

Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Slottsträdgården,

Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.

Röksrädgårdströn.

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Köksväxtfrön.		
För kvantiteter under 25 ort beräknas ortpris.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	50	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	3
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
„ Tropæolum majus	—	3
Mat-Rabarber (Queen Victoria)	—	4
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	40	2
„ förbättrad, tätbladig	50	3
„ extra krusig	60	3
„ „ „ dvärg	75	3
„ finaste „ mossartad	75	3
„ ormbunkbladig, ny	—	4
„ tidig sockerrot	50	2
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	10
„ vinter-	—	8
Tobak, Havanna	—	10
„ Stockholm	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	12
„ „ violetta	—	12
Sparris, Erfurter jätte	—	3
„ Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,45
„ „ „ 2:da „	—	75
„ Holländsk dvärg-	—	25
„ tidig engelsk	—	12
„ Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
„ Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
„ Stadtholder (stor, sen)	—	15
„ Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Hufvudkål, låg <i>Svensk</i>	4,50	8
" stor, platt, Magdeburger	3,00	5
" svartröd, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	5
" Brysselkål, vanlig	—	4
" " låg, förbättrad	—	5
" Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	10
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" Dippes låg, grön	—	3
" Erfurter Dreinbrunen (ny)	—	5
" krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
" " rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,00	2
" stora, släta, gula	1,00	2
" gula, Hoffmans jätte-	80	2
" Laings stora gula, rödhufviga	75	2
" blåhufviga Imperial	90	2
Rotväxter.		
Morötter, Carotten Douvicker, tidig	1,75	3
" halflånga Dippes	1,00	2
" <i>Nantaisse</i> cylinderform. (<i>nya</i>)	1,25	3
" " nya, förbättrade, extra fina	2,00	4
" Frankfurter, medellånga	1,00	2
" Braunschweiger, halflånga, fina	90	2
" Altringham, långa, söta, röda	90	2
" St Valerie, långa, röda, stora	1,25	4
" stora, röda, långa (foder-)	80	2
" hvita, grönhufviga jätte (foder-)	60	2
Betor, Erfurter Pfahl, extra, röda (Foder-Betor)	40	—
Rödbetor, långa, svartröda	70	2
" runda, svartröda egyptiska	1,25	3
" <i>Non plus ultra</i>	1,25	3
Palsternackor, stora, långa, hvita	40	2
" runda, korta, hvita	45	2
Scorzonera (kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	4
Rot-Selleri, Naumburger jätte-	—	5
" äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
" Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
" <i>Non plus ultra</i>	—	5
Blek-Selleri	—	4
Cichoria, Magdeburger	1,20	2
Majrofvor, runda gula	50	2

	Skålp.	Ort.
	öre.	öre.
Majrofvor, runda, hvita	50	2
Foder-Rofvor, Red Norfolk, hvita, rödhufviga, runda	65	2
" Dales Hyberid, gula, grönhufviga . . .	70	2
" Altringham, gula	75	2
" bästa sorter, blandade	70	2
Körfvel-Rofvor, sibiriska	—	3
Rädisor, runda, carminröda, för drifning . . .	1,25	2
" <i>Dreinbrunner Erfurt</i> , skarlakansröda . .	1,25	2
" rosenröda med hvita rotändar	1,25	2
" " kortbladiga	1,00	2
" hvita, runda	1,00	2
" <i>rosenröda, ovala</i> , med hvita rotändar . .	1,20	2
" alla sorter blandade	1,00	2
Rättikor, svarta, runda, vinter-	—	2
" " " sommar-	—	2
" " långa, vinter-	—	2
" höst-, runda, gula	—	2
" chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
" pariser-, långa, svarta, cylinderformiga . .	—	5
Spenatsorter.		
Spenat, stor, rundbladig	35	2
" <i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	40	2
" stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort ut-		
rymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (<i>Mesembyant crystallinum</i>), användes som		
spenat, sås på bänk, à port. 5 öre	—	1
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	6
" " " guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	5
" Perpignanar, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, grön, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,70	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,70	5
Silfverhvit sytlok, plattrund, hård, Holländsk . .	5,50	8
" franskt frö	3,00	5
Bellegarde, ny löksort, kan vid god kultur blifva ända		
till 18 tum i omkrets och öfver 3 skålp. vigt . .	—	25

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
James, hållbar, stor, oval	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-		12
" långa, gröna, slang-, förbättrade		10
" Holländska, tidiga, hvita		8
" medellånga, gröna, rikbärande		10
" tidiga gröna (Druf)		5
Gurkor för bänk, tidigaste, rikbärande, blandade sorter	Port. 10	
" Noa's Trib	25	
" Ruhm von Erfurt, hvita	20	
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	20	
" Sillg's hvita	12	
" Viktory of Bath	12	
" hvita, priselönta, à port.	20	
" hvita China	12	
" Rollisons Telegraph, långa, hvita, utmärkta Arnstädter, snöhvita, jätte-, à port.	20 25	
Meloner.		
Melon, Amerikansk, frilands-		10
" Cantaloupe de Paris		10
" " Prescott, silfverhvit		10
" " " tidig, för drifning		12
" Socker-, tidig, Italiensk		10
" Cantaloupe, grön		10
" stor Reffel-		10
" " Nätmelon		10
" liten, rund, nät		10
" Valparaiso, stor, grön		12
" Cabul		10
" Orange, Christina		12
" stor Japansk		10
" Skillman's genetze		10
" Nutmeg		10
" Ananas		10
" goda sorter, blandade		10

	Port. öre.	Ort. öre.
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	10	15
" goda sorter, blandade	8	10
" Figur-, flere sorter blandade	10	—
" Angurien, med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m.	10	—
Socketärter.		
	Skålp.	
Socketärter, stora engelska sabel-	50	
" De Grace, tidigaste för drifning	2,00	
" sabel-, med vxgula skidor	60	
" tidiga, låga, rikbärande	40	
Sprit-Ärter, Wilhelm I, mycket tidig	40	
" Daniel O'Rourke, äkta sort, tidigaste	35	
" Buxboms, tidiga, rikbärande	40	
" Bischofs långskidiga	35	
" Laxton's prolific	35	
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , den tidigaste af alla sorters Märgärter.	70	
" <i>Carters Telefone</i> , ny, utmärkt	80	
" stora, svenska, utmärkta	50	
" Laxtons Alpha, gröna, utmärkta	40	
" <i>Dr Mc Lean</i> , mycket rikbärande	60	
" Champion of England, godkänd sort	40	
" The First Crop, tidiga, gröna, rikbärande	40	
" Climax, låga, gröna	50	
" Knigth's marrow, höga, hvita	45	
Bönor.		
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	50	
" extra breda svärds-	50	
" tidiga hvita svärds-, för drifning	50	
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	
" Neger-, vax-, allra tidigaste, vxgula	60	
" bruna, vanliga	25	
" brokiga Isenburger	35	
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, breda svärds-	80	
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	75	
" ordinära svärds-	75	
" fina, små, hvita	1,25	
" svarta, Romerska, vax-, extra	75	
" <i>Rosen, rödblomm.</i> prakt-	40	
" tvåfärgade	40	
Välska Bönor, Hangdovn, rikbärande	50	
" vanliga (Bondbönor)	15	

Blomsterfrön.

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
Aster.			
1.	Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	2,00	15
2.	Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	1,25	12
3.	" rent hvit	1,50	15
4.	Pæon Dippes, förbättrad, hvit	1,25	15
5.	" blodröd	1,25	15
6.	" blandade, blommorna ytterst vackra och välformade	1,15	12
7.	Anmuth, tidigt blommande	75	10
8.	Kokard	1,10	10
9.	Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,50	12
10.	Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	25
11.	Lilleput, blandade ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	75	10
12.	Pæonblommig Klot i flera färger	75	10
13.	Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
14.	Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	1,00	10
15.	Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	1,25	15
16.	Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Aster	1,25	12
17.	Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,20	10
18.	Dverg-Pyramid, blandade sorter	75	10
	" hvit	1,00	12
Löfkojor.			
19.	Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin	1,50	12
20.	" rent hvit	1,50	12
21.	" mörkblå	1,50	12
22.	" carmin	1,50	12
23.	" blodröd	1,50	12
24.	" persikblomfärgad	1,50	12
25.	" rent gul	1,50	12
26.	" blandad I qualité	1,25	10
27.	Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt	1,75	15
28.	" carmin	1,75	15
29.	" canariegul	1,75	15
30.	" mörk, blodröd	1,75	15
31.	" brilliant rosa	1,75	15
32.	" bland. I qualité	1,50	12

	Ort. öre.	Port. öre.
33. Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	2,00	15
34. Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit	2,00	15
35. " " " carmosin	2,00	15
36. " " " bland. Iqvalité	1,75	12
37. Storbl. Pyram. " " I " " Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge med stora väl fyllda blommor.	2,00	15
38. Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2,00	15
39. " " Träd-, "	2,00	15
40. Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41. Skottsk " " " "	—	25
42. Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	20
43. " " svafvelgul med lackblad	—	20
44. " " mörk, carmin "	—	20
45. " " hvit " "	—	20
46. Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit	—	20
47. " " " extra	—	20
48. " " " rosa, klotblom.	—	20
49. " " " blodröd	—	20
50. " " " carminrosa	—	20
51. Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad, bästa sort frö, samladt af i krukor odlade exemplar	—	20
52. Överg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad Ovanstående löfkojor äro af I:a qvalite, odlade i krukor.	—	20
Lackvioler (Gyllenlack).		
53. Överg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
54. " blå	—	20
55. " svartbrun, Tom Thumb	—	12
56. Överg-Busk-, mörkbrun, enkel	—	15
57. Överg-Stång-, Golden, Tom Thumb, ny	—	12
Nejlikor.		
58. Dianthus caryophyllus, dubbel, 1:a qvalité	1,50	20
59. " " " tidigt blommande Wiener	1,00	12
60. " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	40
61. " Barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62. " " oculus, marginatus	15	5
63. " chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64. " " imperialis, Kejsar-Nejliska i praktfulla färger, extra dubbel	15	5

		Ort. öre.	Port. öre.
65.	<i>Dianthus chinensis imperialis rubrus albo striatus</i> , praktfull	30	10
66.	" " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd	25	8
67.	" " " <i>plenissimus pictus</i> , hvit och röd	25	5
68.	" Heddewegii <i>gigantus</i>	40	10
69.	" " <i>atropurpureus</i>	40	10
70.	" " <i>hybridus fl. pl.</i> , i skönaste färger	75	15
71.	" " <i>hybridus nanus albus fl. pl.</i> snöhvīt	—	15
72.	" " <i>laciniatus</i> , blandad	25	5
73.	" " <i>hybridus nanus cupreo coc-</i> <i>cineus fl. pl.</i>	—	15
74.	" " <i>Plumaris fl. pl.</i>	—	20
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " <i>album</i> , hvit	20	5
77.	" " <i>brilliant</i>	20	5
78.	" " <i>Ghestia</i> , mörk, blodröd	20	5
79.	" " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	" " <i>Delila</i> , carmin	20	5
81.	" " <i>Firefly</i> , skarlakansgul och hvīt	20	5
82.	" " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt	20	5
83.	" " <i>Henry IV</i> , luktande, cino- berröd	20	5
84.	" <i>nigrescens</i> , purpurröd	20	5
85.	" <i>nanum</i> , blandad	20	8
86.	" <i>Tom Thumb</i> , blandad	40	8
Lobelia.			
87.	<i>Lobelia erinus compacta alba</i> (låg)	—	8
88.	" " <i>erecta</i> , blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " " <i>rosea</i> , rosenröd (låg)	—	8
90.	" " <i>Kejsar Wilhelm</i> (låg), mörkblå	—	20
91.	" " <i>speciosa Crystal Palace compacta</i> , ultramarinblå	—	12
92.	" " " <i>Crystal Palace erecta</i> , låg, blå	—	12
93.	" <i>cardinalis</i>	—	30
94.	" " <i>queen Victoria</i> , eldröd	—	30
Phlox.			
95.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qualité	40	5
96.	" " bästa blandning	35	5

		Ort. öre.	Port. öre.
97.	<i>Phlox Drummondii</i> , <i>grandiflora</i>	70	10
98.	" " <i>nana compacta coccinea</i>	—	15
Jätte-Penséeer.			
99.	<i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning	30	5
100.	" " " 1:a qualité	50	8
101.	" " " alba pura, storblom- mig, snöhvīt	—	10
102.	" " " Trimardeau, största jätte-pensé, ny, ut- märkt, 10 frön 25 öre	—	8
103.	" " " aurikelfärgad	—	8
104.	" " " Cassier, största jätte- pensé, nyaste färg- teckningar, 10 frön 25 öre	—	8
105.	" " " azurblå	—	10
106.	" " " Furst Bismarck	—	10
107.	" " " goldrand	—	10
108.	" " " Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny	—	20
109.	" " " Kejsar Wilhelm, ul- tramarinblå	—	12
110.	" " " Baron de Rothschild	—	15
111.	" " " nigra, kolsvart	—	10
112.	" " " quadriclor, vacker	—	12

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	" <i>mollis</i>	—	8
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	" " <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	" <i>caudatus</i>	—	5
119.	" <i>Henderi</i>	—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>	—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	" <i>pendulus</i>	—	5
124.	" <i>tricolor</i>	—	5
125.	" <i>sanguinus</i>	—	5
126.	<i>Artemisia annua</i>	—	5
127.	" <i>argentea</i>	—	5
128.	" <i>gracilis</i>	—	5

	Ort. öre.	Port. öre.
129. <i>Atriplex hortensis</i> purpurea, blodröd	—	10
130. <i>Beta</i> cicla, i många färger	5	5
131. <i>Cardus benedictus</i> , brokig tistel	—	5
132. <i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	12
133. " bibersteine "	—	12
134. <i>Canna coccinea</i>	20	10
135. " <i>purpurea</i>	40	12
136. " <i>Warscewici</i>	20	10
137. " <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
138. " blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140. <i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141. " " compacta, 25 frön	—	20
142. " <i>Clementi</i>	—	15
143. " <i>gymnocarpa</i>	—	12
144. <i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145. <i>Cineraria maritima</i>	20	8
146. " " <i>candidissima</i>	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	8
148. <i>Humea elegans</i> purpurea	—	12
149. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
151. " " <i>variegata</i> , ny, skön	—	50
152. <i>Mirabilis Jalappa</i> , fol. var., öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154. " <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
155. <i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 1½ fot hög med svartbruna blad	5	5
157. " " <i>foliis atropurpureis laciniatus</i> , ny	8	8
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	40	8
159. " " " <i>selaginoides</i> , ny, ormbunkbladig	—	30
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " <i>borboniensis arboreus</i> , blir vid god kultur 12 à 15 fot hög	10	5
163. " <i>communis major</i>	5	5
164. " <i>purpureus</i>	8	5
165. " <i>elegantissima</i>	10	5
166. " <i>sanguineus</i>	5	5

		Ort. öre.	Port. öre.
167.	<i>Ricinus sanguineus minor</i>	10	5
168.	<i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	20	5
169.	<i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170.	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
171.	” <i>laciniatum</i>	—	5
172.	” <i>marginatum</i>	—	10
173.	” <i>robustum</i>	—	10
174.	” <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175.	” <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176.	<i>Suæda dendroides</i> , cypresslik	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	12
178.	” <i>Vigieri</i>	—	12
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	” <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	” blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182.	” <i>gracillima</i> (Miniatur-Majs)	8	5

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad . . .	1,00	15
184.	" " Charters, praktfulla, " . . .	—	20
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) . . .	—	10
186.	" " fl. albo . . .	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna) . . .	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå . . .	—	5
189.	" " nanum coeruleum . . .	—	6
190.	<i>Agrostemma atosanguinea</i> . . .	—	5
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt . . .	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i> . . .	—	5
193.	" " grandiflora charlacan . . .	—	5
194.	<i>Amobium alatum</i> . . .	—	5
195.	" " grandiflorum . . .	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande . . .	10	5
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofvä . . .	—	10
198.	" " dioica " med röda bär . . .	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , 1ma qualité, fl. pl. . . .	—	20
200.	" " albo . . .	—	25
201.	<i>Bracycome ibridifolia</i> (Kantväxt) . . .	—	5
202.	<i>Calcarea sonchifolia</i> . . .	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i> . . .	—	5
204.	" " cardaminefolia atosanguinea . . .	—	5
205.	" " bicolor nana purpurea . . .	—	5
206.	" " cardaminefolia nana compacta atosanguinea . . .	—	5
207.	" " Drummondii, storblommig . . .	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå . . .	—	10

		Ort. öre.	Port. öre.
209.	<i>Campanula pyramidalis</i> , floro alba, hvit . . .	—	10
210.	" <i>speculum blandad</i>	—	5
211.	" <i>persicifolia alba</i>	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " <i>nanus</i>	—	6
214.	<i>Chelone barbata coccinea</i>	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno . .	—	5
216.	" <i>carinatum hybridum</i> fl. pl. . .	—	15
217.	" <i>indicum</i> fl. pl., Krukväxt . . .	—	15
218.	" <i>inodorum</i> fl. pl., snöhvít . . .	—	15
219.	" <i>japonicum</i> , blandad i flera sorter	—	15
220.	<i>Calendula Pongi</i>	—	5
221.	" <i>officinalis</i> fl. pl., Le Proust, Apricos- färgad	—	10
222.	" " " <i>Meteor</i> , ny	—	10
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violetttröd	8	5
224.	" <i>pulchella</i> , skön, röd	5	5
225.	" " <i>alba</i> , hvit	5	5
226.	" " " <i>Tom Thumb</i> , ny	—	10
227.	" <i>pulcherrima</i> , carmin	5	5
	Ofvanstående Clarkier sås på kalljord. Blomma rikt.		
228.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvít . . .	6	5
229.	" " " <i>i blandade färger</i>	5	5
230.	<i>Cerithe gymnantra</i> , vaxblomma	—	5
231.	<i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
232.	" " <i>kermesinus violaceus</i> , kar- mosinviolett med stor hvít stjerna	6	5
233.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvít, kantväxt . . .	5	5
234.	<i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	20
235.	<i>Datura fastuosa huberiana</i> , dubbel, blandad .	—	8
235.	<i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakt- sorter	—	10
236.	" <i>Kejsar-Riddarspore</i> , extra dubbel, blandad	8	6
237.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5
238.	<i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239.	" " " <i>alba</i> , hvít	5	5
240.	<i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241.	" " " <i>blandad</i> (kantväxt)	5	5
242.	<i>Gomphrena globosa</i> (Eternell), alba	—	5
243.	" " " " <i>rubra</i>	—	5
244.	<i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
245.	<i>Godetia whitney</i> , storblommig	10	5
246.	" " <i>Lady Albemare</i>	10	5

		Ort. öre.	Port. öre.
247.	Godetia whitney Lady Albemare compacta	10	5
248.	Gypsophila acutifolia (flerårig)	10	5
249.	" elegans	5	5
250.	" rosea	5	5
251.	" paniculata (flerårig)	—	8
252.	" repens, skön, för stenpartier (fler- årig)	—	10
253.	Helianthus annuus giganteus (Solros)	8	5
254.	" machrophyllus	5	5
255.	Helichrysum monstrosum (Eternell)	—	5
256.	" " Borussorum Rex, rent hvit (Eternell)	—	5
257.	Iberis amara, hvit (kantväxt)	5	5
258.	" coronaria, storblommig, hvit (kantväxt)	8	5
259.	" umbellata purpurea dunetti, röd (kant- växt)	8	5
260.	" " blandad (kantväxt)	5	5
261.	Iberis hybrida nana, blandad låg Kantväxt	—	20
262.	Ipomea purpurea (slingerväxt)	5	5
263.	Ipomopsis elegans	—	5
264.	Lathyrus odoratus (Luktärter)	5	5
265.	" latifolius roseus (flerårig)	10	5
266.	Lavatera trimestris fl. alba, hvit	5	5
267.	" " rubro, röd	5	5
268.	Linum grandiflorum rubrum	5	5
269.	Loasa Herberti, orangeröd (brännande)	—	10
270.	Lupinus albo coccineus, rosenröd	5	5
271.	" Cruikshanksi, mörkblå	—	5
272.	" luteus, gul	5	5
273.	" nanus, låg, blå (kantväxt)	5	5
274.	" " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
275.	Lychnis fulgens (flerårig)	10	5
276.	" grandiflora gigantea (flerårig)	—	10
277.	" Haageana hybrida. "	—	10
278.	Malope grandiflora albo, hvit	5	—
279.	" " purpurea, röd	5	—
280.	Matricaria eximia nana pl. fl., snöhvīt	—	8
281.	" " aurea crispa Nyhet, skön	—	20
282.	Mimulus tigrinus pardinus	—	10
283.	" quinquevulnerus	—	10
284.	" " maximus	—	10
285.	" moschatus mysk	—	30
	Vackra Gruppväxter.		
286.	Myosotis alpestris (Förgät mig ej)	—	5
287.	" " robusta grandiflora, ny	—	15
288.	Nemophila insignis, blå (kantväxt)	5	5
289.	" " albo, hvit (kantväxt)	5	5

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
290.	<i>Nemophila cramboides</i> , blå (kantväxt) . . .	5	5
291.	" <i>maculata</i> . . .	5	5
292.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293.	" " <i>nana</i> fl. pl., låg . . .	10	5
294.	" <i>hispanica</i> , blå . . .	5	5
295.	" " <i>atropurpurea</i> , röd . . .	5	5
296.	<i>Oenothera Drummondii</i> <i>nana</i> . . .	—	8
297.	" <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig) . . .	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven som kruk- växt . . .	—	8
299.	<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl. . .	—	5
300.	" <i>pæniiflorum nanum</i> fl. pl. . .	5	5
301.	<i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl. . .	—	10
302.	<i>Petunia hybrida</i> , blandad . . .	25	5
303.	" " 1:a <i>qualité</i> . . .	—	8
304.	" " fl. pl. . .	—	25
305.	<i>Reseda alba</i> , hvit . . .	10	—
306.	" <i>odorata</i> . . .	5	5
307.	" " <i>grandiflora</i> . . .	5	5
308.	" " " <i>ameliorata</i> . . .	10	6
309.	" " " <i>multiflora compacta</i> . . .	—	6
310.	<i>Salpiglossis variabilis</i> <i>nana</i> , blandad . . .	—	8
311.	<i>Salvia argentia</i> (se bladväxter) . . .	—	—
312.	<i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	5
313.	<i>Saponaria multiflora</i> , blå . . .	8	5
314.	<i>Schizopetalum valceri</i> , väluktande . . .	—	5
315.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> <i>major</i> . . .	8	5
316.	" " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg) . . .	8	5
317.	<i>Sinecio elegans</i> , blandad, fl. pl. . .	—	5
318.	<i>Schizanthus sinnatus</i> <i>pyram.</i> T. Thumb . . .	—	10
319.	<i>Silene pendula</i> <i>rosea</i> . . .	5	5
320.	<i>Spraguea umbellata</i> , ny <i>rosa</i> . . .	—	25
321.	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	8	5
322.	" <i>patula faviflora pleno</i> . . .	8	5
323.	" " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
324.	" " <i>ranunculoides pleno</i> . . .	10	5
325.	" <i>signata pumila</i> . . .	12	8
326.	<i>Tropæolum majus</i> , blandad . . .	3	—
327.	" " <i>nanum</i> . . .	5	5
328.	" " <i>Tom Thumb</i> . . .	8	5
329.	" <i>Lobbianum</i> , blandad . . .	10	5
330.	" <i>peregrinum</i> , gulrankade, för be- klädning af spalier och murar . . .	—	10
331.	<i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig) . . .	—	5
332.	<i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd . . .	—	30
333.	<i>Walleriana coccinea</i> , högröd . . .	—	5
334.	<i>Viscaria cardinalis</i> . . .	10	5

		Ort. öre.	Port. öre.
335.	<i>Viscaria oculata coerulea</i>	5	5
336.	<i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337.	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualità	25	10
338.	" " " bästa blandning	15	5
339.	" darrvini fl. pl., blandad	—	25

Gräsarter.

340.	<i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
341.	" <i>pulchella</i>	—	5
342.	" <i>laxiflora</i>	—	5
343.	<i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344.	<i>Briza maxima</i>	—	5
345.	" <i>minima</i>	—	5
346.	<i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347.	" <i>patulus</i>	—	5
348.	<i>Chloris polystachya</i>	—	5
349.	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
350.	<i>Eragrostis elegans</i>	—	5
351.	<i>Hordeum jubatum</i>	—	5
352.	<i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353.	" <i>splendens</i>	—	10
354.	Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

355.	<i>Acacia albicans</i>	—	10
356.	" <i>lophanta</i>	12	5
357.	" " <i>speciosa</i>	12	8
358.	" <i>Neumanni</i>	—	5
359.	<i>Aralia Seboldi</i>	—	10
360.	<i>Begonia boliviensis</i>	—	20
361.	" <i>Froebelii</i>	—	20
362.	" <i>kermesina</i> , schön	—	25
363.	" <i>metallica</i>	—	25
364.	<i>Brevallia abbreviata</i>	—	10
365.	<i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
366.	" " <i>getutche</i>	—	20
367.	" " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368.	" " " <i>Dverg</i>	—	20
369.	" " " <i>Dverg</i> , rikblommande	—	40
370.	" <i>rugosa</i> , trädartad, flerårig	—	25
371.	" " " <i>nana</i> , låg, schön	—	25
372.	<i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	5
373.	" <i>cristata nana pumila cermesina</i> , president Thiers, ny	—	30

		Ort. öre.	Port. öre.
374.	<i>Cyclamen persicum</i> album, 10 frön	—	15
375.	" " grandiflorum atrorubrum, 10 frön	—	20
376.	" " carmineo roseum, 10 frön	—	15
377.	" " Kaiser Wilhelm, 10 frön	—	25
378.	" " rubrum, röd, 10 frön	—	15
379.	" " blandad, 10 frön	—	15
380.	<i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381.	" bästa blandning	—	15
382.	<i>Cineraria</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383.	" coerulea, azurblå, skön	—	20
384.	" hybrida fl. pl.	—	25
385.	" " plenisissima	—	30
386.	" " nana, Dverg, 1:a rang	—	20
387.	" " nana kermesina	—	20
388.	" " maritima, se Bladväxter.		
389.	" " maritima candidissima, se Bladväxter		
390.	<i>Clanthus</i> Dampieri	—	25
391.	" puniceus	—	15
392.	<i>Chrysanthemum indicum</i> nanum fl. pl. . . .	—	15
393.	<i>Chamcerops excelsa</i> (Solfjäderspalm), 5 frön . .	—	20
394.	<i>Corypha australis</i> (pyrtnadspalm), 5 frön . .	—	25
395.	<i>Dracena indivisa</i>	—	20
396.	" " latifolia	—	25
397.	" " " Major	—	25
398.	<i>Dracena australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön .	—	25
399.	<i>Gloxinia</i> hybrida, franska praktsorter, blandade	—	25
400.	" " crassifolia grandiflora	—	25
401.	" " " " crecta	—	25
402.	<i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403.	<i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404.	" " Voltaireanum	—	10
405.	" " Roi Des Noirs	—	15
406.	<i>Musa ensete</i> , Palm, 2 frön	—	40
407.	<i>Mimosa pudica</i>	—	10
408.	<i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
409.	<i>Penstemon gentianoides</i>	—	20
410.	" " murayanus, skarlakansröd	—	20
411.	<i>Primula chinensis</i> alba, hvit	—	20
412.	" " " coccinea, ny, praktfull	—	25
413.	" " " fimbriata alba, 25 frön, hvit, storblommig, med fransade blad, ex- tra fin	—	25
414.	" " " alba fl. pl., 10 frön	—	50
415.	" " " " carminea fl. pl., 10 frön	—	50

	Ort. öre.	Port. öre.
416. <i>Primula chinensis fimbriata rubra</i> , storblommig, röd, med fransade blad, 25 frön . . .	—	25
417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 frön . . .	—	25
418. " " " <i>crecta superba</i> 10 frön . . .	—	20
419. " " <i>filicifolia alba</i> , hvit, orm- bunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " " <i>rubra</i> , ormbunkbla- dig, röd, 20 frön . . .	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	12
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , prätigt, skarlakans- röd	—	15
427. " " <i>coerulea oculata</i>	—	15

Cypressartade växter.

428. <i>Cupressus funebris</i>	—	10
429. " <i>Lawsoniana</i>	—	10
330. " <i>sempervirens</i>	—	10
431. " <i>Knightiana</i>	—	10
432. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433. <i>Thuja Lobbii</i>	—	12
434. " <i>occidentalis compacta</i>	—	10
435. " <i>nana</i>	—	12

Gräsfrö.

Blandadt för finare gräsmattor, pr skålp.	—	60
---	---	----

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar och buketter, pr skålp.	—	75
---	---	----

Nummer	Botanischer Name	Ort
116	Salix caprea	Wald bei Gnesen
117	Salix viminalis	Wald bei Gnesen
118	Salix purpurea	Wald bei Gnesen
119	Salix alba	Wald bei Gnesen
120	Salix glauca	Wald bei Gnesen
121	Salix elaeagnifolia	Wald bei Gnesen
122	Salix purpurea	Wald bei Gnesen
123	Salix viminalis	Wald bei Gnesen
124	Salix caprea	Wald bei Gnesen
125	Salix alba	Wald bei Gnesen
126	Salix glauca	Wald bei Gnesen
127	Salix elaeagnifolia	Wald bei Gnesen
128	Salix purpurea	Wald bei Gnesen
129	Salix viminalis	Wald bei Gnesen
130	Salix caprea	Wald bei Gnesen
131	Salix alba	Wald bei Gnesen
132	Salix glauca	Wald bei Gnesen
133	Salix elaeagnifolia	Wald bei Gnesen
134	Salix purpurea	Wald bei Gnesen
135	Salix viminalis	Wald bei Gnesen
136	Salix caprea	Wald bei Gnesen
137	Salix alba	Wald bei Gnesen
138	Salix glauca	Wald bei Gnesen
139	Salix elaeagnifolia	Wald bei Gnesen
140	Salix purpurea	Wald bei Gnesen

Verzeichnis der in der Provinz Posen vorkommenden Thierarten

Nummer	Thierart	Ort
141	Canis familiaris	Wald bei Gnesen
142	Ursus arctos	Wald bei Gnesen
143	Lynx baileyi	Wald bei Gnesen
144	Felis tigris	Wald bei Gnesen
145	Felis pardus	Wald bei Gnesen
146	Canis lupus	Wald bei Gnesen
147	Canis vulpes	Wald bei Gnesen
148	Canis moschatus	Wald bei Gnesen
149	Canis aureus	Wald bei Gnesen
150	Canis lagopus	Wald bei Gnesen
151	Canis ermineus	Wald bei Gnesen
152	Canis corsac	Wald bei Gnesen
153	Canis zibellina	Wald bei Gnesen
154	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
155	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
156	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
157	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
158	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
159	Canis lutreola	Wald bei Gnesen
160	Canis lutreola	Wald bei Gnesen

Verzeichnis der in der Provinz Posen vorkommenden Mineralien

Nummer	Mineral	Ort
161	Gold	Wald bei Gnesen
162	Silber	Wald bei Gnesen
163	Kupfer	Wald bei Gnesen
164	Eisen	Wald bei Gnesen
165	Zinn	Wald bei Gnesen
166	Wismut	Wald bei Gnesen
167	Antimon	Wald bei Gnesen
168	Artenick	Wald bei Gnesen
169	Kobalt	Wald bei Gnesen
170	Nickel	Wald bei Gnesen
171	Mangan	Wald bei Gnesen
172	Chrom	Wald bei Gnesen
173	Vanadium	Wald bei Gnesen
174	Selen	Wald bei Gnesen
175	Tellur	Wald bei Gnesen
176	Platin	Wald bei Gnesen
177	Quecksilber	Wald bei Gnesen
178	Bismut	Wald bei Gnesen
179	Indium	Wald bei Gnesen
180	Thallium	Wald bei Gnesen

1885 års
Prisuppgift
på
Nyare Potatisslag
från

Herr Landshöfding Axel Bergströms

Potatisodlingsstation,

Örebro.

Potatisodling för utsäde börjad 1880.

Undersökningarna på potatisens stärkelsehalt, vikt och afkastning m. m. verkställas af Kemiska och Frökontroll-stationen i Örebro.

Öfver Herr Landshöfding d:r Axel Bergströms Potatisodling finnes följande afhandlingar, föredrag och redogörelser genom tryck bekantgjorda:

Odling af utsädespotatis våren 1880 (Örebro Läns Hushållningssällskaps Kvartalsskrift 1880, h. 2).

Resultat af potatisodling hos Herr Landshöfdingen m. m. d:r Axel Bergström i Örebro slottsträdgård 1881 (Örebro Läns Hushållningssällskaps Kvartalsskrift 1881, h. 3 och uti Undersökningar rörande Växt- och Frö-odling, utförda vid Örebro Kemiska och Frökontroll-stationen åren 1878—1882).

Resultaten af Potatisodling hos Herr Landshöfdingen m. m. d:r Axel Bergström i Örebro för åren 1882, 83 och 84 finnas intagna i Berättelserna öfver verksamheten vid Kemiska och Frökontroll-stationen i Örebro för dessa år.

Föredrag öfver Herr Landshöfding d:r Axel Bergströms potatisodling hafva blifvit hållna af Direktör C. G. Zetterlund inför Landtbruksklubben i Venersborg 21 December 1882 och inför St. Mellösa Fosterländska förening 6 Februari 1883.

Föredraget Om Potatisodling finnes intaget i Örebro Läns Hushållningssällskaps Kvartalsskrift för 1883, h. 2.

Redogörelse för Herr Landshöfding d:r Axel Bergströms Potatisodlings-station i Örebro finnes intagen i Professor d:r Friedrich Nobbes i Tharand berättelse öfver Andra allmänna Nordiska Fröutställningen i Sundsvall 17 Juli—14 Augusti 1882, (Föredragarna vid Andra allmänna Nordiska Frökongressen 17—19 Juli 1882, hållen i samband med allmänna Norrländska Industri- och Landtbruks-utställningen i Sundsvall samt Berättelse om den derstädes 17 Juli—14 Augusti anordnade allmänna Nordiska Fröutställningen af C. G. Zetterlund och Wilh. Jonsson, sidd. 295—302. Lindhska Bokhandeln i Örebro 1884).

Odlingen och skörden.

Potatisens odling har ägt rum vid Åsbro i Lerbäcks socken på sandjord, som efter derpå vid Kemiska Stationen i Örebro utförd undersökning visat följande sammansättning:

Mekaniska analysen:

Groffjord, gröfre än 1 m.m. diameter	3,38	proc.
Finjord, finare " " "	96,62	"
Tillsammans	100,00	"
Sand, gröfre än 1 m.m. diameter	2,74.	
" finare " " "	79,84.	
" stoftfin " " "	11,04.	
	93,62	"
Lera, ren	3,79.	
" lerartade beståndsdelar (lerjord o. jernoxid) 1,72.	5,51	"

Kalk, upptagen som kolsyrad	0,23	proc.
Torfämnen, växtrester m. m.	0,64	"
Tillsammans	100,00	"

Kemiska analysen:

Den kemiska analysen gaf vid handen att den vattenfria jorden innehöll följande mängder växtföda:

Kali	0,10	proc.
Kalkjord	0,13	"
Lerjord och jernoxid	1,72	"
Fosforsyra	0,15	"
Organiska ämnet och kemiskt bundit vatten	5,55	"
Natron, talkjord, svafvelsyra, klor, ej bestämda.		
Qväfve i de organiska ämnena	0,3	"

Potatisen gödslad med 20 proc. superfosfat och dykompost.

Sättning. Potatisen är satt hel med afstånd af $2 \times 1\frac{1}{2}$ fot den 19 och 20 Maj.

Skörden ägde rum på olika tider allt efter dess olika mognad. Jordens sammansättning (i det närmaste, som synes af analysen ren sand) och den starka torkan har varit orsaken till den låga afkastningen.

Skördens beskaffenhet.

Den potatis, som skördas, är *fullkomligt frisk* och af en i alla afseenden utmärkt god beskaffenhet, hvartill väl potatisens växtplats i hög grad bidragit.

Resultaten af 1884 års Potatis-

N:o.	Namn.	Färg.	Form.
I. Finare bordspotatis.			
<i>Tidiga sorter.</i>			
1	Alpha	Gul.	Oval.
2	Thurburns Early Paragon	"	Rund.
3	Louisd'or	"	Rund.
4	Early Favorite	"	Oval.
5	Beefsteak	Hvit.	Rund.
6	Bisquit	Gul.	"
7	Circassienne	"	Aflång.
8	Feldmarschall Printz Friedrich Carl	Rödgul.	"
9	Nieren Deegen's gelbe	Gul.	Lång.
10	Schmor	"	Aflång, oval.
11	The Ashtop	"	Lång, rund.
12	Askblad	Hvit.	Lång.
13	Schulmeister	Gul.	Rund.
14	Sechs Wochen lange weisse	Hvit.	Lång.
15	" " runde weisse	"	Rund.
16	Selverskin	Gul.	Oval.
17	Geråsens mandel	Hvit.	Lång.
18	Geråsen	Gul.	Rund.
19	Sex veckors mandel-	Hvit.	Aflång.
II. Mat- och hushållspotatis.			
<i>A. Tidiga och medeltidiga.</i>			
20	Pio Nono	Hvit.	Oval.
21	Magnum bonum	"	"
22	Tidig Hammersmith	Gul.	Aflång, rund.
23	Tidig Äggblomma	"	Rund.
24	Early Vermont	Ljusröd.	Aflång.
25	Early Rose	"	Oval.
26	Early of Bath	Gul.	Rund.
27	The King of the Earlies	Rödgul.	Platt.
28	Kopsels hvita rosen-	"	Platt, oval.
29	Primadonna	Ljusröd.	Rund.
30	Climax	Hvit.	"
31	Jemtlands, röda	Röd.	"
32	Hvit, tidig, Örebro	Hvit.	"
33	Nieren Marjolin	Rödgul.	Aflång.
34	Jägmästare	Gul.	"

odling jemte pris vid försäljning.

Utsädes			Skördens					Pris i kronor pr		
mängd i kilo-gram.	växt-plats i ar.	mängd på hek-tar kilo-gram.	mängd i kilo-gram.	mängd från hektar kilo-gram.	korntal i kilo-gram räk-nadt.	Potatisens		5 skålp.	25 skålp.	1 ctr.
						medel-vigt i gram.	stärkel-sehalt proc.			
31,82	2,416	1319	110,52	4577	3,47	29,0	17,05	1,00	3,50	—
4,25	0,185	2299	12,75	6897	3,00	24,0	16,71	1,00	3,50	—
14,88	0,963	1545	44,21	4589	2,97	14,6	17,23	0,90	3,50	—
34,01	1,296	2617	85,01	6543	2,50	17,6	19,37	0,75	—	—
2,13	0,070	3043	19,13	27387	9,00	55,0	15,12	1,50	—	—
10,63	0,557	1909	29,76	5345	2,80	18,0	17,59	1,50	—	—
5,10	0,152	3355	11,48	7213	2,15	45,0	14,45	2,00	—	—
6,38	0,202	3158	29,76	14748	4,67	102,6	14,24	1,50	—	—
2,13	0,101	2109	10,63	10545	5,00	20,4	14,24	1,75	—	—
8,50	0,619	1373	27,63	4451	3,25	7,0	22,83	3,00	—	—
8,50	0,650	1308	21,54	3270	2,50	18,4	18,16	0,75	3,00	—
17,03	1,093	1558	40,38	3692	2,37	20,0	16,38	0,75	3,00	—
8,50	0,235	3613	42,51	18065	5,00	72,4	15,37	2,00	—	—
4,25	0,202	2104	8,93	4418	2,10	30,4	14,36	2,00	—	—
4,25	0,236	1801	21,25	9005	5,00	47,8	15,37	1,75	—	—
1,28	0,133	962	5,95	4483	4,66	55,4	14,69	2,50	—	—
7,65	0,399	1917	19,13	4793	2,50	13,2	16,38	0,75	3,00	—
2,13	0,084	2536	10,63	12680	5,00	39,0	14,24	1,50	—	—
14,88	1,111	1339	61,64	5557	4,15	19,0	19,46	1,00	3,50	—
1,28	0,052	2461	11,48	22149	9,00	98,0	14,24	2,00	—	—
127,52	1,947	6549	423,80	21248	3,32	18,4	19,79	0,50	2,50	8,00
6,38	0,404	1579	17,00	4261	2,67	15,0	16,38	0,75	3,00	—
29,76	0,516	5768	95,64	18515	3,21	14,3	18,56	0,75	3,00	—
25,51	0,907	2812	93,52	10320	3,67	26,4	17,23	0,60	2,50	—
63,74	4,098	1556	278,00	6784	4,36	27,0	18,36	0,60	2,50	8,00
8,50	0,202	4208	38,26	18936	4,50	78,4	14,60	1,50	—	—
12,75	0,503	2530	25,51	5060	2,00	38,2	16,38	0,75	3,00	—
31,88	1,181	2699	74,39	6289	2,33	21,4	17,23	0,75	3,00	8,00
25,51	1,596	1598	115,15	9716	6,03	22,6	18,56	0,75	3,00	8,00
14,88	0,773	1925	54,84	7103	3,69	28,0	17,41	0,75	3,00	8,00
8,50	0,435	1954	25,51	5862	3,00	28,8	20,65	0,75	—	—
27,63	1,559	1772	127,52	8169	4,61	21,0	18,96	0,75	3,00	8,00
6,38	0,199	3206	21,25	10676	3,33	14,4	16,38	2,00	—	—
0,35	0,052	1635	5,95	11445	7,00	36,0	14,24	1,00	—	—

N:o.	N a m n.	F ä r g.	F o r m.
B. <i>Sena.</i>			
35	Märkische Zwiebel	Rosenröd.	Rund.
36	Ädelsten	Hvit.	Platt, oval.
37	Gesundheit	Gul med bruna l. röda fläckar.	Rund.
38	Imperator	Hvit.	Rund, oval.
39	Idaho	"	Platt, oval.
40	Brasiliansk	Rödgul.	Aflång, rund.
41	Peachblow	Hvit med rosenröda flammor.	Rund.
42	Gulköttig rödhud	Röd.	Aflång.
43	Blå, från Dalsland	Mörkviolett.	Rund.
44	Uppdragen efter frö	—	—
III. Fabriks- och foderpotatis.			
A. <i>Tidiga och medeltidiga.</i>			
45	Schneerose Richter's	Hvit.	Oval.
46	Early Oneida	Hvit med rosenröda flammor.	Rund.
47	Willard	Gul med rosenröda flammor.	"
B. <i>Sena.</i>			
48	Seed	Ljusröd eller rödgul.	Oval, rund.
49	Champion	Hvit.	Rund.

Utsädet			Skördens						Pris i kronor pr		
mängd i kilo-gram.	växt-plats i ar.	mängd på hek-tar kilo-gram.	mängd i kilo-gram.	mängd från hektar kilo-gram.	korntal i kilo-gram. räk-nadt.	Potatisens			5 skålp.	25 skålp.	1 ctr.
						medel-vigt i gram.	stärkel-sehalt proc.				
48,88	2,627	1860	148,77	5654	3,04	24,0	19,58	0,75	3,00	8,00	
29,76	1,904	1563	114,35	6002	3,84	22,0	18,56	0,75	3,00	—	
14,88	1,507	987	58,66	3918	3,97	41,0	17,59	0,75	3,00	8,00	
25,51	0,718	3553	99,89	13892	3,91	42,4	18,96	0,75	3,00	—	
8,50	0,463	1836	40,38	8721	4,75	45,4	15,63	0,75	3,00	8,00	
25,51	0,773	3308	72,26	9362	2,83	26,6	19,58	0,75	3,00	8,00	
14,88	0,557	2671	58,66	10550	3,95	21,0	15,37	0,75	3,00	8,00	
25,51	0,908	2809	53,13	5843	2,08	15,0	15,37	0,75	3,00	8,00	
1,28	0,101	1267	10,20	10136	8,00	47,0	14,43	1,00	—	—	
0,85	0,052	1635	3,40	6540	4,00	38,2	14,43	1,00	—	—	
6,38	0,133	4797	23,80	19036	3,76	120,6	16,38	1,00	—	—	
63,76	2,618	2435	138,15	5284	2,17	23,4	16,71	0,75	3,00	8,00	
27,63	0,788	3506	97,76	12411	3,54	24,4	16,38	0,75	3,00	—	
31,88	1,155	2760	88,42	7645	2,77	25,2	17,59	0,80	3,00	—	
42,51	1,877	2265	159,40	8504	3,75	22,4	18,56	0,75	3,00	8,00	
949,17			3187,89								

Som exempel på de nyare af frö uppdragna potatissorternas öfverlägsenhet öfver de äldre, med stamknölar fortplantade, kan anföras, att 1880 utfördes på Markfrökontorets i Köpenhamn föranstaltande 104 potatisodlingsförsök och i medeltal lemnade de nya sorterna 109 tunnor på tunnlandet i afkastning, då de äldre ej lemnade mer än 88 tunnor.

1879 lemnade de nya sorterna i medeltal 83, under det att de gamla lemnade endast 62 tunnor; alltså under hvar och ett af dessa år 21 tunnor högre afkastning af de nya sorterna än af de gamla från tunnlandet; hvartill kommer att de nya sorterna haft en större motståndskraft emot potatissjukan än de gamla. (Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hörende Fröavl. Udgivet af Forening til Kulturplanternes Forbedring N:o 3. Beretning om Virksamheden i Aarene 1880—81. Ved E. Rostrup, Kjöbenhavn, Th. Linds Boghandel 1882.)

Försändning af potatis börjar så fort frosten upphört.

Emballage debiteras efter kostnaden.

Order torde insändas före 15 April till undertecknad.

Belopp under 20 kronor tages som efterkraf eller postförskött.

Örebro i Januari 1885.

A. Andersson,

Slottsträdgårdsmästare.

*Belöningar tilldelade Herr Landshöfding
Axel Bergström:*

- Silfvermedalj vid Fröutställningen i Borås 1880.
Första pris vid Landtbruks- och Trädgårds-utställningen
i Örebro September 1880.
Första pris, större silfvermedalj, vid allmänna Landtbruks-
mötet i Malmö 1881.
Första pris, större silfvermedalj, vid allmänna nordiska
Fröutställningen i Sundsvall 1882.
Första pris vid Örebro Läns Fröodlingsförenings utställ-
ning i Örebro Januari 1883.
Hedersdiplom och guldmedalj vid Spanmåls- och Fröut-
ställningen i Kalmar Februari 1883.
Guldmedalj vid Landtbruksutställningen i Blidah uti Al-
geriet (Afrika) April 1884.