


1887 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1887 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Obs.! Som Slottsträdgården af staden blifvit realiserad till hamnplats, har jag flyttat min affär på norr, strax invid Norrebro.



1887 års

PRISKURANT

Köketshärbads Blomster

Akcepkurant

And. Andersson

Örebro

Måndagen

den 12de Mars 1887

Öfver den Blomsterkurant af år 1887
den 12de Mars 1887
Örebro

1887 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Obs.! Som Slottsträdgården af staden blifvit realiserad
till hamnplats, har jag flyttat min affär på norr,
strax invid Norrebro.

Örebro 1887.

Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Röksträdgårdsfrön.

	Skålp.	Ort.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>scotch Purple-top yellow</i> , gula violett-hufviga	65	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga	70	2
" blandade sorter	70	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra	37	2
Foderkålrotter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga	75	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte	50	2
" röda långa jätte	75	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra	70	2

Köksväxtfrön.

För quantiteter under 20 ort beräknas ortpris.

Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	50	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	3
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
" <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	4
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	40	2
" förbättrad, tätbladig	50	3
" extra krusig	60	3
" " dvärg	65	3
" finaste " mossartad	75	3
" ormbunkbladig, ny	—	4
" tidig sockerrot	50	2
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	10
" vinter-	—	6
Tobak, Havanna	—	10
" Stockholms	—	10

Diverse Kärnor.

Kronärtskockor, franska, gröna	—	12
" " violetta	—	15

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
" Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5

Kålsorter.

Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,45
" " " 2:da "	—	75
" " Haages, tidig dvärg med snöhvita		
fasta hufvud, extra	—	1,50
" Holländsk dvärg-	—	25
" tidig engelsk	—	12
" Berliner, tidig för drifning och fritt land .	—	50
" Fransysker Lenormands, låg, utmärkt . . .	—	50
" Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
" Stadtholder (stor, sen)	—	15
" Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
Hufvudkål, låg Svensk	4,00	8
" stor, platt, Magdeburger	3,00	5
" svartrod, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	5
" Brysselkål, vanlig	—	4
" " låg, förbättrad	—	5
" Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" Dippes låg, grön	—	3
" Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
" krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, vitstrimmig	—	8
" " rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,00	2
" stora, släta, gula	1,00	2
" gula, Hoffmans jätte-	80	2
" blåhufviga Imperial	90	2

Rotväxter.

Morötter, Carotter Douvicker, tidig	1,75	3
" carotter Pariser, tidig för drifning . . .	—	3
" half långa Dippes	1,00	2
" Nantaise cylinderform. (nya)	1,20	3
" " nya, förbättrade, extra fina	1,50	4
" Frankfurter, medellånga	1,00	2

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Morötter, Altringham, långa, söta, röda	80	2
" St Valerie, långa, röda, stora	1,50	4
" Hornska, långa, fina, röda, tidiga	80	2
Rödbetor, långa, svartröda	60	2
" runda, svartröda Egyptiska	75	3
Palsternackor, stora, långa, hvita	40	2
" runda, korta, hvita	40	2
Scorzonera (kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	4
Rot-Selleri, Naumburger jätte	—	5
" äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
" Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
" Non plus ultra	—	5
Blek-Selleri	—	4
Cichoria, Magdeburger	90	2
Majrofvor, runda gula	50	2
" runda, hvita	50	2
Körfvel-Rofvor, sibiriska	—	3
Rädisor, runda, carminröda, för drifning	1,25	2
" <i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda	1,25	2
" <i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda	—	20
" rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
" " kortbladiga	1,00	2
" hvita, runda	1,00	2
" alla sorter blandade	75	2
Rättikor, svarta, runda, vinter-	—	2
" " " sommar-	—	2
" " långa, vinter-	—	2
" höst-, runda, gula	—	2
" chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
" pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
Spenatsorter.		
Spenat, stor, rundbladig	30	2
" rundbladig, jätte (viroflay)	40	2
" <i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	40	2
" stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>), användes som spenat, sås på bänk, à port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	6

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Hufvud-Sallat, Steinkopf, tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	5
" Perpignan, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" <i>Prinzenkopf</i> , stor gul	—	5
" till fogelfoder	1,00	—
Sparris-Sallat, (<i>Lactuca angustana</i>), stänglarna an- vändes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, <i>amerikansk</i>	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, <i>krusig</i>	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	1,50	4
" mörkröd, Braunschweiger-	1,50	4
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk	3,00	6
Steklök, Magnum Bonum, ljusröd, oval stor, hållbar	—	8
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Southport white Glob, ny amerikansk, silfverhvit, stor och hållbar sort	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" <i>Jätte från Carentan</i> , ny, utmärkt	—	6
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	6
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	12
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
" Holländska, tidiga, hvita	—	8
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,20	5
" hvita Druf	—	20
Gurkor för bänk, tidigaste, rikbärande, blandade sorter	Port. 10	—
" Prize of London	15	—
" Ruhm von Erfurt, hvita	20	—
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	20	—
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	15	—
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra à port.	25	—
" Sillig's hvita	12	—
" <i>Viktory of Bath</i>	12	—

	Port. öre.	Ort. öre.
Gurkor, hvita, prisbelönta, à port.	20	—
" hvita China	12	—
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande à port.	10	—
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda .	15	—
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	25	—
Melon.		
Melon, Amerikansk, frilands-	10	—
" Cantaloupe de Paris	10	—
" " Prescott, silfverhvit	10	—
" " " tidig, för drifning	12	—
" Socker-, tidig, Italiensk	10	—
" Cantaloupe, grön	10	—
" stor Reffel-	10	—
" " Nätmelon	10	—
" liten, rund, nät	10	—
" Valparaiso, stor, grön	12	—
" Cabul	10	—
" Orange, Christina	12	—
" stor Japansk	10	—
" Skillman's genetze	10	—
" Nutmeg	10	—
" Ananas	10	—
" goda sorter, blandade	10	—
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	10	15
" goda sorter, blandade	8	10
" Figur, flere sorter blandade	10	—
" Angurien, med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m. . .	10	—
Sockerärter.		
	Skålp.	
Socker-Ärter, stora Engelska sabel- äkta	60	—
" Furst Bismarck, allra tidigaste, 1½ fot hög, utmärkt (ny)	75	—
" De Grace, tidigaste för drifning	2.00	—
" Sabel-, med vargula skidor	60	—
" tidiga, låga, rikbärande	40	—
Wilmorins Socker-Märg-Ärter	65	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste	40	—
" Daniel O'Rourke, äkta sort, tidigaste . .	30	—
" Buxboms, tidiga, rikbärande	35	—
" Bischofs långskidiga	30	—

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Sprit-Ärter, Ryska, gröna, äkta, nya, rikbärande, utmärkta	75	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , den tidigaste af alla sorters Märgärter	65	—
" <i>Carters Telefone</i> , ny, utmärkt	70	—
" stora, svenska, utmärkta, söta	50	—
" Stensta, utmärkta	60	—
" Laxtons Alpha, gröna, utmärkta	40	—
" <i>Dr Mc Lean</i> , mycket rikbärande	60	—
" Champion of England, godkänd sort	40	—
" Culvervell's Telegraph, utomordentligt rikbärande och välsmakande	75	—
" Climax, låga, gröna	50	—
" Jenny Lind, höga, hvita, utmärkta	60	—
Bönor.		
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	50	—
" extra breda svärds-	50	—
" tidiga hvita svärds-, för drifning	50	—
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	—
" Neger-, vax-, allra tidigaste, vaxgula	60	—
" Bruna, vanliga	30	—
" Socker-, perl-, Holsteiner, fina, hvita	40	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, breda svärds-	60	—
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	65	—
" ordinära svärds-	60	—
" fina, små, hvita	75	—
" svarta, Romerska, vax-, extra	75	—
" Turkiska, vitblommande, prakt-	40	—
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade	40	—
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	35	—
" Johnson's wonderful, med långa ski- dor, utmärkta	35	—
" vanliga (Bondbönor)	15	—
Championbrut, bästa, Engelska	50	—

Blomsterfrön.

	Aster.	Ort.	Port.
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,50	20	
1 a. " snöhvīt	—	25	
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	1,00	12	
3. " rent hvīt	1,25	15	

		Ort.	Port.
		öre.	öre.
4.	Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vackra och välformade	80	12
4a.	" " rent hvit	1,00	15
7.	Anmuth, tidigt blommande	65	10
8.	Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9.	Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	12
10.	Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	25
11.	Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	60	10
13.	Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
14.	Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	75	10
15.	Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	75	10
16.	Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Aster grupper	1,00	12
17.	Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	10
18.	Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	1,25	15

Löfkojor.

19.	Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk. carmin	1,50	12
20.	" " rent hvit	1,50	12
21.	" " mörkblå	1,50	12
22.	" " carmin	1,50	12
23.	" " blodröd	1,50	12
25.	" " rent gul	1,50	12
26.	" " blandad I qvalité	1,25	10
26a.	" " II qvalité, blandad	45	10
27.	Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt	1,75	15
28.	" " purpurcarmin	1,75	15
29.	" " canariegul	1,75	15
30.	" " mörk, blodröd	1,75	15
32.	" " bland. I qvalité	1,50	12
33.	Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	2,00	15
34.	Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit	2,00	15
35.	" " carmosin	2,00	15
36.	" " bland. I qvalité	1,75	12
37.	Storbl. Pyram. " I "	2,00	15
	Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommnar länge med stora väl fyllda blommor.		
38.	Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2,00	15
39.	" " Träd-, "	2,00	15

			Ort.	Port.
			öre.	öre.
40.	Tid. blomm.	Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41.	Skottsk	" " "	—	25
41a.	"	" rent hvit . . .	—	25
41b.	"	" mörkblå . . .	—	25
41c.	"	" carmoisin . . .	—	25
41d.	"	" hvit med lacklod	—	25
42.	Kejsar-Höst-Löfkoja,	carmin . . .	—	20
43.	"	" eldröd, med lackblad . . .	—	25
44.	"	" mörk, carmin . . .	—	20
45.	"	" hvit . . .	—	20
46.	Storblomm.	Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit . . .	—	20
47.	"	" " extra . . .	—	20
48.	"	" " rosa, klotblom. . .	—	20
49.	"	" " blodröd . . .	—	20
50.	"	" " carminrosa . . .	—	20
51.	Vinter-Löfkoja,	mörkblå med lackblad, . . .	—	20
52.	Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja,	blandad . . .	—	20
52a.	"	" hvit . . .	—	20
52b.	"	" mörkblå . . .	—	20
Ofvanstående löfkojor äro af 1:a qualite, odlade i krukor.			—	20

Lackvioler (Gyllenlack).

53.	Dverg-Stång-,	mörkbrun, fl. pl.	—	15
54.	"	" blå	—	20
55.	"	" svartbrun, Tom Thumb	—	12
56.	Dverg-Busk-,	mörkbrun, enkel	—	10
57.	Dverg-Stång-,	Golden, Tom Thumb, ny	—	12

Nejlikor.

58.	Dianthus caryophyllus,	dubbel, 1:a qualité	1,25	20
59.	"	" " tidigt blommande Wiener	65	12
59a.	"	" " tidigt blommande, mest enfärgade	65	12
59b.	"	" " grenadin, skarlakans-röd	—	25
60.	"	" " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	40
60a.	"	" plumaris fl. pl.	—	25
61.	"	" barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	"	" " oculatus, marginatus	15	5
62a.	"	" " fl. pl.	—	20
63.	"	" chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5

		Ort. öre.	Port. öre.
64.	<i>Dianthus chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlila i praktfulla färger, extra dubbel . . .	15	5
66.	" " " atrosanguineus, mörkblodröd . . .	25	8
67.	" " " plenisissimus pictus, hvit och röd . . .	25	5
68.	" Heddewegii giganteus	40	10
69.	" " atropurpureus	40	10
70.	" " hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " hybridus nanus albus fl. pl. snöhvīt	—	15
72.	" " laciniatus, blandad	50	10
73.	" " Eastern queen, ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " album, hvit	20	5
77.	" " brilliant	20	5
78.	" " Ghestia, mörk, blodröd	20	5
79.	" " Crescia, mörkt skarlak-röd	20	5
80.	" " Delila, carmin	20	5
81.	" " Firefly, skarlakansgul och hvit	20	5
81 a.	" " nigrescens purpurea	—	5
82.	" " Galathée, carmosin med hvitt	20	4
83.	" " Henry IV, luktande, cinoberröd	20	5
83 a.	" " nanum album rubro striatum	—	5
83 b.	" " aureum rubro striatum	—	5
84.	" " Kermesinum splendens	20	5
85.	" " blandad	20	8
86.	" " Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.			
87.	<i>Lobelia erinus</i> compacta alba (låg)	—	8
88.	" " erecta, blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " rosea, rosenröd (låg)	—	8
90.	" " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	20
91.	" " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12

		Ort. öre.	Port. öre.
92.	<i>Lobelia erinus</i> speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
93.	" <i>cardinalis</i>	—	30
94.	" " queen Victoria, eldröd	—	30
Phlox.			
95.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qualité	40	5
96.	" " bästa blandning	35	5
97.	" " grandiflora, blandad	70	10
98.	" " nana compacta coccinea	—	25
98 a.	" " " carminea	—	25
98 b.	" " " Viktoria, lysande, charlack	—	25
Jätte-Penséer.			
99.	<i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning	30	5
100.	" " " 1:a qualité	50	8
101.	" " " alba pura, storblom- mig, snöhvitt	—	10
102.	" " " Trimardeau, största jätte-pensé, ny, ut- märkt, 10 frön 25 öre	—	8
103.	" " " aurikelfärgad	—	8
104.	" " " Cassier, största jätte- pensé, nyaste färg- teckningar, 10 frön 25 öre	—	8
105.	" " " azurblå	—	8
106.	" " " Furst Bismarck	—	10
107.	" " " goldrand	—	10
108.	" " " Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny	—	20
109.	" " " Kejsar Wilhelm, ul- tramarinblå	—	12
110.	" " " Baron de Rothschild nigra, kolsvart	—	15
111.	" " " nigra, kolsvart	—	10
112.	" " " quadricolor, vacker	—	12
112 a.	" " " violette borde blanc	—	10
112 b.	" " " gul med lysande öga	—	12
112 c.	<i>Viola odorata</i> semperflorens	—	15
Bladväxter.			
113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	" <i>mollis</i>	—	8
114 a.	" <i>niger</i>	—	10

	Ort. Öre.	Ort. Öre.		Ort. Öre.	Port. Öre.
115.			<i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	5
116.			" <i>bicolor</i> , låg	—	5
117.			" " <i>rubra</i> , låg	—	5
118.			" " <i>caudatus</i>	—	5
119.			" " <i>Henderi</i>	—	5
120.			" " <i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.			" " <i>abyssinicus</i>	—	5
122.			" " <i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.			" " <i>pendulus</i>	—	5
124.			" " <i>tricolor</i>	—	5
125.			" " <i>sanguineus</i>	—	5
125 a.			" " <i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125 b.			" " <i>salisifolius</i>	—	10
126.			<i>Artemisia annua</i>	—	5
127.			" " <i>argentea</i>	—	5
128.			" " <i>gracilis</i>	—	5
130.			<i>Beta</i> cicla, i många färger	5	5
131.			<i>Cardus benedictus</i> , tistel	—	5
132.			<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	12
133.			" " <i>bibersteine</i>	—	12
134.			<i>Canna coccinea</i>	20	10
134 a.			" " <i>purpurea</i>	25	15
135.			" " <i>Warscewiczoides</i>	25	20
136.			" " <i>Warscewicz</i>	20	10
137.			" " <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
138.			" " blandade sorter	10	8
139.			<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140.			<i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141.			" " <i>compacta</i> , 25 frön	—	20
142.			" " <i>Clementi</i>	—	15
143.			" " <i>gymnocarpa</i>	—	20
144.			<i>Chamæpeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	20
145.			<i>Cineraia maritima</i>	15	5
146.			" " <i>candidissima</i>	—	10
			Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147.			<i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148.			<i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149.			<i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150.			<i>Lavatera arborea</i>	—	8
151.			<i>Matricaria eximia nana aurea crispa</i> nyhet, utmärkt	—	20
152.			<i>Mirabilis Jalappa</i> , fol. var., öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153.			<i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154.			" " <i>macrophylla gigantea</i>	—	5

	Ort. öre.	Port. öre.
155. <i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 1½ fot hög med svartbruna blad	5	5
157. " " foliis atropurpureus lacini- atus, ny	8	8
157 a. " " macrophylla crispa compacta	—	15
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	40	8
159. " " " laciniatum	—	10
159 a. " " " selaginoides	—	20
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	10
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " <i>borboniensis arboreus</i> , blir vid god kultur 12 à 15 fot hög	10	5
163. " <i>communis major</i>	5	5
164. " <i>purpureus</i>	8	5
165. " <i>elegantissima</i>	10	5
166. " <i>sanguineus</i>	5	5
167. " <i>sanguineus minor</i>	10	5
167 a. " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
169. <i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
171. " <i>laciniatum</i>	—	5
172. " <i>marginatum</i>	—	10
173. " <i>robustum</i>	—	10
173 a. " <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b. " <i>rostratum</i>	—	15
173 c. " <i>xanthocarpum</i>	—	15
173 d. " <i>varseviezoides</i>	—	20
174. " <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175. " <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176. <i>Suaeda dendroides</i> , cypresslik	—	5
177. <i>Wigandia caracassana</i>	—	12
178. " <i>Vigieri</i>	—	12
179. <i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180. " <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181. " blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182. " <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	8	5

Diverse Blomsterfrön.

183. <i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,00	15
184. " " <i>Charters</i> , praktfulla, "	—	20
185. <i>Acrolinum roseum</i> (Etternell)	—	10
186. " " fl. albo "	—	10

		Ort. öre.	Port. öre.
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå	—	5
189.	" " nanum coeruleum	—	6
190.	<i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
191 b.	" saxatile compactum	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewici</i>	—	5
193.	" grandiflora charlacen	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" " grandiflorum	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	" hexaphylla, flerårig, ny	—	15
196 b.	<i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c.	" Italica, blå (flerårig)	—	10
196 d.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland	—	10
196 e.	<i>Armeria formosa</i> , skön, röd, flerårig, låg	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofvä	—	10
198.	" dioica " med röda bär	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité,	—	20
200.	" " fl. albo pleno "	—	25
201.	<i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a.	<i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202.	<i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor</i> nigra speciosa	—	5
204.	" cardaminefolia atrosanguinea	—	5
205.	" bicolor nana purpurea	—	5
206.	" cardaminefolia nana compacta atrosanguinea	—	5
207.	" Drummondi, storblommig	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209.	" " flora alba, hvit	—	10
210.	" speculum blandad	—	5
211.	" persicifolia alba	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " nanus	—	6
214.	<i>Chelone barbata</i> coccinea, peren, utmärkt	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno	—	5
216.	" carinatum hybridum fl. pl.	—	15
217.	" indicum fl. pl., Krukväxt	—	15
218.	" inodorum fl. pl., snöhvīt	—	15
219.	" japonicum, blandad i flera sorter	—	15
221.	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl., Le Proust, Apricosfärgad	10	5
222.	" " Meteor, ny	10	5
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5

		Ort. öre.	Port. öre.
224.	Clarkia pulchella, skön, röd	5	5
225.	— " — alba, hvit	5	5
226.	— " pulchella, alba, Tom Thumb, ny	15	10
227.	— " pulcherrima, carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	Collinsia bicolor candidissima, snöhvít	10	5
229.	— " i blandade färger	5	5
230.	Cerinthe gymnandra, vaxblomma	—	5
231.	Convolvulus tricolor	5	5
233.	Cynoglossum linifolium, hvít, kantväxt	5	5
233 a.	— " Furcatum	—	10
233 b.	— " coelestinum, blå, skön	—	5
234.	Dalia coccinea hybrida, enkla i sköna färger; ny	—	20
235.	Datura fastuosa huberiana, dubbel, blandad . .	—	8
235 a.	Digitalis gloxinæflora, fingerborgsblomman . .	—	5
235 b.	Delphinium perrenne hybridum, blandad i prakt-	—	10
	sorter	—	10
236.	— " Kejsar-Riddarspore, extra dubbel,	—	8
	blandad	8	6
236 a.	Erodium gruinum, våderspåman	—	5
237.	Eutoca viscida, blå, kantväxt	—	5
238.	Eschscholtzia californica, gul	5	5
239.	— " alba, hvít	5	5
239 a.	— " rosea	8	5
239 b.	— " carminea	35	10
240.	Gilia tricolor (kantväxt)	5	5
241.	— " blandad (kantväxt)	5	5
242.	Gomphrena globosa alba (Eternell),	—	5
243.	— " rubra "	—	5
244.	Gaillardia Amblyodon, mörkröd	—	10
244 a.	Gamolepis Tagetes, gul, luktande	—	5
244 b.	Gaura Lindheimeri, hvít	—	10
244 c.	Georginea variabilis fl. pl. (Lilleput-Dahlia) . .	—	30
245.	Godetia whitney, storblommig	10	5
246.	— " Lady Albemare	15	10
247.	— " " compacta	20	10
247 a.	Geum coccineum atrosanguineum fl. pl. schar-	—	10
	lakansröd, peren	—	10
248.	Gypsophila acutifolia (flerårig)	10	5
249.	— " elegans	5	5
250.	— " rosea	5	5
250 a.	— " muralis	10	5
251.	— " paniculata (flerårig)	—	8
252.	— " repens, skön, för stenpartier (fler-	—	10
	årig)	—	10
253.	Helianthus annuus giganteus (Solros)	8	5
254.	— " machrophyllus	5	5

	Ort. öre.	Port. öre.
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " Borussorum Rex, rent hvit (Eternell)	—	5
256 a. " angustifolium, hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars och April.	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " coronaria, storblommig, hvit (kantväxt)	8	5
259. " odorato, hvit	8	5
250. " umbellata purpurea dunetti, röd, (kant- växt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
263. <i>Ipomopsis elegans</i>	—	5
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " latifolius roseus (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	5	5
267. " " rubro, röd	5	5
268. <i>Linum grandiflorum</i> rubrum	5	5
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270. <i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271. " Cruikshanksi, mörkblå	5	5
272. " sulphureus superbus	15	5
273. " nanus, låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " grandiflora gigantea (flerårig)	—	10
277. " Haageana hybrida, "	—	10
277 a. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 b. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	—
279. " " purpurea, röd	5	—
280. <i>Matricaria eximia</i> nana pl. fl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus</i> pardinus	—	10
283. " quinquevulnerus	—	10
284. " " maximus	—	10
285. " moschatus, mysk	—	15
Vackra Gruppräxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
287. " robusta grandiflora, ny	—	15
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " alba, hvit (kantväxt)	5	5
290. " cramboides, blå, (kantväxt)	5	5
291. " maculata	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " nana fl. pl., låg	10	5
294. " hispanica, blå	5	5

		Ort. öre.	Port. öre.
295.	<i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
296.	<i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297.	” <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven som kruk- växt	—	15
299.	<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300.	” <i>pæoniiflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
301.	<i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302.	<i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303.	” ” 1:a qualité	—	8
304.	” ” <i>grandiflora fimbriata</i> , blandad	—	25
304a.	” ” <i>flore pleno</i>	—	30
304b.	<i>Primula auricula</i>	—	20
305.	<i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306.	” <i>odorata</i>	5	5
307.	” ” <i>grandiflora</i>	5	5
308.	” ” ” <i>ameliorata</i>	10	6
309.	” ” ” <i>multiflora compacta</i>	—	6
309a.	” ” ” <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309b.	<i>Rotdante maculata alba</i> (Ettennell)	—	10
310.	<i>Salpiglossis variabilis</i> nana, blandad	—	8
311.	<i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312.	<i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312a.	<i>Santolina maritima</i> , hvitbladig (till infatt- ningar)	—	20
313.	<i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314.	” ” <i>compacta</i> , röd	—	5
314a.	” ” fl. albo, hvit	—	5
314b.	” ” <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major	8	5
316.	” ” <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317.	<i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
318.	<i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb	—	10
319.	<i>Silene pendula</i> rosea	5	5
320.	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321.	” <i>patula faviflora pleno</i>	10	5
322.	” ” <i>pumila</i> ” Dverg, brun, dubbel	10	5
323.	” ” <i>ranunculoides pleno</i>	10	5
324.	” <i>signata pumila</i>	12	8
325.	<i>Tropæolum majus</i> , blandad	3	—
326.	” ” <i>nanum</i>	5	5
327.	” ” <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327a.	” ” <i>Empress of India</i> , mörka blad och Karmoisinröda blommor	15	10
327b.	” ” <i>Ruby King</i> , rubinröda blom- mor, röda blad	15	10
328a.	” ” <i>King of Tom Thumb</i> , charcoalröd	—	10

	Ort.	Port.
	öre.	öre.
328 b. <i>Tropæolum</i> King Theodore, svartröda blommor	—	10
329. " <i>Scheuremanni</i> coccineum	—	10
329 a. " <i>Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata</i> coerulea	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
345 a. <i>Brizopyrum siculum</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	10	
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum sulcatum</i> , fint för grupper	10	
352. <i>Stipa elegantissima</i>	10	
353. " <i>splendens</i>	10	
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " <i>speciosa</i>	12	8
359. <i>Aralia Sieboldi</i>	—	10
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30

		Ort. öre.	Port. öre.
361.	<i>Begonia Froebelii</i>	—	30
362.	" <i>kermesina</i> , skön	—	30
363.	" <i>metallica</i>	—	30
363 a.	" <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364.	" <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30
364 a.	" <i>emperor</i> , brännande röd	—	30
364 b.	" <i>serperflorens rosea</i> , ständigt blommande för grupper	—	30
365.	<i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
366.	" " <i>getutche</i>	—	20
367.	" " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368.	" " " <i>Dverg</i>	—	20
369.	" " " <i>Dverg</i> , rikblommande	—	40
371.	" <i>rugosa</i> , <i>nana</i> , trädartad, låg, skön	—	25
372.	<i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	10
373.	" <i>cristata nana pumila kermesina</i> , presi- dent Thiers, ny	—	20
374.	<i>Cyclamen persicum album</i> , 10 frön	—	15
377.	" " <i>Kejsar Wilhelm</i> , 10 frön	—	25
378.	" " <i>rubrum</i> , röd, 10 frön	—	15
379.	" " <i>blandad</i> , 10 frön	—	15
380.	<i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381.	" <i>bästa blandning</i>	—	15
381 a.	<i>Cobœa scandens</i> , slingerväxt	—	20
382.	<i>Cineraria hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	20
383.	" " <i>coerulea</i> , azurblå, skön	—	20
384.	" " <i>fl. pl.</i>	—	25
385.	" " <i>plenisissima</i>	—	30
386.	" " <i>nana</i> , <i>Dverg</i> , 1:a rang	—	20
387.	" " <i>nana kermesina</i>	—	20
388.	" <i>maritima</i> , se Bladväxter		
389.	" <i>maritima candidissima</i> , se Bladväxter		
390.	<i>Clianthus Dampieri</i>	—	25
391.	" <i>puniceus</i>	—	15
392.	<i>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.</i> , fl. färger	—	15
393.	<i>Chamœrops excelsa</i> (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394.	<i>Corypha australis</i> (prydnadspalm), 5 frön	—	25
395.	<i>Dracena indivisa latifolia</i>	—	25
397.	" " <i>Major</i>	—	25
397 a.	" <i>Superbiens latifolia</i> (ny) utmärkt	—	25
398.	" <i>australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön	—	25
398 a.	<i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b.	<i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399.	<i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400.	" " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25
402.	<i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403.	<i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10

	Ort. öre.	Port. öre.
404. <i>Heliotropium</i> Voltaireanum	—	10
405. " Roi Des Noirs	—	15
405 a. <i>Lapageria</i> rosea, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa</i> pudica	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
<i>Primula chinensis</i> :		
411. alba, hvit	—	20
412. coccinea, ny, praktfull	—	25
413. fimbriata alba, hvit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " fl. pl., 10 frön	—	50
414 a. " " cristata pleno, 10 frön	—	25
414 b. " " " rubrafl. pl., nyhet, 10 frön	—	30
416. " " rubra, storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
147. " " purpurea, röd, 25 frön	—	25
418. " " erecta superba 10 frön	—	20
419. " " filicifolia alba, hvit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " rubra, ormbunkbladig, röd, 20 frön	—	25
421. <i>Phoenix</i> canariensis (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum</i> aizoon	—	10
422 a. " coeruleum	—	20
423. <i>Verbena</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	12
424. " " candidissima, hvit	—	12
425. " " coccinea, röd, praktfull	—	15
426. " " Defiance, präktig, skarlakans-röd	—	15
426 a. " " coerulea oculata	—	15
427. " " Drumondi	—	10
427 a. <i>Yucca</i> aloefolia	—	10
427 b. " " rubra	—	10

Cypressartade växter.

427 c. <i>Cedrus</i> Libani	—	10
428. <i>Cupressus</i> funebris	—	10
429. " Lawsoniana	—	10
430. " sempervirens	—	10
431. " Knightiana	—	10
432. " sempervirens pyramidalis	—	10
433. <i>Thuja</i> Lobbi	—	12
433 a. " aurea	—	10
434. " occidentalis compacta	—	10
435. " nana	—	12
435 a. <i>Vellingtonia</i> gigantea	—	25

Gräsförö.

Blandadt, för finare gräsmattor pr skälp. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kran-
sar och buketter 100 "

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Early Favorite,
Askblad,
Schulmeister,
Geräsens mandel,
Tidig Äggblomma,
Svartsjölands,

å 50 öre pr kanna.

Nyheter för 1887.

Aster, dverg-, kungs-			
hvit	}		å port. 25 öre.
carmoisin			
" Washington, nål. ljusviolett, utmärkt			
stor, 10 till 12 cm i genomskärning	"	40	"
" Comet, rosenfärgad med hvita kanter,			
stor, 10 till 12 cm, tätfylld, mycket			
efektfull	"	1,00	"
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	"	25	"
" " " pulcherrima	"	35	"
" Nya utmärkta sorter.			
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas,			
låg, fin nyhet	"	25	"
Mina lobata, slingerväxt. ettårig, fortväxande			
med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i			
krunka äfvensom med fördel i det fria vid			
spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang. . .	"	1,00	"
Persilja, <i>Non plus ultra</i> , extra nyhet . . .	å ört	20	"

And. Andersson,

Örebro.

