


1888 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden



1888 års
PRISKURANT

på diverse
Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,
som försäljas genom
And. Andersson,
Örebro,
Marielund
strax invid Norrbro.

Obs.! Som Slottsträdgården af staden blifvit realiserad till hamnplats, har jag flyttat min affär på norr, strax invid Norrbro.

1888

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

FRISKURANT

1888 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

Obs.! Som Slottsträdgården af staden blifvit realiserad till hamnplats, har jag flyttat min affär på norr, strax invid Norrbro.

Örebro 1888.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af liquid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Sköksträdgårdsfrön.

För qvantiteter under 20 ort beräknas ortpris.

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	60	2
" hvita runda "	60	2
" <i>Pomeranian White Globe</i>	60	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	70	2
" blandade sorter	65	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	37	2
Foderkålrotter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	75	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .	50	2
" röda långa jätte	75	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra	60	2
" orangegula grönhufviga jätte	65	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	50	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	3
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
" <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	4
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	40	2
" förbättrad, tätbladig	50	3
" extra krusig	60	3
" " dvärg	65	3
" finaste " mossartad	75	3
" ormbunkbladig, ny	—	4
" tidig sockerrot	50	2
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	10
" vinter-	—	6
Tobak, Havanna	—	10
" Stockholms	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	12
" " violetta	—	15

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
” Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,45
” ” ” 2:da ”	—	75
” ” Haages, tidig dvärg med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
” Castellsardo, den största och tidigaste af all Blomkål, med bländhvita hufvuden, som vid god kultur kan bli 3 fot i omkrets och derutöfver. Nyhet af I rang	—	2,00
” Toscana, fasta hvita hufvud, utmärkt nyhet	—	1,50
” Holländsk dvärg-	—	25
” tidig engelsk	—	12
” Berliner, tidig för drifning och fritt land .	—	50
” Fransysker Lenormands, låg, utmärkt . .	—	50
” Frankfurter jätte- (stor, utmärkt) . . .	—	20
” Stadtholder (stor, sen)	—	15
” Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
Hufvudkål, låg Svensk	3,50	8
” stor, platt, Magdeburger	2,00	5
” svartröd, tidig, extra	—	6
” tidig sockertopp (Majspets)	—	5
” Brysselkål, vanlig	—	4
” ” låg, förbättrad	—	5
” Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
” Dippes låg, grön	—	3
” Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
” krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
” ” rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
” ” glasblå, 1:sta ”	—	5
Kålrötter, gula, svenska	90	2
” stora, släta, gula	65	2
” gula, Hoffmans jätte-	75	2
” blåhufviga Imperial	90	2
” gula kortbladiga Schmalz	75	2

		Skålp.	Ort.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Douvicker, tidig	1,75	3
"	carotter Pariser, tidig för drifning	—	3
"	halflånga Dippes	1,00	2
"	Nantaise cylinderform. (nya)	1,20	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,50	4
"	Frankfurter, medellånga	1,00	2
"	Altringham, långa, söta, röda	80	2
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	1,50	4
"	Hornska, långa, fina, röda, tidiga	80	2
Rödbetor,	långa, svartröda	60	2
"	runda, svartröda Egyptiska	75	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	40	2
"	runda, korta, hvita	40	2
Scorzonera	(kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	4
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	5
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
"	Non plus ultra	—	5
Blek-Selleri		—	4
Cichoria,	Magdeburger	90	2
Majrofvor,	runda gula	50	2
"	runda, hvita	50	2
"	Mynchener, plattrunda hvita	—	3
Höst-rofvor,	runda hvita	—	3
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	3
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	2
"	Dreinbrunnèn Erfurter, skarlakansröda . .	1,00	2
"	Dippes, Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	—	10
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
"	" kortbladiga	1,00	2
"	hvita, runda	75	2
"	alla sorter blandade	75	2
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	2
"	" " sommar-	—	2
"	" långa, vinter-	—	2
"	höst-, runda, gula	—	2
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga .	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	30	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	40	2
"	De Gaudry, (utmärkt)	40	2

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, å port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	6
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	5
" Perpignanar, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul med bruna kanter	—	6
" till fogelfoder	1,00	—
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	1,25	4
" mörkröd, Braunschweiger-	1,25	4
Silfverhvit sytllök, plattrund, hård, Holländsk . .	2,50	6
Steklök, Magnum Bonum, ljusröd, oval stor, hållbar	—	8
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	15
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	6
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	6
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang- . . .	—	12
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
" Holländska, tidiga, hvita	—	8
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,20	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa för bänkodling	Port. 20	—

	Port. öre.	'Ort. öre.
Gurkor, Prize of London	15	—
" Ruhm von Erfurt, hvita	20	—
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, " 70—76 cm. långa	20	—
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	15	—
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra å port.	25	—
" Sillig's hvita	12	—
" <i>Viktory of Bath</i>	12	—
" hvita, prisbelönta, å port.	20	—
" hvita China	12	—
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande å port.	10	—
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda .	15	—
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	25	—
Meloner.		
Melon, Amerikansk, frilands-	10	—
" Cantaloupe de Paris	10	—
" " Prescott, silfverhvit	10	—
" " <i>tidig, för drifning</i>	12	—
" Socker-, tidig, Italiensk	10	—
" Cantaloupe, grön	10	—
" stor Reffel-	10	—
" Nätmelon	10	—
" liten, rund, nät	10	—
" Valparaiso, stor, grön	12	—
" Cabul	10	—
" Orange, Christina	12	—
" stor Japansk	10	—
" Skillman's genetze	10	—
" Nutmeg	10	—
Vatten-Melon, med svarta frön	10	—
" med röda frön	10	—
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	10	15
" goda sorter, blandade	8	10
" Figur-, flere sorter blandade	10	—
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m. . .	10	—
Sockerärter.		
Socker-Ärter, stora Engelska sabel- äkta	Skålp.	—

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Socker-Ärter, Furst Bismarck, allra tidigaste, 1½ fot hög, utmärkt (ny)	75	—
„ De Grace, tidigaste för drifning	1,25	—
„ Sabel-, med vaxgula skidor	60	—
„ tidiga, låga, rikbärande	40	—
Wilmorins Socker-Märg-Ärter	50	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste	40	—
„ Daniel O'Rourke, äkta sort, tidigaste	30	—
„ Buxboms, tidiga, rikbärande	30	—
„ Bischofs långskidiga	30	—
„ Ryska, gröna, äkta, nya, rikbärande, utmärkta	50	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i>	65	—
„ <i>Carters Anticipation</i> , 2½ fot hög, oöfverträfflig sort	5,00	—
„ <i>Carters Lightning</i> , 2½ fot hög, den tidigaste ärtsort i världen, enligt utländsk profsådd	4,00	—
„ <i>Carters Telephone</i> , ny, utmärkt	70	—
„ stora, svenska, utmärkta, söta	50	—
„ Stensta, utmärkta	60	—
„ Laxtons Alpha, gröna, utmärkta	40	—
„ <i>Dr Mc Lean</i> , mycket rikbärande	60	—
„ Champion of England, godkänd sort	40	—
„ Culvervell's Telegraph, utomordentligt rikbärande och välsmakande	75	—
„ Wiliam Hurst, 1½ fot höga, rikbärande, med långa skidor	1,25	—
„ Duce of Albany, 5 fot höga, finsmakande, rikbärande	1,25	—
„ Laxtons Popular, utmärkt goda	50	—

Bönor.

Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	50	—
„ extra breda svärds-	50	—
„ tidiga hvita svärds-, för drifning	50	—
„ Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	—
„ Pariser, gula, runda	30	—
„ Bruna, vanliga	30	—
„ Socker-, perl-, Holsteiner, fina, hvita	40	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-	60	—
„ Svenska svärds-, kända för de tidigaste	1,00	—
„ jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	65	—

	Skålp. öre.	Ort. öre.
Stång-bönor, ordinära svärds-	60	—
" fina, små, hvita	75	—
" svarta, Romerska, vax-, extra	75	—
" Turkiska, hvitblommande, prakt-	40	—
" Rosen, tvåfärgade	40	—
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	35	—
" Johnson's wonderful, med långa ski- dor, utmärkta	35	—
" vanliga (Bondbönor)	20	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—
	Ort.	Port.
Jordgubbfrö, af de största sorter, blandade	—	10

Blomsterfrön.

Aster.

1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,50	20
1 a. " snöhvīt	—	25
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	1,00	12
3. " rent hvīt	1,25	15
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	12
4 a. " " rent hvīt	1,00	15
7. Anmuth, tidigt blommande	65	10
8. Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	12
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	25
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	60	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	75	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	75	10
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Aster grupper	1,00	12
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	10
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	1,25	15
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade	70	10
18 b. Ny storblommig Dverg-Kungs-Aster Dip- pes, hvīt	—	25
18 c. Triumpf-Aster, mörk scharlakan, utomordentlig	—	1,00

			Ort.	Port.
			öre.	öre.
Löfkojor.				
19.	Engelsk Sommar-Löfkoja,	mörk, carmin . . .	1,50	12
20.	"	" rent hvit . . .	1,50	12
21.	"	" mörkblå . . .	1,50	12
22.	"	" carmin . . .	1,50	12
23.	"	" blodröd . . .	1,50	12
25.	"	" rent gul . . .	1,50	12
26.	"	" blandad I qvalité.	1,25	10
26 a.	"	" II qvalité, blandad	45	10
27.	Storblommig Sommar-Löfkoja,	snöhvít . . .	1,75	15
28.	"	" purpurcarmin	1,75	15
29.	"	" canariegul	1,75	15
30.	"	" mörk, blodröd	1,75	15
32.	"	" bland. I qvalité	1,50	12
33.	Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja,	blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett . . .	2,00	15
33 a.	Dippes Wiktorja Som. Löfkoja,	mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde . . .	—	1,00
33 b.	Drestner remonteranda Som. Löfkoja,	blommar från Juni till inträffande frost . . .	—	40
34.	Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja,	rent hvit . . .	2,00	15
35.	"	" carmosin . . .	2,00	15
36.	"	" bland. I qvalité	1,75	12
37.	Storbl. Pyram.	" I " . . .	2,00	15
	Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommar länge med stora väl fyllda blommor.			
38.	Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja,	bland.	2,00	15
39.	"	" Träd-, . . .	2,00	15
40.	Tid. blomm. Höst-Löfkoja,	i blandade färger . . .	—	20
41.	Skottsk	" " " . . .	—	25
41 a.	"	" rent hvit . . .	—	25
41 b.	"	" mörkblå . . .	—	25
41 c.	"	" carmoisin . . .	—	25
41 d.	"	" hvit med lacklod . . .	—	25
42.	Kejsar-Höst-Löfkoja,	carmin . . .	—	20
43.	"	" eldröd med lackblad . . .	—	25
44.	"	" mörk, carmin " . . .	—	20
45.	"	" hvit " . . .	—	20
46.	Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja,	hvit . . .	—	20
47.	"	" " extra . . .	—	20
48.	"	" rosa, klotblom. . .	—	20
49.	"	" blodröd . . .	—	20
50.	"	" carminrosa . . .	—	20
51.	Vinter-Löfkoja,	mörkblå med lackblad. . .	—	20
52.	Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja,	blandad . . .	—	20
52 a.	"	" hvit . . .	—	20

	Ort. öre.	Port. öre.
52 b. Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, mörkblå	—	20
Ofvanstående löfkojor äro af I:a qualite, odlade i krukor.		

Lackvioler (Gyllenlack).

53. Dverg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
54. " blå	—	20
55. " svartbrun, Tom Thumb	—	12
56. Dverg-Busk-, mörkbrun. enkel	—	10
57. Dverg-Stång-, Golden, Tom Thumb, ny	—	12
57 a. " Tidig Harbinger, brun	—	10

Nejlikor.

58. Dianthus caryophyllus, dubbel, I:a qualité .	1,25	20
59. " " " tidigt blommande Wiener .	65	12
59 a. " " " tidigt blommande, mest enfärgade .	65	12
59 b. " " " grenadin, skarlakansröd	—	25
60. " " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	40
60 a. " plumaris fl. pl.	—	25
61. " barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62. " " oculatus, marginatus	15	5
62 a. " " fl. pl.	—	20
62 b. " Nigricans, svartröd	20	10
63. " chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64. " chinensis imperialis, Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel .	15	5
66. " " " atrosanguineus, mörkblodröd . .	25	8
67. " " " plenisissimus pictus, hvit och röd . .	25	5
68. " Heddewegii giganteus	40	10
69. " " atropurpureus	40	10
70. " " hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
71. " " hybridus nanus albus fl. pl. snöhvīt	—	15
72. " " laciniatus, blandad	50	10
73. " " Eastern queen, ny, fina färgnyanser	—	15

			Ort.	Port.
			öre.	öre.
Lejongap.				
75.	Antirrhinum majus,	blandad	15	5
76.	"	" album, hvit	20	5
77.	"	" brilliant	20	5
78.	"	" Aurora	—	5
79.	"	" Crescia, mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	"	" Delila, carmin	20	5
81.	"	" Firefly, skarlakansgul och hvít	20	5
81 a.	"	" nigrescens purpurea . . .	—	5
82.	"	" Galathée, carmosin med hvitt	20	5
83.	"	" Henry IV, luktande, cino- berröd	20	5
83 a.	"	" nanum album rubro stria- tum	—	5
83 b.	"	" " aureum rubro stri- tum	—	5
84.	"	" " Kermesinum splen- dens	20	5
86.	"	" " blandad	20	8
85.	"	" Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.				
87.	Lobelia erinus	compacta alba (låg)	—	8
88.	"	" erecta, blå, utmärkt (låg) . .	—	8
89.	"	" " rosea, rosenröd (låg) . .	—	8
90.	"	" Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	15
91.	"	" speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
92.	"	" speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
92 a.	"	" Prima Donna, sammetartad, car- mosinröd	—	20
93.	"	" cardinalis	—	30
94.	"	" queen Victoria, eldröd . .	—	30
Phlox.				
95.	Phlox Drummondi,	blandad, 1:a qualité	40	5
96.	"	" bästa blandning	35	5
86 a.	"	" Hortensiflora, compact, rikblommande	—	40
97.	"	" grandiflora, blandad	70	10
98.	"	" nana compacta coccinea . .	—	25
98 a.	"	" " carminea	—	25
98 b.	"	" " Viktoria, lysande, charlack	—	25
98 c.	"	" perennes decussata, blan- dad	—	20

				Ort. öre.	Port. öre.
Jätte-Penséer.					
99.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	bästa blandning . .		20	5
100.	"	"	1:a qualité	50	8
101.	"	"	alba pura, storblom- mig, snöhvīt . . .	—	10
102.	"	"	Trimardeau, största jätte-pensé, ny, ut- märkt, 25 frön 25 öre	—	
103.	"	"	aurikelfärgad . . .	—	8
104.	"	"	Cassier, största jätte- pensé, nyaste färg- teckningar, 25 frön 25 öre	—	
105.	"	"	azurblå	—	8
106.	"	"	Furst Bissmarck . .	—	10
107.	"	"	goldrand	—	10
108.	"	"	Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny.	—	20
109.	"	"	Kejsar Wilhelm, ul- tramarinblå	—	12
110.	"	"	Baron de Rothschild	—	15
111.	"	"	nigra, kolsvart . .	—	10
112.	"	"	quadricolor, vacker .	—	12
112 a.	"	"	violette borde blanc	—	10
112 b.	"	"	gul med lysande öga	—	12
112 c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>			—	15

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)		—	8
114.	"	mollis	—	8
114 a.	"	niger	—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>		—	5
116.	"	bicolor, låg	—	5
117.	"	" rubra, låg	—	5
118.	"	caudatus	—	5
119.	"	Henderi	—	5
120.	"	mellancolicus ruber	—	5
121.	"	abyssinicus	—	5
122.	"	spesiosus aureus	—	5
123.	"	pendulus	—	5
124.	"	tricolor	—	5
125.	"	sanguineus	—	5
125 a.	"	nobilis pyramidalis	—	10
125 b.	"	salisifolius	—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>		—	5

	Ort. öre.	Port. öre.
127. <i>Artemisia argentea</i>	—	5
128. " <i>gracilis</i>	—	5
130. <i>Beta cicla</i> , i många färger	5	5
131. <i>Cardus benedictus</i> , tistel	—	5
132. <i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	12
133. " <i>bibersteine</i>	—	12
134. <i>Canna nigricans</i>	50	20
134 a. " <i>purpurea</i>	25	15
135. " <i>Warscewiczoides</i>	25	20
136. " <i>Warscewicz</i>	20	10
137. " <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
138. " blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140. <i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141. " " <i>compacta</i> , 25 frön	—	20
142. " <i>Clementi</i>	—	15
143. " <i>gymnocarpa</i>	—	20
144. <i>Chamæpence diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	20
145. <i>Cineraia maritima</i>	15	5
146. " " <i>candidissima</i>	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148. <i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
151. <i>Matricaria eximia nana aurea crispa</i> nyhet, utmärkt	—	20
152. <i>Mirabilis Jalappa</i> , fol. var., öfvervintras som Dahlierötter	—	5
152 a. <i>Mentha Pulegium</i>	—	20
152 b. " <i>rotundifolia</i>	—	20
153. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154. " <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
154 a. " <i>affinis</i>	—	10
155. <i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 1½ fot hög med svartbruna blad	5	5
157. " " <i>foliis atropurpureis laciniatus</i> , ny	8	8
157 a. " " <i>macrophylla crispa compacta</i>	—	15
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	40	8
159. " " <i>laciniatum</i>	—	10
159 a. " " <i>selaginoides</i>	—	20
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	10

	Ort.	Port.
	öre.	öre.
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " <i>borboniensis arboreus</i> , blir vid god kultur 12 à 15 fot hög	10	5
163. " <i>communis major</i>	5	5
164. " <i>purpureus</i>	8	5
165. " <i>elegantissima</i>	10	5
166. " <i>sanguineus</i>	5	5
167. " <i>sanguineus minor</i>	10	5
167 a. " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
169. <i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
171. " <i>laciniatum</i>	—	5
172. " <i>marginatum</i>	—	10
173. " <i>robustum</i>	—	10
173 a. " <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b. " <i>rostratum</i>	—	15
173 c. " <i>xantocarpum</i>	—	15
173 d. " <i>varseviczoides</i>	—	20
174. " <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175. " <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176. <i>Suæda dentroides</i> , cypresslik	—	5
177. <i>Wigandia caracasana</i>	—	12
178. " <i>Vigieri</i>	—	12
179. <i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180. " <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181. " <i>blå</i> (Pappegoien-Majs)	5	5
182. " <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	8	5

Diverse Blomsterfrön.

183. <i>Aithea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	50	10
183 a. " " mörk purpur	50	10
183 b. " " rosenröda	50	10
183 c. " " gula	50	10
184. " " Charters, praktfulla, "	—	20
185. <i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) flere pl.	—	10
186. " " fl. albo " pl.	—	10
187. <i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	—
188. <i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blå	—	5
189. " " <i>nanum coeruleum</i>	—	6
190. <i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a. <i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b. " <i>saxatile compactum</i>	—	10
191. <i>Annagallis grandiflore coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
191. <i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5

	Ort.	Port.
	öre.	öre.
193. <i>Alonsoa grandiflora</i> charlacan	—	5
194. <i>Ammobium alatum</i>	—	5
195. " " <i>grandiflorum</i>	—	10
196. <i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a. " <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 b. <i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c. " <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d. <i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland	—	10
196 e. <i>Armeria formosa</i> , skön, röd, flerårig, låg	—	10
197. <i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofv	—	10
198. " <i>dioica</i> med röda bär	—	10
199. <i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité	—	20
200. " " fl. albo pleno "	—	25
201. <i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a. <i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202. <i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203. <i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204. " <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205. " <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206. " <i>cardaminefolia nana compacta atrosanguinea</i>	—	5
207. " <i>Drummondii</i> , storblommig	—	5
208. <i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209. " " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210. " <i>speculum blandad</i>	—	5
211. " <i>persicifolia alba</i>	—	10
212. <i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213. " " <i>nanus</i>	—	6
214. <i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt	—	10
215. <i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno	—	5
215. " <i>carinatum hybridum</i> fl. pl.	—	15
217. " <i>indicum</i> fl. pl., Krukväxt	—	15
218. " <i>inodorum</i> fl. pl., snöhvīt	—	15
219. " <i>japonicum</i> , blandad i flera sorter	—	15
221. <i>Calendula officinalis</i> fl. pl., Le Proust, Apricosfärgad	10	5
222. " " " Meteor, ny	10	5
223. <i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224. <i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225. " " <i>alba</i> , hvit	5	5
226. " <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny	15	10
227. " <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.		
228. <i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt	10	5
229. " " i blandade färger	5	5
230. <i>Clematis Pitcheri</i>	—	25

	Ort. öre.	Port. öre.
231. <i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a. " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b. " <i>mauritanicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233. <i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt	5	5
233 a. " <i>Furcatum</i>	—	10
233 b. " <i>Crucianello stylosa</i> , flerårig kry- pande	—	5
234. <i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	20
235. <i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl.	—	10
235 a. <i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman	—	5
235 b. <i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakt- sorter	—	10
236. " <i>Hyacint-Riddarsporre</i> ,	—	5
236 a. " <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b. <i>Erodium gruinum</i> , väderspåman	—	5
237. <i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " " <i>alba</i> , hvit	5	5
239 b. " " <i>carminea</i>	35	10
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa alba</i> (Eternell),	—	5
243. " " <i>rubra</i>	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	30
245. <i>Godetia whitney</i> , storblommig	10	5
246. " " <i>Lady Albemare</i>	15	10
247. " " " <i>compacta</i>	20	10
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl. schar- lakansröd, peren	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " " <i>rosea</i>	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (fler- årig)	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borssorum Rex</i> , rent hvít (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg	—	15

	Ort. öre.	Port. öre.
256 b. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars och April	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit (kantväxt)	8	5
259. " <i>odorato</i> , hvit	8	5
250. " <i>umbellata</i> purpurea dunetti, röd, (kantväxt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	5	5
267. " " rubro, röd	5	5
268. <i>Linum grandiflorum</i> rubrum	5	5
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270. <i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt).	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277. " <i>Haageana hybrida</i> . "	—	10
277 a. <i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	—
279. " " purpurea, röd	5	—
280. <i>Matricaria eximia</i> nana pl. fl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283. " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284. " " <i>maximus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a. " " <i>rosea</i>	—	10
285 b. " " fl. albo	—	10
287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " " alba, hvit (kantväxt)	5	5
290. " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291. " <i>maculata</i>	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294. " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295. <i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a. <i>Nyckterinia capensis</i>	—	10

	Ort. öre.	Port. öre.
296. <i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297. " <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298. <i>Oxalis rosea</i> delicata, användes äfven som kruk- växt	—	15
299. <i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300. " <i>pæoniflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
301. <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302. <i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303. " " 1:a qualité	—	8
304. " " <i>grandiflora fimbriata</i> , blandad	—	25
304 a. " " <i>flore pleno</i>	—	30
304 b. <i>Primula auricula</i>	—	20
304 c. " <i>Japonica</i>	—	15
304 d. " <i>veris elatior</i>	—	20
305. <i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306. " <i>odorata</i>	5	5
307. " " <i>grandiflora</i>	5	5
309. " " " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309 a. " " " <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309 b. <i>Rotdante maculata rosea</i> (Etternell)	—	10
310. <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311. <i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312. <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a. " " gul, med svart öga	—	5
313. <i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314. " " <i>compacta</i> , röd	—	5
314 a. " " fl. albo, hvit	—	5
314 b. " " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315. <i>Scabiosa atropurpurea</i> major	8	5
316. " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317. <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
317 a. " " <i>pomponicus</i> , ny för året	—	25
318. <i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb	—	10
318 a. " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319. <i>Silene pendula</i> rosea	5	5
320. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321. " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323. " " <i>nana striota</i>	10	5
324. " <i>signata pumila</i>	12	8
325. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	3	—
326. " " <i>nanum</i>	5	5
327. " " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327 a. " " <i>Empress of India</i> , mörka blad och Karmoisinröda blommor	15	10
327 b. " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blom- mor, röda blad	15	10

	Ort. öre.	Port. öre.
328 a. <i>Tropæolum</i> King of Tom Thumb, charlackröd	—	10
328 b. " King Theodore, svartröda blommor	—	10
329. " Scheuremanni coccineum	—	10
329 a. " Lobbianum, blandad	10	5
330. " peregrinum, gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynierium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353 a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " <i>speciosa</i>	12	8

	Ort. öre.	Port. öre.
357 a. <i>Acacia lophanta speciosa compacta</i>	—	10
359. <i>Aralia, Sieboldi</i>	—	10
359 a. <i>Abutelon, blandade sorter</i>	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30
362. " <i>kermesina, skön</i>	—	30
363. " <i>metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch, luktande, charlack</i>	—	30
364. " <i>Sedeni, Non Plus ultra</i>	—	30
364 a. " <i>Firefly scharlack</i>	—	30
364 b. " <i>hybrida, fl. pl., i många färger</i>	—	50
365. <i>Calceolaria hybrida, i praktfulla färger</i>	—	20
366. " " <i>getutche</i>	—	20
367. " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368. " " <i>Dverg</i>	—	20
369. " " <i>Dverg, rikblommande</i>	—	40
371. " <i>rugosa, nana, trädartad, låg, skön</i>	—	25
372. <i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	10
373. " <i>cristata nana pumila kermesina, president Thiers, ny</i>	—	20
374. <i>Cyclamen persicum album, 10 frön</i>	—	15
377. " " <i>Kejsar Wilhelm, 10 frön</i>	—	25
378. " " <i>rubrum, röd, 10 frön</i>	—	15
379. " " <i>blandad, 10 frön</i>	—	15
380. <i>Coleus, nya praktsorter, blandade</i>	—	20
381. " <i>bästa blandning</i>	—	15
381 a. <i>Cobcea scandens, slingerväxt</i>	—	20
382. <i>Cineraria hybrida, 1:a rang, blandad</i>	—	20
383. " " <i>coerulea, azurblå, skön</i>	—	20
384. " " <i>fl. pl.</i>	—	25
385. " " <i>plenisissima</i>	—	30
386. " " <i>nana, Dverg, 1:a rang</i>	—	20
387. " " <i>nana kermesina</i>	—	20
388. " <i>maritima, se Bladväxter.</i>		
389. " <i>maritima candidissima, se Bladväxter</i>		
390. <i>Clanthus Dampieri</i>	—	25
392. <i>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl., fl. färger</i>	—	15
393. <i>Chamcerops excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön</i>	—	20
394. <i>Corypha australis (prydnadspalm), 5 frön</i>	—	25
395. <i>Dracena indivisa latifolia</i>	—	25
397. " " <i>Major</i>	—	25
397 a. " <i>Superbiens latifolia (ny) utmärkt</i>	—	25
398. " <i>australis, utmärkt prydlig, 10 frön</i>	—	25
398 a. <i>Erythrina Crista Galli (Corallträdet)</i>	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens, ampelväxt</i>	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida, franska praktsorter, blandade</i>	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25

	Ort. öre.	Port. öre.
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. <i>Heliotropium Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
<i>Primula chinensis</i> :		
411. alba, hvit	—	20
412. coccinea, ny, praktfull	—	25
413. fimbriata alba, hvit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " fl. pl., 10 frön	—	50
414 a. " " cristata pleno, 10 frön	—	25
414 b. " " " rubra fl. pl., nyhet, 10 frön	—	30
416. " rubra, storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
147. " purpurea, röd, 25 frön	—	25
418. " erecta superba 10 frön	—	20
419. " filicifolia alba, hvit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " rubra, ormbunkbladig, röd, 20 frön	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " coeruleum	—	20
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	12
424. " " candidissima, hvit	—	12
425. " " coccinea, röd, praktfull	—	15
426. " " Defiance, präktig, skarlakans, röd	—	15
427. " Drumondi	—	10
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " rubra	—	10

Cypressartade växter.

427 c. <i>Cedrus Libani</i>	—	10
428. <i>Cupressus funebris</i>	—	10
429. " <i>Lawsoniana</i>	—	10
430. " <i>sempervirens</i>	—	10
431. " <i>Knightiana</i>	—	10
432. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433. <i>Thuja Lobbi</i>	—	12
433 a. " aurea	—	10
434. " occidentalis compacta	—	10
435. " nana	—	12
435 a. <i>Vellingtonia gigantea</i>	—	25

Gräsfrö.

Blandadt, för finare gräsmattor pr skålp. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kran-
sar och buketter. " 75 "

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af 1:a rang, utomordentligt rikbärande
och välsmakande och öfverträffar alla andra
kända sorter i hållbarhet och stärkelsehalt.
Pris pr kanna 1 kr.


Early Favorite,
Schulmeister,
Geråsens mandel,
Tidig Äggblomma,
Svartsjölands,
à 50 öre pr kanna.

På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande
för utplantering på kalljord, äfven Stamrosor, till billi-
gaste priser.

Nyheter för 1888.

Aster, dverg-, kungs-, hvit				
Triumpf-Aster, se sidan N:o 9	}	. . .	à port.	25 öre.
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.				
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.				
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.			"	25 "
pulcherrima			"	35 "
" " "				
Nya utmärkta sorter.				
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet			2 "	25 "
Palmer, Brahea edulis, praktpalm för kallhus			"	25 "
roezlii, blåpalm			"	25 "
" Washingtonia robusta, utomordentlig praktpalm à 1sta ranges			5 "	25 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . . .			"	1,00 "
Persilja, Non plus ultra, extra nyhet . . .			à ort	20 "
Märg-Ärter, Carters anticipation, se sidan N:o 8.				
" " Ligtning			"	"

And. Andersson,
Örebro.



Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.