


1890 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1890 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom


And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

— örebro —



1890 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Örebro 1889.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväster finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hopas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Röksträdgårdensfrön.

För quantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i>	65	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	75	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i>	80	2
" blandade sorter	70	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	40	2
Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	80	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .	60	2
" röda långa jätte	80	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . .	65	2
" orangegula grönhufviga jätte . . .	70	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	50	2
Dragon, à port. 25 öre	—	25
Isop	—	3
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
" <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	5
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	50	2
" förbättrad, tätbladig	60	3
" extra krusig	70	3
" " dvärg	70	3
" finaste " mossartad	75	3
" ormbunkbladig, ny	—	4
" tidig sockerrot	50	2
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	10
" vinter-	—	6
Tobak, Havanna	—	10
" Stockholms	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	12
" " violetta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	½ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
" Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
" " 2:da "	—	80
" " Haages, tidig dvärg med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
" " stor, tidig, extra.	—	50
" Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak, med rosenfärgade hufvud	—	75
" Holländsk dvärg-	—	35
" tidig engelsk	—	15
" Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
" Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
" Stadtholder (stor, sen)	—	15
" Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
Hufvudkål, låg Svensk	4,00	8
" Lybecker, mycket stor	3,00	5
" Braunschweiger, stor, platt, med fasta hufvud	4,00	8
" svartröd, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	5
" Brysselkål, vanlig	—	4
" " låg, förbättrad	—	5
" Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" " Dippes låg, grön	—	3
" " Erfurter Dreimbrunnen (ny)	—	5
" " krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
" " rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,30	2
" " stora, släta, gula	70	2
" " gula, Hoffmans jätte-	80	2
" " gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
" " gula, plattrunda äple-	1,00	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Douvicker, tidig	1,80	3
"	carotter Pariser, tidig för drifning	—	3
"	halfflånga Dippes	1,00	2
"	Nantaise cylinderform. (nya)	1,50	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,75	4
"	Frankfurter, medellånga	1,40	3
"	Altringham, långa, söta, röda	1,25	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	1,50	4
Rödbetor,	långa, svartröda	60	2
"	runda, svartröda Egyptiska	1,10	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	40	2
"	runda, korta, hvita	40	2
Scorzonera	(kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	5
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
"	Non plus ultra	—	5
Blek-Selleri		—	4
Cichoria,	Magdeburger	1,00	2
Majröfvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	2
"	<i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda . .	1,00	2
"	<i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	3,00	10
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
"	" kortbladiga	1,00	2
"	hvita, runda	75	2
"	alla sorter blandade	75	2
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	2
"	" " sommar-	—	2
"	" långa, vinter-	—	2
"	höst-, runda, gula	—	2
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga . .	—	5
"	" ny, hvit	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	35	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	45	2
"	<i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	45	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembyanthemum crystallinum), användes som spenat, sås på bänk, à port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	6
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	5
" Perpignanar, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul med bruna kanter	—	6
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	3,25	5
" mörkröd, Braunschweiger	3,25	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk	4,50	5
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit	5,50	10
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	15
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" Jätte från Carentan. ny, utmärkt	—	6
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	6
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	10
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
" Holländska, tidiga, hvita	—	10
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor, Prize of London	—	15
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra å port.	—	20
" Sillig's hvita	—	12
" <i>Viktory of Bath</i>	—	12
" hvita, prisbelönta, å port.	—	20
" hvita China	—	12
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande å port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda .	—	15
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	25

Meloner.

Melon, Amerikansk, frilands-	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfvervit	—	10
" " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel-	—	10
" " Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Cabul	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Skillman's genetze	—	10
" Nutmeg	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10

Pumpor.

Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Anquirien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m. . .	—	10

Sockerärter.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga	65	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg öre.	5 gr. öre.
Socker-Ärter, Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya)	1,30	—
„ Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm. h.	80	—
„ tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga	50	—
Wilmorins Socker-Märg-Ärter, 70 cm. höga	60	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga	50	—
„ Daniel O'Rourke, äkta sort, tidigaste, 80 cm. höga	35	—
„ Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	50	—
„ Nr 2, 60 cm. höga	40	—
„ Bischofs långskidiga, 50 cm. höga	35	—
„ „ tidiga, 30 cm. höga	35	—
„ Carters lightning, den tidigaste ärtan i världen	1,50	—
„ Ryska, gröna, äkta, nya, rikbärande, utmärkta, 50 cm. höga	80	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga	85	—
„ <i>Carters Telefone</i> , ny, utmärkt, 120 cm. h.	70	—
„ stora, svenska, utmärkta, söta, 140 cm. h.	75	—
„ Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	75	—
„ Laxtons Alpha, gröna, utmärkta, 75 cm. h.	50	—
„ <i>Dr Mc Lean</i> , mycket rikbärande, 90 cm. h.	60	—
„ <i>Champion of England</i> , godkänd sort, 120 cm. höga	50	—
„ Culvervell's Telegraph, utomordentligt rikbärande och välsmakande, 100 cm. h.	75	—
„ Wiliam Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga	—	—
„ Carters anticipation, utmärkt god, ny sort	1,50	—
„ Prince of Wales, 100 cm. hög	60	—

Bönor.

Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	50	—
„ extra breda svärds-	50	—
„ tidiga hvita svärds-, för drifning	60	—
„ Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	—
„ Pariser, gula, runda	30	—
„ Bruna, vanliga	30	—
„ Socker-, perl-, Holsteiner, fina, hvita	40	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-	1,10	—
„ jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	1,10	—
„ ordinära svärds-	90	—
„ fina, små, hvita	70	—
„ svarta, Romerska, vax-, extra	75	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Stång-bönor, Turkiska, vitblommande, prakt- . . .	40	—
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade	50	—
Välska Bönor, Hangdov, rikbärande	45	—
" Windsor, stora, hvita	45	—
" vanliga (Bondböner)	25	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—
	5 gr.	Port.
Jordgubbfrö, af de största orter, blandade . . .	—	10

Blomsterfrön.

Aster.

1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	20
1 a. " snövit	—	15
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön .	1,00	12
3. " rent vit	1,25	15
3 a. " Sharlack	—	15
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	12
5. " " rent vit	1,20	15
8. Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	90	12
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	50	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt .	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	90	10
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	1,00	12
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig . .	1,00	15
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade	60	10
18 b. Ny storblommig Dverg-Kungs-Aster Dip- pes, vit	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk. carmin . .	1,50	10
20. " " rent vit	1,50	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
21. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörkblå	1,50	10
22. " " carmin	1,50	10
23. " " blodröd	1,50	10
25. " " rent gul	1,50	10
26. " " blandad I qualité. . . .	1,20	10
26 a. " " II qualité, blandad	50	10
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt	1,75	15
28. " " purpurcarmin	1,75	15
29. " " canariegul	1,75	15
30. " " mörk, blodröd	1,75	15
32. " " bland. I qualité	1,50	12
33. Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig buket	1,50	15
33 a. Dippes Wiktorja Som. Löfkoja, mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde	—	40
33 b. Drestner remonterande Som. Löfkoja, blom- mar från Juni till inträffande frost	—	40
34. Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvīt	2,00	15
35. " " " carmosin	2,00	15
36. " " " bland. I qualité	1,75	12
37. Storbl. Pyram. " I	2,00	15
Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommar länge med stora väl fyllda blommor.		
38. Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland. . . .	2,00	15
39. " " Träd-, "	2,00	15
40. Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41. Skottsk " " "	—	25
41 a. " " " rent hvīt	—	25
41 b. " " " mörkblå	—	25
41 c. " " " carmoisin	—	25
41 d. " " " hvīt med lacklod	—	25
42. Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	15
44. " " " mörk, carmin "	—	15
45. " " " hvīt "	—	15
46. Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvīt	—	15
47. " " " " extra	—	15
48. " " " rosa, klotblom. . . .	—	15
49. " " " blodröd	—	15
50. " " " carminrosa	—	15
51. Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad,	—	15
52. Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad	—	15
52 a. " " " hvīt	—	15
52 b. " " " mörkblå	—	15
Ofvanstående löfkojor äro af I:a qualite, odlade i krukor.		

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
Lackvioler (Gyllenlack).			
53.	Dverg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
54.	" blå	—	20
55.	" svartbrun, Tom Thumb	—	12
56.	Dverg-Busk-, mörkbrun, enkel	—	10
57.	Dverg-Stång-, Golden, Tom Thumb, ny	—	12
57 a.	" Tidig Harbinger, brun	—	10
Nejlikor.			
58.	Dianthus caryophyllus, dubbel, 1:a qvalité	2,00	20
59.	" " " tidigt blommande Wiener	75	12
59 a.	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	" " " grenadin, skarlakansröd	—	25
60.	" " " Remontant, ständigt blommande (förkruka)	—	40
60 a.	" " plumaris fl. pl.	—	25
61.	" " barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	" " oculus, marginatus	15	5
62 a.	" " fl. pl.	—	20
62 b.	" " Nigricans, svartröd	15	5
63.	" " chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64.	" " chinensis imperialis, Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	" " " atrosanguineus, mörkblodröd	25	8
67.	" " " plenisissimus pictus, hvit och röd	25	5
68.	" " Heddewegii giganteus	40	10
69.	" " " atropurpureus	40	10
70.	" " " hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " " hybridus nanus albus fl. pl. snöhvīt	—	15
72.	" " " laciniatus, blandad	50	10
73.	" " " Eastern queen, ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	Antirrhinum majus, blandad	15	5
76.	" " album, hvit	20	5
77.	" " brilliant	20	5
78.	" " Aurora	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

			5 gr. öre.	Port. öre.
79.	Antirrhinum majus , Crescia, mörkt skarlak.-röd		20	5
80.	" " Delila, carmin		20	5
81.	" " Firefly, skarlakansgul och hvit		20	5
81 a.	" " nigrescens purpurea . . .		—	5
82.	" " Galathée, carmosin med hvitt		20	5
83.	" " Henry IV, luktande, cino- berröd		20	5
83 a.	" " nanum album rubro stri- tum		—	5
83 b.	" " " aureum rubro stri- tum		—	5
84.	" " " Kermesinum splen- dens		20	5
86.	" " " blandad		20	8
85.	" " Tom Thumb, blandad		40	8
Lobelia.				
87.	Lobelia erinus compacta alba (låg)		—	8
88.	" " erecta, blå, utmärkt (låg)		—	8
89.	" " " rosea, rosenröd (låg)		—	8
90.	" " " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå		—	15
91.	" " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå		—	12
92.	" " speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå		—	12
93.	" " cardinalis		—	20
94.	" " " queen Victoria, eldröd		—	50
Phlox.				
95.	Phlox Drummondi , blandad, 1:a qualité		40	10
96.	" " bästa blandning		25	5
86 a.	" " Hortensiflora, compact, rikblommande		—	40
97.	" " grandiflora, blandad		60	10
98.	" " nana compacta coccinea		—	25
98 a.	" " " carminea		—	25
98 b.	" " " Viktoria, lysande, charlack		—	25
98 c.	" " perennes decussata, blan- dad		—	20
Jätte-Penséeer.				
99.	Viola tricolor maxima , bästa blandning		20	5
100.	" " " 1:a qualité		50	8
101.	" " " alba pura, storblom- mig, snöhvīt		—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr. öre.	Port. öre.
102.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Trimardeau, största			
		jätte-pensé, ny, ut-			
		märkt, 25 frön 20 öre			
103.	" "	aurikelfärgad . . .	—	10	
104.	" "	Cassier, största jätte-			
		pensé, nyaste färg-			
		teckningar, 25 frön			
		20 öre			
105.	" "	azurblå	—	10	
106.	" "	Furst Bissmarck . .	—	10	
107.	" "	goldrand	—	10	
108.	" "	Lord Beaconsfield,			
		purpurviolett med			
		hvitt, ny	—	10	
109.	" "	Kejsar Wilhelm, ul-			
		tramarinblå	—	10	
110.	" "	Baron de Rothschild	—	10	
111.	" "	nigra, kolsvart . .	—	10	
112.	" "	quadricolor, vacker .	—	10	
112 a.	" "	violette borde blanc	—	10	
112 b.	" "	gul med lysande öga	—	10	
112 c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>		—	15	

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)		—	8
114.	" <i>mollis</i>		—	8
114 a.	" <i>niger</i>		—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>		—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg		—	5
117.	" " <i>rubra</i> , låg		—	5
118.	" <i>caudatus</i>		—	5
119.	" <i>Henderi</i>		—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>		—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>		—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>		—	5
123.	" <i>pendulus</i>		—	5
124.	" <i>tricolor</i>		—	5
125.	" <i>sanguineus</i>		—	5
125 a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>		—	10
125 b.	" <i>salisifolius</i>		—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>		—	5
127.	" <i>argentea</i>		—	5
128.	" <i>gracilis</i>		—	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger		5	5
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)		—	20

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
133.	<i>Cerastium bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>	20	10
134 a.	" <i>purpurea</i>	25	15
135.	" <i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	" <i>Warscewiczii</i>	20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
138.	" blandade sorter	10	8
139.	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140.	<i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141.	" " <i>compacta</i> , 25 frön	—	20
142.	" <i>Clementi</i>	—	15
143.	" <i>gymnocarpa</i>	—	20
144.	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145.	<i>Cineraia maritima</i>	15	5
146.	" " <i>candidissima</i>	—	10
	Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147.	<i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148.	<i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149.	<i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150.	<i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a.	" " fol. var.	—	25
151.	<i>Matricaria eximia nana aurea crispa</i> nyhet, utmärkt	—	20
152.	<i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
152 a.	<i>Mentha Pulegium</i>	—	20
152 b.	" <i>rotundifolia</i>	—	20
153.	<i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154.	" <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
154 a.	" <i>affinis</i>	—	10
155.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156.	<i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157.	" " <i>foliis atropurpureis laciniatus</i> , ny	8	8
157 a.	" " <i>macrophylla crispa compacta</i>	—	15
158.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg	40	8
159.	" " <i>laciniatum</i>	—	10
159 a.	" " <i>selaginoides</i>	—	20
160.	<i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161.	<i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162.	" <i>borboniensis arboreus</i>	10	5
163.	" <i>communis major</i>	5	5
164.	" <i>purpureus</i>	8	5
165.	" <i>elegantissima</i>	10	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn;

	5 gr. öre.	Port. öre.
166. <i>Ricinus sanguineus</i>	5	5
167. " <i>minor</i>	10	5
167 a. " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a. <i>Sautolina maritima</i> , hvitbladig, till infattning	—	10
169. <i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
171. " <i>laciniatum</i>	—	5
172. " <i>marginatum</i>	—	10
173. " <i>robustum</i>	—	10
173 a. " <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b. " <i>rostratum</i>	—	15
173 c. " <i>xantocarpum</i>	—	15
174. " <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175. " <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176. <i>Suæda dentryoides</i> , cypresslik	—	5
177. <i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178. " <i>Vigieri</i>	—	5
179. <i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180. " <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181. " blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182. " <i>gracillina</i> (Miniatur-Majs)	5	5
182 a. " <i>Nanerottolo Dverg Pignoletto</i> , Ny	—	10

Diverse Blomsterfrön.

183. <i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,00	10
183 a. " " <i>alba</i>	1,00	10
183 b. " " <i>rosenröda</i>	1,00	10
184. " " <i>Charters</i> , praktfulla, "	2,00	25
185. <i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186. " " fl. albo " pl.	—	10
187. <i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188. <i>Ageratum mexicanum</i> <i>coeruleum</i> , blå	—	5
189. " " <i>nanum</i> <i>coeruleum</i>	—	6
190. <i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a. <i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b. " <i>saxatile compactum</i>	—	10
191. <i>Annagallis grandiflore</i> <i>coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
192. <i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193. " <i>grandiflora</i> <i>charlacan</i>	—	5
194. <i>Ammobium alatum</i>	—	5
195. " " <i>grandiflorum</i>	—	10
196. <i>Asperula azurea</i> <i>setosa</i> , blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a. " <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
196 aa. <i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b. <i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig) . .	—	15
196 c. " <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d. <i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland. .	—	10
197. <i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198. " <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199. <i>Eellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qvalité,	—	20
200. " " fl. albo pleno "	—	25
201. <i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a. <i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202. <i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203. <i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204. " <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205. " <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206. " <i>cardaminefolia nana compacta atrosanguinea</i>	—	5
207. " <i>Drummondii</i> , storblommig	—	5
208. <i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209. " " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210. " " <i>speculum blandad</i>	—	5
211. " " <i>persicifolia alba</i>	—	10
212. <i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213. " " <i>nanus</i>	—	6
214. <i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt . .	—	10
215. <i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno .	—	5
216. " " <i>carinatum hybridum</i> fl. pl.	—	15
218. " " <i>inodorum</i> fl. pl., snöhvīt	—	15
221. <i>Calendula officinalis</i> fl. pl., Le Proust, Apricosfärgad	10	5
222. " " " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223. <i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224. <i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225. " " <i>alba</i> , hvit	5	5
226. " " <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny . . .	15	10
227. " " <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Oftvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.		
228. <i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt . . .	10	5
229. " " i blandade färger	5	5
230. <i>Clematis Pitcheri</i>	—	25
231. <i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a. " " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b. " " <i>mauritranicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233. <i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt . . .	5	5
233 a. " " <i>coclestinum</i> , blå	10	5
233 b. <i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande . . .	—	5
234. <i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
235. <i>Datura fastuosa</i> alba, fl. pl.	—	10
235 a. <i>Digitalis</i> gloxinæflora, fingerborgsblomman . . .	—	5
235 b. <i>Delphinium</i> perrenne hybridum, blandad i prakt- sorter	—	10
236. " <i>Hyacinth-Riddarsporre</i> ,	—	5
236 a. " nudicaule, låg helscharlack, ny	—	25
236 b. <i>Erodium</i> gruinum, väderspåman	—	5
237. <i>Eutoca</i> viscida, blå, kantväxt	—	5
237 a. <i>Eupatorium</i> Fraseri	—	10
238. <i>Eschscholtzia</i> californica, gul	5	5
239. " " alba, hvit	5	5
239 b. " " blandad	5	5
240. <i>Gilia</i> tricolor (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena</i> globosa alba (Eternell),	—	5
243. " " rubra "	—	5
244. <i>Gaillardia</i> Amblyodon, mörkröd	—	10
244 a. <i>Gamolepis</i> Tagetes, gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura</i> Lindheimeri, hvit	—	10
244 c. <i>Georginea</i> variabilis fl. pl. (Lilleput-Dablia) . . .	—	25
245. <i>Godetia</i> whitney, storblommig	10	5
246. " " Lady Albemare	15	10
247. " " " compacta	20	10
247 a. <i>Geum</i> coccineum atrosanguineum fl. pl. schar- lakansröd, peren	—	10
248. <i>Gypsophila</i> acutifolia (flerårig)	10	5
249. " elegans	5	5
250. " " rosea	5	5
250 a. " muralis	10	5
251. " paniculata (flerårig)	—	8
252. " repens, skön, för stenpartier (fler- årig)	—	10
253. <i>Helianthus</i> annuus giganteus (Solros)	8	5
254. " machrophyllus	5	5
255. <i>Helichrysum</i> monstrosus (Eternell)	—	5
256. " " Borussorum Rex, rent hvít (Eternell)	—	5
256 a. " angustifolium, hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus</i> japonicus	—	25
256 c. <i>Helleborus</i> niger, blommar på kalljord i Mars och April.	—	10
257. <i>Iberis</i> amara, hvit (kantväxt)	5	5
258. " coronaria, storblommig, hvit (kantväxt)	8	5
259. " odorato, hvit	8	5
260. " umbellata purpurea dunetti, röd, (kantväxt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea</i> purpurea (slingerväxt)	5	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
262 d. " " <i>Krelagii</i>	—	10
262 e. " <i>Sibirica</i>	—	10
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	10	5
267. " " <i>rubro</i> , röd	10	5
268. <i>Linum grandiflorum rubrum</i>	5	5
268 a. <i>Linaria maroccana hybrida</i>	—	10
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännaude)	—	10
270. <i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt).	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277. " <i>Haageana hybrida</i> , "	—	10
277 a. <i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora albo</i> , hvit	5	5
279. " " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280. <i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283. " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284. " " <i>maximus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a. " " <i>rosea</i>	—	10
285 b. " " fl. albo	—	10
287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " " <i>alba</i> , hvit (kantväxt)	5	5
290. " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291. " <i>maculata</i>	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294. " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295. <i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a. <i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
296. <i>Oenothera Drummondii nana</i>	—	8
297. " <i>missoriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
298. <i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven som kruk- växt	—	15
299. <i>Papaver Rhoëas fl. pl.</i>	10	5
300. " <i>pæoniflorum nanum fl. pl.</i>	10	5
301. <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i>	—	10
302. <i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303. " " 1:a qualité	—	8
304. " " <i>grandiflora fimbriata</i> , blandad	—	25
304a. " " <i>flore pleno</i>	—	30
304b. <i>Primula auricula</i>	—	20
304 c. " <i>Japonica</i>	—	15
304 d. " <i>veris elatior</i>	—	20
305. <i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306. " <i>odorata</i>	5	5
307. " " <i>grandiflora</i>	5	5
309. " " " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309a. " " " <i>Viktoria, rödbl.</i>	—	15
309b. <i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Etternell)	—	10
310. <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311. <i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312. <i>Sanvitalia procumbens fl. pl.</i> , låg, kantväxt, gul	—	10
312a. " " " gul, med svart öga	—	5
313. <i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314. " " <i>compacta</i> , röd	—	5
314a. " " <i>fl. albo</i> , hvit	—	5
314b. " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315. <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
316. " " <i>nana fl. pl.</i> (Dverg)	8	5
317. <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
317 a. " " <i>pomponicus</i> , ny för året	—	25
318. <i>Schizanthus pinnatus pyram. T. Thumb</i>	—	10
318 a. " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319. <i>Silene pendula rosea</i>	5	5
320. <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> (Sammetsblomma), blandad	10	5
321. " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323. " " <i>nana striata</i>	10	5
324. " <i>signata pumila</i>	12	8
325. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	5	5
326. " " <i>nanum</i>	5	5
327. " " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327a. " " <i>Empress of India</i> , mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327b. " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blom- mor, röda blad	15	10
328a. " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackröd	—	10
328b. " <i>King Theodore</i> , svartröda blommor	—	10
329. " <i>Scheuremanni coccineum</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
329 a. <i>Tropæolum Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynierium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353 a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " <i>speciosa</i>	12	8
357 a. " <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30

¹ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
362.	" kermesina, skön	—	30
363.	" metallica	—	30
363 a.	" monarch, luktande, charlack	—	30
364.	" Sedeni, Non Plus ultra	—	30
364 a.	" Firefly scharlack	—	30
364 b.	" hybrida, fl. pl., i många färger	—	50
365.	Calceolaria hybrida, i praktfulla färger	—	20
366.	" " getutche	—	20
367.	" " tigerfärgad	—	20
368.	" " Dverg	—	20
369.	" " Dverg, rikblommande	—	40
371.	" rugosa, nana, trädartad, låg, skön	—	25
371 a.	Capsicum annuum, Thom Tumb, med röda frukter	—	10
372.	Celosia pyramidalis plumosa coccinea	—	10
373.	" cristata nana pumila kermesina, president Thiers, ny	—	20
374.	Cyclamen persicum album, 10 frön	—	15
377.	" " Kejsar Wilhelm, 10 frön	—	25
378.	" " rubrum, röd, 10 frön	—	15
379.	" " blandad, 10 frön	—	15
380.	Coleus, nya praktsorter, blandade	—	20
381.	" bästa blandning	—	15
381 a.	Cobœa scandens, slingerväxt	—	20
382.	Cineraria hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383.	" " coerulea, azurblå, skön	—	20
384.	" " fl. pl.	—	25
385.	" " plenisissima	—	30
386.	" " nana, Dverg, 1:a rang	—	20
387.	" " nana kermesina	—	20
388.	" " maritima, se Bladväxter		
389.	" " maritima candidissima, se Bladväxter		
390.	Clanthus Dampieri	—	25
390 a.	" puniceus	—	20
392.	Chrysanthemum indicum nanum fl. pl., fl. färger	—	15
393.	Chamœrops excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394.	Corypha australis (prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a.	Cuphea platycentia	—	10
395.	Dracena indivisa latifolia	—	25
397.	" " Major	—	25
397 a.	" Superbiens latifolia (ny) utmärkt	—	25
398.	" " australis, utmärkt prydlig, 10 frön	—	25
398 c.	" " Jounghii 5 frön	—	25
398 a.	Erythrina Crista Galli (Corallträdet)	—	40
398 b.	Fuchsia procumbens, ampelväxt	—	25
399.	Gloxinia hybrida, franska praktsorter, blandade	—	25
400.	" " crassifolia grandiflora, erecta	—	25
402.	Grevillia robusta, särdeles prydlig	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. <i>Heliotropium Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
<i>Primula chinensis</i> :		
411. alba, hvit	—	20
412. coccinea, ny, praktfull	—	25
413. fimbriata alba, hvit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " fl. pl., 10 frön	—	50
414 a. " " cristata pleno, 10 frön	—	25
414 b. " " rubra fl. pl., nyhet, 10 frön	—	30
416. " rubra, storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
147. " purpurea, röd, 25 frön	—	25
418. " erecta superba 10 frön	—	20
419. " filicifolia alba, hvit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " rubra, ormbunkbladig, röd, 20 f.	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad.	—	12
424. " " candidissima, hvit	—	15
425. " " coccinea, röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	—	15
427. " <i>Drumondi</i>	—	10
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " fol. var.	—	25

Cyppressartade växter.

427 c. <i>Cedrus Libani</i>	—	10
428. <i>Cupressus funebris</i>	—	10
429. " <i>Lawsoniana</i>	—	10
430. " <i>sempervirens</i>	—	10
431. " <i>Knightiana</i>	—	10
432. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433. <i>Thuja Lobbi</i>	—	12
433 a. " <i>aurea</i>	—	10
434. " <i>occidentalis compacta</i>	—	10
435. " <i>nana</i>	—	12
435 a. <i>Vellingtonia gigantea</i>	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Gräsförö.

Blandadt, för finare gräsmattor $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och väl-
smakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet
och stärkelsehalt,

Early Favorite,
Schulmeister,
Tidig Äggblomma,
Svartsjölands,


å 50 öre pr 3 liter.

På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplan-
tering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Nyheter för 1890.

Aster, dverg-, kungs-, hvit	} . . .	à port.	25 öre.
Alternanthera amoena	"		50 "
tricolor	"		50 "
Blomkål, Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak, med rosenfärgade hufvud	5 gr.		75 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.			
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.			
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	à port		25 "
" " pulcherrima	"		35 "
Nya utmärkta sorter.			
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet	"		10 "
Palmer, Brahæa edulis, praktpalm för kallhus	2 frön		25 "
" roezlii, blåpalm	2 "		25 "
" Washingtonia robusta, utomordentlig praktpalm à lista ranges	5 "		25 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang	à port.		50 "
Lobelia cavallinesi, scharlackröd med orangegult	"		60 "
" littoralis, flerårig, för kallhus, med röda frukter	"		100 "
Phlox Drummondi cuspidata	"		50 "
Solanum guineense Lamk., 2 meter hög med mörkblå frukt, utmärkt nyhet	"		25 "
Viola tricolor atropurpurea albo marginata	"		20 "
" maxima, negerfurst, med svarta runda bl.	"		25 "
" " rubra, röda varieteter.	"		20 "
Zea Nanerottolo Dverg Pignoletto, 90 cm. hög, tididaste af all Majs	"		10 "

And. Andersson,
Örebro.



Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårds-
mästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-
trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år,
som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora
förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomster-
växtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att
Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro
läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma
förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldme-
daljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en min-
dre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom
och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson od-
lade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Öre-
bro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K.
Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.
