


1891 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1891 års
PRISKURANT

på diverse
Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,
som försäljas genom
And. Andersson,
Örebro,
Marielund
strax invid Norrbo.

— 84720 —

PRISKURANT

1891 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Örebro 1891.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af liqvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Röksträdgårdsfrön.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda . . .	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i> . . .	65	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	75	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i> . . .	80	2
" blandade sorter . . .	60	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	40	2
Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	80	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .	60	2
" röda långa jätte . . .	80	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . .	65	2
" orangegula grönhufviga jätte . . .	70	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter . . .	—	5
Dill . . .	50	2
Dragon, à port. 25 öre . . .	—	—
Isop . . .	—	3
Lavendel . . .	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig . . .	—	5
" <i>Tropeolum majus</i> . . .	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>) . . .	—	5
Mejram . . .	—	5
Persilja, vanlig slätbladig . . .	50	2
" förbättrad, tätbladig . . .	60	3
" extra krusig . . .	70	3
" " dvärg . . .	70	3
" finaste " mossartad . . .	75	3
" ormbunkbladig, ny . . .	—	4
" tidig sockerrot . . .	50	2
" Non plus ultra, ny . . .	—	10
Rosmarin . . .	—	15
Thimjam, sommar- . . .	—	10
" vinter- . . .	—	6
Tobak, Havanna . . .	—	10
" Stockholms . . .	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna . . .	—	12
" " violetta . . .	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
" Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
" " " 2:da "	—	80
" " Haages, tidig dvärg med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
" " stor, tidig, extra	—	50
" Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak, med rosenfärgade hufvud	—	75
" Holländsk dvärg-	—	35
" tidig engelsk	—	15
" Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
" Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
" Stadtholder (stor, sen)	—	15
" Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
" non plus ultra, extra stor	—	20
Hufvudkål, låg Svensk	4,50	8
" Lybecker, mycket stor	3,00	5
" Braunschweiger, stor, platt, med fasta hufvud	4,00	8
" svartröd, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	5
" Brysselkål, vanlig	—	4
" " låg, förbättrad	—	5
" Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" " Dippes låg, grön	—	3
" " Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
" " krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, vitstrimmig	—	8
" " rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrotter, gula, svenska	1,50	2
" stora, släta, gula	70	2
" gula, Hoffmans jätte-	80	2
" gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
" gula, plattrunda äple-	1,00	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	1,80	4
"	carotter Pariser, tidig för drifning . . .	—	3
"	halflånga Dippes	1,00	2
"	Nantaise cylinderform. (nya)	1,50	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,75	4
"	Frankfurter, medellånga	1,40	3
"	Altringham, långa, söta, röda	80	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	1,50	4
Rödbetor,	långa, svartröda	60	2
"	runda, svartröda Egyptiska	1,00	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	40	2
"	runda, korta, hvita	40	2
Scorzonerä	(kallas ofta Sockerrötter), vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	5
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
"	Non plus ultra	—	5
"	—	—	4
Blek-Selleri		—	4
Cichoria,	Magdeburger	1,00	2
Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	2
"	Dreinbrunnen Erfurter, skarlakansröda	1,00	2
"	Dippes, Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	2,50	10
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
"	" kortbladiga	1,00	2
"	hvita, runda	75	2
"	alla sorter blandade	75	2
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	2
"	" " sommar-	—	2
"	" långa, vinter-	—	2
"	höst-, runda, gula	—	2
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	2
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	" ny, hvit	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	35	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	45	2
"	De Gaudry, (utmärkt)	45	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, à port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	6
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	5
" Perpignanar, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul med bruna kanter	—	6
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	3,00	5
" mörkröd, Braunschweiger-	3,00	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk . .	6,00	10
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit . .	6,00	10
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte. Nyhet	—	15
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	6
" sommar-	—	4
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	6
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	6
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang- . . .	—	10
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
" Holländska, tidiga, hvita	—	10
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf).	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, <i>Marquis of Lorne</i> , den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor, Prize of London	—	15
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra à port.	—	20
" Sillig's hvita	—	12
" <i>Viktory of Bath</i>	—	12
" hvita, prisbelönta, à port.	—	20
" hvita China	—	12
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande à port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda .	—	15
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	25
Meloner.		
Melon, Amerikansk, frilands-	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfverhvit	—	10
" " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel-	—	10
" Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Ananas	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m. . .	—	10

Socketärter.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
Socketärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga	65	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg	5 gr.
	öre.	öre.
Socker-Ärter, Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya)	1,00	—
" Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm. h. tidiga. låga, rikbärande, 50 cm. höga	80	—
Wilmerins Socker-Märg-Ärter, 70 cm. höga	60	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga	50	—
" Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	50	—
" " Nnr 2, 60 cm. höga	40	—
" Bischofs långskidiga, 50 cm. höga	35	—
" " tidiga, 30 cm. höga	35	—
" Carters lightning, den tidigaste ärtan i världen	1,00	—
" Ryska, gröna, äkta, nya, rikbärande, utmärkta, 50 cm. höga	80	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga	75	—
" <i>Carters Telephone</i> , ny, utmärkt, 120 cm. h.	70	—
" Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	75	—
" Laxtons Alpha, gröna, utmärkta, 75 cm. h.	45	—
" <i>Dr Mc Lean</i> , mycket rikbärande, 90 cm. h.	60	—
" Champion of England, godkänd sort, 120 cm. höga	40	—
" Culvervell's Telegraph, utomordentligt rikbärande och välsmakande, 100 cm. h.	75	—
" William Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga	75	—
" Carters anticipation, utmärkt god, ny sort	75	—
" Prince of Wales, 100 cm. hög	50	—
" Stora, Svenska, utmärkta	75	—
Bönor.		
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	40	—
" extra breda svärds-	50	—
" tidiga hvita svärds-, för drifning	50	—
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	—
" Hvita, Holländska, svärds-	40	—
" Pariser, gula, runda	30	—
" Bruna, vanliga	30	—
" Socker-, perl-, Holsteiner, fina, hvita	40	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-	90	—
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	1,10	—
" ordinära svärds-	75	—
" fina, små, hvita	70	—
" svarta, Romerska, vax-, extra	75	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Stång-bönor, Turkiska, hvitblommande, prakt- . . .	40	—
<i>Rosen</i> , tvåfärgade	50	—
Välska " Bönor, Hangdown, rikbärande	45	—
Jousons wonderfull	40	—
" vanliga (Bondbönor)	25	—
"	50	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	5 gr.	Port.
Jordgubbfrö, af de största sorter, blandade . . .	—	10

Blomsterfrön.

Aster.

1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	15
1 a. " snövit	—	20
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön . . .	1,00	12
3. " rent hvit	1,25	15
3 a. " Sharlack	—	15
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	12
5. " " rent hvit	1,20	15
8. Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	90	12
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	50	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	35	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt . . .	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön . .	90	10
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	1,00	12
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig . . .	1,00	15
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade .	60	10
18 b. Ny storblommig Dverg-Kungs-Aster Dip- pes, hvit	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin . . .	1,50	10
20. " " rent hvit	1,50	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skälp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
21.	Engelsk Sommar-Löfkoja, mörkblå . . .	1,50	10
22.	" " carmin . . .	1,50	10
23.	" " blodröd . . .	1,50	10
25.	" " rent gul . . .	1,50	10
26.	" " blandad I qvalité .	1,20	10
26 a.	" " II qvalité, blandad .	50	10
27.	Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvít . .	1,75	15
28.	" " purpurcarmin .	1,75	15
29.	" " canariegul .	1,75	15
30.	" " mörk, blodröd .	1,75	15
32.	" " bland. I qvalité .	1,50	12
33.	Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	1,50	15
33 a.	Dippes Wiktoría Som. Löfkoja, mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde	—	40
33 b.	Drestner remonterande Som. Löfkoja, blom- mar från Juni till inträffande frost	—	40
33 c.	Snöfläcke, finfin	—	40
34.	Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvít .	2,00	15
35.	" " carmosin .	2,00	15
36.	" " bland. I qvalité .	1,75	12
37.	Storbl. Pyram. " I .	2,00	15
	Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge med stora väl fyllda blommor.		
38.	Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2 00	15
39.	" " Träd-, "	2,00	15
40.	Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41.	Skottsk " " " " .	—	25
41 a.	" " rent hvít . . .	—	25
41 b.	" " mörkblå . . .	—	25
41 c.	" " carmoisin . . .	—	25
41 d.	" " hvít med lacklod .	—	25
42.	Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	15
44.	" " mörk, carmin " .	—	15
45.	" " hvít " .	—	15
46.	Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvít . .	—	15
47.	" " " " extra .	—	15
48.	" " " " rosa, klotblom. .	—	15
49.	" " " " blodröd .	—	15
50.	" " " " carminrosa .	—	15
51.	Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad, . .	—	15
52.	Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad . . .	—	15
52 a.	" " hvít	—	15
52 b.	" " mörkblå	—	15
	Ofvanstående löfkojor äro af I:a qvalite, odlade i krukor.		

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
Lackvioler (Gyllenlack).			
53.	Dverg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
54.	" blå	—	20
55.	" svartbrun, Tom Thumb	—	12
56.	Dverg-Busk-, mörkbrun, enkel	—	10
57.	Dverg-Stång-, Golden, Tom Thumb, ny	—	12
57 a.	" Tidig Harbinger, brun	—	10
Nejlikor.			
58.	Dianthus caryophyllus, dubbel, 1:a qualité	2,00	20
59.	" " " tidigt blommande Wiener	75	12
59 a.	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	" " " grenadin, skarlakansröd	—	25
60.	" " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	40
60 a.	" " plumaris fl. pl.	—	25
61.	" " barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	" " oculatus, marginatus	15	5
62 a.	" " fl. pl.	—	20
62 b.	" " Nigricans, svartröd	15	5
63.	" " chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64.	" " chinensis imperialis, Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	" " " atrosanguineus, mörkblodröd	25	8
67.	" " " plenisissimus pictus, hvit och röd	25	5
68.	" " Heddewegii giganteus	40	10
69.	" " atropurpureus	40	10
70.	" " hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " hybridus nanus albus fl. pl. snöhvīt	—	15
72.	" " laciniatus, blandad	50	10
73.	" " Eastern queen, ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	Antirrhinum majus, blandad	15	5
76.	" " album, hvit	20	5
77.	" " brilliant	20	5
78.	" " Aurora	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

			5 gr.	Port.
			öre.	öre.
79.	Antirrhinum majus,	Crescia, mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	"	" Delila, carmin	20	5
81.	"	" Firefly, skarlakansgul och hvit	20	5
81 a.	"	" nigrescens purpurea . . .	—	5
82.	"	" Galathée, carmosin med hvitt	20	5
83.	"	" Henry IV, luktande, cino- berröd	20	5
83 a.	"	" nanum album rubro stria- tum	—	5
83 b.	"	" " aureum rubro stri- tum	—	5
84.	"	" " Kermesinum splen- dens	20	5
86.	"	" " blandad	20	8
85.	"	Tom Thumb, blandad	40	8

Lobelia.

87.	Lobelia erinus	compacta alba (låg)	—	8
88.	"	" erecta, blå, utmärkt (låg) . .	—	8
89.	"	" " rosea, rosenröd (låg) . .	—	8
90.	"	" Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	15
91.	"	" speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
92.	"	" speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
93.	"	cardinalis	—	20
94.	"	" queen Victoria, eldröd . .	—	50

Phlox.

95.	Phlox Drummondii,	blandad, 1:a qualité . . .	40	10
96.	"	" bästa blandning	25	5
86 a.	"	" Hortensiflora, compact, rikblommande	—	40
97.	"	" grandiflora, blandad . . .	60	10
98.	"	" nana compacta coccinea . .	—	25
98 a.	"	" " carminea	—	25
98 b.	"	" " Viktoria, lysande, charlack	—	25
98 c.	"	" perennes decussata, blan- dad	—	20
98 d.	"	" " cuspidata	—	50

Jätte-Pensée.

99.	Viola tricolor maxima,	bästa blandning	20	5
100.	"	" " 1:a qualité	50	8
101.	"	" " alba pura, storblom- mig, snöhvīt	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr. öre.	Port. öre.
102.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Trimardeau, största			
		jätte-pensé, ny, ut-			
		märkt, 25 frön 15 öre			
103.	" "	aurikelfärgad . . .	—	10	
104.	" "	Cassier, största jätte-			
		pensé, nyaste färg-			
		teckningar, 25 frön			
		15 öre.			
105.	" "	azurblå	—	10	
106.	" "	Furst Bissmarck . .	—	10	
107.	" "	goldrand	—	10	
108.	" "	Lord Beaconsfield,			
		purpurviolett med			
		hvitt, ny.	—	10	
109.	" "	Kejsar Wilhelm, ul-			
		tramarinblå	—	10	
110.	" "	Baron de Rothschild	—	10	
111.	" "	nigra, kolsvart . . .	—	10	
112.	" "	quadricolor, vacker .	—	10	
112a.	" "	violette borde blanc	—	10	
112b.	" "	gul med lysande öga	—	15	
112c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>				

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)		—	8
114.	" <i>mollis</i>		—	8
114a.	" <i>niger</i>		—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>		—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg		—	5
117.	" <i>rubra</i> , låg		—	5
118.	" <i>caudatus</i>		—	5
119.	" <i>Henderi</i>		—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>		—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>		—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>		—	5
123.	" <i>pendulus</i>		—	5
124.	" <i>tricolor</i>		—	5
125.	" <i>sanguineus</i>		—	10
125a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>		—	10
125b.	" <i>salisifolius</i>		—	5
126.	<i>Artemisia annua</i>		—	5
127.	" <i>argentea</i>		—	5
128.	" <i>gracilis</i>		5	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger		—	20
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)		—	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
133.	<i>Cerastium bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>	20	10
134 a.	" <i>purpurea</i>	25	15
135.	" <i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	" <i>Warscewiczii</i>	20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
138.	" blandade sorter	10	8
139.	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140.	<i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141.	" " <i>compacta</i> , 25 frön	—	20
142.	" <i>Clementi</i>	—	15
143.	" <i>gymnocarpa</i>	—	20
144.	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145.	<i>Cineraia maritima</i>	15	5
146.	" " <i>candidissima</i>	—	10
	Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147.	<i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148.	<i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149.	<i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150.	<i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a.	" " <i>fol. var.</i>	—	25
151.	<i>Malva, crispa</i>	—	5
152.	<i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
152 a.	<i>Mentha Pulegium</i>	—	20
152 b.	" <i>rotundifolia</i>	—	20
153.	<i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154.	" <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
154 a.	" <i>affinis</i>	—	10
155.	<i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156.	<i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157.	" " <i>foliis atropurpureis laciniatus</i> , ny	8	8
157 a.	" " <i>macrophylla crispa compacta</i>	—	15
158.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg	40	8
159.	" " " <i>laciniatum</i>	—	10
159 a.	" " " <i>selaginoides</i>	—	20
160.	<i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161.	<i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162.	" <i>borboniensis arboreus</i>	10	5
163.	" <i>communis major</i>	5	5
164.	" <i>purpureus</i>	8	5
165.	" <i>elegantissima</i>	10	5
166.	" <i>sanguineus</i>	5	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
167.	<i>Ricinus sanguineus minor</i>	10	5
167 a.	" <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168.	<i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a.	<i>Santolina maritima</i> , hvitbladig, till infattning	—	10
169.	<i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg	—	10
170.	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	5
171.	" <i>laciniatum</i>	—	5
172.	" <i>marginatum</i>	—	10
173.	" <i>robustum</i>	—	10
173 a.	" <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b.	" <i>rostratum</i>	—	15
173 c.	" <i>xanthocarpum</i>	—	15
174.	" <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175	" <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176.	<i>Suæda dentroides</i> , cypresslik	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178.	" <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	" <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	" blå (Papegoien-Majs)	5	5
182.	" <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 a.	" <i>Nanerottolo Dverg Pignoletto</i> , Ny	—	10
182 b.	" <i>gracillima variegata</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1.50	10
183 a.	" " <i>alba</i>	1.00	10
183 b.	" " <i>rosenröda</i>	1.00	10
184.	" " <i>Charters</i> , praktfulla, "	2.00	25
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186.	" " fl. albo " pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> <i>coeruleum</i> , blå	—	5
189.	" " <i>nanum</i> <i>coeruleum</i>	—	6
189 a.	" " <i>Wendlandi</i>	—	5
190.	<i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b.	" <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> <i>coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	" <i>grandiflora</i> <i>charlacan</i>	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" " <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> <i>setosa</i> , blå. kantväxt, lysande	10	5
196 a.	" <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
196 aa. <i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b. <i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig) . .	—	15
196 c. " <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d. <i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland . .	—	10
197. <i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198. " <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199. <i>Eellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qvalité	—	20
200. " " fl. albo pleno "	—	25
201. <i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a. <i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202. <i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203. <i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204. " <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205. " <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206. " <i>cardaminefolia nana compacta atro-</i> <i>sanguinea</i>	—	5
207. " <i>Drummondi</i> , storblommig	—	5
208. <i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209. " " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210. " <i>speculum blandad</i>	—	5
211. " <i>persicifolia alba</i>	—	10
212. <i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213. " " <i>nanus</i>	—	6
214. <i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt . .	—	10
215. <i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno . .	—	5
216. " <i>carinatum hybridum</i> fl. pl.	—	15
218. " <i>inodorum</i> fl. pl., snöhvít	—	15
221. <i>Calendula officinalis</i> fl. pl., Le Proust, Apricos- färgad	10	5
222. " " " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223. <i>Clarkia elegans</i> , violetttröd	8	5
224. <i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225. " " <i>alba</i> , hvit	5	5
226. " <i>pulchella</i> , <i>alba</i> , Tom Thumb, ny	15	10
227. " <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier sås på kalljord. Blomma rikt.		
228. <i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvít	10	5
229. " " i blandade färger	5	5
230. <i>Clematis Pitcheri</i>	—	25
231. <i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a. " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b. " <i>mauritanicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233. <i>Cynoglossum linifolium</i> , hvít, kantväxt	5	5
233 a. " <i>coclestinum</i> , blå	10	5
233 b. <i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande	—	5
234. <i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
235. <i>Datura fastuosa</i> alba, fl. pl.	—	10
235 a. <i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman . .	—	5
235 b. <i>Delphinium perrenne</i> hybridum, blandad i prakt-		
sorter	—	10
236. " <i>Hyacint-Riddarsporre</i> ,	—	5
236 a. " <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b. <i>Erodium gruinum</i> , väderspåman	—	5
237. <i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " " alba, hvit	5	5
239 b. " " blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa</i> alba (Eternell),	—	5
243. " " rubra	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia) . .	—	25
245. <i>Godetia whitney</i> , storblommig	10	5
246. " " Lady Albemare	15	10
247. " " compacta	20	10
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl. schar-		
lakansröd, peren	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " " rosea	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för steupartier (fler-		
årig)	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent		
hvit (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg		
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	15
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars		
och April.	—	25
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit (kantväxt)		
259. " <i>odorato</i> , hvit	8	5
260. " <i>umbellata purpurea dunetti</i> , röd, (kantväxt)		
261. " " blandad (kantväxt)	8	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
262 d. " " <i>Krelagii</i>	—	10
262 e. " <i>Sibirica</i>	—	10
263. <i>Jonopsidum acaule</i> , miniatyrplanta	—	15
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	10	5
267. " " <i>rubro, röd</i>	10	5
268. <i>Linum grandiflorum rubrum</i>	5	5
268 a. <i>Linaria maroccana hybrida</i>	—	10
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270. <i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277. " <i>Haageana hybrida</i> . "	—	10
277 a. <i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora albo</i> , hvit	5	5
279. " " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280. <i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283. " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284. " " <i>maximus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a. " " <i>rosea</i>	—	10
285 b. " " fl. albo	—	10
287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " " <i>alba</i> , hvit (kantväxt)	5	5
290. " " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291. " " <i>maculata</i>	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294. " " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295. <i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a. <i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
296. <i>Oenothera Drummondii nana</i>	—	8
297. " " <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven som kruk- växt	—	15
299.	<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300.	" <i>pæoniflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
301.	<i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302.	<i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303.	" " 1:a qvalité	—	8
304.	" " <i>grandiflora fimbriata</i> , blandad	—	25
304 a.	" " <i>flore pleno</i>	—	30
304 b.	<i>Primula auricula</i>	—	20
304 c.	" <i>Japonica</i>	—	15
304 d.	" <i>veris elatior</i>	—	20
305.	<i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306.	" <i>odorata</i>	5	5
307.	" " <i>grandiflora</i>	5	5
309.	" " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309 a.	" " <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309 b.	<i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Etternell)	—	10
310.	<i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311.	<i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312.	<i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a.	" " gul, med svart öga	—	5
313.	<i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314.	" " <i>compacta</i> , röd	—	5
314 a.	" " fl. albo, hvit	—	5
314 b.	" " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
316.	" " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317.	<i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
317 a.	" " <i>pomponicus</i> , ny	—	25
318.	<i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb	—	10
318 a.	" " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319.	<i>Silene pendula rosea</i>	5	5
320.	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321.	" " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322.	" " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323.	" " <i>nana striata</i>	10	5
324.	" " <i>signata pumila</i>	12	8
325.	<i>Tropæolum majus</i> , blandad	5	5
326.	" " <i>nanum</i>	5	5
327.	" " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327 a.	" " <i>Empress of India</i> , mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327 b.	" " <i>Ruby King</i> , rubinröda blom- mor, röda blad	15	10
328 a.	" " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackkröd	—	10
328 b.	" " <i>King Theodore</i> , svartröda blommor	—	10
329.	" " <i>Scheuremanni coccineum</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
329 a. <i>Tropæolum Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qvalité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349 a. <i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353 a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " <i>speciosa</i>	12	8
357 a. " <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
359. <i>Aralia, Sieboldi</i>	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30
362. " <i>kermesina</i> , schön	—	30

¹ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
363. <i>Begonia metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364. " <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30
364 a. " <i>Firefly</i> scharlack	—	30
364 b. " hybrida, fl. pl. i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
366. " " <i>getutche</i>	—	20
367. " " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368. " " " <i>Dverg</i>	—	40
369. " " " <i>Dverg</i> , rikblommande	—	25
371. " <i>rugosa</i> , nana, trädartad, låg, skön	—	10
371 a. <i>Capsicum annuum</i> , Thom Tumb, med röda frukter	—	25
371 b. <i>Camelia Japonica</i>	—	10
372. <i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	20
373. " <i>cristata nana punila cermesina</i> , president Thiers, ny	—	15
374. <i>Cyclamen persicum album</i> , 10 frön	—	25
377. " " <i>Kejsar Wilhelm</i> , 10 frön	—	15
378. " " <i>rubrum</i> , röd, 10 frön	—	15
379. " " <i>blandad</i> , 10 frön	—	20
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	15
381. " <i>bästa blandning</i>	—	20
381 a. <i>Cobæa scandens</i> , slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	20
383. " " <i>coerulea</i> , azurblå, skön	—	25
384. " " <i>fl. pl.</i>	—	30
385. " " <i>plenisissima</i>	—	20
386. " " <i>nana</i> , Dverg, 1:a rang	—	20
387. " " <i>nana kermesina</i>	—	25
388. " <i>maritima</i> , se Bladväxter	—	25
389. " <i>maritima candidissima</i> , se Bladväxter	—	25
390. <i>Clanthus Dampieri</i>	—	20
390 a. " <i>punicens</i>	—	15
392. <i>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.</i> , fl. färger	—	20
393. <i>Chamærops excelsa</i> (Solfjäderspalm), 5 frön	—	25
394. <i>Corypha australis</i> (prydnadspalm), 5 frön	—	10
394 a. <i>Cuphea platycentia</i>	—	25
395. <i>Dracena indivisa latifolia</i>	—	25
397. " " " <i>Major</i>	—	25
397 a. " <i>Superbiens latifolia</i> (ny) utmärkt	—	25
398. " <i>australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön	—	40
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Coralträdet)	—	25
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	10
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skälp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
404. <i>Heliotropium Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
<i>Primula chinensis</i> :		
411. alba, hvit	—	20
412. coccinea, ny, praktfull	—	25
413. fimbriata alba, hvit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " fl. pl., 10 frön	—	50
414 a. " " cristata pleno, 10 frön	—	25
414 b. " " rubra fl. pl., nyhet, 10 frön	—	30
416. " rubra, storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
417. " purpurea, röd, 25 frön	—	25
418. " erecta superba 10 frön	—	20
419. " filicifolia alba, hvit, ormbunkbladig. 20 frön	—	25
420. " " rubra, ormbunkbladig, röd, 20 f.	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	12
424. " " candidissima, hvit	—	15
425. " " coccinea, röd, praktfull	—	15
426. " " Defiance, präktig, skarlakansröd	—	15
427. " <i>Drumondi</i>	—	10
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " fol. var.	—	25

Cypressartade växter.

427 c. <i>Cedrus Libani</i>	—	10
428. <i>Cupressus funebris</i>	—	10
429. " <i>Lawsoniana</i>	—	10
430. " <i>sempervirens</i>	—	10
431. " <i>Knightiana</i>	—	10
432. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433. <i>Thuja Lobbi</i>	—	12
433 a. " <i>aurea</i>	—	10
434. " <i>occidentalis compacta</i>	—	10
435. " <i>nana</i>	—	12
435 a. <i>Vellingtonia gigantea</i>	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Gräsförö.

Blandadt, för finare gräsmattor $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 55 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och väl-
smakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet
och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Schulmeister,

Potatis från ön Malta, gul, utmärkt,

Turburn Early Paragon,

å 50 öre pr 3 liter.


På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplan-
tering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Nyheter.

Victoria, Vinter-Löfkoja, hvit, nyhet	à port.	50 öre.
Alternanthera amoena	"	50 "
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlila, ny	"	50 "
Blomkål, Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak, med rosenfärgade hufvud	5 gr.	75 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.		
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	à port	25 "
" " " pulcherrima	"	35 "
Nya utmärkta sorter.		
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet	"	10 "
Palmer, Brahea edulis, praktpalm för kallhus	2 frön	25 "
" " roezlii, blåpalm	2 "	25 "
" Washingtonia robusta, utomordentlig praktpalm à 1:sta ranges	5 "	25 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . .	à port.	50 "
Stevia odorata	"	50 "
Phlox Drummondi cuspidata	"	50 "
Solanum guineense Lamk., 2 meter hög med mörkblå frukt, utmärkt nyhet . .	"	25 "
Viola tricolor atropurpurea albo marginata .	"	20 "
" " maxima, negerfurst, med svarta runda bl.	"	25 "
" " " rubra, röda varieteter.	"	20 "
Zea Nanerottolo Dverg Pignoletto, 90 cm. hög, tididaste af all Majs	"	10 "
Polygonum orientale foliis variegata	"	50 "

And. Andersson,

Örebro.



Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårds-
mästaren Herr Å. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-
trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år,
som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora
förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomster-
växtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att
Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro
läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma
förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldme-
daljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en min-
dre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom
och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson od-
lade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Öre-
bro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K.
Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.