

1892 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...


And. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Ekön.
Trädg. o. skog.
Priskur.
(Pr.)



1892 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-
och


Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,
Örebro,

Marielund
strax invid Norrebro.

— esjö bro —



1892 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

Örebro 1892.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af liqvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgård*- och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.

Örebro.



Röksträdgårdströn.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvar, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda " . . .	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i> . . .	65	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	85	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i> . . .	80	2
" blandade sorter . . .	75	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	40	2
Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	80	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade . . .	1,00	2
" röda långa jätte . . .	1,00	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . .	75	2
" orangegula grönhufviga jätte . . .	1,00	2
Köksväxtrön.		
Mangold, blandade sorter . . .	—	5
Dill . . .	70	2
Dragon, à port. 25 öre . . .	—	—
Isop . . .	—	5
Lavendel . . .	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig . . .	—	5
" <i>Tropæolum majus</i> . . .	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>) . . .	—	5
Mejram . . .	—	5
Persilja, vanlig slätbladig . . .	65	2
" förbättrad, tätbladig . . .	65	3
" extra krusig . . .	70	3
" " dvärg . . .	85	3
" finaste " mossartad . . .	85	3
" ormbunkbladig, ny . . .	—	4
" tidig sockerrot . . .	75	2
" Non plus ultra, ny . . .	—	10
Rosmarin . . .	—	15
Thimjam, sommar- . . .	—	25
" vinter- . . .	—	6
Tobak, Havanna . . .	—	10
" Stockholms . . .	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna . . .	—	15
" " violetta . . .	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
„ Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, { för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, {	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
„ „ „ 2:da	—	80
„ „ Haages, tidig dvärg med snöhvita		
fast hufvud, extra	—	1,50
„ „ stor, tidig, extra	—	50
„ Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak,		
med rosenfärgade hufvud	—	75
„ Holländsk dvärg-	—	35
„ tidig engelsk	—	15
„ Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
„ Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
„ Stadtholder (stor, sen)	—	15
„ Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
„ non plus ultra, extra stor	—	25
Hufvudkål, låg Svensk	5,00	8
„ Lybecker, mycket stor	4,00	5
„ Braunschweiger, stor, platt, med fasta		
hufvud	5,00	8
„ svartröd, tidig, extra	—	6
„ tidig sockertopp (Majspets)	—	10
„ Brysselkål, vanlig	—	5
„ „ låg, förbättrad	—	5
„ Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
„ Dippes låg, grön	—	3
„ Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
„ krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
„ „ rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
„ „ glasblå, 1:sta „	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,50	2
„ stora, släta, gula	70	2
„ gula, Hoffmans jätte-	80	2
„ gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
„ gula, plattrunda äple-	1,25	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Rotväxter.		
Morötter, Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
" carotter Pariser, tidig för drifning	2,00	5
" halflånga Dippes	1,50	3
" Nantaise cylinderform. (nya)	1,75	3
" " nya, förbättrade, extra fina	2,00	4
" Frankfurter, medellånga	1,60	3
" Altringham, långa, söta, röda	1,20	3
" Stt Valerie, långa, röda, stora	1,50	4
Rödbetor, långa, svartröda	70	3
" runda, svartröda Egyptiska	1,10	3
" Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor, stora, långa, hvita	40	2
" runda, korta, hvita	50	2
Scorzonerä (kallas ofta Sockerrötter), vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri, Naumburger jätte-	—	5
" äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
" Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
" Non plus ultra	—	5
" Prager jätte-	—	8
Blek-Selleri	—	4
Cichoria, Magdeburger	1,00	2
Majrofvor, runda gula	75	2
" runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor, sibiriska	—	5
Rädisor, runda, carminröda, för drifning	1,00	2
" Dreinbrunnen Erfurter, skarlakansröda	1,00	2
" Dippes, Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	2,50	10
" rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
" " kortbladiga	1,00	2
" hvita, runda	75	2
" ovala, med hvit rotända Pariser-	1,25	2
" alla sorter blandade	75	2
Rättikor, svarta, runda, vinter-	—	2
" " sommar-	—	3
" " långa, vinter-	—	2
" höst-, runda, gula	—	3
" chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	3
" pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
" Dresdener-, runda, guldgula	—	5
Spenatsorter.		
Spenat, stor, rundbladig	35	2
" rundbladig, jätte (viroflay)	45	2
" De Gaudry, (utmärkt)	45	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
” rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
” Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembyanthemum crystallinum), användes som spenat, sås på bänk, à port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
” Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
” Asiatic, stor, gul	—	5
” Steinkopf, tidig, gul	—	8
” ” tidig, guldgul	—	8
” Berliner, stor, gul	—	6
” Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
” Perpignan, gul med fasta hufvud	—	6
” Pelletier	—	8
” <i>Prinzenkopf</i> , stor gul	—	5
” amerikansk jätte, gul med bruna kanter	—	8
” Rudolfs Liebling	—	10
” Butterkopf	—	10
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	3,00	5
” mörkröd, Braunschweiger-	3,00	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk	7,00	10
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit	5,00	10
Ny Zittauer Jättelök, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	15
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
” sommar-	—	5
” <i>Jätte från Carentan</i> , ny, utmärkt	—	10
” vinter, Musselburgh, stor, extra	—	8
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	10
” långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
” Holländska, tidiga, hvita	—	10
” medellånga, gröna, rikbärande	—	10
” tidiga gröna (Druf)	2,00	5
” hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, <i>Marquis of Lorne</i> , den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port.
		öre.
Gurkor, Prize of London	—	15
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, " 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) " hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra " å port.	—	20
" Sillig's hvita	—	12
" <i>Viktory of Bath</i>	—	12
" hvita, priselönta, å port.	—	20
" hvita China	—	12
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande å " port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda . " Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	15
" Hagbergs medelstora, hvita, rikbärande, ut- " märkta, finfina	—	25
Melon.		
Melon, Amerikansk, frilands-	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfvervit	—	10
" " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel-	—	10
" Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Ananas	—	10
" Citron	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för " beklädnad af lusthus och pelare m. m.	—	10
Sockerärter.		
	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga	65	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Socker-Ärter, Jätte svärds-	80	—
" Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya)	1,00	—
" Sabel-, med vaxgula skidor. 120 cm. h. tidiga. låga, rikbärande, 50 cm. höga	80 70	— —
Wilmorins Socker-Märg-Ärter, 70 cm. höga	70	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga	60	—
" Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	55	—
" " Nr 2, 60 cm. höga	50	—
" Bischofs långskidiga, 50 cm. höga	40	—
" " tidiga, 30 cm. höga	40	—
" Carters lightning, den tidigaste ärtan i världen	60	—
" Daniel O. Rourke	40	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga	65	—
" <i>Carters Telefone</i> , ny, utmärkt, 120 cm. h.	70	—
" Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	75	—
" White Gem Sutton	60	—
" Bijon, tidiga, rikbärande	60	—
" Champion of England, godkänd sort, 120 cm. höga	45	—
" Culvervell's Telegraph, utomordentligt rikbärande och välsmakande, 100 cm. h.	75	—
" Wiliam Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga	85	—
" Carters anticipation, utmärkt god, ny sort	75	—
" Prince of Wales, 100 cm. hög	50	—
" Stora, Svenska, utmärkta	75	—
Bönor.		
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-	40	—
" extra breda svärds-	50	—
" tidiga hvita svärds-, för drifning	50	—
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	70	—
" Hvita, Holländska, svärds-	40	—
" Bruna, vanliga	30	—
" Socker-, perl-, Holsteiner, fina, hvita	55	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-	75	—
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor ordinära svärds-	90 70	— —
" fina, små, hvita perl	70	—
" svarta, Romerska, vax-, extra	75	—
" Turkiska, hvitblommande, prakt-	40	—
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade	50	—
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	45	—
" Haarlemer, extra	45	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Välska Bönor, vanliga (Bondbönor)	25	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—

Blomsterfrön.

Aster.

	5 gr.	Port.
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	15
1 a. " snöhvít	—	20
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	1,00	12
3. " rent hvít	1,25	15
3 a. " Sharlack	—	15
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	12
5. " " rent hvít	1,20	15
8. Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	90	12
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	50	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	25	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	90	10
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	1,00	12
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	60	10
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommig, blandade	60	10
18 b. Ny storblommig Dverg-Kungs-Aster Dip- pes, hvít	—	25
18 c. Mignon-Aster, rent, hvít, ny skön	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk. carmin	1,50	10
20. " " rent hvít	1,50	10
21. " " mörkblå	1,50	10
22. " " carmin	1,50	10
23. " " blodröd	1,50	10
25. " " rent gul	1,50	10
26. " " blandad I qualité	1,20	10
26 a. " " II qualité, blandad	50	10
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvít	1,75	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
28.	Storblommig Sommar-Löfkoja, purpurcarmin	1,75	15
29.	" " canariegul	1,75	15
30.	" " mörk, blodröd	1,75	15
32.	" " bland. Iqvalité	1,50	12
33.	Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	1,50	15
33 a.	Dippes Wiktorja Som. Löfkoja, mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde	—	25
33 b.	Drestner remonterande Som. Löfkoja, blommor från Juni till inträffande frost	—	25
34.	Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit	2,00	15
35.	" " " carmosin	2,00	15
36.	" " " bland. Iqvalité	1,75	12
37.	Storbl. Pyram. " " I " "	2,00	15
	Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge med stora väl fyllda blommor.		
38.	Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2,00	15
39.	" " Träd-, "	2,00	15
40.	Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41.	Skottsk " " "	—	25
41 a.	" " " rent hvit	—	25
41 b.	" " " mörkblå	—	25
41 c.	" " " carmoisin	—	25
41 d.	" " " hvit med lacklod	—	25
42.	Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	15
44.	" " " mörk, carmin "	—	15
45.	" " " hvit "	—	15
46.	Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit	—	15
47.	" " " " extra	—	15
48.	" " " " rosa, klotblom.	—	15
49.	" " " " blodröd	—	15
50.	" " " " carminrosa	—	15
51.	Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad,	—	15
52.	Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad	—	15
52 a.	" " " hvit	—	15
52 b.	" " " mörkblå	—	15
	Ofvanstående löfkojor äro af I:a qualite, odlade i krukor.		
Lackvioler (Gyllenlack).			
53.	Dverg-Stång-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
54.	" " " blå	—	20
55.	" " " svartbrun, Tom Thumb	—	12
56.	Dverg-Busk-, mörkbrun, enkel.	—	10
57.	Dverg-Stång-, Golden, Tom Thumb, ny	—	12
57 a.	" " Tidig Harbinger, brun	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr.	Port.
				öre.	öre.
Nejlikor.					
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> ,	dubbel, 1:a qualité .		2,00	20
59.	"	" " " tidigt blomman-			
		de Wiener .	75	12	
59 a.	"	" " " tidigt blommande,			
		mest enfärgade .	75	15	
59 b.	"	" " " grenadin, skarlakans-			
		röd	—	25	
60.	"	" " " Remontant, ständigt			
		blommande (för kruka)	—	40	
60 a.	"	" " " <i>plumaris</i>	—	10	
60 b.	"	" " " <i>plumaris fl. albo</i>	—	10	
61.	"	" " " <i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor . .	15	5	
62.	"	" " " <i>oculatus</i> , <i>marginatus</i> . . .	15	5	
62 a.	"	" " " <i>fl. pl.</i>	—	20	
62 b.	"	" " " <i>Nigricans</i> , svartröd	15	5	
63.	"	" " " <i>chinensis fl. pl.</i> , blandad i flere färger	15	5	
64.	"	" " " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i			
		praktfulla färger,			
		extra dubbel .	15	5	
66.	"	" " " <i>atrosanguineus</i> ,			
		mörkblodröd . .	25	8	
67.	"	" " " <i>plenisissimus pictus</i> ,			
		hvit och röd . .	25	5	
68.	"	" " " <i>Heddewegii giganteus</i>	40	10	
69.	"	" " " <i>atropurpureus</i>	40	10	
70.	"	" " " hybridus fl. pl., i skönaste			
		färger	75	15	
71.	"	" " " hybridus nanus albus fl. pl.			
		snöhvīt	—	15	
72.	"	" " " <i>laciniatus</i> , blandad . . .	50	10	
73.	"	" " " Eastern queen, ny, fina			
		färgnyanser	—	15	
Lejongap.					
75.	<i>Antirrhinum majus</i> ,	blandad	15	5	
76.	"	" " " album, hvit	20	5	
77.	"	" " " brilliant	20	5	
78.	"	" " " Aurora	20	5	
79.	"	" " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd	20	5	
80.	"	" " " <i>Delila</i> , <i>carmin</i>	20	5	
81.	"	" " " <i>Firefly</i> , skarlakansgul och			
		hvit	20	5	
81 a.	"	" " " <i>negrescens purpurea</i> . .	—	5	
82.	"	" " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt	20	5	
83.	"	" " " Henry IV, luktande, cino-			
		berröd	20	5	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

			5 gr.	Port.
			öre.	öre.
83 a.	<i>Antirrhinum majus</i> , nanum, album rubro striatum	—	5	
83 b.	" " " aureum rubro striatum	—	5	
84.	" " " <i>Kermesinum splendens</i>	20	5	
86.	" " " blandad	20	8	
85.	" Tom Thumb, blandad	40	8	

Lobelia.

87.	<i>Lobelia erinus compacta alba</i> (låg)	—	8	
88.	" " " <i>erecta</i> , blå, utmärkt (låg)	—	8	
89.	" " " <i>rosea</i> , rosenröd (låg)	—	8	
90.	" " " <i>Kejsar Wilhelm</i> (låg), mörkblå	—	15	
91.	" " " <i>speciosa Crystal Palace compacta</i> , ultramarinblå	—	12	
92.	" " " <i>speciosa Crystal Palace erecta</i> , låg, blå	—	12	
93.	" <i>cardinalis</i>	—	20	
94.	" " <i>queen Victoria</i> , eldröd	—	50	

Phlox.

95.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qualité . .	40	10	
96.	" " " bästa blandning	25	5	
86 a.	" " " <i>Hortensiflora</i> , compact, rikblommande	—	20	
97.	" " " <i>grandiflora</i> , blandad	60	10	
98.	" " " <i>nana compacta coccinea</i>	—	25	
98 a.	" " " " <i>carminea</i>	—	25	
98 b.	" " " " <i>Viktoria</i> , lysande, charlack	—	25	
98 c.	" " " <i>perennes decussata</i> , blandad	—	20	
98 d.	" " " <i>cuspidata</i>	—	30	

Jätte-Pensée.

99.	<i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning . .	20	5	
100.	" " " 1:a qualité	50	8	
101.	" " " <i>alba pura</i> , storblommig, snöhvít	—	10	
101 a.	" " " <i>panzösische pracksorter</i>	—	20	
101 b.	" " " <i>Victoria ny</i> , jätte	—	25	
102.	" " " <i>Trimardeau</i> , största jätte-pensé, ny, utmärkt, 25 frön 15 öre	—		
103.	" " " <i>aurikelfärgad</i>	—	10	
104.	" " " <i>Cassier</i> , största jätte-			

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr.	Port.
				öre.	öre.
			pensé, nyaste färg- teckningar, 25 frön 15 öre.		
105.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	azurblå	—	10	
106.	" "	Furst Bismarck . . .	—	10	
107.	" "	goldrand	—	10	
108.	" "	Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny	—	15	
109.	" "	Kejsar Wilhelm, ul- tramarinblå	—	10	
110.	" "	Baron de Rothschild nigra, kolsvart . . .	—	10	
111.	" "	"	—	10	
112.	" "	"	—	10	
112a.	" "	"	—	10	
112b.	" "	"	—	10	
112c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>	guld med lysande öga	—	15	

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	" <i>mollis</i>	—	8
114a.	" <i>niger</i>	—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	" " <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	" <i>caudatus</i>	—	5
119.	" <i>Henderi</i>	—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>	—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	" <i>pendulus</i>	—	5
124.	" <i>tricolor</i>	—	5
125.	" <i>sanguineus</i>	—	5
125a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125b.	" <i>salisifolius</i>	—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>	—	5
127.	" <i>argentea</i>	—	5
128.	" <i>gracilis</i>	—	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger	5	5
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	20
133.	" <i>bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>	20	10
134a.	" <i>purpurea</i>	25	15
135.	" <i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	" <i>Warscewiczii</i>	20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
138. <i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis</i> gigantea (Jättehampa)	5	5
140. <i>Centaurea</i> candidissima	—	20
141. " " compacta, 25 frön	—	20
142. " Clementi	—	15
143. " gymnocarpa	—	20
144. <i>Chamaepeuce</i> diacantha, låga bladväxter med taggar	—	10
145. <i>Cineraia</i> maritima	15	5
146. " " candidissima	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus</i> globulus	—	15
148. <i>Humea</i> elegans purpurea	—	12
149. <i>Holcus</i> saccharatus	—	5
150. <i>Lavatera</i> arborea	—	8
150 a. " " fol. var.	—	25
151. <i>Malva</i> , crispa	—	5
152. <i>Mirabilis</i> Jalappa, öfvervintras som Dahlierötter	—	5
152 a. <i>Mentha</i> Pulegium	—	20
152 b. " rotundifolia	—	20
153. <i>Nicotiana</i> glauca	—	5
154. " macrophylla gigantea	—	5
154 a. " affinis	—	10
155. <i>Oxalis</i> tropaeoloides, krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla</i> nankinensis, 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157. " " foliis atropurpureus laciniatus, ny	8	8
157 a. " " macrophylla crispa compacta	—	15
158. <i>Pyrethrum</i> parthenifolium aureum, låg.	30	8
159. " " " laciniatum	—	10
159 a. " " " selaginoides	—	20
160. <i>Rheum</i> Queen Victoria (Rabarber)	5	5
161. <i>Ricinus</i> africanus albidus	10	5
162. " borboniensis arboreus	10	5
163. " communis major	5	5
164. " purpureus	8	5
165. " elegantissima	10	5
166. " sanguineus	5	5
167. " sanguineus minor	10	5
167 a. " gibsoni, mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia</i> argentea, med silfverhvita blad	12	5
168 a. <i>Sautolina</i> maritima, vitbladig, till infattning	—	10
169. <i>Stachys</i> lanata, gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum</i> atropurpureum	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
171.	<i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172.	" <i>marginatum</i>	—	10
173.	" <i>robustum</i>	—	10
173 a.	" <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b.	" <i>rostratum</i>	—	15
173 c.	" <i>xantocarpum</i>	—	15
174.	" <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175	" <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176.	<i>Suaeda dentroides</i> , cypresslik	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178.	" <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	" <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	" blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182.	" <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 a.	" <i>Nanerottolo</i> Dverg Pignoletto, Ny	—	10
182 b.	" <i>gracillima variegata</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,50	15
184.	" <i>Charters</i> , praktfulla, "	—	25
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186.	" fl. albo " pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå	—	5
189.	" " nanum coeruleum	—	6
189 a.	" " <i>Wendlandi</i>	—	5
190.	<i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b.	" <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	" <i>grandiflora</i> charlacan	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	" <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 aa.	<i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b.	<i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c.	" <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 e.	<i>Aquilegia hybrida</i> lucida	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198.	" <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualitét	—	20
200.	" " fl. albo pleno "	—	25

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
201.	<i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a.	<i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202.	<i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204.	" <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205.	" <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206.	" <i>cardaminefolia nana compacta atro-</i> <i>sanguinea</i>	—	5
207.	" <i>Drummondii</i> , storblommig	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209.	" " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210.	" <i>speculum blandad</i>	—	5
211.	" <i>persicifolia alba</i>	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " <i>nanus</i>	—	6
214.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno</i>	—	5
216.	" <i>carinatum hybridum fl. pl.</i>	—	15
218.	" <i>inodorum fl. pl.</i> , snöhvīt	—	15
221.	<i>Calendula officinalis fl. pl.</i> , Le Proust, Apricos- färgad	10	5
222.	" " " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224.	<i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225.	" " <i>alba</i> , hvit	5	5
226.	" <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny	15	10
227.	" <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt	10	5
229.	" " <i>i blandade färger</i>	5	5
230.	<i>Clematis Pitcheri</i>	—	25
231.	<i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a.	" " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b.	" <i>mauritranicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt	5	5
233 a.	" <i>coclestinum</i> , blå	10	5
233 b.	<i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande	—	5
234.	<i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	10
235.	<i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl.	—	10
235 a.	<i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman	—	5
235 b.	<i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakt- sorter	—	10
236.	" <i>Hyacinth-Riddarsporre</i> ,	—	5
236 a.	" <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b.	<i>Erodium gruinum</i> , våderspåman	—	5
237.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia califonica</i> , gul	5	5
239. " " alba, hvit	5	5
239 b. " " blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa</i> alba (Eternell).	—	5
243. " " rubra	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25
245. <i>Godetia whitney</i> , storblommig.	10	5
246. " " Lady Albemare	15	10
247. " " compacta	20	10
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl. scharlakansröd, peren	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " " rosea	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	25
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars och April.	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit	8	5
259. " <i>odorata</i> , hvit	8	5
260. " <i>umbellata purpurea</i> dunetti, röd, (kantväxt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
262 d. " " <i>Krelagii</i>	—	10
262 e. " <i>Sibirica</i>	—	10
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
266.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	10	5
267.	" " rubro, röd	10	5
268.	<i>Linum grandiflorum</i> rubrum	5	5
268 a.	" <i>Levisi</i> variegatum, flerårig	—	20
268 b.	<i>Linaria maroccana</i> hybrida	—	10
269.	<i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270.	<i>Lupinus</i> albo coccineus, rosenröd	5	5
271.	" <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273.	" <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274.	" " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
275.	<i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276.	" <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277.	" <i>Haageana</i> hybrida. "	—	10
277 a.	<i>Lychnis haageana</i> atrosanguinea	—	10
277 b.	<i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d.	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c.	<i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278.	<i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	5
279.	" " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280.	<i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282.	<i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283.	" <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284.	" " <i>maximus</i>	—	10
	Vackra Gruppväxter.		
286.	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a.	" " <i>rosea</i>	—	10
285 b.	" " fl. albo	—	10
287.	" " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a.	" <i>oblongata</i>	—	10
288.	<i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289.	" " <i>alba</i> , hvit (kantväxt)	5	5
290.	" <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291.	" <i>maculata</i>	5	5
292.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293.	" <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294.	" <i>hispanica</i> , blå	5	5
295.	<i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a.	<i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
296.	<i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297.	" <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15
299.	<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300.	" <i>pæoniiflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
301.	<i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302.	<i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303.	" " 1:a qualité	—	8

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
304. <i>Petunia hybrida</i> , grandiflora fimbriata, blandad	—	25
304 a. " " flore pleno	—	30
304 b. <i>Primula auricula</i>	—	20
304 c. " <i>Japonica</i>	—	15
304 d. " <i>veris elatior</i>	—	20
305. <i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306. " <i>odorata</i>	5	5
307. " " <i>grandiflora</i>	5	5
309. " " " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309 a. " " " <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309 b. " " <i>Gabrielli</i> , rödblommig	—	15
309 c. <i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Eternell)	—	10
310. <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311. <i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312. <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a. " " gul, med svart öga	—	5
313. <i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314. " " <i>compacta</i> , röd	—	5
314 a. " " fl. albo, hvit	—	5
314 b. " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315. <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
316. " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317. <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
317 a. " " <i>pomponicus</i> , ny	—	25
318. <i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb	—	10
318 a. " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319. <i>Silene pendula rosea</i>	5	5
320. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321. " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323. " " <i>nana striata</i>	10	5
324. " <i>signata pumila</i>	12	8
325. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	5	5
326. " " <i>nanum</i>	5	5
327. " " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327 a. " " <i>Empress of India</i> , mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327 b. " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blom- mor, röda blad	15	10
328 a. " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackröd	—	10
328 b. " <i>King Theodore</i> , svartröda blommor	—	10
329. " <i>Scheuremanni coccineum</i>	—	10
329 a. <i>Tropæolum Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Zeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qvalité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349 a. <i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum oryzinum</i> jätte	—	10
351 b. " <i>violaceum</i> violett	—	10
351 c. " <i>sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353 a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " <i>speciosa</i>	12	8
357 a. " <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
359. <i>Aralia, Sieboldi</i>	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30
362. " <i>kermesina</i> , skön	—	30
363. " <i>metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364. " <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
364 a. Begonia Firefly scharlack	—	30
364 b. " hybrida, fl. pl., i många färger	—	50
365. Calceolaria hybrida, i praktfulla färger	—	20
366. " " getutche	—	20
367. " " tigerfärgad	—	20
368. " " Dverg	—	40
369. " " Dverg, rikblommande	—	25
371. " " rugosa, nana, trädartad, låg, skön	—	10
371 a. Capsicum annuum, Thom Tumb, med röda frukter	—	25
371 b. Camelia Japonica	—	10
371 c. " balsamin dverg	—	10
372. Celosia pyramidalis plumosa coccinea	—	20
373. " cristata nana pumila cermesina, president Thiers, ny	—	15
374. Cyclamen persicum album, 10 frön	—	25
377. " " Kejsar Wilhelm, 10 frön	—	15
378. " " rubrum, röd, 10 frön	—	15
379. " " blandad, 10 frön	—	20
380. Coleus, nya praktsorter, blandade	—	15
381. " bästa blandning	—	20
381 a. Cobœa scandens, slingerväxt	—	20
382. Cineraria hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383. " " coerulea, azurblå, skön	—	25
384. " " fl. pl.	—	30
385. " " plenisissima	—	20
386. " " nana, Dverg, 1:a rang	—	20
387. " " nana kermesina	—	25
388. " " maritima, se Bladväxter.		
389. " " maritima candidissima, se Bladväxter		
390. Clianthus Dampieri	—	25
390 a. " puniceus	—	20
392. Chrysanthemum indicum nanum fl. pl., fl. färger	—	15
393. Chamœrops excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. Corypha australis (prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. Cuphea platycentia	—	10
395. Dracena indivisa latifolia	—	25
397. " " Major	—	25
397 a. " Superbiens latifolia (ny) utmärkt	—	25
398. " australis, utmärkt prydlig, 10 frön	—	40
398 a. Erythrina Crista Galli (Corallträdet)	—	25
398 b. Fuchsia procumbens, ampelväxt	—	25
399. Gloxinia hybrida, franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " crassifolia grandiflora, erecta	—	10
402. Grevillia robusta, särdeles prydlig	—	10
403. Heliotropium peruvianum	—	10
404. " " Voltaireanum	—	15
405. " " Roi Des Noirs	—	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
<i>Primula chinensis</i> :		
411. <i>alba</i> , hvit	—	20
412. <i>coccinea</i> , ny, praktfull	—	25
413. <i>fimbriata alba</i> , hvit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " <i>fl. pl.</i> , 10 frön	—	50
414 a. " " <i>cristata pleno</i> , 10 frön	—	25
414 b. " " " <i>rubra fl. pl.</i> , nyhet, 10 frön	—	30
416. " <i>rubra</i> , storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
417. " <i>purpurea</i> , röd, 25 frön	—	25
418. " <i>erecta superba</i> 10 frön	—	20
419. " <i>filicifolia alba</i> , hvit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " <i>rubra</i> , ormbunkbladig, röd, 20 f.	—	25
420 a. <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens ultra marinblå</i>	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	—	15
427. " <i>Coerulea</i>	—	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " <i>fol. var.</i>	—	25

Cypressartade växter.

427 c. <i>Cedrus Libani</i>	—	10
428. <i>Cupressus funebris</i>	—	10
429. " <i>Lawsoniana</i>	—	10
430. " <i>sempervirens</i>	—	10
431. " <i>Knightiana</i>	—	10
432. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433. <i>Thuja Lobbi</i>	—	12
433 a. " <i>aurea</i>	—	10
434. " <i>occidentalis compacta</i>	—	10
435. " <i>nana</i>	—	12
435 a. <i>Vellingtonia gigantea</i>	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Gräsförö.

Blandadt, för finare gräsmattor $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 55 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och väl-
smakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet
och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Potatis från ön Malta, gul, utmärkt,

Turburn Early Paragon,

å 50 öre pr 3 liter.


På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplan-
tering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Nyheter.

Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlika, ny	à port.	50 öre.
Blomkål, Como, ny, tidig, utmärkt för sin fina smak, med rosenfärgade hufvud	5 gr.	75 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.		
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	à port	25 "
" " " pulcherrima	"	35 "
Nya utmärkta sorter.		
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet	"	10 "
Palmer, Brahea edulis, praktpalm för kallhus	2 frön	25 "
" " roezlii, blåpalm	2 "	25 "
" Washingtonia robusta, utomordentlig praktpalm à 1:sta ranges	5 "	25 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . .	à port.	50 "
Stevia odorata	"	50 "
Phlox Drummondi cuspidata	"	50 "
Solanum guineense Lamk., 2 meter hög med mörkblå frukt, utmärkt nyhet . .	"	25 "
Viola tricolor franska praktsorter	"	20 "
" " Victoria, ny, jette-	"	25 "
" " maxima, negerfurst, med svarta runda bl.	"	25 "
" " " rubra, röda varieteter.	"	20 "
Zea Nanerottolo Dverg Pignoletto, 90 cm. hög, tididaste af all Majs	"	10 "
Phoenix teunis	"	25 "

And. Andersson,

Örebro.



Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr Å. Andersson, f. d. föreståndare för Slottsträdgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.