


1893 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1893 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom


And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

— eaf. frö —



1893 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

Örebro 1893.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkingar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkräf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandabållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Röksträdgårdsfrön.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
” hvita runda ”	65	2
” <i>Pomeranian White Globe</i>	65	2
” <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga	85	2
” <i>Bronze-Top Yellow</i>	80	2
” blandade sorter	75	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra	40	2
Foderkålrotter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga	80	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade	70	2
” röda långa jätte	80	2
” <i>Saalfelder</i> , stora gula extra	65	2
” orangegula grönhufviga jätte	80	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	70	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	5
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
” <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	5
Mejram	—	5
Persilja, vanlig slätbladig	70	2
” <i>förbättrad, tätbladig</i>	70	3
” extra krusig	70	3
” ” ” dvärg	85	3
” finaste ” mossartad	85	3
” <i>orbunkbladig, ny</i>	—	4
” tidig sockerrot	75	2
” <i>Non plus ultra, ny</i>	—	10
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	25
” vinter-	—	6
Tobak, <i>Havanna</i>	—	10
” <i>Stockholms</i>	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	15
” ” violetta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
" Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kålsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
" " 2:da "	—	80
" " Haages, tidig dvärg med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
" " stor, tidig, extra	—	50
" " Jätte, allratigste, ny	—	50
" " Dean's snöboll med klotrunda hufvuden	—	100
" " Holländsk dvärg-	—	35
" " tidig engelsk	—	15
" " Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
" " Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
" " Stadtholder (stor, sen)	—	15
" " Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
" " non plus ultra, extra stor	—	25
Hufvudkål, låg Svensk	5,00	8
" " Lybecker, mycket stor	4,00	5
" " Braunschweiger, stor, platt, med fasta hufvud	5,00	8
" " svartrod, tidig, extra	—	6
" " tidig sockertopp (Majspets)	—	10
" " Brysselkål, vanlig	—	5
" " låg, förbättrad	—	5
" " Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" " Dippes låg, grön	—	3
" " Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
" " krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
" " rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska	1,50	2
" " stora, släta, gula	70	2
" " gula, Hoffmans jätte-	80	2
" " gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
" " gula, plattrunda äple-	1,25	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
"	carotter Pariser, tidig för drifning . . .	2,00	5
"	halflånga Dippes	1,25	3
"	Nantaise cylinderform. (nya)	1,25	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,50	4
"	Frankfurter, medellånga	1,20	3
"	Altringham, långa, söta, röda	1,10	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	1,30	4
Rödbetor,	långa, svart Röda	70	3
"	runda, svart Röda Egyptiska	1,00	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	40	2
"	runda, korta, hvita	50	2
Scorzonerä	(kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrotter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	5
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	5
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	4
"	Non plus ultra	—	5
"	Prager jätte-	—	8
Blek-Selleri	—	4
Cichoria,	Magdeburger	1,00	2
Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	2
"	<i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda	1,00	2
"	<i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887, lukande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	2,50	10
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	2
"	" kortbladiga	1,00	2
"	hvita, runda	75	2
"	oval, med hvit rotända Pariser-	1,25	2
"	alla sorter blandade	75	2
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	2
"	" " sommar-	—	3
"	" " långa, vinter-	—	2
"	höst-, runda, gula	—	3
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	3
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	Dresdener-, runda, guldgula	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	35	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	45	2
"	<i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	45	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembyanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, å port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	8
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
" Perpignan, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinsenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul med bruna kanter	—	8
" Rudolfs Liebling	—	10
" Butterkopf	—	10
" Wheeler's Tom Thumb	—	6
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,50	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,50	5
Silfverhvit sytllök, plattrund, hård, Holländsk	5,00	10
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit	5,00	10
Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
" sommar-	—	5
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	8
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	10
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	10
" Holländska, tidiga, hvita	—	10
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Välska Bönor, vanliga (Bondbönor)	25	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—

Blomsterfrön.

	5 gr.	Port.
Aster.		
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	15
1 a. " snöhvit	—	20
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	1,00	12
3. " rent hvit	1,25	15
3 a. " Sharlack	—	15
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vackra och välformade	80	12
5. " " rent hvit	1,20	15
6. " " blodröd		15
7. Goliath-Aster, blandad	75	10
7 a. Uhland- " "	75	10
7 b. Dverg-Kungs-, " "		20
8. Kokard, blandad i många färger	1,00	10
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	90	12
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	50	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	25	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	60	10
15. Storbloom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	90	10
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infatningar af högre Astergrupper	1,00	12
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	1,00	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	60	10
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommig, blandad	60	10
18 c. Mignon-Aster. rent, hvit, ny. skön	—	25
Löfkojor.		
19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk. carmin	1,50	10
20. " " rent hvit	1,50	10
21. " " mörkblå	1,50	10
22. " " carmin	1,50	10
23. " " blodröd	1,50	10
25. " " rent gul	1,50	10
26. " " blandad I qualité	1,20	10
26 a. " " II qualité, blandad	50	10
27. Storbloomig Sommar-Löfkoja, snöhvit	1,75	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
57 a.	Dverg-Busk-, Tidig Harbinger, brun	—	10
57 b.	Blandade sorter	—	10
Nejlikor.			
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qualité	2,00	20
59.	" " " tidigt blommande Wiener	75	12
59 a.	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	" " " grenadin, skarlakansröd	—	25
60.	" " " Remontant, ständigt blommande (förkruka)	—	40
60 a.	" " <i>plumaris</i>	—	10
60 b.	" " <i>plumaris</i> fl. albo	—	10
61.	" " <i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	" " " <i>oculatus</i> , <i>marginatus</i>	15	5
62 a.	" " " fl. pl.	—	20
62 b.	" " <i>Nigricans</i> , svartröd	15	5
63.	" " <i>chinensis</i> fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64.	" " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejliska i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	" " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd	25	8
67.	" " " <i>plenisissimus pictus</i> , hvit och röd	25	5
68.	" " <i>Heddewegii giganteus</i>	40	10
69.	" " " <i>atropurpureus</i>	40	10
70.	" " " <i>hybridus</i> fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " " <i>hybridus nanus albus</i> fl. pl. snöhvit	—	15
72.	" " " <i>laciniatus</i> , blandad	50	10
73.	" " " <i>Eastern queen</i> , ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " " album, hvit	20	5
77.	" " " brilliant	20	5
78.	" " " <i>Aurora</i>	20	5
79.	" " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak-röd	20	5
80.	" " " <i>Delila</i> , carmin	20	5
81.	" " " <i>Firefly</i> , skarlakansgul och hvit	20	5
82.	" " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt	20	5
83.	" " " <i>Henry IV</i> , luktande, cinoberröd	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
83 a.	Antirrhinum majus, nanum album rubro striatum	—	5
83 b.	" " " aureum rubro striatum	—	5
84.	" " " Kermesinum splendens	20	5
85.	" " " blandad	20	8
86.	" Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.			
87.	Lobelia erinus compacta alba (låg)	—	8
88.	" " " erecta, blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " " rosea, rosenröd (låg)	—	8
90.	" " " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	15
91.	" " " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
92.	" " " speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
93.	" " " cardinalis	—	20
94.	" " " queen Victoria, eldröd	—	50
94 a.	" " " cavanillesi, ny, flerårig, scharlackröd	—	50
94 b.	" " " erinus speciosa kermesina erecta, purpurröd	—	10
Phlox.			
95.	Phlox Drummondii, blandad, 1:a qualité	40	10
96.	" " " bästa blandning	25	5
96 a.	" " " Hortensiflora, compact, rikblommande	—	20
97.	" " " grandiflora, blandad	60	10
98.	" " " nana compacta coccinea	—	25
98 a.	" " " " " carminea	—	25
98 b.	" " " " " Viktoria, lysande, charlack	—	25
98 b $\frac{1}{2}$.	" " " nana compacta atropurpurea	—	25
98 c.	" " " perennes decussata, blandad	—	20
98 d.	" " " cuspidata	—	30
Jätte-Pensée.			
99.	Viola tricolor maxima, bästa blandning	20	5
100.	" " " " " 1:a qualité	50	8
101.	" " " " " alba pura, storblommig, snöhvít	—	10
101 a.	" " " " " Französische pracksorter	—	20
101 b.	" " " " " negerfurst	—	20
102.	" " " " " Trimardeau, största jätte-pensée, ny, utmärkt, 25 frön 15 öre	—	10
103.	" " " " " aurikelfärgad	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
104.	<i>Viola tricolor maxima</i> , Cassier, största jättepensé, nyaste färgteckningar, 25 frön 15 öre.		
105.	" " " azurblå	—	10
106.	" " " Furst Bismarck	—	10
107.	" " " goldrand	—	10
108.	" " " Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny.	—	15
109.	" " " Kejsar Wilhelm, ultramarinblå	—	10
110.	" " " Baron de Rothschild	—	10
111.	" " " nigra, kolsvart	—	10
112.	" " " quadricolor, vacker	—	10
112 a.	" " " violette borde blanc	—	10
112 b.	" " " gul med lysande öga	—	10
112 c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>	—	15
112 d.	" " Kaiserin Augusta	—	20

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	" <i>mollis</i>	—	8
114 a.	" <i>niger</i>	—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	" <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	" <i>caudatus</i>	—	5
119.	" <i>Henderi</i>	—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>	—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	" <i>pendulus</i>	—	5
124.	" <i>tricolor</i>	—	5
125.	" <i>sanguineus</i>	—	5
125 a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125 b.	" <i>salisifolius</i>	—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>	—	5
127.	" <i>argentea</i>	—	5
128.	" <i>gracilis</i>	—	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger	5	5
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	20
133.	" <i>bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>	20	10
134 a.	" <i>purpurea</i>	25	15
135.	" <i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	" <i>Warscewiczii</i>	20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
138. <i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis gigantea</i> (Jättebampa)	5	5
140. <i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141. " " compacta, 25 frön	—	20
142. " " Clementi	—	15
143. " " gymnocarpa	—	20
144. <i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145. <i>Cineraia maritima</i>	15	5
146. " " candidissima	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148. <i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a. " " fol. var.	—	25
151. <i>Malva, crisa</i>	—	5
152. <i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154. " " macrophylla gigantea	—	5
154 a. " " affinis	—	10
155. <i>Oxalis tropaeoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157. " " foliis atropurpureus laciniatus, ny	8	8
157 a. " " macrophylla crispa compacta	—	15
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	30	8
159. " " " laciniatum	—	10
159 a. " " " selaginoides	—	20
159 b. " " " discoideum, ny	—	10
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " " borboniensis arboreus	10	5
163. " " communis major	5	5
164. " " purpureus	8	5
165. " " elegantissima	10	5
166. " " sanguineus	5	5
167. " " minor	10	5
167. " " tricolor	10	5
167. " " cambodgensis, ny, mörk glänsande färg	—	50
167 a. " " gibsoni, mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a. <i>Sautolina maritima</i> , vitbladig, till infattning	—	10
169. <i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn

Bladväxter. — Diverse Blomsterfrön.

	5 gr.	Port.
	ö	öre.
171. <i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172. " <i>marginatum</i>	—	10
173. " <i>robustum</i>	—	10
173 a. " <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b. " <i>rostratum</i>	—	15
173 c. " <i>xanthocarpum</i>	—	15
174. " <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
175. " <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
176. <i>Suæda dentroides</i> , cypresslik	—	5
177. <i>Wigandia caracassana</i>	—	5
178. " <i>Vigieri</i>	—	5
179. <i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180. " <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181. " blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182. " <i>gracillima</i> (Miniatur-Majs)	5	5
182 a. " <i>Nanerottolo Dverg Pignoletto</i> , Ny	—	10
182 b. " <i>gracillima variegata</i>	10	10
182 c. " " <i>gigantea</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183. <i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,50	15
184. " " <i>Charters</i> , praktfulla, "	—	25
185. <i>Acrolinum roseum</i> (Ettornell) fl. pl.	—	10
186. " " fl. albo " pl.	—	10
187. <i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188. <i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blå	—	5
189. " " <i>nanum coeruleum</i>	—	6
189 a. " " <i>Wendlandi</i>	—	5
190. <i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a. <i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b. " <i>saxatile compactum</i>	—	10
191. <i>Annagallis grandiflore coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
192. <i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193. " <i>grandiflora charlacan</i>	—	5
194. <i>Ammobium alatum</i>	—	5
195. " " <i>grandiflorum</i>	—	10
196. <i>Asperula azurea setosa</i> , blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a. " <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 aa. <i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b. <i>Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c. " <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d. <i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 e. <i>Aquilegia hybrida lucida</i>	—	10
197. <i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofvä	—	10
198. " <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199. <i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité,	—	20
200. " " fl. albo pleno "	—	25

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
201. <i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a. <i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202. <i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203. <i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204. " <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205. " <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206. " <i>cardaminefolia nana comp. atrosang.</i>	—	5
207. " <i>Drummondii, storblommig</i>	—	5
208. <i>Campanula pyramidalis, blå</i>	—	10
209. " " <i>flora alba, hvit</i>	—	10
210. " " <i>speculum blandad</i>	—	5
211. " " <i>persicifolia alba</i>	—	10
211 a. " " <i>flerårig</i>	—	10
212. <i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213. " " <i>nanus</i>	—	6
213 a. <i>Centaurea azurea, Kaiser Wilhelm</i>	—	10
214. <i>Chelone barbata coccinea, peren, utmärkt</i>	—	10
215. <i>Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno</i>	—	5
216. " " <i>carinatum hybridum fl. pl.</i>	—	15
218. " " <i>inodorum fl. pl., snöhvít</i>	—	15
221. <i>Calendula officinalis fl. pl., Le Proust, apricosfärg.</i>	10	5
222. " " <i>Meteor, ny</i>	10	5
223. <i>Clarkia elegans, violetteröd</i>	8	5
224. <i>Clarkia pulchella, skön, röd</i>	5	5
225. " " <i>alba, hvit</i>	5	5
226. " " <i>pulchella, alba, Tom Thumb, ny</i>	15	10
227. " " <i>pulcherrima, carmin</i>	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.		
228. <i>Collinsia bicolor candidissima, snöhvít</i>	10	5
229. " " <i>i blandade färger</i>	5	5
230. <i>Clematis Pitcheri</i>	—	25
231. <i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a. " " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b. " " <i>mauritranicus, flerårig slingerväxt</i>		
<i>för ampel</i>	—	10
233. <i>Cynoglossum linifolium, hvit, kantväxt</i>	5	5
233 b. <i>Crusianella stylosa, flerårig, krypande</i>	—	5
234. <i>Dalia coccinea hybrida, enkla i sköna färger; ny</i>	—	10
234 a. " " <i>variabilis, fl. pl.</i>	—	15
235. <i>Datura fastuosa alba, fl. pl.</i>	—	10
235 a. <i>Digitalis gloxinæflora, fingerborgsblomman</i>	—	5
235 a $\frac{1}{2}$. <i>Dracocephalum altaianse, azurblå</i>	—	5
235 b. <i>Delphinium perrenne hybridum, blandad i prakt.</i>	—	10
236. " " <i>Hyacin-Riddarsporre,</i>	—	5
236 a. " " <i>nudicaule, låg helscharlack, ny</i>	—	25
236 b. <i>Erodium gruinum, väderspåman</i>	—	5
237. <i>Eutoca viscida, blå, kantväxt</i>	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " " alba, hvit	5	5
239 b. " " blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa</i> alba (Eternell)	—	5
243. " " rubra "	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
" Blandad	—	5
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25
245. <i>Godetia whitneyi</i> , storblommig	10	5
246. " " Lady Albemare	15	10
247. " " " compacta	20	10
247. " " Brillant, carmin	—	5
247. " " " compacta, Lady Satin	—	5
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl. scharlakansröd, peren	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " " elegans	5	5
250. " " rosea	5	5
250 a. " " muralis	10	5
251. " " paniculata (flerårig)	—	8
252. " " repens, skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
252 a. <i>Hesperis matronalis</i> nana candidissima	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " " machrophyllus	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " " Børussorum Rex, rent hvit (Eternell)	—	5
256 a. " " angustifolium, hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	25
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars och April	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " " coronaria, storblommig, hvit	8	5
259. " " odorato, hvit	8	5
260. " " umbellata purpurea dunetti, röd, (kantväxt)	8	5
261. " " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " " pumila	—	10
262 c. " " reticulata	—	10
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	8	5
267. " " rubro, röd	8	5
268. <i>Linum grandiflorum</i> rubrum	5	5
268 a. " <i>Levisi variegatum</i> , flerårig	—	20
268 b. <i>Linaria maroccana</i> hybrida	—	10
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270. <i>Lupinus</i> albo coccineus, rosenröd	5	5
271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt).	5	5
274 a. " " Blandad	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277. " <i>Haageana</i> hybrida. "	—	10
277 a. <i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	5
279. " " purpurea, röd	5	5
280. <i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283. " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284. " " <i>maximus</i>	—	10
285. " <i>cardinalis grandiflorus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a. " " <i>rosea</i>	—	10
285 b. " " fl. albo	—	10
287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a. " <i>oblongata</i>	—	10
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " " Blandad	5	5
290. " " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291. " " <i>maculata</i>	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294. " " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295. <i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a. <i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
205 b. " <i>selaginoides</i> , hvit med lila	—	10
296. <i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297. " " <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298. <i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
299. <i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300. " <i>pæoniiflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
300 a. " Dannebrog	—	10
301. <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302. <i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303. " " 1:a qualité	—	8
304. <i>Petunia hybrida</i> , grandiflora fimbriata, blandad	—	25
304 a. " " flore pleno	—	30
304 b. <i>Primula auricula</i>	—	20
304 c. " <i>Japonica</i>	—	15
304 d. " <i>veris elatior</i>	—	20
305. <i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306. " <i>odorata</i>	5	5
307. " " <i>grandiflora</i>	5	5
309. " " " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309 a. " " " <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309 b. " " <i>Gabrielli</i> , rödblommig	—	15
209. " " <i>ameliorata aurea</i>	—	10
209. " " <i>pumelia erecta</i> , skön, för krukor	—	10
309 c. <i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Etternell)	—	10
310. <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311. <i>Salvia argentea</i> (se bladväxter)	—	—
312. <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., läg, kantväxt, gul	—	10
312 a. " " gul, med svart öga	—	5
313. <i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314. " " <i>compacta</i> , röd	—	5
314 a. " " fl. albo, hvit	—	5
314 b. " " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315. <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
316. " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317. <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
318. <i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb	—	10
318 a. " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319. <i>Silene pendula rosea</i>	5	5
320. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321. " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323. " " <i>nana striata</i>	10	5
324. " <i>signata pumila</i>	12	8
325. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	5	5
326. " " <i>nanum</i>	5	5
327. " " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327 a. " " <i>Empress of India</i> , mörka blad	15	10
327 b. " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blom-	15	10
328 a. " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackröd	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
328 b. Tropæolum King Theodore, svartröda blommor	—	10
329. " Scheuremanni coccineum	—	10
329½ " Golden King	—	10
329 a. " Lobbianum, blandad	10	5
330. " peregrinum, gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. Thunica saxifraga rosea (flerårig)	—	5
332. Umbilicus Sempervivum, mörkröd	—	30
333. Walleriana coccinea, högröd	—	5
334. Viscaria cardinalis	10	5
335. " oculata coerulea	10	5
335 a. Verbascum olympicum, praktfulla blad	—	10
336. Xeranthemum annuum imperiale	—	5
337. Zinnia elegans fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. Agrostis nebulosa	—	5
340 a. " dulcis	—	5
341. " pulchella	—	5
342. " laxiflora	—	5
343. Antoxanthum gracili (skön för Buketter)	—	5
344. Briza maxima	—	5
345. " minima	—	5
346. Bromus bricaeformis	—	5
347. " patulus	—	5
348. Chloris polystachya	—	5
349. Chrysurus cynosuroides (Goldschvanz)	—	5
349 a. Cyperus Paramatta	—	10
350. Eragrostis elegans	—	5
350 a. " maxima	—	5
350 b. Gynerium argenteum, praktfullt gräs	—	10
351. Hordeum jubatum	—	5
351 a. Panicum oryzinum jätte	—	10
351 b. " violaceum violett	—	10
351 c. " sulcatum, fint för grupper	—	10
352. Stipa elegantissima	—	10
353. " splendens	—	10
353 a. " pennata	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. Ardissia crenulata vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. Acacia lophanta	12	5
357. " " speciosa	12	8
357 a. " " lophanta speciosa compacta	—	10

½ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30
362. " <i>kermesina</i> , skön	—	30
363. " <i>metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364. " <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30
364 ½. " <i>König Karl von Württemberg</i> , blodröd	—	30
364 a. " <i>Firefly</i> scharlack	—	30
364 b. " <i>hybrida</i> , i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
366. " " <i>getutche</i>	—	20
367. " " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368. " " " <i>Dverg</i>	—	20
369. " " <i>Dverg</i> , rikblommande	—	40
371 a. <i>Capsicum annuum</i> , Thom Tumb, med röda frukter	—	10
371 b. <i>Camelia Japonica</i>	—	25
371 c. " <i>balsamin dverg</i>	—	10
372. <i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	10
373. " <i>cristata nana pumila kermesina</i> , president Thiers, ny	—	20
374. <i>Cyclamen persicum album</i> , 10 frön	—	15
377. " " <i>Kejsar Wilhelm</i> , 10 frön	—	25
378. " " <i>rubrum</i> , röd, 10 frön	—	15
379. " " <i>blandad</i> , 10 frön	—	15
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381. " <i>bästa blandning</i>	—	15
381 a. <i>Cobœa scandens</i> , slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	20
383. " " <i>coerulea</i> , azurblå, skön	—	20
384. " " <i>fl. pl.</i>	—	25
385. " " <i>plenisissima</i>	—	30
386. " " <i>nana</i> , Dverg, 1:a rang	—	20
387. " " <i>nana kermesina</i>	—	20
388. " <i>maritima</i> , se Bladväxter		
389. " <i>maritima candidissima</i> , se Bladväxter		
390. <i>Clianthus Dampieri</i>	—	25
390 a. " <i>punicicus</i>	—	20
392. <i>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.</i> , fl. färger	—	15
393. <i>Chamœrops excelsa</i> (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. <i>Corypha australis</i> (prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. <i>Cuphea platycentia</i>	—	10
395. <i>Dracena indivisa latifolia</i>	—	25
397. " " <i>Major</i>	—	25
397 a. " <i>Superbiens latifolia</i> (ny) utmärkt	—	25
398. " <i>australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön	—	25

½ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
398 $\frac{1}{2}$. <i>Dracena Cordyline Banksii</i>	—	50
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. " <i>Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
405 b. <i>Latania borbonica</i> , fjäderpalm, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
408 b. " " <i>Galla Galla</i> , med blodröda blad- stjelkar, 1 frö	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
<i>Primula chinensis</i> :		
411. alba, vit	—	20
412. coccinea, ny, praktfull	—	25
413. fimbriata alba, vit, storblommig, med fransade blommor, extra fin, 25 frön	—	25
414. " " fl. pl., 10 frön	—	50
414 a. " " <i>cristata pleno</i> , 10 frön	—	25
414 b. " " " <i>rubra fl. pl.</i> , nyhet, 10 frön	—	30
416. " " <i>rubra</i> , storblommig, röd, med fransade blommor, 25 frön	—	25
417. " <i>purpurea</i> , röd, 25 frön	—	25
418. " <i>erecta superba</i> 10 frön	—	20
419. " <i>filicifolia alba</i> , vit, ormbunkbladig, 20 frön	—	25
420. " " " <i>rubra</i> , ormbunkbladig, röd, 20 f.	—	25
420 a. <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens ultra marinblå</i>	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	12
424. " " <i>candjissima</i> , vit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	—	15
427. " <i>Coerulea</i>	—	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " fol. var.	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Cypressartade växter.		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
427 c.	Cedrus Libani	—	10
428.	Cupressus funebris	—	10
429.	" Lawsoniana	—	10
430.	" sempervirens	—	10
431.	" Knightiana	—	10
432.	" sempervirens pyramidalis	—	10
433.	Thuja Lobbi	—	12
433 a.	" aurea	—	10
434.	" occidentalis compacta	—	10
435.	" nana	—	12
435 a.	Vellingtonia gigantea	—	25

Gräsfrö.

Blandadt, för finare gräsmattor $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 55 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och välsmakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Potatis från ön Malta, gul, utmärkt,

Turburn Early Paragon,


å 50 öre pr 3 liter.

På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplantering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Nyheter.

Carica papaya, melonträdet	å port.	25 öre.
„ atroviolacea elegantissima.	„	50 „
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlika, ny	„	50 „
Blomkål, jätte, allra tidigaste, ny	5 gr.	50 „
Deacena Cordyline Bankasi	å port.	50 „
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.		
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	å port	25 „
„ „ „ pulcherrima	„	35 „
Nya utmärkta sorter.		
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet	„	10 „
Lobelia canvarielesi, ny, flerårig, scharlakansröd	„	50 „
„ erinus speciosa kermisina erecta, purpur.	„	10 „
Palmer, Brahea edulis, praktpalm för kallhus	2 frön	25 „
„ „ roezlii, blåpalm	2 „	25 „
„ Washingtonia robusta, utomordentlig praktpalm å 1:sta ranges	5 „	25 „
Musa Ensete, Galla Galla, med blodröda bladstjelkar	1 frö	20 „
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang	å port.	50 „
Stevia odorata	„	50 „
Phlox Drummondi cuspidata	„	50 „
Solanum guineense Lamk., 2 meter hög med mörkblå frukt, utmärkt nyhet	„	25 „
Viola tricolor franska praktsorter	„	20 „
„ „ maxima, negerfurst, med svarta runda bl.	„	20 „
„ „ „ rubra, röda varieteter.	„	20 „
Zea Nanerottolo Dverg Pignoletto, 90 cm. hög, tididaste af all Majs	„	10 „
Phoenix tenuis	„	25 „

And. Andersson,
Örebro.



Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hyarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.