


# 1895 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön,...

And. Andersson

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden



**1895 års**  
**PRISKURANT**

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

**And. Andersson,**

**Örebro,**

Mariefund

strax invid Norrebro.



1887

FRISKUMANT



**1895 års**  
**PRISKURANT**

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

---

Örebro 1895.  
Bohliniska Boktryckeriet.





### Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,  
Örebro.

*Krukväxter* finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

*Bukettpapper* ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.  
Örebro.



# Röksträdgårdströn.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

|                                                             | $\frac{1}{2}$ kg.<br>öre. | 5 gr.<br>öre. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Foderväxter.</b>                                         |                           |               |
| Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .  | 65                        | 2             |
| " hvita runda " . . . . .                                   | 65                        | 2             |
| " <i>Pomeranian White Globe</i> . . . . .                   | 75                        | 2             |
| " <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . . . .          | 75                        | 2             |
| " <i>Bronze-Top Yellow</i> . . . . .                        | 80                        | 2             |
| " blandade sorter . . . . .                                 | 70                        | 2             |
| Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . . . | 40                        | 2             |
| Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . . | 70                        | 2             |
| Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .       | 60                        | 2             |
| " röda långa jätte . . . . .                                | 85                        | 2             |
| " <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . . . .            | 0                         | 2             |
| " orangegula grönhufviga jätte . . . . .                    | 70                        | 2             |
| <b>Köksväxttrön.</b>                                        |                           |               |
| Mangold, blandade sorter . . . . .                          | —                         | 5             |
| Dill . . . . .                                              | 50                        | 2             |
| Dragon, à port. 25 öre . . . . .                            | —                         | —             |
| Isop . . . . .                                              | —                         | 5             |
| Lavendel . . . . .                                          | —                         | 4             |
| Krasse, vanlig, grön, krusig . . . . .                      | —                         | 5             |
| " <i>Tropæolum majus</i> . . . . .                          | —                         | 3             |
| Mat-Rabarber ( <i>Queen Victoria</i> ) . . . . .            | —                         | 5             |
| Mejram . . . . .                                            | —                         | 5             |
| Persilja, vanlig slätbladig . . . . .                       | 60                        | 2             |
| " förbättrad, tätbladig . . . . .                           | 70                        | 3             |
| " extra krusig . . . . .                                    | 70                        | 3             |
| " " dvärg . . . . .                                         | 70                        | 3             |
| " finaste " mossartad . . . . .                             | 1,00                      | 3             |
| " ormbunkbladig, ny . . . . .                               | 1,00                      | 4             |
| " tidig sockerrot . . . . .                                 | 70                        | 2             |
| " Non plus ultra, ny . . . . .                              | —                         | 10            |
| " <i>Ruhm von Erfurt</i> , ny . . . . .                     | 3,00                      | 10            |
| Rosmarin . . . . .                                          | —                         | 15            |
| Thimjam, sommar- . . . . .                                  | —                         | 25            |
| " vinter- . . . . .                                         | —                         | 6             |
| Tobak, Havanna . . . . .                                    | —                         | 10            |
| " Stockholms . . . . .                                      | —                         | 10            |
| <b>Diverse Kärnor.</b>                                      |                           |               |
| Kronärtskockor, franska, gröna . . . . .                    | —                         | 15            |
| " " violetta . . . . .                                      | —                         | 15            |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                                                                       | $\frac{1}{2}$ kg.<br>öre. | 5 gr.<br>öre. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Sparris, Erfurter jätte . . . . .                                     | —                         | 3             |
| ” Connovers colossal . . . . .                                        | —                         | 4             |
| Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {                      | 1,50                      | 4             |
| Päronkärnor, }                                                        | 3,00                      | 5             |
| <b>Kålsorter.</b>                                                     |                           |               |
| Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité . . . . .                      | —                         | 1,50          |
| ” ” ” 2:da ” . . . . .                                                | —                         | 80            |
| ” ” Haages, tidig dvärg med snöhvita<br>fasta hufvud, extra . . . . . | —                         | 1,50          |
| ” ” stor, tidig, extra . . . . .                                      | —                         | 50            |
| ” Kejsar-, stor, tidig . . . . .                                      | —                         | 40            |
| ” Dean's snöboll med klotrunda hufvuden . . . . .                     | —                         | 100           |
| ” Holländsk dvärg- . . . . .                                          | —                         | 35            |
| ” tidig engelsk . . . . .                                             | —                         | 15            |
| ” Berliner, tidig för drifning och fritt land . . . . .               | —                         | 50            |
| ” Frankfurter jätte- (stor, utmärkt) . . . . .                        | —                         | 20            |
| ” Stadtholder (stor, sen) . . . . .                                   | —                         | 15            |
| ” Valcheren, stor, sen, utmärkt . . . . .                             | —                         | 15            |
| ” non plus ultra, extra stor . . . . .                                | —                         | 25            |
| Hufvudkål, låg Svensk . . . . .                                       | 5,00                      | 8             |
| ” Lybecker, mycket stor . . . . .                                     | 4,00                      | 5             |
| ” Braunschweiger, stor, platt, med fasta<br>hufvud . . . . .          | 5,00                      | 8             |
| ” svartröd, tidig, extra . . . . .                                    | —                         | 6             |
| ” tidig sockertopp (Majspets) . . . . .                               | —                         | 10            |
| ” Brysselkål, vanlig . . . . .                                        | —                         | 5             |
| ” ” låg, förbättrad . . . . .                                         | —                         | 5             |
| ” Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud . . . . .                 | —                         | 8             |
| Savoj-kål, tidig, gul, krusig . . . . .                               | —                         | 4             |
| Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg . . . . .                         | —                         | 3             |
| ” Dippes låg, grön . . . . .                                          | —                         | 3             |
| ” Erfurter Dreinbrunnen (ny) . . . . .                                | —                         | 5             |
| ” krusig, från Neapel . . . . .                                       | —                         | 6             |
| Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig . . . . .                      | —                         | 8             |
| ” ” rödstrimmig . . . . .                                             | —                         | 8             |
| Kálrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité . . . . .                   | —                         | 5             |
| ” ” glasblå, 1:sta ” . . . . .                                        | —                         | 5             |
| Kálrötter, gula, svenska, prisbelönta . . . . .                       | 1,50                      | 2             |
| ” stora, släta, gula . . . . .                                        | 70                        | 2             |
| ” gula, Hoffmans jätte- . . . . .                                     | 80                        | 2             |
| ” gula, kortbladiga Schmalz- . . . . .                                | 80                        | 2             |
| ” gula, plattrunda äple- . . . . .                                    | 1,00                      | 2             |
| ” svenska . . . . .                                                   | 1,20                      | 2             |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                      |                                                                                                                                       | $\frac{1}{2}$ kg. | 5 gr. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                       | öre.              | öre.  |
| <b>Rotväxter.</b>    |                                                                                                                                       |                   |       |
| Morötter,            | Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.                                                                                              | 2,00              | 5     |
| "                    | carotter Pariser, tidig för drifning . . .                                                                                            | 2,00              | 5     |
| "                    | halflånga Dippes . . . . .                                                                                                            | 1,00              | 3     |
| "                    | Nantaise cylinderform. (nya) . . . . .                                                                                                | 1,25              | 3     |
| "                    | " nya, förbättrade, extra fina . . . . .                                                                                              | 1,40              | 4     |
| "                    | Frankfurter, medellånga . . . . .                                                                                                     | 1,00              | 3     |
| "                    | Altringham, långa, söta, röda . . . . .                                                                                               | 90                | 3     |
| "                    | S:t Valerie, långa, röda, stora . . . . .                                                                                             | 1,20              | 4     |
| Rödbetor,            | långa, svartröda . . . . .                                                                                                            | 75                | 3     |
| "                    | runda, svartröda Egyptiska . . . . .                                                                                                  | 1,00              | 3     |
| "                    | Non plus ultra . . . . .                                                                                                              | 1,10              | 3     |
| Palsternackor,       | stora, långa, hvita . . . . .                                                                                                         | 55                | 2     |
| "                    | runda, korta, hvita . . . . .                                                                                                         | 55                | 2     |
| Scorzonera           | (kallas ofta <i>Sockerrötter</i> ), vanliga Svartrötter                                                                               | —                 | 5     |
| Rot-Selleri,         | Naumburger jätte- . . . . .                                                                                                           | —                 | 10    |
| "                    | äppelformad, rund, kortbladig, ny . . . . .                                                                                           | —                 | 10    |
| "                    | Leipziger, stor, slät, tidig . . . . .                                                                                                | —                 | 10    |
| "                    | Non plus ultra . . . . .                                                                                                              | —                 | 10    |
| "                    | Prager jätte- . . . . .                                                                                                               | —                 | 10    |
| Blek-Selleri         | . . . . .                                                                                                                             | —                 | 10    |
| Cichoria,            | Magdeburger . . . . .                                                                                                                 | 1,25              | 3     |
| Majrofvor,           | runda gula . . . . .                                                                                                                  | 75                | 2     |
| "                    | runda, hvita . . . . .                                                                                                                | 75                | 2     |
| Körfvel-Rofvor,      | sibiriska . . . . .                                                                                                                   | —                 | 5     |
| Rädisor,             | runda, carminröda, för drifning . . . . .                                                                                             | 1,25              | 4     |
| "                    | <i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda . . . . .                                                                               | 1,25              | 4     |
| "                    | <i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887,<br>luktaende, skarlakansröda, de vackraste och<br>tidigaste af alla Rädisor . . . . . | 1,75              | 5     |
| "                    | rosenröda med hvita rotändar . . . . .                                                                                                | 1,00              | 4     |
| "                    | skarlakansröda, kortbladiga, m. hvita rotändar                                                                                        | 1,50              | 4     |
| "                    | hvita, runda . . . . .                                                                                                                | 1,00              | 3     |
| "                    | ovala, med vit rotända Pariser- . . . . .                                                                                             | 1,00              | 4     |
| "                    | alla sorter blandade . . . . .                                                                                                        | 75                | 3     |
| Rättikor,            | svarta, runda, vinter- . . . . .                                                                                                      | —                 | 3     |
| "                    | " " sommar- . . . . .                                                                                                                 | —                 | 3     |
| "                    | " långa, vinter- . . . . .                                                                                                            | —                 | 5     |
| "                    | höst-, runda, gula . . . . .                                                                                                          | —                 | 3     |
| "                    | chinesiska, rosenröda, utmärkta . . . . .                                                                                             | —                 | 3     |
| "                    | pariser-, långa, svarta, cylinderformiga . . . . .                                                                                    | —                 | 5     |
| "                    | Dresdener-, runda, guldgula . . . . .                                                                                                 | —                 | 5     |
| <b>Spenatsorter.</b> |                                                                                                                                       |                   |       |
| Spenat,              | stor, rundbladig . . . . .                                                                                                            | 35                | 2     |
| "                    | rundbladig, jätte (viroflay) . . . . .                                                                                                | 40                | 2     |
| "                    | <i>De Gaudry</i> , (utmärkt) . . . . .                                                                                                | 40                | 2     |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skälp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                                                                                             | $\frac{1}{2}$ kg.<br>öre. | 5 gr.<br>öre. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Spenat, stor, sen, mörkgrön . . . . .                                                       | 45                        | 3             |
| " rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk                                             | 40                        | 2             |
| " Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen . . . . .   | —                         | 3             |
| Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, å port. 5 öre | —                         | —             |
| Hufvud-Sallat, svensk, tidig. Socker- . . . . .                                             | —                         | 6             |
| " Kejsar, för drifning den tidigaste, extra                                                 | —                         | 6             |
| " Asiatisk, stor, gul . . . . .                                                             | —                         | 5             |
| " Steinkopf, tidig, gul . . . . .                                                           | —                         | 8             |
| " " tidig, guldgul . . . . .                                                                | —                         | 8             |
| " Berliner, stor, gul . . . . .                                                             | —                         | 6             |
| " Dippes-, gul, fasthufviga . . . . .                                                       | —                         | 8             |
| " Perpignauer, gul med fasta hufvud . . . . .                                               | —                         | 6             |
| " Pelletier . . . . .                                                                       | —                         | 8             |
| " Prinzenkopf, stor gul . . . . .                                                           | —                         | 5             |
| " amerikansk jätte, gul m. bruna kanter                                                     | —                         | 8             |
| " Rudolfs Liebling . . . . .                                                                | —                         | 10            |
| " Butterkopf . . . . .                                                                      | —                         | 10            |
| " Wheeler's Tom Thumb . . . . .                                                             | —                         | 6             |
| " mogul, Pariser, Socker-Sallat . . . . .                                                   | —                         | 5             |
| Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris . . . . .              | —                         | 5             |
| Plock-Sallat, amerikansk . . . . .                                                          | —                         | 10            |
| Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig . . . . .                                              | —                         | 5             |
| <b>Lök.</b>                                                                                 |                           |               |
| Rödlök, blodröd, Holländsk . . . . .                                                        | 2,75                      | 5             |
| " mörkröd, Braunschweiger . . . . .                                                         | 2,75                      | 5             |
| Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk . . . . .                                   | 3,00                      | 6             |
| Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit . . . . .                                   | 4,00                      | 10            |
| Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar                                    | —                         | 5             |
| Blodröd Zittauer, jätte. Nyhet . . . . .                                                    | —                         | 10            |
| Portugisisk Jättelök, från Madeira . . . . .                                                | —                         | 5             |
| Purjo-Lök, vinter-, Brabanter- . . . . .                                                    | —                         | 8             |
| " sommar- . . . . .                                                                         | —                         | 5             |
| " Jätte från Carentan, ny, utmärkt . . . . .                                                | —                         | 10            |
| " vinter, Musselburgh, stor, extra . . . . .                                                | —                         | 10            |
| <b>Gurkor.</b>                                                                              |                           |               |
| Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang- . . . . .                                       | —                         | 15            |
| " långa, gröna, slang-, förbättrade . . . . .                                               | —                         | 15            |
| " Holländska, tidiga, hvita . . . . .                                                       | —                         | 12            |
| " medellånga, gröna, rikbärande . . . . .                                                   | —                         | 10            |
| " tidiga gröna (Druf) . . . . .                                                             | 2,00                      | 5             |
| " hvita Druf . . . . .                                                                      | —                         | 10            |
| Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling . . . . .                 | 20                        | —             |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                                                                            | 5 gr.<br>öre. | Port.<br>öre. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Gurkor</b> , Prize of London . . . . .                                  | —             | 15            |
| " Ruhm von Erfurt, hvita . . . . .                                         | —             | 20            |
| " " Quedlinburg-, snöhvita jätte-,<br>70—76 cm. långa . . . . .            | —             | 20            |
| " Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny)<br>hvit . . . . .           | —             | 15            |
| " Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra<br>å port. . . . .          | —             | 20            |
| " Sillig's hvita . . . . .                                                 | —             | 12            |
| " <i>Viktory of Bath</i> . . . . .                                         | —             | 12            |
| " hvita, prisbelönta, å port. . . . .                                      | —             | 20            |
| " Marquis of Lorne, hybridiserad . . . . .                                 | —             | 15            |
| " för drifning, gröna och hvita, rikbärande å<br>port. . . . .             | —             | 10            |
| " hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda . . . . .                    | —             | 15            |
| " Arnstädter, snöhvita, jätte-, . . . . .                                  | —             | 25            |
| " Hagbergs medelstora, hvita, rikbärande, ut-<br>märkta, finfina . . . . . | —             | 25            |
| " Japanske klitter Gurke, ny . . . . .                                     | —             | 15            |

**Meloner.**

|                                                 |   |    |
|-------------------------------------------------|---|----|
| <b>Melon</b> , Amerikansk, frilands- . . . . .  | — | 10 |
| " Cantaloupe de Paris . . . . .                 | — | 10 |
| " " Prescott, silfverhvit . . . . .             | — | 10 |
| " " " <i>tidig, för drifning</i> . . . . .      | — | 12 |
| " Socker-, tidig, Italiensk . . . . .           | — | 10 |
| " Cantaloupe, grön . . . . .                    | — | 10 |
| " stor Reffel- . . . . .                        | — | 10 |
| " " Nätmelon . . . . .                          | — | 10 |
| " liten, rund, nät . . . . .                    | — | 10 |
| " Valparaiso, stor, grön . . . . .              | — | 12 |
| " Jenny Lind . . . . .                          | — | 10 |
| " Orange, Christina . . . . .                   | — | 12 |
| " stor Japansk . . . . .                        | — | 10 |
| " Golden Gem . . . . .                          | — | 10 |
| " Ananas . . . . .                              | — | 10 |
| " Citron . . . . .                              | — | 10 |
| <b>Vatten-Melon</b> , med svarta frön . . . . . | — | 10 |
| " med röda frön . . . . .                       | — | 10 |

**Pumpor.**

|                                                                                                      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Pumpor</b> , Vegetable marrow . . . . .                                                           | 15 | 10 |
| " goda sorter, blandade . . . . .                                                                    | 10 | 8  |
| " Figur-, flere sorter blandade . . . . .                                                            | —  | 10 |
| " <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för<br>beklädnad af lusthus och pelare m. m. . . . . | —  | 10 |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                                                                |  | $\frac{1}{2}$ kg.<br>öre. | 5 gr.<br>öre. |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Sockerärter.</b>                                            |  |                           |               |
| Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga        |  | 50                        | —             |
| " Jätte svärds-                                                |  | 80                        | —             |
| " Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya) |  | 75                        | —             |
| " Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm. höga                     |  | 80                        | —             |
| " tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga                        |  | 50                        | —             |
| Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga              |  | 40                        | —             |
| " Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga                     |  | 35                        | —             |
| " Nr 2, 60 cm. höga                                            |  | 35                        | —             |
| " Bischofs långskidiga, 50 cm. höga                            |  | 35                        | —             |
| " tidiga, 30 cm. höga                                          |  | 35                        | —             |
| " Carters lightning, den tidigaste ärtan i världen             |  | 50                        | —             |
| " Wilhelm I, tidiga                                            |  | 35                        | —             |
| Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga            |  | 50                        | —             |
| " Stensta, utmärkta, 140 cm. höga                              |  | 75                        | —             |
| " Champion of England, godkänd sort, 120 cm. höga              |  | 40                        | —             |
| " Doktor Mc Lean                                               |  | 50                        | —             |
| " Wiliam Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga      |  | 50                        | —             |
| " Carters anticipation, utmärkt god, ny sort                   |  | 60                        | —             |
| " Prince of Wales, 100 cm. hög                                 |  | 50                        | —             |
| " Stora, Svenska, utmärkta                                     |  | 75                        | —             |
| " Telephone, rikbärande                                        |  | 50                        | —             |
| <b>Bönor.</b>                                                  |  |                           |               |
| Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-                   |  | 75                        | —             |
| " extra breda svärds-                                          |  | 100                       | —             |
| " tidiga hvita svärds-, för drifning                           |  | 100                       | —             |
| " Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor               |  | 75                        | —             |
| " Vaxneger                                                     |  | 75                        | —             |
| " Hvita, Holländska, svärds-                                   |  | 75                        | —             |
| " Socker, Perl, hvita                                          |  | 75                        | —             |
| " Bruna, vanliga                                               |  | 30                        | —             |
| Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-                 |  | 110                       | —             |
| " jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor                    |  | 100                       | —             |
| " ordinära svärds-                                             |  | 100                       | —             |
| " fina, små, hvita perl                                        |  | 100                       | —             |
| " svarta, Romerska, vax-, extra                                |  | 100                       | —             |
| " Turkiska, rödblommande, prakt-                               |  | 70                        | —             |
| " <i>Rosen</i> , tvåfärgade, prakt-                            |  | 70                        | —             |
| Välska Bönor, Hangdown, rikbärande                             |  | 45                        | —             |
| " Haarlemer, extra                                             |  | 50                        | —             |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                                             | $\frac{1}{2}$ kg.<br>öre. | 5 gr.<br>öre. |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Välska Bönor, vanliga (Bondbönor) . . . . . | 25                        | —             |
| Champignonbrut, bästa, Engelska . . . . .   | 50                        | —             |

## Blomsterfrön.

|                                                                                                                                 | 5 gr. | Port. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Aster.</b>                                                                                                                   |       |       |
| 1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor                                                                              | 3,75  | 25    |
| 1 a. " snöhvít . . . . .                                                                                                        | —     | 30    |
| 2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön .                                                                               | 1,50  | 15    |
| 3. " rent hvít . . . . .                                                                                                        | 1,75  | 20    |
| 3 a. " Sharlack . . . . .                                                                                                       | 1,75  | 20    |
| 4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack-<br>ra och välformade . . . . .                                                | 1,50  | 15    |
| 5. " " rent hvít . . . . .                                                                                                      | 1,75  | 20    |
| 6. " " blodröd . . . . .                                                                                                        | 1,75  | 20    |
| 7. Goliath-Aster, blandad . . . . .                                                                                             | 75    | 10    |
| 7 a. Uhland- " . . . . .                                                                                                        | 75    | 10    |
| 7 b. Dverg-Kungs- " . . . . .                                                                                                   | —     | 20    |
| 8. Kokard, blandad i många färger . . . . .                                                                                     | 1,25  | 15    |
| 9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd<br>och omtyckt sort . . . . .                                                     | 1,75  | 15    |
| 10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra . . . . .                                                                               | —     | 20    |
| 11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste<br>af alla Astersorter . . . . .                                              | 50    | 10    |
| 13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från<br>blommornas runda form . . . . .                                          | 35    | 10    |
| 14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt . .                                                                                | 75    | 10    |
| 15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön                                                                                   | 1,75  | 15    |
| 16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker,<br>rikblommig, väl passande till infattningar af<br>högre Astergrupper . . . . . | 1,75  | 15    |
| 17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort<br>med väl fyllda blommor . . . . .                                           | 1,00  | 12    |
| 18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig . .                                                                                 | 1,75  | 15    |
| 18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommig, blandade                                                                                 | 1,25  | 15    |
| 18 c. Mignon-Aster, ny, skön, blandad . . . . .                                                                                 | —     | 25    |
| <b>Löfkojor.</b>                                                                                                                |       |       |
| 19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin . .                                                                                    | 1,50  | 10    |
| 20. " " rent hvít . . . . .                                                                                                     | 1,50  | 10    |
| 21. " " mörkblå . . . . .                                                                                                       | 1,50  | 10    |
| 22. " " carmin . . . . .                                                                                                        | 1,50  | 10    |
| 23. " " blodröd . . . . .                                                                                                       | 1,50  | 10    |
| 25. " " rent gul . . . . .                                                                                                      | 1,50  | 10    |
| 26. " " blandad I qualité. . . . .                                                                                              | 1,20  | 10    |
| 26 a. " " II qualité, blandad . . . . .                                                                                         | 50    | 5     |
| 27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvít . .                                                                                     | 1,75  | 15    |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.







|                  |                                                                                                    | 5 gr. | Port. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                  |                                                                                                    | öre.  | öre.  |
| 57 a.            | Dverg-Busk-, Tidig Harbinger, brun . . . . .                                                       | —     | 10    |
| 57 b.            | Blandade sorter . . . . .                                                                          | —     | 10    |
| <b>Nejlikor.</b> |                                                                                                    |       |       |
| 58.              | <i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qvalité . . . . .                                       | 1,50  | 20    |
| 59.              | " " " tidigt blomman-<br>de Wiener . . . . .                                                       | 75    | 12    |
| 59 a.            | " " " tidigt blommande,<br>mest enfärgade . . . . .                                                | 75    | 15    |
| 59 b.            | " " " grenadin, skarlakans-<br>röd . . . . .                                                       | —     | 25    |
| 60.              | " " " Remontant, ständigt<br>blommande (för kruka) . . . . .                                       | —     | 25    |
| 60 a.            | " " <i>plumaris</i> . . . . .                                                                      | —     | 10    |
| 60 b.            | " " <i>plumaris</i> fl. albo . . . . .                                                             | —     | 10    |
| 61.              | " " <i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor . . . . .                                             | 15    | 5     |
| 62.              | " " " <i>oculatus</i> , <i>marginatus</i> . . . . .                                                | 15    | 5     |
| 62 a.            | " " " fl. pl. . . . .                                                                              | —     | 20    |
| 62 b.            | " " <i>Nigricans</i> , svartröd . . . . .                                                          | 15    | 5     |
| 63.              | " " <i>chinensis</i> fl. pl., blandad i flere färger . . . . .                                     | 15    | 5     |
| 64.              | " " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i<br>praktfulla färger,<br>extra dubbel . . . . . | 15    | 5     |
| 66.              | " " " <i>atrosanguineus</i> ,<br>mörkblodröd . . . . .                                             | 25    | 8     |
| 67.              | " " " <i>plenisissimus pictus</i> ,<br>hvit och röd . . . . .                                      | 25    | 5     |
| 68.              | " " <i>Heddewegii giganteus</i> . . . . .                                                          | 40    | 10    |
| 69.              | " " " <i>atropurpureus</i> . . . . .                                                               | 40    | 10    |
| 70.              | " " " <i>hybridus</i> fl. pl., i skönaste<br>färger . . . . .                                      | 75    | 15    |
| 71.              | " " " <i>hybridus nanus albus</i> fl. pl.<br>snöhvīt . . . . .                                     | —     | 15    |
| 72.              | " " " <i>laciniatus</i> , blandad . . . . .                                                        | 50    | 10    |
| 73.              | " " " Eastern queen, ny, fina<br>färgnyanser . . . . .                                             | —     | 15    |
| <b>Lejongap.</b> |                                                                                                    |       |       |
| 75.              | <i>Antirrhinum majus</i> , blandad . . . . .                                                       | 15    | 5     |
| 76.              | " " " album, hvit . . . . .                                                                        | 20    | 5     |
| 77.              | " " " brilliant . . . . .                                                                          | 20    | 5     |
| 78.              | " " " Aurora . . . . .                                                                             | 20    | 5     |
| 79.              | " " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd . . . . .                                                | 20    | 5     |
| 80.              | " " " <i>Delila</i> , carmin . . . . .                                                             | 20    | 5     |
| 81.              | " " " <i>Firefly</i> , skarlakansgui och<br>hvit . . . . .                                         | 20    | 5     |
| 82.              | " " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt . . . . .                                               | 20    | 5     |
| 83.              | " " " Henry IV, luktande, cino-<br>berröd . . . . .                                                | 20    | 5     |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                        |                                                                                        | 5 gr. | Port. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                        |                                                                                        | öre.  | öre.  |
| 83 a.                  | <i>Antirrhinum majus</i> , nanum album rubro striatum . . . . .                        | —     | 5     |
| 83 b.                  | " " " aureum rubro striatum . . . . .                                                  | —     | 5     |
| 84.                    | " " " <i>Kermesinum splendens</i> . . . . .                                            | 20    | 5     |
| 85.                    | " " " blandad . . . . .                                                                | 20    | 8     |
| 86.                    | " " Tom Thumb, blandad . . . . .                                                       | 40    | 8     |
| <b>Lobelia.</b>        |                                                                                        |       |       |
| 87.                    | <i>Lobelia erinus</i> compacta alba (låg) . . . . .                                    | —     | 8     |
| 88.                    | " " erecta, blå, utmärkt (låg) . . . . .                                               | —     | 8     |
| 89.                    | " " " rosea, rosenröd (låg) . . . . .                                                  | —     | 8     |
| 90.                    | " " " <i>Kejsar Wilhelm</i> (låg), mörkblå . . . . .                                   | —     | 15    |
| 91.                    | " " " <i>speciosa Crystal Palace</i> compacta, ultramarinblå . . . . .                 | —     | 12    |
| 92.                    | " " " <i>speciosa Crystal Palace</i> erecta, låg, blå . . . . .                        | —     | 12    |
| 93.                    | " " <i>cardinalis</i> . . . . .                                                        | —     | 20    |
| 94.                    | " " " <i>queen Victoria</i> , eldröd . . . . .                                         | —     | 50    |
| 94 a.                  | " " goldelse, med gulggula blad, ny . . . . .                                          | —     | 50    |
| 94 b.                  | " " <i>erinus speciosa kermesina</i> erecta, purpurrod . . . . .                       | —     | 10    |
| <b>Phlox.</b>          |                                                                                        |       |       |
| 95.                    | <i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qualité . . . . .                               | 35    | 10    |
| 96.                    | " " " bästa blandning . . . . .                                                        | 25    | 5     |
| 96 a.                  | " " " <i>Hortensiflora</i> , compact, rikblommande . . . . .                           | —     | 20    |
| 97.                    | " " " <i>grandiflora</i> , blandad . . . . .                                           | 50    | 10    |
| 98.                    | " " " <i>nana compacta coccinea</i> . . . . .                                          | —     | 25    |
| 98 a.                  | " " " " " <i>carminea</i> . . . . .                                                    | —     | 25    |
| 98 b.                  | " " " " " <i>Viktoria</i> , lysande, charlack . . . . .                                | —     | 25    |
| 98 b $\frac{1}{2}$ .   | " " " <i>nana compacta atropurpurea</i> . . . . .                                      | —     | 25    |
| 98 c.                  | " " " <i>perennes decussata</i> , blandad . . . . .                                    | —     | 20    |
| 98 d.                  | " " " <i>cuspidata</i> . . . . .                                                       | —     | 20    |
| <b>Jätte-Penséeer.</b> |                                                                                        |       |       |
| 99.                    | <i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning . . . . .                               | 20    | 5     |
| 100.                   | " " " " 1:a qualité . . . . .                                                          | 50    | 8     |
| 101.                   | " " " " alba pura, storblommig, snöhvít . . . . .                                      | —     | 10    |
| 101 a.                 | " " " " <i>Französische</i> pracksorter . . . . .                                      | —     | 20    |
| 101 b.                 | " " " " <i>negerfurst</i> . . . . .                                                    | —     | 20    |
| 102.                   | " " " " <i>Trimardeau</i> , största jätte-pensé, ny, utmärkt, 25 frön 15 öre . . . . . | —     | 10    |
| 103.                   | " " " " <i>aurikelfärgad</i> . . . . .                                                 | —     | 10    |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|        |                                |                              |                       | 5 gr. | Port. |
|--------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|        |                                |                              |                       | öre.  | öre.  |
| 104.   | <i>Viola tricolor maxima</i> , | Cassier, största jät-        |                       |       |       |
|        |                                | pensé, nyaste färg-          |                       |       |       |
|        |                                | teckningar, 25 frön          |                       |       |       |
|        |                                | 15 öre.                      |                       |       |       |
| 105.   | "                              | "                            | azurblå . . . . .     | —     | 10    |
| 106.   | "                              | "                            | Furst Bissmarck . .   | —     | 10    |
| 107.   | "                              | "                            | goldrand . . . . .    | —     | 10    |
| 108.   | "                              | "                            | Lord Beaconsfield,    |       |       |
|        |                                |                              | purpurviolett med     |       |       |
|        |                                |                              | hvitt, ny. . . . .    | —     | 15    |
| 109.   | "                              | "                            | Kejsar Wilhelm, ul-   |       |       |
|        |                                |                              | tramarinblå . . . .   | —     | 10    |
| 110.   | "                              | "                            | Baron de Rothschild   | —     | 10    |
| 111.   | "                              | "                            | nigra, kolsvart . . . | —     | 10    |
| 112.   | "                              | "                            | quadricolor, vacker . | —     | 10    |
| 112 a. | "                              | "                            | violette borde blanc  | —     | 10    |
| 112 b. | "                              | "                            | gul med lysande öga   | —     | 10    |
| 112 c. | <i>Viola odorata</i>           | <i>semperflorens</i> . . . . |                       | —     | 15    |
| 112 d. | "                              | Kaiserin Augusta . . . .     |                       | —     | 20    |

## Bladväxter.

|        |                                                  |    |    |
|--------|--------------------------------------------------|----|----|
| 113.   | <i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo) . . . . . | —  | 8  |
| 114.   | " <i>mollis</i> . . . . .                        | —  | 8  |
| 114 a. | " <i>niger</i> . . . . .                         | —  | 10 |
| 115.   | <i>Amaranthus atropurpureus</i> . . . . .        | —  | 5  |
| 116.   | " <i>bicolor</i> , låg . . . . .                 | —  | 5  |
| 117.   | " " <i>rubra</i> , låg . . . . .                 | —  | 5  |
| 118.   | " <i>caudatus</i> . . . . .                      | —  | 5  |
| 119.   | " <i>Henderi</i> . . . . .                       | —  | 5  |
| 120.   | " <i>mellancolicus ruber</i> . . . . .           | —  | 5  |
| 121.   | " <i>abyssinicus</i> . . . . .                   | —  | 5  |
| 122.   | " <i>spesiosus aureus</i> . . . . .              | —  | 5  |
| 123.   | " <i>pendulus</i> . . . . .                      | —  | 5  |
| 124.   | " <i>tricolor</i> . . . . .                      | —  | 5  |
| 125.   | " <i>sanguineus</i> . . . . .                    | —  | 5  |
| 125 a. | " <i>nobilis pyramidalis</i> . . . . .           | —  | 10 |
| 125 b. | " <i>salisifolius</i> . . . . .                  | —  | 10 |
| 126.   | <i>Artemisia annua</i> . . . . .                 | —  | 5  |
| 127.   | " <i>argentea</i> . . . . .                      | —  | 5  |
| 128.   | " <i>gracilis</i> . . . . .                      | —  | 5  |
| 130.   | <i>Beta cicla</i> , i många färger . . . . .     | 5  | 5  |
| 132.   | <i>Cerastium tomentosum</i> (låg) . . . . .      | —  | 20 |
| 133.   | " <i>bibersteine</i> (låg) . . . . .             | —  | 20 |
| 134.   | <i>Canna nigricans</i> . . . . .                 | 20 | 10 |
| 134 a. | " <i>purpurea</i> . . . . .                      | 25 | 15 |
| 135.   | " <i>Warscewiczoides</i> . . . . .               | 20 | 10 |
| 136.   | " <i>Warscewiczii</i> . . . . .                  | 20 | 10 |
| 137.   | " <i>Zebrina elegantissima</i> . . . . .         | 20 | 10 |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|        |                                                                                                      | 5 gr.<br>öre. | Port.<br>öre. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 138.   | <i>Canna</i> blandade sorter . . . . .                                                               | 10            | 8             |
| 139.   | <i>Cannabis</i> gigantea (Jättehampa) . . . . .                                                      | 5             | 5             |
| 140.   | <i>Centaurea</i> candidissima . . . . .                                                              | —             | 20            |
| 141.   | "      "      compacta, 25 frön . . . . .                                                            | —             | 20            |
| 142.   | " <i>Clementi</i> . . . . .                                                                          | —             | 15            |
| 143.   | " <i>gymnocarpa</i> . . . . .                                                                        | —             | 20            |
| 144.   | <i>Chamæpeuce</i> diacantha, låga bladväxter med taggar . . . . .                                    | —             | 10            |
| 145.   | <i>Cineraia</i> maritima . . . . .                                                                   | 15            | 5             |
| 146.   | "      "      candidissima . . . . .                                                                 | —             | 10            |
|        | Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus. |               |               |
| 147.   | <i>Eucalyptus</i> globulus . . . . .                                                                 | —             | 15            |
| 148.   | <i>Humea</i> elegans purpurea . . . . .                                                              | —             | 12            |
| 149.   | <i>Holcus</i> saccharatus . . . . .                                                                  | —             | 5             |
| 150.   | <i>Lavatera</i> arborea . . . . .                                                                    | —             | 8             |
| 150 a. | "      "      fol. var. . . . .                                                                      | —             | 25            |
| 151.   | <i>Malva</i> , <i>crispa</i> . . . . .                                                               | —             | 5             |
| 152.   | <i>Mirabilis</i> Jalappa, öfvervintras som Dahlierötter . . . . .                                    | —             | 5             |
| 153.   | <i>Nicotiana</i> glauca . . . . .                                                                    | —             | 5             |
| 154.   | " <i>macrophylla</i> gigantea . . . . .                                                              | —             | 5             |
| 154 a. | "      " <i>affinis</i> . . . . .                                                                    | —             | 10            |
| 155.   | <i>Oxalis</i> tropæoloides, krypande, med mörkbruna blad . . . . .                                   | 50            | 8             |
| 156.   | <i>Perilla</i> nankinensis, 50 cm. hög med svartbruna blad . . . . .                                 | 5             | 5             |
| 157.   | "      " <i>foliis atropurpureis laciniatus</i> , ny . . . . .                                       | 8             | 8             |
| 157 a. | "      " <i>macrophylla crispa compacta</i> . . . . .                                                | —             | 15            |
| 158.   | <i>Pyrethrum</i> parthenifolium aureum, låg. . . . .                                                 | 30            | 8             |
| 159.   | "      "      " <i>laciniatum</i> . . . . .                                                          | —             | 10            |
| 159 a. | "      "      " <i>selaginoides</i> . . . . .                                                        | —             | 20            |
| 159 b. | "      "      " <i>discoideum</i> , ny . . . . .                                                     | —             | 10            |
| 160.   | <i>Rheum</i> Queen Victoria (Rabarber) . . . . .                                                     | 5             | 5             |
| 161.   | <i>Ricinus</i> africanus albidus . . . . .                                                           | 10            | 5             |
| 162.   | " <i>borboniensis</i> arboreus . . . . .                                                             | 10            | 5             |
| 163.   | " <i>communis</i> major . . . . .                                                                    | 5             | 5             |
| 164.   | " <i>purpureus</i> . . . . .                                                                         | 8             | 5             |
| 165.   | " <i>elegantissima</i> . . . . .                                                                     | 10            | 5             |
| 166.   | " <i>sanguineus</i> . . . . .                                                                        | 5             | 5             |
| 167.   | "      " <i>minor</i> . . . . .                                                                      | 10            | 5             |
| 167.   | "      " <i>tricolor</i> . . . . .                                                                   | 10            | 5             |
| 167.   | " <i>cambodgensis</i> , ny, mörk glänsande färg . . . . .                                            | 20            | 10            |
| 167 a. | " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad . . . . .                                                 | 10            | 5             |
| 168.   | <i>Salvia</i> argentea, med silfverhvita blad . . . . .                                              | 12            | 5             |
| 168 a. | <i>Sautolina</i> maritima, hvitbladig, till infattning . . . . .                                     | —             | 10            |
| 169.   | <i>Stachys</i> lanata, gråbladig, flerårig, låg. . . . .                                             | —             | 10            |
| 170.   | <i>Solanum</i> atropurpureum . . . . .                                                               | —             | 5             |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|        |                                                      | 5 gr. | Port. |
|--------|------------------------------------------------------|-------|-------|
|        |                                                      | öre.  | öre.  |
| 171.   | <i>Solanum laciniatum</i> . . . . .                  | —     | 5     |
| 172.   | " <i>marginatum</i> . . . . .                        | —     | 10    |
| 173.   | " <i>robustum</i> . . . . .                          | —     | 10    |
| 173 a. | " <i>Acanthocarpum</i> . . . . .                     | —     | 20    |
| 173 b. | " <i>rostratum</i> . . . . .                         | —     | 15    |
| 173 c. | " <i>xantocarpum</i> . . . . .                       | —     | 15    |
| 174.   | " <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ . . . . .    | —     | 10    |
| 175.   | " <i>Lycopersicum</i> , blandad . . . . .            | —     | 5     |
| 176.   | <i>Suæda dentroides</i> , cypresslik . . . . .       | —     | 5     |
| 177.   | <i>Wigandia caracassana</i> . . . . .                | —     | 5     |
| 178.   | " <i>Vigieri</i> . . . . .                           | —     | 5     |
| 179.   | <i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs) . . . . .   | 5     | 5     |
| 180.   | " <i>Japonica foliis variegatis</i> . . . . .        | 5     | 5     |
| 181.   | " blå (Pappegoien-Majs) . . . . .                    | 5     | 5     |
| 182.   | " <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs) . . . . .        | 5     | 5     |
| 182 a. | " <i>Nanerottolo Dverg Pignoletto</i> , Ny . . . . . | —     | 10    |
| 182 b. | " <i>gracillima variegata</i> . . . . .              | 10    | 10    |
| 182 c. | " " " <i>gigantea</i> . . . . .                      | 10    | 10    |

## Diverse Blomsterfrön.

|         |                                                                   |      |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| 183.    | <i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad . . . . .         | 1,50 | 15 |
| 184.    | " <i>Charters</i> , praktfulla, " . . . . .                       | —    | 25 |
| 185.    | <i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl. . . . .               | —    | 10 |
| 186.    | " " fl. albo " pl. . . . .                                        | —    | 10 |
| 187.    | <i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna) . . . . .            | 5    | 5  |
| 188.    | <i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå . . . . .                | —    | 5  |
| 189.    | " " nanum coeruleum . . . . .                                     | —    | 6  |
| 189 a.  | " " <i>Wendlandi</i> . . . . .                                    | —    | 5  |
| 190.    | <i>Agrostemma atrosanguinea</i> . . . . .                         | —    | 5  |
| 190 a.  | <i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig . . . . .                   | —    | 10 |
| 190 b.  | " <i>saxatile compactum</i> . . . . .                             | —    | 10 |
| 191.    | <i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt . . . . . | —    | 10 |
| 192.    | <i>Alonsoa Warscewiczii</i> . . . . .                             | —    | 5  |
| 193.    | " <i>grandiflora</i> charlacen . . . . .                          | —    | 5  |
| 194.    | <i>Ammobium alatum</i> . . . . .                                  | —    | 5  |
| 195.    | " <i>grandiflorum</i> . . . . .                                   | —    | 10 |
| 196.    | <i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande . . . . .   | 10   | 5  |
| 196 a.  | " <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny . . . . .                      | —    | 15 |
| 196 aa. | <i>Asperula odorata</i> . . . . .                                 | 10   | 10 |
| 196 b.  | <i>Anchusa angustifolia</i> , mörkblå (flerårig) . . . . .        | —    | 15 |
| 196 c.  | " <i>Italica</i> , blå (flerårig) . . . . .                       | —    | 10 |
| 196 d.  | <i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland. . . . .          | —    | 10 |
| 196 e.  | <i>Aquilegia hybrida</i> lucida . . . . .                         | —    | 10 |
| 197.    | <i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva . . . . .             | —    | 10 |
| 198.    | " <i>dioica</i> " med röda bär . . . . .                          | —    | 10 |
| 199.    | <i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité, . . . . .          | —    | 20 |
| 200.    | " " fl. albo pleno " . . . . .                                    | —    | 25 |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                                                     |                                                                        | 5 gr. | Port. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                     |                                                                        | öre.  | öre.  |
| 201.                                                | <i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt) . . . . .                     | —     | 5     |
| 201 a.                                              | <i>Bidens atrosanguinea</i> . . . . .                                  | —     | 10    |
| 202.                                                | <i>Cacalea sonchifolia</i> . . . . .                                   | —     | 5     |
| 203.                                                | <i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i> . . . . .                     | —     | 5     |
| 204.                                                | <i>cardaminefolia atrosanguinea</i> . . . . .                          | —     | 5     |
| 205.                                                | <i>bicolor nana purpurea</i> . . . . .                                 | —     | 5     |
| 206.                                                | <i>cardaminefolia nana comp. atrosang.</i> . . . .                     | —     | 5     |
| 207.                                                | <i>Drummondii</i> , storblommig . . . . .                              | —     | 5     |
| 208.                                                | <i>Campanula pyramidalis</i> , blå . . . . .                           | —     | 10    |
| 209.                                                | " <i>flora alba</i> , hvit . . . . .                                   | —     | 10    |
| 210.                                                | " <i>speculum blandad</i> . . . . .                                    | —     | 5     |
| 211.                                                | " <i>persicifolia alba</i> . . . . .                                   | —     | 10    |
| 211 a.                                              | " <i>flerårig</i> . . . . .                                            | —     | 10    |
| 212.                                                | <i>Centranthus macrosiphon</i> . . . . .                               | —     | 5     |
| 213.                                                | " <i>nanus</i> . . . . .                                               | —     | 6     |
| 213 a.                                              | <i>Centaurea azurea</i> , Kaiser Wilhelm . . . . .                     | —     | 10    |
| 214.                                                | <i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt . . . . .             | —     | 10    |
| 215.                                                | <i>Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno</i> . . . . .               | —     | 5     |
| 216.                                                | " <i>carinatum hybridum fl. pl.</i> . . . . .                          | —     | 15    |
| 218.                                                | " <i>inodorum fl. pl.</i> , snöhvīt . . . . .                          | —     | 15    |
| 221.                                                | <i>Calendula officinalis fl. pl.</i> , Le Proust, apricosfärg. . . . . | 10    | 5     |
| 222.                                                | "      "      " <i>Meteor</i> , ny . . . . .                           | 10    | 5     |
| 223.                                                | <i>Clarkia elegans</i> , violettröd . . . . .                          | 8     | 5     |
| 224.                                                | <i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd . . . . .                         | 5     | 5     |
| 225.                                                | "      " <i>alba</i> , hvit . . . . .                                  | 5     | 5     |
| 226.                                                | " <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny . . . . .                     | 15    | 10    |
| 227.                                                | " <i>pulcherrima</i> , carmin . . . . .                                | 10    | 5     |
| Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt. |                                                                        |       |       |
| 228.                                                | <i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt . . . . .              | 10    | 5     |
| 229.                                                | "      " <i>i blandade färger</i> . . . . .                            | 5     | 5     |
| 230.                                                | <i>Clematis Pitcheri</i> . . . . .                                     | —     | 25    |
| 231.                                                | <i>Convolvulus tricolor</i> . . . . .                                  | 5     | 5     |
| 231 a.                                              | "      " <i>cermesinus violaceus</i> . . . . .                         | 5     | 5     |
| 231 b.                                              | " <i>mauritranicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel . . . . .      | —     | 10    |
| 233.                                                | <i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt . . . . .               | 5     | 5     |
| 233 b.                                              | <i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande . . . . .              | —     | 5     |
| 234.                                                | <i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny . . . . .     | —     | 10    |
| 234 a.                                              | " <i>variabilis</i> , fl. pl. . . . .                                  | —     | 15    |
| 235.                                                | <i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl. . . . .                          | —     | 10    |
| 235 a.                                              | <i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman . . . . .           | —     | 5     |
| 235 a $\frac{1}{2}$ .                               | <i>Dracocephalum altaianse</i> , azurblå . . . . .                     | —     | 5     |
| 235 b.                                              | <i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakts. . . . .        | —     | 10    |
| 236.                                                | " <i>Hyacint-Riddarsporre</i> . . . . .                                | —     | 5     |
| 236 a.                                              | " <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny . . . . .                    | —     | 25    |
| 236 b.                                              | <i>Erodium gruinum</i> , våderspåman . . . . .                         | —     | 5     |
| 237.                                                | <i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt . . . . .                        | —     | 5     |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                                                                                     | 5 gr. | Port. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                     | öre.  | öre.  |
| 237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i> . . . . .                                          | —     | 10    |
| 238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul . . . . .                               | 5     | 5     |
| 239. " <i>carminea grandiflora</i> . . . . .                                        | 20    | 5     |
| 239 b. " <i>californica</i> , blandad . . . . .                                     | 5     | 5     |
| 240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt) . . . . .                                     | 5     | 5     |
| 241. " " blandad (kantväxt) . . . . .                                               | 5     | 5     |
| 242. <i>Gomphrena globosa alba</i> (Eternell) . . . . .                             | —     | 5     |
| 243. " " <i>rubra</i> " . . . . .                                                   | —     | 5     |
| 244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd . . . . .                                | —     | 10    |
| " " Blandad . . . . .                                                               | —     | 5     |
| 244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande . . . . .                           | —     | 5     |
| 244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit . . . . .                                    | —     | 10    |
| 244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia) . . . . .              | —     | 25    |
| 245. <i>Godetia whitneyi</i> , storblommig . . . . .                                | 10    | 5     |
| 246. " " <i>Lady Albemare</i> . . . . .                                             | 15    | 10    |
| 247. " " " <i>compacta</i> . . . . .                                                | 20    | 10    |
| 247. " " <i>Brillant</i> , carmin . . . . .                                         | —     | 5     |
| 247. " " " <i>compacta</i> , Lady Satin . . . . .                                   | —     | 5     |
| 247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl. scharlakansröd, peren . . . . . | —     | 10    |
| 248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig) . . . . .                              | 10    | 5     |
| 249. " <i>elegans</i> . . . . .                                                     | 5     | 5     |
| 250. " " <i>rosea</i> . . . . .                                                     | 5     | 5     |
| 250 a. " <i>muralis</i> . . . . .                                                   | 10    | 5     |
| 251. " <i>paniculata</i> (flerårig) . . . . .                                       | —     | 8     |
| 252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (flerårig) . . . . .                   | —     | 10    |
| 252 a. <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i> . . . . .                       | —     | 10    |
| 253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros) . . . . .                          | 8     | 5     |
| 254. " <i>macrophyllus</i> . . . . .                                                | 5     | 5     |
| 255. <i>Helichrysum monstrosus</i> (Eternell) . . . . .                             | —     | 5     |
| 256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit (Eternell) . . . . .                     | —     | 5     |
| 256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg . . . . .                       | —     | 15    |
| 256 b. <i>Humulus japonicus</i> . . . . .                                           | —     | 25    |
| 256 c. <i>Helleborus niger</i> , blommor på kalljord i Mars och April . . . . .     | —     | 10    |
| 257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt) . . . . .                                | 5     | 5     |
| 258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit . . . . .                               | 8     | 5     |
| 259. " <i>odorato</i> , hvit . . . . .                                              | 8     | 5     |
| 260. " <i>umbellata purpurea dunetti</i> , röd, (kantväxt) . . . . .                | 8     | 5     |
| 261. " " blandad (kantväxt) . . . . .                                               | 5     | 5     |
| 262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt) . . . . .                                 | 5     | 5     |
| 262 a. <i>Iris germanica</i> . . . . .                                              | —     | 10    |
| 262 b. " <i>pumila</i> . . . . .                                                    | —     | 10    |
| 262 c. " <i>reticulata</i> . . . . .                                                | —     | 10    |
| 263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta . . . . .                           | —     | 15    |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                                                                      | 5 gr.<br>öre. | Port.<br>öre. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter) . . .           | 5             | 5             |
| 265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig) . . .                     | 10            | 5             |
| 266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit . . .                 | 8             | 5             |
| 267. " " <i>rubro</i> , röd . . .                                    | 8             | 5             |
| 268. <i>Linum grandiflorum rubrum</i> . . .                          | 5             | 5             |
| 268 a. " <i>Levisi variegatum</i> , flerårig . . .                   | —             | 20            |
| 268 b. <i>Linaria maroccana hybrida</i> . . .                        | —             | 10            |
| 269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande) . . .             | —             | 10            |
| 270. <i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd . . .                  | 5             | 5             |
| 271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå . . .                           | 5             | 5             |
| 273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt) . . .                      | 5             | 5             |
| 274. " " fl. albo, hvit (kantväxt) . . .                             | 5             | 5             |
| 274 a. " " Blandad . . .                                             | 5             | 5             |
| 275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig) . . .                         | 10            | 5             |
| 276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig) . . .                  | —             | 10            |
| 277. " <i>Haageana hybrida</i> . " . . .                             | —             | 10            |
| 277 a. <i>Lychnis haageana atrosanguinea</i> . . .                   | —             | 10            |
| 277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva) . . .                         | —             | 5             |
| 277 d. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , isplanta . . .         | —             | 10            |
| 277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg . . .            | —             | 10            |
| 278. <i>Malope grandiflora albo</i> , hvit . . .                     | 5             | 5             |
| 279. " " <i>purpurea</i> , röd . . .                                 | 5             | 5             |
| 280. <i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt . . .            | —             | 8             |
| 282. <i>Mimulus tigrinus pardinus</i> . . .                          | —             | 10            |
| 283. " <i>quinquevulnerus</i> . . .                                  | —             | 10            |
| 284. " " <i>maximus</i> . . .                                        | —             | 10            |
| 285. " <i>cardinalis grandiflorus</i> . . .                          | —             | 10            |
| Vackra Gruppväxter.                                                  |               |               |
| 286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej) . . .                 | —             | 10            |
| 286 a. " " <i>rosea</i> . . .                                        | —             | 10            |
| 285 b. " " fl. albo . . .                                            | —             | 10            |
| 287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny . . .     | —             | 20            |
| 287 a. " <i>oblongata</i> . . .                                      | —             | 10            |
| 288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt) . . .                | 5             | 5             |
| 289. " Blandad . . .                                                 | 5             | 5             |
| 290. " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt) . . .                     | 5             | 5             |
| 291. " <i>maculata</i> . . .                                         | 5             | 5             |
| 292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna) . . .   | 5             | 5             |
| 293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg . . .                              | 10            | 5             |
| 294. " <i>hispanica</i> , blå . . .                                  | 5             | 5             |
| 295. <i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , röd . . .               | 5             | 5             |
| 295 a. <i>Nyckterinia capensis</i> . . .                             | —             | 10            |
| 205 b. " <i>selaginoides</i> , hvit med lila . . .                   | —             | 10            |
| 296. <i>Oenothera Drummondii nana</i> . . .                          | —             | 8             |
| 297. " <i>missouriensis</i> , guldgul (flerårig) . . .               | —             | 8             |
| 298. <i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt . . . | —             | 15            |

kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|        |                                                                    | 5 gr. | Port. |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|        |                                                                    | öre.  | öre.  |
| 299.   | <i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl. . . . .                              | 10    | 5     |
| 300.   | " <i>pæoniflorum nanum</i> fl. pl. . . . .                         | 10    | 5     |
| 300 a. | " Dannebrog . . . . .                                              | —     | 10    |
| 301.   | <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl. . . . .                       | —     | 10    |
| 302.   | <i>Petunia hybrida</i> , blandad . . . . .                         | 25    | 5     |
| 303.   | " " 1:a qualité . . . . .                                          | —     | 8     |
| 304.   | <i>Petunia hybrida</i> , grandiflora finbrata, blandad             | —     | 25    |
| 304 a. | " " flore pleno . . . . .                                          | —     | 30    |
| 304 b. | <i>Primula auricula</i> . . . . .                                  | —     | 20    |
| 304 c. | " <i>Japonica</i> . . . . .                                        | —     | 15    |
| 304 d. | " <i>veris elatior</i> . . . . .                                   | —     | 20    |
| 305.   | <i>Reseda alba</i> , hvit . . . . .                                | 10    | 5     |
| 306.   | " <i>odorata</i> . . . . .                                         | 5     | 5     |
| 307.   | " " <i>grandiflora</i> . . . . .                                   | 5     | 5     |
| 309.   | " " " <i>multiflora compacta</i> . . . . .                         | —     | 6     |
| 309 a. | " " " <i>Viktoria</i> , rödbl. . . . .                             | —     | 15    |
| 309 b. | " " <i>Gabrielli</i> , rödblommig . . . . .                        | —     | 15    |
| 309 c. | " " <i>ameliorata aurea</i> . . . . .                              | —     | 10    |
| 309 d. | " " <i>pumelia erecta</i> , skön, för krukor                       | —     | 10    |
| 309 e. | <i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Etternell) . . . .                | —     | 10    |
| 310.   | <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad . . . . .                | —     | 8     |
| 311.   | <i>Salvia argentea</i> (se bladväxter) . . . . .                   | —     | —     |
| 312.   | <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul           | —     | 10    |
| 312 a. | " " gul, med svart öga . . . . .                                   | —     | 5     |
| 313.   | <i>Saponaria multiflora</i> , röd . . . . .                        | 8     | 5     |
| 314.   | " " <i>compacta</i> , röd . . . . .                                | —     | 5     |
| 314 a. | " " fl. albo, hvit . . . . .                                       | —     | 5     |
| 314 b. | " " <i>ocymoides</i> , flerårig . . . . .                          | —     | 5     |
| 315.   | <i>Scabiosa atropurpurea</i> major . . . . .                       | 8     | 5     |
| 316.   | " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg) . . . . .                          | 8     | 5     |
| 317.   | <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl. . . . .                  | —     | 5     |
| 318.   | <i>Schizanthus pinnatus</i> pyram. T. Thumb . . .                  | —     | 10    |
| 318 a. | " <i>retusus</i> , praktfull röd . . . . .                         | —     | 10    |
| 319.   | <i>Silene pendula rosea</i> . . . . .                              | 5     | 5     |
| 320.   | <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad             | 10    | 5     |
| 321.   | " <i>nana faviflora pleno</i> . . . . .                            | 10    | 5     |
| 322.   | " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel                            | 10    | 5     |
| 323.   | " " <i>nana striata</i> . . . . .                                  | 10    | 5     |
| 324.   | " <i>signata pumila</i> . . . . .                                  | 12    | 8     |
| 325.   | <i>Tropeolum majus</i> , blandad . . . . .                         | 5     | 5     |
| 326.   | " " <i>nanum</i> . . . . .                                         | 5     | 5     |
| 327.   | " " Tom Thumb, blandad . . . . .                                   | 10    | 5     |
| 327 a. | " " <i>Empress of India</i> , mörka blad och karmoisinröda blommor | 15    | 10    |
| 327 b. | " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blommor, röda blad . . . .        | 15    | 10    |
| 328 a. | " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackröd                           | —     | 10    |

<sup>1</sup> kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

|                                                                                               | 5 gr. | Port. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                               | öre.  | öre.  |
| 328 b. <i>Tropæolum</i> King Theodore, svartröda blommor                                      | —     | 10    |
| 329. " <i>Scheuremanni coccineum</i> . . . . .                                                | —     | 10    |
| 329 $\frac{1}{2}$ . " <i>Golden King</i> . . . . .                                            | —     | 10    |
| 329 a. " <i>Lobbianum</i> , blandad . . . . .                                                 | 10    | 5     |
| 330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be-<br>klädning af spalier och murar . . . . . | —     | 10    |
| 331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig) . . . . .                                      | —     | 5     |
| 332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd . . . . .                                         | —     | 30    |
| 333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd . . . . .                                            | —     | 5     |
| 334. <i>Viscaria cardinalis</i> . . . . .                                                     | 10    | 5     |
| 335. " <i>oculata coerulea</i> . . . . .                                                      | 10    | 5     |
| 335 a. <i>Verbasum olympicum</i> , praktfulla blad . . . . .                                  | —     | 10    |
| 336. <i>Xeranthemum annuum imperiale</i> . . . . .                                            | —     | 5     |
| 337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qvalité . . . . .                                     | 25    | 10    |

### Gräsarter.

|                                                               |   |    |
|---------------------------------------------------------------|---|----|
| 340. <i>Agrostis nebulosa</i> . . . . .                       | — | 5  |
| 340 a. " <i>dulcis</i> . . . . .                              | — | 5  |
| 341. " <i>pulchella</i> . . . . .                             | — | 5  |
| 342. " <i>laxiflora</i> . . . . .                             | — | 5  |
| 343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter) . . . . . | — | 5  |
| 344. <i>Briza maxima</i> . . . . .                            | — | 5  |
| 345. " <i>minima</i> . . . . .                                | — | 5  |
| 346. <i>Bromus bricaeformis</i> . . . . .                     | — | 5  |
| 347. " <i>patulus</i> . . . . .                               | — | 5  |
| 348. <i>Chloris polystachya</i> . . . . .                     | — | 5  |
| 349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz) . . . . .    | — | 5  |
| 349 a. <i>Cyperus Paramatta</i> . . . . .                     | — | 10 |
| 350. <i>Eragrostis elegans</i> . . . . .                      | — | 5  |
| 350 a. " <i>maxima</i> . . . . .                              | — | 5  |
| 350 b. <i>Gynierium argenteum</i> , praktfullt gräs . . . . . | — | 10 |
| 351. <i>Hordeum jubatum</i> . . . . .                         | — | 5  |
| 351 a. <i>Panicum oryzinum</i> jätte . . . . .                | — | 10 |
| 351 b. " <i>violaceum violett</i> . . . . .                   | — | 10 |
| 351 c. " <i>sulcatum</i> , fint för grupper . . . . .         | — | 10 |
| 352. <i>Stipa elegantissima</i> . . . . .                     | — | 10 |
| 353. " <i>splendens</i> . . . . .                             | — | 10 |
| 353 a. " <i>pennata</i> . . . . .                             | — | 10 |
| 354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter . . . . .             | — | 5  |

### Krukväxter.

|                                                                                           |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda<br>bär, 5 frön 20 öre . . . . . | —  | —  |
| 355. <i>Acacia lophanta</i> . . . . .                                                     | 12 | 5  |
| 357. " <i>speciosa</i> . . . . .                                                          | 12 | 8  |
| 357 a. " <i>lophanta speciosa compacta</i> . . . . .                                      | —  | 10 |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



|                                                                       | 5 gr.<br>öre. | Port.<br>öre. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 359. <i>Aralia</i> , Sieboldi . . . . .                               | —             | 10            |
| 359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter . . . . .                    | —             | 25            |
| 360. <i>Begonia</i> boliviensis . . . . .                             | —             | 30            |
| 361. " Froebelii . . . . .                                            | —             | 30            |
| 362. " kermesina, skön . . . . .                                      | —             | 30            |
| 363. " metallica . . . . .                                            | —             | 30            |
| 363 a. " monarch, luktande, charlack . . . . .                        | —             | 30            |
| 364. " Sedeni, Non Plus ultra . . . . .                               | —             | 30            |
| 364 $\frac{1}{2}$ . " König Karl von Württemberg, blodröd . . . . .   | —             | 30            |
| 364 a. " Firefly scharlack . . . . .                                  | —             | 30            |
| 364 b. " hybrida, i många färger . . . . .                            | —             | 50            |
| 365. <i>Calceolaria</i> hybrida, i praktfulla färger . . . . .        | —             | 20            |
| 366. " " getutche . . . . .                                           | —             | 20            |
| 367. " " tigerfärgad . . . . .                                        | —             | 20            |
| 368. " " Dverg . . . . .                                              | —             | 20            |
| 369. " " Dverg, rikblommande . . . . .                                | —             | 40            |
| 371 a. <i>Capsicum</i> annuum, Thom Tumb, med röda frukter . . . . .  | —             | 10            |
| 371 b. <i>Camelia</i> Japonica . . . . .                              | —             | 25            |
| 371 c. " balsamin dverg . . . . .                                     | —             | 10            |
| 372. <i>Celosia</i> pyramidalis plumosa coccinea . . . . .            | —             | 10            |
| 373. " cristata nana pumila cermesina, president Thiers, ny . . . . . | —             | 20            |
| 374. <i>Cyclamen</i> persicum album, 10 frön . . . . .                | —             | 15            |
| 377. " " Kejsar Wilhelm, 10 frön . . . . .                            | —             | 25            |
| 378. " " rubrum, röd, 10 frön . . . . .                               | —             | 15            |
| 379. " " blandad, 10 frön . . . . .                                   | —             | 15            |
| 380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade . . . . .              | —             | 20            |
| 381. " bästa blandning . . . . .                                      | —             | 15            |
| 381 a. <i>Cobœa</i> scandens, slingerväxt . . . . .                   | —             | 20            |
| 382. <i>Cineraria</i> hybrida, 1:a rang, blandad . . . . .            | —             | 20            |
| 383. " " coerulea, azurblå, skön . . . . .                            | —             | 20            |
| 384. " " fl. pl. . . . .                                              | —             | 25            |
| 385. " " plenisissima . . . . .                                       | —             | 30            |
| 386. " " nana, Dverg, 1:a rang . . . . .                              | —             | 20            |
| 387. " " nana kermesina . . . . .                                     | —             | 20            |
| 388. " maritima, se Bladväxter.                                       |               |               |
| 389. " maritima candidissima, se Bladväxter                           |               |               |
| 390. <i>Clianthus</i> Dampieri . . . . .                              | —             | 25            |
| 390 a. " puniceus . . . . .                                           | —             | 20            |
| 392. <i>Chrysanthemum</i> indicum nanum fl. pl., fl. färger . . . . . | —             | 15            |
| 393. <i>Chamœrops</i> excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön . . . . .      | —             | 20            |
| 394. <i>Corypha</i> australis (prydnadspalm), 5 frön . . . . .        | —             | 25            |
| 394 a. <i>Cuphea</i> platycentia . . . . .                            | —             | 10            |
| 395. <i>Dracena</i> indivisa latifolia . . . . .                      | —             | 25            |
| 397. " " Major . . . . .                                              | —             | 25            |
| 397 a. " Superbiens latifolia (ny) utmärkt . . . . .                  | —             | 25            |
| 398. " australis, utmärkt prydlig, 10 frön . . . . .                  | —             | 25            |

$\frac{1}{2}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 $\frac{1}{2}$  gr. = 1 ort 18 korn.

|                                                                                                 | 5 gr. | Port. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                 | öre.  | öre.  |
| 398 $\frac{1}{2}$ . <i>Dracena Cordyline Banksii</i> . . . . .                                  | —     | 50    |
| 398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet) . . . . .                                   | —     | 40    |
| 398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt . . . . .                                          | —     | 25    |
| 399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade . . . . .                          | —     | 25    |
| 400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i> . . . . .                                       | —     | 25    |
| 402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig . . . . .                                      | —     | 10    |
| 403. <i>Heliotropium peruvianum</i> . . . . .                                                   | —     | 10    |
| 404. " <i>Voltaireanum</i> . . . . .                                                            | —     | 10    |
| 405. " <i>Roi Des Noirs</i> . . . . .                                                           | —     | 15    |
| 405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön . . . . .                                                | —     | 25    |
| 405 b. <i>Latania borbonica</i> , fjäderpalm, 5 frön . . . . .                                  | —     | 25    |
| 407. <i>Mimosa pudica</i> . . . . .                                                             | —     | 10    |
| 408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade . . . . .                                        | —     | 10    |
| 408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön . . . . .                                                      | —     | 20    |
| 408 b. " " <i>Galla Galla</i> , med blodröda blad-<br>stjelkar, 1 frö . . . . .                 | —     | 20    |
| 409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i> . . . . .                                               | —     | 20    |
| 411. <i>Primula chinensis alba</i> , hvit . . . . .                                             | —     | 20    |
| 412. " " <i>coccinea</i> , ny, praktfull . . . . .                                              | —     | 25    |
| 413. " " <i>fimbriata alba</i> , hvit, storbl. m.<br>frans. blom., extra fin, 25 frön . . . . . | —     | 25    |
| 414. " " <i>fimbriata atrosanguinea</i> , bl-<br>röd, 25 frön . . . . .                         | —     | 25    |
| 414 a. " " " <i>kermisina</i> , splin-<br>ders, 25 frön . . . . .                               | —     | 25    |
| 414 b. " " " <i>bl. färg.</i> , 25 frön . . . . .                                               | —     | 25    |
| 416. " " " <i>rubra</i> , storbl., röd,<br>m. fr. blom., 25 fr. . . . .                         | —     | 25    |
| 417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 f. . . . .                                                 | —     | 25    |
| 418. " " " <i>erecta, superba</i> 10 f. . . . .                                                 | —     | 20    |
| 419. " " " <i>filicifolia alba</i> , hvit,<br>ormb.-blad., 20 f. . . . .                        | —     | 25    |
| 420. " " " <i>filicifolia rubra</i> , orm-<br>bunkbl., röd, 20 f. . . . .                       | —     | 25    |
| 420 a. " " <i>obconica</i> . . . . .                                                            | —     | 25    |
| 421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön . . . . .                                        | —     | 30    |
| 422. <i>Sedum aizoon</i> . . . . .                                                              | —     | 10    |
| 422 a. " <i>coeruleum</i> . . . . .                                                             | —     | 20    |
| 422 b. <i>Salvia patens ultra marinblå</i> . . . . .                                            | —     | 25    |
| 422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade . . . . .                                             | —     | 10    |
| 423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad . . . . .                                       | 80    | 12    |
| 424. " " <i>candidissima</i> , hvit . . . . .                                                   | —     | 15    |
| 425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull . . . . .                                             | —     | 15    |
| 426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd . . . . .                                     | 1,20  | 15    |
| 427. " <i>Coerulea</i> . . . . .                                                                | 80    | 15    |
| 427 a. <i>Yucca aloefolia</i> . . . . .                                                         | —     | 10    |
| 427 b. " " <i>fol. var.</i> . . . . .                                                           | —     | 25    |

$\frac{1}{4}$  kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.



| Cypressartade växter. |                                      | 5 gr. | Port. |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|
|                       |                                      | öre.  | öre.  |
| 427 c.                | Cedrus Libani . . . . .              | —     | 10    |
| 428.                  | Cupressus funebris . . . . .         | —     | 10    |
| 429.                  | " Lawsoniana . . . . .               | —     | 10    |
| 430.                  | " sempervirens . . . . .             | —     | 10    |
| 431.                  | " Knightiana . . . . .               | —     | 10    |
| 432.                  | " sempervirens pyramidalis . . . . . | —     | 10    |
| 433.                  | Thuja Lobbi . . . . .                | —     | 12    |
| 433 a.                | " aurea . . . . .                    | —     | 10    |
| 434.                  | " occidentalis compacta . . . . .    | —     | 10    |
| 435.                  | " nana . . . . .                     | —     | 12    |
| 435 a.                | Vellingtonia gigantea . . . . .      | —     | 25    |

## Gräsfro.

Blandadt, för finare gräsmattor . . . . .  $\frac{1}{2}$  kg. 60 öre.

## Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar  
och buketter . . . . .  $\frac{1}{2}$  kg. 80 öre.

## Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och väl-  
smakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet  
och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Potatis från ön Malta, gul, utmärkt,

Turburn Early Paragon,

å 50 öre pr 3 liter.


På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplan-  
tering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

## Nyheter.

|                                                                                                                                                                                            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Carica papaga, melonträdet . . . . .                                                                                                                                                       | å port. | 25 öre. |
| " atroviolacea elegantissima. . . . .                                                                                                                                                      | "       | 50 "    |
| Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlka, ny                                                                                                                                                | "       | 50 "    |
| Blomkål, jätte, allra tidigaste, ny . . . . .                                                                                                                                              | 5 gr.   | 50 "    |
| Deacena Cordyline Bankasi . . . . .                                                                                                                                                        | å port. | 50 "    |
| Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan<br>N:o 9.                                                                                                                                        |         |         |
| Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si-<br>dan N:o 9.                                                                                                                                 |         |         |
| Gloxinia hybr. crassifolia grandifl. . . . .                                                                                                                                               | å port  | 25 "    |
| " " pulcherrima . . . . .                                                                                                                                                                  | "       | 35 "    |
| Nya utmärkta sorter.                                                                                                                                                                       |         |         |
| Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas,<br>låg, fin nyhet . . . . .                                                                                                                       | "       | 10 "    |
| Lobelia Guldelse, guldgula blad . . . . .                                                                                                                                                  | "       | 50 "    |
| " erinus speciosa kermisina erecta, purpur                                                                                                                                                 | "       | 10 "    |
| Japanesisk Klättergurka, nyhet . . . . .                                                                                                                                                   | "       | 25 "    |
| Musa Ensete, Galla Galla, med blodröda<br>bladstjelkar . . . . .                                                                                                                           | 1 frö   | 20 "    |
| Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande<br>med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i<br>kruka äfvensom med fördel i det fria vid<br>spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . . | å port. | 50 "    |
| Stevia odorata . . . . .                                                                                                                                                                   | "       | 50 "    |
| Viola tricolor franska praktsorter . . . . .                                                                                                                                               | "       | 20 "    |
| " " maxima, negerfurst, med svarta<br>runda bl. . . . .                                                                                                                                    | "       | 20 "    |
| " " rubra, röda varieteter. . . . .                                                                                                                                                        | "       | 20 "    |
| Phoenix tenuis . . . . .                                                                                                                                                                   | "       | 25 "    |
| Phacelia Campanularia, ny . . . . .                                                                                                                                                        | "       | 10 "    |
| Polygonum orientole folis varaigutis . . . . .                                                                                                                                             | "       | 10 "    |
| Reseda Mochet Skön . . . . .                                                                                                                                                               | "       | 20 "    |

And. Andersson,  
Örebro.





Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårds-  
mästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-  
trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år,  
som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora  
förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomster-  
växtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att  
Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro  
läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma  
förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldme-  
daljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en min-  
dre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom  
och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson od-  
lade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

**C. G. Zetterlund.**

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Öre-  
bro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K.  
Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.