

1896 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden



1896 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom


And. Andersson,

Örebro,

Mariefund

strax invid Norrbo.

— esd jree —



1896 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbro.

Örebro 1896.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Örebro.

Krukväter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.

Örebro.



För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda . . .	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i> . . .	75	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	75	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i> . . .	80	2
" blandade sorter . . .	70	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	40	2
Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	70	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .	60	2
" röda långa jätte . . .	85	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . .	70	2
" orangegula grönhufviga jätte . . .	70	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter . . .	—	5
Dill . . .	45	2
Dragon, à port. 25 öre . . .	—	—
Isop . . .	—	5
Lavendel . . .	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig . . .	—	5
" <i>Tropæolum majus</i> . . .	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>) . . .	—	5
Mejram . . .	—	10
Persilja, vanlig slätbladig . . .	45	2
" förbättrad, tätbladig . . .	60	3
" extra krusig . . .	70	3
" " dvärg . . .	70	3
" finaste " mossartad . . .	1,00	3
" <i>ormbunkbladig, ny</i> . . .	1,00	4
" tidig sockerrot . . .	70	2
" Non plus ultra, ny . . .	—	10
" Rahm von Erfurt, ny . . .	3,00	10
Rosmarin . . .	—	15
Thimjam, sommar- . . .	—	25
" vinter- . . .	—	6
Tobak, Havanna . . .	—	10
" Stockholms . . .	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna . . .	—	15
" " violetta . . .	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
„ Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5

Kålsorter.

Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
„ „ „ 2:da „	—	80
„ „ Haages, tidig dvärg med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
„ „ stor, tidig, extra	—	50
„ Kejsar-, stor, tidig	—	40
„ Dean's snöboll med klotrunda hufvuden	—	100
„ Holländsk dvärg-	—	35
„ tidig engelsk	—	15
„ Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
„ Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
„ Stadtholder (stor, sen)	—	15
„ Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
„ non plus ultra, extra stor	—	25
„ ny, jette	—	50
„ Elepsier, ny	—	50
Hufvudkål, låg Svensk	5,00	8
„ Lybecker, mycket stor	4,00	5
„ Braunschweiger, stor, platt, med fasta hufvud	5,00	8
„ svartröd, tidig, extra	—	6
„ tidig sockertopp (Majspets)	—	10
„ Brysekål, vanlig	—	5
„ „ låg, förbättrad	—	5
„ Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
„ Dippes låg, grön	—	3
„ Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
„ krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, vitstrimmig	—	8
„ „ rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
„ „ glasblå, 1:sta „	—	5
Kålrötter, gula, svenska, prisbelönta	1,50	2
„ stora, släta, gula	70	2
„ gula, Hoffmans jätte-	80	2
„ gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
„ gula, plattrunda äple-	1,00	2
„ svenska	1,20	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Amsterdamer, för drifning de bästa	2,50	10
"	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
"	Carotter Pariser, tidig för drifning . . .	2,00	5
"	halflånga Dippes	75	3
"	Nantaise cylinderform. (nya)	80	3
"	nya, förbättrade, extra fina	1,00	4
"	Frankfurter, medellånga	75	3
"	Altringham, långa, söta, röda	70	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	1,00	4
Rödbetor,	långa, svartröda	60	3
"	runda, svartröda Egyptiska	70	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	50	2
"	runda, korta, hvita	50	2
Scorzonera	(kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	10
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	10
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	10
"	Non plus ultra	—	10
"	Prager jätte-	—	10
Blek-Selleri		—	10
Cichoria,	Magdeburger	1,25	3
Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	4
"	<i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda	1,00	4
"	<i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	1,50	5
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	4
"	skarlakansröda, kortbladiga, m. hvita rotändar	1,50	4
"	hvita, runda	1,00	3
"	ovala, med vit rotända Pariser-	1,00	4
"	alla sorter blandade	75	3
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	3
"	" " sommar-	—	3
"	" " långa, vinter-	—	5
"	höst-, runda, gula	—	3
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	3
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	Dresdener-, runda, guldgula	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	25	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	30	2
"	<i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	30	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	30	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	30	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, sås på bänk, à port. 5 öre		
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, Socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	8
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
" Perpignan, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul m. bruna kanter	—	8
" Rudolfs Liebling	—	10
" Butterkopf	—	10
" Wheeler's Tom Thumb	—	6
" mogul, Pariser, Socker-Sallat	—	5
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,00	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,00	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk	2,25	6
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit	3,50	5
Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
" sommar-	—	5
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	15
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	15
" Holländska, tidiga, hvita	—	12
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf).	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor, Prize of London	—	15
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, " 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) " hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra " à port.	—	20
" Sillig's hvita	—	12
" <i>Viktory of Bath</i>	—	12
" hvita, priselönta, à port.	—	20
" Marquis of Lorne, hybridiserad	—	15
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande à " port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda	—	15
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	25
" Hagbergs medelstora, hvita, rikbärande, ut- " märkta, finfina	—	25
" Japanske klitter Gurke, ny	—	15
Meloner.		
Melon, Amerikansk, frilands-	—	10
" Berliner, extra stor	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfverhvit	—	10
" " " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel-	—	10
" " Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Ananas	—	10
" Citron	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" " med röda frön	—	10
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för " beklädnad af lusthus och pelare m. m.	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Sockerärter.			
Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm.			
höga	45	—	
” Jätte svärds-	80	—	
” Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm.			
höga, utmärkta (nya)	70	—	
” Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm.			
höga	80	—	
” tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga	40	—	
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga .	35	—	
” Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	35	—	
” ” Nr 2, 60 cm. höga	35	—	
” Bischofs långskidiga, 50 cm. höga	35	—	
” ” tidiga, 30 cm. höga	35	—	
” Wilhelm I, tidiga	35	—	
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga .	45	—	
” Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	75	—	
” Champion of England, godkänd sort, 120			
cm. höga	40	—	
” Doktor Mc Lean	50	—	
” William Hurst, rikbärande, med långa			
skidor, 25 cm. höga	50	—	
” Prince of Wales, 100 cm. hög	50	—	
” Stora, Svenska, utmärkta	75	—	
Bönor.			
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds- . .	50	—	
” extra breda svärds-	70	—	
” tidiga hvita svärds-, för drifning	60	—	
” Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula			
skidor	75	—	
” Vaxneger	60	—	
” Hvita, Holländska, svärds-	75	—	
” Socker, Perl, hvita	60	—	
” Bruna, vanliga	30	—	
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds- . .	85	—	
” jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	75	—	
” ordinära svärds-	75	—	
” fina, små, hvita perl	100	—	
” svarta, vax-königen, vax-, extra	100	—	
” Turkiska, rödblommade, prakt-	70	—	
” <i>Rosen</i> , tvåfärgade, prakt-	70	—	
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	35	—	
” Haarlemer, extra	35	—	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Välska Bönor, vanliga (Bondbönor)	25	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—

Blomsterfrön.

	5 gr.	Port.
Aster.		
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,50	25
2. Rosen, storblom, blandade sorter, extra skön	80	15
3. " rent hvit	1,00	20
3 a. " Sharlack	1,00	20
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	15
5. " " rent hvit	1,00	20
6. " " blodröd	75	10
7. Goliath-Aster, blandad	60	10
7 a. Uhland- " "	50	10
7 b. Königen der Hallen-Aster	80	15
8. Kokard, blandad i många färger		
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	15
10. Prince of Wales, mörkröd, ny, extra	—	20
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	40	10
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	30	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	1,00	15
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	75	15
17. Dverg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	80	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	1,00	15
18 a. Dverg Pyramid-Aster, rikblommig, blandad	75	15
18 c. Mignon-Aster, ny, skön, blandad	—	25
Löfkojor.		
19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin	1,50	10
20. " " rent hvit	1,50	10
21. " " mörkblå	1,50	10
22. " " carmin	1,50	10
23. " " blodröd	1,50	10
25. " " rent gul	1,50	10
26. " " blandad I qualité	1,20	10
26 a. " " II qualité, blandad	50	5
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt	1,75	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
28. Storblommig Sommar-Löfkoja, purpurcarmin	1,75	15
29. " " canariegul	1,75	15
30. " " mörk. blodröd	1,75	15
32. " " bland. I. qualité	1,50	12
33. Engelsk Bukett Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	1,50	15
33 a. Dippes Wiktorias Som. Löfkoja, mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde	—	25
Viktoria Bukett Som.-Löfkoja, purpurcarmin blandad	—	25
Snöflocke, ren hvit Som.-Löfkoja	—	25
33 b. Drestner remonterande Som. Löfkoja, blom- mar från Juni till inträffande frost	2,00	25
34. Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit	2,00	15
35. " " carmosin	2,00	15
36. " " bland. I. qualité	1,75	12
37. Storbl. Pyram. " I "	2,00	15
Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge med stora väl fyllda blommor.		
38. Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2,00	15
39. " " Träd-, "	2,00	15
40. Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41. Skottsk " " " "	—	25
41 a. " " rent hvit	—	25
41 b. " " mörkblå	—	25
41 c. " " carmoisin	—	25
41 d. " " hvit med lackblad	—	25
42. Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	15
44. " " mörk, carmin	—	15
45. " " hvit	—	15
46. Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit	—	15
47. " " " " extra	—	15
48. " " " " rosa, klotblom.	—	15
49. " " " " blodröd	—	15
50. " " " " carminrosa	—	15
51. Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad	—	15
52. Dverg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad	—	15
52 a. " " hvit	—	15
52 b. " " mörkblå	—	15
Ofvanstående löfkojor äro af I:a qualite, odl. i krukor.		
Lackviol (Gyllenlack).		
53. Dverg-Busk-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
55. " svartbrun, Tom Thumb	—	15
56. " mörkbrun. enkel	—	12
57. " Golden, Tom Thumb, ny	—	10
57 $\frac{1}{2}$. " Lackviol, ljusbrun, tid., Pariser, ny	—	12

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
57 a.	Dverg-Busk-, Tidig Harbinger, brun	—	10
57 b.	Blandade sorter	—	10
Nejlikor.			
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qvalité	1,25	20
59.	" " " tidigt blomman- de Wiener	75	12
59 a.	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	" " " grenadin, skarlakans- röd	—	25
60.	" " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	25
60 a.	" " plumaris	—	10
60 b.	" " plumaris fl. albo	—	10
61.	" " barbatus, Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	" " " oculus, marginatus	15	5
62 a.	" " " fl. pl.	—	20
62 b.	" " Nigricans, svartröd	15	5
63.	" " chinensis fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64.	" " chinensis imperialis, Kejsar-Nejlila i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	" " " " atrosanguineus, mörkblodröd	25	8
67.	" " " " plenissimus pictus, hvit och röd	25	5
68.	" " Heddegewii giganteus	40	10
69.	" " " atropureus	40	10
70.	" " " hybridus fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " " hybridus nanus albus fl. pl. snöhvīt	—	15
72.	" " " laciniatus, blandad	50	10
73.	" " " Eastern queen, ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " album, hvit	20	5
77.	" " " brilliant	20	5
78.	" " " Aurora	20	5
79.	" " " Crescia, mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	" " " Delila, carmin	20	5
81.	" " " Firefly, skarlakansgul och hvit	20	5
82.	" " " Galathée, carmosin med hvitt	20	5
83.	" " " Henry IV, luktande, cino- berrod	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
83 a.	<i>Antirrhinum majus</i> , nanum album rubro striatum	—	5
83 b.	" " " aureum rubro striatum	—	5
84.	" " " <i>Kermesinum splendens</i>	20	5
85.	" " " blandad	20	8
86.	" Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.			
87.	<i>Lobelia erinus compacta alba</i> (låg)	—	8
88.	" " <i>erecta</i> , blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " " <i>rosea</i> , rosenröd (låg)	—	8
90.	" " " <i>Kejsar Wilhelm</i> (låg), mörkblå	—	15
91.	" " " <i>speciosa Crystal Palace compacta</i> , ultramarinblå	—	12
92.	" " " <i>speciosa Crystal Palace erecta</i> , låg, blå	—	12
93.	" " <i>cardinalis</i>	—	20
94.	" " " <i>queen Victoria</i> , eldröd	—	50
94 a.	" " <i>goldelse</i> , med gulggula blad, ny	—	50
94 b.	" <i>erinus speciosa kermesina erecta</i> , purpurrd	—	10
Phlox.			
95.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qvalité	35	10
96.	" " " bästa blandning	25	5
96 a.	" " " <i>Hortensiflora</i> , compact, rikblommande	—	20
97.	" " " <i>grandiflora</i> , blandad	50	10
98.	" " " <i>nana compacta coccinea</i>	—	25
98 a.	" " " " <i>carminea</i>	—	25
98 b.	" " " " <i>Viktoria</i> , lysande, charlack	—	25
98 b ¹ / ₂ .	" " " <i>nana compacta atropurpurea</i>	—	25
98 c.	" " " <i>perennes decussata</i> , blandad	—	20
98 d.	" " " <i>cuspidata</i>	—	20
Jätte-Pensée.			
99.	<i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning	20	5
100.	" " " 1:a qvalité	50	8
101.	" " " <i>alba pura</i> , storblommig, snöhvít	—	10
101 a.	" " " <i>Französische prakt-sorter</i>	—	20
101 b.	" " " <i>negerfurst</i>	—	20
102.	" " " <i>Trimardeau</i> , största jätte-pensé, ny, utmärkt	—	20
103.	" " " <i>aurikelfärgad</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

					5 gr.	Port.
					öre.	öre.
104.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Cassier, största jättepensé, nyaste färgteckningar . . .				20
104a.	"	"	Gehr. Dippes, ny			20
105.	"	"	azurblå	—		10
106.	"	"	Furst Bismarck . .	—		10
107.	"	"	goldrand	—		10
108.	"	"	Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny	—		15
109.	"	"	Kejsar Wilhelm, ultramarinblå . . .	—		10
110.	"	"	Baron de Rothschild	—		10
111.	"	"	nigra, kolsvart . .	—		10
112.	"	"	quadricolor, vacker	—		10
112a.	"	"	violette borde blanc	—		10
112b.	"	"	gul med lysande öga	—		15
112c.	<i>Viola odorata</i>	semperflorens		—		20
112d.	"	Kaiserin Augusta		—		20

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	" <i>mollis</i>	—	8
114a.	" <i>niger</i>	—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	" <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	" <i>caudatus</i>	—	5
119.	" <i>Henderi</i>	—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>	—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	" <i>pendulus</i>	—	5
124.	" <i>tricolor</i>	—	5
125.	" <i>sanguineus</i>	—	10
125a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125b.	" <i>salisifolius</i>	—	5
126.	<i>Artemisia annua</i>	—	5
127.	" <i>argentea</i>	—	5
128.	" <i>gracilis</i>	5	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger	—	20
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)	—	20
133.	" <i>bibersteine</i> (låg)	20	10
134.	<i>Canna nigricans</i>	25	15
134a.	" <i>purpurea</i>	20	10
135.	" <i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	" <i>Warscewicz</i>	20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
138. <i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140. <i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141. " " <i>compacta</i> , 25 frön	—	20
142. " <i>Clementi</i>	—	15
143. " <i>gymnocarpa</i>	—	20
144. <i>Chamæpeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145. <i>Cineraia maritima</i>	15	5
146. " " <i>candidissima</i>	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148. <i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a. " " <i>fol. var.</i>	—	25
151. <i>Malva, crispa</i>	—	5
152. <i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154. " <i>macrophylla gigantea</i>	—	5
154 a. " <i>affinis</i>	—	10
155. <i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157. " " <i>foliis atropurpureis laciniatis</i> , ny	8	8
157 a. " " <i>macrophylla crispa compacta</i>	—	15
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	30	8
159. " " " <i>laciniatum</i>	—	10
159 a. " " " <i>selaginoides</i>	—	20
159 b. " " " <i>discoideum</i> , ny	—	10
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " <i>borboniensis arboreus</i>	10	5
163. " <i>communis major</i>	5	5
164. " <i>purpureus</i>	8	5
165. " <i>elegantissima</i>	10	5
166. " <i>sanguineus</i>	5	5
167. " " <i>minor</i>	10	5
167. " " <i>tricolor</i>	10	5
167. " <i>cambodgensis</i> , ny, mörk glänsande färg	20	10
167 a. " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a. <i>Sautolina maritima</i> , vitbladig, till infattning	—	10
169. <i>Stachys lanata</i> , gräbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skåp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
171.	<i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172.	" <i>marginatum</i>	—	10
173.	" <i>robustum</i>	—	10
173 a.	" <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b.	" <i>rostratum</i>	—	15
173 c.	" <i>xantocarpum</i>	—	15
174.	" <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
174 a.	" <i>Henderzoni</i> , med orangeröda frukter	—	10
175	" <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178.	" <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	" <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	" blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182.	" <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 b.	" <i>gracillima variegata</i>	10	10
182 c.	" " " <i>gigantea</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,50	15
184.	" " <i>Charters</i> , praktfulla, "	—	25
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Ettennell) fl. pl.	—	10
186.	" " fl. albo " pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blå	—	5
189.	" " <i>nanum coeruleum</i>	—	6
189 a.	" " <i>Wendlandi</i>	—	5
190.	<i>Agrostemma atosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b.	" <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	" <i>grandiflora charlacan</i>	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" " <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea setosa</i> , blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	" <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 aa.	<i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b.	<i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c.	" <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 e.	<i>Aquilegia hybrida lucida</i>	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198.	" <i>dioica</i> " med röda bär	—	20
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qvalité.	—	25
200.	" " fl. albo pleno "	—	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 körn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
201.	<i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a.	<i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202.	<i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204.	" <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205.	" <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206.	" <i>cardaminefolia nana comp. atrosang.</i>	—	5
207.	" <i>Drummondi</i> , storblommig	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209.	" " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210.	" <i>speculum blandad</i>	—	5
211.	" <i>persicifolia alba</i>	—	10
211 a.	" <i>flerårig</i>	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " <i>nanus</i>	—	6
213 a.	<i>Centaurea azurea</i> , Kaiser Wilhelm	—	10
214.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno</i>	—	5
216.	" <i>carinatum hybridum fl. pl.</i>	—	15
218.	" <i>inodorum fl. pl.</i> , snöhvīt	—	15
221.	<i>Calendula officinalis fl. pl.</i> , Le Proust, apricosfärg.	10	5
222.	" " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224.	<i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225.	" " <i>alba</i> , hvit	5	5
226.	" <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny	15	10
227.	" <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt	10	5
229.	" " <i>i blandade färger</i>	5	5
230.	<i>Clematis Pitcheri</i>	—	25
231.	<i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a.	" " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b.	" <i>mauritranicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt	5	5
233 b.	<i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande	—	5
234.	<i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	10
234 a.	" <i>variabilis</i> , fl. pl.	—	15
235.	<i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl.	—	10
235 a.	<i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman	—	5
235 a ¹ .	<i>Dracocephalum altaïense</i> , azurblå	—	5
235 b.	<i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakts.	—	10
236.	" <i>Hyacinth-Riddarsporre</i>	—	5
236 a.	" <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b.	<i>Erodium gruinum</i> , våderspåman	—	5
237.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.		Port.	
	öre.	öre.	öre.	öre.
237 a. <i>Eupatorium</i> Fraseri	—	10		
238. <i>Eschscholtzia</i> californica, gul	5	5		
239. " carminea grandiflora	20	5		
239 b. " californica, blandad	5	5		
240. <i>Gilia</i> tricolor (kantväxt)	5	5		
241. " blandad (kantväxt)	5	5		
242. <i>Gomphrena</i> globosa alba (Eternell).	—	5		
243. " " rubra "	—	5		
244. <i>Gaillardia</i> Amblyodon, mörkröd	—	10		
" Blandad	—	5		
244 a. <i>Gamolepis</i> Tagetes, gul, luktande	—	5		
244 b. <i>Gaura</i> Lindheimeri, hvit	—	10		
244 c. <i>Georginea</i> variabilis fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25		
245. <i>Godetia</i> whitneyi, storblommig	10	5		
246. " " Lady Albemare	15	10		
247. " " " compacta	20	10		
247. " " " Brillant, carmin	—	5		
247. " " " compacta, Lady Satin	—	5		
247 a. <i>Geum</i> coccineum atrosanguineum fl. pl. scharlakansröd, peren	—	10		
248. <i>Gypsophila</i> acutifolia (flerårig)	10	5		
249. " elegans	5	5		
250. " " rosea	5	5		
250 a. " muralis	10	5		
251. " paniculata (flerårig)	—	8		
252. " repens, skön, för stenpartier (flerårig)	—	10		
252 a. <i>Hesperis</i> matronalis nana candiðissima	—	10		
253. <i>Helianthus</i> annuus giganteus (Solros)	8	5		
254. " machrophyllus	5	5		
255. <i>Helichrysum</i> monstrosum (Eternell)	—	5		
256. " " Borussorum Rex, rent hvit (Eternell)	—	5		
256 a. " angustifolium, hvitbladig, ny, låg	—	15		
256 b. <i>Humulus</i> japonicus	—	25		
256 b $\frac{1}{2}$. " " fol. variegatis	—	25		
256 c. <i>Helleborus</i> niger, blom. på kallj. i Mars o. April	—	10		
257. <i>Iberis</i> amara, hvit (kantväxt)	5	5		
258. " coronaria, storblommig, hvit	8	5		
259. " odorato, hvit	8	5		
260. " umbellata purpurea dunetti, röd, (kantväxt)	8	5		
261. " " blandad (kantväxt)	5	5		
262. <i>Ipomea</i> purpurea (slingerväxt)	5	5		
262 a. <i>Iris</i> germanica	—	10		
262 b. " pumila	—	10		
262 c. " reticulata	—	10		
263. <i>Jonopsidium</i> acaule, miniatyrplanta	—	15		

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
264. <i>Lathyrus odoratus</i> , blandad, (Luktärter)	5	5
265. " <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	8	5
267. " " rubro, röd	8	5
268. <i>Linum grandiflorum</i> rubrum	5	5
268 a. " <i>Levisi variegatum</i> , flerårig	—	20
268 b. <i>Linaria maroccana</i> hybrida	—	10
269. <i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270. <i>Lupinus</i> albo coccineus, rosenröd	5	5
271. " <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273. " <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274. " " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
274 a. " " Blandad	5	5
275. <i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276. " <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277. " <i>Haageana</i> hybrida. "	—	10
277 a. <i>Lychnis haageana</i> atrosanguinea	—	10
277 b. <i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d. <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c. <i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278. <i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	5
279. " " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280. <i>Matricaria eximia</i> nana fl. pl., snöhvīt	—	8
282. <i>Mimulus tigrinus</i> <i>pardinus</i>	—	10
283. " <i>quiquevulnerus</i>	—	10
284. " " <i>maximus</i>	—	10
285. " <i>cardinalis grandiflorus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.		
286. <i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a. " " <i>rosea</i>	—	10
285 b. " " fl. albo	—	10
287. " " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a. " <i>oblongata</i>	—	10
288. <i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289. " " Blandad	5	5
290. " " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291. " " <i>maculata</i>	5	5
292. <i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293. " " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294. " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295. <i>Nigella hispanica</i> <i>atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a. <i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
205 b. " <i>selaginoides</i> , hvit med lila	—	10
296. <i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297. " <i>missoriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298. <i>Oxalis rosea</i> <i>delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15

kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
299.	Papaver Rhoeas fl. pl.	10	5
300.	" pæoniflorum nanum fl. pl.	10	5
300 a.	" Dannebrog	—	10
301.	Portulaca grandiflora fl. pl.	—	10
302.	Petunia hybrida, blandad	25	5
303.	" " 1:a qvalité	—	8
304.	Petunia hybrida, grandiflora finbrata, blandad	—	25
304 a.	" " flore pleno	—	30
304 b.	Primula auricula	—	20
304 c.	" Japonica	—	15
304 d.	" veris elatior	—	20
305.	Reseda alba, hvit	10	5
306.	" odorata, per $\frac{1}{2}$ kg. 1,70	5	5
307.	" " grandiflora	5	5
309.	" " " multiflora compacta	—	6
309 a.	" " " Viktoria, rödbl.	—	15
309 b.	" " " Gabrielli, rödblommig	—	15
309 c.	" " " ameliorata aurea	—	10
309 d.	" " " pumelia erecta, skön, för krukor	—	10
309 e.	Rhodanthe maculata rosea (Ettennell)	—	10
310.	Salpiglossis grandiflora, blandad	—	8
311.	Salvia argentea (se bladväxter)	—	—
312.	Sanvitalia procumbens fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a.	" " gul, med svart öga	—	5
313.	Saponaria multiflora, röd	8	5
314.	" " compacta, röd	—	5
314 a.	" " fl. albo, hvit	—	5
314 b.	" " ocymoides, flerårig	—	5
315.	Scabiosa atropurpurea major	8	5
316.	" " nana fl. pl. (Dverg)	—	5
317.	Senecio elegans, blandad, fl. pl.	—	5
318.	Schizanthus pinnatus pyram. T. Thumb	—	10
318 a.	" " retusus, praktfull röd	—	10
319.	Silene pendula rosea	5	5
320.	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321.	" " nana faviflora pleno	10	5
322.	" " " pumila " Dverg, brun, dubbel	10	5
323.	" " " nana striata	10	5
324.	" " signata pumila	12	8
325.	Tropæolum majus, blandad	5	5
326.	" " " nanum	5	5
327.	" " " Tom Thumb, blandad	10	5
327 a.	" " " Empress of India, mörka blad	15	10
327 b.	" " " och karmoisinröda blommor	15	10
328 a.	" " " Ruby King, rubinröda blom-	—	10
	" " " mor, röda blad	15	10
	" " " King of Tom Thumb, charlackröd	—	10

¹ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
328 b. <i>Tropæolum</i> King Theodore, svartröda blommor	—	10
329. " <i>Scheuremanni coccineum</i>	—	10
329 $\frac{1}{2}$. " <i>Golden King</i>	—	10
329 a. " <i>Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Xeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för Buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349 a. <i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " <i>maxima</i>	—	5
350 b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum oryzinum jätte</i>	—	10
351 b. " <i>violaceum violett</i>	—	10
351 c. " <i>sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353 a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " <i>speciosa</i>	12	8
357 a. " <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia</i> boliviensis	—	30
361. " Froebelii	—	30
362. " kermesina, skön	—	30
363. " metallica	—	30
363 a. " monarch, luktande, charlack	—	30
364. " Sedeni, Non Plus ultra	—	30
364 $\frac{1}{2}$. " König Karl von Württemberg, blodröd	—	30
364 a. " Firefly scharlack	—	30
364 b. " hybrida, i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria</i> hybrida, i praktfulla färger	—	20
366. " " getutche	—	20
367. " " tigerfärgad	—	20
368. " " Dverg	—	20
369. " " Dverg, rikblommande	—	40
371 a. <i>Capsicum</i> annuum, Thom Tumb, med röda frukter	—	10
371 b. <i>Camelia</i> Japonica	—	25
371 c. " balsamin dverg	—	10
372. <i>Celosia</i> pyramidalis plumosa coccinea	—	10
373. " cristata nana pumila kermesina, president Thiers, ny	—	20
374. <i>Cyclamen</i> persicum album, 10 frön	—	15
377. " " Kejsar Wilhelm, 10 frön	—	25
378. " " rubrum, röd, 10 frön	—	15
379. " " blandad, 10 frön	—	15
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381. " bästa blandning	—	15
381 a. <i>Cobœa</i> scandens, slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383. " " coerulea, azurblå, skön	—	20
384. " " fl. pl.	—	25
385. " " plenisissima	—	30
386. " " nana, Dverg, 1:a rang	—	20
387. " " nana kermesina	—	20
388. " " maritima, se Bladväxter	—	
389. " " maritima candidissima, se Bladväxter	—	
390. <i>Clanthus</i> Dampieri	—	25
390 a. " puniceus	—	20
392. <i>Chrysanthemum</i> indicum nanum fl. pl., fl. färger	—	15
393. <i>Chamœrops</i> excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. <i>Corypha</i> australis (pyrtnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. <i>Cuphea</i> platycentia	—	10
395. <i>Dracena</i> indivisa latifolia	—	25
397. " " Major	—	25
397 a. " Superbiens latifolia (ny) utmärkt	—	25
398. " australis, utmärkt prydlig, 10 frön	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
398 $\frac{1}{2}$. <i>Dracena Cordylina Banksii</i>	—	50
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. " " <i>Voltaireanum</i>	—	10
405. " " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
405 b. <i>Latania borbonica</i> , fjäderpalm, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
408 b. " " <i>Galla Galla</i> , med blodröda blad- stjelkar, 1 frö	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
411. <i>Primula chinensis alba</i> , hvit	—	20
412. " " <i>coccinea</i> , ny, praktfull	—	25
413. " " <i>fimbriata alba</i> , hvit, storbl. m. frans. blom., extra fin, 25 frön	—	25
414. " " <i>fimbriata atrosanguinea</i> , bl- röd, 25 frön	—	25
414 a. " " " <i>kermisina</i> , splin- ders, 25 frön	—	25
414 b. " " " <i>bl. färg.</i> , 25 frön	—	25
416. " " " <i>rubra</i> , storbl., röd, m. fr. blom., 25 fr.	—	25
417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 f.	—	25
418. " " " <i>erecta, superba</i> 10 f.	—	20
419. " " " <i>filicifolia alba</i> , hvit, ormb.-blad., 20 f.	—	25
420. " " " <i>filicifolia rubra</i> , orm- bunkbl., röd, 20 f.	—	25
420 a. " " <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens ultra marinblå</i>	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad.	80	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	1,20	15
427. " <i>Coerulea</i>	80	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " <i>fol. var.</i>	—	25

$\frac{1}{4}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Cypressartade växter.		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
427 c.	Cedrus Libani	—	10
428.	Cupressus funebris	—	10
429.	" Lawsoniana	—	10
430.	" sempervirens	—	10
431.	" Knightiana	—	10
432.	" sempervirens pyramidalis	—	12
433.	Thuja Lobbi	—	10
433 a.	" aurea	—	10
434.	" occidentalis compacta	—	12
435.	" nana	—	25
435 a.	Vellingtonia gigantea	—	

Gräsfrö.

Blandadt, för finare gräsmattor. $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 80 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och väl-
smakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet
och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Potatis från ön Malta, gul, utmärkt,

Turburn Early Paragon,


å 50 öre pr 5 liter.

På våren finnes lågförädlade Rosor, remonterande, för utplan-
tering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Nyheter.

Chrysanthemum Lacustroe, ny, flerårig . . .	à port.	25 öre.	
" maximum perfection . . .	"	100	"
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlika, ny . . .	"	50	"
Blomkål, jätte, allra tidigaste, ny . . .	5 gr.	50	"
Deacena Cordyline Bankasi . . .	à port.	50	"
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.			
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se sidan N:o 9.			
Gloxinia hybr. crassifolia grandifl.	à port	25	"
" " pulcherrima	"	35	"
Nya utmärkta sorter.			
Heliotropium Bouquet parfum, mörk lilas, låg, fin nyhet	"	10	"
Lathyrus odoratus, Cupido, dverg, nyhet af första rang	"	100	"
Lobelia Guldelse, guldgula blad	"	50	"
" erinus speciosa kermisina erecta, purpur	"	10	"
Japanesisk Klättergurka, nyhet	"	25	"
Musa Ensete, Galla Galla, med blodröda bladstjelkar	1 frö	20	"
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . . .	à port.	50	"
Stevia odorata	"	50	"
Viola tricolor franska praktsorter	"	20	"
" " maxima, negerfurst, med svarta runda bl.	"	20	"
" " " rubra, röda varieteter.	"	20	"
" " " Bugnot's, jette, ny	"	20	"
Phoenix tenuis	"	25	"
Phacelia Campanularia, ny	"	10	"
Polygonum orientole folis varaigutis	"	10	"
Reseda Mochet Skön	"	20	"

And. Andersson,
Örebro.





Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slottsträdgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.

