


1897 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden



1897 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom


And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

— andree —



1897 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Örebro 1897.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,
Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

Bukettpapper ständigt på lager till fabrikspris.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.
Örebro.



Röksträdgård'sfrön.

För quantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i>	75	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga	70	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i>	80	2
" blandade sorter	70	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra	40	2
Foderkålrötter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga	70	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade	60	2
" röda långa jätte	85	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra	50	2
" orangegula grönhufviga jätte	50	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	45	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	5
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
" <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	5
Mejram	—	10
Persilja, vanlig slätbladig	45	2
" förbättrad, tätbladig	50	3
" extra krusig	55	3
" " dvärg	70	3
" finaste " mossartad	1,00	3
" <i>ormbunkbladig, ny</i>	1,00	4
" tidig sockerrot	70	2
" Non plus ultra, ny	—	10
" <i>Ruhm von Erfurt, ny</i>	1,50	10
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	25
" vinter-	—	6
Tobak, Havanna	—	10
" Stockholms	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	15
" " violetta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
„ Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, } för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5

Kälsorter.

Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
„ „ 2:da „	—	80
„ „ Haages, tidig dvärg, med snöhvita		
fast hufvud, extra	—	1,50
„ „ stor, tidig, extra	—	50
„ „ Kejsar, stor, tidig	—	40
„ „ Dean's snöboll med klotrunda hufvuden	—	100
„ „ Holländsk dvärg-	—	35
„ „ tidig engelsk	—	15
„ „ Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
„ „ Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
„ „ Stadtholder (stor, sen)	—	15
„ „ Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
„ „ non plus ultra, extra stor	—	25
„ „ ny, jätte	—	50
„ „ Elepsier, ny	—	50
Hufvudkål, låg Svensk	5,00	8
„ „ Lybecker, mycket stor	4,00	5
„ „ Braunschweiger, stor, platt, med fasta		
hufvud	5,00	8
„ „ svartröd, tidig, extra	—	6
„ „ tidig sockertopp (Majspets)	—	10
Brysselkål, vanlig	—	5
„ „ låg, förbättrad	—	5
„ „ Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
„ „ Dippes låg, grön	—	3
„ „ Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
„ „ krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
„ „ rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
„ „ glasblå, 1:sta „	—	5
Kålrötter, gula, svenska, prisbelönta	1,50	2
„ „ stora, släta, gula	70	2
„ „ gula, Hoffmans jätte-	80	2
„ „ gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
„ „ gula, plattrunda äpple-	1,00	2
„ „ svenska	1,20	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Amsterdamer, för drifning de bästa	2,50	10
"	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
"	Carotter Pariser, tidig för drifning . . .	2,00	5
"	halfflånga Dippes	75	3
"	Nantaise cylinderform. (nya)	80	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,00	4
"	Frankfurter, medellånga	75	3
"	Altringham, långa, söta, röda	65	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	75	3
"	Qnedlinburger, långa, mörkröda	80	3
Rödbeter,	långa, svartröda	60	3
"	runda, svartröda Egyptiska	70	3

Nyare Blomkål

Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	4
"	Dreinbrunnen Erfurter, skarlakansröda	1,00	4
"	Dippes, Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	1,50	5
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	4
"	skarlakansröda, kortbladiga, m. hvita rotändar	1,00	4
"	hvita, runda	75	3
"	oval, med hvit rotända Pariser-	1,00	4
"	alla sorter blandade	75	3
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	3
"	" sommar-	—	3
"	" långa, vinter-	—	5
"	höst-, runda, gula	—	3
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	3
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	dresdener-, runda, guldgula	—	5

Spenatsorter.

Spenat,	stor, rundbladig	25	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	30	2
"	De Gaudry, (utmärkt)	30	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Amsterdamer, för drifning de bästa	2,50	10
"	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
"	Carotter Pariser, tidig för drifning . . .	2,00	5
"	halfflånga Dippes	75	3
"	Nantaise cylinderform. (nya)	80	3
"	" nya, förbättrade, extra fina	1,00	4
"	Frankfurter, medellånga	75	3
"	Altringham, långa, söta, röda	65	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	75	3
"	Qnedlinburger, långa, mörkröda	80	3
Rödbetor,	långa, svartröda	60	3
"	runda, svartröda Egyptiska	70	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	50	2
"	runda, korta, hvita	50	2
Scorzonera	(kallas ofta <i>Sockerrötter</i>), vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	10
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	10
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	10
"	Non plus ultra	—	10
"	Prager jätte-	—	10
Blek-Selleri		—	10
Cichoria,	Magdeburger	1,25	3
Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	1,00	4
"	<i>Dreinbrunnen Erfurter</i> , skarlakansröda	1,00	4
"	<i>Dippes</i> , Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	1,50	5
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	4
"	skarlakansröda, kortbladiga, m. hvita rotändar	1,00	4
"	hvita, runda	75	3
"	oval, med hvit rotända Pariser-	1,00	4
"	alla sorter blandade	75	3
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	3
"	" sommar-	—	3
"	" långa, vinter-	—	5
"	höst-, runda, gula	—	3
"	chinesiska, rosenröda, utmärkte	—	3
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	dresdener-, runda, guldgula	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	25	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	30	2
"	<i>De Gaudry</i> , (utmärkt)	30	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	30	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	30	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, å port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatic, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	8
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
" Perpignan, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul m. bruna kanter	—	8
" Rudolfs Liebling	—	10
" Butterkopf	—	10
" Wheeler's Tom Thumb	—	6
" mogul, Pariser, Socker-Sallat	—	5
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,40	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,65	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk	2,70	6
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit	3,50	5
Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte. Nyhet	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
" sommar-	—	5
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	15
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	15
" Holländska, tidiga, hvita	—	12
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf).	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor, Prize of London	—	15
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbarande (ny) hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra å port.	—	20
" Reichardts hvita	—	12
" <i>Berliner Aal.</i>	—	12
" hvita, prisbelönta, å port.	—	20
" Marquis of Lorne, hybridiserad	—	15
" för drifning, gröna och hvita, rikbarande å port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbarande, extra goda . Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	15
" Hagbergs medelstora, hvita, rikbarande, ut- märkta, finfina	—	25
" Japanske klitter Gurke, ny	—	15
Melon.		
Melon, Amerikansk, frilands	—	10
" Berliner, extra stor	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfverhvit	—	10
" " " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel	—	10
" Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Citron	—	10
" Delmonico	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10
Pumpor.		
Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m.	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg	5 gr.
		öre.	öre.
Sockerärter.			
Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga		45	—
" Jätte svärds-		80	—
" Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya)		70	—
" Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm. höga		80	—
" tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga		40	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga		35	—
" Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga		35	—
" " Nr 2, 60 cm. höga		35	—
" Early Wonder, tidiga		30	—
" Bischofs tidiga, 30 cm. höga		35	—
" Folger, gröna, fin-fina		40	—
" Wilhelm I, tidiga		35	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga		40	—
" Stensta, utmärkta, 140 cm. höga		75	—
" Champion of England, godkänd sort, 120 cm. höga		55	—
" Doktor Mc Lean		50	—
" William Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga		45	—
" Lactons Alpha		35	—
" Duke of Albany		50	—
Bönor.			
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds-		50	—
" extra breda svärds-		70	—
" tidiga hvita svärds-, för drifning		60	—
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor		75	—
" Vaxneger		60	—
" Fiagrolet, Cheviere		45	—
" Socker, Perl, hvita		60	—
" Isenburger.		40	—
" Bruna, vanliga		30	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds-		85	—
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor		75	—
" ordinära svärds-		75	—
" fina, små, hvita perl		100	—
" svarta, vax-königen, vax-, extra		100	—
" Turkiska, rödblommade, prakt-		170	—
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade, prakt-		170	—
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande		35	—
" Haarlemer, extra		35	—
" vanliga (Bondbönor)		25	—
Champignonbrut, bästa, Engelska		50	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Blomsterfrön.

Aster.

	5 gr. öre.	Port. öre.
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	25
2. Rosen, storbloom., blandade sorter, extra skön .	80	15
3. " rent hvit	1,00	20
3a. " Sharlack	1,00	20
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	15
5. " " rent hvit	1,00	20
6. " " blodröd	1,00	20
7. Goliath-Aster, blandad	75	10
7a. Uhländ- " "	60	10
7b. Königin der Hallen-Aster	50	10
8. Kokard, blandad i många färger	80	15
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	15
10. Prince of Wales, blandad, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	40	10
12. Comet-Aster, hvit, jätte	2,25	30
12 a. Blandade färger	1,00	15
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	30	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt	60	10
15. Storbloom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön .	80	15
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	75	15
17. Dvärg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	80	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig	1,00	15
18 a. Dvärg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade .	75	15
18 c. Mignon-Aster, ny, skön, blandad	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk. carmin	1,25	10
20. " " rent hvit	1,25	10
21. " " mörkblå	1,25	10
22. " " carmin	1,25	10
23. " " blodröd	1,25	10
25. " " rent gul	1,25	10
26. " " blandad I qualité	1,00	10
26a. " " II qualité, blandad	50	5
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt	1,50	15
28. " " purpurcarmin	1,50	15
29. " " canariegul	1,50	15

$\frac{1}{4}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
57 a.	Dvärg-Busk-, Tidigt Harbinger, brun	—	10
57 b.	Blandade sorter	—	10
Nejlikor.			
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qualité	1,25	20
59.	" " " tidigt blomman- de Wiener	75	12
59 a.	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	" " " grenadin, skarlakans- röd	1,25	25
60.	" " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	25
60 a.	" " <i>plumaris</i>	—	10
60 b.	" " <i>plumaris fl. albo</i>	—	10
61.	" " <i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	" " " <i>oculatus, marginatus</i>	15	5
62 a.	" " " <i>fl. pl.</i>	—	20
62 b.	" " " <i>Nigricans</i> , svartröd	15	5
63.	" " " <i>chinensis fl. pl.</i> , blandad i flere färger	15	5
64.	" " " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	" " " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd	25	8
67.	" " " " <i>plenisissimus pictus</i> , hvit och röd	25	5
68.	" " <i>Heddewegii giganteus</i>	40	10
69.	" " " <i>atropurpureus</i>	40	10
70.	" " " <i>hybridus fl. pl.</i> , i skönaste färger	75	15
71.	" " " <i>hybridus nanus albus fl. pl.</i> snöhvīt	—	15
72.	" " " <i>laciniatus</i> , blandad	50	10
73.	" " " <i>Eastern queen</i> , ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " " <i>album</i> , hvīt	20	5
77.	" " " <i>brilliant</i>	20	5
78.	" " " <i>Aurora</i>	20	5
79.	" " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	" " " <i>Delila</i> , carmin	20	5
81.	" " " <i>Firefly</i> , skarlakansgul och hvīt	20	5
82.	" " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvīt	20	5
83.	" " " <i>Henry IV</i> , luktande, cino- berröd	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

			5 gr. öre.	Port. öre.
83 a.	<i>Antirrhinum majus</i> , nanum album rubro striatum		—	5
83 b.	" " " aureum rubro striatum		—	5
84.	" " " Kermesinum splendens		20	5
85.	" " " blandad		20	8
86.	" " Tom Thumb, blandad		40	8
Lobelia.				
87.	<i>Lobelia erinus</i> compacta alba (låg)		—	8
88.	" " erecta, blå, utmärkt (låg)		—	8
89.	" " " rosea, rosenröd (låg)		—	8
90.	" " " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå		—	15
91.	" " " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå		—	12
92.	" " " speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå		—	12
93.	" " cardinalis		—	20
94.	" " " queen Victoria, eldröd		—	50
Phlox.				
95.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandad, 1:a qvalité		35	10
96.	" " bästa blandning		25	5
96 a.	" " Hortensiflora, compact, rikblommande		—	20
97.	" " " grandiflora, blandad		50	10
98.	" " " nana compacta coccinea		—	25
98 a.	" " " " carminea		—	25
98 b.	" " " " Viktoria, lysande, charlack		—	25
98 b $\frac{1}{2}$.	" " " nana compacta atropurpurea		—	25
98 c.	" " " perennes decussata, blandad		—	20
98 d.	" " " cuspidata		—	20
Jätte-Penséer.				
99.	<i>Viola tricolor maxima</i> , bästa blandning		20	5
100.	" " " 1:a qvalité		50	8
101.	" " " alba pura, storblommig, snöhvít		—	10
101 a.	" " " Französische prakt-sorter		—	20
101 b.	" " " negerfurst		—	20
102.	" " " Trimardeau, största jätte-pensé, ny, utmärkt		—	20
103.	" " " aurikelfärgad		—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr.	Port.
				öre.	öre.
104.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Cassier, största jät-			
		pensé, nyaste färg-			
		teckningar . . .			20
104 a.	" "	Gebr. Dippes, ny			20
105.	" "	azurblå	—		10
106.	" "	Furst Bismarck . .	—		10
107.	" "	goldrand	—		10
108.	" "	Lord Beaconsfield,			
		purpurviolett med			
		hvitt, ny	—		15
109.	" "	Kejsar Wilhelm, ul-			
		tramarinblå	—		10
110.	" "	Baron de Rothschild	—		10
111.	" "	nigra, kolsvart . .	—		10
112.	" "	quadricolor, vacker	—		10
112 a.	" "	violette borde blanc	—		10
112 b.	" "	gul med lysande öga	—		10
112 c.	<i>Viola odorata</i>	<i>semperflorens</i>	—		15
112 d.	" "	Kaiserin Augusta	—		20

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus</i>	<i>lusitanicus</i> (Björnklo)	—	8
114.	"	<i>mollis</i>	—	8
114 a.	"	<i>niger</i>	—	10
115.	<i>Amaranthus</i>	<i>atropurpureus</i>	—	5
116.	"	<i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	"	" <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	"	<i>caudatus</i>	—	5
119.	"	<i>Henderi</i>	—	5
120.	"	<i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	"	<i>abyssinicus</i>	—	5
122.	"	<i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	"	<i>pendulus</i>	—	5
124.	"	<i>tricolor</i>	—	5
125.	"	<i>sanguineus</i>	—	5
125 a.	"	<i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125 b.	"	<i>salisifolius</i>	—	10
126.	<i>Artemisia</i>	<i>annua</i>	—	5
127.	"	<i>argentea</i>	—	5
128.	"	<i>gracilis</i>	—	5
130.	<i>Beta</i>	<i>cicla</i> , i många färger	5	5
132.	<i>Cerastium</i>	<i>tomentosum</i> (låg)	—	20
133.	"	<i>bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna</i>	<i>nigricans</i>	20	10
134 a.	"	<i>purpurea</i>	25	15
135.	"	<i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	"	<i>Warscewicz</i>	20	10
137.	"	<i>Zebrina elegantissima</i>	20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
138.	<i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139.	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140.	<i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141.	" " compacta, 25 frön	—	20
142.	" <i>Clementi</i>	—	15
143.	" <i>gymnocarpa</i>	—	20
144.	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	15	10
145.	<i>Cineraia maritima</i>	—	5
146.	" " <i>candidissima</i>	—	10
	Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147.	<i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148.	<i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149.	<i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150.	<i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a.	" " fol. var.	—	25
151.	<i>Malva, crisa</i>	—	5
152.	<i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153.	<i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154.	" <i>macrophylla gigantea</i>	—	10
154 a.	" <i>affinis</i>	—	—
155.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156.	<i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157.	" " <i>foliis atropurpureus laciniatus</i> , ny	8	8
157 a.	" " <i>macrophylla crisa compacta</i>	—	15
158.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	30	8
159.	" " " <i>laciniatum</i>	—	10
159 a.	" " " <i>selaginoides</i>	—	20
159 b.	" " " <i>discoideum</i> , ny	—	10
160.	<i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161.	<i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162.	" <i>borboniensis arboreus</i>	10	5
163.	" <i>communis major</i>	5	5
164.	" <i>purpureus</i>	8	5
165.	" <i>elegantissima</i>	10	5
166.	" <i>sanguineus</i>	5	5
167.	" " <i>minor</i>	10	5
167.	" " <i>tricolor</i>	10	5
167.	" <i>cambodgensis</i> , ny, mörk glänsande färg	20	10
167 a.	" " <i>gibsoni</i> , mörkröda glänsande blad	10	5
168.	<i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a.	<i>Sautolina maritima</i> , vittbladig, till infattning	—	10
169.	<i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170.	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
171.	<i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172.	" <i>marginatum</i>	—	10
173.	" <i>robustum</i>	—	10
173 a.	" <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b.	" <i>rostratum</i>	—	15
173 c.	" <i>xanthocarpum</i>	—	15
174.	" <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
174 a.	" <i>Henderzoni</i> , med orangeröda frukter	—	10
175	" <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178.	" <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	" <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	" blå (Päppegoien-Majs)	5	5
182.	" <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 b.	" <i>gracillima variegata</i>	10	10
182 c.	" " " <i>gigantea</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althæa rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	1,00	15
184.	" " <i>Charters</i> , praktfulla, "	—	25
185.	<i>Acolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186.	" " fl. albo " pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blå	—	5
189.	" " <i>nanum coeruleum</i>	—	6
189 a.	" " <i>Wendlandi</i>	—	5
190.	<i>Agrostemma atosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b.	" <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore coccinea</i> , vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	" <i>grandiflora charlacan</i>	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" " <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea setosa</i> , blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	" " <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 aa.	<i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b.	<i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c.	" <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 e.	<i>Aquilegia hybrida lucida</i>	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrova	—	10
198.	" <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité,	—	20
200.	" " fl. albo pleno " 	—	25

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
201.	<i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a.	<i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202.	<i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor-nigra speciosa</i>	—	5
204.	" <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205.	" <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206.	" <i>cardaminefolia nana comp. atrosang.</i>	—	5
207.	" <i>Drummondii</i> , storblommig	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209.	" " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210.	" <i>speculum blandad</i>	—	5
211.	" <i>persicifolia alba</i>	—	10
211 a.	" <i>flerårig</i>	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " <i>nanus</i>	—	6
213 a.	<i>Centaurea azurea</i> , Kaiser Wilhelm	—	10
214.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. albo pleno	—	5
216.	" <i>carinatum hybridum</i> fl. pl.	—	15
218.	" <i>inodorum</i> fl. pl., snöhvīt	—	15
221.	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl., Le Proust, apricosfärg.	10	5
222.	" " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224.	<i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225.	" " <i>alba</i> , hvit	5	5
226.	" <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny	15	10
227.	" <i>puleherrima</i> , carmin	10	5
Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvīt	10	5
229.	" " i blandade färger	5	5
231.	<i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a.	" <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b.	" <i>mauritanicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt	5	5
233 b.	<i>Crustianella stylosa</i> , flerårig, krypande	—	5
234.	<i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger; ny	—	10
234 a.	" <i>variabilis</i> , fl. pl.	—	15
235.	<i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl.	—	10
235 a.	<i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman	—	5
235 a $\frac{1}{2}$.	<i>Dracocephalum altaianse</i> , azurblå	—	5
235 b.	<i>Delphinium perrenne</i> hybridum, blandad i prakt.	—	10
236.	" <i>Hyacint-Riddarsporre</i>	—	5
236 a.	" <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b.	<i>Erodium gruinum</i> , våderspåman	—	5
237.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " <i>carminæa grandiflora</i>	20	5
239 b. " <i>californica</i> , blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa alba</i> (Eternell)	—	5
243. " " <i>rubra</i>	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
" " blandad	—	5
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25
245. <i>Godetia whitneyi</i> , storblommig	10	5
246. " " <i>Lady Albemare</i>	15	10
247. " " " <i>compacta</i>	20	10
247. " " " <i>Brillant</i> , carmin	—	5
247. " " " <i>compacta</i> , Lady Satin	—	5
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl., scharlakansröd, perenn	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " <i>rosea</i>	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
252 a. <i>Hesperis matronalis nana</i> candidissima	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	25
256 b. " " <i>fol. variegatis</i>	—	25
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blom. på kallj. i Mars o. April	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit	8	5
259. " <i>odorata</i> , hvit	8	5
260. " <i>umbellata purpurea dunetti</i> , röd (kantväxt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
263. <i>Jonopsidum acanle</i> , miniatyrplanta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
264.	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandad (Luktärter)	5	5
265.	" <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	8	5
267.	" " <i>rubro</i> , röd	8	5
268.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i>	5	5
268 a.	" <i>Levisi variegatum</i> , flerårig	—	20
268 b.	<i>Linaria maroccana hybrida</i>	—	10
269.	<i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännaude)	—	10
270.	<i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271.	" <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273.	" <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274.	" " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
274 a.	" " blandad	5	5
275.	<i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276.	" <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277.	" <i>Haageana hybrida</i>	—	10
277 a.	<i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b.	<i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d.	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	10
277 c.	<i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278.	<i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	5
279.	" " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280.	<i>Matricaria eximia</i> nana fl. pl., snöhvīt	—	8
282.	<i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283.	" " <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284.	" " " <i>maximus</i>	—	10
285.	" " <i>cardinalis grandiflorus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.			
286.	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a.	" " <i>rosea</i>	—	10
285 b.	" " fl. albo	—	10
287.	" " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a.	" " <i>oblongata</i>	—	10
288.	<i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289.	" " blandad	5	5
290.	" " <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291.	" " <i>maculata</i>	5	5
292.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293.	" " nana fl. pl., låg	10	5
294.	" " <i>hispanica</i> , blå	5	5
295.	" " <i>hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a.	<i>Nycteria capensis</i>	—	10
205 b.	" " <i>selaginoides</i> , hvit med lila	—	10
296.	<i>Oenothera Drummondii</i> nana	—	8
297.	" " <i>missoriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
299.	Papaver Rhoeas fl. pl.	10	5
300.	" pæoniflorum nanum fl. pl.	10	5
300 a.	" Dannebrog	—	10
301.	Portulaca grandiflora fl. pl.	—	10
302.	Petunia hybrida, blandad	25	5
303.	" " 1:a qualità	—	8
304.	Petunia hybrida, grandiflora fimbriata, blandad	—	25
304 a.	" " flore pleno	—	30
304 b.	Primula auricula	—	20
304 c.	" Japonica	—	15
304 d.	" veris elatior	—	20
305.	Reseda alba, hvit	10	5
306.	" odorata, per $\frac{1}{2}$ kg. 1,70	5	5
307.	" " grandiflora	5	5
309.	" " multiflora compacta	—	6
309 a.	" " Viktoria, rödbl.	—	15
309 b.	" " Gabrielli, rödblommig	—	15
309 c.	" " ameliorata aurea	—	10
309 d.	" " pumelia erecta, skön, för krukor	—	10
309 e.	Rhodanthe maculata rosea (Etternell)	—	10
310.	Salpiglossis grandiflora, blandad	—	8
311.	Salvia argentea (se bladväxter)	—	—
312.	Sanvitalia procumbens fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a.	" " gul, med svart öga	—	5
313.	Saponaria multiflora, röd	8	5
314.	" " compacta, röd	—	5
314 a.	" " fl. albo, hvit	—	5
314 b.	" " ocyroides, flerårig	—	5
315.	Scabiosa atropurpurea major	8	5
316.	" " nana fl. pl. (Dverg)	8	5
317.	Senecio elegans, blandad, fl. pl.	—	5
318.	Schizanthus pinnatus pyram. T. Thumb	—	10
318 a.	" " retusus, praktfull röd	—	10
319.	Silene pendula rosea	5	5
320.	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321.	" nana faviflora pleno	10	5
322.	" " pumila " Dverg, brun, dubbel	10	5
323.	" " nana striata	10	5
324.	" " signata pumila	12	8
325.	Tropæolum majus, blandad	5	5
326.	" " nanum	5	5
327.	" " Tom Thumb, blandad	10	5
327 a.	" " Empress of India, mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327 b.	" " Ruby King, rubinröda blom- mor, röda blad	15	10
328 a.	" " King of Tom Thumb, charlackröd	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
328b. <i>Tropæolum</i> King Theodore, svartröda blommor	—	10
329. " <i>Scheuremanni coccineum</i>	—	10
329 ^x . " <i>Golden King</i>	—	10
329a. " <i>Lobbianum</i> , blandad	10	5
330. " <i>peregrinum</i> , gul, rankartad, för beklädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332. <i>Umbilicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " <i>oculata coerulea</i>	10	5
335a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Xeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340a. " <i>dulcis</i>	—	5
341. " <i>pulchella</i>	—	5
342. " <i>laxiflora</i>	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " <i>minima</i>	—	5
346. <i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347. " <i>patulus</i>	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349a. <i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350a. " <i>maxima</i>	—	5
350b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351a. <i>Panicum oryzinum</i> jätte	—	10
351b. " <i>violaceum</i> violet	—	10
351c. " <i>sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " <i>splendens</i>	—	10
353a. " <i>pennata</i>	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " <i>speciosa</i>	12	8
357a. " " <i>speciosa compacta</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia</i> boliviensis	—	30
361. " Froebeli	—	30
362. " kermesina, skön	—	30
363. " metallica	—	30
363 a. " monarch, luktande, charlack	—	30
364. " Sedeni, Non Plus ultra	—	30
364 $\frac{1}{2}$. " König Karl von Württemberg, blodröd	—	30
364 a. " Firefly scharlack	—	30
364 b. " hybrida, i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria</i> hybrida, i praktfulla färger	—	20
366. " " getutche	—	20
367. " " tigerfärgad	—	20
368. " " dvärg	—	20
369. " " dvärg, rikblommande	—	40
371 a. <i>Capsicum</i> annuum, Thom Tumb, med röda frukter	—	10
371 b. <i>Camelia</i> Japonica	—	25
371 c. " balsamin, dvärg	—	10
372. <i>Celosia</i> pyramidalis plumosa coccinea	—	10
373. " cristata nana pumila kermesina, president Thiers, ny	—	20
374. <i>Cyclamen</i> persicum album, 10 frön	—	15
377. " " Kejsar Wilhelm, 10 frön	—	25
378. " " rubrum, röd, 10 frön	—	15
379. " " blandad, 10 frön	—	15
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381. " bästa blandning	—	15
381 a. <i>Cobæa</i> scandens, slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383. " " coerulea, azurblå, skön	—	20
384. " " fl. pl.	—	25
385. " " plenississima	—	30
386. " " nana, dvärg, 1:a rang	—	20
387. " " nana kermesina	—	20
388. " " maritima, se Bladväxter	—	
389. " " candidissima, se Bladväxter	—	
390. <i>Clanthus</i> Dampieri	—	25
390 a. " " puniceus	—	20
392. <i>Chrysanthemum</i> indicum nanum fl. pl., fl. färger	—	15
393. <i>Chamærops</i> excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. <i>Corypha</i> australis (Prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. <i>Cuphea</i> platycentia	—	10
395. <i>Dracaena</i> indivisa latifolia	—	25
397. " " major	—	25
397 a. " Superbiens latifolia (ny) utmärkt	—	25
398. " australis, utmärkt prydlig, 10 frön	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
398 $\frac{1}{2}$. <i>Dracena Cordylina Banksii</i>	—	50
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. " " <i>Voltaireanum</i>	—	10
405. " " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
405 b. <i>Latania borbonica</i> , Fjäderpalm, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> , 2 frön	—	20
408 b. " " <i>Galla Galla</i> , med blodröda bladstjelkar, 1 frö	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
411. <i>Primula chinensis alba</i> , hvit	—	20
412. " " <i>coccinea</i> , ny, praktfull	—	25
413. " " <i>fimbriata alba</i> , hvit, storbl. m. frans. blom., extra fin, 25 frön	—	25
414. " " <i>fimbriata atrosanguinea</i> , bl. röd, 25 frön	—	25
414 a. " " " <i>kermisina</i> , splinders, 25 frön	—	25
414 b. " " " <i>bl. färg.</i> , 25 frön	—	25
416. " " " <i>rubra</i> , storbl., röd, m. fr. blom., 25 fr.	—	25
417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 f.	—	25
418. " " " <i>erecta, superba</i> 10 f.	—	20
419. " " " <i>filicifolia alba</i> , hvit, omb.-blad., 20 f.	—	25
420. " " " <i>filicifolia rubra</i> , ombunkbl., röd, 20 f.	—	25
420 a. " " <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens</i> , ultra marinblå	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	80	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	1.20	15
427. " <i>Coerulea</i>	80	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " <i>fol. var.</i>	—	25

$\frac{1}{4}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Cypressartade växter.		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
427 c.	Cedrus Libani	—	10
428.	Cupressus funebris	—	10
429.	Lawsoniana	—	10
430.	sempervirens.	—	10
431.	Knightiana	—	10
432.	sempervirens pyramidalis.	—	10
433.	Thuja Lobbi	—	12
433 a.	aurea	—	10
434.	occidentalis compacta	—	10
435.	nana	—	12
435 a.	Wellingtonia gigantea.	—	25

Gräsfrö.

Blandadt, för finare gräsmattor. $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 65 öre.

Potatis.

Nyare, tidiga sorter till utsäde:

Edelveiss, nyhet af I:a rang, utomordentligt rikbärande och välsmakande, öfverträffar alla andra kända sorter i hållbarhet och stärkelsehalt,

Early Favorite,

Potatis, Paulsen's Juli,

Turburn Early Paragon,

a 50 öre pr 5 liter.

På våren finnas lågförädlade Rosor, remonterande, för utplantering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Hr D:r C. Engelsköns Blomstergödning "Reform" för krukväxter. (Prisbelönt.)

Erhålles hos undertecknad.

Detta preparat, som genom gjorda försök visat sig ega en i hög grad tillfredsställande förmåga att åstadkomma frodig växtlighet och rik blomstring, förtjenar att komma till användning hos alla som ägna sig åt krukväxtodling. Bruksanvisning är påtryckt hvarje ask.


Pris pr ask 60 öre.


A. Andersson.

Nyheter.

Aubriettia grassea, flerårig	å port.	10 öre.
Blomkål, jätte, allra tidigaste, ny	5 gr.	50 "
Centaurea atropurpurea	å port.	10 "
Chrysanthemum Lacustroe, ny, flerårig	"	25 "
Coreopsis grandiflora, guldgul.	"	10 "
Cucurbito leucanta, har 2 meter lång frukt	"	10 "
Dracaena Cordylina Bankasi	"	50 "
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejliska, ny	"	50 "
" Heddevigi lachmiatis, Lachskönigen	"	25 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se sidan N:o 9.		
Gladialus gandavensis hybridus	"	10 "
" Lemoine	"	10 "
Heuchera Sanguinea, praktfull	"	25 "
Japanesisk Klättergurka, nyhet	"	25 "
Lupinus polyphyllus alba, flerårig	"	10 "
Lobelia Guldelse, guldgula blad	"	50 "
" Erinus, White Lady.	"	20 "
Mediola asparagoides.	"	10 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1sta rang	"	50 "
Montbretia crocosmiflora	"	20 "
Musa Ensete, Galla Galla, med blodröda bladstjelkar	1 frö	20 "
Oenothera froticosa	å port.	10 "
Papaver glaucum, Tulpen mohr	"	10 "
" nadicula album, fl. pl.	"	20 "
Phacelia Campanularia, ny	"	10 "
Phoenix tenuis	"	25 "
Polygonum orientale foliis variegatis	"	10 "
Pyrethrum hybridum fl. pl.	"	20 "
Ranunculus asiaticus, Superbisimus.	"	10 "
Reseda Mochet, skön	"	20 "
Scabiosa minor varia fl. pl.	"	20 "
Statice Sinuato, för vinterbuketter, fin	"	10 "
" Candidissima	"	10 "
Stevia odorata	"	50 "
Viola Tricolor maxima, Cardinal, röd, ny.	"	20 "
" " Feuerkönigen "	"	20 "
Zinnia elegans Coccinea fl. pl.	"	10 "
" " " pumila fl. pl.	"	10 "
" " " Lilleput	"	10 "
Briza rotundata, ny, fin	"	10 "

And. Andersson,
Örebro.





Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.

