


1898 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1898 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom


And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrbo.

— örebro —



1898 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,
Örebro,

Marielund

strax invid Norrbo.

Örebro 1898.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkräf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.

Örebro.



Röksträdgårdsfrön.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
” hvita runda ”	65	2
” <i>Pomeranian White Globe</i>	75	2
” <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga	70	2
” <i>Bronze-Top Yellow</i>	80	2
” blandade sorter	70	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra	40	2
Foderkålrotter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga	70	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade	60	2
” röda långa jätte	50	2
” <i>Saalfelder</i> , stora gula extra	50	2
” orangegula grönhufviga jätte	50	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter	—	5
Dill	65	2
Dragon, à port. 25 öre	—	—
Isop	—	5
Lavendel	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig	—	5
” <i>Tropæolum majus</i>	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>)	—	5
Mejram	—	10
Persilja, vanlig slätbladig	45	2
” <i>förbättrad, tätbladig</i>	50	3
” extra krusig	55	3
” ” ” dvärg	70	3
” finaste ” mossartad	80	3
” <i>ornbunkbladig, ny</i>	80	4
” tidig sockerrot	70	2
” Non plus ultra, ny	—	10
” <i>Ruhm von Erfurt, ny</i>	1,50	10
Rosmarin	—	15
Thimjam, sommar-	—	25
” vinter-	—	6
Tobak, Havanna	—	10
” Stockholms	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna	—	15
” ” violetta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	35	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	30	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, säs på bänk, à port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatisk, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	8
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
" Perpignauer, gul med fasta hufvud .	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul m. bruna kanter	—	8
" Rudolfs Liebling	—	10
" Butterkopf	—	10
" Wheeler's Tom Thumb	—	6
" mogul, Pariser, Socker-Sallat	—	5
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,25	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,45	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk . .	2,70	6
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit . .	3,50	5
Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
" sommar-	—	5
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	15
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	15
" Holländska, tidiga, hvita	—	12
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa för bänkodling	Port. 20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor , Prize of London	—	10
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra å port.	—	20
" Reichardts hvita	—	12
" <i>Berliner Aal</i>	—	12
" hvita, prisbelönta, å port.	—	20
" Marquis of Lorne, hybridiserad.	—	15
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande å port.	—	10
" hvita, <i>svenska</i> frön, rikbärande, extra goda .	—	15
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	25
" Hagbergs medelstora, hvita, rikbärande, ut- märkta, finfina	—	25
" Japanske kletter Gurke, ny	—	15
Meloner.		
Melon , Amerikansk, frilands-	—	10
" Berliner, extra stor	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfverhvit	—	10
" " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel-	—	10
" " Nätmelon.	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Citron	—	10
" Delmonico	—	10
Vatten-Melon , med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10
Pumpor.		
Pumpor , Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m. . .	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sockerärter.		
Socker-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm. höga	45	—
" Jätte svärds-	80	—
" Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm. höga, utmärkta (nya)	60	—
" Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm. höga	80	—
" tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga	40	—
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga	35	—
" Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	35	—
" " Nr 2, 60 cm. höga	35	—
" Early Wonder, tidiga	30	—
" Bischofs tidiga, 30 cm. höga	35	—
" Wilhelm I, tidiga	35	—
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga .	40	—
" Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	65	—
" Champion of England, godkänd sort, 120 cm. höga	35	—
" Doktor Mc Lean	50	—
" Wiliam Hurst, rikbärande, med långa skidor, 25 cm. höga	45	—
" Telephone	55	—
" Duke of Albany	50	—
" Climax, gröna	50	—
Bönor.		
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds- . .	50	—
" extra breda svärds-	65	—
" tidiga hvita svärds-, för drifning	60	—
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula skidor	75	—
" Vaxneger	60	—
" Fiagrolet, Cheviere	45	—
" Socker, Perl, hvita	60	—
" Isenburger	40	—
" Bruna, vanliga	30	—
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds- . .	85	—
" Svenska	100	—
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	75	—
" ordinära svärds-	75	—
" fina, små, hvita perl	100	—
" svarta, vax-königen, vax-, extra	100	—
" Turkiska, rödblommmande, prakt-	50	—
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade, prakt-	50	—
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	40	—
" Haarlemer, extra	40	—
" vanliga (Bondbönor)	35	—
Champignonbrut, bästa, Engelska	50	—

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Blomsterfrön.

Aster.

	5 gr. öre.	Port. öre.
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	25
2. Rosen, storblom., blandade sorter, extra skön .	80	15
3. " rent vit	1,00	20
3 a. " Sharlack	1,00	20
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	15
5. " " rent vit	1,00	20
6. " " blodröd	1,00	20
7. Röhr	25	10
7 a. Uhland- " "	60	10
7 b. Königin der Hallen-Aster	50	10
8. Kokard, blandad i många färger	80	15
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	15
10. Prince of Wales, blandad, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	40	10
12. Comet-Aster, hvit, jätte	2,25	30
12 a. Blandade färger	1,00	15
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	30	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt . .	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	80	15
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	75	15
17. Dvärg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	80	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig . .	1,00	15
18 a. Dvärg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade	75	15
18 c. Mignon-Aster, ny, skön, blandad	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin . .	1,25	10
20. " " rent vit	1,25	10
21. " " mörkblå	1,25	10
22. " " carmin	1,25	10
23. " " blodröd	1,25	10
25. " " rent gul	1,25	10
26. " " blandad I qualité	1,00	10
26 a. " " II qualité, blandad	50	5
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt . .	1,50	15
28. " " purpurcarmin	1,50	15
29. " " canariegul	1,50	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
57 a.	Dvärg-Busk-, Tidig Harbinger, brun . . .	—	10
57 b.	Blandade sorter	—	10
Nejlikor.			
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbel, 1:a qvalité .	1,25	20
59.	" " " " tidigt blomman- de Wiener .	75	12
59 a.	" " " " tidigt blommande, mest enfärgade .	75	15
59 b.	" " " " grenadin, skarlakans- röd	1,25	25
60.	" " " " Remontant, ständigt blommande (för kruka) .	—	25
60 a.	" " <i>plumaris</i>	—	10
60 b.	" " <i>plumaris</i> fl. albo	—	10
61.	" " <i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor . .	15	5
62.	" " " " <i>oculatus</i> , <i>marginatus</i> . .	15	5
62 a.	" " " " fl. pl.	—	20
62 b.	" " " " <i>Nigricans</i> , svartröd	15	5
63.	" " " " <i>chinensis</i> fl. pl., blandad i flere färger	15	5
64.	" " " " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel .	15	5
66.	" " " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd . .	25	8
67.	" " " " <i>plenisissimus pictus</i> , hvit och röd . .	25	5
68.	" " <i>Heddewegii giganteus</i>	40	10
69.	" " " " <i>atropurpureus</i>	40	10
70.	" " " " <i>hybridus</i> fl. pl., i skönaste färger	75	15
71.	" " " " <i>hybridus nanus albus</i> fl. pl. snöhvít	—	15
72.	" " " " <i>laciniatus</i> , blandad . . .	50	10
73.	" " " " Eastern queen, ny, fina färgnyanser . . .	—	15
Lejongap.			
75.	<i>Antirrhinum majus</i> , blandad	15	5
76.	" " " " album, hvít	20	5
77.	" " " " brilliant	20	5
78.	" " " " Aurora	20	5
79.	" " " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	" " " " <i>Delila</i> , carmin	20	5
81.	" " " " Firefly, skarlakansgul och hvít	20	5
82.	" " " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt	20	5
83.	" " " " Henry IV, luktande, cino- berröd	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
83 a.	Antirrhinum majus, nanum album rubro striatum	—	5
83 b.	" " " aureum rubro striatum	—	5
84.	" " " Kermesinum splendens	20	5
85.	" " " blandad	20	8
86.	" " Tom Thumb, blandad	40	8
Lobelia.			
87.	Lobelia erinus compacta alba (låg)	—	8
88.	" " erecta, blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " " rosea, rosenröd (låg)	—	8
90.	" " " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	15
91.	" " " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
92.	" " " speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
93.	" " cardinalis	—	20
94.	" " " queen Victoria, eldröd	—	50
Phlox.			
95.	Phlox Drummondii, blandad, 1:a qvalité	35	10
96.	" " bästa blandning	25	5
96 a.	" " Hortensiflora, compact, rikblommande	—	20
97.	" " grandiflora, blandad	50	10
98.	" " nana compacta coccinea	—	25
98 a.	" " " carminea	—	25
98 b.	" " " Viktoria, lysande, charlack	—	25
98 b $\frac{1}{2}$.	" " " nana compacta atropurpurea	—	25
98 c.	" " " perennes decussata, blandad	—	20
98 d.	" " " cuspidata	—	20
Jätte-Pensée.			
99.	Viola tricolor maxima, bästa blandning	20	5
100.	" " " 1:a qvalité	50	8
101.	" " " alba pura, storblommig, snöhvít	—	10
101 a.	" " " Französische praktsorter	—	20
101 b.	" " " negerfurst	—	20
102.	" " " Trimardeau, största jätte-pensé, ny, utmärkt	—	20
103.	" " " aurikelfärgad	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr.	Port.
				öre.	öre.
104.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Cassier, största jätte-	pensé, nyaste färg-		
			teckningar . . .		20
104 a.	" "	" "	Gebr. Dippes, ny		20
105.	" "	" "	azurbå	—	10
106.	" "	" "	Furst Bismarck . .	—	10
107.	" "	" "	goldrand	—	10
108.	" "	" "	Lord Beaconsfield,		
			purpurviolett med		
			hvitt, ny.	—	15
109.	" "	" "	Kejsar Wilhelm, ul-		
			tramarinblå	—	10
110.	" "	" "	Baron de Rothschild	—	10
111.	" "	" "	nigra, kolsvart . .	—	10
112.	" "	" "	quadricolor, vacker	—	10
112 a.	" "	" "	violette borde blanc	—	10
112 b.	" "	" "	gul med lysande öga	—	10
112 c.	<i>Viola odorata</i>	<i>semperflorens</i>		—	15
112 d.	" "	Kaiserin Augusta .		—	20

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i>	(Björnklo)	—	8
114.	"	<i>mollis</i>	—	8
114 a.	"	<i>niger</i>	—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>		—	5
116.	"	<i>bicolor</i> , låg	—	5
117.	"	" <i>rubra</i> , låg	—	5
118.	"	<i>caudatus</i>	—	5
119.	"	<i>Henderi</i>	—	5
120.	"	<i>mellancolicus ruber</i>	—	5
121.	"	<i>abyssinicus</i>	—	5
122.	"	<i>spesiosus aureus</i>	—	5
123.	"	<i>pendulus</i>	—	5
124.	"	<i>tricolor</i>	—	5
125.	"	<i>sanguineus</i>	—	5
125 a.	"	<i>nobilis pyramidalis</i>	—	10
125 b.	"	<i>salisifolius</i>	—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>		—	5
127.	"	<i>argentea</i>	—	5
128.	"	<i>gracilis</i>	—	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger		5	5
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)		—	20
133.	"	<i>bibersteine</i> (låg)	—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>		20	10
134 a.	"	<i>purpurea</i>	25	15
135.	"	<i>Warscewiczoides</i>	20	10
136.	"	<i>Warscewici</i>	20	10
137.	"	<i>Zebrina elegantissima</i>	20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
138.	<i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139.	<i>Cannabis</i> gigantea (Jättehampa)	5	5
140.	<i>Centaurea</i> candidissima	—	20
141.	" " compacta, 25 frön	—	20
142.	" Clementi	—	15
143.	" gymnocarpa	—	20
144.	<i>Chamaepeuce</i> diacantha, låga bladväxter med taggar	—	10
145.	<i>Cineraria</i> maritima	15	5
146.	" " candidissima	—	10
	Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147.	<i>Eucalyptus</i> globulus	—	15
148.	<i>Humea</i> elegans purpurea	—	12
149.	<i>Holcus</i> saccharatus	—	5
150.	<i>Lavatera</i> arborea	—	8
150 a.	" " fol. var.	—	25
151.	<i>Malva</i> , crispa	—	5
152.	<i>Mirabilis</i> Jalappa, öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153.	<i>Nicotiana</i> glauca	—	5
154.	" macrophylla gigantea	—	5
154 a.	" affinis	—	10
155.	<i>Oxalis</i> tropaeoloides, krypande, med mörkbruna blad	50	8
156.	<i>Perilla</i> nankinensis, 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157.	" " foliis atropurpureus laciniatus, ny	8	8
157 a.	" " macrophylla crispa compacta	—	15
158.	<i>Pyrethrum</i> parthenifolium aureum, låg.	30	8
159.	" " " laciniatum	—	10
159 a.	" " " selaginoides	—	20
159 b.	" " " discoideum, ny	—	10
160.	<i>Rheum</i> Queen Victoria (Rabarber)	5	5
161.	<i>Ricinus</i> africanus albidus	10	5
162.	" borboniensis arboreus	10	5
163.	" communis major	5	5
164.	" purpureus	8	5
165.	" elegantissima	10	5
166.	" sanguineus	5	5
167.	" " minor	10	5
167.	" " tricolor	10	5
167.	" cambodgensis, ny, mörk glänsande färg	20	10
167 a.	" gibsoni, mörkröda glänsande blad	10	5
168.	<i>Salvia</i> argentea, med silfverhvita blad	12	5
168 a.	<i>Sautolina</i> maritima, vitbladig, till infattning	—	10
169.	<i>Stachys</i> lanata, gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170.	<i>Solanum</i> atropurpureum	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
171.	<i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172.	” <i>marginatum</i>	—	10
173.	” <i>robustum</i>	—	10
173 a.	” <i>Acanthocarpum</i>	—	20
173 b.	” <i>rostratum</i>	—	15
173 c.	” <i>xanthocarpum</i>	—	15
174.	” <i>Weatherilli</i> , mycket dekorativ	—	10
174 a.	” <i>Henderzoni</i> , med orangeröda frukter	—	10
175	” <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
177.	<i>Wigandia caracassana</i>	—	5
178.	” <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	” <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	” blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182.	” <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 b.	” <i>gracillima variegata</i>	10	10
182 c.	” ” ” <i>gigantea</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	75	15
184.	” ” <i>Charters</i> , praktfulla, ”	—	25
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186.	” ” ” fl. albo ” pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå	—	5
189.	” ” ” <i>nanum</i> coeruleum	—	6
189 a.	” ” ” <i>Wendlandi</i>	—	5
190.	<i>Agrostemma atosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	10
190 b.	” <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	” <i>grandiflora</i> charlacan	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	” ” <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	” <i>hexaphylla</i> , flerårig, ny	—	15
196 aa.	<i>Asperula odorata</i>	10	10
196 b.	<i>Anchusa Angustifolia</i> , mörkblå (flerårig)	—	15
196 c.	” <i>Italica</i> , blå (flerårig)	—	10
196 d.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 e.	<i>Aquilegia hybrida</i> lucida	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198.	” <i>dioica</i> ” med röda bär	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité,	—	20
200.	” ” fl. albo pleno ”	—	25

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.		Port.
		öre.	öre.	
201.	Brachycome ibridifolia (Kantväxt)	—	5	
201 a.	Bidens atrosanguinea	—	10	
202.	Cacalea sonchifolia	—	5	
203.	Calliopsis bicolor nigra speciosa	—	5	
204.	" cardaminefolia atrosanguinea	—	5	
205.	" bicolor nana purpurea	—	5	
206.	" cardaminefolia nana comp. atrosang.	—	5	
207.	" Drummondi, storblommig	—	5	
208.	Campanula pyramidalis, blå	—	10	
209.	" " flora alba, hvit	—	10	
210.	" " speculum blandad	—	5	
211.	" " persicifolia alba	—	10	
211 a.	" " flerårig	—	10	
212.	Centranthus macrosiphon	—	5	
213.	" " nanus	—	6	
213 a.	Centaurea azurea, Kaiser Wilhelm	—	10	
214.	Chelone barbata coccinea, peren, utmärkt	—	10	
215.	Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno	—	5	
216.	" " carinatum hybridum fl. pl.	—	15	
218.	" " inodorum fl. pl., snöhvīt	—	15	
221.	Calendula officinalis fl. pl., Le Proust, apricosfärg.	10	5	
222.	" " " Meteor, ny	10	5	
223.	Clarkia elegans, violettröd	8	5	
224.	Clarkia pulchella, skön, röd	5	5	
225.	" " alba, hvit	5	5	
226.	" " pulchella, alba, Tom Thumb, ny	15	10	
227.	" " pulcherrima, carmin	10	5	
	Ofvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	Collinsia bicolor candidissima, snöhvīt	10	5	
229.	" " i blandade färger	5	5	
231.	Convolvulus tricolor	5	5	
231 a.	" " cermesinus violaceus	5	5	
231 b.	" " mauritanicus, flerårig slingerväxt för ampel	—	10	
233.	Cynoglossum linifolium, hvit, kantväxt	5	5	
233 b.	Crusianella stylosa, flerårig, krypande	—	5	
234.	Dalia coccinea hybrida, enkla i sköna färger; ny	—	10	
234 a.	" " variabilis, fl. pl.	—	15	
235.	Datura fastuosa alba, fl. pl.	—	10	
235 a.	Digitalis gloxinæflora, fingerborgsblomman	—	5	
235 a.	Dracocephalum altaïense, azurblå	—	5	
235 b.	Delphinium perenne hybridum, blandad i prakts.	—	10	
236.	" " Hyacint-Riddarsporre	—	5	
236 a.	" " nudicaule, låg helscharlack, ny	—	25	
236 b.	Erodium gruinum, våderspåman	—	5	
237.	Eutoca viscida, blå, kantväxt	—	5	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " <i>carminea grandiflora</i>	20	5
239 b. " <i>californica</i> , blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " blandad (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa alba</i> (Eternell),	—	5
243. " " <i>rubra</i> "	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
" " blandad	—	5
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , vit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25
245. <i>Godetia whitneyi</i> , storblommig	10	5
246. " " <i>Lady Albemare</i>	15	10
247. " " " " <i>compacta</i>	20	10
247. " " " " <i>Brillant</i> , carmin	—	5
247. " " " " <i>compacta</i> , Lady Satin	—	5
247 a. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl., scharlakansröd, perenn	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " " <i>rosea</i>	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
252 a. <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i>	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent vit (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , vitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	25
256 b. " " <i>fol. variegatis</i>	—	25
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blom. på kallj. i Mars o. April	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , vit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, vit	8	5
259. " <i>odorata</i> , vit	8	5
260. " <i>umbellata purpurea dunetti</i> , röd (kantväxt)	8	5
261. " " blandad (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
264.	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandad (Luktärter)	5	5
265.	" <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	8	5
267.	" " <i>rubro</i> , röd	8	5
268.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i>	5	5
268 a.	" <i>Levisi variegatum</i> , flerårig	—	20
268 b.	<i>Linaria maroccana hybrida</i>	—	10
269.	<i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270.	<i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271.	" <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273.	" <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274.	" " fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
274 a.	" " blandad	5	5
275.	<i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276.	" <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277.	" <i>Haageana hybrida</i> . "	—	10
277 a.	<i>Lychnis haageana atrosanguinea</i>	—	10
277 b.	<i>Malva crispa</i> (Krusmalva)	—	5
277 d.	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> . Isplanta	—	10
277 c.	<i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278.	<i>Malope grandiflora</i> albo, hvit	5	5
279.	" " <i>purpurea</i> , röd	5	5
280.	<i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282.	<i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283.	" <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284.	" " <i>maximus</i>	—	10
285.	" <i>cardinalis grandiflorus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.			
286.	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a.	" " <i>rosea</i>	—	10
286 b.	" " fl. albo	—	10
287.	" " <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a.	" <i>oblongata</i>	—	10
288.	<i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289.	" " blandad	5	5
290.	" <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291.	" <i>maculata</i>	5	5
292.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293.	" " <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294.	" <i>hispanica</i> , blå	5	5
295.	" <i>hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a.	<i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
295 b.	" <i>selaginoides</i> , hvit med lila	—	10
296.	<i>Oenothera Drummondii nana</i>	—	8
297.	" <i>missoriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
299. <i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl.	10	5
300. " <i>pæoniflorum nanum</i> fl. pl.	10	5
300 a. " <i>Dannebrog</i>	—	10
301. <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl.	—	10
302. <i>Petunia hybrida</i> , blandad	25	5
303. " " 1:a <i>qualité</i>	—	8
304. <i>Petunia hybrida</i> , <i>grandiflora finbrata</i> , blandad	—	25
304 a. " " <i>flore pleno</i>	—	30
304 b. <i>Primula auricula</i>	—	20
304 c. " <i>Japonica</i>	—	15
304 d. " <i>veris elatior</i>	—	20
305. <i>Reseda alba</i> , hvit	10	5
306. " <i>odorata</i> , per $\frac{1}{2}$ kg. 1,70	5	5
307. " " <i>grandiflora</i>	5	5
309. " " " <i>multiflora compacta</i>	—	6
309 a. " " " <i>Viktoria</i> , rödbl.	—	15
309 b. " " <i>Gabrielli</i> , rödblommig	—	15
309 c. " " <i>ameliorata aurea</i>	—	10
309 d. " " <i>pumelia erecta</i> , skön, för krukor	—	10
309 e. <i>Rhodanthe maculata rosea</i> (Etternell)	—	10
310. <i>Salpiglossis grandiflora</i> , blandad	—	8
311. <i>Salvia argentea</i> (se <i>bladväxter</i>)	—	—
312. <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a. " " " gul, med svart öga	—	5
313. <i>Saponaria multiflora</i> , röd	8	5
314. " " <i>compacta</i> , röd	—	5
314 a. " " fl. albo, hvit	—	5
314 b. " " <i>ocymoides</i> , flerårig	—	5
315. <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	8	5
316. " " <i>nana</i> fl. pl. (Dverg)	8	5
317. <i>Senecio elegans</i> , blandad, fl. pl.	—	5
318. <i>Schizanthus pinnatus</i> <i>pyram. T. Thumb</i>	—	10
318 a. " <i>retusus</i> , praktfull röd	—	10
319. <i>Silene pendula rosea</i>	5	5
320. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetsblomma), blandad	10	5
321. " <i>nana faviflora pleno</i>	10	5
322. " " <i>pumila</i> " Dverg, brun, dubbel	10	5
323. " " <i>nana striata</i>	10	5
324. " <i>signata pumila</i>	12	8
325. <i>Tropæolum majus</i> , blandad	5	5
326. " " <i>nanum</i>	5	5
327. " " <i>Tom Thumb</i> , blandad	10	5
327 a. " " <i>Empress of India</i> , mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327 b. " " <i>Ruby King</i> , rubinröda blommor, röda blad	15	10
328 a. " <i>King of Tom Thumb</i> , charlackröd	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
328 b.	<i>Tropæolum</i> King Theodore, svartröda blommor	—	10
329.	" Scheuremanni coccineum	—	10
329 r.	" Golden King	—	10
329 a.	" Lobbianum, blandad	10	5
330.	" peregrinum, gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331.	<i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
332.	<i>Umblicus Sempervivum</i> , mörkröd	—	30
333.	<i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334.	<i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335.	" <i>oculata coerulea</i>	10	5
335 a.	<i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336.	<i>Xeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337.	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10

Gräsarter.

340.	<i>Agrostis</i> nebulosa	—	5
340 a.	" <i>dulcis</i>	—	5
341.	" <i>pulchella</i>	—	5
342.	" <i>laxiflora</i>	—	5
343.	<i>Antoxanthum gracili</i> (skön för buketter)	—	5
344.	<i>Briza maxima</i>	—	5
345.	" <i>minima</i>	—	5
346.	<i>Bromus bricaeformis</i>	—	5
347.	" <i>patulus</i>	—	5
348.	<i>Chloris polystachya</i>	—	5
349.	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349 a.	<i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350.	<i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a.	" <i>maxima</i>	—	5
350 b.	<i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351.	<i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a.	<i>Panicum oryzinum</i> jätte	—	10
351 b.	" <i>violaceum</i> violett	—	10
351 c.	" <i>sulcatum</i> , fint för grupper	—	10
352.	<i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353.	" <i>splendens</i>	—	10
353 a.	" <i>pennata</i>	—	10
354.	Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a.	<i>Ardisia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355.	<i>Acacia lophanta</i>	12	5
357.	" " <i>speciosa</i>	12	8
357 a.	" " <i>speciosa compacta</i>	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia</i> boliviensis	—	30
361. " <i>Froebelii</i>	—	30
362. " <i>kermesina</i> , skön	—	30
363. " <i>metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364. " <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30
364 $\frac{1}{2}$. " <i>König Karl von Württemberg</i> , blodröd	—	30
364 a. " <i>Firefly</i> scharlack	—	30
364 b. " <i>hybrida</i> , i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria</i> hybrida, i praktfulla färger	—	20
366. " " <i>getutche</i>	—	20
367. " " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368. " " " <i>dvärg</i>	—	20
369. " " <i>dvärg</i> , rikblommande	—	40
371 a. <i>Capsicum</i> annuum, Thom Tumb, med röda frukter	—	10
371 b. <i>Camelia</i> Japonica	—	25
371 c. " <i>balsamin</i> , dvärg	—	10
372. <i>Celosia</i> pyramidalis plumosa coccinea	—	10
373. " <i>cristata nana pumila kermesina</i> , president Thiers, ny	—	20
374. <i>Cyclamen</i> persicum album, 10 frön	—	15
377. " " <i>Kejsar Wilhelm</i> , 10 frön	—	25
378. " " <i>rubrum</i> , röd, 10 frön	—	15
379. " " <i>blandad</i> , 10 frön	—	15
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381. " <i>bästa blandning</i>	—	15
381 a. <i>Cobœa</i> scandens, slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria</i> hybrida, 1:a rang, blandad	—	20
383. " " <i>coerulea</i> , azurblå, skön	—	20
384. " " <i>fl. pl.</i>	—	25
385. " " <i>plenisissima</i>	—	30
386. " " <i>nana</i> , dvärg, 1:a rang	—	20
387. " " <i>nana kermesina</i>	—	20
388. " <i>maritima</i> , se Bladväxter	—	
389. " " <i>candidissima</i> , se Bladväxter	—	
390. <i>Clanthus</i> Dampieri	—	25
390 a. " <i>puniceus</i>	—	20
392. <i>Chrysanthemum</i> indicum nanum fl. pl., fl. färger	—	15
393. <i>Chamœrops</i> excelsa (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. <i>Corypha</i> australis (Prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. <i>Cuphea</i> platycentia	—	10
395. <i>Dracaena</i> indivisa latifolia	—	25
397. " " <i>major</i>	—	25
397 a. " <i>Superbiens latifolia</i> (ny) utmärkt	—	25
398. " <i>australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
398 $\frac{1}{2}$. <i>Dracena Cordyline Banksii</i>	—	50
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora, erecta</i>	—	25
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles pryddlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. " <i>Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
405 b. <i>Latania borbonica</i> , Fjäderpalm, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
408 b. " " <i>Galla Galla</i> , med blodröda blad- stjelkar, 1 frö	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
411. <i>Primula chinensis alba</i> , hvit	—	20
412. " " <i>coccinea</i> , ny, praktfull	—	25
413. " " <i>fimbriata alba</i> , hvit, storbl. m. frans. blom., extra fin, 25 frön	—	25
414. " " <i>fimbriata atrosanguinea</i> , bl.- röd, 25 frön	—	25
414 a. " " " <i>kermisina</i> , splin- ders, 25 frön	—	25
414 b. " " " <i>bl. färg.</i> , 25 frön	—	25
416. " " " <i>rubra</i> , storbl., röd, m. fr. blom., 25 fr.	—	25
417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 f.	—	25
418. " " " <i>erecta, superba</i> 10 f.	—	20
419. " " " <i>filicifolia alba</i> , hvit, ormb.-blad., 20 f.	—	25
420. " " " <i>filicifolia rubra</i> , orm- bunkbl., röd, 20 f.	—	25
420 a. " " <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens</i> , ultra marinblå	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	80	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakensröd	1,20	15
427. " <i>Coerulea</i>	80	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " <i>fol. var.</i>	—	25

$\frac{1}{4}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Cypressartade växter.		5 gr. öre.	Port. öre.
427 c.	<i>Cedrus Libani</i>	—	10
428.	<i>Cupressus funebris</i>	—	10
429.	" <i>Lawsoniana</i>	—	10
430.	" <i>sempervirens</i>	—	10
431.	" <i>Knightiana</i>	—	10
432.	" <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
433.	<i>Thuja Lobbi</i>	—	12
433 a.	" <i>aurea</i>	—	10
434.	" <i>occidentalis compacta</i>	—	10
435.	" <i>nana</i>	—	12
435 a.	<i>Wellingtonia gigantea</i>	—	25

Gräsfro.

Blandadt, för finare gräsmattor. $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 65 öre.

Nya Potatissorter.

Wilhelm Korn, utmärkt god	kilo	25 öre.
Charles Downing, Amerikansk nyhet.	"	25 "
Prof. Juli Kühn, mycket gifvande	"	25 "
Bruce, engelsk, utmärkt	"	25 "
Anderssen Paulsen	"	25 "
Early Sanrise	"	25 "
Paulsen's Phöbus	"	25 "
Edelweiss, rikbärande	5 liter	50 "
Early Favorite, fin-fin	"	50 "
Turburn Early Paragon, fin	"	50 "
Mandel, tidig	"	50 "
Amerikansk Rosen	"	50 "

På våren finnas lågförädlade Rosor, remonterande, för utplantering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Hr D:r C. Engelsköns Blomstergödning "Reform" för krukväxter.

(Prisbelönt.)

Erhålles hos undertecknad.

Detta preparat, som genom gjorda försök visat sig ega en i hög grad tillfredsställande förmåga att åstadkomma frodig växtlighet och rik blomstring, förtjenar att komma till användning hos alla som ägna sig åt krukväxtodling. Bruksanvisning är påtryckt hvarje ask.

Pris pr ask 60 öre.


A. Andersson.


Nyheter.

Aubrietia grassea, flerårig	å port.	10 öre.
Centaurea atropurpurea	"	10 "
Chrysanthemum Lacustroe, ny, flerårig	"	25 "
Coreopsis grandiflora, guldgul.	"	10 "
Cucurbito leucanta, har 2 meter lång frukt	"	10 "
Dracaena Cordylina Bankasi	"	50 "
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlila, ny	"	50 "
" Heddevisi laciniatis, Lachskönigen	"	25 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se sidan N:o 9.		
Gladiolus gandavensis hybridus	"	10 "
" Lemoine	"	10 "
Heuchera Sanguinea, praktfull	"	25 "
" splendens	"	30 "
Japanesisk Klättergurka, nyhet	"	25 "
Lupinus polyphyllus alba, flerårig	"	10 "
Lobelia Erinus, White Lady.	"	20 "
Mediola asparagoides.	"	10 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang	"	50 "
Montbretia crocosmiflora	"	20 "
Musa Ensete, Galla Galla, med blodröda bladstjelkar	1 frö	20 "
Oenothera froticosa	å port.	10 "
Passiflora Coerula	"	25 "
" gracilis	"	25 "
Phacelia Campanularia, ny	"	10 "
Phoenix tenuis	"	25 "
Polygonum orientale foliis variegatis	"	10 "
Pyrethrum hybridum fl. pl.	"	20 "
Ranunculus asiaticus, Superbisimus.	"	10 "
Reseda Machet, skön	"	20 "
Stevia odorata	"	50 "
Viola Tricolor maxima, Cardinal, röd, ny.	"	20 "
" " Feuerkönigen	"	20 "

And. Andersson,

Örebro.





Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.

