

1899 års priskurant på diverse köksträdgårds-, blomster- och åkerbruksfrön, ...

And. Andersson

Vardagstryck





1899 års
PRISKURANT

på diverse


Köksträdgårds-, Blomster-
och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,
Örebro,

Marielund
strax invid Norrbro.



1899 års
PRISKURANT

på diverse

Köksträdgårds-, Blomster-

och

Åkerbruksfrön,

som försäljas genom

And. Andersson,

Örebro,

Marielund

strax invid Norrebro.

Örebro 1899.
Bohliniska Boktryckeriet.



Anmärkningar.

Vid möjligen inträffande prisförändringar iakttages den samvetsgrannaste notering.

Varorna levereras fritt vid Örebro jernvägsstation och sker afsändningen för köparens risk och räkning.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af likvid, i annat fall anses tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Återförsäljare behagade korrespondera med undertecknad angående rabatt vid partihandel.

Endast fullt friska och tillförlitliga frön tillhandahållas.

Bref och requisitioner adresseras:

A. Andersson,

Örebro.

Krukväxter finnas ständigt till billigaste priser.

Beställningar å *Buketter* och *Kransar* emottagas och utföras omsorgsfullt till billigaste priser.

I slutet af Maj och början af Juni finnes att tillgå alla brukliga sorters *Köksträdgårds-* och *Blomsterplantor* för utplantering på kalljord till billigaste priser.

Min härstädes sedan 1869 idkade Fröhandel har för hvarje år tillvunnit sig allmänhetens förtroende, och hoppas jag äfven framdeles få åtnjuta detsamma i lika mått som hittills kommit mig till del.

A. Andersson.

Örebro.



Röksträdgårdströn.

För kvantiteter under 100 gram beräknas grampris.

	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
	öre.	öre.
Foderväxter.		
Foderrofvor, <i>Green-Rund Norfolk</i> , grönhufviga . . .	65	2
" hvita runda " . . .	65	2
" <i>Pomeranian White Globe</i> . . .	70	2
" <i>Dales Hybrid</i> , gula grönhufviga . . .	70	2
" <i>Bronze-Top Yellow</i> . . .	75	2
" blandade sorter . . .	60	2
Foderbetor, röda långa <i>Erfurter Phal</i> , extra . . .	40	2
Foderkålrotter, <i>Laings</i> , stora gula rödhufviga . . .	60	2
Fodermorötter, hvita grönhufviga jätte, förbättrade .	60	2
" röda långa jätte . . .	50	2
" <i>Saalfelder</i> , stora gula extra . . .	50	2
" orangegula grönhufviga jätte . . .	50	2
Köksväxtfrön.		
Mangold, blandade sorter . . .	—	5
Dill . . .	65	2
Dragon, à port. 25 öre . . .	—	—
Isop . . .	—	5
Lavendel . . .	—	4
Krasse, vanlig, grön, krusig . . .	—	5
" <i>Tropæolum majus</i> . . .	—	3
Mat-Rabarber (<i>Queen Victoria</i>) . . .	—	5
Mejram . . .	—	10
Persilja, vanlig slätbladig . . .	45	2
" förbättrad, tätbladig . . .	50	3
" extra krusig . . .	55	3
" " " dvärg . . .	70	3
" finaste " mossartad . . .	65	3
" <i>ormbunkbladig, ny</i> . . .	80	4
" tidig sockerrot . . .	70	2
" Non plus ultra, ny . . .	—	10
" Ruhm von Erfurt, ny . . .	1,50	10
Rosmarin . . .	—	15
Thimjam, sommar- . . .	—	25
" vinter- . . .	—	6
Tobak, Havanna . . .	—	10
" Stockholms . . .	—	10
Diverse Kärnor.		
Kronärtskockor, franska, gröna . . .	—	15
" " violetta . . .	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Sparris, Erfurter jätte	—	3
" Connovers colossal	—	4
Äppelkärnor, { för uppdragning af grundstammar {	1,50	4
Päronkärnor, }	3,00	5
Kälsorter.		
Blomkål, Erfurter dvärg-, 1:ma qualité	—	1,50
" " " 2:da "	—	80
" " Haages, tidig dvärg, med snöhvita fasta hufvud, extra	—	1,50
" " stor, tidig, extra	—	50
" Kejsar-, stor, tidig	—	40
" Lenormund, låg	—	40
" Salomon, de Pariser	—	50
" tidig engelsk	—	15
" Berliner, tidig för drifning och fritt land	—	50
" Frankfurter jätte- (stor, utmärkt)	—	20
" Stadtholder (stor, sen)	—	15
" Valcheren, stor, sen, utmärkt	—	15
" non plus ultra, extra stor	—	25
" Deans snöboll, tidigast	—	75
" Elepsier, ny	—	50
Hufvudkål, låg Svensk	5,00	8
" Lybecker, mycket stor	3,25	5
" Braunschweiger, stor, platt, med fasta hufvud	3,25	8
" svartröd, tidig, extra	—	6
" tidig sockertopp (Majspets)	—	10
Brysselkål, vanlig	—	5
" låg, förbättrad	—	5
" Aigburth, utmärkt, med stora fasta hufvud	—	8
Savoj-kål, tidig, gul, krusig	—	4
Blad- eller Kruskål, svartbrun, låg	—	3
" Dippes låg, grön	—	3
" Erfurter Dreinbrunnen (ny)	—	5
" krusig, från Neapel	—	6
Plumage- eller Fjäderkål, hvitstrimmig	—	8
" rödstrimmig	—	8
Kålrabbi, Viener, glashvit, 1:sta qualité	—	5
" " glasblå, 1:sta "	—	5
Kålrötter, gula, svenska, prisbelönta	1,25	2
" stora, släta, gula	70	2
" gula, Hoffmans jätte-	70	2
" gula, kortbladiga Schmalz-	80	2
" gula, plattrunda äpple-	1,00	2
" svenska	1,00	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Rotväxter.			
Morötter,	Carotter Amsterdamer, för drifning de bästa	2,50	10
"	Carotter Douvicker, tidig, Bellot, förb.	2,00	5
"	Carotter Pariser, tidig för drifning . . .	2,00	5
"	halflånga Dippes	75	3
"	Nantaise cylinderform. (nya)	80	3
"	nya, förbättrade, extra fina	1,00	4
"	Frankfurter, medellånga	75	3
"	Altringham, långa, söta, röda	65	3
"	S:t Valerie, långa, röda, stora	75	3
"	Quedlinburger, långa, mörkröda	1,00	3
Rödbetor,	långa, svartröda	50	3
"	runda, svartröda Egyptiska	60	3
"	Non plus ultra	1,10	3
Palsternackor,	stora, långa, hvita	50	2
"	runda, korta, hvita	50	2
Scorzonera (kallas ofta Sockerrötter),	vanliga Svartrötter	—	5
Rot-Selleri,	Naumburger jätte-	—	10
"	äppelformad, rund, kortbladig, ny	—	10
"	Leipziger, stor, slät, tidig	—	10
"	Non plus ultra	—	10
"	Prager jätte-	—	10
Blek-Selleri		—	10
Cichoria,	Magdeburger	75	3
Majrofvor,	runda gula	75	2
"	runda, hvita	75	2
Körfvel-Rofvor,	sibiriska	—	5
Rädisor,	runda, carminröda, för drifning	75	4
"	Dreinbrunnen Erfurter, skarlakansröda	75	4
"	Dippes, Non plus ultra, nyhet för 1887, luktande, skarlakansröda, de vackraste och tidigaste af alla Rädisor	1,25	5
"	rosenröda med hvita rotändar	1,00	4
"	skarlakansröda, kortbladiga, m. hvita rotändar	1,00	4
"	hvita, runda	75	3
"	oval, med hvit rotända Pariser-	1,00	4
"	alla sorter blandade	75	3
Rättikor,	svarta, runda, vinter-	—	3
"	" " sommar-	—	3
"	" långa, vinter-	—	5
"	höst-, runda, gula	—	3
"	chinesiska, rosenröda, utmärkta	—	3
"	pariser-, långa, svarta, cylinderformiga	—	5
"	dresdener-, runda, guldgula	—	5
Spenatsorter.			
Spenat,	stor, rundbladig	50	2
"	rundbladig, jätte (viroflay)	50	2
"	De Gaudry, (utmärkt)	50	2

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
Spenat, stor, sen, mörkgrön	50	3
" rundbladig med tagg. frön, den bästa för bänk	40	2
" Ny-Seländsk, fordrar varmt läge och stort utrymme, fröet blötes före såningen	—	3
Isplantan, (Mesembryanthemum crystallinum), användes som spenat, sås på bänk, å port. 5 öre	—	—
Hufvud-Sallat, svensk, tidig, socker-	—	6
" Kejsar, för drifning den tidigaste, extra	—	6
" Asiatick, stor, gul	—	5
" Steinkopf, tidig, gul	—	8
" " tidig, guldgul	—	8
" Berliner, stor, gul	—	6
" Dippes-, gul, fasthufviga	—	8
" Perpignaner, gul med fasta hufvud	—	6
" Pelletier	—	8
" Prinzenkopf, stor gul	—	5
" amerikansk jätte, gul m. bruna kanter	—	8
" Rudolfs Liebling	—	10
" Butterkopf	—	10
" Wheeler's Tom Thumb	—	6
" mogul, Pariser, Socker-Sallat	—	5
Sparris-Sallat, (Lactuca angustana), stänglarna användes som Sparris	—	5
Plock-Sallat, amerikansk	—	10
Sallat, Vinter-Endivien, gul, krusig	—	5
Lök.		
Rödlök, blodröd, Holländsk	2,25	5
" mörkröd, Braunschweiger-	2,45	5
Silfverhvit syltlök, plattrund, hård, Holländsk . .	3,50	6
Syltlök, Königin Queen, tidig, små, silfverhvit . .	3,50	5
Ny Zittauer Jätte-, stor, rund, gul, mycket god, hållbar	—	5
Blodröd Zittauer, jätte, Nyhet	—	10
Portugisisk Jättelök, från Madeira	—	5
Purjo-Lök, vinter-, Brabanter-	—	8
" sommar-	—	5
" Jätte från Carentan, ny, utmärkt	—	10
" vinter, Musselburgh, stor, extra	—	10
Gurkor.		
Gurkor för fritt land, långa, hvita, slang-	—	15
" långa, gröna, slang-, förbättrade	—	15
" Holländska, tidiga, hvita	—	12
" medellånga, gröna, rikbärande	—	10
" tidiga gröna (Druf)	2,00	5
" hvita Druf	—	10
Gurkor för bänk, Marquis of Lorne, den bästa Port. för bänkodling	20	—

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
Gurkor, Prize of London	—	10
" Ruhm von Erfurt, hvita	—	20
" " Quedlinburg-, snöhvita jätte-, 70—76 cm. långa	—	20
" Cemperfructifera, ständigt fruktbärande (ny) hvit	—	15
" Duke of Eidenburg, största hvita (nya) extra å port.	—	20
" Reichardts hvita	—	12
" <i>Berliner Aal.</i>	—	12
" hvita, prisbelönta, å port.	—	20
" Marquis of Lorne, hybridiserad	—	15
" för drifning, gröna och hvita, rikbärande å port.	—	10
" hvita, svenska frön, rikbärande, extra goda	—	15
" Arnstädter, snöhvita, jätte-,	—	25
" Hagbergs medelstora, hvita, rikbärande, ut- märkta, finfina	—	25
" Japanske kletter Gurke, ny	—	15

Meloner.

Melon, Amerikansk, frilands	—	10
" Berliner, extra stor	—	10
" Cantaloupe de Paris	—	10
" " Prescott, silfverhvit	—	10
" " <i>tidig, för drifning</i>	—	12
" Socker-, tidig, Italiensk	—	10
" Cantaloupe, grön	—	10
" stor Reffel	—	10
" Nätmelon	—	10
" liten, rund, nät	—	10
" Valparaiso, stor, grön	—	12
" Jenny Lind	—	10
" Orange, Christina	—	12
" stor Japansk	—	10
" Golden Gem	—	10
" Citron	—	10
" Delmonico	—	10
Vatten-Melon, med svarta frön	—	10
" med röda frön	—	10

Pumpor.

Pumpor, Vegetable marrow	15	10
" goda sorter, blandade	10	8
" Figur-, flere sorter blandade	—	10
" <i>Angurien</i> , med gröna och hvita frukter för beklädnad af lusthus och pelare m. m.	—	10

½ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
Socketärter.			
Socket-Ärter, stora Engelska sabel-, äkta, 120 cm.			
höga	50	—	
" Jätte svärds-	80	—	
" Furst Bismarck, allra tidigaste, 60 cm.			
höga, utmärkta (nya)	60	—	
" Sabel-, med vaxgula skidor, 120 cm.			
höga	80	—	
" tidiga, låga, rikbärande, 50 cm. höga	40	—	
Sprit-Ärter, Dippes, allra tidigaste, 54 cm. höga .	40	—	
" Buxboms, tidiga, rikbärande, 20 cm. höga	35	—	
" " Nr 2, 60 cm. höga	35	—	
" Early Wonder, tidiga	30	—	
" Bischofs tidiga, 30 cm. höga	35	—	
Märg-Ärter, <i>Wunder von America</i> , 18 cm. höga .	40	—	
" Stensta, utmärkta, 140 cm. höga	75	—	
" Champion of England, godkänd sort, 120			
cm. höga	40	—	
" Doktor Mc Lean	50	—	
" Wiliam Hurst, rikbärande, med långa			
skidor, 25 cm. höga	55	—	
" Telephone	55	—	
" Duke of Albany	55	—	
" Climax, gröna	50	—	
Bönor.			
Kryp-Bönor, långa, medelstora, hvita svärds- . .	50	—	
" extra breda svärds-	65	—	
" tidiga hvita svärds-, för drifning	60	—	
" Vaxbönor svärds-, extra långa, med gula			
skidor	75	—	
" Vaxneger	60	—	
" Flügroleit, Cheviere	45	—	
" Socker, Perl, hvita	60	—	
" Isenburger	40	—	
" Bruna, vanliga	30	—	
Stång-Bönor, extra, stora, hvita, bred svärds- . .	80	—	
" Svenska	125	—	
" jätte-, socker-, bryth-, med långa skidor	75	—	
" ordinära svärds-	75	—	
" fina, små, hvita perl	100	—	
" svarta, vax-königen, vax-, extra	100	—	
" Turkiska, rödblommade, prakt-	50	—	
" <i>Rosen</i> , tvåfärgade, prakt-	50	—	
Välska Bönor, Hangdown, rikbärande	40	—	
" Haarlemer, extra	40	—	
Championbrut, bästa, Engelska	50	—	

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Blomsterfrön.

Aster.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
1. Viktoria, blandad, utomordentligt stora blommor	1,25	25
2. Rosen, storblom., blandade sorter, extra skön .	80	15
3. " rent hvit	1,00	20
3a. " Sharlack	1,00	20
4. Pæon Dippes, blandade, blommorna ytterst vack- ra och välformade	80	15
5. " " rent hvit	1,00	20
6. " " blodröd	1,00	20
7. Röhr	25	10
7a. Uhland- " "	60	10
7b. Königin der Hallen-Aster	50	10
8. Kokard, blandad i många färger	80	15
9. Imbrique pompon, blandad, småblommig, känd och omtyckt sort	1,00	15
10. Prince of Wales, blandad, ny, extra	—	15
11. Lilleput, blandad ny sort, den småblommigaste af alla Astersorter	40	10
12. Comet-Aster, hvit, jätte	1,25	30
12a. Blandade färger	1,00	15
13. Klot, blandade sorter, namnet härleder sig från blommornas runda form	30	10
14. Klotpyramid, blandad, pyramidformig växt . .	60	10
15. Storblom. Dverg-Chrysanthemum, extra skön	80	15
16. Förbättrade Dverg-Bukett, blandad, vacker, rikblommig, väl passande till infattningar af högre Astergrupper	75	15
17. Dvärg-Bukett (Boltze), mycket rikblommig sort med väl fyllda blommor	80	12
18. Tysk Kejsar-Aster, blandad, storblommig . .	1,00	15
18a. Dvärg Pyramid-Aster, rikblommande, blandade	75	15
18c. Mignon-Aster, ny, skön, blandad	—	25

Löfkojor.

19. Engelsk Sommar-Löfkoja, mörk, carmin . .	1,25	10
20. " " rent hvit	1,25	10
21. " " mörkblå	1,25	10
22. " " carmin	1,25	10
23. " " blodröd	1,25	10
25. " " rent gul	1,25	10
26. " " blandad I qualité	1,00	10
26a. " " II qualité, blandad	50	5
27. Storblommig Sommar-Löfkoja, snöhvīt . .	1,50	15
28. " " purpurcarmin	1,50	15
29. " " canariegul	1,50	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
30. Storblommig Sommar-Löfkoja, mörk, blodröd	1,50	15
32. " " bland. Iqualité	1,40	12
33. Engelsk Bukett-Sommar-Löfkoja, blandad i flere färger, hvarje planta bildar en blomsterrik pyramidformig bukett	1,50	15
33 a. Dippes Victoria Som.-Löfkoja, mörk blodröd, utmärkt nyhet af värde	—	25
33 b. Victoria Bukett-Som.-Löfkoja, purpurcarmin blandad	—	25
33 c. Snöflocke, ren hvit Som.-Löfkoja	—	25
33 d. Drestner remonterande Som.-Löfkoja, blommor från Juni till inträffande frost	1,50	25
34. Ständ. blomm. Sommar-Löfkoja, rent hvit	1,75	15
35. " " " carmosin	1,75	15
36. " " " bland. Iqualité	1,50	12
37. Storbl. Pyram. " " I " " Hålles af många för den bästa Sommar-Löfkoja, blommor länge, med stora väl fyllda blommor.	2,00	15
38. Storbl. Jätte-, Bom-, Sommar-Löfkoja, bland.	2,00	15
39. " " Träd-, "	2,00	15
40. Tid. blomm. Höst-Löfkoja, i blandade färger	—	20
41. Skottsk " " " "	—	25
41 a. " " " rent hvit	—	25
41 b. " " " mörkblå	—	25
41 c. " " " carmoisin	—	25
41 d. " " " hvit med lackblad	—	25
42. Kejsar-Höst-Löfkoja, carmin	—	15
44. " " " mörk, carmin	—	15
45. " " " hvit	—	15
46. Storblomm. Kejsar-Höst-Löfkoja, hvit	—	15
47. " " " " extra	—	15
48. " " " " rosa, klotblom.	—	15
49. " " " " blodröd	—	15
50. " " " " carminrosa	—	15
51. Vinter-Löfkoja, mörkblå med lackblad	—	15
51 a. " " " rent hvit	—	25
51 b. " " " mörk, blodröd	—	25
52. Dvärg-Kugel-Vinter-Löfkoja, blandad	—	15
52 a. " " " hvit	—	15
52 b. " " " mörkblå	—	15
Ofvanstående löfkojor äro af Ia qualite, odl. i krukor.		
Lackvioler (Gyllenlack).		
53. Dvärg-Busk-, mörkbrun, fl. pl.	—	15
55. " " svartbrun, Tom Thumb	—	15
56. " " mörkbrun, enkel	—	12
57. " " Golden, Tom Thumb, ny	—	10
57 $\frac{1}{2}$. " " Lackviol, ljusbrun, tid., Pariser, ny	—	12

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

			5 gr.	Port.
			öre.	öre.
57 a.	Dvärg-Busk-,	Tidig Harbinger, brun	—	10
57 b.	Blandade sorter		—	10
Nejlikor.				
58.	<i>Dianthus caryophyllus</i> ,	dubbel, 1:a qualité	1,25	20
59.	"	" " " tidigt blomman- de Wiener	75	12
59 a.	"	" " " tidigt blommande, mest enfärgade	75	15
59 b.	"	" " " grenadin, skarlakans- röd	1,25	25
60.	"	" " " Remontant, ständigt blommande (för kruka)	—	25
60 a.	"	<i>plumaris</i>	—	10
60 b.	"	<i>plumaris fl. albo</i>	—	10
61.	"	<i>barbatus</i> , Dunetti Borst-Nejlikor	15	5
62.	"	" " <i>oculatus, marginatus</i>	15	5
62 a.	"	" " <i>fl. pl.</i>	—	20
62 b.	"	" " <i>Nigricans</i> , svartröd	15	5
63.	"	" " <i>chinensis fl. pl.</i> , blandad i flere färger	15	5
64.	"	" " <i>chinensis imperialis</i> , Kejsar-Nejlika i praktfulla färger, extra dubbel	15	5
66.	"	" " " <i>atrosanguineus</i> , mörkblodröd	25	8
67.	"	" " " <i>plenisissimus pictus</i> , hvit och röd	25	5
68.	"	" " <i>Heddewegii giganteus</i>	40	10
69.	"	" " " <i>atropurpureus</i>	40	10
70.	"	" " " <i>hybridus fl. pl.</i> , i skönaste färger	75	15
71.	"	" " " <i>hybridus nanus albus fl. pl.</i> snöhvīt	—	15
72.	"	" " " <i>laciniatus</i> , blandad	50	10
73.	"	" " " <i>Eastern queen</i> , ny, fina färgnyanser	—	15
Lejongap.				
75.	<i>Antirrhinum majus</i> ,	blandad	15	5
76.	"	" " <i>album</i> , hvit	20	5
77.	"	" " " <i>brilliant</i>	20	5
78.	"	" " " <i>Aurora</i>	20	5
79.	"	" " " <i>Crescia</i> , mörkt skarlak.-röd	20	5
80.	"	" " " <i>Delila</i> , carmin	20	5
81.	"	" " " <i>Firefly</i> , skarlakansgul och hvit	20	5
81 a.	"	" " " <i>Ghestia</i>	20	5
82.	"	" " " <i>Galathée</i> , carmosin med hvitt	20	5
83.	"	" " " <i>Henry IV</i> , luktande, cinoberr.	20	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr. öre.	Port. öre.
83 a.	Antirrhinum majus, nanum album rubro striatum	—	5
83 b.	" " " aureum rubro striatum	—	5
84.	" " " Kermesinum splendens	20	5
85.	" " " blandad	20	8
86.	" " Tom Thumb, blandad	40	8

Lobelia.

87.	Lobelia erinus compacta alba (låg)	—	8
88.	" " erecta, blå, utmärkt (låg)	—	8
89.	" " " rosea, rosenröd (låg)	—	8
90.	" " Kejsar Wilhelm (låg), mörkblå	—	15
91.	" " speciosa Crystal Palace compacta, ultramarinblå	—	12
92.	" " speciosa Crystal Palace erecta, låg, blå	—	12
93.	" " cardinalis	—	20
94.	" " queen Victoria, eldröd	—	50

Phlox.

95.	Phlox Drummond, 1:a qvalité	35	10
96.	" " bästa blandning	25	5
96 a.	" " Hortensiflora, compact, rikblommande	—	20
97.	" " grandiflora, blandad	50	10
98.	" " nana compacta coccinea	—	25
98 a.	" " " " carminea	—	25
98 b.	" " " " Viktoria, lysande, charlack	—	25
98 b $\frac{1}{2}$.	" " nana compacta atropurpurea	—	25
98 c.	" " perennes decussata, blandad	—	20
98 d.	" " cuspidata	—	20

Jätte-Pensée.

99.	Viola tricolor maxima, bästa blandning	20	5
100.	" " " 1:a qvalité	50	8
101.	" " " alba pura, storblommig, snöhvít	—	10
101 a.	" " " Französische prakt-sorter	—	20
101 b.	" " " negerfurst	—	20
102.	" " " Trimardeau, största jätte-pensé, ny, utmärkt	—	20
103.	" " " aurikelfärgad	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

				5 gr.	Port.
				öre.	öre.
104.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Cassier, största jättepensé, nyaste färgteckningar . . .			20
104 a.	"	"	Gebr. Dippes, ny		20
105.	"	"	azurblå . . .	—	10
106.	"	"	Furst Bismarck . .	—	10
107.	"	"	goldrand . . .	—	10
108.	"	"	Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvitt, ny. . .	—	15
109.	"	"	Kejsar Wilhelm, ultramarinblå . . .	—	10
110.	"	"	Baron de Rothschild	—	10
111.	"	"	nigra, kolsvart . .	—	10
112.	"	"	quadricolor, vacker	—	10
112 a.	"	"	violette borde blanc	—	10
112 b.	"	"	gul med lysande öga	—	10
112 c.	<i>Viola odorata semperflorens</i>			—	15
112 d.	"	Kaiserin Augusta . . .		—	20

Bladväxter.

113.	<i>Acanthus lusitanicus</i> (Björnklo)		—	8
114.	" <i>mollis</i>		—	8
114 a.	" <i>niger</i>		—	10
115.	<i>Amaranthus atropurpureus</i>		—	5
116.	" <i>bicolor</i> , låg		—	5
117.	" <i>rubra</i> , låg		—	5
118.	" <i>caudatus</i>		—	5
119.	" <i>Henderi</i>		—	5
120.	" <i>mellancolicus ruber</i>		—	5
121.	" <i>abyssinicus</i>		—	5
122.	" <i>spesiosus aureus</i>		—	5
123.	" <i>pendulus</i>		—	5
124.	" <i>tricolor</i>		—	5
125.	" <i>sanguineus</i>		—	5
125 a.	" <i>nobilis pyramidalis</i>		—	10
125 b.	" <i>salisifolius</i>		—	10
126.	<i>Artemisia annua</i>		—	5
127.	" <i>argentea</i>		—	5
128.	" <i>gracilis</i>		—	5
130.	<i>Beta cicla</i> , i många färger		5	5
132.	<i>Cerastium tomentosum</i> (låg)		—	20
133.	" <i>bibersteine</i> (låg)		—	20
134.	<i>Canna nigricans</i>		20	10
134 a.	" <i>purpurea</i>		20	15
135.	" <i>Warscewiczoides</i>		25	10
136.	" <i>Warscewicz</i>		20	10
137.	" <i>Zebrina elegantissima</i>		20	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr. öre.	Port. öre.
138. <i>Canna</i> blandade sorter	10	8
139. <i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa)	5	5
140. <i>Centaurea candidissima</i>	—	20
141. " " compacta, 25 frön	—	20
142. " Clementi	—	15
143. " gymnocarpa	—	20
144. <i>Chamaepeuce diacantha</i> , låga bladväxter med taggar	—	10
145. <i>Cineraia maritima</i>	15	5
146. " " candidissima	—	10
Vackra bladväxter med silfverhvita eller grå blad. Inplanteras om hösten och öfvervintras i växthus.		
147. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	15
148. <i>Humea elegans purpurea</i>	—	12
149. <i>Holcus saccharatus</i>	—	5
150. <i>Lavatera arborea</i>	—	8
150 a. " " fol. var.	—	25
151. <i>Malva, crisa</i>	—	5
152. <i>Mirabilis Jalappa</i> , öfvervintras som Dahlierötter	—	5
153. <i>Nicotiana glauca</i>	—	5
154. " macrophylla gigantea	—	5
154 a. " affinis	—	10
155. <i>Oxalis tropæoloides</i> , krypande, med mörkbruna blad	50	8
156. <i>Perilla nankinensis</i> , 50 cm. hög med svartbruna blad	5	5
157. " " foliis atropurpureus laciniatus, ny	8	8
157 a. " " macrophylla crisa compacta	—	15
158. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg.	30	8
159. " " " laciniatum	—	10
159 a. " " " selaginoides	—	20
159 b. " " " discoideum, ny	—	10
160. <i>Rheum Queen Victoria</i> (Rabarber)	5	5
161. <i>Ricinus africanus albidus</i>	10	5
162. " borboniensis arboreus	10	5
163. " communis major	5	5
164. " purpureus	8	5
165. " elegantissima	10	5
166. " sanguineus	5	5
167. " " minor	10	5
167 a. " " tricolor	10	5
167 b. " cambodgensis, ny, mörk glänsande färg	20	10
167 c. " gibsoni, mörkröda glänsande blad	10	5
168. <i>Salvia argentea</i> , med silfverhvita blad	12	5
168 a. <i>Sautolina maritima</i> , hvitbladig, till infattning	—	10
169. <i>Stachys lanata</i> , gråbladig, flerårig, låg.	—	10
170. <i>Solanum atropurpureum</i>	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
171.	<i>Solanum laciniatum</i>	—	5
172.	" <i>marginatum</i>	—	10
173.	" <i>robustum</i>	—	10
173.	" <i>rostratum</i>	—	15
174.	" Weatherilli, mycket dekorativ	—	10
174 a.	" Henderzoni, med orangeröda frukter	—	10
175	" <i>Lycopersicum</i> , blandad	—	5
177.	<i>Wigandia caracasana</i>	—	5
178.	" <i>Vigieri</i>	—	5
179.	<i>Zea caragua gigantea</i> (Jätte-Majs)	5	5
180.	" <i>Japonica foliis variegatis</i>	5	5
181.	" blå (Pappegoien-Majs)	5	5
182.	" <i>gracillima</i> (Miniatyr-Majs)	5	5
182 b.	" <i>gracillima variegata</i>	10	10
182 c.	" " " <i>gigantea</i>	10	10

Diverse Blomsterfrön.

183.	<i>Althea rosea</i> fl. pl. (Stockros), blandad	75	15
184.	" " Charters, praktfulla, "	—	25
185.	<i>Acrolinum roseum</i> (Etternell) fl. pl.	—	10
186.	" " fl. albo " pl.	—	10
187.	<i>Adonis æstivalis</i> (Gossen i det gröna)	5	5
188.	<i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blå	—	5
189.	" " nanum coeruleum	—	6
189 a.	" " Wendlandi	—	5
190.	<i>Agrostemma atrosanguinea</i>	—	5
190 a.	<i>Alyssum argenteum</i> , vitbladig	—	10
190 b.	" <i>saxatile compactum</i>	—	10
191.	<i>Annagallis grandiflore</i> coccinea, vacker, lågväxt	—	10
192.	<i>Alonsoa Warscewiczii</i>	—	5
193.	" <i>grandiflora</i> charlacan	—	5
194.	<i>Ammobium alatum</i>	—	5
195.	" " <i>grandiflorum</i>	—	10
196.	<i>Asperula azurea</i> setosa, blå, kantväxt, lysande	10	5
196 a.	<i>Anemone coronaria</i> i vackra färger, bland.	—	10
196 b.	<i>Aquilegia hybrida</i> lucida	—	10
197.	<i>Bryonia alba</i> (Slingerväxt) Hundrofva	—	10
198.	" <i>dioica</i> " med röda bär	—	10
199.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl. 1:ma qualité,	—	20
200.	" " fl. albo pleno "	—	25

$\frac{1}{2}$ kg = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
201.	<i>Brachycome ibridifolia</i> (Kantväxt)	—	5
201 a.	<i>Bidens atrosanguinea</i>	—	10
202.	<i>Cacalea sonchifolia</i>	—	5
203.	<i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	—	5
204.	" <i>cardaminefolia atrosanguinea</i>	—	5
205.	" <i>bicolor nana purpurea</i>	—	5
206.	" <i>cardaminefolia nana comp. atrosang.</i>	—	5
207.	" <i>Drummondii</i> , storblommig	—	5
208.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
209.	" " <i>flora alba</i> , hvit	—	10
210.	" <i>speculum blandad</i>	—	5
211.	" <i>persicifolia alba</i>	—	10
211 a.	" <i>flerårig</i>	—	10
212.	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	5
213.	" " <i>nanus</i>	—	6
213 a.	<i>Centaurea azurea</i> , Kaiser Wilhelm	—	10
214.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , peren, utmärkt	—	10
215.	<i>Chrysanthemum coronarium fl. albo pleno</i>	—	5
216.	" <i>carinatum hybridum fl. pl.</i>	—	15
218.	" <i>inodorum fl. pl.</i> , snöhvít	—	15
221.	<i>Calendula officinalis fl. pl.</i> , Le Proust, apricosfärg.	10	5
222.	" " <i>Meteor</i> , ny	10	5
223.	<i>Clarkia elegans</i> , violettröd	8	5
224.	<i>Clarkia pulchella</i> , skön, röd	5	5
225.	" " <i>alba</i> , hvit	5	5
226.	" <i>pulchella</i> , alba, Tom Thumb, ny	15	10
227.	" <i>pulcherrima</i> , carmin	10	5
Oftvanstående Clarkier säs på kalljord. Blomma rikt.			
228.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , snöhvít	10	5
229.	" " <i>i blandade färger</i>	5	5
231.	<i>Convolvulus tricolor</i>	5	5
231 a.	" " <i>cermesinus violaceus</i>	5	5
231 b.	" <i>mauritranicus</i> , flerårig slingerväxt för ampel	—	10
233.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit, kantväxt	5	5
233 b.	<i>Crusianella stylosa</i> , flerårig, krypande	—	5
234.	<i>Dalia coccinea hybrida</i> , enkla i sköna färger, ny	—	10
234 a.	" <i>variabilis</i> , fl. pl.	—	15
235.	<i>Datura fastuosa alba</i> , fl. pl.	—	10
235 a.	<i>Digitalis gloxinæflora</i> , fingerborgsblomman	—	5
235 a.	<i>Dracocephalum altaense</i> , azurblå	—	5
235 b.	<i>Delphinium perrenne hybridum</i> , blandad i prakts.	—	10
236.	" <i>Hyacint-Riddarsporre</i>	—	5
236 a.	" <i>nudicaule</i> , låg helscharlack, ny	—	25
236 b.	<i>Erodium gruinum</i> , väderspåman	—	5
237.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, kantväxt	—	5

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
237 a. <i>Eupatorium Fraseri</i>	—	10
238. <i>Eschscholtzia californica</i> , gul	5	5
239. " <i>carminea grandiflora</i>	20	5
239 b. " <i>californica</i> , blandad	5	5
240. <i>Gilia tricolor</i> (kantväxt)	5	5
241. " " <i>blandad</i> (kantväxt)	5	5
242. <i>Gomphrena globosa alba</i> (Eternell)	—	5
243. " " <i>rubra</i>	—	5
244. <i>Gaillardia Amblyodon</i> , mörkröd	—	10
" <i>blandad</i>	—	5
244 a. <i>Gamolepis Tagetes</i> , gul, luktande	—	5
244 b. <i>Gaura Lindheimeri</i> , hvit	—	10
244 c. <i>Georginea variabilis</i> fl. pl. (Lilleput-Dahlia)	—	25
245. <i>Godetia whitneyi</i> , storblommig	10	5
246. " " <i>Lady Albemare</i>	15	10
247. " " <i>compacta</i>	20	10
247 a. " " <i>Brillant</i> , carmin	—	5
247 b. " " <i>compacta</i> , Lady Satin	—	5
247 c. <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl., scharlakansröd, perenn	—	10
248. <i>Gypsophila acutifolia</i> (flerårig)	10	5
249. " <i>elegans</i>	5	5
250. " " <i>rosea</i>	5	5
250 a. " <i>muralis</i>	10	5
251. " <i>paniculata</i> (flerårig)	—	8
252. " <i>repens</i> , skön, för stenpartier (flerårig)	—	10
252 a. <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i>	—	10
253. <i>Helianthus annuus giganteus</i> (Solros)	8	5
254. " <i>machrophyllus</i>	5	5
255. <i>Helichrysum monstrosum</i> (Eternell)	—	5
256. " " <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit (Eternell)	—	5
256 a. " <i>angustifolium</i> , hvitbladig, ny, låg	—	15
256 b. <i>Humulus japonicus</i>	—	25
256 b. " " <i>fol. variegatis</i>	—	25
256 c. <i>Helleborus niger</i> , blom. på kallj. i Mars o. April	—	10
257. <i>Iberis amara</i> , hvit (kantväxt)	5	5
258. " <i>coronaria</i> , storblommig, hvit	8	5
259. " <i>odorata</i> , hvit	8	5
260. " <i>umbellata purpurea dunetti</i> , röd (kantväxt)	8	5
261. " " <i>blandad</i> (kantväxt)	5	5
262. <i>Ipomea purpurea</i> (slingerväxt)	5	5
262 a. <i>Iris germanica</i>	—	10
262 b. " <i>pumila</i>	—	10
262 c. " <i>reticulata</i>	—	10
263. <i>Jonopsidium acaule</i> , miniatyrplanta	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
264.	<i>Lathyrus odoratus</i> , blandad (Luktärter)	5	5
265.	„ <i>latifolius roseus</i> (flerårig)	10	5
266.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit	8	5
267.	„ „ <i>rubro</i> , röd	8	5
268.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i>	5	5
268 a.	„ <i>Levisi variegatum</i> , flerårig	—	20
268 b.	<i>Linaria maroccana hybrida</i>	—	10
269.	<i>Loasa Herberti</i> , orangeröd (brännande)	—	10
270.	<i>Lupinus albo coccineus</i> , rosenröd	5	5
271.	„ <i>Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	5
273.	„ <i>nanus</i> , låg, blå (kantväxt)	5	5
274.	„ „ fl. albo, hvit (kantväxt)	5	5
274 a.	„ „ blandad	5	5
275.	<i>Lychnis fulgens</i> (flerårig)	10	5
276.	„ <i>grandiflora gigantea</i> (flerårig)	—	10
277.	„ <i>Haageana hybrida</i> , „	—	10
277 a.	<i>Lychnis haageana atrosanguinea</i> „	—	10
277 b.	<i>Malva crispa</i> (Krusmalva) „	—	5
277 d.	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> , lsplanta	—	10
277 c.	<i>Michauxia campanulata</i> , flerårig, låg	—	10
278.	<i>Malope grandiflora albo</i> , hvit	5	5
279.	„ „ <i>purpurea</i> , röd	5	5
280.	<i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., snöhvīt	—	8
282.	<i>Mimulus tigrinus pardinus</i>	—	10
283.	„ <i>quinquevulnerus</i>	—	10
284.	„ „ <i>maximus</i>	—	10
285.	„ <i>cardinalis grandiflorus</i>	—	10
Vackra Gruppväxter.			
286.	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
286 a.	„ „ <i>rosea</i>	—	10
286 b.	„ „ fl. albo	—	10
287.	„ „ <i>robusta grandiflora</i> , Elise von Robert, ny	—	20
287 a.	„ „ <i>oblongata</i>	—	10
288.	<i>Nemophila insignis</i> , blå (kantväxt)	5	5
289.	„ „ blandad	5	5
290.	„ „ <i>cramboides</i> , blå, (kantväxt)	5	5
291.	„ „ <i>maculata</i>	5	5
292.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	5	5
293.	„ „ <i>nana</i> fl. pl., låg	10	5
294.	„ <i>hispanica</i> , blå	5	5
295.	„ <i>hispanica atropurpurea</i> , röd	5	5
295 a.	<i>Nyckterinia capensis</i>	—	10
295 b.	„ <i>selaginoides</i> , hvit med lila	—	10
296.	<i>Oenothera Drummondii nana</i>	—	8
297.	„ „ <i>missoriensis</i> , guldgul (flerårig)	—	8
298.	<i>Oxalis rosea delicata</i> , användes äfven s. krukväxt	—	15

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

		5 gr.	Port.
		öre.	öre.
299.	Papaver Rhoëas fl. pl.	10	5
300.	" pæoniflorum nanum fl. pl.	10	5
300 a.	" Dannebrog	—	10
301.	Portulaca grandiflora fl. pl.	—	10
302.	Petunia hybrida, blandad	25	5
303.	" " 1:a qualité	—	8
304.	Petunia hybrida, grandiflora fimbrata, blandad	—	25
304 a.	" " flore pleno	—	30
304 b.	Primula auricula	—	20
304 c.	" Japonica	—	15
304 d.	" veris elatior	—	20
305.	Reseda alba, hvit	10	5
306.	" odorata, per $\frac{1}{2}$ kg. 1,70	5	5
307.	" " grandiflora	5	5
309.	" " multiflora compacta	—	6
309 a.	" " Viktoria, rödbl.	—	15
309 b.	" " Gabrielli, rödblommig	—	15
309 c.	" " ameliorata aurea	—	10
309 d.	" " pumelia erecta, skön, för krukor	—	10
309 e.	Rhodanthe maculata rosea (Etternell)	—	10
310.	Salpiglossis grandiflora, blandad	—	8
311.	Salvia argentea (se bladväxter)	—	—
312.	Sanvitalia procumbens fl. pl., låg, kantväxt, gul	—	10
312 a.	" " gul, med svart öga	—	5
313.	Saponaria multiflora, röd	8	5
314.	" " compacta, röd	—	5
314 a.	" " fl. albo, hvit	—	5
314 b.	" " ocymoides, flerårig	—	5
315.	Scabiosa atropurpurea major	8	5
316.	" " nana fl. pl. (Dverg)	8	5
317.	Senecio elegans, blandad, fl. pl.	—	5
318.	Schizanthus pinnatus pyram. T. Thumb	—	10
318 a.	" retusus, praktfull röd	—	10
319.	Silene pendula rosea	5	5
320.	Tagetes erecta fl. pl. (Sammet blomma), blandad	10	5
321.	" nana faviflora pleno	10	5
322.	" " pumila " Dverg, brun, dubbel	10	5
323.	" " nana striata	10	5
324.	" signata pumila	12	8
325.	Tropæolum majus, blandad	5	5
326.	" " nanum	5	5
327.	" " Tom Thumb, blandad	10	5
327 a.	" " Empress of India, mörka blad och karmoisinröda blommor	15	10
327 b.	" " Ruby King, rubinröda blommor, röda blad	15	10
328 a.	" " King of Tom Thumb, charlackröd	—	10

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
328 b. <i>Tropæolum</i> King Theodore, svartroda blommor	—	10
329. " Scheuremanni coccineum	—	10
329 ^x " Golden King	—	10
329 a. " Lobbianum, blandad	10	5
330. " peregrinum, gul, rankartad, för be- klädning af spalier och murar	—	10
331. <i>Thunica saxifraga rosea</i> (flerårig)	—	5
333. <i>Walleriana coccinea</i> , högröd	—	5
334. <i>Viscaria cardinalis</i>	10	5
335. " oculata coerulea	10	5
335 a. <i>Verbascum olympicum</i> , praktfulla blad	—	10
336. <i>Xeranthemum annuum imperiale</i>	—	5
337. <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., 1:a qualité	25	10
338. " Durvini, fl. pl., bl.	—	10

Gräsarter.

340. <i>Agrostis nebulosa</i>	—	5
340 a. " dulcis	—	5
341. " pulchella	—	5
342. " laxiflora	—	5
343. <i>Antoxanthum gracili</i> (skön för buketter)	—	5
344. <i>Briza maxima</i>	—	5
345. " minima	—	5
346. <i>Bromus bricaeiformis</i>	—	5
347. " patulus	—	5
348. <i>Chloris polystachya</i>	—	5
349. <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Goldschvanz)	—	5
349 a. <i>Cyperus Paramatta</i>	—	10
350. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
350 a. " maxima	—	5
350 b. <i>Gynerium argenteum</i> , praktfullt gräs	—	10
351. <i>Hordeum jubatum</i>	—	5
351 a. <i>Panicum oryzinum</i> jätte	—	10
351 b. " violaceum violett	—	10
351 c. " sulcatum, fint för grupper	—	10
352. <i>Stipa elegantissima</i>	—	10
353. " splendens	—	10
353 a. " pennata	—	10
354. Blandadt prydnadsgräs för Buketter	—	5

Krukväxter.

354 a. <i>Ardissia crenulata</i> vacker krukväxt med röda bär, 5 frön 20 öre	—	—
355. <i>Acacia lophanta</i>	12	5
357. " " speciosa	12	8
357 a. " " speciosa compacta	—	10

¹ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
359. <i>Aralia</i> , Sieboldi	—	10
359 a. <i>Abutelon</i> , blandade sorter	—	25
360. <i>Begonia boliviensis</i>	—	30
361. " <i>Froebeli</i>	—	30
362. " <i>kermesina</i> , skön	—	30
363. " <i>metallica</i>	—	30
363 a. " <i>monarch</i> , luktande, charlack	—	30
364. " <i>Sedeni</i> , Non Plus ultra	—	30
364 $\frac{1}{2}$. " <i>König Karl von Württemberg</i> , blodröd	—	30
364 a. " <i>Firefly</i> scharlack	—	30
364 b. " <i>hybrida</i> , i många färger	—	50
365. <i>Calceolaria hybrida</i> , i praktfulla färger	—	20
366. " " <i>getutche</i>	—	20
367. " " " <i>tigerfärgad</i>	—	20
368. " " " <i>dvärg</i>	—	20
369. " " <i>dvärg</i> , rikblommande	—	40
371 a. <i>Capsicum annuum</i> , Thom Tumb, med röda frukter	—	10
371 b. <i>Camelia Japonica</i>	—	25
371 c. " <i>balsamin</i> , dvärg	—	10
372. <i>Celosia pyramidalis plumosa coccinea</i>	—	10
373. " <i>cristata nana pumila cermesina</i> , president Thiers, ny	—	20
374. <i>Cyclamen persicum album</i> , 10 frön	—	15
377. " " <i>Kejsar Wilhelm</i> , 10 frön	—	25
378. " " <i>rubrum</i> , röd, 10 frön	—	15
379. " " <i>blandad</i> , 10 frön	—	15
380. <i>Coleus</i> , nya praktsorter, blandade	—	20
381. " <i>bästa blandning</i>	—	15
381 a. <i>Cobœa scandens</i> , slingerväxt	—	20
382. <i>Cineraria hybrida</i> , 1:a rang, blandad	—	20
383. " " <i>coerulea</i> , azurblå, skön	—	20
384. " " <i>fl. pl.</i>	—	25
385. " " <i>plenisissima</i>	—	30
386. " " <i>nana</i> , dvärg, 1:a rang	—	20
387. " " <i>nana kermesina</i>	—	20
388. " <i>maritima</i> , se Bladväxter		
389. " " <i>candidissima</i> , se Bladväxter		
390. <i>Clianthus Dampieri</i>	—	25
390 a. " <i>puniceus</i>	—	20
392. <i>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.</i> , fl. färger	—	15
393. <i>Chamœrops excelsa</i> (Solfjäderspalm), 5 frön	—	20
394. <i>Corypha australis</i> (Prydnadspalm), 5 frön	—	25
394 a. <i>Cuphea platycentia</i>	—	10
395. <i>Dracaena indivisa latifolia</i>	—	25
397. " " <i>major</i>	—	25
397 a. " <i>Superbiens latifolia</i> (ny) utmärkt	—	25
398. " <i>australis</i> , utmärkt prydlig, 10 frön	—	25

$\frac{1}{4}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
398 $\frac{1}{2}$. <i>Dracena Cordyline Banksii</i>	—	50
398 a. <i>Erythrina Crista Galli</i> (Corallträdet)	—	40
398 b. <i>Fuchsia procumbens</i> , ampelväxt	—	25
399. <i>Gloxinia hybrida</i> , franska praktsorter, blandade	—	25
400. " " <i>crassifolia grandiflora</i> , erecta	—	25
402. <i>Grevillia robusta</i> , särdeles prydlig	—	10
403. <i>Heliotropium peruvianum</i>	—	10
404. " <i>Voltaireanum</i>	—	10
405. " <i>Roi Des Noirs</i>	—	15
405 a. <i>Lapageria rosea</i> , 5 frön	—	25
405 b. <i>Latania borbonica</i> , Fjäderpalm, 5 frön	—	25
407. <i>Mimosa pudica</i>	—	10
408. <i>Maurandia</i> , flere sorter, blandade	—	10
408 a. <i>Musa Ensete</i> 2 frön	—	20
409. <i>Pelargonium Zonale Vesuvius</i>	—	20
411. <i>Primula chinensis alba</i> , hvit	—	20
412. " " <i>coccinea</i> , ny, praktfull	—	25
413. " " <i>fimbriata alba</i> , hvit, storbl. m. frans. blom., extra fin, 25 frön	—	25
414. " " <i>fimbriata atrosanguinea</i> , bl-röd, 25 frön	—	25
414 a. " " " <i>kermisina</i> , splinders, 25 frön	—	25
414 b. " " " <i>bl. färg.</i> , 25 frön	—	25
416. " " " <i>rubra</i> , storbl., röd, m. fr. blom., 25 fr.	—	25
417. " " " <i>purpurea</i> , röd, 25 f.	—	25
418. " " " <i>erecta</i> , <i>superba</i> 10 f.	—	20
419. " " " <i>filicifolia alba</i> , hvit, ormb.-blad., 20 f.	—	25
420. " " " <i>filicifolia rubra</i> , ormbunkbl., röd, 20 f.	—	25
420 a. " " <i>obconica</i>	—	25
421. <i>Phoenix canariensis</i> (Palm), 5 frön	—	30
422. <i>Sedum aizoon</i>	—	10
422 a. " <i>coeruleum</i>	—	20
422 b. <i>Salvia patens</i> , ultra marinblå	—	25
422 b. <i>Thunbergia alata</i> , blandade	—	10
423. <i>Verbena hybrida</i> , 1:a rang, blandad	80	12
424. " " <i>candidissima</i> , hvit	—	15
425. " " <i>coccinea</i> , röd, praktfull	—	15
426. " " <i>Defiance</i> , präktig, skarlakansröd	1,20	15
427. " <i>Coerulea</i>	80	15
427 a. <i>Yucca aloefolia</i>	—	10
427 b. " " <i>fol. var.</i>	—	25

$\frac{1}{2}$ kg. = 1 skålp. 17 ort. 5 gr. = 1 ort 18 korn.

Cypressartade växter.	5 gr.	Port.
	öre.	öre.
427 c. Cedrus Libani	—	10
428. Cupressus funebris	—	10
429. " Lawsoniana	—	10
430. " sempervirens	—	10
431. " Knightiana	—	10
432. " sempervirens pyramidalis	—	10
433. Thuja Lobbi	—	12
433 a. " aurea	—	10
434. " occidentalis compacta	—	10
435. " nana	—	12
435 a. Wellingtonia gigantea	—	25

Gräsfrö.

Blandadt, för finare gräsmattor $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Raffiabast.

Utmärkt bindmateriel för krukväxter samt kransar
och buketter $\frac{1}{2}$ kg. 65 öre.

Nya Potatissorter.

Wilhelm Korn, utmärkt god	kilo	25 öre.
Charles Downing, Amerikansk nyhet	"	25 "
Prof. Juli Kühn, mycket gifvande	"	25 "
Bruce, engelsk, utmärkt	"	25 "
Anderssen Paulsen	"	25 "
Paulsen's Phöbus	"	25 "
Early Favorite, fin-fin	"	25 "
Turburn Early Paragon, fin	"	25 "
Amerikansk Rosen	"	25 "

På våren finnas lågförädlade Rosor, remonterande, för utplantering på kalljord, äfven Stamrosor, till billigaste priser.

Hr D:r C. Engelsköns Blomstergödning "Reform"

för krukväxter.

(Prisbelönt.)

Erhålles hos undertecknad.

Detta preparat, som genom gjorda försök visat sig ega en i hög grad tillfredsställande förmåga att åstadkomma frodig växtlighet och rik blomstring, förtjenar att komma till användning hos alla som ägna sig åt krukväxtodling. Bruksanvisning är påtryckt hvarje ask.

Pris pr ask 60 öre.


A. Andersson.

Nyheter.

Aubrietia grassea, flerårig	å port.	10 öre.
Centaurea atropurpurea	"	10 "
Chrysanthemum Lacustroe, ny, flerårig . .	"	25 "
Coreopsis grandiflora, guldgul.	"	10 "
Cucurbito leucanta, har 2 meter lång frukt .	"	10 "
Dracaena Cordyline Bankasi	"	50 "
Dianthus Carophyllus, Margrethen-Nejlaka, ny	"	50 "
" Heddevigi laciniatis, Lachskönigen	"	25 "
Dippes Viktoria, Sommar-Löfkoja, se sidan N:o 9.		
Drestner, Remonterande Sommar-Löfkoj, se si- dan N:o 9.		
Gladialus gandavensis hybridus	"	10 "
" Lemoine "	"	10 "
Heuchera Sanguinea, praktfull	"	25 "
" " splendens	"	30 "
Japanesisk Klättergurka, nyhet	"	25 "
Lupinus polyphyllus alba, flerårig	"	10 "
Lobelia Erinus, White Lady.	"	20 "
Mediola asparagoides.	"	10 "
Mina lobata, slingerväxt, ettårig, fortväxande med vackra flikiga blad, blomrik, kan odlas i kruka äfvensom med fördel i det fria vid spalier och dylikt. Nyhet af 1:sta rang . .	"	25 "
Montbretia crocosmiflora	"	20 "
Oenothera froticosa	å port.	10 "
Passiflora Coerula	"	25 "
" " gracilis	"	25 "
Phacelia Campanularia, ny	"	10 "
Phoenix tenuis	"	25 "
Polygonum orientale foliis variegatis	"	10 "
Pyrethrum hybridum fl. pl.	"	20 "
Ranunculus asiaticus, Superbisimus. . . .	"	10 "
Reseda Machet, skön	"	20 "
Scabiosa Schwanspurpur	"	10 "
" " med hvit	"	10 "
" Competa " " "	"	10 "
" " " " " " "	"	10 "
Viola Tricolor maxima, Cardinal, röd, ny. .	"	20 "
" " " Feuerkönigen " " "	"	20 "

And. Andersson,

Örebro.





Det är mig ett nöje kunna intyga, att Trädgårdsmästaren Herr A. Andersson, f. d. föreståndare för Slotts-trädgården i Örebro, under den tid af snart tio (10) år, som jag haft förmånen af hans bekantskap, inlagt stora förtjenster om odlandet af köksväxtfrö och blomsterväxtfrö samt potatis, hvarpå som bevis kan anföras, att Herr Andersson under den tid 1881—82, som Örebro läns Fröodlingsförening ägde bestånd, tillhörde samma förenings styrelse, samt att ej mindre än 2:ne guldmedaljer, 6 större silfvermedaljer (första pris) och en mindre silfvermedalj (andra pris) vid utställningar dels inom och dels utom landet blifvit de af Herr Andersson odlade och utställda alstren tillerkända.

Örebro den 4 Januari 1888.

C. G. Zetterlund.

Föreståndare för Kemiska Stationen och Frökontroll-Anstalten i Örebro. Ledamot af och sekreterare i Örebro Läns K. Hushållnings-Sällskaps Fröodlings-Komité.

