

[Prislista]

Alnarps lantbruks-, mejeri- och
trädgårdsinstitut

Vardagstryck



National Library
of Sweden

ALNARPS

Styrelsen öfver Alnarps Landtbruks-Institut har bemyndigat under-
tecknad att utgifva prisförteckning på uti Alnarps trädgårdar uppdagna
skogs- och trädgårdsväxter m. m. äfvensom att ombesörja dessas försäljning,
och äro för försäljningen följande bestämmelser fastställda:

Priserna gälla för kontant betalning.

Vid köp till ett värde af minst 100 rdr rmt, lemnas ett tillskott i
växter eller frön till ett värde af 10 proc.; vid köp för minst 500 rdr, af
20 proc., hvarvid köparen eger rättighet, att låta en större eller mindre
del af detta belopp innestå till följande års requisition.

Requisitionerna expedieras, så vidt möjligt är, på den tid och med
den lägenhet, som köparen uppgifver.

Sändningen går — fritt Åkarps jernbanstation — på köparens risk
och räkning; inpackningen sker med största omsorg och beräknas billigt.

Är något mot sändningen att anmärka, bör anmälan derom ske straxt
efter densammas emottagande.

Bref och förfrågningar, åtföljda af frimärken, blifva genast besvarade.

Försäljningen begynner den 20 Oktober och slutar den 1 Maj.

Åkarps Jernbanstation och Alnarps Landtbruks-Institut den 1
Oktober 1863.

O. HÜTTIG,

Institut-gartner.



1863

Innehåll.

Första Afdelningen:

Fruktsorter.

Fruktträd:

Äpplen.

Päron.

„ på qvittenstam.

Körsbär.

Plommon.

Persikor.

Aprikoser.

Mullbärsträd.

Valnötsträd.

Vinstockar.

Bärbuskar:

Krusbär.

Vinbär.

Hallon.

Jordgubbar.

Andra Afdelningen:

Skogs- och Parkträd samt Blombuskar.

Skogsträd:

Barrträd.

Löfträd.

Plantor till häckar.

Slingerväxter.

Parkträd och Blombuskar.

Tredje Afdelningen:

Perennerande växter.

Blomsterplantor.

Köks- och Medicinalväxter samt Potatis.

Fjerde Afdelningen:

Frön.



Första Afdelningen.

Fruktsorter.

Härmed erbjudes allmänheten ett sortiment af sådana fruktträd och bärbuskar, hvilka erfarenheten har visat vara lämpliga för Sveriges klimat.

Vid urval af sorterna bör iakttagas hvad som är anført angående jordmån och växtligheten. Vid flera sorter häntydes på förra årets prisförteckning, som genom undertecknad kan bekommas mot insändande af 2 frimärken.

Vid planteringen under hösten, som bekantligen är den bästa tiden för alla hårdiga träd, böra de unga träden icke besväras förrän fram på våren.

Ympqvistarne för de i år förädlade träden äro köpta i den välkända trädskolan uti Travemünde vid Lübeck samt till en stor del godhetsfullt inlemnade af Kgl. Preuss. Hofgartner Herr C. Fintelmann i Sanssouci vid Potsdam och tror sig undertecknad kunna ansvara för sorternas äkthet.

Fruktträd.

Äpplen.

* Förädlade våren 1862. Pris: 0,50 öre pr stycke.

† " " 1863. " 0,40 " " "

Namn och Synonymer.	Mognadstid. Månad.	Indelning efter Diels system och förbruknings- sättet.	Anmärkningar.
* † Astrakan, hvit	8	Kantäpplen. T *).	Se förra årets förteckning.
† Astrakan, röd	8	Rosenäpplen T.H.	" " "
† Borsdorfer, getreifter Böhmischer	12—5	Renetter. H.	
* † Borsdorfer, holländi- scher	1—4	Renetter. T.	" " "
Reinette d'Orleans . . .			
* † Borsdorfer, Ädel- . . .	11—12	Renetter. T. H.	" " "
* † Calville blanc	11—1	Kantäpplen. T.	" " "
† Calville blanc d'été . .	7—8	H.	

*) T = Taffelfrukt. H = Hushållsfrukt.

Namn och Synonymer.	Mognads- tid. Månad.	Indelning efter Diel.	Anmärkningar.
† Caville, rothgestreifter Herbst-	10—12	T. H.	Trädet växer raskt och bär rik- ligt, är ej kinkigt på jordmån.
Calville rayé. Frambos Äpple			
† Calville weisser Rambour	10—11	T. H.	Skyddadt läge. God jordmån.
† Citronäpple, Höst- . . .	9—11	Renetter. H.	
† Goldzeugapfel	11—3	Renetter. T. H.	Se förra årets förteckning.
* † Gravensteiner, gul . .	10—12	Kantäpplen. T. H.	" " "
† Gravensteiner, röd . . .	10—12	Dito.	" " "
† Hampus	9	T.	Svensk sort. Bär tidigt och rikligt. Lär vara bättre än Astra- kanen.
† Herbstapfel, Claudius'. Weisser früher Spitz- apfel.	10	Rosenäpplen T. H.	Trädet bär snart och mycket rikligt å hvarje jordmån.
† Kantäpple, Danziger . .	11—1	Kantäpplen. T. H.	Se förra årets förteckning.
† Kejsare Alexander . . .	10—1	Rambour. T. H.	En af de största äpplesorter, föga ömtålig, särdeles rekomen- deras för Sverige. Skyddadt läge.
* † Kurzstiel, englischer gestreifter	10—1	Renetter. T. H.	Se förra årets förteckning.
† Luizen	10—2	Strimling (Streif- ling). T. H.	" " "
† Munthes Rosenäpple . .	11—12	T. H.	Svensk sort. Bär rikligt.
Passe pomme blanc d'au- tomne	10—11	Kantäpplen. T. H.	
* † Passe pomme rouge d'été	9	Kantäpplen. T.	
* Pearmain, Autumn . . .	9—10	Renetter. T. H.	Se förra årets förteckning.
† Pearmain, Claygate . .	12—2	Dito.	Bäst som spaljer- och dvärg- träd, bär rikligt.
† Pearmain, englische Vin- ter-Gold-	12—3	Dito.	Se förra årets förteckning.
* Pepping, Guld-	12—2	Dito.	" " "
* † Pepping, Ribssons- . .	12—3	Dito.	Tål ej fuktig jord.
† Pepping, Walliser Limo- nen. Nussapfel . . .	11	Renetter. H.	Vacker frukt; bär tidigt ploc- kas. Trädet bär rikligt, föga öm- tåligt.
* † Pigeon rouge	11—3	Renetter. T. H.	Se förra årets förteckning.
† Qvittenäpple, Vinter- . .	11—1	Kantäpplen. T. H.	Trädet blifver stort och gam- malt, bär rikligt å kraftig jord- mån. Alléträd.
Reinette roin francaise. Wahre weisse Herbst-Rei- nette.			
Norfolk Storing.			
* Reinette d'Anjou	12—1	Renetter. T.	
† Reinette de Canada . .	12—5	Renetter. T. H.	Trädet hårdigt, rikbärande. Alléträd å god jordmån. Frukten användbar till cider.
Pariser Rambour-Reinette Windsor-Reinette. Reinette incomparable.			

Namn och Synonymer.	Mognads- tid. Månad.	Indelning efter Diel.	Anmärkningar.
† Reinette, grosse graue. Graue Herbst- Reinette. Sommer- Rabau.	10	Renetter. T. H.	Skyddadt läge, god jordmån. Frukten bör plockas, innan den börjar gulna.
* † Reinette, Gäsdonzer Gold-	12—3 och längre	Dito.	Se förra årets förteckning.
† Reinette, weisse	12—1	Dito.	
† Reinette, Windsor- . . . icke R. de Canada.	12—6	Renetter. H.	
* Weinapfel, holländischer	10—11	Rambour. T.	" " "
* Stettiner gelber Winter	12—6	Plattäpplen. T.	" " "
† Wurzrambour.	11—12	Rambour. T. H.	Skyddadt läge, god jordmån.

Päron.

* Förädlade våren 1862. Pris: 0,50 öre pr stycke.

† " " 1863. " 0,40 " " "

Namn och Synonymer.	Mognads- tid. Månad.	Förbruk- ningssätt.	Anmärkningar.
Sommarpäron.			
* Annandaga	7	H.	Svensk sort.
† Beurré d'Amanlis . . . Wilhelmine.	9	T. H.	Kraftigt träd, bär rikligt, dock blifver frukten snart degig.
* † Bonchrétien, Williams	9	T.	Se förra årets förteckning.
† Cuisse Madame Sparbirn.	8—9	T.	Varm, torr jordmån. Bär bäst förädlad på qvitten vid spaljer.
† Frühbirn, gelbe	8	T.	
* † Fikonpäron, holländska	9	T.	Se förra årets förteckning.
* Herrnbirn, gelbe	8	T.	" " "
* Muskateller, Roberts .	7—8	T.	" " "
† Stuttgardter Gaishirtle Rousselet de Stuttgardt	8	T.	Trädet medelstort, pyramidalt; bäst som dvärgträd; som högstam i skyddadt läge. Fruk- ten bör plockas något före mognaden. En af de bästa päronsorser.
* Weissbirn, königliche .	7	T.	
Höstpäron.			
* † Belle Canaise	10—12	T.	Se förra årets förteckning.
* † Bergamotte Crasanne	10—11	T.	" " "

Namn och Synonymer.	Mognads- tid. Månad.	Förbruk- ningssätt.	Anmärkningar.
† Bergamotte, Deutsche National-	10	T.	Skyddadt läge, något fuktig jordmån. Frukten håller sig ej länge.
Belle et bonne. Sieben- burger Butterbirn.			
* Bergamotte, Höst- . .	10	T. H.	Se förra årets förteckning.
† Bergamotte, Gansells .	10	T.	Trädet kraftigt, medelstort, rikbärande. Hvarje jordmån, bäst lerjord. Frukten håller sig 2—3 veckor. Mycket rekommenderad.
Rothe Deihantsbirn. Diamant.			
† Bellissime d'automne.	10—11	T.	Bäst på spaljer.
Vermillon. Petit Cer- teau.			
† Beurré blanc	10	T.	Gammal känd sort. Skyddadt läge, bäst på spaljer. Frukten håller sig 2—3 veckor, bör plockas, innan den gulnar.
Kaiserbirn. Doyenné. Pera Spada.			
† Beurré, gris	9—10	T.	Skyddadt läge å bördig varm sandjord. Bäst som dvergträd. Frukten håller sig 14 dagar. En af de allrabästa päronsorter.
Isembart. Beurré Brown, rouge m. m.			
* † Beurré Picquerry . .	10	T.	Se förra årets förteckning.
* Butterbirn, Grumbkower	11—12	T.	" " "
* Calebasse Bose	10	T.	" " "
† Köstliche von Charnen	10—11	T.	Bäst som dvärgträd i skyddadt läge i varm bördig jordmån.
Doyenné Robin. Maria Stuart. Fondante de Charnea.			
* † Mouille bouche . . .	10	T. H.	Se förra årets förteckning.
† Passe Colmar musqué	10	T.	" " "
d'automne	10	T.	" " "
† Seckels Birn	10	T.	" " "
Vinterpäron.			
* Beau présent d'Artois .	11—1	H.	" " "
† Bergamotte d'Esperen .	3—4	T.	Skyddadt läge. En af de bästa bergamottarter.
† Butterbirn, Diels . . .	11—2	T.	Skyddadt läge. Dvärgträd. Borde ej fattas i någon trädgård.
St. August. Colmar d'Hardenpont.			
† Butterbirn, Hardenponts			
Winter	11—1	T.	Se förra årets förteckning.
Amalia von Brabant.			
* † Butterbirn, Liegels			
Winter-	12—1	T.	" " "
† Dechantsbirn, Winter-	3	T.	Bäst som pyramidträd. Frukten bör plockas i Oktober månads början, håller sig då å svalt, torrt ställe intill Maj månad.
Pastorale. Beurré Easter. Seigneur d'hiver m. m.			

Namn och Synonymer.	Mognadstid. Månad.	Förbrukningssätt.	Anmärkningar.
† Jaminette Du Boisson. Belle d'Austrasse. Bergamotte d'hiver.	12	T. H.	Dvergträd i skyddadt läge å torr, varm jordmån; bär sent.
† Josephine de Malines .	2—4	T.	En utmärkt god päronsort.
* Passe Colmar	12—1	H.	Se förra årets förteckning.
Passe Colmar doré. Regentin.			
* Nelis d'hiver	12—1	T.	" " "
† Rousselet de Janvier .	10—12	H.	Trädet växer raskt, bär snart och rikligt. Alléträd, dock endast för Sverges södra provinser.
Rousselet d'hiver. Welddenzerbirn.	och längre		
* Verte longue d'hiver .	12—3	T.	Trädet medelstort, rikbärande. God, ej för fuktig jordmån.

Päron,

förädlade på qvittenstam våren 1863. Pris 0,50 öre pr stycket.

Päron på qvittenstam utmärka sig genom ringare växtlighet, men tidigare och rikare fruktbarhet. Dock kräva sådana träd bättre om ock grundare jordmån och mera skyddadt läge.

Bellissime d'automne.

Bergamotte Crasanne.

„ Deutsche National-

„ grosse Bastard-

„ d'Esperen.

Beurré d'Amanlis.

„ Picquery.

Butterbirn, Hardenponte Winter-

„ Liegels Winter-

„ Grumbkower.

„ Diels Winter-

„ Colomas Herbst-

Calebasse Bosc.

Cuisse Madame.

Fondante d'automne.

Fikonpäron, holländska.

Frühbirn, gelbe.

Jaminette.

Josephine de Malines.

Köstliche von Charnen.

Mouille bouche.

Napoléon d'hiver ou Belle Canaise.

Passe Colmar d'automne musqué.

„ „ doré.

Stuttgarter Geishirten.

Rousselet de Janvier.

Körsbär.

* Halfstam af 2—3' höjd. Pris: 0,60 öre pr stycket.

† Dvergräd. " 0,40 " " "

Namn och Synonymer.	Ungefärliga mog- nadstiden. Månad.	Indelning efter Lucas.	Anmärkningar.
* Angleterre hâtive	7—8	Glaskörsbär. T.	Soligt läge.
Belle de Chatenay. Belle de Sceau.			
* Belle de Choisy	7	Dito.	
* † Bigarrå	7—8	Knorpelkörsbär (med hårdt kött.)	Den vanliga svenska Bi- garrån, en samling utaf goda sorter utan vidare namn.
* Bigarreau de Mai , . . .	7	Hjertkörsbär.	En af de bästa och tidiga- ste sorterna. Trädet rikbä- rande.
Frühe Maiherzkirsche.	sällan 6		Trädet stort, mycket frukt- bärande; går till å hvarje jordmän.
† Bigarreau Napoléon . . .	7—8	Knorpelkörsb. T. H.	
Grosse Prinzessinkirsche. Lauermann m. fl.			
* Glaskörsbär, dubbla . . .	7	Glask. T. H.	Trädet stort, mycket frukt- bärande. För hvarje jordmän.
Grosse Amarelle. Cérise à courte queue.			
Majkörsbär, dubbla	7	Sötweichsel. T. H.	" "
Rothe Maikirsche. Mai Duke m. fl.			
* † Weichselkörsbär, dubbla	7	Weichel. T. H.	" "
Spanische Frühweichsel .			
* Elton.	7	Hjertk. T. H.	" "
* Flamentiner.	7	Dito.	" "
* † Glaskörsbär, Bettenburger	7—8	Glask. T. H.	" "
* Glaskörsbär, stora.	7—8	Dito.	" "
* Hjertkörsbär, Bettenburger			
svarta . . .	7	Hjertk. T. H.	" "
* " Frasers svarta			
tartariska . .	7	Dito.	" "
Black Tartarian.			
* Hjertkörsbär, stora söta			
Maj-	7	Dito.	" "
* " Ox-	7—8	Dito.	" "
* " hvita . . .	6—7	Dito.	" "
" früheste bunte			" "
* † Knorpelkirsche, grosse schwarze	7—8	Knorpelk. T. H.	" "
Prinzenkirsche.			
* † Knorpelkirsche, Büttners rothe	7—8	Dito.	Trädet något ömtåligt mot stark köld.
* Luzienkirsche	7	Hjertk. T. H.	

Namn och Synonymer.	Ungefärliga mog- nadstiden. Månad.	Indelning efter Lucas.	Anmärkningar.
* Majkörsbär, tidiga	6	Dito.	
† Rosenrothe Majkirsche .			
† Morelle, dubbla Skugg- .	8—10	Weichsel. T. H.	Bäst på spaljer åt norr; mognar tidigare åt söder.
Grosse lange Lothkirsche.			
* Spanska hvita	7—8	Knorpelk. T. H.	Frukten bör ej plockas för tidigt.
Bigareau blanc.			
* Spanska svarta	7	Dito.	
* Von der Natte, wahre . .	7—8	Weichselk. T. H.	
Doppelte Natte.			
* Weichsel, süsse Früh . .	7	Dito.	
* „ Östheimer.	7—8	Dito.	Egnar sig särdeles väl till häckar; förtjänar den mest vidsträckt kultur. Till all- män odling rekommenderad af skanska trädgårdsodlare- föreningen.
Af denna sort finnes äf- ven 5-åriga rotäktade exem- plar i buskform i förråd; pris 0,75 öre pr stycke.			

Plommon.

Förädlade sommaren 1862 och våren 1863. Pris: 0,50 och 0,40 öre pr st.

A n m. Det finnes endast ett ringa antal till salu.

Namn och Synonymer.	Mognads- tid. Månad.	Indelning efter Diel.	Anmärkningar.
Aprikosplommon, gula .	8—9	Sviskon- Damascen.	T. En utmärkt god frukt; särdeles rik.
„ röda .	9	„	T. „ „ „
Herrenpflaume, frühe . .	8	Damascen.	T. P. Trädet hårdigt, rikbärande för hvarje jordman.
Prüme de Monsieur håtif.			
Reine Claude de Bavay	9—10	Sviskon- Damascen.	T. H.
Reine Claude monot.			
Reine Claude, stora gröna	9	„	T. H. Gammal känd sort.
Royal green gage.			
Reine Claude, violette .	9—10	„	T.
Wangenheim	9	Sviskon.	T. H. God marknadsfrukt. Trädet växer hastigt i sin ungdom, bär snart och utomordentligt rikligt; är ej noga hvarken på läge eller jordmån.
Wangenheims Frühzwet- sche.			
Äggplommon, gula . . .	9	„	T. God jordmån, varmt soligt läge.

Persikor.

Spaljerade. Pris rdr 3,00—5,00 pr st.

Brugmon Chanvier.**Pêche de Malthe.****Raymaker.****Reine de Vergers.****Superbe violette hative, m. fl. sorter.****Aprikoser.**

Spaljerade. Pris rdr 2,00—2,50 pr st.

Bredas stora.**Casseler.****Hvita från Ungern.****Mascadine.****Stora från Algier.****Mullbärsträd,**

svarta.

Morus nigra. 5-åriga.

Pris 0,60 öre pr st.

Nypon,

med stor frukt.

Pris 0,35 öre pr st.

Valnötsträd.

Juglans regia. 5-åriga.

Pris 0,60 öre pr st.

Vinstockar.

Tidiga sorter. Pris 0,50 öre pr stycket.

Augustvin, blå.**Elberling, hvit.****Früh Leipziger.****Schönedel, hvit.****Schönedel, rød.**12 vinstockar i 4 sorter efter under-
dertecknads val, rdr 5,00.

Tidiga sorter utan namn à 0,30 öre.

Bärbuskar.**Krusbär.**30 Engelska och Belgiska sorter,
2-åriga plantor pr st. 0,30 öre.12 stycken i 12 sorter med namn
efter underdertecknads val, rdr 3,00.Engelska och Belgiska sorter utan
namn 1-åriga starka omplanterade
à 0,10 öre, 100 st. rdr 8,00.**Vinbär.****Holländska största röda** 2-åriga à
0,25 öre.**Présent du Dr. Brétonneau** 2-åriga à
0,25.**Körbärs-Vinbär,** 4-åriga à
0,35 öre.**Holländska röda** 2-åriga à 0,08, pr
hundredet rdr 7,50.,, **hvita** 2-åriga à 0,10 öre.**Stora svarta** 3-åriga à 0,10, pr hun-
dradet rdr 7,50.

	pr st.		pr st.
Antwerpener gula 100 st. 7,50	— 9	Falstaff	— 25
Barnet	— 30	Merveilles des 4 saisons	— 30
Belle d'Orléans	— 30	Lemerier	— 30
Catavissa	— 50	Monstreux à fruit jaune	— 30
De Chili, rōda 100 st. 5,00 . .	— 6	Prince Napoléon	— 30
Des quatre saisons à fruit jaune	— 30	Queen Victoria	— 30
„ „ „ de Fontenay	— 30	12 stycken i 12 sorter med	
Double Bearing	— 50	namn efter undertecknads	
Duc de Brabant	— 30	val	3

Pris: Rdr 3,00 pr hundradet, 0,50 pr dussinet efter köparens val.
100 stycken i 8 sorter efter undertecknads val rdr 2,50.

Beehive.	Fraisier Cremona.	Prémise de Bagnoldt.
Belle de Bordelaise.	Goliath.	Seedling Eliza.
„ „ Croncel.	Ligeoise de Haquin.	Stirling Castle.
„ „ Palnau.	Louise Marie.	Tres remontant à fruit
Coles Prolific.	Myatts Eleanor.	long sans filet.
Comte de Paris.	„ Eliza.	Triomphe de Liège.
Ferdinande.	Old Pine.	Vierländer.

Skogs- och Parkträd samt Blombuskar. Skogsträd.

	Pris à
	1,000 100
Barrträäd.	
Larix europaea. Lärkträd. 6-åriga omplanterade	80 — 10 —
" " " 3 " " " " " " " " " " " " " "	15 — 2 50
Pinus Abies. Gran. 4-åriga omplanterade	— — 4 50

	Pris à	
	1,000	100
<i>Pinus alba</i> . Hvitgran 4 „	—	5 —
„ <i>Picea</i> . Silber- eller Ädelgran. 2-åriga omplanterade .	—	2 50
„ <i>Pinaster</i> (austriata). Svart- eller Österrikisk Tall. 3 år. omplanterade	—	3 50
„ <i>Silvestris</i> . Tall eller Furuträd. 2-åriga omplanterade 10,000 st. Rdr. 65,00.	9 —	1 25
Löfträd.		
<i>Acer platanoides</i> . Spetslön. 4-åriga omplanterade	75 —	9 —
„ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- eller Sykomor-Lönp. 4-år. ompl.	75 —	9 —
<i>Aesculus hippocastanum</i> . Hästkastanie. 5-åriga omplanterade .	—	15 —
<i>Fraxinus excelsior</i> . Ask. 8—12 fot höga. 6-åriga omplant. „ „ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „ 3- „ „ 10,000 st. Rdr. 90,00.	16 —	1 75
<i>Populus balsamifera</i> . Balsampoppel. 1-år	—	5 —
„ <i>dilatata</i> . Pyramidpoppel. 1-år	—	5 —
„ <i>monilifera</i> . Canadapoppel 1-år	—	5 —
<i>Quercus coccinea</i> . Charlakanse. 3-år omplanterad	—	12 —
„ <i>Robur</i> . Stjelkek 5 år omplanterad	—	10 —
„ „ „ 3 „ „	—	6 —
Häckplantor.		
<i>Colutea arborescens</i> . Ärtbuske. 5-år. omplanterade	—	15 —
<i>Crataegus oxyacantha</i> . Hagtorn. 3- „ „ 10,000 st. Rdr. 180,00	19 —	2 —
<i>Crataegus oxyacantha</i> . „ 2- „ „ 10,000 st. Rdr 130,00	14 —	1 50
<i>Morus alba</i> . Hvita Mullbärsträd, i häckform bäst till sil- kesmaskodling. 4-år.	—	10 —
<i>Prunus Mahaleb</i> . Weichselkörsbär. Lemnar de kända välluk- tande piprören	—	2 50
<i>Rhamnus catharticus</i> . Getapel. 4-år. ompl. Särdeles vacker häck .	—	7 50
<i>Rosa canina</i> . Vild Törnros. 3-år. ompl. Äfven tjenlig till uppdragning af högstammar	40 —	5 —
Vinbär, stora svarta. 3-år. ompl.	—	10 —

Trädartade slinger- och hängande växter.

	pr st.		pr st.
<i>Ampelopsis hederacea</i>	— 15	<i>Clematis Pallasii</i>	— 70
<i>Clematis campaniflora</i>	— 75	„ <i>revoluta</i>	— 40
„ <i>flammula</i>	— 75	„ <i>tubulosa mongolica</i>	— 60
„ <i>florida</i>	— 75	* <i>Cissus heterophyllus elegans</i>	— 70

*) Bör under vintern nedläggas och täckas med löf eller barr.

	pr st.		pr st.
* <i>Glycine</i> <i>Chinensis</i>	— 75	* <i>Rosa</i> <i>bengalensis</i> <i>florida</i> . .	— 65
<i>Lonicera</i> <i>caprifolium</i>	— 35	„ <i>capreolata</i> <i>carnea</i> <i>plena</i> .	— 75
„ „ <i>Fraseri</i>	— 60	„ „ <i>marmorea</i> <i>plena</i> .	— 75
„ „ <i>Periclymenum</i> .	— 50	„ „ <i>odoratissima</i> . .	— 80
„ „ <i>sempervirens</i> . .	— 50	„ „ <i>rubifolia</i> <i>elegans</i> .	— 80
<i>Lycium</i> <i>barbarum</i>	— 20	* <i>Rubus</i> <i>corylifolius</i> <i>fl. pl.</i> . .	— 75
„ <i>carolineanum</i>	— 20	„ <i>fruticosus</i> <i>laciniatus</i> .	— 75
„ <i>ruthenicum</i>	— 20		

Parkträd och Blombuskar.

	pr st.		pr st.
<i>Acer</i> <i>Negundo</i>	— 35	<i>Crataegus</i> <i>oxyacantha</i> <i>fl. rubro</i>	
<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	— 20	pl.	— 70
„ „ <i>fl. pl.</i>	— 50	„ <i>oxyacantha</i> <i>fl. rubro</i>	
„ „ <i>pumila</i>	— 50	pl. fröplanta	— 25
„ <i>hybrida</i>	— 50	„ <i>oxyacantha</i> <i>fl. splend.</i>	
„ <i>neglecta</i>	— 50	pl.	— 75
<i>Ailanthus</i> <i>glandulosa</i>	— 40	„ <i>odoratissima</i>	— 60
<i>Alnus</i> <i>cordata</i> , hjertbladig al. .	— 40	Förestående <i>Crataegus</i> -sor-	
„ <i>glutinosa</i> . Klibbal.	— 30	ter äro 3—5' höga förädlade	
„ <i>incana</i> . Gråal.	— 35	kronträd — utom fröplantorna.	
<i>Amorpha</i> <i>fruticosa</i>	— 35	<i>Cupressus</i> <i>Lawsoni</i>.	
* <i>Amygdalus</i> <i>persica</i> <i>fl. pl.</i> . .	1 35	Praktbarrträd	3 50
„ „ <i>pumila</i> <i>fl. pl.</i> . .	1 35	<i>Cytisus</i> <i>Laburnum</i>	— 25
* <i>Azalea</i> <i>pontica</i>	— 50	„ „ <i>bullatus</i> . .	— 75
„ „ <i>viscosa</i>	— 50	„ „ <i>intermedius</i> .	— 75
<i>Azalearna</i> böra odlas på ljung-		„ „ <i>capitatus</i>	— 25
mylla eller också på sumpjord.		„ „ <i>nigricans</i>	— 25
<i>Berberis</i> <i>vulgaris</i>	— 25	<i>Deutzia</i> <i>corymbosa</i>	— 50
<i>Betula</i> <i>papyracea</i>	— 50	„ „ <i>gracilis</i>	— 50
* <i>Catalpa</i> <i>syringaefolia</i> (<i>Big-</i>		„ „ <i>scabra</i>	— 50
<i>nonia</i>)	— 60	„ „ <i>thyrsiflora</i>	— 35
<i>Coletea</i> <i>arborescens</i>	— 25	<i>Eleagnus</i> <i>angustifolia</i>	— 40
<i>Cornus</i> <i>alba</i>	— 30	<i>Evonymus</i> <i>europaeus</i>	— 15
„ „ <i>alternifolia</i>	— 35	<i>Fagus</i> <i>sylvatica</i> <i>pur-</i>	
„ „ <i>mascula</i>	— 40	<i>purea</i>. Blodbok	1 —
„ „ <i>sanguinea</i>	— 20	<i>Hydrangea</i> <i>arborescens</i>	— 50
„ „ <i>sericea</i>	— 20	<i>Juglans</i> <i>regia</i> . Valnötsträd .	— 60
<i>Cotoneaster</i> <i>microphylla</i> . . .	— 35	<i>Juniperus</i> <i>virginiana</i>	— 60
<i>Crataegus</i> <i>monogyna</i> <i>rosea</i> . .	— 60	<i>Liriodendron</i> <i>tulipiferum</i> . Tuli-	
„ „ <i>oxyacantha</i> <i>fl. albo pl.</i>	— 70	panträd	1 50

	pr st.		pr st.
Lonicera tartarica fl. albo . . .	— 30	Salix , <i>cuspidata</i>	— 30
„ „ fl. carnes . . .	— 30	„ <i>fragilis</i>	— 20
„ „ fl. rubra . . .	— 30	„ <i>holosericea</i>	— 20
„ <i>caucasica</i>	— 30	„ <i>jaspida</i>	— 20
Philadelphus coronarius	— 20	„ <i>laurina</i>	— 25
Picea Douglasii	— 60	„ <i>moscata</i>	— 35
Populus dilatata , Pyramidpop- pel. 3 år.	— 15	„ <i>nigricans</i>	— 25
Potentilla floribunda	— 30	„ „ <i>borealis</i>	— 35
„ <i>fruticosa</i>	— 30	„ „ <i>prunifolia</i>	— 25
„ <i>parvifolia</i>	— 30	„ <i>pentandra</i>	— 25
Prunus Cerasus fl. pl. 3—5'		„ <i>petiolaris</i>	— 25
höga kronträd	— 70	„ <i>phylicifolia</i>	— 20
„ <i>semperflorens</i> 3—5'		„ <i>pontedereana</i>	— 25
höga kronträd	— 75	„ <i>purpurea</i>	— 30
„ <i>Mahaleb</i>	— 25	„ „ <i>Lambertiana</i>	— 25
Ptelea trifoliata	— 20	„ <i>repens fusca</i>	— 20
Pterocarya caucasica	— 85	„ <i>rubra</i>	— 20
Quercus Cerris	— 50	„ <i>viminialis</i>	— 10
Rhamnus alpinus	— 50	„ <i>vitellina</i>	— 10
* Rhododendron ponticum . . .	— 50		
Bör odlas på ljunghylla eller också sumpjord.		Utaf förestående pilsorterna säljas äfven tillskurna stieklina- gar till plantornas halfva värde. Utaf Salix viminialis , den bästa till korgflätning och bandkåp- par, säljas åt dem, som ämna anlägga större pilplanteringar, 100 sticklingar till R:dr 1 — 1,000 „ „ „ 7 50 10,000 „ „ „ 50 — dock bedes requisitionerna till- sändas undertecknad under hö- sten, då de expedieras till våren.	
Rhus Cotinus , Perukbuske, . . .	— 50	Sambucus nigra elegans (fol. aur. var.)	— 50
„ <i>typhina</i>	— 50	Spartium scoparium	— 25
Ribes alpinum	— 25	Spiraea bella corrinea	— 70
„ „ <i>praerox</i>	— 40	„ <i>callosa</i>	— 50
„ <i>aureum</i>	— 30	„ <i>Douglasii</i>	— 70
„ <i>floridum</i>	— 30	„ <i>Reevesii</i> fl. pl.	— 85
„ <i>palmatum</i>	— 35	„ <i>salicifolia</i>	— 20
„ <i>sanguineum</i>	— 60	Symphoria racemosa , Snöbär .	— 25
Rosa centifolia , Provinsros . .	— 20	„ <i>vulgaris</i>	— 25
„ „ 12 stycken . . .	2 —	Syringa chinensis , Kinesisk Sy- rén	— 40
„ sorter med namn se län- gre fram.		„ <i>persica</i> , Persisk Syren . . .	— 40
Rubus spectabilis	— 35		
Salix , Pil. Vide			
„ <i>acutifolia</i>	— 20		
„ <i>alba</i>	— 15		
„ <i>amygdalina</i>	— 20		
„ „ <i>discolor</i>	— 25		
„ „ <i>speciosa</i>	— 20		
* „ <i>babylonica annularis</i> (<i>crispa</i>)	— 30		
„ <i>caprea</i>	— 20		
„ <i>cordata</i>	— 20		

	pr st.		pr st.
<i>Syringa persica</i> . 4, höga kron-		<i>virginalis</i>	60
träd	60	* <i>Tamarix gallica</i>	40
„ <i>vulgaris</i> . Vanlig kront.	15	„ <i>libanotica</i>	40
„ „ 100 st. Rdr	15	<i>Taxodium distichum</i>	3 50
„ „ nya sorter i		<i>Taxus baccata</i> . Idegran . . .	60
buskform		<i>Thuja hybrida</i>	70
à fleur de Marly rouge	60	„ <i>occidentalis</i>	70
<i>Amoena</i>	60	<i>Ulmus exoniensis</i> . Pyramidalm.	
<i>Carlsruhensis</i>	60	10—12' hög	1
<i>Erkehertig Johan</i>	60	„ <i>stricta purpurea</i> , med	
<i>flore pleno</i>	60	purpurroda blad	1
<i>foliis variegatis</i>	60	<i>Viburnum Opulus roseum</i> . Dub-	
<i>Gloire de Moulin</i>	60	bel Snöboll	65
<i>Hericarthianum</i>	60	<i>Weigelia rosea</i>	30
<i>Jostii</i>	60	<i>Wellingtonia gi-</i>	
<i>Louveniensi</i>	60	<i>gantea</i> . Mammothträd	3 50
<i>nigra</i>	60	„ „ Praktexemplar	10
<i>Prins Nottger</i>	60	100 Parkträd och Blombuskar	
<i>Prinsessa Marie</i>	60	i 25 sorter med namn, ef-	
<i>Triomphe d'Orléans</i>	60	ter underteknads val till	
<i>Valentiana</i>	60	Rdr 20, 30, 40	50

Törnrosor, rotäkt.

Böra skyddas mot vinterfrost.

	pr st.		pr st.
<i>Rosa alba carnea plena</i> . Mai-		<i>Rosa hybrida Bengalensis</i>.	
denblush.	60	<i>Belle Thurette</i>	50
<i>Rosa centifolia major</i>	60	<i>Bonne Génévieve</i>	50
<i>Rosa hybrida provincialis</i>.		<i>Carvisaides</i>	60
<i>Duc d'Orleans ponctué</i>	50	<i>Charles Fouquier</i>	60
<i>Fanny Parisot</i>	50	<i>Comtesse Lacépède</i>	60
<i>Général Donadieu</i>	50	<i>Coronation</i>	50
<i>Magnifique sanségäl</i>	35	<i>Couleur excellente</i>	60
<i>Marie Andresen</i>	50	<i>Coutard</i>	50
<i>Rénoncule</i>	50	<i>Dauphin</i>	50
<i>Sargelin</i>	50	<i>Duchesse de Montebello</i> . .	55
<i>Valmy</i>	50	<i>Duke of Sussex</i>	50
<i>Rosa hybrida Bengalensis</i>.		<i>Fontaine</i>	50
<i>Antonie</i>	35	<i>Général Dusmeuil</i>	60
<i>Asterath</i>	60	<i>Gorg IX</i>	60

	pr st.		pr st.
Rosa hybrida Bengalensis.		Rosa pimpinellifolia.	
Lady Fitzharris	50	alba plena	75
Léopold de Beaufrémont . .	60	Mrs. Aiton	75
Lilas Queen	55	12 st. i 8 sorter med namn	
Madame de St. Hermine . .	60	efter undertecknads val . .	6
„ Gossac	60	100 st. i 40 sorter med namn	
„ Piscarony	60	efter undertecknads val . .	45
„ Plantier	60		
Maréchal Soult	60	Slingerosor. Se ofvan.	
Mirabelle	50		
Néron	60	Högstammiga	
Six Suisses	55	Törnrosor.	
Titus	55	4—6' höga.	
Tourterelle	50		
Velours épiscopal	55	Rosiers hybrides	
Victor de Tracy	50	remontants.	
Rosa hybrida Bourboni.		Pris: Rdr 1,50 pr stycket.	
Apolline	70	Auguste Mie	
Blanche Lafitte	1 25	Auguste Mouchelet	
Celine pleine	75	Baronne Prévost	
Charles Lawson	1 50	Caroline de Sansal	
Louis Philippe	60	De la Reine	
Paul Ricaud	1 25	Docteur Marx	
Rosiers hybrides remontants.		Géant de batailles	
Auguste Mie	75	Général Jacqueminot	
Baronne Prévost	75	Jules Margottin	
Rosa Damascena.		Lion de combats	
Coralie	75	Lord Raglan	
Jenny Vertpret	75	Louise Peyronny	
Rosa gallica.		Mrs Talbot	
Berlèze	5	Pie IX	
Duc de Valmy	55	Triomphe de l'exposition . .	
Nouvelle marbrée	60	12 stycken högstammiga törn-	
Rosa muscosa. Mossros.		rosor i 4 sorter efter un-	
A feuilles luisantes	1 25	dertecknads val Rdr	16
Luxembourg	75		

Tredje Afdelningen.

Perennerande Växter.

Fleråriga Blomplantor.

	pr st.		pr st.
Adenophora liliaeflora	— 10	Eryngium planum	— 10
Agrostemma coronaria	— 10	Geum chiloense	— 10
12 st. 0,75.		Gypsophylla paniculata	— 20
Alströmeria chiloënsis	— 15	Hedysarum coronarium	— 15
12 st. 1,50.		12 st. Rdr 1,00.	
Althaea rosea fl. pl. Dubbla		Lathyras latifolius. Slingerväxt	— 15
praktmalver eller stockrosor	— 25	Linum perenne	— 10
12 st. med namn Rdr 2:00.		„ Lewisii	— 10
Aquilegia Durandi	— 15	Malva campanulata	— 10
„ formosa fl. pl.	— 15	Onopordium tauricum. Prakt-	
Astragalus galegiformis	— 10	full prydnadsväxt med stora	
Campanula eximia	— 15	blad; för gräsplaner	— 20
„ Medium	— 15	12 st. Rdr 1,50.	
Centaurea coelopsis	— 10	Papaver bracteatum	— 15
Centranthus ruber fl. albo	— 10	„ involucratum maximum	— 15
„ „ fl. coccineo	— 10	Pentstemon latifolium	— 20
Chelone barbata splendida	— 20	Phlox hybrida; 17 nyaste sor-	
Crucianella stylosa	— 10	ter med namn. 12 st. i 12	
Delphinium chinense	— 10	sorter Rdr 2,50	— 25
„ formosum	— 35	Potentilla spectabilis	— 20
Dianthus caryophyllus fl. pl.		Primula cortusoides	— 15
Kruknejlikor af		„ veris af utmärkta en-	
första rangen;		gelska nummerblommor. 12	
fröplantor. 12		st. Rdr 2,50	— 25
st. 2,50 à	— 25	Pyrethrum carneum; lemnar	
„ „ remontant. Blom-		det persiska insektpulvret	
mar uti rum eller		100 st. Rdr 8,00	— 15
drifhus intill jul.		Spiraea japonica	— 25
2-åriga plantor, som redan		Statice Cephalotes	1 —
blommat.	— 35	„ coriacea	1 —
1-åriga fröplantor	— 25	„ Fortunei	— 50
Dianthus laciniatus albus	— 15	„ latifolia	1 —
„ superbus	— 15	„ „ rubella	1 —
Dielitra spectabilis	— 23	„ Pseud- Armeria fl. albo	— 15
Digitalis lutea	— 10	Valeriana rubra	— 10

	pr st.		pr st.
<i>Viola odorata parmensis</i> ; lukt- viol; blommor äfven om hö- sten	— 20	<i>Paeonia herbacea</i> .	
100 Blomsterplantor i 25 sor- ter efter undertecknads val	12 —	Nyaste sorter, pr st. Rdr.	2 50
<i>Paeonia herbacea</i> (sinensis)		Collection Verdier.	
Pion.		Charles de Belleyme.	
<i>Amabilis lilacina</i>	— 35	Comtesse de Bresson.	
<i>Buyckii</i>	1 —	Charles Morel.	
Duchesse de Nemours	— 50	De Chavigné.	
„ d'Orléans	— 50	Denis Helye.	
<i>Eduis superba</i>	1 —	De Villeneuve.	
Général Bertrand	1 —	La Brune.	
<i>Hericarthiana</i> ou Reine Hor- tense	— 40	La Chinoise.	
<i>Lilacina superba</i>	— 50	Laquintinie.	
<i>Lutea variegata</i>	1 —	Linné.	
<i>Papaveracea</i>	1 —	Madame Bourdon.	
<i>Plenissima rosea superba</i>	1 —	„ Lemounier.	
<i>Rose de Gendbrugge</i>	— 50	Monsieur Mounoir.	
<i>Sulphurea</i>	— 50	Pompon Chamois.	
Triomphe du Nord	1 —	10 stycken i 10 af de nya- ste sorter efter undertecknads val för Rds	20 —
Utaf förestående <i>Paeonia</i> lem- nas 10 st. i 10 sorter efter undertecknads val för Rdr.	5 —		

Fleråriga

Köks- och Medicinal-Växter.

	Pris.		Pris.
<i>Achillea millefolium</i> . Herba et flores Millefolii. 12 st.	— 50	<i>Asparagus officinalis</i> . Sparris- plantor, 1-åriga. 100 st.	— 25
<i>Aconitum Napellus</i> . Herba Aco- niti s. Napelli. 12 st.	— 60	<i>Cynara Scolymus</i> . Kron- ärtskrocker. 12 st.	1 —
<i>Allium sativum</i> , Hvitlök. 12 st.	— 25	<i>Hyssopus officinalis</i> . Herba Hys- sopi. 12 st.	— 50
<i>Angelica Archangelica</i> . Radix et Semen Angelicae sativae. 12 st.	— 50	<i>Imperatoria Ostruthium</i> . Rad. Imperatoriae albae, s. Ost- ruthii, s. Magistrantiae etc. 12 st.	— 50
<i>Artemisia Absinthium</i> . Herba Absinthii	— 50		

	Pris.		Pris.
Inula Helenium. Radix Inulae,		Poterium sanguisorba, Pimpi-	
Enulae, Helenii etc. 12 st.	— 50	nell. Radix et Herba Pim-	
Lavandula Spica. Lavandel.		pinellae hortensis italicae	
Flores et Herba Lavendulae		minoris. 12 st.	— 50
s. Spicae. 12 st.	— 50	Rheum hybridum. Rhabarber.	
Ligusticum Levisticum. Radix		Queen Victoria. 12 st. . . .	1 —
et Herba Ligustici s. Levi-		Rubia tinctorum. Rad. Rubiae	
stici. 12 st.	— 50	tinct. 12 st.	— 50
Malva silvestris. Flores Malvae		Rumex acetosa. Trädgårds-	
vulgaris. 12 st.	— 50	syra. 12 st.	— 25
Melilotus officinalis. 12 st. . .	— 50	„ Patiencia. Patientia	— 25
Mentha crispa. Krusmynta.		Ruta graveolens. 12 st.	— 50
Herba Menthae cris-		Salvia officinalis. Salvia. Herba	
pae. 12 st.	— 50	s. Folia Salv. hortensis 12 st.	— 50
„ piperita. Pepparmynta.		Saponaria officinalis. Rad. Sap.	
Herba Menthae		rubrae. 12 st.	— 50
piperitae.	— 50	Tanacetum vulgare. Herba,	
Myrrhis odorata, spansk Körf-		Flores et Semen Tanaceti.	— 50
vel. Herba Myrrhidis, Ci-		Sticklök, torkad. 100 st. . .	— 30
cutariae odoratae. 12 st. . .	— 50	Obs. Herrar Apothekare	
		uppfordras till byteshandel.	

Potatis.

Namn.	Pris per			Namn.	Pris per		
	1	5	10		1	5	10
	kanna	kannor	kannor		kanna	kannor	kannor
Från Alger	0,35	—	—	Från Java	0,25	1,00	1,75
Bastard, hvit	0,30	1,25	—	Linckes stora hvita . .	0,35	—	—
Bisquit	0,30	1,25	—	Lärke-	0,25	1,00	1,75
„ Lütticher	0,30	1,25	—	Lök-, gul	0,30	1,25	—
Bristol	0,30	1,25	—	„ sachsisk,			
Engelsk mjölig	0,30	1,25	—	den mest gifvande			
Blå Preussisk	0,25	1,00	1,75	sorten. 60 kannor			
Flucks' Kidney	0,35	—	—	Rdr 10,00	0,25	1,00	1,75
Fürstenwalder röd tidig	0,30	1,25	—	Maccaroni, lång röd.	0,35	—	—
Hecklingk	0,25	1,00	1,75	Ockels Rio			
Heidelberg	0,35	—	—	Frio, äfven en sär-			
Jordsprängare	0,25	1,00	1,75	deles rikbärande sort	0,35	1,50	—
Jakob van der Regé	0,30	1,25	—	Pommersk Socker- . .	0,30	1,25	—

Namn.	Pris per			Namn.	Pris per		
	1 kanna	5 kannor	10 kannor		1 kanna	5 kannor	10 kannor
Red Rock	0,30	1,25	—	Wellington	0,40	—	—
Röd Möss-	0,30	1,25	—	20 sorter efter un-			
Schnippiner	0,30	1,25	—	derstecknads val à			
Stor från Montevideo	0,30	1,25	—	1 kanna för Rdr			
Stor Johannis	0,30	1,25	—	5,00.			
6 vecko- den tidi-				Topinambour. Jord-			
gaste sorten	0,35	1,50	—	ärtscöckor	0,30	1,25	—
„ holländsk	0,40	—	—				



Förestående Potatis-sortiment belöntes vid expositionen i London med den stora medaljen.

Potatis.

Nya engelska mycket tidiga sorter.

	per ka		per ka
Ashleaved Kidney	0,50	Handworths early prolific	0,60
Early Cockery oats	0,40	Kidney ou Marjolin	0,40
„ Emperor	0,40	Prince of Wales	0,40
„ Dalmenhoy	0,45	Williamsons early	0,45
Fluke Kidney	0,50	Regent	0,40
Fortyfold	0,45	Shaw	0,40



Potatisen säljas under hösten med 12 1/2 proc. prisnedsättning utan vidare rabatt.

Fjerde Afdelingen.

Frön.

Requisitioner önskas insända under hösten, då de expedieras
så snart fröna hunnit rengöras.

Diverse Frön.		L $\overline{H}$	$\overline{H}$
Mejram, fransk		—	3 50
Persilja, tredubbel Blad-		—	85
„ Myatts garnishing		—	85
„ dubbel Snitt-		—	45
„ Bardowiker Rot-		—	60
„ tidig tjock Socker-Rot-		—	60
Purjo, fransk Sommar-		—	1 75
„ stor tjock Vinter-		—	1 75
Lök, mörkröd rund Braunschweiger		—	2 —
„ silfverhvit holländsk Sylt-		—	3 —
Timjan, fransk Sommar-		—	4 —
„ tysk Vinter-		—	2 25
Spenat, rundbladig		—	35
„ bredbladig från Savoyen		—	45
„ ny de Gaudry		—	40
„ White sorrel		—	40
Portulack, gul		—	1 75
„ grön		—	1 35
Selleri, extra stor platt Knöl-		—	1 35
Kål.			
Blomkål, tidig stor asiatisk		—	10 —
„ „ „ cyprisk		—	9 —
„ sen „ engelsk		—	10 —
„ ny Dverg pr ort 0,50.		—	—
Hufudkål, tidig Yorker		—	3 —
„ „ Sockertopp		—	3 —
„ mycket tidig Erfurter		—	2 50
„ Socker- eller Majspitskål		—	4 50
„ extra stor platt Braunschweiger		—	6 —
„ tidig svartröd Erfurter		—	3 —
„ sen „ „		—	2 50
Savoykål eller Virsing, mycket tidig Wiener		—	1 75
„ „ „ stor sen Blumenthaler		—	1 75

	L $\overline{\text{H}}$	H
Rosen- eller Brüsseler-Sprossenkål hög	—	175
Bladkål, hög grön Vinter- (Grönkål)	5	50
„ Träd- eller Ko-Foderkål	—	3
Rotväxter.		
Carotter, äkta holländska korta Drifbänks	—	85
„ fina röda korta Douwiker	—	90
„ „ „ „ Hornska	—	85
Morötter, fina långa röda Braunschweiger	12	70
„ „ „ „ Hornska	12	70
„ tjocka gula Saalfelder	13	75
„ stora söta Altringhams-	13	75
„ hvita grönhufvade Jätte-	11	65
„ röda „ „	—	1
Palsternackor, långa hvita	5	30
„ runda tjocka	—	40
Sallatbeter, svartröda holländska	6	40
„ Nuttings selected dwarf små fina engelska	—	75
Skorzonerrötter, långa svarta	—	1
Rofvor, långa gula Bortfelder	11	60
Månads-Rädiser, runda fina hvita, äfven till drifning	—	85
„ röda „ „ „	—	85
„ röda långa „ „ „	—	85
„ hvita „ „ „	—	85
Rättikor, svarta runda Vinter-	—	60
„ „ „ „ långa „ „ „	—	65
Kålrotter, eller svensk Turnips röda grönhufvade Laing's	—	90
„ hvita grönhufvade Jätte-	—	90
„ glatta gula	—	60
„ „ hvita	—	60
„ Rutabaga	—	80
Foderbeter, Kohorn, långa röda	5	35
„ „ „ „ hvita långa	5	35
„ „ „ „ gula „ „	5	35
„ tjocka röda Klump-	5	35
„ „ „ „ hvita „ „	5	35
„ „ „ „ gula „ „	5	35
„ gula nya Flaske-	6	50
„ röda långa Jätte-Pål-	10	60
„ gula Oberndorfer	—	75
Sockorbeter, rent hvita	5	35
„ nya Imperial-	6	50

Ärter.		L $\overline{w}$	$\overline{w}$
Sockerärter, stora engelska Sabel- tidiga	4—5'	8	50
„ „ „ sena	4—5'	8	50
„ låga tidiga Kryp-	1 $\frac{1}{2}$ —2'	—	40
„ „ sena „	2—3'	—	45
Spritärter, allratidigaste fullbärande Maj-	3'	6	35
„ „ „ Emperor	2—2 $\frac{1}{2}$ '	6	35
„ Prince Albert	3'	6	35
„ Daniel O'Rourke's	2 $\frac{1}{2}$ —3'	6 50	35
Märgärter, Champion of England	4—5'	8	50
„ Fairbeards Early	4—5'	8	50
„ Knights hvita	4—5'	8	50
„ „ gröna	4—5'	8	50
„ Honungs-	4—5'	7 50	45
m. fl. sorter.			
Bönor.			
Störbönor, extra stora långa breda Svärds-		—	1 30
„ medelstora hvita Svärds-		—	1 —
„ tidiga Vax-Svärds- med hvit skal.		—	85
„ små fina hvita Socker-Perl-		—	65
„ nyaste finaste Socker-Perl-Vax- extra		—	1 30
Krypbönor, extra breda och långa hvita Svärds-		10	60
„ tidigaste holländska Svärds- äfven till drifning den			
„ bästa sorten		8	50
„ fina gula Vax- med hvita bönor		—	1 —
„ fina hvita Socker-Perl-		—	50
„ fina grå Socker-Sparris- med hvit skal		—	50
„ bruna Afton-		4 50	25

O. Hüttig.

Lund,

Håkan Ohlssons Boktryckeri,
1863.

