


# [Prislista] : supplement till de föret utgivna årgångarna

Alnarps lantbruks-, mejeri- och  
trädgårdsinstitut

*Vardagstryck*





ALNARPS  
TRÄDGÅRDAR.

---


TREDJE ÅRGÅNGEN.  
1864—65.

---

Supplement till de förut utgifna årgångarna.

---

LUND,  
TRYCKT UTI N. P. LUNDBERGS BOKTRYCKERI,  
1864.



Pehl 11383.

ALPHABET

TABLEAU

TABLEAU

1800

Supplément à la table alphabétique

1800

TABLEAU

1800

Styrelsen öfver Alnarps Landtbruks-Institut har bemyndigat under-  
tecknad att utgifva prisförteckning på uti Alnarps trädgårdar uppdragna  
skogs- och trädgårdsväxter m. m. äfvensom att ombesörja dessas försälj-  
ning och äro för försäljningen följande bestämmelser fastställda:

**Priserna gälla för kontant betalning.**

Vid köp till ett värde af minst 100 Rdr Rmt lemnas ett tillskott  
i växter m. m. till ett värde af 10 proc.; vid köp (förutbetalning) för  
minst 500 Rdr af 20 proc., hvarvid köparen eger rättighet att låta en  
större eller mindre del af detta belopp innestå till följande års requisition.

Requisitionerna expedieras, så vidt möjligt är, på den tid och med  
den lägenhet, som köparen uppgifver.

Sändningen går — fritt Åkarps jernvägsstation — på köparens risk  
och räkning; inpackningen sker med största omsorg och beräknas billigt.

Är något mot sändningen att anmärka, bör anmälan derom ske  
straxt efter densammas emottagande.

Bref och förfrågningar, *åtföljda af frimärken*, blifva genast be-  
svarade.

Försäljningen begynnar den 25 October och slutar den 1 Maj.

Åkarps Jernvägsstation och Alnarps Landtbruks-Institut den  
1 October 1864

O. HÜTTIG,  
Institutsgartner.

## Innehåll.

---

### FÖRSTA AFDELNINGEN:

#### Fruktsorter.

##### *Frukträd:*

Äpplen.

Päron.

„ på qvittenstam.

Körsbär.

Plommon.

Mullbärsträd.

Valnötsträd.

##### *Vinstockar.*

##### *Fikonbuskar.*

##### *Bärbuskar.*

Krusbär.

Vinbär.

Hallon.

Nypon.

##### *Jordgubbar.*

### ANDRA AFDELNINGEN:

#### Skogs- och Parkträd samt Blombuskar.

##### *Skogsträd:*

Barrträd.

Löfträd.

##### *Plantor till häckar.*

##### *Alléträd.*

##### *Slingerväxter.*

*Ornamentsträd samt träd och buskar med brokiga blad.*

*Parkträd och Blombuskar.*

### TREDJE AFDELNINGEN:

#### Perennerande växter.

##### *Blomsterplantor.*

*Köks- och Kryddväxter samt Potatis.*

### FJERDE AFDELNINGEN:

#### Frön.

Förteckningen utkommer i början af Februari månad.

---

FÖRSTA AFDELNINGEN.

## Fruktsorter.

Med afseende på här uppräknade växters kultur hänvisas på de förut utkomna prisförteckningar, som hos undertecknad äro att tillgå mot insändande af 2 frimärken för *hvarje* katalog.

## Frukttrod.

### Äpplen.

Förädlade våren 1863. Pris: 0,50 pr stycke.

---

<i>Astrakanen</i> , hvita.	<i>Kejsare Alexander</i> .
„ röda.	<i>Luiken</i> .
<i>Borsdorfer</i> , gestr. böhmischer.	<i>Munthes Rosenäpplen</i> .
„ holländska.	<i>Parmän</i> , Claygate.
„ Ädel-	„ engelska Vinter-Guld-
<i>Calville blanc</i> (d'hiver).	<i>Passe pomme blanc d'automne</i> .
„ „ d'été.	„ „ rouge d'été.
„ rothgestr. Herbst-	<i>Pepping</i> , Guld-
„ weisser Rambour.	„ Ribston-
<i>Charlomowsky</i> .	<i>Pigeon rouge</i> .
<i>Citronäpplen</i> , Höst-	<i>Qvittenäpplen</i> , Vinter-
<i>Grand Richard</i> , Hirschfeld.	<i>Reinette de Canada</i> .
<i>Gravensteiner</i> , gula.	„ stora Casselef.
„ röda.	„ stora grå.
<i>Guldtygäpplen</i> .	<i>Stettiner</i> , gula Vinter-
<i>Hampus</i> .	„ röda „
<i>Höstäpplen</i> , Claudii.	<i>Rosenäpplen</i> , virginiska.
<i>Kurzstiel</i> , engl. gestreifter.	<i>Vinäpplen</i> , holländska.
<i>Kantäpplen</i> , Danziger.	<i>Wurzrambour</i> .

---

## Päron.

Förädlade våren 1863. Pris: 0,50 pr stycke.

### Sommarpäron.

*Bergamotte d'été.*  
*Beurré d'Amanlis.*  
*Bonchrétien, Williams.*  
*Cuisse Madame.*  
*Frühbirn, gelbe.*  
*Fikonpäron, holländska.*  
*Gaishirtle, Stuttgardter.*

### Höstpäron.

*Belle Canaise (Beurré Napoléon).*  
*Bergamotte, deutsche National.*  
 „ *Gansells.*  
*Bellississime d'automne.*  
*Beurré blanc.*  
 „ *gris.*  
 „ *Piquery.*  
*Butterbirn, Grumbkower.*

### Höstpäron.

*Butterbirn, Colomas Herbst-*  
*Calebasse Bosc.*  
*Fondante d'automne.*  
*Köstliche von Charneu.*  
*Mouille bouche.*  
*Passe Colmar musqué d'automne.*  
*Secklepäron.*

### Vinterpäron.

*Bergamotte, Esperens.*  
*Butterbirn, Diels.*  
 „ *Hardenponts Winter-*  
 „ *Liegels Winter-*  
*Jaminette.*  
*Josephine de Malines.*  
*Nelis d'hiver.*  
*Rousselet de Janvier.*  
*Verte longue d'hiver.*

Obs. Dessutom finnes några exemplar af de flesta äpple- och päronsorter i för-  
 råd, som äro uppräknade uti förra årets katalog.

## Päron på qvittenstam.

Förädlade våren 1863. Pris: 0,60 pr stycke.

Några exemplar af de flesta uti förra årgången uppräknade sorterna.

## Körsbär.

2—4' höga Kronträd (halfstammar). Förädlade våren 1863.

Pris: 0,60—0,70 pr stycke.

*Belle de Chatenay.*  
 „ *de Choisy.*  
*Bigarreau de Mai.*  
 „ *Napoléon.*  
*Double Orange.*  
*Glaskörsbär, dubbla.*  
*Majkörsbär, dubbla.*  
 „ *tidiga.*

*Flamentiner.*  
*Hjertkörsbär, Bettenburger svarta.*  
 „ *Eltons brokiga.*  
 „ *Frasers svarta tata-*  
*riska.*  
 „ *Ox-*  
 „ *stora söta Maj-*  
*Bigarräder, Büttners röda.*

*Bigarråer*, spanska hvita.

” ” svarta.

” stora svarta.

*Majkorsbär*, tidiga.

*Von der Natt*.

*Weichselkorsbär*, Bettenburger.

” söta tidiga.

” Ostheimer.

### **Korsbär, spaljerträd.**

*Dubbla Skuggmoreller*.

Pris: 0,70 pr stycke.

### **Korsbär.**

7—10 höga Kronträd. Förädlade våren 1863. Pris: 1,00 pr stycke.

*Glaskorsbär*, Bettenburger.

*Majkorsbär*, dubbla.

*Montmorency*.

*Pundkorsbär*.

### **Korsbär, rotäkta.**

*Ostheimer Weichsel*.

Pris: 0,80 pr stycke.

## **Plommon.**

Förädlade våren 1863. Pris: 0,60 pr stycke.

*Aprikosplommon*, gula.

” röda.

*Herrenpflaume*, fröhe.

*Jefferson*.

*Damas de Tours*.

*Coës Golden Drop*.

*Jerusalemplommon*, violetta.

*Lawrences Favourite*.

*Mirabeller*, små gula.

*Reine Claude de Bavay*.

*Reine Claude*, stora gröna.

” ” violetta.

” ” tidiga gula.

*Sciskon*, italienska.

*Äggplommon*, gula.

### **Mullbärsträd,**

svarta.

*Morus nigra*. 6-åriga.

Pris: 0,75 pr st.

### **Nypon,**

med stor frukt.

*Rosa pomifera (villosa)*.

Pris: 0,35 pr st.

### **Valnötsträd,**

Juglans regia. 6-åriga.

Pris: 1,00 pr st.

### **Fikonbuskar.**

*Fikon*, stora fr. Smyrna.

Pris: 0,75 pr st.

### **Vinstockar.**

Pris: 0,50 pr stycke.

*Augustvin*, blå.

*Calabrische Traube*.

*Elberling*, hvita.

*Früh Leipziger*.

*Schönedel*, röd.

**Krusbär.**

40 belgiska och engelska sorter,  
3-åriga plantor pr st. 0,35 öre.

12 stycken i 12 sorter med namn  
efter undertecknads val, rdr 3,50

Belgiska och engelska sorter utan  
namn, 3-åriga 2 ggr omplanterade  
buskar å 0,15 öre, 100 stycken  
rdr 12,00.

**Vinbär.**

Holländska röda 3-åriga plantor å  
0,12 öre; pr hundralet  
rdr 10,00.

„ hvita 3-åriga plantor å  
0,15; 12 stycken rdr 1,50.

Stora svarta 3-åriga plantor å 0,10;  
pr hundralet rdr 7,50.

Sorter med särdeles stora klasar:

Körbärs-Vinbär, röda, 4-åriga å 0,35  
öre; 12 st. rdr 4,00.

„ hvita, 4-åriga å 0,40  
öre; 12 st. rdr 4,50.

Présent du Dr. Brétonneau 3-år. å 0,30.

Holländska största röda 3-år. å 0,30.

**Hallon.**

	pr st. öre		pr st. öre
Antwerpener, gula 100 st. 10,00	0 12	Merveille des 4 saisons à fruit blanc . . . . .	0 35
Barnet . . . . .	0 35	Lemercier . . . . .	0 35
Belle d'Orleans . . . . .	0 35	Monstreux à fruit jaune . . . . .	0 40
Catavissa . . . . .	0 50	Prince Napoléon . . . . .	0 40
Du Chili rouge 100 st. 7,50	0 10	Queen Victoria . . . . .	0 35
Des 4 saisons à fruit jaune . . . . .	0 35	12 stycken i 10 sorter, mest remonterande, efter under- tecknads val rdr 3,50	
„ „ „ belle de Fontenay . . . . .	0 35		
Double Bearing . . . . .	0 50		
Duc de Brabant . . . . .	0 35		
Falstaff . . . . .	0 30		

**Smultron eller Jordgubbar.**

	pr dus. öre	pr st. ör.		pr dus. öre	pr st. ör.
Adaire. Henderson . . . . .	—	15	Carolina superbe . . . . .	75	10
Belle de Bordelaise . . . . .	30	—	Comte de Paris . . . . .	35	—
„ „ Paluau . . . . .	30	—	Fantaisie . . . . .	100	12

	pr dus. öre	pr st. ör.		pr dus. öre	pr st. ör.
<i>Fertilisé. Hautbois</i> . . . . .	100	12	<i>Cooks hybride</i> . . . . .	50	6
<i>Goliath</i> . . . . .	50	6	<i>Ferdinande</i> . . . . .	25	—
<i>Hoveys Seedling</i> . . . . .	75	10	<i>Getineau</i> . . . . .	150	20
<i>Incomparable</i> . . . . .	100	12	<i>Hendrics Seedling</i> . . . . .	100	12
<i>Jucunda Salter</i> . . . . .	100	12	<i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	100	12
<i>Metvin Castle</i> . . . . .	75	15	<i>Joava d'Amérique</i> . . . . .	100	12
<i>Louise Marie</i> . . . . .	35	—	<i>Ligeoise de Haquin</i> . . . . .	30	—
<i>Myatts Eliza</i> . . . . .	30	—	<i>Muscadine de Liège</i> . . . . .	75	10
<i>Old White</i> . . . . .	50	6	<i>Myatts Eleanor</i> . . . . .	30	—
<i>Princesse Alice</i> . . . . .	100	12	<i>Old Pine</i> . . . . .	30	—
” ” <i>Maud</i> . . . . .	75	10	<i>Prémise de Bagnoidt</i> . . . . .	30	—
<i>Stirling Castle</i> . . . . .	35	—	<i>Queen Victoria</i> . . . . .	75	10
<i>Rival Queen</i> . . . . .	100	12	<i>Seedling Eliza</i> . . . . .	25	—
<i>Triomphe de Gand</i> . . . . .	75	10	<i>Sir Walter Scott</i> . . . . .	75	10
” ” <i>Liège</i> . . . . .	35	—	<i>Très remontant à fruit long</i>		
<i>Beehive</i> . . . . .	15	—	<i>sans filet</i> . . . . .	75	10
<i>Belle de Croncel</i> . . . . .	25	—	<i>Victoria Trollope</i> . . . . .	50	6
” ” <i>Vibert</i> . . . . .	50	6	<i>Vierlander</i> . . . . .	20	—
<i>Coles prolific</i> . . . . .	30	—			

100 stycken Jordgubbeplantor i 8 sorter med namn efter undertecknads  
oinskränkta urval Rdr 1,50.

## ANDRA AFDELNINGEN.

## Skogs- och Parkträd samt Blombuskar.

### Skogsträd.

	Barrträd.*	Pris å	
		1,000	100
<i>Abies alba.</i> Hvitgran. 5-åriga, omplanterade . . . . . Rdr		55	6,00
” <i>excelsa.</i> Rödgran. 5-åriga, 2 ggr ompl. . . . .			5,50
” ” ” 3 ” ompl. . . . .		20	2,50
<i>Larix europæa.</i> Lärkträd. 4-åriga, 2 ggr ompl. . . . .			4,00
<i>Pinus Pinaster</i> (austriaca). Svart- eller Österrikisk Tall.			
4-år. 2 ggr ompl. . . . .			5,00
” <i>silvestris.</i> Tall eller Furuträd. 4-år. 2 ggr ompl.			5,00
” ” ” ” 3-år. ompl. 10,000			
stycken Rdr 100,00 utan rabatt . . . . .		18	2,00



## Parkträd och Blombuskar.

### Trädartade Slinger- och hängande Växter.

	pr st.		pr st.
<i>Ampelopsis hederecea</i> , Vildvin	0 25	<i>Hedera hibernica</i> fol. aur. var.	0 60
<i>Aristolochia Siphon</i> . . . . .	1 25	<i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .	0 80
* <i>Cissus heterophylla elegans</i> .	0 75	„ „ <i>Brownii</i> . . . . .	1 00
* <i>Celastrum scandens</i> . . . . .	0 50	„ „ <i>Fraseri</i> . . . . .	0 65
<i>Clematis flammula</i> . . . . .	0 75	„ „ <i>Periclymenum</i>	0 60
„ <i>maritima</i> . . . . .	0 50	„ „ „ <i>quercifolium</i> aur. var.	0 60
„ <i>parviflora</i> . . . . .	0 60	„ „ „ <i>sempervirens</i> .	0 60
* „ <i>patens azurea grandiflora</i> . . . . .	1 30	<i>Lycium barbatum</i> , <i>carolinianum</i> , <i>ruthenicum</i> à . . . . .	0 20
* „ „ <i>Amalie</i> . . . . .	1 30	* <i>Rosa bengalensis florida</i> . . . . .	0 75
* „ „ <i>Louise</i> . . . . .	1 30	„ „ <i>capreolata carnea plena</i>	0 80
* „ „ <i>monstroza</i> . . . . .	1 30	* „ „ <i>marmorea plena</i>	0 80
* „ „ <i>Sophie</i> . . . . .	1 30	* „ „ <i>odoratissima</i> . . . . .	0 80
„ <i>revoluta</i> . . . . .	0 50	* „ „ <i>Irishire</i> . . . . .	0 60
„ <i>tubulosa mongolica</i> . . . . .	0 75	* „ „ <i>Petit Ermit</i> . . . . .	0 60
„ <i>vitalba</i> . . . . .	0 50	* „ „ <i>Noisette purpurea</i> . . . . .	0 80
„ <i>viticella</i> . . . . .	0 40	* <i>Rubus corylifolius fl. pl.</i> . . . . .	0 75
* <i>Glycine chinensis</i> . . . . .	0 85	„ <i>odoratus</i> . . . . .	0 60
<i>Hedera Helix</i> , Murgröna . . . . .	0 25	<i>Vinca major</i> . . . . .	0 30
* „ „ <i>fol. arg. var.</i>		„ „ <i>fol. var.</i> . . . . .	0 30
„ med hvitbrokiga blad	0 60		
* „ <i>Helix fol. aur. var.</i>			
„ med guldbrokiga blad	0 60		

## Ornamentsträd.

Träd och buskar med särdeles vackra former, blommor eller blad, att planteras enskilda på gräsplaner.

<b>Slokträd,</b>	pr st.		pr st.
högstammiga med hängande grenar.		<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , Hängask . . . . .	3 50
* <i>Cytisus purpureus pendulus</i>	1 50	* „ „ <i>lentiscifolia pendula</i> , Hängask . . . . .	2 50
<i>Fagus sylvatica pendula</i> , Hängbok . . . . .	2 50	<i>Prunus Chamaecerasus pend.</i>	1 25

\*) Bör skyddas mot vinterfrost.

Slokträd.	pr st.	Ornamentsträd och Buskar med gröna blad.	pr st.
<i>Salix caprea pendula</i> . Hängpil	1 75	<i>Acer dasycarpum</i> . Lönn . .	0 70
„ <i>nigra</i> (americana) <i>pendula</i> . Hängpil . . . . .	1 50	„ „ <i>macrophyllum</i>	0 70
<i>Tilia americana pendula</i> . Hänglind . . . . .	2 50	„ <i>Negundo crispum</i> . . .	0 65
<i>Ulmus americana pendula</i> . Hängalm . . . . .	1 50	<i>Aesculus hippocastanum laciniata</i> . . . . .	0 75
„ <i>montana nova pendula</i> . Hängalm . . . . .	1 75	„ <i>Lyoni</i> . . . . .	0 75
<i>Quercus Aegilops pendula</i> . .	3 00	„ <i>neglecta</i> . . . . .	0 75
<b>Ornamentsträd och buskar med vita, röda eller brokiga blad.</b>		„ <i>Pavia flava</i> . . . . .	0 75
<i>Acer colehicum rubrum</i> . De unga bladen röda . . . . .	1 50	„ <i>rubicunda</i> , rödblomstrande . . . . .	1 50
<i>Berberis vulgaris atropurpurea</i> . Bl. röda . . . . .	1 00	<i>Alnus barbata major</i> . . . .	0 85
<i>Corylus Avellana fol. atropurpureis</i> . Bl. röda . . . .	0 75	„ <i>glutinosa variegata</i> . .	0 80
<i>Elaeagnus parvifolia</i> . Bl. hvit.	0 75	„ <i>imperialis</i> . . . . .	3 00
<i>Fagus sileatica atropurpurea</i> . Blodbok . . . . .	1 50	„ <i>viridis</i> . . . . .	0 75
<i>Fraxinus aucubaefolia</i> . Bl. brokiga . . . . .	1 00	<i>Amygdalus persica fl. pl.</i> Mandel med dubbla blommor .	1 35
<i>Hoppohaë rhamnoides</i> . Bl. grågröna . . . . .	0 50	<i>Amygdalus pumila fl. pl.</i> Mandel med dubbla blommor .	1 25
<i>Philadelphus coronarius fol. var.</i> Bl. brokiga . . . . .	0 65	<i>Betula papyracea</i> . Pappersbjörk . . . . .	0 75
<i>Prunus Padus heterophylla elegans</i> . Bl. brokiga . . . .	1 00	<i>Caragana pygmaea</i> , högt förädlad . . . . .	0 85
<i>Quercus pedunculata fol. alb. marg.</i> Bl. brokiga . . . .	2 00	* <i>Calycanthus floridus</i> . Kryddbuske . . . . .	1 00
<i>Ribes nigrum fol. var.</i> Bl. brokiga . . . . .	0 50	* <i>Catalpa syringaefolia</i> (Bigonia Cat.) . . . . .	0 75
<i>Sambucus nigra elegans</i> . Bl. brokiga . . . . .	0 50	<i>Corylus Avellana laciniata</i> .	0 75
<i>Shepherdia argentea</i> . Bl. grågr.	0 50	<i>Cydonia japonica. fl. pl.</i> Japansk kvitten med dubbla blommor . . . . .	1 25
<i>Ulmus effusa fol. var.</i> Bl. brokiga . . . . .	0 85	<i>Cytisus Laburnum bullatum</i> .	0 85
„ <i>stricta purpurea</i> Bl. röda . . . . .	1 25	„ „ <i>intermedius</i>	0 85
		„ „ <i>quercifolius</i>	0 85
		* „ <i>purpureus atropurpureus</i> . . . . .	1 25
		<i>Crataegus monogyna rosea</i> .	0 75
		„ <i>odoratissima</i> . . .	1 00
		„ <i>oxyacantha fl. albo pl.</i>	1 00
		„ „ <i>fl. coccineo</i>	0 75
		„ „ <i>fl. rubro</i>	0 75

\*) Bör skyddas mot vinterfrost.

Ornamentsträd och buskar med gröna blad.	pr st.	Ornamentsträd och buskar med gröna blad.	pr st.
<i>Crataegus oxyacantha fl. rubro pleno</i> . . .	1 00	<i>Quercus pedunculata filicifolia</i>	2 00
” ” ” ” <i>fl. rubro splendido pl.</i> . . .	1 25	” ” ” ” <i>bullata</i> . . .	3 00
” ” ” ” <i>xanthocarpa</i> . . . . .	1 00	” ” ” ” <i>cupressoides</i>	3 00
Förestående <i>Crataegus</i> äro 3		” ” ” ” <i>Fennessii</i> . . .	2 00
— 5' höga kronträd.		” ” ” ” <i>heterophylla</i> . .	2 00
* <i>Indigofera Dosua</i> . . . . .	1 25	” ” ” ” <i>pyramidalis</i> . . . .	1 50
<i>Fagus silvatica asplenifolia</i> .	1 25	” ” ” ” <i>cucullata</i>	2 00
* <i>Fraxinus lentiscifolia</i> . . . .	0 70	” ” ” ” <i>pyrenaica laciniata</i>	3 00
* ” ” <i>Ornus</i> . Mannaask	0 70	” ” ” ” <i>Tanzin</i> . . . . .	2 00
<i>Gymnocladus canadensis</i> . . .	1 35	” ” ” ” <i>tinctoria</i> . . . . .	1 50
<i>Juglans regia</i> . Valnötsträd .	1 00	10 <i>Quercus</i> (Ek) i 10 sorter efter undert. val . . . . .	15 00
<i>Liriodendron tulipifera</i> Tulipanträd . . . . .	1 25	<i>Robinia hispida</i> . Rödblomstrande <i>Acacia</i> . . .	0 85
* <i>Paulownia imperialis</i> . . . . .	1 25	” ” ” ” <i>macrophylla</i> . . . .	0 75
* <i>Philadelphus Satzumani</i> . . .	0 85	” ” ” ” <i>Pseud-Acacia patula</i>	0 75
<i>Prunus Cerasus fl. pl.</i> 3—5' höga kronträd . . . . .	1 00	” ” ” ” <i>viscosa</i> . . . . .	0 75
” ” ” ” <i>semperflorens</i> 3—5' höga kronträd . . . . .	0 75	* <i>Sophora japonica</i> . . . . .	0 75
” ” ” ” <i>sinensis fl. pl.</i> . . . . .	0 50	<i>Spiraea ariafolia</i> . . . . .	1 00
” ” ” ” <i>triloba fl. rubro pl.</i> .	2 00	” ” ” ” <i>pachystachis</i> . . . .	0 75
<i>Pterocarya caucasica</i> . . . . .	0 75	<i>Syringa vulgaris à fleur de Marly rouge</i> , högstammig .	1 25
<i>Pyrus spectabilis fl. pl.</i> . . . .	1 00	<i>Syringa Josikaea</i> . . . . .	0 65
<i>Quereus Aegilops</i> . . . . .	2 50	<i>Tilia alba</i> . Hvita Linden .	1 75
” ” ” ” <i>Cerris</i> . . . . .	1 50	” ” ” ” <i>canescens</i> . . . . .	1 50
” ” ” ” <i>elegans</i> . . . . .	1 50	” ” ” ” <i>europaea asplenifolia</i> .	1 75
” ” ” ” <i>esculenta</i> . . . . .	2 00	<i>Ulmus americana alba</i> . Hvit amerikansk Alm . . .	1 00
” ” ” ” <i>palustris</i> . . . . .	2 00	” ” ” ” <i>americana major</i> . . .	1 00
” ” ” ” <i>pedunculata fastigiata</i> . Pyramidek . . .	4 00	” ” ” ” <i>exoniensis</i> . Pyramidalm	1 25
		” ” ” ” <i>Dampieri</i> . ”	1 50

## Till plantering af buskager.

	pr st.		pr st.
<i>Acer Negundo</i> . . . . .	0 50	* <i>Ailanthus glandulosa</i> . . . .	0 50
* <i>Aesculus macrostachya</i> . . . .	0 75	<i>Alnus cordata</i> . . . . .	0 50

\*) Bör skyddas mot vinterfrost.

	pr st.		pr st.
<i>Amorpha fruticosa</i> . . . . .	0 40	* <i>Rhamnus alpinus</i> . . . . .	0 60
<i>Azalea pontica</i> . Odlas på ljungmylla . . . . .	0 60	* <i>Rhododendrum ponticum</i> . Od- las på ljungmylla . . . . .	0 65
<i>Berberis vulgaris</i> . . . . .	0 25	* <i>Rhus Cotinus</i> . Perukbuske	0 60
<i>Colutea arborescens</i> . . . . .	0 25	,, <i>Toxicodendron</i> (radi- cans) . . . . .	0 30
<i>Caragana arborescens nana</i> .	0 70	,, <i>typhina</i> . . . . .	0 40
<i>Cornus alba</i> . . . . .	0 40	<i>Ribes alpinum</i> . . . . .	0 30
,, <i>alternifolia</i> . . . . .	0 40	,, <i>acerifolium</i> . . . . .	0 30
,, <i>muscula</i> . . . . .	0 40	,, <i>aureum</i> . . . . .	0 30
,, <i>sanguinea</i> . . . . .	0 30	,, <i>Beatoni</i> . . . . .	0 30
<i>Cotoneaster microphylla</i> . . .	0 40	,, <i>floridum</i> . . . . .	0 30
<i>Cydonia japonica</i> . . . . .	1 00	,, <i>nigrum apiifolium</i> . . . . .	0 65
<i>Cytisus capitatus</i> . . . . .	0 25	,, <i>palmatum</i> . . . . .	0 30
,, <i>Laburnum</i> . . . . .	0 30	,, <i>sanguineum</i> . . . . .	0 60
,, <i>nigricans</i> . . . . .	0 25	,, ,, <i>flore pl.</i> . . . . .	0 70
,, <i>triflorus</i> . . . . .	0 35	<i>Rosa centifolia</i> . Provensros .	0 20
<i>Deutzia corymbosa</i> . . . . .	0 50	,, ,, 12 st. 2,00	
,, <i>gracilis</i> . . . . .	0 50	,, sorter med namn se längre fram.	
,, <i>scabra</i> . . . . .	0 50	<i>Rubus spectabilis</i> . . . . .	0 30
,, <i>thyrsiflora</i> . . . . .	0 40	<i>Salix</i> . 24 sorter se förra å- rets förteckning	
<i>Evonymus europaeus</i> . . . . .	0 25	<i>Spartium scoparium</i> . . . . .	0 25
<i>Hydrangea arborescens</i> . . . .	0 50	<i>Spiraea alpina</i> . . . . .	0 36
<i>Ligustrum foliosum</i> . . . . .	0 65	,, <i>bella coccinea</i> . . . . .	0 70
<i>Lonicera caucasica</i> . . . . .	0 35	,, <i>Billardii</i> . . . . .	0 35
,, <i>Ledebourii</i> . . . . .	0 35	,, <i>callosa</i> . . . . .	0 50
,, <i>pubescens</i> . . . . .	0 35	,, <i>Douglasii</i> . . . . .	0 70
,, <i>Siversii</i> . . . . .	0 60	,, <i>prunifolia fl. pl.</i> . . . . .	0 75
,, <i>tatarica</i> . . . . .	0 30	,, <i>Reevesii fl. pl.</i> . . . . .	0 85
,, ,, <i>alba</i> . . . . .	0 35	,, <i>salicifolia</i> . . . . .	0 25
,, ,, <i>carnea</i> . . . . .	0 35	* <i>Staphylea colchica</i> . . . . .	0 85
,, ,, <i>rubra</i> . . . . .	0 35	<i>Symphorea racemosa</i> Snöbär	0 25
<i>Philadelphus coronarius</i> . . .	0 35	,, <i>vulgaris</i> . . . . .	0 25
,, ,, <i>fl. pl.</i> . . . . .	0 65	<i>Syringa chinensis</i> . Syrén . .	0 40
,, <i>Grahami</i> . . . . .	0 50	,, <i>persica</i> . . . . .	0 40
,, <i>Larix</i> . . . . .	0 40	,, ,, <i>alba</i> . . . . .	0 60
,, <i>pubescens</i> . . . . .	0 60	,, ,, <i>laciniata</i> . . . . .	0 60
<i>Potentilla floribunda</i> . . . . .	0 35	,, <i>vulgaris</i> . . . . .	0 20
,, <i>fruticosa</i> . . . . .	0 35	,, ,, <i>à fleur de</i>	
,, <i>parvifolia</i> . . . . .	0 35	,, <i>Marly rouge</i> . . . . .	0 70
<i>Prunus Mahaleb</i> . . . . .	0 35	* <i>Tamarix gallica</i> . . . . .	0 40
<i>Ptelea trifoliata</i> . . . . .	0 35		
<i>Pyrus Botryapium</i> . . . . .	0 50		
,, <i>spectabilis</i> . . . . .	0 75		

\*) Bör skyddas mot vinterfrost.

	pr st.		pr st.
* <i>Tamarix gallica libanotica</i> .	0 40	<i>Weigelia splendens</i> . . . . .	0 70
<i>Viburnum Opulus roseum</i> .		100 stycken Parkträd och	
Dubbel Snöboll . . . . .	0 65	Blombuskar i 15—20 sor-	
<i>Weigelia amabilis</i> . . . . .	0 70	ter med namn efter under-	
„ <i>rosea</i> . . . . .	0 40	tecknads oinskränkta urval	15 00

Obs. Med afseende på många af de här förtecknade växters kultur och användbarhet hänvisas på undertecknads härnäst från trycket utkommande berättelse öfver en resa i Tyskland, Frankrike och Belgien, som kommer att vara tillgänglig uti rikets alla boklädor.

## Törnrösor, rotäkt.

Böra skyddas mot vinterfrost.

	pr st.		pr st.
<i>Rosa alba</i> .		<i>Rosa hybr. bengalensis</i>	
Carnea plena . . . . .	0 60	Asterath.	
Du Luxembourg . . . . .	0 60	Belle Thurette.	
Maidenblush . . . . .	0 60	Bonne Gèneviève.	
<i>Rosa pimpinellifolia</i> .		Carvisaides.	
alba plea . . . . .	0 50	Charles Fouquier.	
Mrs. Aiton . . . . .	0 75	Comtesse Lacepède.	
<i>Rosa centifolia</i> .		Coronation.	
major . . . . .	0 60	Couleur excellente.	
<i>Rosa damascena Coralie</i> . .	0 85	Coutard.	
Jenny Vertpret . . . . .	0 80	Dauphin.	
<i>Rosa gallica</i> .		Duke of Sussex.	
Duc de Valmy . . . . .	0 60	Fontaine.	
Nouvelle marbrée . . . . .	0 65	Georg IX.	
<i>Rosa hybrida provincialis</i> à		Lady Fitzharris.	
0,50 pr st.		Lilac Queen.	
Duc d'Orleans ponctué.		Madame de St. Hermine.	
Duchesse de Montebello.		„ Gossac.	
Fanny Parisot.		„ Piscarony.	
Général Donadieu.		„ Plantier.	
Magnifique sanségale.		<i>Rosa hybrida bifera</i> . Remon-	
Rénoncule.		tantrosor.	
Sargelin.		Baronne Prévost . . . . .	1 00
Valmy.		Auguste Mie . . . . .	1 00
<i>Rosa hybrida bengalensis</i> à		Alexandrine Bachemeteff .	1 00
0,60 pr st.		General Delaage . . . . .	1 00
Antonie		„ Jacqueminot . . . . .	1 25

\*) Bör skyddas mot vinterfrost.

	pr st.	Högstammiga Törnrosor.
Rosa hybr. bifera.		3—6' höga
Jules Margottin . . . . .	1 25	Rosa hybrida bifera. (Remon-
Madame Masson . . . . .	1 25	tant-) à 1,50. 10 stycken i
„ Schmidt . . . . .	1 25	5 sorter Rdr 12,00.
Paeonia . . . . .	1 00	Auguste Mie.
Souvenir dela Reine d'An-		Amiral Gracina.
gleterre . . . . .	1 25	Clemence Lartaj.
Rosa borbonica. Bourbonrosor.		Duchesse de Cambacérés.
Apolline . . . . .	1 00	Etendard de Sébastopol.
Blanche Lafitte . . . . .	1 50	Félic Peretty.
Impératrice Eugénie . . . .	1 25	Général Jacqueminot.
Joseph Gourdon . . . . .	1 25	„ Simpson.
Louise Odier . . . . .	1 25	Glorie de Santenay.
Madame Cousin . . . . .	1 00	Joseph Saladin.
Paxton . . . . .	1 00	Le royal Epoux.
Prémices des Charpennes .	0 75	Louise Magnan.
Prince impérial . . . . .	1 52	Madame Erneste Dreol.
Souvenir de la Malmaison	1 00	„ Eugène Verdier.
Rosa muscosa. Mossrosor . .		„ Pierson.
Alice Leroy . . . . .	1 25	Mademoiselle Alice Leroy.
Cristata . . . . .	1 50	„ Betsy Haimann.
Luxembourg . . . . .	1 25	„ Henriette.
Prolifera . . . . .	1 50	„ „ Dubus.
12 stycken Mossrosor i 4 sor-		Mathurin Regnier.
ter efter undert. val . . . .	14 00	Monsieur Ravel.
12 stycken i 12 sorter Rosa		Marie Salomon.
borbonica eller hybr. bifera		Monte Christo.
efter undertecknads val . .	12 00	Pie IX.
12 stycken i 12 sorter af de		Reine des Violettes.
andra arterna . . . . .	6 00	Triomphe d'Amiens.
Slingerrosor. Se ofvan		

## TREDJE AFDELNINGEN:

## Perennerande Växter.

## Fleråriga Blomplantor.

	pr st.		pr st.
<i>Aconitum barbatum</i> . . . . .	0 25	<i>Allium acutangulum</i> . . . . .	0 25
„ <i>rubicundum</i> . . . . .	0 25	<i>Aquilegia Skinneri</i> . . . . .	0 25
<i>Agrostemma coronaria</i> . . . .	0 15	<i>Astragalus galegiformis</i> . . .	0 20

	pr st.		pr st.
<i>Centaurea coelopsis</i> . . . . .	0 25	<i>Statice coriacea</i> . . . . .	1 00
<i>Centranthus ruber fl. albo</i> . .	0 20	„ <i>latifolia</i> . . . . .	1 00
„ „ <i>fl. coccineo</i> . . . . .	0 20	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> . .	0 40
<i>Cerastium tomentosum</i> . . . . .	0 25	„ <i>speciosum</i> . . . . .	0 55
<i>Chelone barbata</i> . . . . .	0 25	<i>Trollius aconitifolius</i> . . . . .	0 60
„ „ <i>splendens</i> . . . . .	0 35	„ <i>asiaticus</i> . . . . .	0 75
„ <i>glabra</i> . . . . .	0 50	„ <i>europaeus</i> . . . . .	0 50
„ <i>obliqua</i> . . . . .	0 50	„ „ <i>albus</i> . . . . .	0 75
<i>Crucianella stylosa</i> . . . . .	0 30	„ „ <i>giganteus</i> . . . . .	0 75
<i>Delphinium chinense</i> . . . . .	0 25	<i>Tussilago Farfara fol. var.</i> . .	0 60
„ <i>formosum</i> . . . . .	0 40	„ <i>Petasites</i> . . . . .	0 45
„ <i>Hendersoni</i> . . . . .	0 50	<i>Valeriana alba</i> . . . . .	0 25
„ <i>Staphysagria</i> . . . . .	0 25	„ „ <i>fl. rubro</i> . . . . .	0 25
<i>Dicentra (Dicytra) spectabilis</i>	0 50	<i>Veratrum nigrum</i> . . . . .	0 75
<i>Dictamnus albus</i> . . . . .	0 60	„ <i>formosum</i> . . . . .	0 40
„ „ <i>fl. rubro</i> . . . . .	0 60	„ <i>viride</i> . . . . .	0 85
<i>Dianthus caryophyllus</i> . Kruk- nejlikor . . . . .	0 40	<i>Viola odorata parmensis</i> . . .	0 25
„ „ <i>remonterande</i> . . . . .	0 50	100 Blomplantor i 20 sorter med namn efter underteck- nads oinskränkta urval . .	20 00
„ <i>plumarius</i> . . . . .	0 35	<b>Paeonia herbarea (sinensis)</b>	
<i>Funkia albo-marginata</i> . . . . .	0 50	<b>Pion.</b>	
<i>Gypsophylla paniculata</i> . . . . .	0 50	<i>Amabilis lilacina (Buyck)</i> . .	0 35
<i>Hemerocallis fulva</i> . . . . .	0 45	<i>Buyckii (B)</i> . . . . .	0 75
<i>Heracleum giganteum</i> . . . . .	0 25	<i>Charles de Belleyme (Verdier)</i>	1 50
<i>Linum perenne</i> . . . . .	0 20	<i>Charles Morel (V.)</i> . . . . .	1 50
„ <i>Lewisii variegatum</i> . . . . .	0 25	<i>Comtesse de Bresson (V.)</i> . .	1 50
<i>Lupinus arboreus</i> . . . . .	0 25	<i>De Chavigné (V.)</i> . . . . .	1 50
„ <i>grandiflorus</i> . . . . .	0 25	<i>Denis Helye (V.)</i> . . . . .	1 50
„ <i>polyphyllus</i> . . . . .	0 25	<i>De Villeneuve (V)</i> . . . . .	1 50
<i>Lyttrum diffusum</i> . . . . .	0 20	<i>Duchesse de Nemours (Guérin)</i>	0 50
„ <i>variegatum</i> . . . . .	0 25	„ <i>d'Orleans (G.)</i> . . . . .	0 50
<i>Onopordium tauricum</i> . . . . .	0 25	<i>Edulis superba (Lemon)</i> . . .	0 75
<i>Papaver bracteatum</i> . . . . .	0 35	<i>Général Bertrand (G.)</i> . . .	0 75
<i>Phlox decussata</i> . . . . .	0 25	<i>Hericartiana ou Reine Hor-</i> <i>tense</i> . . . . .	0 40
„ <i>hybrida</i> . . . . .	0 30	<i>La brune (V.)</i> . . . . .	1 50
„ „ 12 stycken i . . . . .		<i>La Chinoise (V.)</i> . . . . .	1 50
12 sorter med namn . . . . .	3 00	<i>La Quintinie (B.)</i> . . . . .	1 50
<i>Primula veris</i> . . . . .	0 25	<i>Lilacina superba (B.)</i> . . . . .	0 50
„ „ 12 st. rdr 2,50 . . . . .		<i>Lutea variegata (S.)</i> . . . . .	0 75
<i>Pyrethrum roseum</i> . . . . .	0 25	<i>Mad me Lemonnier (V.)</i> . . .	1 50
<i>Scutellaria alpina</i> . . . . .	0 45	<i>Monsieur Mounoir (V.)</i> . . .	1 50
„ <i>altaica</i> . . . . .	0 50	<i>Papaveriflora (L.)</i> . . . . .	0 70
„ <i>lupulina</i> . . . . .	0 45	<i>Plenissima rosea superba (B.)</i>	0 75
<i>Spiraea (Hoteja) japonica</i> . .	0 40		
<i>Statice altaica</i> . . . . .	1 00		

	pr st.		pr st.
<i>Pompon Chamois</i> (V.) . . . . .	1 55	12 Pioner i 12 sorter efter köparens val . . .	12 00
<i>Pottsii</i> (B) . . . . .	0 55	12 „ i 12 sorter efter undertecknads val	10 00
<i>Rosea delicatissima</i> (B.) . . . . .	0 77	10 „ i 10 sorter efter undertecknads val	4 00
<i>Rose de Gend brügge</i> (B) . . . . .	0 50		
<i>Rosea lilacina</i> (B.) . . . . .	0 50		
<i>Triomphe du Nord</i> (Miellez)	0 75		
<i>Versicolor</i> (B.) . . . . .	0 50	II:dre kvalitet . . .	

### Fleråriga Köks- och Kryddväxter.

	12 st.		12 st.
<i>Lavendel</i> . <i>Lanvandula Spica</i>	0 50	<i>Salvia officinalis</i> . . . . .	0 50
<i>Krusmyntå</i> . <i>Mentha crispa</i> .	0 50	<i>Syra</i> . <i>Rumex acetosa</i> . . . . .	0 50
<i>Körfevel</i> , spansk. <i>Myrrhis odorata</i> . . . . .	0 50	<b>Sparrisplanter</b> , 2-åriga pr 100 stycken . . . . .	0 75
<i>Patientia</i> . <i>Rumex Patientia</i>	0 50	<b>Rhabarber</b> , <i>Myatts Queen Victoria</i> . . . . .	1 00
<i>Pepparmynta</i> . <i>Mentha piperita</i>	0 50		

### Potatis.

De här uppräknade sorterna hafva visat sig som de bästa i hållbarhet och smak eller också i tidig mognad.

	per 1 kanna	per 5 kannor		per 1 kanna	per 5 kannor
<i>Ashleved Kidney</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Handworths early prolific</i>	0,50	2,00
<i>Bisquit</i> . . . . .	0,40	1,50	<i>Kidney ou Marjolin</i> . . . . .	0,50	2,00
<i>Blå Preussisk</i> . . . . .	0,35	1,25	<i>Linckes stora hvita</i> . . . . .	0,40	1,50
<i>British Queen</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Lök</i> , sachsisk; 60 kannor 10,00 . . . . .	0,25	1,00
<i>Early Cockery oats</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Ockels Rio Frio</i> . . . . .	0,40	1,50
„ <i>Dalmenhoy</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Sex-vecko</i> . . . . .	0,50	2,00
„ <i>Williamsons</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Shaw</i> . . . . .	0,50	2,00
<i>Fluke Kidney</i> . . . . .	0,50	2,00	<i>Stor Johannes</i> . . . . .	0,35	1,25
<i>Fortyfold</i> . . . . .	0,50	2,00			

☞ Potatisen säljas under hösten med 25% prisnedsättning utan vidare rabatt.

Obs. Fröförteckningen utkommer i början Februarimånad tillika med en förteckning å finare barrträd och tillsändas alla dem som derom göra anmälan.

Till trädgårdsanläggningar uppgöras förslag med ritningar och lemnas biträde vid utförandet och planteringen.

Flera särdeles väl rekommenderade trädgårdsmästare söka platser genom undertecknad och bedes derå reflekterande att uppgifva villkoren samt trädgårdens omfång m. m.

**O. HÜTTIG.**

Line 11/385

D

